



ZÁVÄZNÉ STANOVISKO ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej „OÚ, OSŽP“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b.) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“), **určuje** podľa § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, v súlade s § 29 ods. 11 zákona na základe predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti **„Biomassový zdroj tepla 3 MWt v SCZT Humenné“**, ktoré predložil navrhovateľ: **MH Teplárenský holding a.s., Turbínová 3, 831 01 Bratislava, IČO: 36211541**, v spojení s § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP takto:

Zmena navrhovanej činnosti **„Biomassový zdroj tepla 3 MWt v SCZT Humenné“**, ktorej predmetom je vybudovanie nového nízkoemisného zdroja tepla na báze biomasy, doplneného o akumuláciu tepla a fotovoltickú elektrárňu pre pokrytie časti vlastnej spotreby, umiestnenej v k. ú. Humenné, parcely č.: 4105/1, 4105/2, 5000/1, 4105/4

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa určujú nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a podmienky pre ďalšie povolené konania:

- navrhovanú činnosť realizovať v súlade s ustanoveniami stavebného zákona č. 25/2025 Z.z.,
- zabezpečiť vhodné opлотenie staveniska,
- stavebné stroje a mechanizmy a dopravné prostriedky používať v dobrom technickom stave, vykonávať ich pravidelné technické prehliadky a údržbu, aby nedošlo k neželaným únikom ropných látok do prírodného prostredia a iným haváriám,
- zabezpečiť, aby stavebné práce neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí napr. správnou organizáciou prác,
- v čase nutných prestávok vypínať motory stavebných strojov,
- na stavbe pre prípad potreby zabezpečiť prostriedky na zneškodnenie úniku nebezpečných odpadov a nebezpečných látok do prírodného prostredia,
- zabezpečiť bezpečnosť vozidlovej a pešej dopravy pri stavenisku,

- zamedziť prašnosť pravidelným čistením komunikácií a chodníkov, napr. kropením prašných miest, prepravovaním prašných stavebných materiálov prekrytých resp. v obaloch,
- počas výstavby dodržiavať hygienické limity faktorov pracovného, prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň a zabezpečiť súlad so zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva,
- výrobné priestory a zariadenia na osobnú hygienu zamestnancov riešiť podľa NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
- plniť povinnosti prevádzkovateľov znečistenia ovzdušia v súlade so zákonom č.146/2023 Z.z. a vykonávacími predpismi,
- zabezpečiť pravidelný odvoz nebezpečných, ostatných ale aj komunálnych odpadov prostredníctvom oprávnených firiem,
- zabezpečiť, aby vypúšťanie odpadových vôd bolo v súlade s Kanalizačným poriadkom verejnej kanalizácie,
- jednotlivé objekty z hľadiska požiarnej bezpečnosti riešiť v zmysle platnej legislatívy,
- požiadavky civilnej ochrany obyvateľstva riešiť v súlade s vyhláškou MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.

ODÔVODNENIE

Navrhovateľ: **MH Teplárenský holding a.s., Turbínová 3, 831 01 Bratislava, IČO: 36211541**, doručil dňa 1.10.2025 Okresnému úradu Humenné, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Humenné, OSŽP“) podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „**Biomasový zdroj tepla 3 MWt v SCZT Humenné**“, vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. l) a § 56 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP príslušným orgánom štátnej správy, upovedomil listom č.j.OU-HE-OSZP-2025/017177-002-SL zo dňa 15.10.2025, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti sa začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti „Biomasový zdroj tepla 3 MWt v SCZT Humenné“. Podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov zaslalo vyššie uvedeným listom oznámenie o navrhovanej činnosti povolujuúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote a požiadal dotknutú obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, aby oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bezodkladne zverejnila spôsobom v mieste obvyklým najmenej po dobu 21 dní.

OÚ Humenné, OSŽP zároveň uvedeným listom informovalo o určení termínu ústneho pojednávania a prizvalo naň navrhovateľa.

Súčasne OÚ Humenné, OSŽP podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov dňa 15.10.2025 zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese:

<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/biomasovy-zdroj-tepla-3-mwt-v-sczt>

Na tejto adrese Okresný úrad Humenné, OSŽP zároveň informoval verejnosť o zmene navrhovanej činnosti podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov.

Navrhovaná činnosť je zaradená v prílohe č. 8 zákona č.24/2006 Z.z. Príloha č. 8; Kapitola 4: Energetika; Položka č. 14 Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody okrem položky 1až10 až 12 tejto kapitoly s príkonom Časť B (zisťovacie konanie) od 5 MW do 50 MW

Navrhovaná činnosť svojimi parametrami je predmetom zisťovacieho konania, ktoré okresný úrad vykonal podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Dňa 14.11.2025 sa na OÚ Humenné, OSŽP v súlade § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP uskutočnilo ústne pojednávanie, ktorého sa zúčastnil len navrhovateľ.

Na ústnom pojednávaní bolo prerokované oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a doručené písomné stanoviská podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Na ústnom pojednávaní bolo konštatované, že rezortný orgán a dotknuté orgány mali k zmene navrhovanej činnosti pripomienky, ktoré majú charakter upozornení na potrebu dodržania legislatívou definovaných opatrení.

K zmene navrhovanej činnosti bolo na OÚ Humenné, OSŽP podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP doručených celkovo 6 stanovísk od dotknutých orgánov a rezortného orgánu. Povoľujúci orgán a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť realizovať k zámeru navrhovanej činnosti nepredložili stanovisko.

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, list číslo OU-HE-OSZP-2025/018402-002 zo dňa 31.10.2025, doručený 31.10.2025

- Navrhovaná činnosť zahŕňa zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami. Podľa § 39 zákona o vodách č.364/2004 Z.z., ten, kto s takýmito látkami zaobchádza, je povinný urobiť potrebné opatrenia – uvedené v tomto zákone - aby pri zaobchádzaní s nimi nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
- Tunajší úrad ako dotknutý orgán nemá žiadne pripomienky k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a nepožaduje posudzovať zmenu navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť orgánu štátnej vodnej správy na vyjadrenie v zmysle § 28 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách

Vyhodnotenie: Pripomienky dotknutého orgánu majú charakter upozornení na potrebu dodržania legislatívou definovaných opatrení. Relevantné pripomienky OÚ Humenné, OSŽP zahrnul do podmienok na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a podmienok pre ďalšie povolenie konanie. Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie.

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, list číslo OU-HE-OSZP-2025/017767-002 zo dňa 4.11.2025, doručený 4.11.2025

- Zámer rieši vznik nového stredného stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 248/2023 Z.z.“) - Členenie a kategorizácia stacionárnych zdrojov ide o kategóriu
1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom $\geq 0,3$ MW do 50 MW (súhrnný MTP = 3,34 MW)
Členenie a druh zariadenia stacionárneho zdroja podľa § 20 ods. 5 písm. a), ods. 7 písm. b) zákona o ochrane ovzdušia a Agregačných pravidiel pre vymedzenie spaľovacích zariadení podľa prílohy č. 4 časť I. bod 2 ods. 2.1 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z.z. sú spaľovacie zariadenia vymedzené ako Väčšie stredné spaľovacie zariadenia.
Väčším stredným spaľovacím zariadením je spaľovacie zariadenie bez ohľadu na typ spaľovaného paliva s celkovým MTP ≥ 1 MW do 50 MW.
Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre väčšie stredné spaľovacie zariadenie:
Podľa vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z.z. v prílohe č. 4, časť IV. bod 2 ods.2.1.1 Nábeh a odstavovanie spaľovacieho zariadenia treba vykonať v čo najkratšom čase.
Emisné limity a podmienky ich platnosti:
Emisné limity pre spaľovanie tuhých palív pre zariadenia s MTP ≥ 1 MW a < 50 MW sú podľa vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z.z. v prílohe č. 4, časť IV bod 2 ods.2.2 písm. B) Emisné limity pre

väčšie stredné spaľovacie zariadenia spaľujúce tuhé palivá, kvapalné palivá a plynné palivá – nové zariadenia, pre Palivo - biomasa, stanovené takto:

Podmienky platnosti EL:

Štandardné stavové podmienky, suchý plyn

Tuhé palivá vrátane biomasy: O₂ ref.: 6 % objemu

Nové zariadenia, MTP (MW) ≥ 1 do 5

Druh paliva – Biomasa

Emisný limit (mg/m³): TZL (100), SO₂ (-), NO_x (500), CO (250), TOC (20)

V zmysle § 29 ods. 1 zákona o ochrane ovzdušia novovybudovaný stacionárny zdroj musí byť navrhnutý a konštruovaný tak, aby spĺňal požiadavky najlepšej dostupnej techniky, minimálne emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre nové zdroje ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f), požiadavky na reprezentatívne meracie miesto podľa prílohy č. 6 druhého bodu písm. i) a vzorkovacie miesto ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. b) a g), ak sa kvalita ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja alebo hodnoty emisnej veličiny zisťujú meraním, požiadavky na zabezpečenie rozptylu ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f).

- Po preštudovaní predmetného zámeru je predpoklad, že stacionárny zdroj je navrhnutý tak, ako je uvedené v § 29 ods. 1 písm. a) až d) zákona o ochrane ovzdušia.
- Keďže sa jedná o stavbu nového stredného stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia, pred vydaním povolenia podľa osobitného predpisu je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 26 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia. Žiadosť o vydanie súhlasu predloží žiadateľ príslušnému orgánu ochrany ovzdušia (Okresnému úradu Humenné, odboru starostlivosti o životné prostredie).
- Tunajší úrad ako dotknutý orgán na základe hore uvedených skutočností, po splnení požiadaviek právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia nepožaduje predmetnú zmenu navrhovanej činnosti posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhodnotenie: Pripomienky dotknutého orgánu majú charakter upozornení na potrebu dodržania legislatívou definovaných opatrení. Relevantné pripomienky OÚ Humenné, OSŽP zahrnul do podmienok na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a podmienok pre ďalšie povoloňacie konanie. Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, list číslo ORHZ-HE1-2025/001040-002 zo dňa 21.10.2025, doručený 21.10.2025

- z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Vyhodnotenie: Dotknutý orgán nemá k predmetnej zmene navrhovanej činnosti pripomienky.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, list číslo 29141/2025-4110-76184 zo dňa 3.11.2025, doručený 4.11.2025

- zmena navrhovanej činnosti je v súlade s Aktualizáciou integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030, schválenou uznesením vlády Slovenskej republiky č. 171/2025 zo dňa 2. apríla 2025. MH SR v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že Slovenská republika sa v uvedenom strategickom dokumente zaviazala dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a zároveň podporovať rozvoj a využívanie OZE.
- MH SR, ako rezortný orgán v zmysle § 3 písm. m) zákona č. 24/2006 Z. z., podľa § 29 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. má za to, že zmena navrhovanej činnosti nemá byť predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie a preto si neuplatňuje požiadavky na určenie rozsahu hodnotenia.

Vyhodnotenie: Rezortný orgán nemá k predmetnej zmene navrhovanej činnosti pripomienky, konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti je v súlade s Aktualizáciou integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030. Rezortný orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Humennom, list číslo RÚVZHE/HŽPaZ/2840/7148/202 zo dňa 30.10.2025, doručený 31.10.2025

- po preštudovaní predloženej zmeny navrhovanej činnosti bolo konštatované, že predložená zmena navrhovanej činnosti „Biomasový zdroj tepla 3 MWt v SCZT Humenné“, parc. C KN č. 4105/1, 4105/2, 4105/4, 5000/1, k. ú. Humenné nie je v rozpore s požiadavkami ustanovenými v zák. č. 355/2007 Z. z. a v iných všeobecne záväzných predpisoch upravujúcich ochranu verejného zdravia.

Vyhodnotenie: Dotknutý orgán nemá k predmetnej zmene navrhovanej činnosti pripomienky.

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-HE-OSZP-2025/017798 zo dňa 11.11.2025, doručený 11.11.2025

- stavba „Biomasový zdroj tepla 3 MWt v SCZT Humenné“ bude realizovaná v zastavanom území, p.č 4105/1, 4105/2, 5000/1, 4105/4, vedená ako zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú. Humenné, umiestnená na území s 1. stupňom ochrany v ekologicky narušenom priestore. Umiestnením stavby nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových území a objektov ochrany prírody a krajiny.
- z uvedeného dôvodu k realizácii stavby „Biomasový zdroj tepla 3 MWt v SCZT Humenné“ nemáme námietky. Na základe uvedeného nie je potrebné posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z

Vyhodnotenie: Dotknutý orgán nemá k predmetnej zmene navrhovanej činnosti pripomienky. Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie.

Popis navrhovanej činnosti:

Opis technického a technologického riešenia

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti „Biomasový zdroj tepla 3 MWt v SCZT Humenné“ je vybudovanie nového nízkoemisného zdroja tepla na báze biomasy, doplneného o akumulčný zásobník tepla a fotovoltickú elektrárňu pre pokrytie časti vlastnej spotreby. Projekt priamo reaguje na potrebu zníženia závislosti na zemnom plyne, zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) a zníženie emisií skleníkových plynov.

Inštalovaný biomasový kotol s výkonom 3 MWt bude slúžiť, ako hlavný OZE zdroj tepla pre SCZT Humenné. Akumulácia tepla v objeme 100 m³ umožní flexibilnú prevádzku, vyrovnanie špičiek a zvýšenie účinnosti distribúcie. Súčasťou riešenia je aj fotovoltická elektrárňu s výkonom 0,050 MW, ktorá prispeje k zníženiu potreby nákupu elektriny z neobnoviteľných zdrojov.

Stavebné objekty:

- SO 01 Kotolňa so zázemím
- SO 02 Areálové prípojky
- SO 03 Komunikácie a spevnené plochy
- SO 04 Cestná mostová váha
- SO 05 Vonkajšie osvetlenie
- SO 06 Uzemnenie
- SO 07 Oplotenie, sadové úpravy

Opis riešenia prevádzkových súborov:

- PS 01 Biomasová kotolňa
- PS 02 Napojenie na SCTZ, akumulácia tepla
- PS 03 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
- PS 04 MaR a ASRTP
- PS 05 Fotovoltické zariadenie (FVZ)

Požiadavky na vstupy

Záber pôdy

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti má požiadavky na nový záber pôdy.

Plocha areálu kotolne vyčleneného z parcely č. 4105/1 je 2.131,4 m² a z parcely č. 5000/1 285,4 m². Celková plocha areálu kotolne ohraničeného oplotením v dĺžke 211m je 2.416,8 m². Plochy s betónovým povrchom - spevnené plochy pojazdné 1.160 m² a plochy pre osadenie zariadení 105 m². Zelené plochy sú 550 m².

Plocha zastavaná kotolňou so zázemím: 465,4 m², z toho budovy tvoria zastavanú plochu 280,2 m² a podzemný zásobník je navrhovaný na ploche 194,2 m².

Záber lesných pozemkov

Vzhľadom na lokalizáciu zmeny navrhovanej činnosti nedôjde jej realizáciou k záberu lesných pozemkov.

Nároky na zastavané územie

Navrhovaná zmena činnosti bude realizovaná v zastavanom území pri zimnom štadióne a plynovom kotly 13,5 MWt. Pri jej realizácii bude potrebné vybudovať nové objekty, nakoľko dôjde k zmene existujúcich prevádzkových priestorov v dôsledku zmeny technológie výroby tepla a elektrickej energie, ako aj palivovej základne pre túto výrobu.

Spotreba vody

Dažďové vody nebudú odvádzané do kanalizácie. Množstvo splaškových vôd je adekvátne spotrebe vody. Potreba vody bola určená v množstve max. 702 l/deň. Dažďové vody zo striech budú zachytávané prostredníctvom okapových žľabov a rúr a vedené k miestam retencie alebo akumulácie. Dažďové vody zo spevnených plôch budú vedené k odparovacím rigolom alebo k plochám zelene. Voda zo striech jednotlivo by sa prostredníctvom odkvapových žľabov a rúr zhromažďovala v nádrži s prepadom. Nádrže by boli nadzemné, umiestnené tak, aby prepad bol nasmerovaný do plôch zelene. Zachytená voda by bola použitá na kropenie vonkajších spevnených plôch, na oplachovanie vonkajšej spevnenej plochy a umývanie kolies prepravných areálových mechanizmov.

Potreba vody podľa: úpravy MP SR č. 477/99-810 z 29. februára 2000 a vyhlášky č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody.

Max. denná potreba vody 702 l/deň

Potreba vody pre technologický celok bude neperiodická resp. nárazová, charakterizovaná jednorazovým odberom pre naplnenie akumulačnej nádrže a dopĺňaním pri stratách v okruhu technologickej vody.

Bilancia potreby vody na oplachovanie (zjednodušený výpočet: oplach 1x celá plocha):

Požiadavky na energiu a pracovné médiá

Teplo

Na vykurovanie priestorov kotolne je navrhnuté ústredné vykurovanie teplovodné s nútenou cirkuláciou o teplotnom spáde 70/50°C. Na vykurovanie haly je navrhnuté vykurovanie veľkoplošných priestorov teplovodnými jednotkami a ostatné sociálne priestory radiátormi.

Chladenie miestností v administratívnej budove bude riešené pomocou klimatizačných jednotiek

Elektrická energia

Odhad spotreby elektrickej energie pre nepretržitú prevádzku výroby počas ročného FPD 8 370 hod (pri očakávanej prevádzke cca 12 mesiacov v roku, na menovitom výkone 3 MW; cca 876

MWh/rok. Spotreba je závislá od využitia jednotlivých zariadení v rámci ročného FPD s vyhodnotením využitia jednotlivých zariadení: hod/deň a dní/rok. Skutočná ročná spotreba elektrickej energie bude určená spôsobom prevádzkovania novej technológie.

Súčasťou zmeny navrhovanej činnosti je nový zdroj – fotovoltická elektráreň pre biomasovú kotolňu. Celkový inštalovaný výkon na FV paneloch: 50 000 Wp. Predpokladaný ročný výnos : 57 500 kWh/rok. Na streche objektu biomasovej kotolne budú osadené na ľahkej hliníkovej konštrukcii fotovoltické panely, ktoré budú zapojené sériovo do jednotlivých 3ks stringov pre menič. Celkovo bude na streche osadených 100ks monokryštalických panelov s jednotkovým výkonom 500Wp. Celkový inštalovaný výkon je 50,000 kWp. Dodávka elektrickej energie z FVE v objeme 57 500 kWh ročne zabezpečí cca 6,15 % ročnej vlastnej spotreby elektrickej energie zdroja OZE.

Požiadavky na surovinové zdroje

Prevádzka teplárne nie je výrobnou činnosťou, t.j. nemá surovinové vstupy. Proces spaľovania palív s ďalšími súvisiacimi činnosťami však majú nároky na spotrebu viacerých pomocných látok, ktorými sú:

- technický benzín určený k údržbe mechanických komponentov skladovaný v samostatnom sklade s plechovou vaňou určenou k záchytu prípadných únikov – spotreba cca 10 l/rok,
- rôzne minerálne oleje a mazadlá skladované v špeciálnom sklade olejov vybavenom nepriepustnou vyspávanou podlahou so záchytnou jímkou (slúži aj pre skladovanie opotrebovaných olejov) – spotreba cca 5 kg/rok.

Samotná realizácia navrhovanej investície bude spojená s využitím len stavebných materiálov, ktorých bližšia špecifikácia bude dostupná až v ďalších stupňoch projektovej prípravy. Vzhľadom k charakteru realizácie sa však neočakáva ich zastúpenie alebo objemy mimo bežný rámec.

Požiadavky na energetické zdroje

Nároky na dopravu

Prevádzka biomasového kotla kladie požiadavky na riešenie statickej dopravy, ako aj na budovanie prístupovej komunikácie do oploteného areálu. Pre zásobovanie prevádzky materiálom a surovinami bude slúžiť novovybudovaná prístupová komunikácia z kruhového objazdu do oploteného areálu v mieste jestvujúceho parkoviska za Zimným štadiónom.

V rámci stavby budú doplnené komunikácie a vonkajšie spevnené plochy tak, aby bol zabezpečený vjazd a vstup do zásobníka paliva, do navrhovanej haly a ostatným zariadeniam technológie.

V prípade dopravy biomasy kamiónmi bude pri vstupe na skládku každý kamión odvážený na cestnej váhe a následne vysype biomasu buď priamo do násypky v sklade, alebo na betónovú podlahu skladu.

Pre posudzovanie vplyvov sa uvažuje so situáciou, kedy by celý objem palív pre nový biomasový kotol bol prepravovaný cestnou dopravou, pričom nároky na prepravu sa budú opäť odvíjať od spotreby a výhrevnosti / sypnej hmotnosti spaľovaných palív. V súlade s konzervatívnym prístupom (t.j. uvažovanie maximálnej ročnej spotreby palív pri nízkej výhrevnosti) to predstavuje cca 1-2 NA/deň (pri uvažovaní reálnej spotreby a priemernej výhrevnosti je to 1,6 NA/deň). Spolu s prepravou pomocných látok a vznikajúcich odpadov tak budeme konzervatívne uvažovať najvyššie dopravné nároky predbežne na úrovni cca 2 NA/deň.

V prípade osobnej prepravy zamestnancov je prevádzkový areál dobre dopravne dostupný mestskou hromadnou dopravou. Na základe uvedeného sa neuvažuje v tejto súvislosti s výstavbou nových parkovacích miest. Pre návštevy prevádzkovateľa je pred vstupom do areálu k dispozícii jestvujúce parkovisko. Pri nových objektoch sa predbežne uvažuje s vybudovaním len cca 3 státí pre autá servisných firiem.

Výrub drevín

Zmena navrhovanej činnosti nemá žiadne nároky na rúbanie kríkových a stromových porastov.

Údaje o výstupoch

Ovzdušie

Zdroje znečistenia ovzdušia pri posudzovaní navrhovanej činnosti sú zdroje počas výstavby a počas prevádzky.

Počas výstavby - budú vznikať emisie z dopravy a tuhé znečisťujúce látky, najmä počas terénnych úprav. Hlavnými zdrojmi znečistenia ovzdušia počas výstavby budú mobilné zdroje - hlavným zdrojom znečistenia bude pohyb nákladných áut po prístupových komunikáciách a vo vnútri staveniska, kde bude vznikať prachová primárna aj sekundárna a emisie zo spaľovania pohonných látok v motoroch nákladných áut, čo je však považované za dočasnú záťaž.

Stacionárne zdroje znečistenia – počas výstavby sa nepredpokladajú. Látky znečisťujúce ovzdušie budú produkovať nákladné motorové vozidlá počas výstavby objektov, čo je možné považovať za dočasnú záťaž.

Počas prevádzky

Kategória stacionárneho zdroja

Spaľovacie zariadenie s celkovým inštalovaným menovitým tepelným príkonom 3,34 MW sa podľa Prílohy č. 1 k vyhláške č. 248/2023 Z.z. kategorizuje ako:

1. PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL

1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom – **Stredný zdroj**

Vymedzenie stacionárneho zdroja alebo činnosti:

- Podľa zákona č. 146/2023 Z.z. je posudzovaný zdroj v rámci priestorového a funkčného celku: vymedzený podľa § 2 ods. 1 písm. k) ako stacionárny zdroj,
- podľa miery znečisťovania ovzdušia a prahových kapacít je členený podľa § 20 ods. 1 písm. b) ako **stredný zdroj**.

Podľa § 20 ods. 5 sa stacionárny zdroj na účely uplatnenia emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania člení a vymedzuje spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f) na

a) spaľovacie zariadenie.

Základné ustanovenia pre spaľovacie zariadenia sú uvedené v § 8 vyhlášky č. 248/2023 Z.z. Uplatňovanie emisných limitov a podmienok prevádzkovania pre spaľovacie zariadenia je uvedené v § 9 vyhlášky č. 248/2023 Z.z.

Emisné limity a podmienky platnosti emisného limitu:

Podľa prílohy č. 4 prvej časti, spaľovacie zariadenia sa vymedzujú pre priradenie emisných limitov v závislosti od celkového menovitého tepelného príkonu (MTP) podľa týchto agregáčnych pravidiel ako väčšie stredné spaľovacie zariadenie.

V prílohe č. 4, štvrtej časti prvého bodu sa vo vzťahu k uplatňovaniu emisných limitov jedná o nové zariadenie. Podľa prílohy č. 4, štvrtej časti sú uvedené emisné limity pre nové zariadenia s MTP > 5 MW.

Odpadové vody

Množstvo splaškových vôd je určené potrebou pitnej vody. Splaškové vody budú odvádzané do kanalizácie prostredníctvom budovanej kanalizačnej prípojky vedenej v parcele č. 4105/1 k jestvujúcej kanalizačnej šachte situovanej pred obslužným východom budovy na parcele č. 4105/4.

Množstvo vôd z povrchového odtoku je určené veľkosťou riešených spevnených plôch – plochy striech a betónové plochy. Zo striech bude dažďová voda zachytená odkvapovým systémom a vedená rúrami ležatej kanalizácie do zbernej nádrže resp. nádrží. Celkové množstvo takto zachytených vôd za rok je 272,3 m³.

Vody zo spevnených plôch budú vedené prostredníctvom spádovania ku okraju plôch s tým že budú vytvorené podmienky na ich vliatie do odparovacích rigolov a s možnosťou rozliatia do plôch zelene v celkovom množstve za rok - 768,5 m³.

Okraj zelených plôch pri styku so spevnenými plochami bude tvorený odparovacími rigolmi, pričom v skladbe rigolov bude použitý materiál ktorý viaže prípadné ťažké kovy.

Potreba vody pre technologický celok bude neperiodická resp. nárazová, charakterizovaná jednorazovým odberom pre naplnenie akumulácie nádrže a doplnaním pri stratách v okruhu technologickej vody.

Dažďové vody zo striech budú zachytávané prostredníctvom okapových žľabov a rúr a vedené k miestam retencie alebo akumulácie. Dažďové vody zo spevnených plôch budú vedené k odparovacím rigolom alebo k plochám zelene.

Voda zo striech jednotlivo by sa prostredníctvom odkvapových žľabov a rúr zhromažďovala v nádrži s prepacom. Nádrže by boli nadzemné, umiestnené tak, aby prepad bol nasmerovaný do plôch zelene.

Zachytená voda by bola použitá na kropenie vonkajších spevnených plôch, na oplachovanie vonkajšej spevnenej plochy a umývanie kolies prepravných areálových mechanizmov.

Zvýšená produkcia odpadových vôd počas stavebných prác sa neočakáva. Personál dodávateľov stavieb bude využívať sociálne zariadenia v rámci dotknutej prevádzky, resp. vlastné mobilné zariadenia. Čistenie strojov a mechanizmov si zabezpečia dodávatelia vo vlastnej réžii a mimo priestorov areálu navrhovateľa.

Samotná realizácia navrhovanej zmeny nebude vzhľadom k svojmu charakteru spojená so vznikom odpadových vôd nad bežný rámec.

Odpady

Odpady počas výstavby vzniknú jednorazovo a ich vznik je nevyhnutný, spojený s budovaním nových stavebných konštrukcií – základových konštrukcií s predpísanými technickými parametrami, preto nemožno v tomto prípade uplatniť predchádzanie vzniku odpadu.

Tieto odpady budú začlenené do kategórie odpadu podľa skupiny, podskupiny, druhu prípadne poddruhu v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Odpady, ktoré budú vznikať počas výstavby objektu (prebytočná zemina), budú prechodne zhromažďované v zodpovedajúcich zhromažďovacích prostriedkoch alebo určených miestach (zabezpečených plochách), oddelené podľa kategórie a druhu. Zhromažďovacie prostriedky resp. miesta zhromažďovania odpadov budú riadne označené názvami, číselnými kódmi druhov odpadu a kategóriou podľa Katalógu odpadov.

Časť prebytočnej zeminy bude uložená späť do výkopu. Železný šrot bude odpredaný na recykláciu. Elektro-odpad bude odovzdaný oprávnenej organizácii.

Odpady počas prevádzkovania

Súčasťou technologického a technického vybavenia prevádzky budú niektoré strojné zariadenia, ktoré obsahujú náplne charakteru nebezpečných látok. S týmito náplňami (oleje, mazivá) bude nakladané v súlade s platnou legislatívou a internými prevádzkovými smernicami MH Teplárenský holding, a.s. závod Košice.

Ide o olej a mazivá, ktoré po určitých prevádzkových hodinách strácajú kvalitatívne ukazovatele a je potrebné ich nahradiť novým olejom alebo mazivom jednorazovou výmenou.

Opotrebovaný olej bude cyklicky (1x ročne) zbieraný a odovzdávaný oprávnenej firme na likvidáciu, resp. využijú sa na mazanie tg. zariadení v zmysle interných prevádzkových smerníc MH Teplárenský holding, a.s. závod Košice.

Pri nakladaní s odpadmi vznikajúcimi počas navrhovanej prevádzky budú dodržiavané ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Platná legislatíva v oblasti odpadov bude dodržiavaná ako na úrovni všeobecne záväzných právnych noriem, tak ak všeobecne záväzných nariadení na úrovni samosprávy.

Hluk a vibrácie

Výstavbou biomasovej kotolne bude dotknutá dopravným hlukom z komunikácií a parkovísk v okolí stavby a z technologickej prevádzky.

Hluková záťaž a vznik vibrácií sa očakáva vplyvom nákladnej automobilovej dopravy v čase výstavby navrhovaného objektu, predovšetkým počas prísunu stavebného materiálu na stavbu. Túto záťaž možno považovať za dočasnú a štandardnú pri takomto druhu výstavby.

Komunikácie budú líniovým zdrojom hluku, vznikajúcim počas výstavby biomasového zdroja. Pre stavebnú činnosť možno uvažovať s orientačnými hodnotami jednotlivých strojov:

Vzhľadom k tomu, že stavebné práce neprebiehajú nepretržite, stavebný stroj mení svoju orientáciu v priestore a práce sa realizujú s prestávkami, nepredpokladá sa prekročenie ekvivalentnej hodnoty hladiny zvuku 60 dB.

Počas prevádzky sa výraznejšie emisie hluku nepredpokladajú, zdrojom hluku v posudzovanom území je predovšetkým dynamická doprava na prilahlých komunikáciách. Statická doprava na povrchových parkoviskách po miesto výjazdu na prístupovú komunikáciu je považovaná za prevádzkový zdroj hluku, t.j. iný ako doprava.

Prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom aj pracovnom prostredí sú stanovené vo Vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, ktorá určuje najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín vo vonkajšom prostredí pre deň, večer a noc, ktoré musia byť dodržiavané.

Technologické zdroje hluku reprezentujú zariadenia vzduchotechniky, chladenia a pod. Hodnoty hluku zo stacionárnych zdrojov dodržia prípustné najvyššie ekvivalentné hladiny hluku určené Vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z.

Žiarenie a iné fyzikálne polia

V súvislosti s realizáciou navrhovanej investície nebudú v dotknutej prevádzke inštalované žiadne zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom ionizujúceho žiarenia, alebo zdrojom iného druhu žiarenia, napr. infračerveného žiarenia, ultrafialového žiarenia, elektromagnetického žiarenia, a pod. relevantného pre dotknuté obyvateľstvo.

Zápach a iné výstupy

Prevádzka navrhovateľa nebude zdrojom emisií znečisťujúcich látok s potenciálom zápachu obťažujúceho dotknuté obyvateľstvo. Všetky pomocné látky sú manipulované v množstvách a spôsobom, ktorý obmedzuje ich vplyv na minimum a výlučne v rozsahu pracovných priestorov.

V súvislosti s inštaláciou nového kotla, ktorého palivovú základňu bude tvoriť biomasa možno uvažovať o určitom obmedzenom potenciály zápachu v súvislosti s manipuláciou a skladovaním

biomasy. Tento potenciál, ktorý je už významne znížený postupmi pri výrobe palív z biomasy, bude obmedzovaný:

- skladovaním biomasy v novovybudovanom uzatvorenom sklade s postačujúcou kapacitou,
- odsávaním skladu
- vybavením vzduchotechniky skladu biomasy filtráciou obmedzujúcou zápach,
- zabezpečením dostatočnej teploty a zádržnej doby spalín v spaľovacom priestore pre kvalitné vyhorenie biomasy, ako aj pre požadovanú tepelnú degradáciu a oxidáciu vznikajúcich znečisťujúcich látok.

Na základe výsledku modelu kvality ovzdušia (ROZPTYLOVÁ ŠTÚDIA, Imisno-prenosové posúdenie stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia „Biomasový zdroj tepla 3 MWt v SCZT Humenné“ na kvalitu ovzdušia v okolí jeho umiestnenia vypracovaná Ing. Viliamom Carachom, PhD v júli 2025), výkonových parametrov nového stacionárneho zdroja je možné konštatovať, že z pohľadu zabezpečenia kvality ovzdušia s príspevkom stacionárneho zdroja je umiestnenie zdroja voči okolitým citlivým receptorom (referenčným bodom) dostatočné.

Iné očakávané vplyvy (napr. vyvolané investície)

Nie je reálny predpoklad, aby realizácia zámeru vyvolala súvislosti, ktoré môžu významne ovplyvniť súčasný stav životného prostredia v dotknutom území v oblasti ochrany prírody, prírodných zdrojov, alebo kultúrnych pamiatok.

Záverečné vyhodnotenie

OÚ Humenné, OSŽP v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzal z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použil kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

OÚ Humenné, OSŽP konštatuje, že v rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo.

OÚ Humenné, OSŽP vyhodnotil zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v oznámení o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania zámeru a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Ide o vybudovanie nového nízkoemisného zdroja tepla na báze biomasy, doplneného o akumulčný zásobník tepla a fotovoltickú elektrárňu pre pokrytie časti vlastnej spotreby. Projekt priamo reaguje na potrebu zníženia závislosti na zemnom plyne, zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a zníženie emisií skleníkových plynov. Inštalovaný biomasový kotol s výkonom 3 MWt bude slúžiť, ako hlavný OZE zdroj tepla pre SCZT Humenné. Akumulácia tepla v objeme 100 m³ umožní flexibilnú prevádzku, vyrovnanie špičiek, zvýšenie účinnosti distribúcie a nahradenie starších neefektívnych technológií. Inštalácia biomasového zdroja zabezpečí výkon 3 MWt, ročnú výrobu tepla z OZE na úrovni viac ako 21 000 MWh, zníženie emisií skleníkových plynov o viac ako 4 427 ton CO₂ ročne, a zároveň vytvorí priestor na efektívnejšie využitie tepla vďaka akumulčnému zásobníku. Inštaláciou FVE s výkonom 0,050 MW zároveň pokryje časť spotreby vlastnej technológie a prispeje k zníženiu emisií z elektriny o cca 9,6 tCO₂/rok.

Navrhovaná činnosť je navrhnutá v území, na ktoré sa vzťahuje prvý stupeň ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody, nezasahuje do európskej sústavy chránených území Natura 2000 a nezasahuje do území národného významu. Navrhované riešenia sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky podľa osobitných predpisov.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo doručených celkovo 6 stanovísk od dotknutých orgánov, ktoré boli súhlasné bez pripomienok alebo obsahovali pripomienky súvisiace s dodržaním všeobecne platných právnych predpisov, neobsahovali pripomienky potrebné na objasnenie informácií vyplývajúcich z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.

OÚ Humenné, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude navrhovaná činnosť predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 14 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie povoliujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov, proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena

- a) bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, môže podať odvolanie len navrhovateľ,
- b) nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, môže podať odvolanie len dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, a dotknutá verejnosť podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov.

Proti tomuto záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania možno podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie podľa § 29 ods. 17 zákona o posudzovaní vplyvov na Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kukorelliho 1, Humenné.

V prípade dotknutej verejnosti podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania považuje prvý deň zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov v centrálnom informačnom systéme.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Podľa § 29 ods. 19 zákona záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania má platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov. Pri predlžovaní platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania príslušný orgán vyhodnotí, či došlo k podstatným zmenám podmienok v dotknutom území alebo k novým skutočnostiam súvisiacim s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou. Ak k takým zmenám došlo, príslušný orgán primerane podmienky určené v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania upraví alebo doplní alebo platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nepredĺži. Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania stráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Mgr. Lenka Fialová
vedúca odboru

Rozdeľovník k číslu OU-HE-OSZP-2025/017177-009

MH Teplárenský holding, Turbínova 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 831 04 Bratislava

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia – povoľujúci orgán, Kukorelliho 1492/1, Humenné

Mesto Humenné, povoľujúci orgán, Kukorelliho 1501/34, Humenné

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa OH, Kukorelliho 1, Humenné

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Kukorelliho 1, Humenné

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa OPaK, Kukorelliho 1, Humenné

Okresný úrad Humenné, odbor krízového riadenia, Kukorelliho 1, Humenné

Okresný úrad Humenné, Pozemkový a lesný odbor, Kukorelliho 1, Humenné

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. novembra 2, Humenné

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Kudlovska, 066 01 Humenné

Mesto Humenné, Referát územného plánovania, Kukorelliho 1501/34, Humenné

Mesto Humenné, Referát dopravy, Kukorelliho 1501/34, Humenné

Mesto Humenné, dotknutá obec, Kukorelliho 1501/34, Humenné

Ministerstvo hospodárstva SR, rezortný orgán, Mlynské Nivy 44A, Bratislava, 827 15 Bratislava 212