


Číslo spisu  
OU-LV-OSZP-2025/025747-014

Levice  
29. 12. 2025



## Záväzné stanovisko

### Výrok

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje podľa § 29 ods. 2, v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti: „Prepojovacie potrubie produktov (PPP) – Šahy – 2. etapa“ navrhovateľa – spoločnosť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Prepojovacie potrubie produktov (PPP) – Šahy – 2. etapa“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

### SA NEBUDE POSUDZOVAŤ

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre zmenu navrhovanej činnosti „Prepojovacie potrubie produktov (PPP) – Šahy“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

- Pred vydaním stavebného povolenia, resp. pred realizáciou požiadať orgán štátnej vodnej správy OU Levice, OSZP o vydanie súhlasu podľa § 27 vodného zákona, nakoľko dôjde ku križovaniu vodného toku Ipeľ. Ku žiadosti o súhlas priložiť detaily križovania a súbehu, riečne km križovania a súbehu a vyjadrenie správcu toku SVP, š.p. Povodie Hrona, OZ Banská Bystrica.

- V zmysle ustanovenia § 10 ods. 2 písm. e) Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami je zhotoviteľ stavby povinný vypracovať Povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie, na celé obdobie výstavby až do vydania kolaudačného osvedčenia a predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie.

Navrhovanú činnosť nepožadujú posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- V ďalšom stupni povoľovacieho procesu navrhovanej činnosti je potrebné požiadať o záväzné stanovisko a odborné stanovisko hydromelióracie.

- Obmedziť prachnosť pri stavebných prácach a doprave, zvířený prach kropiť vodou a dodržiavať podmienky ochrany ovzdušia vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia, zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Vjazd stavebnej techniky bude realizovaný výhradne po existujúcich spevnených komunikáciách,
- Odstraňovanie drevín a krovín bude realizované len v nevyhnutných prípadoch, v mimohniezdnom období, za odstránené dreviny bude uskutočnená náhradná výsadba,
- Územie po realizovaní výkopu bude uvedené do pôvodného stavu, Nadbytočný materiál bude odvezený z miesta stavby a zlikvidovaný v súlade s platnou legislatívou.
- Vjazd a výjazd stavebnej techniky realizovať výhradne po existujúcich spevnených komunikáciách,
- odstraňovanie drevín a krovín realizovať len v nevyhnutných prípadoch v minimálnom rozsahu, mimo vegetačného a mimo hniezdného obdobia, pričom za odstránené dreviny bude uskutočnená náhradná výsadba,
- prírodné prostredie nebude znečisťované ropnými látkami z pohonných hmôt ani technickými kvapalinami,
- územie po realizovaní výkopu uviesť do pôvodného stavu,
- nadbytočnú zeminu z výkopu zlikvidovať v zmysle platnej legislatívy,
- nadbytočný materiál odvieť z miesta stavby a zlikvidovať v súlade s platnou legislatívou.

#### Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti

Umiestnenie navrhovanej zmeny činnosti je v Nitrianskom samosprávnom kraji, okrese Levice, v obci Šahy a jej mestskej časti Tešmák.

Parcely sú vedené v katastrálnom území Tešmák a sú vedené ako Vodná plocha, Ostatná plocha a Trvalý trávny porast. Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce.

Par. č. KN-„C“ 5201 (vodná plocha), 2626 (ostatná plocha), 2698 (trvalý trávnatý porast), 2699 (trvalý trávnatý porast), 2700 (trvalý trávnatý porast), 2701 (trvalý trávnatý porast), 2702 (trvalý trávnatý porast).

#### Povaha a rozsah zmeny navrhovanej činnosti

Výstavba novej zmeny navrhovanej činnosti má slúžiť na prepojenie líniových častí produktovodu medzi Slovenskou a Maďarskou republikou za účelom prečerpávania rôznych druhov palív. Dôvodom vybudovania produktovodu na slovenskej strane je plánovaná realizácia produktovodu Százhalombatta – Šahy (Ipolság) s cieľom vytvoriť priamu potrubnú spojku medzi maďarskými a slovenskými zariadeniami skupiny MOL.

Navrhovaná činnosť bude pozostávať z výstavby samotného produktovodného prepojenia časti napojovacieho bodu na Slovenskej strane s Maďarskou stranou.

Pôvodná navrhovaná činnosť nachádzajúca sa na slovenskom území nebola predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z., nakoľko pôvodná stavba bola povolená ešte v roku 1989 kolaudačným rozhodnutím Okresného národného výboru – odbor výstavby a ÚP v Leviciach pod číslom 0018/85 zo dňa 31.05.1989 a právoplatným zo dňa 15.07.1989.

Pre 1. etapu úseku prepojovacieho potrubia bolo vydané záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania č. OU-LV-OSZP-2025/016669/012 zo dňa 13.08.2025, právoplatné dňa 02.09.2025.

#### EXISTUJÚCI STAV (NULOVÝ VARIANT)

Dotknuté územie leží východne od mesta Šahy, na voľnej ploche nezastavaného územia dotknutej obce v súčasnosti časťou na trvalých trávnych porastoch a časť tvorí vodná plocha, rieka Ipel'. V území sa nachádzajú remízky, poľnohospodárska pôda, chránené vtáčie územie Poiplie, územie európskeho významu Alúvium Ipľa a Ramsarská lokalita Poiplie.

Jednopotrubná trasa produktovodu DN250 Hronský Beňadik – Dolná Strehová je určená na prepravu motorovej nafty (ďalej len „NM“) a benzínu (ďalej len „BA“). Produktovod prepája prečerpávaciu stanicu PS 22 v Hronskom Beňadiku s prečerpávacou stanicou PS 24 v Dolnej Strehovej. Do prevádzky bola uvedená v r. 1994. Potrubie produktovodu je vybavené trasovými uzatváracími guľovými armatúrami, ktoré sú určené na uzatvorenie jednotlivých úsekov trasy produktovodu z havarijných a z prevádzkových dôvodov. Konštrukcia potrubnej trasy umožňuje čistenie potrubia čistiacim ježkom. Uvedená líniová časť produktovodného systému DN250 je vybavená diaľkovým ovládaním guľových uzáverov a telemetrickým prenosom údajov do centrálného dispečingu PS 21 v Kľačanoch a zároveň na dispečing PS 24 Dolná Strehová. Celý systém prevádzky a prepravy produktovodom DN250 je zabezpečený riadiacim systémom SCADA. Zároveň integrita trasy produktovodu DN250 je sledovaná pomocou únikového systému LDS Floworx. V rámci bilančného systému je inštalovaný aj mikroúnikový systém, ktorý funguje na báze porovnaní pretečeného objemu množstva na vstupe a výstupe. V súčasnosti sa buduje na rýchly prenos informácií sieť MPLS, kde telemetrický kábel DKMOS bude ako záloha.

Zároveň celá líniová časť trasy PC6 (úsek trasy medzi terminálom Hronský Beňadik a prečerpávacou stanicou v Dolnej Strehovej) je chránená katódovou ochranou, ktorá má za úlohu chrániť potrubie DN250 proti korózii.

V súčasnosti bolo pre 1. etapu úseku prepojovacieho potrubia vydané záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania č. OU-LV-OSZP-2025/016669/012 zo dňa 13.08.2025, právoplatné dňa 02.09.2025 na základe, ktorého sa uvažuje s napojením na trasu PC6 v novej stanici rozdeľovacej stanice RS2 (armatúrna šachta = AŠ1).

Rozsah projektu, ktorý bol posudzovaný v 1. etape Prepojovacie potrubie produktov (PPP) – Šahy: Existujúca trasa PC6 medzi armatúrnymi šachtami AŠ10 Tupá a AŠ11 Sečianky v staničení trasy produktovodu cca. 57,700 km bude odklonená, vedená do nového areálu RS2, kde sa realizujú odbočky smerom k rúre DN300 z Maďarska a následne rúra PC6 opustí areál RS2 a pokračuje v pôvodnom smere. Trasa produktovodu vedie z väčšej časti v súbehu s jestvujúcou trasou ropovodu DN400. Navrhované vstupno-výstupné potrubie produktovodu DN300, PN 63 vedúce do/z rozdeľovacej stanice RS2 (ďalej iba „RS2“) bude zaústené do novonavrhovanej hraničnej armatúrnej šachty AŠ1 s príslušnou elektrostanicou ES61.

Popis stavu napojenia produktovodu z maďarskej strany

Spoločnosť MOL Nyrt. plánuje realizáciu produktovodu Százhalombatta – Šahy s cieľom vytvoriť priamu potrubnú spojku medzi maďarskými a slovenskými zariadeniami skupiny MOL. Koncový bod maďarskej časti potrubia bude v oblasti Százhalombatta v Dunajskej rafinérii (DUFI), druhý koncový bod bude na slovensko-maďarskom hraničnom prechode, teda na horizontálnom riadenom vrte cez hraničnú rieku Ipeľ. Dĺžka maďarskej časti produktovodu bude približne 123,7 km, priemer potrubia DN300, projektovaný tlak 63 barg. Prepravované médiá: benzín a nafta. Plánovaná kapacita produktovodu: 1,65 Mt/rok, s prídavkom DRA maximálne 2,0 Mt/rok (približne 185 t/h normálne, 235 t/h maximálne hodinové množstvá).

## POPIS NAVRHOVANEJ ZMENY

### Variant 1

Pre navrhovanú činnosť bolo vydané rozhodnutie Okresným úradom Levice č. OU-LV-OSZP-2025/023724-002 zo dňa 24.10.2025, na základe ktorého bolo navrhovateľovi upustené od požiadavky variantného riešenia nakoľko navrhovaná činnosť nemá k dispozícii inú lokalitu a umiestnenie už existujúcich potrubí voči novému úseku potrubia neumožňuje iné dispozičné riešenie, keďže sa jedná o prepojenie potrubí z maďarskej strany na slovenskú stranu v dĺžke približne 180 m vzdušnou čiarou, celkovej dĺžke vrtu 206 m.

Výstavba novej zmeny navrhovanej činnosti má slúžiť na prepojenie líniových častí produktovodu medzi Slovenskou a Maďarskou republikou za účelom prečerpávania rôznych druhov palív. Navrhovaná činnosť bude pozostávať z výstavby samotného produktovodného prepojenia dĺžky približne 180 m vzdušnou čiarou od napájacieho bodu produktovodu DN300 AŠ1 po maďarskú hranicu.

Križovanie rieky Ipeľ a štátnej hranice sa navrhuje realizovať technológiou horizontálneho riadeného vrtania (HDD), ktorá umožňuje bezvýkopové uloženie potrubia pod dnom rieky a zároveň minimalizuje zásah do vodného toku, Ramsarskej lokality Poiplie a aj území Natura 2000, konkrétne územia európskeho významu Alúvium Ipl'a (SKUEV0257) a aj chráneného vtáčieho územia Poiplie (SKCHV021).

Začiatkový bod potrubia sa nachádza na Slovensku, v extraviláne obce Šahy, k. ú. Tešmák, kde sa pripája na slovenský úsek potrubia. Tento bod 0+000,0 je zároveň začiatkom horizontálneho riadeného vrtu cez rieku Ipeľ. Koncový bod vrtu sa nachádza v staničení 0+840,1, odkiaľ sa potrubie buduje uložením do otvoreného výkopu až po oddeľovaciu stanicu Hont. Dĺžka vrtu je 843 m z toho 206 m na území SR, uhol štartu 12,9° a uhol príjazdu 7,0°.

Projektované technické parametre produktovodu :

priemer potrubia – DN 300

maximálny prevádzkový tlak PN 63

potrubný materiál – oceľové rúry s trojvrstvovou polyetylénovou izoláciou

dĺžka úseku od napájacieho bodu vzdušnou čiarou – cca 180 m

Navrhovateľ uvažuje s hmotnostným tokom do 255 t/h, objemovo pre naftu 200 až 240 m<sup>3</sup>/h, pre benzíny 180 až 270 m<sup>3</sup>/h, max. do 300 m<sup>3</sup>/h v oboch prípadoch.

## Odôvodnenie

Navrhovateľ, spoločnosť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832, doručil dňa 20.11.2025 Okresnému úradu Levice, odboru starostlivosti o životné prostredie, v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Prepojovacie potrubie produktov (PPP) – Šahy – 2. etapa“ (ďalej len „zmene navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní vplyvov. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala spoločnosť EKOCONSULT – enviro, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava.

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, následne upovedomil listom č. OU-LV-OSZP-2025/025747 zo dňa 24.11.2025 že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začal zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov zaslal vyššie uvedeným upovedomením oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povoliujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie zároveň uvedeným listom informoval o určení termínu ústneho pojednávania a prizval naň navrhovateľa.

Súčasne Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov dňa 24.11.2025 zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese: „Prepojovacie potrubie produktov (PPP) - Šahy – 2. etapa“ | Enviroportál

Na tejto adrese Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie zároveň informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov.

Navrhovaná činnosť, ktorá je predmetom zmeny, je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov nasledovne:

### 13. Infraštruktúra

Položka č. 19: Potrubia na prepravu (tranzit) plynu, ropy alebo chemikálií vrátane zariadení – so svetlosťou od 300 mm do 800 mm alebo dĺžkou od 5 km do 40 km - časť B - zisťovacie konanie.

Podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona musí byť predmetom zisťovacieho konania každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.

Dňa 19.12.2025 sa na Okresnom úrade Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, v súlade § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov uskutočnilo ústne pojednávanie, na ktorom sa zúčastnil spracovateľ oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, navrhovateľia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a pracovníci Okresného úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia a úsek štátnej vodnej správy a mesto Šahy.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo na Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov doručených celkovo 10 stanovísk od dotknutých orgánov a povoliujúceho orgánu (stanoviská sú uvádzané v skrátenej forme):

1. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia ochrany prírody a krajiny, odbor ochrany a prírody a štátnej správy ochrany prírody a krajiny, č. 18966/2025-6.1, 72215/2025 zo dňa 17.12.2025 dáva nasledovné stanovisko: V oznámení o zmene bol vplyv navrhovanej činnosti na chránené územia a prvky územného systému ekologickej stability vyhodnotený ako mierne negatívny. V mieste zásahov do týchto území bude uloženie produktovodu v maximálnej novej miere realizované pomocou metódy riadeného vrtania a pretláčania, čiže sa využije bezvýkopové ukladanie potrubia pod zemou. Navrhovanú činnosť teda považujeme z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny za prijateľnú a nepožadujeme ju ďalej posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.

Vyjadrenie Okresného úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie:  
Správny orgán stanovisko akceptuje, berie na vedomie.

2. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, č. CS 11989/2025, CZ 4655082025 zo dňa 25.11.2025 dáva nasledovné stanovisko: Zmena navrhovanej činnosti nie je v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012, ktorého záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015, ktorých záväzná časť bola vyhlásená

Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2015. Nitriansky samosprávny kraj nemá k predloženej informácii o zmene navrhovanej činnosti žiadne pripomienky. Realizáciou činnosti v súlade s platnou legislatívou sa nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na lokalitu a jej obyvateľov a preto riešenú zmenu navrhovanej činnosti nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie Okresného úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie:  
Správny orgán stanovisko akceptuje, berie na vedomie.

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, č. RÚVZLV/13200DD, HŽPaZ/2524/15507/2025 zo dňa 26.11.2025 dáva nasledovné stanovisko: Podľa § 13 ods. 3, písm a) zákona č. 355/2007 Z. z. s ú h l a s í so zmenou navrhovanej činnosti „Prepojovacie potrubie produktov (PPP) - Šahy - 2. etapa“, ktorej navrhovateľom je SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, ktorá bude vykonávaná v meste Šahy, na pozemkoch KN-C p. č.: 2501, 2626, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702 v k. ú. Tešmák.

Vyjadrenie Okresného úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie:  
Správny orgán stanovisko akceptuje, berie na vedomie.

4. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia, č. OU-NR-OSZP2-2025/260606 zo dňa 02.12.2025 dáva nasledovné stanovisko: Vzhľadom na charakter navrhovanej zmeny sa neočakávajú podstatné odchýlky v nárokoch na vstupy ani vo výstupoch v porovnaní s pôvodne hodnotenou činnosťou. Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá výrazný vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravotný stav obyvateľov. Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. q) zákona nemá ďalšie pripomienky k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a navrhuje neposudzovať zmenu navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie Okresného úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie:  
Správny orgán stanovisko akceptuje, berie na vedomie.

5. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, č. OU-LV-OSZP-2025/027450-002 zo dňa 16.12.2025 dáva nasledovné stanovisko: dáva súhlasné stanovisko za dodržanie nasledovných podmienok:

- Pred vydaním stavebného povolenia, resp. pred realizáciou požiadať orgán štátnej vodnej správy OU Levice, OSZP o vydanie súhlasu podľa § 27 vodného zákona, nakoľko dôjde ku križovaniu vodného toku Ipeľ. Ku žiadosti o súhlas priložiť detaily križovania a súbehu, riečne km križovania a súbehu a vyjadrenie správcu toku SVP, š.p. Povodie Hrona, OZ Banská Bystrica.

- V zmysle ustanovenia § 10 ods. 2 písm. e) Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami je zhotoviteľ stavby povinný vypracovať Povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie, na celé obdobie výstavby až do vydania kolaudačného osvedčenia a predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie.

Navrhovanú činnosť nepožadujú posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyjadrenie Okresného úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie:  
Správny orgán stanovisko akceptuje, berie na vedomie a požiadavky zapracoval do podmienok záväzného stanoviska.

6. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor ochrany ovzdušia, č. OU-LV-OSZP-2025/025935 zo dňa. 16.12.2025 dáva nasledovné stanovisko:

Aktuálna navrhovaná zmena činnosti nebude zdrojom znečisťovania ovzdušia podľa zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súvisiaci nákladná doprava počas výstavby bude zdrojom prašnosti a emisií. Znečistenie sa prejaví lokálne a dočasne počas výstavby priamo na dotknutom území a v menšej miere na prístupových komunikáciách. Opatrenia pre zníženie prašnosti budú v súlade s prílohou č. 3, časť II bod 1 vyhlášky 248/2023 Z. z.

Navrhovaná činnosť nebude zdrojom emisií. Pri realizácii navrhovanej zmeny činnosti dôjde v súvislosti s dopravou k miernemu nárastu objemu výfukových splodín v ovzduší a na trase prístupových ciest a v mieste situovania objektu. Tento vplyv výraznejšie nezhorší kvalitu ovzdušia. Navrhovaná činnosť bude vyvolávať určitý stupeň prašnosti v etape výstavby, je potrebné obmedziť prašnosť pri stavebných prácach a doprave, zvířený prach kropiť vodou a dodržiavať podmienky ochrany ovzdušia vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia. Navrhovaná zmena činnosti by nemala ovplyvniť znečistenie ovzdušia nad prípustnú mieru. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 44 ods. 1 písm. l) bod. 2 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe predložených podkladov a ich podrobnom preskúmaní nemá námietky ani pripomienky z navrhovanej činnosti.

Vyjadrenie Okresného úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie:

Správny orgán stanovisko akceptuje, berie na vedomie a požiadavky zapracoval do podmienok záväzného stanoviska.

7. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, č. OU-LV-OSZP-2025/027797-002 zo dňa 18.12.2025 dáva nasledovné stanovisko: k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti dáva kladné stanovisko bez pripomienok a netrvá na posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyjadrenie Okresného úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie:

Správny orgán stanovisko akceptuje, berie na vedomie.

8. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny č. OU-LV-OSZP-2025/026260-004 zo dňa 16.12.2025 dáva nasledovné stanovisko: na základe stanoviska ŠOP SR S-CHKO Ponitrie č.j. CHKO PN/337-557-002/2025 zo dňa 09.12.2025 požadujeme:

- Vjazd stavebnej techniky bude realizovaný výhradne po existujúcich spevnených komunikáciách,
- Odstraňovanie drevín a krovín bude realizované len v nevyhnutných prípadoch, v mimohniezdnom období, za odstránené dreviny bude uskutočnená náhradná výsadba,
- Územie po realizovaní výkopu bude uvedené do pôvodného stavu, Nadbytočný materiál bude odvezený z miesta stavby a zlikvidovaný v súlade s platnou legislatívou.

Navrhovanú zmenu činnosti „Prepojovacie potrubie produktov (PPP) Šahy – 2 etapa “ nepožadujeme ďalej posudzovať.

Vyjadrenie Okresného úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie:

Správny orgán stanovisko akceptuje, berie na vedomie a požiadavky zapracoval do podmienok záväzného stanoviska.

9. Mesto Šahy, č. MsÚ/1712-02/2025/OVŽPRR zo dňa 12.12.2025 dáva nasledovné stanovisko: Dokument „Prepojovacie potrubie produktov (PPP) Šahy – oznámenie o zmene činnosti“ obsahuje všetky relevantné informácie z hľadiska záujmov ochrany prírody. V ďalších stupňoch povoľovacieho procesu navrhovanej činnosti je potrebné dodržať nasledovné podmienky:

- vjazd a výjazd stavebnej techniky realizovať výhradne po existujúcich spevnených komunikáciách,
- odstraňovanie drevín a krovín realizovať len v nevyhnutných prípadoch v minimálnom rozsahu, mimo vegetačného a mimo hniezdneho obdobia, pričom za odstránené dreviny bude uskutočnená náhradná výsadba,
- prírodné prostredie nebude znečisťované ropnými látkami z pohonných hmôt ani technickými kvapalinami,
- územie po realizovaní výkopu uviesť do pôvodného stavu,
- nadbytočnú zeminu z výkopu zlikvidovať v zmysle platnej legislatívy,
- nadbytočný materiál odviezť z miesta stavby a zlikvidovať v súlade s platnou legislatívou.

Navrhovanú zmenu činnosti „Prepojovacie potrubie produktov (PPP) Šahy – 2. etapa“ nepožadujeme ďalej posudzovať.

Vyjadrenie Okresného úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie:

Správny orgán stanovisko akceptuje, berie na vedomie a požiadavky zapracoval do podmienok záväzného stanoviska.

10. Obec Ipeľské Predmostie, zo dňa 16.12.2025 poslalo Oznámenie o zverejnení Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Prepojovacie potrubie produktov (PPP) Šahy – 2. etapa“.

Vyjadrenie Okresného úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie:  
Správny orgán berie na vedomie.

V zmysle § 29 ods. 4, ak sa písomné stanovisko nedoručí, považuje sa za súhlasné.

V rámci zisťovacieho konania na ústnom konaní, ktoré sa uskutočnilo podľa § 29 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 19.12.2025 o 10:00 hod. v budove Okresného úradu Levice, na adrese Rozmarínová 4, 934 01 Levice, v miestnosti Zasadačka, 1. poschodie., vyplynule ešte jedna požiadavka ktorá je uvedená vo výrokovej časti záväzného stanoviska ako podmienky od Okresného úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa a to: v ďalšom stupni povoľovacieho procesu navrhovanej činnosti je potrebné požiadať o záväzné stanovisko a odborné stanovisko hydromelióracie. Na ústnom konaní ďalej bolo dohodnuté, že nie je potrebné žiadať o zmenu druhu pozemku v prípade pozemku Par. č. KN-„C“ 5201 vodná plocha.

## SÚČASNÝ STAV VZUŽÍVANIA ÚZEMIA

Dotknuté územie leží východne od mesta Šahy, na voľnej ploche nezastavaného územia dotknutej obce v súčasnosti časťou na trvalých trávnych porastoch a časť tvorí vodná plocha, rieka Ipeľ. V území sa nachádzajú remízky, poľnohospodárska pôda, chránené vtáčie územie Poiplie, územie európskeho významu Alúvium Ipľa a Ramsarská lokalita Poiplie.

Popis existujúceho stavu produktovodu na slovenskej strane

Jednotrubná trasa produktovodu DN250 Hronský Beňadik – Dolná Strehová je určená na prepravu motorovej nafty (ďalej len „NM“) a benzínu (ďalej len „BA“). Produktovod prepája prečerpávaciu stanicu PS 22 v Hronskom Beňadiku s prečerpávacou stanicou PS 24 v Dolnej Strehovej. Do prevádzky bola uvedená v r. 1994. Potrubie produktovodu je vybavené trasovými uzatváracími guľovými armatúrami, ktoré sú určené na uzatvorenie jednotlivých úsekov trasy produktovodu z havarijných a z prevádzkových dôvodov. Konštrukcia potrubnej trasy umožňuje čistenie potrubia čistiacim ježkom. Uvedená líniová časť produktovodného systému DN250 je vybavená diaľkovým ovládaním guľových uzáverov a telemetrickým prenosom údajov do centrálného dispečingu PS 21 v Kľačanoch a zároveň na dispečing PS 24 Dolná Strehová. Celý systém prevádzky a prepravy produktovodom DN250 je zabezpečený riadiacim systémom SCADA. Zároveň integrita trasy produktovodu DN250 je sledovaná pomocou únikového systému LDS Floworx. V rámci bilančného systému je inštalovaný aj mikroúnikový systém, ktorý funguje na báze porovnaní pretečeného objemu množstva na vstupe a výstupe. V súčasnosti sa buduje na rýchly prenos informácií sieť MPLS, kde telemetrický kábel DKMOS bude ako záloha.

Zároveň celá líniová časť trasy PC6 (úsek trasy medzi terminálom Hronský Beňadik a prečerpávacou stanicou v Dolnej Strehovej) je chránená katódovou ochranou, ktorá má za úlohu chrániť potrubie DN250 proti korózii. V súčasnosti bolo pre 1. etapu úseku prepojovacieho potrubia vydané záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania č. OU-LV-OSZP-2025/016669/012 zo dňa 13.08.2025, právoplatné dňa 02.09.2025 na základe, ktorého sa uvažuje s napojením na trasu PC6 v novej stanici rozdeľovacej stanice RS2 (armatúrna šachta = AŠ1).

Rozsah projektu, ktorý bol posudzovaný v 1. etape Prepojovacie potrubie produktov (PPP) – Šahy: Existujúca trasa PC6 medzi armatúrnymi šachtami AŠ10 Tupá a AŠ11 Sečianky v staničení trasy produktovodu cca. 57,700 km bude odklonená, vedená do nového areálu RS2, kde sa realizujú odbočky smerom k rúre DN300 z Maďarska a následne rúra PC6 opustí areál RS2 a pokračuje v pôvodnom smere. Trasa produktovodu vedie z väčšej časti v súbehu s jestvujúcou trasou ropovodu DN400. Navrhované vstupno-výstupné potrubie produktovodu DN300, PN 63 vedúce do/z rozdeľovacej stanice RS2 (ďalej iba „RS2“) bude zaústené do novonavrhovanej hraničnej armatúrnej šachty AŠ1 s príslušnou elektrostanicou ES61.

Popis stavu napojenia produktovodu z maďarskej strany

Spoločnosť MOL Nyrt. plánuje realizáciu produktovodu Százhalombatta – Šahy s cieľom vytvoriť priamu potrubnú spojku medzi maďarskými a slovenskými zariadeniami skupiny MOL. Koncový bod maďarskej časti potrubia bude v oblasti Százhalombatta v Dunajskej rafinérii (DUFI), druhý koncový bod bude na slovensko-maďarskom hraničnom prechode, teda na horizontálnom riadenom vrte cez hraničnú rieku Ipeľ. Dĺžka maďarskej časti produktovodu bude približne 123,7 km, priemer potrubia DN300, projektovaný tlak 63 barg. Prepravované médiá: benzín a nafta. Plánovaná kapacita produktovodu: 1,65 Mt/rok, s prídavkom DRA maximálne 2,0 Mt/rok (približne 185 t/h normálne, 235 t/h maximálne hodinové množstvá).

## POPIS NAVRHOVANEJ ZMENY

## Variant 1

Pre navrhovanú činnosť bolo vydané rozhodnutie Okresným úradom Levice č. OU-LV-OSZP-2025/023724-002 zo dňa 24.10.2025, na základe ktorého bolo navrhovateľovi upustené od požiadavky variantného riešenia nakoľko navrhovaná činnosť nemá k dispozícii inú lokalitu a umiestnenie už existujúcich potrubí voči novému úseku potrubia neumožňuje iné dispozičné riešenie, keďže sa jedná o prepojenie potrubí z maďarskej strany na slovenskú stranu v dĺžke približne 180 m vzdušnou čiarou, celkovej dĺžke vrtu 206 m.

Výstavba novej zmeny navrhovanej činnosti má slúžiť na prepojenie líniových častí produktovodu medzi Slovenskou a Maďarskou republikou za účelom prečerpávania rôznych druhov palív. Navrhovaná činnosť bude pozostávať z výstavby samotného produktovodného prepojenia dĺžky približne 180 m vzdušnou čiarou od napájacieho bodu produktovod DN300 AŠ1 po maďarskú hranicu.

Križovanie rieky Ipeľ a štátnej hranice sa navrhuje realizovať technológiou horizontálneho riadeného vrtania (HDD), ktorá umožňuje bezvýkopové uloženie potrubia pod dnom rieky a zároveň minimalizuje zásah do vodného toku, Ramsarskej lokality Poiplie a aj území Natura 2000, konkrétne územia európskeho významu Alúvium Ipeľ (SKUEV0257) a aj chráneného vtáčieho územia Poiplie (SKCHV021).

Začiatkový bod potrubia sa nachádza na Slovensku, v extraviláne obce Šahy, k. ú. Tešmák, kde sa pripája na slovenský úsek potrubia. Tento bod 0+000,0 je zároveň začiatkom horizontálneho riadeného vrtu cez rieku Ipeľ. Koncový bod vrtu sa nachádza v staničení 0+840,1, odkiaľ sa potrubie buduje uložením do otvoreného výkopu až po oddeľovaciu stanicu Hont. Dĺžka vrtu je 843 m z toho 206 m na území SR, uhol štartu 12,9° a uhol príjazdu 7,0°.

Projektované technické parametre produktovodu :

priemer potrubia – DN 300

maximálny prevádzkový tlak PN 63

potrubný materiál – oceľové rúry s trojvrstvovou polyetylénovou izoláciou

dĺžka úseku od napájacieho bodu vzdušnou čiarou – cca 180 m

Navrhovateľ uvažuje s hmotnostným tokom do 255 t/h, objemovo pre naftu 200 až 240 m<sup>3</sup>/h, pre benzínu 180 až 270 m<sup>3</sup>/h, max. do 300 m<sup>3</sup>/h v oboch prípadoch.

Množstvá prepravovaných produktov:

Štandardný prietok nafty = 200 – 240 m<sup>3</sup>/h

Štandardný prietok benzínu = 180 – 270 m<sup>3</sup>/h

Maximálny prietok = 300 m<sup>3</sup>/h

Tlaky v potrubíach:

Trasa Maďarsko = 40 – 55 barg

Trasa Hronský Beňadik (trasa PC6) = 40 – 73 barg

Trasa Dolná Strehová (trasa PC6) = 40 – 73 barg

Celý systém prevádzky a prepravy produktovodom bude zabezpečený riadiacim systémom SCADA. Zároveň integrita trasy produktovodu bude sledovaná pomocou únikového systému LDS Floworx. V rámci bilančného systému je inštalovaný aj mikroúnikový systém, ktorý funguje na báze porovnania pretečeného objemu množstva na vstupe a výstupe. V súčasnosti sa buduje na rýchly prenos informácií sieť MPLS, kde telemetrický kábel DKMOS bude ako záloha.

Pri návrhu bolo potrebné v čo najväčšej miere rešpektovať požiadavky prevádzkovateľa a spôsob samotnej prevádzky produktovodu, zohľadniť situovanie existujúcich ropovodov tvoriacich koridor vedení jedného prevádzkovateľa (ropovod DN 700, ropovod DN 500, ropovod DN 400 a optický prenosový kábel), rešpektovať ochranné pásmo týchto podzemných vedení.

## POŽIADAVKY NA VSTUPY

## Záber pôdy

Umiestnenie aktuálne navrhovanej zmeny sa nachádza v Nitrianskom samosprávnom kraji, okrese Levice, obci Šahy, v katastrálnom území Tešmák.

K trvalému záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu nedôjde. Celkovo sa uvažuje s dočasným záberom poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako 1 rok v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. počas výstavby produktovodu.

V navrhovanej trase a v rámci ochranného pásma navrhovanej činnosti sa nachádzajú dreviny a kroviny z čoho vyplýva, že bude potrebné požiadať o súhlas na výrub v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

#### Spotreba plynu

Zabezpečenie objektu zemným plynom počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá.

#### Spotreba vody

Navrhovaná činnosť nebude mať nároky na pitnú vodu, úžitkovú vodu, úpravu vody ani na čistenie odpadových vôd.

#### Energetické zdroje

Realizáciou navrhovanej zmeny činnosti nedôjde k zmenám oproti súčasnému stavu.

#### Vykurovanie

Navrhovaná činnosť nebude mať nároky na vykurovanie.

#### Dopravná a iná infraštruktúra

Realizáciou navrhovanej zmeny činnosti nedôjde k zmenám v nárokoch na dopravné riešenie pre dynamickú, statickú aj pešiu dopravu.

#### Iné nároky

Významné terénne úpravy alebo zásahy do krajiny sa v rámci navrhovanej zmeny činnosti nepredpokladajú.

### ÚDAJE O VÝSTUPOCH

#### Zdroje znečistenia ovzdušia

Aktuálne navrhovaná zmena činnosti nebude zdrojom znečisťovania ovzdušia podľa zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súvisiaca nákladná doprava počas výstavby bude zdrojom prašnosti a emisií. Znečistenie sa prejaví lokálne a dočasne počas výstavby priamo na dotknutom území a v menšej miere na prístupových komunikáciách. Opatrenia pre zníženie prašnosti budú v súlade s prílohou č. 3, časť II bod 1 vyhlášky 248/2023 Z. z.

#### Odpadové vody

Zmena navrhovanej činnosti neuvažuje s odpadovými splaškovými vodami počas prevádzky. Odpadové splaškové vody budú vznikať len počas výstavby z objektov zariadenia staveniska. Z tlakovania potrubia bude vypustených 60 m<sup>3</sup> úžitkovej vody. Táto voda nebude znečistená ropnými látkami, nakoľko sa jedná o nové potrubia.

V rámci montáže sa bude zhromažďovať vrtacia kvapalina z výkopov (štartovacieho aj koncového). Vrtné kaly vzniknú na oboch brehoch rieky, pričom na slovenskej strane vzniknú v približnom objeme 80m<sup>3</sup>. Po uložení potrubia bude kvapalina zlikvidovaná v súlade s legislatívou o nakladaní s odpadom.

V rámci zmeny navrhovanej činnosti nevzniknú nové spevnené plochy, tým nevzniká ani požiadavka na nakladanie s dažďovými vodami. Zmenou navrhovanej činnosti nevzniknú ani technologické vody.

#### Odpady

Odpady vznikajúce počas výstavby a prevádzky navrhovanej zmeny činnosti sú v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov zaradené nasledovne:

Odpady vznikajúce počas výstavby:

01 05 04 Vrtné kaly a odpady z vodných vrtov O

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O

Odpady vznikajúce počas prevádzky:

05 01 06 Kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadení N

15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov

inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy konataminované NL N

Nakoľko realizácia navrhovanej činnosti bude prebiehať z územia Maďarskej republiky, všetok materiál bude uskladňovaný, manipulovaný a spracovávaný mimo územia Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu na území Slovenskej republiky vzniknú iba odpady ako výtacia kvapalina a výkopová zemina bude využitá na spätný zásyp. V prípade vzniku nebezpečného odpadu budú tieto dočasne uložené do vyhovujúcich nádob na nebezpečný odpad, ktoré budú uzatvárateľné a správne označené ILNO. Všetky odpady budú odovzdané oprávnenej spoločnosti, ktorá disponuje príslušnými oprávneniami/autorizáciami v zmysle platnej legislatívy pre oblasť odpadového hospodárstva. Nakladanie s odpadmi

Pri prevádzkovaní zariadení /technológie prepojavacieho produktovodu budú odpady vznikať len pri vykonávaní ich pravidelnej údržby. Prevádzkovateľ bude pri zhromažďovaní odpadov a nakladaní s nimi rešpektovať a dôsledne dodržiavať podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy, najmä zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov.

Pôvodca odpadov bude odpady zhromažďovať roztriedené podľa druhov a zabezpečí ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. Odvoz a ďalšie nakladanie s odpadmi bude zabezpečovať „oprávnená spoločnosť“ - špecializovaná firma. Pôvodca odpadov odovzdá odpady na zhodnotenie/zneškodnenie len spoločnostiam, ktoré sú na túto činnosť oprávnené.

#### Zdroje hluku a vibrácií

Počas výstavby môže byť zvýšená hlučnosť v území z dôvodu stavebných prác a činnosti stavebných strojov. Ich vplyv bude krátkodobý a je možné ho minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov.

Navrhovaná činnosť podstatne neovplyvní hlučnosť situáciu územia a nebude negatívne vplyvať na najbližšie obytné zóny. Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí pre žiadnu kategóriu územia v zmysle vyhlášky MZ č. 549//2007 Z. z. nebudú prekročené.

Prevádzka bude taktiež spĺňať nariadenie vlády č. 115/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré ustanovuje požiadavky na zistenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku.

#### Zdroje žiarenia, tepla a zápachu

Navrhovaná činnosť nebude zdrojom žiarenia, tepla a zápachu.

### VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATELSTVA VRÁTANE KUMULATÍVNYCH A SYNERGICKÝCH

#### VPLYVY NA HORNINOVÉ PROSTREDIE A RELIÉF

Navrhovaná činnosť je situovaná v časti na rovinatom teréne a pod riekou Ipel'. Vzhľadom na povahu posudzovanej zmeny činnosti a jej umiestnenie v nezastavanom území nepredpokladáme negatívne vplyvy na horninové prostredie. Potenciálnym negatívnym vplyvom na horninové prostredie môže byť v tomto prípade len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy. Prevádzka bude realizovaná tak, aby bola v prípade havárie maximálne eliminovaná možnosť kontaminácie horninového prostredia.

#### VPLYVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÉ VODY

Navrhovaná zmena činnosti bude križovať vodný tok Ipel'. Trasa produktovodu bude tento tok križovať v 62+700 rkm. Križovanie rieky Ipel' a štátnej hranice sa navrhuje realizovať technológiou horizontálneho riadeného vrtania (HDD), ktorá umožňuje bezvýkopové uloženie potrubia pod dnom rieky a zároveň minimalizuje zásah do vodného toku. Počas realizácie nebudú vodné toky zachytávané, odvádzané ani dočasne prehradzované. Navrhovaná technológia výrazne minimalizuje riziko znečistenia alebo fyzického poškodenia vodného toku. Produktovod bude zabezpečený riadiacim systémom SCADA a chránený katódovou ochranou, ktorá má za úlohu chrániť potrubie proti korózii. Technické zabezpečenie produktovodu, automatická a bezporuchová prevádzka a navrhovaný spôsob uloženia potrubia v dostatočnej hĺbke pod dnom zabezpečí, že produktovod nebude negatívne ovplyvňovať vodné pomery.

Navrhovaná činnosť nepredstavuje významné riziko pre kvalitu ani množstvo podzemných vôd. Výstavba ani prevádzka nevyžaduje čerpanie podzemných vôd ani akékoľvek ich využívanie.

V rámci zmeny navrhovanej činnosti nevzniknú nové spevnené plochy, tým nevzniká ani požiadavka na nakladanie s dažďovými vodami. Zmenou navrhovanej činnosti nevzniknú ani technologické vody.

Potenciálnym negatívnym vplyvom na vodné pomery môže byť v tomto prípade len náhodná havarijná situácia, ktorej budeme predchádzať dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy.

Uvedené legislatívne predpisy vytvárajú všeobecné podmienky na všestrannú ochranu povrchových a podzemných vôd, ktoré sú v tomto projekte zohľadnené a rešpektované. Vzhľadom na vyššie uvedené hodnotíme vplyv navrhovanej zmeny činnosti na vodné pomery ako bez vplyvu.

#### VPLYVY NA OVZDUŠIE A KLÍMU

Navrhovaná činnosť nebude zdrojom emisií. Pri realizácii navrhovanej zmeny činnosti dôjde v súvislosti s dopravou k miernemu nárastu objemu výfukových splodín v ovzduší a na trase prístupových ciest a v mieste situovania objektu. Tento vplyv výraznejšie nezhorší kvalitu ovzdušia.

Nakoľko v porovnaní so súčasným stavom nedôjde k zvýšeniu znečisťujúcich látok v ovzduší v predmetnej lokalite hodnotíme vplyv navrhovanej zmeny činnosti na ovzdušie a klímu ako bez vplyvu.

#### VPLYVY NA PÔDU

Pôdny horizont bude výstavbou dočasne narušený na vytvorenie pracovného pruhu. V pracovnom pruhu, prechádzajúcom na trvalých trávnych porastoch bude dočasne sňatá ornica do hĺbky cca 0,30 m. Dočasne bude uložená na okraji pracovného pruhu. Po ukončení výstavby sa rozprestrie na pôvodné miesto a vykoná sa technická a biologická rekultivácia, aby nedochádzalo k rozširovaniu inváznych druhov rastlín.

Počas realizácie bude obmedzené využitie pôdy - použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako 1 rok v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. (dočasný záber). Z dlhodobého hľadiska hodnotíme vplyv navrhovanej zmeny činnosti na pôdu ako bez vplyvu.

#### VPLYVY NA FAUNU, FLÓRU A ICH BIOTOPY

Zmenou navrhovanej činnosti dôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny len počas obdobia výstavby, nakoľko produktovodu bude uložený v zemi. Umiestnenie navrhovanej zmeny činnosti je navrhované v území, na ktoré sa vzťahuje I. - všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany.

Pri križovaní rieky bude krátkodobý (rádovo niekoľko dní) narušený tok. Potrubie bude uložené popod dno, tým pádom nebudú vytvorené žiadne migračné bariéry pre vodné živočíchy ani nebude narušený vodný režim recipientov.

Vplyv výstavby produktovodu bude mať na vybrané skupiny živočíchov len krátkodobý vplyv, spojený so zemnými a montážnymi prácami. Tieto krátkodobé aktivity, pri ktorých nevyhnutne príde k fyzickej likvidácii biotopov a stanovišť viacerých druhov fauny, výrazne nezasiahnu do stability ich populácií.

Vplyv hluku vznikajúceho pri činnosti stavebných mechanizmov považujeme za nepodstatný u skupín živočíchov Mollusca, Crustacea, Araneae, Odonata, Hymenoptera, Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, Reptilia, Amphibia. U druhov systematicky vyšších, vtákov a cicavcov obývajúcich agroecénózu aj lesné biotopy okolia (Aves, Lagomorpha, Rodentia, Carnivora, Artiodactyla) môže byť hluk rušivým elementom a môže byť dôvodom opustenia potravných a rozmnožovacích stanovišť. Ako príklad možno uviesť niektoré druhy poľovnej zveri.

Územie sa nachádza v mimo zastavaného území mesta, vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti nepredpokladáme negatívny vplyv na faunu, flóru, biotopy ani na biodiverzitu územia.

#### VPLYVY NA KRAJINU

Navrhovaná činnosť - trasa produktovodu bude uložená v zemi, vrátane prechodov popod vodný tok. Časti prechádzajúce ornou pôdou sa po výstavbe budú naďalej obrábať ako doposiaľ a nebudú obmedzované. Poľnohospodársky ráz krajiny v rámci trasy produktovodu nebude vizuálne narušovať žiadny nový nadzemný objekt. Realizáciou navrhovanej zmeny nevzniknú nové prvky v krajinskej štruktúre širšieho územia a nezmení sa funkčné využitie krajiny ani obraz krajiny. Oproti súčasnému stavu nebude mať navrhovaná zmena žiadny vplyv na scenériu ani na štruktúru krajiny.

Na základe uvedeného hodnotíme vplyvy navrhovanej zmeny činnosti na krajinu ako nevýznamné, bez vplyvu.

#### VPLYV NA OBYVATELSTVO

Navrhovaná zmena činnosti nebude mať počas prevádzky zásadný negatívny vplyv na obyvateľov. Prevádzka navrhovanej zmeny činnosti nebude pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických opatrení zdrojom škodlivín, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva.

Prevádzka navrhovanej zmeny činnosti nebude zdrojom škodlivín, žiarení alebo vibrácií, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva. Vzhľadom na vyššie uvedené hodnotíme vplyvy navrhovanej zmeny činnosti na obyvateľstvo z environmentálneho hľadiska ako bez vplyvu, zo sociálneho a ekonomického hľadiska ako bez vplyvu.

## ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA A PRVKY ÚSES

Prevádzka posudzovanej činnosti bude mať vplyv na chránené územia a ich ochranné pásma hlavne počas výstavby. Prevádzkou navrhovanej činnosti nebude dochádzať k narušovaniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Užívanie územia na predmetnú zmenu navrhovanej činnosti nepredstavuje činnosť v území zakázanú.

Nakoľko trasa produktovodu prechádza cez Ramsarskú lokalitu Poiplie a aj územia Natura 2000, konkrétne územia európskeho významu Alúvium Ipľa (SKUEV0257) a chráneného vtáčieho územia Poiplie (SKCHV021) a aj cez nadregionálny hydrický koridor – rieku Ipľ, bola navrhovaná činnosť realizovaná technológiou horizontálneho riadeného vrtania, ktorá umožňuje bezvýkopové uloženie potrubia pod dnom rieky a zároveň minimalizuje zásah do vodného toku a aj do chránených území.

Na základe vyššie uvedeného hodnotíme vplyv navrhovanej činnosti na chránené územia krátkodobo ako mierne negatívny.

## POSÚDENIE OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z HĽADISKA ICH VÝZNAMNOSTI A ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBNIA

Vplyvy navrhovanej zmeny činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia sú opísané v predchádzajúcich kapitolách, pričom vplyvy sa očakávajú krátkodobo najmä počas výstavby, nakoľko trasa navrhovanej činnosti bude umiestnená v zemi.

Ako vyplýva z predchádzajúcich hodnotení vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia, výsledný dopad možno zhodnotiť ako nepatrný vzhľadom na minimum priamych dopadov a reálnu možnosť účinne ovplyvniť hlavne riziká realizáciou vhodných opatrení a dodržiavaním platnej legislatívy. Výsledné pôsobenie navrhovanej zmeny neohrozí funkčnosť prvkov ekologickej stability a osobitne chránených častí prírody, ani charakter krajiny štruktúry so zastúpením cenných a významných prvkov v dotknutom území. K mierne negatívnym vplyvom sa radí mierne zvýšenie intenzity dopravy a zvýšenie hluku počas výstavby. Vo vzťahu k ekonomickému vývoju v území sa navrhovaná zmena radí k celospoločensky prospešným, pričom výsledná záťaž na prostredie je prijateľná a zachováva jeho kvalitu v lokálnom i širšom meradle.

Z hľadiska komplexného posúdenia očakávaných vplyvov môžeme zhodnotiť, že vo väčšine sledovaných ukazovateľov je zmena navrhovanej činnosti hodnotená ako bez vplyvu. Realizáciou zmeny činnosti nedôjde oproti súčasnému stavu k prekročeniu žiadnych limitných hodnôt, ktoré sú ustanovené platnými právnymi predpismi.

## PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice a nenapĺňa podmienky § 40 a § 41 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná činnosť bude prebiehať v súčinnosti s maďarskou stranou a vzhľadom na parametre stavby (líniová) a navrhované technické riešenie možno konštatovať, že stavba nebude mať významný vplyv na životné prostredie. možno konštatovať, že stavba nebude mať významný vplyv na životné prostredie.

## Záverečné vyhodnotenie

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzalo z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použilo aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že v rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostanú zachované.

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie vyhodnotil zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v oznámení o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Ide

o zmenu navrhovanej činnosti, ktorá spočíva z výstavby samotného produktovodného prepojenia, rozdeľovacej stanice, armatúrnej šachty a elektrostanice.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie vyhodnotil predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné. Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je prepojenie líniových častí produktovodu medzi Slovenskou a Maďarskou republikou za účelom prečerpávania rôznych druhov palív.

Navrhovaná činnosť bude pozostávať z výstavby samotného produktovodného prepojenia, rozdeľovacej stanice, armatúrnej šachty a elektrostanice

K zmene navrhovanej činnosti bolo doručených celkovo 8 stanovísk od dotknutých orgánov, ktoré boli súhlasné bez pripomienok alebo obsahovali pripomienky súvisiace s dodržaním všeobecne platných právnych predpisov a podmienok ktoré sú uvedené vo výrokovej časti záväzného stanoviska. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie s poukazom na doručené stanoviská má za to, že zmena navrhovanej činnosti je v dotknutom území akceptovateľná a environmentálne prijateľná za dodržania podmienok na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia..

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej zmeny navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude zmena navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

#### Upozornenie

Podľa § 29 ods. 14 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

#### Poučenie

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov, proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena

- a) bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, môže podať odvolanie len navrhovateľ,
- b) nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, môže podať odvolanie len dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, a dotknutá verejnosť podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov.

Proti tomuto záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania možno podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie podľa § 29 ods. 17 zákona o posudzovaní vplyvov na príslušný orgán, ktorý ho vydal .

V prípade dotknutej verejnosti podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania považuje prvý deň zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov v centrálnom informačnom systéme.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

PhDr. Andrea Kabátová  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10189

Doručuje sa

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Mesto Šahy, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy, Slovenská republika

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova , 949 01 Nitra, Slovenská republika

Krajský pamiatkový úrad Nitra, pracovisko Topoľčany, Kukučínova 828/30, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odpadové hospodárstvo, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 4, 934 38 Levice, Slovenská republika

Okresný úrad Levice, OSZP,OCDaPK,OKR,PaLO, Ul. Rozmarínová 4, Levice, Slovenská republika

Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát vnútorných vecí , OSZP, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Obec Hrkovce, Hrkovce 94, 936 01 Hrkovce, Slovenská republika

Obec Ipeľský Sokolec, Ipeľský Sokolec 119, 935 75 Ipeľský Sokolec, Slovenská republika

Obec Kubáňovo, Kubáňovo 22, 935 75 Kubáňovo, Slovenská republika

Obec Lontov, Lontov 67, 935 75 Lontov, Slovenská republika

Obec Ipeľské Predmostie, Ipeľské Predmostie 133, 991 10 Ipeľské Predmostie, Slovenská republika

Obec Vyškovce nad Ipľom, Vyškovce nad Ipľom 132, 935 77 Vyškovce nad Ipľom, Slovenská republika

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Leviciach, Požiarnická 7, 934 01 Levice, Slovenská republika