


Číslo spisu

OU-GA-OSZP-2025/009083-008

Galanta

18. 07. 2025



Záväzné stanovisko

zo zisťovacieho konania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
„ČOV – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sered', Mountpark A hala DC5“

Výrok

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje podľa § 29 ods. 2 v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „ČOV – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sered', Mountpark A hala DC5“ navrhovateľa 92601 BTS, s.r.o., Pribinova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 50794680, v zastúpení spoločnosťou arsa, s.r.o., Františkánska 34, 917 01 Trnava, IČO: 36278980 takto:

Zmena navrhovanej činnosti „ČOV – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sered', Mountpark A hala DC5“ uvedená v predložennom Oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ust. § 2 písm. d) a § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre zmenu navrhovanej činnosti „Polyfunkčná stavba Nová Bottova“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

1. Podľa § 37 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. vodách a o zmene zákona č. 372/ 1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd je možné len po predchádzajúcom zisťovaní, ktoré môže vykonať iba oprávnená osoba a ktoré je zamerané najmä na preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti, zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a horninového prostredia danej lokality v konkrétnej oblasti a preskúmanie a zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd.

2. Pri vypúšťaní vyčistených odpadových vôd z ČOV žiadame dodržať všetky podmienky špecifikované nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov.
3. Všetky objekty ČOV (kanalizácia, vsakovací objekt atď.) sú objekty vodnej stavby podľa § 52 vodného zákona. Z uvedeného dôvodu budú tieto objekty predmetom povolenia špeciálneho stavebného úradu – Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SR NR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
4. Ďalšie podmienky tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy budú určené po vypracovaní podrobnejšieho stupňa projektovej dokumentácie.
5. Pri križovaní a súbehu navrhovaných podzemných rozvodov s existujúcimi inžinierskymi sieťami je investor povinný dodržať STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“ a pred začatím stavby zabezpečiť vytýčenie existujúcich rozvodov inžinierskych sietí.
6. Pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti rešpektovať ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. K plánovanej stavbe sa KPÚ Trnava v rámci povoľovacieho konania príslušného stavebného úradu vyjadrí na základe žiadosti stavebníka z hľadiska ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk v zmysle pamiatkového zákona.

Umiestnenie navrhovanej činnosti

Zmena navrhovanej činnosti je situovaná na území Trnavského kraja, v okrese Galanta, v juhozápadnej časti k.ú. mesta Sereď v navrhovanej priemyselnej zóne Sereď - Juh.

Stavebný areál zmeny navrhovanej činnosti sa nachádza v k.ú. mesta Sereď, na ploche vyčlenenej v zmysle územného plánu mesta Sereď pre hlavné funkčné využitie: plochy výroby a skladov s prípustnou funkciou: občianska vybavenosť (výrobné služby, veľkoobchod a pod.)

Parcely dotknuté realizáciou predkladanej zmeny navrhovanej činnosti v rámci priemyselnej zóny Sereď – Juh: parc. č. 4085/10 – register C – ostatná plocha – dotknutý areál Mountpark A.

Účel zmeny navrhovanej činnosti

Účelom predkladanej zmeny navrhovanej činnosti je vybudovanie čistiarene odpadových vôd (typ AT6 od firmy Aquatec s.r.o.) so súvisiacimi úpravami a vybudovanie vsakovacej studne na vyčistenú vodu v existujúcom areáli Mountpark A.

Opis technického a technologického riešenia

V blízkosti riešeného objektu vrátnice sa nenachádza kanalizačný systém na odvedenie splaškových odpadových vôd. Z tohto dôvodu sa stavebník rozhodol riešiť odvedenie a následné čistenie odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd. Pre daný počet producentov odpadových vôd v nepretržitej prevádzke (2 osoby /3 zmeny) navrhujeme čistiareň typ AT6 od firmy Aquatec s.r.o.

Spomínaná ČOV AT6 je biologická čistiareň odpadových vôd, čistiaci efekt je založený na využití technológie nízkozáťažovej aktivácie s aeróbnou stabilizáciou kalu. Všetky stupne čistiaceho procesu sa nachádzajú v jednom monobloku.

Kapacita a technologické parametre

Vstupné údaje:

- Počet osôb v prevádzke: 2 obyv.
- Špecifická potreba vody: 60 l/zamestn. x deň

Hydrotechnický výpočet:

- Priemerný denný prítok: $Q_{24} = 0,12 \text{ m}^3/\text{d} = 0,002 \text{ l/s}$
- Maximálny prítok: $Q_{\text{max}} = 0,2 \text{ l/s}$
- Nárazové vypustenie odp. vody: $Q_{\text{nar.max}} = 25 \text{ l/min}$
- Znečistenie: $\text{BSK}_5 = 2 \times 60 \text{ gr/l/deň} = 0,012 \text{ kg/d} = 14 \text{ mg O}_2/\text{l}$
 $\text{CHSKCr} = 2 \times 72 \text{ gr/l/deň} = 0,017 \text{ kg/d} = 17 \text{ mg O}_2/\text{l}$
 $\text{NL} = 2 \times 30 \text{ gr/l/deň} = 0,007 \text{ kg/d} = 7 \text{ mg O}_2/\text{l}$

Parametre navrhovanej ČOV

Návrh vhodnej ČOV pre dané prietokové pomery vychádza z tabuľkových ukazovateľov, ktoré má výrobca ČOV spracované pre rôzne podmienky. Pre riešený objekt je vhodná ČOV AT6. Podľa dodávateľa ČOV má čistiareň odpadových vôd AT6 nasledovné základné technické parametre:

- typ ČOV: AT 6
- kapacita: 2 ~ 5 EO (120 ~ 300 g BSK5/deň)
- prietok: 0,6 m³/deň
- hmotnosť: 4,4 kg
- spotreba el. energie: 0,7 kWh/d
- koncentrácia kalu: 6,5 kg/m³
- vek kalu: min 30dní
- produkcia kalu: 1,5 t/rok
- hmotnosť: 135 kg
- objem (vody/nádrže): 0,76/1,89 m³

Čistiareň odpadových vôd

ČOV tvorí celoplastový reaktor s vnútornou technologickou zostavbou. Čistiaci efekt je založený na využití technológie nízkozaťažovanej aktivácie s aeróbnou stabilizáciou kalu. ČOV je zakrytá odnímateľným PP krytom. V ČOV je použitý systém čistenia odpadových vôd doplnený akumuláciou nárazovo pritekajúcich vôd, čím sa zabezpečuje veľmi vysoká kvalita vyčistenej vody.

Teleso ČOV je vyrobené z polypropylénových dosiek, ktoré sú spájané zváraním. Konštrukcia nádrže je navrhnutá tak, aby nádrž bez ďalších stavebných alebo statických opatrení odolala tlaku zeminy po zasypaní. Pri použití nadstavca vyššieho ako 600 mm, alebo v prípade výskytu podzemnej vody alebo ílovitej zeminy je potrebné ČOV v celej výške obetónovať.

Technológia čistenia

Čistiaci proces pozostáva zo sekvencie niekoľkých technologických postupov. Odpadová voda nateká do neprevzdušňovaného priestoru, kde dochádza k biologickému odbúraniu dusíka a sú vytvorené podmienky na čiastočné biologické odbúranie fosforu. V tejto časti dochádza aj k mechanickému predčisteniu pritekajúcich odpadových vôd a rozkladu tuhého znečistenia. Ďalej odpadová voda gravitačne vteká do prevzdušňovacieho aktivačného priestoru s nízkozaťažovanou aktiváciou, kde za prítomnosti kyslíka dochádza k biologickej degradácii organického znečistenia a k nitrifikácii amoniakálneho dusíka. Vzduch do prevzdušňovacieho systému dodáva membránový kompresor alebo dúchadlo s bočným kanálikom, ktoré sú umiestnené mimo biologického reaktora. Tlakový vzduch je vháňaný do prevzdušňovaného priestoru cez jemnobublinné aeračné elementy. Ďalším stupňom čistenia je separácia, kde dochádza k oddeleniu vyčistenej vody od aktivovaného kalu, pričom vyčistená voda sa vypúšťa do zbernej nádrže a odsadený aktivovaný kal sa vracia do systému prečerpaním zo dna dosadzovacieho priestoru do neprevzdušňovaného resp. prevzdušňovaného priestoru. Pre zvýšenie výkonu ČOV a z dôvodu zabránenia vyplavovaniu aktívneho kalu z ČOV je na odtokovom potrubí namontované zariadenie, ktoré vytvára akumulačnú zónu a kapacitou odtoku 160 l/hod.

Nízko zaťažovaná aktivácia ČOV zabezpečuje úplnú simultánnu aeróbnou stabilizáciu kalu. Takto vzniknutý kal v procese čistenia nevyžaduje stabilizáciu v anaeróbných podmienkach vyhnívacej nádrže. Obsah organického podielu je vplyvom dosahovaných technologických parametrov (zaťaženie kalu a vek kalu) výrazne redukovaný a znížená je aj produkcia prebytočného kalu. V procese čistenia je teda zároveň aj prebytočný kal stabilizovaný priamo v nádrži. Množstvo produkovaného kalu je závislé od zaťaženia čistiarene (cca 1,0 m³/rok). Stabilizovaný prebytočný kal sa odčerpáva pomocou fekálneho vozidla z biologického reaktora.

Stavebná pripravenosť pre osadenie ČOV

ČOV AT6 bude osadená v rastlom teréne pri objekte vrátnice na pozemku investora. Kanalizačné prípojka PVC-U D110 začína pri stene kontajnerovej vrátnice. Minimálny sklon kanalizačnej prípojky je 3%. Potrubie bude uložené v hĺbke cca 1,0m. Z vrátnice je kanalizačná prípojka trasovaná priamo k ČOV. ČOV bude osadená tak, aby vtok aj odtok odpadovej vody bol gravitačný. Čistiareň sa dodáva bez pevného vtoku, po osadení ČOV sa vyreže v potrebnej výške a mieste otvor pre prítokové potrubie. Nádrž ČOV bude prekrytá plastovým krytom, ktorý bude osadený min 0,1m nad upraveným terénom. Za ČOV bude na trase kanalizačnej prípojky osadený vsakovací objekt. Z ČOV bude vedené potrubie z PVC-U rúr D110 v spáde 3%. Vsakovacia studňa bude z betónových typizovaných studňových

skruží DN1000 s liatinovým poklopom. Dno a okolie studne bude vysypané drobným kamenivom a jej hĺbka je navrhovaná cca 3,5m. V studni bude dno studne vysypané štrkopieskom v hrúbke 0,65m, čo bude zároveň filtračnou vrstvou.

Výkop stavebnej jamy sa prevedie stavebným mechanizmom a prípadné nerovnosti sa odstránia ručným výkopom. Nádrž ČOV bude osadená na podkladnom betóne B12,5, ktorý musí byť vodorovný a rovný s odchýlkami max. ± 5 mm, pri návrhovej hrúbke 150 mm a priemere 1,7m. Po osadení a napojení sa čistiareň napustená vodou obetónuje do výšky cca. 300 mm nad hladinu podzemnej vody (ak sa vyskytuje). Nádrž sa bude potom postupne obsypávať triedeným materiálom s maximálnou zrnitosťou do 10 mm. Vrstvy je potrebné rovnomerne zhutňovať s prihliadnutím na porušenie plastovej nádrže. Po zasypaní nádrže sa prevedie terénna úprava okolia nádrže. Doporučujeme okolie nádrže zatrávniť.

Kvalita vyčistenej vody a účinnosť čistenia

Znečistenie Jednotka Nátok Odtok (garant.) Účinnosť

BSK5 mg O₂/l 14 25 97 %

CHSKCr mg O₂/l 17 - -

NL mg/l 7 25 97 %

Parametre vyčistenej vody na odtoku závisia od zaťaženia a tiež od prevádzkovania ČOV a sú uvádzané ako maximálne; v praxi je bežne dosahovaný parameter BSK5 < 8 mg/l.

Látková bilancia na odtoku po vyčistení

Podľa výrobcu ČOV AT6 budú na odtoku zaručené nasledovné zvyškové znečistenia pre množstvo vody 0,12 m³/deň:

Znečistenie na Koncentrácia Množstvo Množstvo
odtoku

Jednotka mg/l kg/deň t/rok

BSK5 14 0,03 0,011

Produkcia odpadov

Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi v zmysle zákona NR SR č.79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon“) sú najmä:

- Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím.
- Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:
 - a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,
 - b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
 - c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

Fyzické osoby v zmysle §12 odsek (6) zákona nesmú nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom s výnimkou zaobchádzania podľa § 63 ods. 1 (ako držiteľ starého vozidla) a § 72 (ako konečný používateľ pneumatiky).

Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 zákona.

Držiteľ odpadu - realizátor stavebných prác je povinný najmä:

- správne zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov (odsek 1 a) §14 zákona)
- zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a podľa nebezpečnosti (odsek 1 b),c) §14 zákona)

- zabezpečiť spracovanie odpadov v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva (odsek 1 d) §14 zákona)
- odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. (odsek 1 e) §14 zákona)
- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi (odsek 1 f) §14 zákona).

Je zakázané zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad.

Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti. Odpad, vzniku ktorého nie je možné zabrániť, musí byť zhodnotený, prípadne zneškodnený v súlade s odsekom 1 § 6 zákona NR SR č.79/2015 Z. z. o odpadoch spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, životné prostredie a ktorý je v súlade s týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvádzame odpady vznikajúce pri výstavbe a prevádzkovaní ČOV AT6:

A . Predpokladaný vznik odpadov pri výstavbe ČOV AT6:

17 05 04 – zemina a kamenivo bez obsahu nebezpečných látok

Výkopová zemina sa prednostne využije v rámci úpravy terénu na pozemku vlastníka domovej ČOV, resp. sa odváža na využitie.

B. Predpokladaný vznik odpadov pri prevádzke ČOV AT6:

19 08 01 – zhrabky z hrabíc

Zhrabky sa ukladajú do kontajnera pre komunálny odpad, ktorý sa odváža na skládku TKO.

Predpokladané množstvo:

4 l/obyv/rok x 2 EO = 0,008 m³ ročne

Pri priemernej objemovej hmotnosti 1400 kg.m⁻³ to predstavuje produkciu 0,011 t ročne.

19 08 05 - kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

Na základe zvolených technologických parametrov bude denná produkcia prebytočného kalu na úrovni 0,003 m³.d-1 (zhruba 0,45 % suš.). Ročná produkcia stabilizovaného kalu bude na úrovni 1,0 t.

Odvoz stabilizovaného kalu cca 1-2x ročne.

Stabilizovaný biologický kal z tejto ČOV bude odvážaný na ČOV s dostatočnou kapacitou, resp. do kalového hospodárstva, kde sa mieša s kalom produkovaným v ČOV.

V zmysle platnej legislatívy je preferovaným spôsobom zneškodňovania odpadu jeho materiálové a/alebo energetické využitie, v prípade čistiarenskeho kalu je to jeho priama aplikácia do pôdy resp. ako suroviny na výrobu kompostu.

POUŽITÉ MATERIÁLY A POVRCHOVÁ OCHRANA

Nádrž biologického reaktora je vyhotovená z polypropylénových dosiek (PP) - spájané zváraním. Rovnako vnútorné priečky nádrže sú vyhotovené z polypropylénových dosiek (PP), taktiež spájané zváraním.

Všetky nové technologické potrubia budú plastové (PP, HDPE, PE a PVC), rovnako aj materiál prevzdušňovacích elementov (plastová rúrka + elastická polyuretánová membrána).

Všetky uvedené konštrukčné materiály odolávajú korózii a poveternostným vplyvom, takže nie je potrebná ich ďalšia povrchová ochrana.

Odôvodnenie

Navrhovateľ 92601 BTS, s.r.o., Pribinova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 50794680, v zastúpení spoločnosťou arsa, s.r.o., Františkánska 34, 917 01 Trnava, IČO: 36278980 (ďalej len „navrhovateľ“) doručil dňa 16. 04. 2025 na príslušný orgán, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Galanta“) v súlade § 18 ods. 2 písm. d) a podľa 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o posudzovaní“) Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

„ČOV – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, Mountpark A hala DC5“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní. Zmenu navrhovanej činnosti spracoval Ing. arch. Peter Seidl, autorizovaný architekt SKA, arsa, s r. o., Františkánska 34, 917 01 Trnava.

OÚ Galanta následne upovedomil listom č. OU-GA-OSZP-2025/009083-002 zo dňa 05. 05. 2025 o tom, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní a zaslal vyššie uvedeným upovedomením Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povolujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. OÚ Galanta zároveň uvedeným listom informoval o určení termínu ústneho pojednávania.

OÚ Galanta podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní dňa 05. 05. 2025 zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v Centrálnom informačnom systéme Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: <https://www.enviroportal.sk/eia/detail/cov-logisticke-centrum-lahka-priemyselna-vyroba-sered-mountpark-hala-d> OÚ Galanta na tejto adrese zároveň informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní. Verejnosť bola o zmene navrhovanej činnosti informovaná aj na úradnej tabuli OÚ Galanta.

Zmena navrhovanej činnosti dopĺňa pôvodnú koncepciu pôvodného investičného návrhu posudzovaného podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov:

1. Správy o hodnotení: „Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, Priemyselný park - logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď“, (03/2016) (vydané Záverečné stanovisko MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 4869/2016-1.7/jm, zo dňa 14.7.2016)

Podľa ustanovení § 18 ods. 2 zákona o posudzovaní a jeho prílohy č. 8 možno zmenu navrhovanej činnosti zaradiť nasledovne:

2. kapitola 2. Vodné hospodárstvo, položka č. 6 Komunálne čistiarne odpadových vôd alebo kanalizačné siete, od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov.

Podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní musí byť predmetom zisťovacieho konania každá zmena navrhovanej činnosti uvedená v prílohe č. 8 časti B, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.

Dňa 29. 05. 2025 sa na OÚ Galanta v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní uskutočnilo ústne pojednávanie so zástupcom navrhovateľa. Povolujujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán ani dotknutá obec sa ústneho pojednávania nezúčastnili. V rámci ústneho pojednávania OÚ Galanta prerokoval so zástupcom navrhovateľa stanoviská doručené v zisťovacom konaní a následne OÚ Galanta informoval zástupcu navrhovateľa o ďalšom postupe v zisťovacom konaní.

Podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní je možnosť v rámci ústneho pojednávania, pred vydaním záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania, vyjadriť sa k jeho podkladu, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Táto možnosť nebola zo strany dotknutých orgánov využitá.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli na OÚ Galanta podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov doručené stanoviská od rezortného orgánu, dotknutých orgánov, povolujujúceho orgánu a dotknutej obce, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať:

1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, v liste č. 13467/2025-4.1 26107/2025 zo dňa 20. 05. 2025, uvádza nasledovné:

1) Podľa predloženého oznámenia vyčistená odpadová voda z ČOV bude odvádzaná do vsakovacej studne situovanej v zeleni vedľa vrátnice na pozemku investora. Podľa § 37 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) znení neskorších predpisov vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd je možné len po predchádzajúcom zisťovaní, ktoré môže vykonať iba oprávnená osoba a ktoré je zamerané najmä na preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti, zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a horninového prostredia danej lokality v konkrétnej oblasti a preskúmanie a zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd;

- 2) Pri vypúšťaní vyčistených odpadových vôd z ČOV žiadame dodržať všetky podmienky špecifikované nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov;
- 3) Zmenu navrhovanej činnosti nepožadujeme ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Vyhodnotenie OÚ Galanta:

OÚ Galanta predložené stanovisko akceptuje a oprávnené pripomienky premietol do podmienok tohto rozhodnutia. Dotknutý orgán v predložennom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia k zmene navrhovanej činnosti, ktoré by bránili jej realizácii. Zmenu navrhovanej činnosti nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

2. Trnavský samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia, list č. 09318/2025/OÚPŽP-2/ So zo dňa 20. 05. 2025:

Po oboznámení sa s predkladaným oznámením o zmene navrhovanej činnosti „ČOV - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, Mountpark A hala DC5“ môžeme konštatovať:

Navrhovaná činnosť má nevýrobný charakter a bude realizovaná v priemyselnej zóne Sereď - Juh v existujúcom areáli. Predmetná činnosť nebude narúšať funkčné a priestorové usporiadanie územia a bude prispievať k prevencii znečisťovania pôdy a zdrojov podzemnej vody.

Vzhľadom na charakter a umiestnenie, navrhovaná činnosť nebude predstavovať významný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva v danej lokalite a nie je v rozpore so záväznou časťou Územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja, preto TTSK - oddelenie územného plánovania a životného prostredia nepožaduje predmetnú zmenu navrhovanej činnosti posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhodnotenie OÚ Galanta:

OÚ Galanta predložené stanovisko berie na vedomie.

Dotknutý orgán v predložennom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia k zmene navrhovanej činnosti, ktoré by bránili jej realizácii. Zmenu navrhovanej činnosti nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

3. Krajský pamiatkový úrad Trnava, list č. S-PUSR-009491/2025 Z-PUSR-038014/2025 zo dňa 23. 05. 2025:

KPÚ Trnava k predmetnej zmene navrhovanej činnosti nemá námietky za podmienky rešpektovania ustanovení pamiatkového zákona. K plánovanej stavbe sa KPÚ Trnava v rámci povolenia konania príslušného stavebného úradu vyjadrí na základe žiadosti stavebníka z hľadiska ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk v zmysle pamiatkového zákona.

Posúdenie predmetnej zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ponechávame na rozhodnutí Okresného úradu Galanta, Odboru starostlivosti o životné prostredie.

Vyhodnotenie OÚ Galanta:

OÚ Galanta predložené stanovisko akceptuje a upozornenie premietol do podmienok tohto rozhodnutia.

Dotknutý orgán v predložennom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia k zmene navrhovanej činnosti, ktoré by bránili jej realizácii. K potrebe posudzovania zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní sa nevyjadril. OÚ Galanta má tak za to, že nepožaduje jej ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

4. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životného prostredie - štátna správa na úseku ochrany vôd, list č. OU-GA-OSZP-2025/009607-002 zo dňa 19.05.2025:

1) Všetky objekty ČOV (kanalizácia, vsakovací objekt atď.) sú objekty vodnej stavby podľa § 52 vodného zákona. Z uvedeného dôvodu budú tieto objekty predmetom povolenia špeciálneho stavebného úradu – Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SR NR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

2) Ďalšie podmienky tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy budú určené po vypracovaní podrobnejšieho stupňa projektovej dokumentácie.

3) Pri križovaní a súbehu navrhovaných podzemných rozvodov s existujúcimi inžinierskymi sieťami je investor povinný dodržať STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“ a pred začatím stavby zabezpečiť vytýčenie existujúcich rozvodov inžinierskych sietí.

Vyhodnotenie OÚ Galanta:

OÚ Galanta predložené stanovisko akceptuje a oprávnené pripomienky premietol do podmienok tohto rozhodnutia. Dotknutý orgán v predložennom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia k zmene navrhovanej činnosti, ktoré by bránili jej realizácii. K potrebe posudzovania zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní sa nevyjadril. OÚ Galanta má tak za to, že nepožaduje jej ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

5. Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, list č. OU-GA-PLO-2025/009522-002 zo dňa 14. 05. 2025:

Správny orgán z pohľadu ochrany poľnohospodárskej pôdy nemá námietky k predloženej zmene navrhovanej činnosti, nakoľko predmetná parcela je v katastri nehnuteľností vedená ako druh pozemku „ostatná plocha“, čiže nejedná sa o poľnohospodársku pôdu a preto v jej prípade nie je potrebné postupovať podľa zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.

Vyhodnotenie OÚ Galanta:

OÚ Galanta predložené stanovisko berie na vedomie.

Dotknutý orgán v predložennom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia k zmene navrhovanej činnosti, ktoré by bránili jej realizácii. K potrebe posudzovania zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní sa nevyjadril. OÚ Galanta má tak za to, že nepožaduje jej ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

Požiadavky zmeny navrhovanej činnosti na vstupy:**Záber pôdy:**

Zmena navrhovanej činnosti je situovaná na území Trnavského kraja, v okrese Galanta, v juhozápadnej časti katastrálnom území mesta Sereď v navrhovanej priemyselnej zóne Sereď - Juh.

Stavebný areál zmeny navrhovanej činnosti sa nachádza v k.ú. mesta Sereď, na ploche vyčlenenej v zmysle územného plánu mesta Sereď pre hlavné funkčné využitie: plochy výroby a skladov s prípustnou funkciou: občianska vybavenosť (výrobné služby, veľkoobchod a pod.)

Zmena navrhovanej činnosti si nevyžaduje záber poľnohospodárskej ani lesnej pôdy. Navrhovaná činnosť (vrátane zmeny navrhovanej činnosti) nezaberá a ani sa nedotýka ochranných pásiem chránených území. V riešenom území sa nenachádzajú žiadne vzrastlé dreviny podliehajúce povoleniu na výrub.

Parcely dotknuté realizáciou predkladanej zmeny navrhovanej činnosti v rámci priemyselnej zóny Sereď – Juh: parc. č. 4085/10 – register C – ostatná plocha – dotknutý areál Mountpark A.

Spotreba vody:

Voda bude potrebná pre sanitárne účely. Spotreba vody pre 2 osoby v prevádzke bude 60 l/zamestnanca za deň, t.j. 120 l/deň.

Ostatné surovinové a energetické zdroje:

Realizácia navrhovanej činnosti nevyžaduje nové surovinové a energetické zdroje. V rámci jej realizácie bude osadené certifikovaná čistiareň odpadových vôd typu AT6 od firmy Aquatec s.r.o.

Spotreba elektrickej energie:

Návrh vhodnej ČOV pre dané prietokové pomery vychádza z tabuľkových ukazovateľov, ktoré má výrobca ČOV spracované pre rôzne podmienky. Pre riešený objekt je vhodná ČOV AT6. Podľa dodávateľa ČOV má čistiareň odpadových vôd AT6 spotrebu elektrickej energie 0,7 kWh/d.

Plyn:

V rámci výstavby a realizácie zmeny navrhovanej činnosti sa neuvažuje napojenie ČOV AT6 na zemný plyn.

Nároky na dopravu a inú infraštruktúru:

Zmena navrhovanej činnosti bude napojená kanalizačným potrubím na objekt vrátnice. Územie navrhovanej činnosti bude dopravne napojené na existujúcu dopravnú infraštruktúru priemyselného parku prostredníctvom vybudovaných komunikácií.

Požiadavky zmeny navrhovanej činnosti na výstupy:

Zdroje znečistenia ovzdušia:

Podľa Prílohy č. 2 NV SR č. 473/2000 Z. z. vzhľadom na kapacitu čistiarene možno projektovanú stavbu zaradiť ako malý zdroj znečistenia.

Počas realizácie stavebných činností (realizácie zmeny navrhovanej činnosti) dôjde k časovo obmedzenému, lokálnemu zaťaženiu kvality ovzdušia, a to najmä činnosťou stavebných mechanizmov, prevádzkou motorových vozidiel v súvislosti so stavbou, manipuláciou s prašnými materiálmi v súvislosti so stavbou, resuspenziou prachových častíc v rámci priestoru stavby. Vplyvy budú lokálne a dočasné, nepredpokladá sa zhoršenie kvality ovzdušia a intenzitu znečistenia je možné minimalizovať vhodnými opatreniami.

Emisie znečisťujúcich látok:

Počas realizácie stavebných prác dôjde k časovo obmedzenému, lokálnemu a bežnému zaťaženiu kvality ovzdušia činnosťou stavebných mechanizmov (TZL – PM10, PM2,5), prevádzkou motorových vozidiel v súvislosti so stavbou (TZL – PM10, PM2,5, NO_x, CO, VOC).

Odpadové vody:

Vznik odpadových vôd sa pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti nepredpokladá.

Odpady:

Predpokladaný vznik odpadov pri výstavbe ČOV AT6:

- 17 05 04 – zemina a kamenivo bez obsahu nebezpečných látok

Výkopová zemina sa prednostne využije v rámci úpravy terénu na pozemku vlastníka domovej ČOV, resp. sa odváža na využitie.

Predpokladaný vznik odpadov pri prevádzke ČOV AT6:

- 19 08 01 – zhrabky z hrabíc

Zhrabky sa ukladajú do kontajnera pre komunálny odpad, ktorý sa odváža na skládku TKO.

Predpokladané množstvo:

4 l/obyv/rok x 2 EO = 0,008 m³ ročne

Pri priemernej objemovej hmotnosti 1400 kg.m⁻³ to predstavuje produkciu 0,011 t ročne.

- 19 08 05 - kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

Na základe zvolených technologických parametrov bude denná produkcia prebytočného kalu na úrovni 0,003 m³.d⁻¹ (zhruba 0,45 % suš.). Ročná produkcia stabilizovaného kalu bude na úrovni 1,0 t.

Odvoz stabilizovaného kalu cca 1-2x ročne.

Stabilizovaný biologický kal z tejto ČOV bude odvážaný na ČOV s dostatočnou kapacitou, resp. do kalového hospodárstva, kde sa mieša s kalom produkovaným v ČOV.

Zdroje hluku a vibrácií:

Zdrojom hluku a vibrácií v hodnotenom území zmeny navrhovanej činnosti počas výstavby a jej prevádzky je automobilová doprava v koridore príľahlých komunikácií, poľnohospodárske aktivity, stavebná činnosť, atď.

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu:

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a jej prevádzku sa nepredpokladá vznik žiarenia.

Pri odstraňovaní organického znečistenia obsiahnutého v odpadovej vode dochádza vplyvom prebiehajúcej oxickéj respirácie k produkcii CO₂ a H₂O. Vznikajúci CO₂ sa z časti viaže vo vodnom prostredí za vzniku HCO₃ čo výrazne znižuje emisie tohto plynu.

Aerosól vznikajúci uvoľňovaním častíc aktívnej zmesi z biologického reaktora mechanickou turbulenciou pri prerušovanej pneumatickej jemnobublinkovej aerácii. Šíreniu aerosólov do ovzdušia v okolí ČOV zamedzuje prekrytie bioreaktora plastovým poklopom. Množstvo uvoľňovaných aerosólov je v porovnaní s inými systémami aerácie nižšie. Vzhľadom na simultánnu stabilizáciu kalu v reaktore je aj potenciálna nebezpečnosť aerosólu v porovnaní s inými technológiami znížená.

Emisie ostatných plynov (CH₄, CO, H₂, H₂S a NH₃) možno vzhľadom na typ použitej technológie, kedy v reaktore prevládajú výrazne oxické podmienky s vyššími hodnotami O-RP, prakticky vylúčiť, lebo pri oxickéj resp. nitrátovej

respirácii nedochádza k anaeróbnej transformácii znečistenia za vzniku hore uvedených produktov a tým sa zamedzí aj vzniku nežiadúceho zápachu v okolí ČOV.

Emisie z kalového hospodárstva možno vzhľadom k navrhnutým prevádzkovým parametrom a prebiehajúcej aeróbnej stabilizácii kalu zanedbať. Aeróbne stabilizovaný kal vykazuje nízku metabolickú aktivitu ako aj výrazne redukovaný organický podiel, čo spolu s nízkou teplotou zamedzuje priebehu následných anaeróbnych procesov za vzniku hore uvedených plynov.

Podľa Prílohy č. 2 NV SR č. 473/2000 Z. z. vzhľadom na kapacitu čistiarne možno projektovanú stavbu zaradiť ako malý zdroj znečistenia.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia:

Vplyvy na obyvateľstvo a hodnotenie zdravotných rizík

Navrhovaná zmena sa umiestňuje na identické parcely ako pôvodný zámer a nevyžiada si záber ani demoláciu objektov charakteru obytných budov ani areálov poľnohospodárskej / priemyselnej výroby.

Účelom predkladanej zmeny navrhovanej činnosti je vybudovanie čistiarne odpadových vôd v existujúcom areáli Mountpark A s cieľom odvedenia a vyčistenia splaškových vôd z kontajnerovej vrátnice. Navrhovaná zmena činnosti významne nezaťažuje životné prostredie.

Plocha riešeného územia zmeny nie je obývaná. Najbližšia obytná zástavba - lokalita zástavby rodinných domov pozdĺž a v okolí Trnavskej cesty sa nachádza cca 600 m v severnom smere od hranice riešeného územia zmeny navrhovanej činnosti.

Prevádzkou zmeny navrhovanej činnosti, vzhľadom na jej funkčné riešenie, nebudú vznikať odpadové látky takého charakteru a zloženia, ktoré by mohli mať negatívny dopad na zdravotný stav zamestnancov/návštevníkov areálu, resp. súčasného okolitého obyvateľstva. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude spätá s nadlimitnou produkciou emisií, hluku ani nebezpečných odpadov a nebude pre okolité obyvateľstvo predstavovať zdravotné riziká.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Zmena navrhovanej činnosti je naprojektovaná a bude realizovaná tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape výstavby aj prevádzky zmeny navrhovanej činnosti.

Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje realizáciu hlbokých výkopov a nevyvolá zmenu geomorfológie reliéfu. Na ploche zmeny navrhovanej činnosti sa nevyskytujú žiadne ťažené ani výhládové ložiská nerastných surovín a realizácia činnosti nebude mať vplyv na ich ťažbu.

Z pohľadu zmeny navrhovanej činnosti neočakávame negatívne vplyvy zmeny na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery v území. Navrhovaná zmena nemoní vplyvy pôvodnej investičnej činnosti.

Vplyvy na ovzdušie

Počas realizácie stavebných prác dôjde k časovo obmedzenému, lokálnemu a bežnému zaťaženiu kvality ovzdušia činnosťou stavebných mechanizmov (TZL – PM10, PM2,5), prevádzkou motorových vozidiel v súvislosti so stavbou (TZL – PM10, PM2,5, NOx, CO, VOC).

Prevádzka zmeny navrhovanej činnosti nepredstavuje produkciu znečisťujúcich látok v území.

Vplyvy na vodné pomery

V riešenom území zmeny sa nenachádzajú žiadne zdroje podzemnej vody využívané pre hromadné, ani pre individuálne zásobovanie obyvateľstva. Z pohľadu celkového množstva odpadových vôd z prevádzky stavby a vzhľadom k navrhovaným technickým opatreniam môžeme konštatovať, že realizáciou navrhovanej zmeny nedôjde k významnému ovplyvneniu prúdenia, režimu a kvality podzemných vôd v území.

Riešené územie navrhovanej zmeny nezasahuje do žiadnej vodohospodársky chránenej oblasti ani do vyhlásených pásiem hygienickej ochrany vôd (v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z. z.

Vplyvy na pôdu

Zmena navrhovanej činnosti si nevyžiada záber poľnohospodárskej pôdy. Navrhovaná činnosť je umiestnená na parcele, ktorá je v katastri nehnuteľností vedená ako druh pozemku „ostatná plocha“.

Vplyvy na faunu, flóru a biotopy

Zmena navrhovanej činnosti je umiestnená v existujúcom priemyselnom parku posúdenom podľa zákona o posudzovaní, v ktorom nie je zaznamenaný výskyt vzácných, resp. kriticky ohrozených rastlinných taxónov alebo vzácných a kriticky ohrozených druhov drevín. V predmetnom území zmeny sa nenachádzajú prioritné biotopy, biotopy európskeho a národného významu.

Vplyvy na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma

Zmena navrhovanej činnosti je umiestnená v existujúcom priemyselnom parku posúdenom podľa zákona o posudzovaní, v ktorom sa nenachádzajú prirodzené biotopy, ani biotopy európskeho či národného významu.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability

Zmena navrhovanej činnosti je umiestnená v existujúcom priemyselnom parku posúdenom podľa zákona o posudzovaní nezasahuje do žiadneho existujúceho prvku ÚSES, resp. ekologicky významného prvku krajiny a nebude mať na tieto prvky negatívny vplyv. Na ploche riešeného územia zmeny nie sú navrhované žiadne nové prvky R-ÚSES. Riešené územie zmeny nie je v dotyku s migračnými koridormi živočíchov. Stavba nebude zasahovať do prvkov MÚSES.

Vplyvy na krajinu

Zmena navrhovanej činnosti je umiestnená v existujúcom priemyselnom parku posúdenom podľa zákona o posudzovaní nie je v rozpore s platným územným plánom mesta Sereď.

Stavba nezaberá plochu ornej pôdy, je situovaná na parcele č. 4085/10 (ostatné plochy).

Vplyvy na urbánny komplex a využívania zeme

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné archeologické lokality

Zmena navrhovanej činnosti je umiestnená v existujúcom priemyselnom parku posúdenom podľa zákona o posudzovaní nebude mať negatívny vplyv na kultúrne hodnoty územia, paleontologické náleziská ani nebude ovplyvňovať kultúrne hodnoty nehmotnej povahy či miestne tradície.

V prípade, že počas výkopových prác bude nájdené archeologické nálezisko je podľa platného zákona o ochrane pamiatok investor a dodávateľ stavby povinný zabezpečiť realizáciu archeologického výskumu.

Negatívne vplyvy zmeny na kultúrne a historické pamiatky, paleontologické archeologické náleziská, kultúrne hodnoty nehmotnej a miestnej tradície neboli identifikované.

Vplyvy presahujúce štátne hranice

Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti, ktorá je umiestnená v existujúcom priemyselnom parku posúdenom podľa zákona o posudzovaní nebudú presahovať štátne hranice.

Iné vplyvy vrátane kumulatívnych a synergických

Synergické a kumulatívne vplyvy predstavujú vplyvy, ktoré majú multiplikačný efekt, pôsobia spoločne s inými vplyvmi, a tým sa ich účinok v danom priestore znásobuje.

Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti nebránia realizácií iných/plánovaných projektov zadefinovaných v územnom pláne dotknutého sídla.

Z hodnotenia vplyvov a z ich vzájomného spolupôsobenia sa nepredpokladá významné negatívne synergické a kumulatívne pôsobenie, ktoré by malo za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia okolitého obyvateľstva v hodnotenom území zmeny.

Významné synergické a kumulatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, na chránené územia, pamiatky, krajinu, pamiatky kultúrneho dedičstva a materiálové zdroje v spojení s inou činnosťou nepredpokladáme.

Záverečné vyhodnotenie:

OÚ Galanta v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie

obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní použil OÚ Galanta kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. Po preverení skutkového stavu možno konštatovať, že v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti boli uvedené predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravia obyvateľov, ktoré navrhovateľ doplnil na ústnom pojednávaní. Opis priamych a nepriamych vplyvov hodnotí OÚ Galanta na úrovni Oznámenia o zmene ako dostatočný. V procese neboli identifikované také nedostatky alebo neurčitosti, ktoré by bránili v definovaní vplyvov. Informácie použité v oznámení o zmene navrhovanej činnosti sú dostatočné na to, aby bolo možné rozhodnúť podľa zákona o posudzovaní.

Zmena navrhovanej činnosti spočíva v realizácii čistiarene odpadových vôd typu AT6 od firmy Aquatec s.r.o., ktorá bude slúžiť v nepretržitej prevádzke pre 2 osoby na 3 zmeny vrátnice umiestnenej mimo kanalizačnej siete priemyselného parku. Čistiareň odpadových vôd typu AT6 od firmy Aquatec s.r.o., je svojim charakterom čistiareň určená pre rodinné domy, resp. iné nehnuteľnosti v zastavaných územiach obcí a v územiach, v ktorých nie je vybudovaná kanalizačná sieť.

Zmena navrhovanej činnosti bude dočasne mierne negatívne vplývať na okolie iba počas realizácie prác. V území dotknutom zmenou navrhovanej činnosti platí prvý stupeň územnej a druhovej ochrany chránených rastlín, chránených živočíchov, chránených nerastov a chránených skamenelín podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti OÚ Galanta vyhodnotil predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami) ako environmentálne prijateľné, pričom vzal do úvahy, že predmetná zmena je umiestnená v existujúcom priemyselnom parku posúdenom podľa zákona o posudzovaní.

OÚ Galanta pri rozhodovaní o ďalšom postupe podľa zákona o posudzovaní vychádzal aj zo stanovísk doručených k zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní (stanoviská dotknutých orgánov, dotknutej obce, rezortného orgánu a povoľujúceho orgánu). Nevyžiadané stanoviská od dotknutej verejnosti k zmene navrhovanej činnosti neboli doručené.

K predmetnej zmene navrhovanej činnosti bolo celkovo doručených 5 stanovísk (6 stanovísk od dotknutých orgánov, dotknutej obce, rezortného orgánu a povoľujúceho orgánu, ktoré boli súhlasné (bez pripomienok) alebo obsahovali pripomienky súvisiace s dodržaním všeobecne platných právnych predpisov. Ani jeden dotknutý subjekt na základe doručených stanovísk k Zmene navrhovanej činnosti nepožadoval jej ďalšie posudzovanie.

OÚ Galanta na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania, preskúmania a odborného posúdenia predloženej Zmeny navrhovanej činnosti a doplnujúcich podkladových materiálov, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov štátnej správy a samosprávy konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných a organizačných opatrení a podmienok určených v tomto záväznom stanovisku, nebude Zmena navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Ten, kto realizuje navrhovanú činnosť, je povinný zabezpečiť aj súlad realizovania činnosti so zákonom o posudzovaní a s týmto záväzným stanoviskom, a to počas celej prípravy, realizácie a ukončenia činnosti.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 14 zákona o posudzovaní dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Podľa § 29 ods. 19 zákona o posudzovaní má záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov. Pri predlžovaní platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania príslušný orgán vyhodnotí, či došlo k podstatným zmenám podmienok v dotknutom území alebo k novým skutočnostiam súvisiacim s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou. Ak k takým zmenám došlo, príslušný orgán primerane podmienky určené v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania upraví alebo doplní alebo platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nepredĺži. Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Poučenie

Na zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov sa v súlade s § 64 zákona o posudzovaní vplyvov nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní, proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena

- a) bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, môže podať odvolanie len navrhovateľ,
- b) nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, môže podať odvolanie len dotknutá obec, na ktorej území samá navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, a dotknutá verejnosť podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní.

Proti tomuto záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania možno podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie podľa § 29 ods. 17 zákona o posudzovaní na príslušný orgán, ktorý ho vydal (Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 01 Galanta).

V prípade dotknutej verejnosti podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní sa za deň doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania považuje prvý deň zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní v Centrálnom informačnom systéme Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

RNDr. Eva Nevid'anská
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10001

Doručuje sa

92601 BTS s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
arsa, s.r.o., Františkánska 89/34, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Mesto Sereď, Námestie republiky 10, 926 01 Sereď, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante, Parková 1607/10, 924 01 Galanta, Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta, Hodská 62/2352, 924 81 Galanta, Slovenská republika
Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Nová Doba 1408/31, 924 01 Galanta, Slovenská republika
Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, Nová Doba 1408/31, 924 01 Galanta, Slovenská republika
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (ochrana ovzdušia, ochrana vôd, odpadové hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny), Nová Doba 1408/31, 924 01 Galanta, Slovenská republika

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

KÓPIA

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:	OU-GA-OSZP-2025/009083-008
--------------------	----------------------------

Dátum vytvorenia doložky:	30.12.2025
---------------------------	------------

Vytvoril:	Mackyová Lujza, Ing.
-----------	----------------------

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:	28.11.2025
------------------------------------	------------

Právoplatnosť vyznačená pre:	
rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-