



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Čadca

OU-CA-OSZP-2025/019332-008

Ing. Monika Husárová/  
+421961574252

17. 12. 2025

Vec

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania: „Revitalizácia toku Rajského potoka“ - zaslanie

V prílohe listu Vám zasielame rozhodnutie zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti: "Revitalizácia toku Rajského potoka."

1 príloha

Ing. Viera Jurošková  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-CA-OSZP-2025/019332-008

Obec Skalité, - ako navrhovateľ, Skalité 598, 023 14 Skalité

Obec Skalité, - ako dotknutá obec, Skalité 598, 023 14 Skalité

Okresný úrad Čadca, - odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy - ako povoľujúci orgán , Palárikova 0/91, 022 01 Čadca 1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca 1

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 1

Okresný úrad Čadca, - odbor krízového riadenia, Palárikova 0/91, 022 01 Čadca 1

Okresný úrad Čadca, - odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 0/91, 022 01 Čadca 1

Okresný úrad Čadca, - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 0/91, 022 01 Čadca 1

Okresný úrad Čadca, - pozemkový a lesný odbor, Palárikova 0/91, 022 01 Čadca 1

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 1

Telefón

+421961574250

E-mail

oszp.ca@minv.sk

Internet

www.minv.sk

IČO

00151866



Číslo: OU-CA-OSZP-2025/019332-008  
Čadca 17.12. 2025

## ZÁVÄZNÉ STANOVISKO ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje podľa § 29 ods. 3 a v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vykonaní zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť **„Revitalizácia toku Rajského potoka“**, navrhovateľa **obec Skalité, 023 14 Skalité 598, IČO: 00314285**, uvedenú v predložennom zámere navrhovanej činnosti

**sa nebude posudzovať**

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s § 2 písm. d) a § 29 ods. 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre navrhovanú činnosť **„Revitalizácia toku Rajského potoka“** určujú nasledovné opatrenia, ktorými sa má zabrániť alebo predísť významným nepriaznivým vplyvom na životné prostredie:

1. Na minimalizáciu vplyvov je navrhované pravidelné kropenie a čistenie komunikácií pri výjazdoch nákladných áut zo staveniska na cesty a kontrolu technického stavu mechanizmov.
2. Minimalizovať zásahy do vodného toku na nevyhnutnú mieru, zbytočne nevchádzať stavebnými mechanizmami do koryta toku.

3. Umiestnenie stavebného dvora, skladovanie strojov, zariadení, materiálu a vzniknutého odpadu na spevnených plochách mimo ochranné pásmo vodného toku.

### Umiestnenie navrhovanej činnosti

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v Žilinskom kraji, okrese Čadca, obci Skalité, na parcelách CK-N č. 5896/9.

### Povaha a rozsah navrhovanej činnosti

Navrhovaná činnosť predstavuje realizáciu novej stavby. Stavba je zameraná na úpravu a revitalizáciu Rajského potoka v centre obce spojená z dosiahnutím potrebnej úrovne ochrany priľahlých území pred povodňami zlepšením členitosti dna a v menšej miere aj zvýšením kapacity koryta (malá retenčná zdrž - jazierko).

Stavebné objekty.

Stavba nie je členená na stavebné objekty.

Stavebný objekt SO 01 je členený na úseky:

1. Úprava toku od výustenia po križovanie so železničným mostom (dĺžka = 111,60 m),
2. Úprava toku od križovania železnice po križovanie s cestným mostom (dĺžka = 130,40 m),
3. Úprava toku v centre od cestného mostu po MŠ (dĺžka = 75,00 m),
4. Úprava toku od MŠ po koniec úpravy (dĺžka = 141,00 m).

Celková dĺžka úpravy toku predstavuje 458 m.

Úprava a revitalizácia Rajského potoka je vzhľadom na konkrétne podmienky rozdelená do štyroch úsekov. Pri popise technického riešenia sa osobitne postupuje pre koryto ľavý a pravý breh pričom dno koryta je ponechané v prirodzenom stave.

1. Úsek: rkm 0,000 až 0,111

Dno koryta

Dno koryta bude ponechané v prirodzenom stave. V tomto úseku sa navrhujú priečne objekty vo forme stabilizačného stupňa v rkm 0,097 a štyri sklzy v rkm 0,032-0,035; rkm 0,041-0,044; rkm 0,071-0,075; a rkm 0,083-0,086 vpriamom úseku trasy toku. Vyhotovenie priečných konštrukcií sa navrhuje z valúnov striedajúcich sa s úsekmi z menších kameňov min. 200 mm. V rkm 0,066 až 0,080 je navrhnutá odkopávka nánosov v rozsahu 60 m<sup>3</sup> sedimentov.

Pravý breh

Navrhuje sa čiastočná rekonštrukcia existujúcich spevnených brehov do úrovne existujúcej úpravy svahu. Navrhovaný priečny profil je tvaru jednoduchého lichobežníka so sklon svahov 1:1,5 a korešponduje s existujúcou úpravou svahu. Zabezpečenie päty svahu koryta aj svahov sa pomiestne doplní vo forme zapusteného alebo polozapusteného záhozu v množstve 3 m<sup>3</sup> /bm.

Ľavý breh

Navrhovaný priečny profil je tvaru jednoduchého lichobežníka so sklon svahov 1:15 akorešponduje s existujúcou úpravou svahu. Zabezpečenie päty svahu koryta a svahov sa pomiestne doplní vo forme zapusteného alebo polozapusteného záhozu v množstve 3 m<sup>3</sup> /bm. Trávnatý porast na svahu sa uvažuje nad úrovňou záhozu., pričom vzhľad a stabilita záhozu uloženého nad hladinou Q5 sa zlepší zakrytím zeminou a osiatím.

2. Úsek rkm 0,111 až 0,242

Pre stiesnené pomery v centre námestia v obci a pietneho miesta (starého cintorína), ktoré sú v priamom kontakte s vodným tokom je navrhovaná od rkm 0,111 úprava s oporným múrom až do rkm 0,242.

#### Dno koryta

Dno koryta bude ponechané v prirodzenom stave. V tomto úseku sa navrhujú priečne objekty a to štyri stabilizačné stupne v rkm 0,125; rkm 0,129; rkm 0,192; rkm 0,221; rkm 0,230. Okrem toho sú navrhnuté štyri sklzy v rkm 0,132 - 0,136; rkm 0,199-0,202; rkm 0,213-0,216 a rkm 0,239-0,242 v priamom úseku trasy toku. Vyhodenie priečných konštrukcií sa navrhuje z valúnov striedajúcich sa s úsekmi z menších kameňov. V rkm 0,184 až 0,190 je navrhnutá odkopávka nánosov v rozsahu 60 m<sup>3</sup> sedimentov. V podchode Rajského potoka pod štátnou cestou I/12 sa nenavrhuje žiadna úprava nakoľko priepust je v správe SSC. Priepust je vytvorený v dvoch konštrukčných vyhotoveniach a to z rámových betónových prefabrikátov svetlého prierezu 4 m<sup>2</sup> v rkm 0,166 až rkm 0,173 a monolitickou železobetónovou klenbovou konštrukciou v rkm 0,172 až 0,182 s prierezom iba 2,16 m<sup>2</sup> čo prakticky limituje prietoky nad Q<sub>5r</sub>. Prechody medzi tvarom priečného profilu koryta 1. a 2. úseku sú navrhnuté plynule aby sa nevytvárali vírové oblasti a nedochádzalo k nadmernému zanášaniam.

#### Pravý breh

Navrhuje sa vybúranie nevyhovujúceho existujúceho pobrežného múra a to od rkm 0,121 po km 0,138 a v rkm 0,182 - rkm 0,203 a zriadenie novej konštrukcie nábrežného múru 1. časť od rkm 0,111,60 po rkm 0,168 a 2. časť od rkm 0,182 po rkm 0,242. Konštrukcia nábrežného múra je navrhnutá z betónu. Za rubom konštrukcie oporného muru je navrhnutý odvodňovací rigol, zhutnený zásyp drenážny obsyp, drenážne potrubie D 150mm odvedené do toku. Oporný múr je situovaný tak, že sa predpokladá čiastočné využitie existujúcej betónovej pätky, čo sa posúdi nedeštruktívnym meraním. Pôvodný nábrežný múr, sa navrhuje zbúrať na oboch úsekoch. Oporný múr je vo vrchnej časti navrhnutý zo železobetónovou rímsou cca 0,2 m nad upraveným terénom so zábradlím. Priestor (klin) medzi základom a dnom koryta sa navrhuje opatriť záhozom z lomového kameňa s urovnaním líca. Svahy výkopu sa navrhujú vcelom úseku zaistiť prílohným pažením

#### Ľavý breh

Navrhuje sa vybúranie nevyhovujúceho existujúceho pobrežného múra a to od rkm 0,182 po rkm 0,242. Navrhuje sa zriadenie novej konštrukcie nábrežného múru 1. časť od rkm 0,111 po rkm 0,168 a druhá časť od rkm 0,182 po rkm 0,242. Konštrukcia nábrežného múra je navrhnutá z betónu. Za rubom konštrukcie oporného muru navrhnutý odvodňovací rigol, zhutnený zásyp drenážny obsyp, drenážne potrubie D 150 mm odvedené do toku. Oporný múr je situovaný tak, že sa predpokladá čiastočné využitie existujúcej betónovej pätky, čo sa posúdi nedeštruktívnym meraním. Pôvodný nábrežný múr, sa navrhuje zbúrať na oboch častiach. Oporný múr je vo vrchnej časti navrhnutý zo železobetónovou rímsou cca 0,2 m nad upraveným terénom so zábradlím. Priestor (klin) medzi základom a dnom koryta sa navrhuje opatriť záhozom z lomového kameňa s urovnaním líca. Svahy výkopu sa navrhujú v celom úseku zaistiť prílohným pažením.

#### 3. Úsek rkm 0,242 až 0,317

Tento úsek od rkm 0,242 po rkm 0,317, ktorý je na ľavom brehu v kontakte s výchovne vzdelávacími objektami (ZDS, MŠ a CVC) sa navrhuje revitalizovať so zachovaním prirodzeného koryta. Na zvýšenie retenčnej a ekologickej funkcie sa navrhuje malá prietokná zdrž (jazierko). Prirode blízkym riešením je aj originálna schodišťová galéria 2x10 m s umožnením prechodu na pravý breh, ktorý zostáva v pôvodnom stave ako dominantný revitalizačný prvok.

#### Dno koryta

Pozdĺžny sklon dna úpravy je v úseku od rkm 0,242 po 0,317 v sklone 1,2%. Prechod medzi ľavým a pravým brehom je navrhnutý samostatnými valúnami osadenými do dna.

#### Pravý breh

Navrhuje sa. bez zásahu, resp. včasti iba s minimálnym zásahom so zabezpečením päty svahu koryta vo forme kamennej rovnaniny. Trávnatý porast na svahu sa uvažuje nad úrovňou Q90d, pričom vzhľad a stabilita rovnaniny uloženej nad hladinou sa zlepši zakrytím zeminou a osiatím so sprievodným vegetačným doprovodom.

Ľavý breh

Navrhuje sa čiastočná rekonštrukcia brehov do úrovne Q10. Navrhovaný priečny profil je tvaru dvojitého lichobežníka so sklon svahov 1:1,5. Svahy retenčnej zdrže sú navrhnuté z rovnaniny so sklonom svahu 1:1,5 a zabezpečené oporným múrikom ako voľné oddielované pokračovanie pobrežného múru. V rkm 0,290 až 0,300 je navrhnuté miesto pre posedenie ako vysedávacia galéria dl.100 m z dvoch kamenných múrikov osadených do podkladného betónu. Päta svahu koryta sa doplní vo forme zapusteného záhozu. Trávnatý porast na svahu sa uvažuje nad úrovňou Q90d, pričom vzhľad a stabilita rovnaniny uloženej nad hladinou sa zlepši zakrytím zeminou a osiatím so sprievodným vegetačným doprovodom. Ako sprievodná vegetácia sa navrhuje vodná a mokradná vegetácia na korune prístupovej hrádzky.

#### 4. Úsek rkm 0,317 až 0,458

V tomto úseku nie je pre výstavbu koryta k dispozícii dostatočne široký pruh územia., a tak nie je možné ponechať ani minimálny pruh územia pre údržbu. Z tohto dôvodu sa navrhuje rozoberateľný systém oplotenia v exponovanej časti úseku.

Dno koryta

Navrhuje sa ponechanie dna koryta v prirodzenom stave vo forme jemných valúnov  $d_n = 64-128$  mm. Pre stiesnené podmienky sa v úseku od rkm 0,317 po rkm 0,458 navrhuje ponechať prirodzené dno koryta vrátane existujúcich stupňov do 300 mm výšky. Na spevnenie priečneho profilu úpravy potoka je navrhnutý v rkm 0,394 sklz z valúnov v kombinácii menších kameňov

Pravý breh

Navrhuje sa rekonštrukcia existujúcich nevhodne živelne spevnených brehov do úrovne 1,2 m nad úroveň dna koryta. Navrhovaný priečny profil z betónu so strateným debnením z lomového kameňa je tvaru jednoduchého lichobežníka so sklon svahov 5:1.

Ľavý breh

Navrhuje sa rekonštrukcia existujúcich nevhodne živelne spevnených brehov do úrovne 1,2 m nad úroveň dna koryta. . Navrhovaný priečny profil z betónu so strateným debnením z lomového kameňa je tvaru jednoduchého lichobežníka so sklon svahov 5:1.

#### Odôvodnenie

Navrhovateľ **obec Skalité, 023 14 Skalité 598, IČO: 00314285** (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 17.11. 2025 na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OU CA“) v súlade s § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer navrhovanej činnosti **„Revitalizácia toku Rajskeho potoka“** (ďalej len „zámer“) vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona. Zámer vypracovala spoločnosť ENVICONSULT, s.r.o., Žilina, november 2025.

OU CA následne upovedomil listom č. OU-CA-OSZP-2025/019332-002, zo dňa 17.11. 2025 o tom, že dňom doručenia zámeru začalo zisťovacie konanie pre navrhovanú činnosť a podľa § 29 ods. 4 zákona zaslal vyššie uvedeným upovedomením zámer povoliujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. OU CA zároveň uvedeným listom informoval o určení termínu ústneho pojednávania a

prizval naň navrhovateľa. Súčasne OU CA podľa § 29 ods. 4 zákona zverejnil zámer v centrálnom informačnom systéme, na adrese:

<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/-revitalizacia-toku-rajskeho-potoka->

Na tejto adrese OU CA zároveň informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona.

Dotknutá obec, obec Skalité, informovala verejnosť o doručení zámeru navrhovanej činnosti v mieste obvyklým spôsobom, a to zverejnením na úradnej tabuli v dňoch od 17.11. 2025 do 9.12. 2025.

Navrhovaná činnosť, ktorá je predmetom zámeru je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona:

## 2. VODNÉ HOSPODÁRSTVO

| POLOŽKA | ČASŤ A | ČASŤ B                                                     |
|---------|--------|------------------------------------------------------------|
| 8.      |        | Opatrenia na ochranu pred povodňami vrátane suchých nádrží |

Podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona musí byť predmetom zisťovacieho konania každá navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B.

Dňa 16.12. 2025 sa na OU CA v súlade § 29 ods. 7 zákona uskutočnilo ústne pojednávanie na ktorom sa nezúčastnil žiaden subjekt ani verejnosť.

Podľa § 29 ods. 10 zákona mali navrhovateľ a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, právo nazerať do spisu, robiť si z neho výpisy, odpisy a dostať kópie spisu do termínu ústneho pojednávania. V rámci ústneho pojednávania bola možnosť sa pred vydaním záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vyjadriť k jeho podkladu, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Podľa § 29 ods. 5 zákona rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec, na ktorej území sa má zmena navrhovanej činnosti realizovať, mohli doručiť na OU CA písomné stanovisko v lehote 21 dní od doručenia zámeru, v ktorom sa mali vyjadriť, či navrhovaná činnosť má byť predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ak sa v písomnom stanovisku požaduje, aby navrhovaná činnosť bola predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, tak súčasťou písomného stanoviska majú byť aj požiadavky na určenie rozsahu hodnotenia. Ak sa písomné stanovisko nedoručí, považuje sa za súhlasné. Na písomné stanovisko doručené po lehote príslušný orgán nemusí prihliadať.

K zámeru boli na OU CA podľa § 29 ods. 5 zákona doručené celkovo 2 stanoviska od dotknutých orgánov, ktoré OU CA uvádza v skrátenom znení, aj s vyhodnotením OU CA:

### 1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci listom (elektronické podanie) č.j.: RÚVZCA/ OHŽPaZ/2232/11676/2025, zo dňa 21.11. 2025:

Súhlasí so zámerom navrhovanej činnosti „Revitalizácia toku Rajskeho potoka“, podaného Okresným úradom Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca, IČO: 00151866, navrhovateľa Obec Skalité, Skalité 598, 02314 Skalité, IČO: 00314285, oprávnený zástupca PaedDr. Jozef Cech, starosta obce, telefónne číslo: 041/4254640, emailová adresa: obec@skalite.sk v znení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. RÚVZ so sídlom v Čadci zároveň netrvá na posudzovaní predloženého zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 24/2006 Z. z.). *Vyjadrenie OU CA: Berie sa na vedomie.*

**2. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, listom (elektronické podanie) č.j.: ORHZ-CA1-2025/000998-002, zo dňa 19.11. 2025:**

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. q) zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní zámeru navrhovanej činnosti „Revitalizácia toku Rajského potoka“ nachádzajúcej sa p. č.:KNC – 5896/9 v katastrálnom území obce Skalité z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

*Vyjadrenie OU CA: Berie sa na vedomie.*

**Súčasný stav využívania územia**

Záujmové územie sa nachádza v obci Skalité. Obcou preteká vodný tok Čierňanka, do ktorého je v centrálnej časti obce zaústený ľavostranný prítok Rajský potok. Číslo hydrologické poradia potoka je 4-21- 06-047. Protipovodňová úprava a revitalizácia sa týka úseku rkm 0,00-0,458.

**Požiadavky navrhovanej činnosti na vstupy**

***Záber pôdy a lesných pozemkov***

Posudzovaná činnosť bude v zmysle projektu stavby (EKOSPOL, a.s. Žilina, 6/2025) realizovaná na parcele KNC – 5896/9. Parcela je na katastrálnej mape vedená ako vodná plocha a pozemok sa nachádza v zastavanom území obce. Vlastníkom parcely je obec Skalité. Správcom toku je SVP, š.p, Povodie horného Váhu, odštepny závod Ružomberok. Do poľnohospodárskych a lesných pozemkov sa nebude zasahovať. Prístup ku lokalite bude zabezpečený z cesty I/12 a miestnych obslužných komunikácií obce.

***Nároky na zastavané územie***

Navrhuje sa na pravom brehu vybúranie nevyhovujúceho existujúceho pobrežného múra a to od rkm 0,121 po km 0,138 a v rkm 0,182 - rkm 0,203. Navrhuje sa na ľavom brehu vybúranie nevyhovujúceho existujúceho pobrežného múra a to od rkm 0,182 po km 0,242. Navrhovaná úprava toku neovplyvní súčasný stav objektov výseku toku a nezvyšuje ohrozenie telesa cesty ani mosta ŽSR.

***Nároky na vodu***

Nároky na odber vody pri výstavbe sa viažu iba na etapu výstavby v rámci potrieb dodávateľa stavby v rámci betonárskych prác. Voda potrebná pre pracovníkov dodávateľa stavby bude vo forme balenej, WC budú prenosné.

Po ukončení stavebných prác nevznikajú žiadne významnejšie nároky na vodu. Po zrealizovaní zatrávnenia svahov dotknutých pobrežných pozemkov treba počítať so zavlažovaním zatrávnenia, aby trávna zmes dobre zakorenila.

***Energetické zdroje***

Potreba elektrickej energie počas výstavby bude zabezpečená z existujúcej siete resp. z mobilných zdrojov dodávateľa stavebných prác (dieselagregátov). Po ukončení stavebných prác nevznikajú žiadne nároky na elektrickú energiu.

***Surovinové zdroje***

Suroviny potrebné pre výstavbu (kamenivo, štrk, štrkopiesok a pod.) budú zabezpečené dodávateľskými organizáciami v potrebnom množstve. Všeobecné technické požiadavky sú dané technickými normami súvisiacimi s použitými materiálmi a vykonanými prácami. Ich dodržiavanie je pre bezpečnosť a kvalitu vykonaných prác nevyhnutnou podmienkou. Po ukončení stavebných prác nevznikajú žiadne nároky na suroviny alebo materiály.

***Dopravná a iná infraštruktúra***

Dopravne je lokalita prístupná z cesty I/12 a miestnych obslužných komunikácií obce. Z hľadiska inej technickej infraštruktúry výstavba a prevádzka nevyžaduje budovanie ďalšej technickej infraštruktúry.

#### **Nároky na pracovné sily**

Výstavbu bude realizovať vybraný dodávateľ, disponujúci potrebnou kapacitou zamestnancov v požadovanej profesijnej skladbe.

### **Údaje o výstupoch navrhovanej činnosti**

#### **Ovzdušie**

Zdrojom emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia je predovšetkým etapa výstavby. Zdrojom prašnosti a emisií z pohonných agregátov budú stavebné a montážne mechanizmy a súvisiaca nákladná doprava. Znečistenie bude lokálne viazané na priestor, kde sa budú úpravy realizovať. Vplyv mobilných zdrojov bude v bezprostrednom okolí prístupových komunikácií. Časovo sa jedná o limitované obdobie výstavby, bez predpokladu trvalého zhoršenia kvality ovzdušia v dotknutom území. Po ukončení stavebných prác sa nepredpokladá produkcia žiadnych znečisťujúcich látok.

#### **Vody**

Odpadové vody počas výstavby nebudú vznikať. Pre pracovníkov stavby bude k dispozícii chemické mobilné suché WC. Ťažká technika bude čistená mechanicky, bez použitia vody. Po ukončení stavebných prác nebudú vznikať žiadne splaškové odpadové vody. Prevádzkou nedôjde k znečisteniu podzemných ani povrchových vôd v rámci dotknutého územia.

#### **Odpady**

| Kat. číslo | Názov druhu odpadu                                                              | Kategória |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 170101     | Betón                                                                           | O         |
| 170201     | Drevo                                                                           | O         |
| 170203     | plasty                                                                          | O         |
| 170405     | Železo a oceľ                                                                   | O         |
| 170504     | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503                                      | O         |
| 170506     | Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 0505                                       | O         |
| 170904     | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako vedené v 170901, 170902 a 170903 | O         |
| 200301     | Zmesový komunálny odpad                                                         | O         |
| 200201     | Biologicky rozložiteľný odpad                                                   | O         |

Kategória: O-nie nebezpečný

#### **Hluk a vibrácie**

Zdrojom hluku a vibrácií počas výstavby budú predovšetkým tieto činnosti:

- činnosti súvisiace s prípravou územia, odstránením náletových drevín,
- činnosť stavebných mechanizmov,
- doprava nákladnými vozidlami,

- samotná výstavba.

Nakoľko sa nejedná o rozsiahle a časovo náročné stavebné práce nepredpokladáme dlhodobé negatívne pôsobenie na obyvateľov obce a výrazné a trvalé ovplyvnenie bioty v riešenom území. Zmiernenie negatívnych vplyvov počas výstavby je možné prísny dodržiavaním pracovnej disciplíny, minimalizáciou prejazdov stavebných mechanizmov obcou a udržiavaním stavebných zariadení v dobrom technickom stave a minimalizovaním zásahov v samotnom toku. Prevádzka neobsahuje žiadne zdroje hluku, ani zdrojom žiadnych vibrácií.

### **Žiarenie**

Žiarenie a iné fyzikálne polia sa v súvislosti s výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti nevyskytujú.

## **Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie**

### ***Vplyv na reliéf, horninové prostredie a geodynamické javy***

Posudzovaná činnosť nezasahuje do žiadneho rajónu potenciálne nestabilných území. Navrhovaná úprava toku nebude hĺbkovo zakladaná, z uvedeného dôvodu sa pri výstavbe neočakávajú žiadne významnejšie terénne úpravy, ktoré by mohli ovplyvniť horninové prostredie. Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadneho existujúceho ani navrhovaného ložiskového územia, ani dobývacieho priestoru. K možnému znečisteniu horninového prostredia by mohlo dôjsť pri havarijných únikoch ropných látok zo stavebných mechanizmov. Minimalizovať tieto negatívne dopady je možné pravidelnou kontrolou technického stavu zariadení. V prípade havarijných únikov je potrebné vykonať opatrenia na odstránenie vzniknutých škôd. Počas prevádzky sa vplyvy na reliéf a horninové prostredie nepredpokladajú.

### ***Vplyvy na vodné pomery***

Rajský potok nie je v zmysle vyhlášky č. 211/2005 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov zaradený medzi vodohospodársky významné vodné toky. Celé riešené územie sa nachádza vo vodohospodársky chránenom území - chránenej vodohospodárskej oblasti Beskydy a Javorníky, ktoré bolo vyhlásené v zmysle nariadenia vlády SR č. 527/2023 Z.z. ktorým sa ustanovujú hranice chránených oblastí prirodzenej akumulácie vôd. V zmysle zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie je posudzovaná činnosť zaradená medzi zakázané činnosti. Hydrotechnické výpočty navrhovanej úpravy toku (v projekte stavby) preukázali, že:

a) Rozmery navrhovaných priečných profilov sú dostatočné na odvedenie návrhového prietoku NQ5 čo limituje priepust pod cestou I/12.

b) Odolnosť dna a svahov koryta vyhovuje pri návrhovom prietoku.

c) Zvýšenie povodňovej prevencie sa odporúča ďalej riešiť vodozádržnými projektami.

V rámci preventívnych opatrení je potrebné pre obdobie výstavby vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku.

Pri realizácii prác bude potrebné rešpektovať predovšetkým ustanovenia § 39 vodného zákona, ktorý stanovuje všeobecné podmienky zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postup pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Dbieť na ochranu povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy a následne do podzemných vôd. Počas výstavby bude nevyhnutné pravidelne kontrolovať technický stav používaných strojov a zariadení. Tiež je potrebné

minimalizovať zásahy do vodného toku na nevyhnutnú mieru, zbytočne nevchádzať stavebnými mechanizmami do koryta toku. Umiestnenie stavebného dvora, skladovanie strojov, zariadení, materiálu a vzniknutého odpadu bude potrebné na spevnených plochách mimo ochranné pásmo vodného toku. V prípade vzniku havarijných situácií zabezpečiť okamžité odstraňovanie zistených závad. Realizáciou posudzovanej činnosti - pri dodržiavaní uvedených opatrení nie je predpoklad zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík a ekologického stavu povrchových vôd, ani zmeny kvality a režimu hladiny podzemných vôd riešeného územia.

Prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať žiadny vplyv na kvantitu ani kvalitu povrchových a podzemných vôd riešeného územia. Pozitívami realizácie posudzovanej činnosti budú: • obnova morfolologickej členitosti koryta vodného toku • obnovenie kontinuity vodného toku a umožnenie migrácie živočíchov • spomalenie odtoku a návrhom rekonštrukcie stupňov a doplnením sklzov • doplnenie sprievodnej zelene, potlačenie ruderálnej bylinnej vegetácie • vytvorenie podmienok pre prirodzenú biodiverzitu v toku a v priľahlom území • zlepšenie krajnotvornej funkcie toku Pre voľnočasové aktivity a ekologickú výchovu sa predpokladá využitie galérie a retenčnej zdrže - jazierka na podporu environmentálnych aktivít v obci.

### ***Vplyvy na ovzdušie a klímu***

Vplyvy na ovzdušie súvisia výhradne so stavebnou činnosťou, ktorej pomerne krátke trvanie nespôsobí výrazne zhoršenie ovzdušia riešeného územia. Na minimalizáciu vplyvov je navrhované pravidelné kropenie a čistenie komunikácií pri výjazdoch nákladných áut zo staveniska na cesty a kontrolu technického stavu mechanizmov. V súvislosti s realizáciou zámeru nevznikne žiadny zdroj znečistenia ovzdušia.

### ***Vplyvy na pôdu***

Do poľnohospodárskych a lesných pozemkov sa nebude zasahovať. Na zatrávenie svahov a dotknutých pobrežných pozemkov sa navrhuje trávna zmes v zložení: stoklas bezost'ový 30 %, ovsík vyvýšený 20 %, psiarka lúčna 10 %, mätonoh trváci 20 %, kostrava červená výbežkatá 20 %. Počas prevádzky sa vplyvy na pôdu nepredpokladajú.

### ***Vplyvy na krajinu***

Pri dodržaní navrhovaných opatrení nepredpokladáme že počas výstavby dôjde k ohrozeniu jednotlivých zložiek krajiny. Vplyvy na scenériu krajiny sa nepredpokladajú. Pre voľnočasové aktivity a ekologickú výchovu sa predpokladá využitie galérie a retenčnej zdrže - jazierka na podporu environmentálnych aktivít v obci.

### ***Vplyvy na dopravu***

Obdobie výstavby je spojené s dopravou materiálu na stavenisko pomocou nákladných vozidiel. S dopravou sú spojené negatívne vplyvy ako je hluk, prašnosť, výfukové plyny. Na dopravu bude využívaná cesta I/12 a miestnych obslužných komunikácií obce. Počet odhadovaných prejazdov nákladných áut počas obdobia výstavby je v súčasnosti problematické odhadnúť. Ide však o krátkodobé negatívne vplyvy viazané výhradne na obdobie výstavby. Počas prevádzky navrhovanej činnosti nevznikajú špeciálne nároky na dopravu.

### ***Vplyvy na kultúrne pamiatky***

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na kultúrne, historické pamiatky a archeologické náleziská.

### ***Vplyvy na zdravie obyvateľstva***

Obdobie prípravy územia a samotná výstavba sú spojené s dočasným nepriaznivým vplyvom na pohodu a kvalitu života obyvateľov. Etapa prípravy územia bude v tomto smere pomerne

hlučná a prašná a bude spočívať v odstránení náletových drevín a ich odvozom nákladnými vozidlami. Bude nasledovať etapa samotnej výstavby po jednotlivých úsekoch. Pri tejto etape sa predpokladá hluk a tvorba emisií (hlavne prašnosť), čiastočné obmedzovanie dopravy na miestnych komunikáciách, spojená s pohybom stavebnej techniky a prejazdmi nákladných vozidiel dovážajúcich materiál na stavenisko. Ide o krátkodobé negatívne vplyvy viazané výhradne na obdobie výstavby. Vplyv je zmierniteľný vhodnou organizáciou stavebnej činnosti, čistením vozidiel z dôvodu zníženia prašnosti, minimalizovaním prejazdov nákladných vozidiel a pod. Počas prevádzky sa vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva nepredpokladajú.

### ***Vplyvy na faunu, flóru, biotopy a územný systém ekologickej stability***

Vplyvy na živočíšstvo v etape výstavby navrhovanej činnosti sú krátkodobé a čiastočne rušivé počas stavebných prác. Etapa výstavby prináša negatívne faktory pre ovplyvnenie životného prostredia živočíchov: hluk, prašnosť, presuny stavebných mechanizmov, možné havarijné úniky pohonných hmôt do pôdy a vody. Vplyvy počas výstavby, vzhľadom na to že práce budú realizované aj v samotnom vodnom toku budú mať vplyv na faunu riešeného územia. Na minimalizovanie negatívnych dopadov bude nevyhnutné práce v samotnom toku realizovať len v nevyhnutnom rozsahu, postupovať počas prác tak, aby nedochádzalo k zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, dôsledne dodržiavať opatrenia aby nedošlo k havarijným únikom škodlivých látok do vodného prostredia. Čiastočne dôjde k narušeniu zoocenóz dotknutého potoka. Nepôjde však o významné vplyvy, nakoľko realizácia rekonštrukcie je časovo obmedzená na obdobie samotnej výstavby a nevytvárajú sa na potoku ďalšie prekážky, ktoré by mohli sťažovať migráciu. Počas výstavby bude nevyhnutné podľa možností čo najviac skrátiť obdobie výstavby, minimalizovať práce v samotnom toku, podľa možností ponechať dno koryta v čo najväčšom rozsahu v prirodzenom stave. Po ukončení stavebných prác je predpoklad postupného obnovenia zoocenóz dotknutých úsekov potoka ako aj obnovenia jeho biokoridorových funkcií. Výrub drevín bude nevyhnutné uskutočniť v mimohniezdnom období (od začiatku októbra do konca februára). V prípade realizovania výrubu v hniezdnom období je potrebný ornitologický posudok. Realizáciou zámeru a navrhovaných opatrení nie je predpoklad negatívneho ovplyvnenia populácii živočíchov.

V riešenom území výstavby nebol zaznamenaný výskyt chránených druhov rastlín. Realizácia posudzovanej činnosti si vyžiada výrubu stromovej a krovinnej vegetácie v rámci trvalých a dočasných záberov posudzovanej činnosti. Pred výstavbou bude potrebné zrealizovať inventarizáciu drevín v zábere stavby a požiadať príslušný orgán o súhlas na výrub drevín. S drevinami rastúcimi mimo les sa bude postupovať v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov. Podľa § 48 zákona č. 543/2002 Z.z. uloží orgán ochrany prírody žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín. Pri výruboch brehových porastov a porastov rastúcich v inundácii vodných tokov - na ich odstránenie bude potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy. V etape výstavby budú opatrenia na ochranu drevín zamerané na: • počas výstavby obmedziť výrub drevín na nevyhnutnú mieru a ostatné dreviny v blízkosti stavby chrániť pred možným mechanickým poškodením, • minimalizovať výrub brehových porastov, • výrub nelesnej krovitej a stromovej zelene uskutočniť prednostne v mesiacoch október - február, • po ukončení stavebných prác uviesť poškodené plochy do pôvodného stavu.

Navrhovaná činnosť sa nachádza v území, kde platí 1. stupeň ochrany a nezasahuje do žiadnych chránených ani inak cenných lokalít. V riešenom území nebol dokumentovaný výskyt biotopov národného či európskeho významu, príp. biotopov významných z hľadiska výskytu chránených druhov rastlín a živočíchov. Na základe charakteru posudzovanej činnosti a vzdialenosti od CHÚ je možné konštatovať, že realizovaním navrhovanej činnosti samostatne alebo v

kombinácii s iným plánom alebo projektom možno vylúčiť negatívny vplyv na populácie živočíchov a spoločenstvá rastlín v širšom riešenom území ako aj na chránené územia a predmety ochrany pre ktoré boli CHÚ vyhlásené, ktoré sa nachádzajú v širšom riešenom území. Posudzovaná činnosť je umiestnená v území, v ktorom platí 1. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Nezasahuje do žiadneho územia národnej sústavy chránených území, ani do území európskej sústavy chránených území Natura 2000 (chránené vtáacie územia, územia európskeho významu). Najbližšie územie národnej sústavy chránených území identifikované v širšom riešenom území predstavuje: CHKO Kysuce, ktoré sa nachádza južne od riešeného územia vo vzdialenosti 4,4 km. Najbližšie územie európskej sústavy chránených území (Natura 2000) identifikované v širšom riešenom území predstavuje: územie európskeho významu SKUEV0830 Polesie, ktoré sa nachádza severozápadne od riešeného územia vo vzdialenosti 2,5 km. Ostatné chránené územia sa nachádzajú vo vzdialenosti väčšej ako 4,5 km od navrhovanej činnosti. V záujmovom území nie je dokumentovaný výskyt chránených druhov rastlín ani živočíchov. Do riešeného územia môžu zalietavať vtáky, ktorých väčšina je zaradená medzi druhy európskeho významu. Dominantná časť z nich riešené územie využíva ako potravný biotop, časť druhov aj na trvalé hniezdenie. Vzhľadom na vyššie uvedené vzdialenosti od chránených území identifikovaných v širšom riešenom území nie je predpoklad ich priameho ani nepriameho negatívneho ovplyvnenia predmetov ochrany chránených území realizáciou posudzovanej stavby. Z uvedených dôvodov nebolo potrebné robiť primerané hodnotenie na lokality Natura 2000 v zmysle príslušných metodík a smernice o biotopoch.

Z pohľadu ochrany vôd územie sa celé riešené územie nachádza vo vodohospodársky chránenom území - chránenej vodohospodárskej oblasti Beskydy a Javorníky, ktoré bolo vyhlásené v zmysle nariadenia vlády SR č. 527/2023 Z.z. ktorým sa ustanovujú hranice chránených oblastí prirodzenej akumulácie vôd. V zmysle zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie je posudzovaná činnosť zaradená medzi zakázané činnosti.

### **Záverčné vyhodnotenie**

OU CA v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona vychádzalo zo zámeru navrhovanej činnosti, pričom primerane použilo kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona, uvedené v prílohe č. 10 k zákonu, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. Jednotlivé kritériá boli vyhodnotené v odôvodnení tohto záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania v rámci údajov o navrhovanej činnosti a jej predpokladaných vplyvoch na jednotlivé zložky životného prostredia a obyvateľstvo.

OU CA konštatuje, že v rámci realizácie navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostanú zachované.

OU CA vyhodnotil navrhovanú činnosť uvedenú v zámere navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

V prípade, že by sa posudzovaná činnosť v riešenom území nerealizovala, územie by bolo aj naďalej v takom stave ako doteraz, t.j. potok by ostal bez úpravy a revitalizácie. Na

niektorých úsekoch sú spevnené brehy v zlom stave a postupom času by si vyžiadali technický zásah. Činnosť v riešenom území je navrhovaná pre zabezpečenie udržateľnosti územia, odtokových pomerov, prevencie pred povodňovými stavmi a zabezpečenia ekologickej funkcie toku s cieľom dosiahnuť „dobrý ekologický stav“ (GRS) do konca roku 2027.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti OU CA vyhodnotil predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné.

K zámeru navrhovanej činnosti boli doručené celkovo 2 stanoviska od dotknutých orgánov, všetky súhlasne bez pripomienok. Verejnosť sa k predmetnému zámeru nevyjadrila.

OU CA na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude navrhovaná činnosť predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska. Zámer navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

V rámci ústneho pojednávania vykonaného podľa § 29 ods. 7 zákona bola možnosť sa pred určením záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vyjadriť k jeho podkladu, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

### **Upozornenie:**

Podľa § 25 ods. 2 zákona doručovanie v zisťovacom konaní a v konaní o posudzovaní vplyvov dotknutému orgánu, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutej obci a navrhovateľovi sa realizuje podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Všetky úkony príslušného orgánu vo vzťahu k doručovaniu verejnosti a dotknutej verejnosti sa realizujú prostredníctvom zverejňovania úkonov v centrálnom informačnom systéme, pričom za deň doručenia sa považuje deň zverejnenia.

OU CA podľa § 29 ods. 15 zákona žiada dotknutú obec, na ktorej území sa má zámer navrhovanej činnosti realizovať, aby o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informovala verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

V zmysle § 38 ods. 6 zákona rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil OU CA v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

### **Poučenie:**

Podľa § 30 ods. 1 zákona proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania môže podať odvolanie navrhovateľ, dotknutá verejnosť a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať.

Proti tomuto záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania môže podľa § 30 ods. 2 zákona podať odvolanie na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie,

Palárikova 91, 022 01 Čadca, navrhovateľ a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť realizovať, v lehote 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania, dotknutá verejnosť môže podať odvolanie na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca, v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania v centrálnom informačnom systéme.

Uplynutím lehoty na podanie odvolania nadobúda toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatnosť.

Podľa § 29 ods. 16 zákona ak v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania príslušný orgán rozhodol, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nebude posudzovať podľa zákona, záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania po nadobudnutí právoplatnosti oprávňuje navrhovateľa podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa osobitných predpisov.

Podľa § 29 ods. 19 zákona o posudzovaní vplyvov záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania má platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov. Pri predlžovaní platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania príslušný orgán vyhodnotí, či došlo k podstatným zmenám podmienok v dotknutom území alebo k novým skutočnostiam súvisiacim s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou. Ak k takým zmenám došlo, príslušný orgán primerane podmienky určené v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania upraví alebo doplní alebo platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nepredĺži. Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Podľa § 29 ods. 20 zákona sa môže dotknutá verejnosť uvedená v § 3 písm. t) zákona žalobou podľa § 178 ods. 3 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov domáhať zrušenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vydaného podľa § 29 ods. 16 zákona, ktorým sa určilo, že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa zákona, a napadnúť jeho vecnú alebo procesnú zákonnosť.

Ing. Monika Husárová  
poverená vykonávaním funkcie  
vedúceho zamestnanca

Rozdeľovník  
Doručuje sa (elektronicky):  
Dotknutá obec  
1. Obec Skalité  
Navrhovateľ  
2. Obec Skalité (navrhovateľ)  
Povoľujúci orgán

3. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie

Rezortný orgán

4. Ministerstvo životného prostredia SR

Dotknutý orgán

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci

7. Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia

8. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie,

9. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

10. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor

Dotknutý samosprávny kraj

11. Žilinský samosprávny kraj

# Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

KÓPIA

## Typ doložky

Typ doložky:

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| doložka právoplatnosti                  | x |
| doložka vykonateľnosti                  | - |
| doložka právoplatnosti a vykonateľnosti | - |

Číslo rozhodnutia:

OU-CA-OSZP-2025/019332-008

Dátum vytvorenia doložky:

05.01.2026

Vytvoril:

Husárová Monika, Ing.

## Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

02.01.2026

Právoplatnosť vyznačená pre:  
rozhodnutie v plnom znení  
časť rozhodnutia

x  
-