

OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Číslo spisu

OU-SN-OSZP-2025/022972-020

Spišská Nová Ves

30. 12. 2025



Rozhodnutie

vydané v zisťovacom konaní

Popis konania / Účastníci konania

Obstarávateľ:

1. Obec Betlanovce, Betlanovce 23, 053 15 Betlanovce

Dotknuté orgány:

1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
4. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
5. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
6. Obvodný banský úrad Košice, Timonova 23, 041 57 Košice
7. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice
8. Okresný úrad Košice, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Komenského 52, 041 26 Košice
9. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
10. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor krízového riadenia, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
11. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Mickiewiczova 6, 052 20 Spišská Nová Ves
13. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie 9, 052 01 Spišská Nová Ves

Dotknuté obce

1. Obec Betlanovce, Betlanovce 23, 053 15 Betlanovce
2. Obec Hrabušice, Hlavná 171/46, 053 15 Hrabušice
3. Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241/5, 059 14 Spišský Štiavnik
4. Obec Vernár, Vernár 171, 059 17 Vernár
5. Obec Vydrník, Vydrník 55, 059 14 Vydrník

Výrok

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný správny orgán podľa § 2 ods. 3, 5 a § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v spojení s § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 3 písm. l) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) na základe predloženého Oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1/2025 Územného plánu obce Betlanovce“ vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona o posudzovaní

obstarávateľovi: Obec Betlanovce, Betlanovce 23, 053 15 Betlanovce, IČO: 00328925

po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1/2025 Územného plánu obce Betlanovce“

sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Pri schvaľovaní strategického dokumentu podľa osobitných predpisov je potrebné zohľadniť požiadavky uvedené v závere tohto rozhodnutia, ktoré vyplývajú zo stanovísk dotknutých orgánov k oznámeniu o strategickom dokumente.

Hlavným cieľom riešenia „Zmeny a doplnky č. 1/2025 Územného plánu obce Betlanovce“ je zmena funkčného využívania a priestorového usporiadania územia vo vymedzených 25 lokalitách obce Betlanovce a aktualizácia regulatívov a regulačných listov záväznej časti, nasledovne:

- L1 (KN-C 1799, 1647, 1648) – plochy bývania v rodinných domoch, plochy verejnej zelene, zberný dvor
- L2 (KN-C 1463, časť KN-C 1467) – plochy dopravy – parkovisko, zrušenie ochranného pásma cintorína
- L3 (KN-C 42, 51) – plochy dopravy – miestna cesta, plochy pre obchod a služby – BVO, autodoprava
- L4 (ľavý breh Hornádu) – návrh pre rozšírenie protipovodňového valu súbežne s riekou Hornád
- L5 (KN-C 352/3) – plocha športovísk a ihrísk
- L6 (KN-C 1465) – zmena kategórie a trasovanie miestnej cesty
- L7 (KN-C 352/1 časť) – miestna cesta
- L8 (KN-C 369/1, KN-C 28 - časť) – návrh trasovania zjazdového chodníka
- L9 (KN-C 371, KN-C 28 - časť) – rozšírenie trasovania účelovej cesty
- L10 (KN-C 412/1, 259) – obratisko autobusov, parkovisko
- L11 (KN-C 1635, časť KN-C 1640, 1636, 261/1) – plochy športovísk a ihrísk, ako lodenica a prístav člnov s rampou
- L12 (KN-C 36) – parkovacie stojiská
- L13 – zrušenie ochranného pásma cintorína
- L14 – zmeny a doplnky priestorovej regulácie ZČ a v regulačných celkoch RC
- L15 – nový regulačný celok RC018 a priestorová regulácia ZČ
- L16 (KN-C 1527 časť) – plochy bývania v rodinných domoch, miestna cesta, zokruhovanie rozvodov vody a kanalizácie s vyústením do ČOV v k. ú. Hrabušice
- L17 (KN-C 1619) – obytné územie s nižšou občianskou vybavenosťou, zokruhovanie rozvodov vody a kanalizácie s vyústením do ČOV Hrabušice
- L18 (KN-C 1620) – obytné územie s nižšou občianskou vybavenosťou, zokruhovanie rozvodov vody a kanalizácie s vyústením do ČOV v k. ú. Hrabušice
- L19 (KN-C 1560) – plochy bývania v rodinných domoch, zokruhovanie rozvodov vody a kanalizácie s vyústením do ČOV v k. ú. Hrabušice
- L20 (KN-C 1687) – plochy pre zariadenia pre krátkodobé pobyty, plochy pre agroturistiku, zdroj vody – individuálne studne a odpadové vody dočasne vyústené do nepriepustných žump, resp. domových ČOV
- L21 (KN-C 1784) – plochy pre zariadenie pre krátkodobé pobyty, zdroj vody – individuálne studne a odpadové vody dočasne vyústené do nepriepustných žump
- L22 (KN-C 1702) – plochy pre zariadenie pre krátkodobé pobyty, zdroj vody – individuálne studne a odpadové vody dočasne vyústené do nepriepustných žump
- L23 (KN-C 1426, 1451, 1427, 1450, 1428, 1452, 1429, 1453, 1430) – plochy bývania v rodinných domoch, zokruhovanie rozvodov vody a kanalizácie s vyústením do ČOV v k. ú. Hrabušice
- L24 (KN-C 130 časť) – zrušenie miestnej cesty
- L25 (KN-C 1714) – plochy bývania v rodinných domoch

Pri schvaľovaní strategického dokumentu podľa osobitných predpisov je potrebné zohľadniť požiadavky uvedené v závere rozhodnutia, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých orgánov k oznámeniu o strategickom dokumente.

Odôvodnenie

Obstarávateľ Obec Betlanovce, Betlanovce 23, 053 15 Betlanovce predložila dňa 17. 10. 2025 na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona o posudzovaní Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1/2025 Územného plánu obce Betlanovce“. Predložený strategický dokument vypracoval Ing. arch. Michal Kuvik, ARCHING SNV s.r.o., v 08/2025.

Na základe oznámenia o strategickom dokumente predloženého obstarávateľom, vykonal okresný úrad podľa § 7 zákona o posudzovaní zisťovacie konanie, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa tohto zákona o posudzovaní. V rámci zisťovacieho konania okresný úrad podľa § 6 ods. 2 zákona zverejnil predmetné oznámenie v centrálnom informačnom systéme ministerstva na adrese: <https://www.enviroportal.sk/eia/detail/zmeny-doplanky-c-1-2025-uzemneho-planu-obce-betlanovce-> a rozposlal dotknutým orgánom na zaujatie stanoviska.

Konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní bolo možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na základe vopred dohodnutého termínu na adrese Okresného úradu Spišská Nová Ves, odbore starostlivosti o životné prostredie, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves.

V zákonom stanovenom termíne a do doby vydania rozhodnutia doručili k oznámeniu o strategickom dokumente na okresný úrad písomné stanoviská tieto dotknuté orgány, ktorých stanoviská uvádzame v nasledovnom znení:

Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava v liste pod č. 28700/2025/ROP-004-P/83575 zo dňa 28. 10. 2025 uviedol, že priestorové usporiadanie a funkčné využívanie riešených lokalít nepredstavuje negatívny vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky s poukazom na ustanovenie § 30 ods. 1 leteckého zákona ani na činnosť leteckého pozemného zariadenia - okrskový prehľadový rádiolokátor riadeného okrsku TAR, ktorého ochrannými pásmami je dotknuté celé katastrálne územie obce Betlanovce. Zároveň neovplyvní ani požiadavky Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 258/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických parametroch osobitného letiska, ochranných pásmach osobitného letiska a o používaní osobitných letísk na voľnosť prekážkových rovín a plôch Osobitného letiska Hrabušice. Dopravný úrad požaduje vykonanie úpravy textovej a grafickej časti a zaslanie dopracovaného návrhu územnoplánovacej dokumentácie na odsúhlasenie a vydanie stanoviska pred jeho schválením. Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú vplyvy, ktoré by mali byť pri strategickom dokumente posúdené podrobnejšie.

Výhodnotenie – akceptuje sa, zapracované do záverov rozhodnutia.

Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 01 Košice, listom č. OBUKE_1316-3659/2025 zo dňa 28. 10. 2025 vydal stanovisko, v ktorom uviedol, že v k. ú. Betlanovce sa nenachádzajú zistené výhradné ložiská nerastov. Z uvedeného vyplýva, že riešením rozvoja obce Betlanovce nebudú dotknuté záujmy ochrany a využívania nerastného bohatstva (výhradných ložísk). K predmetným zmenám a doplnkom nemá pripomienky a netrvá na posudzovaní strategického dokumentu.

Výhodnotenie – akceptuje sa.

Ministerstvo životného prostredia, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor geológie a štátnej geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava, v liste pod č.9687/2025-5.1 61467/2025 zo dňa 30. 10. 2025 zaslalo stanovisko, v ktorom uvádza tieto skutočnosti:

- V katastrálnom území obce Betlanovce je evidovaná skládka odpadov s ukončenou prevádzkou; odporúča jej zohľadnenie v územnoplánovacej dokumentácii.

- Predmetné územie spadá do stredného radónového rizika; stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia; vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky č. 57/2024 Z. z..

- V predmetnom území sa nachádzajú geotermálne útvary podzemných vôd v podobe puklinovo-krasových vôd karbonátov stredného a vrchného triasu tektonickej jednotky fatrika.

Prílohou stanoviska je mapa v M 1:73 227 s vyznačením skládok odpadov a radónového rizika.

Výhodnotenie – akceptuje sa, zapracované do záverov rozhodnutia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, A. Mickiewicza 17306, 052 01 Spišská Nová Ves, v liste pod č. RÚVZSNV/OHŽPaZ/2773/10272/2025 zo dňa 05. 11. 2025 uvádza, že s predloženým oznámením o strategickom dokumente súhlasí, a k posudzovanému návrhu má nasledujúce pripomienky:

- potrebné je zabezpečiť vhodnú a dostatočnú izolačnú bariéru medzi funkčným využitím plôch na bývanie v rodinných domoch a funkčným využitím plôch technického vybavenia (zberný dvor, kompostovisko), aby možné ovplyvňovanie navrhovaného obytného územia negatívnymi vplyvmi (hluk, prašnosť, pachové látky a iné emisie...) bolo minimalizované na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú úroveň.

- upozorňuje, že pri projektovaní a výstavbe budov s pobytovými priestormi určenými na dlhodobý pobyt osôb podľa § 130 ods. 1 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, projektant, ktorý projektuje budovu, ktorá má podzemné podlažie alebo prvé nadzemné podlažie určené na dlhodobý pobyt osôb je povinný vykonať preventívne opatrenia na obmedzenie ožiarovania z radónu podľa § 6 vyhlášky MZ SR č. 57/2024, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarovania pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia. Preventívne opatrenia na zabránenie prieniku radónu z geologického podlažia stavebného pozemku do budovy musia zabezpečiť, aby objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší budovy počas pobytu osôb v priemere za kalendárny rok neprekračovala referenčnú úroveň 300 Bq.m-3.

Vyhodnotenie – akceptuje sa, zapracované do záverov rozhodnutia.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, listom č. OU-KE-OSZP1-2025/0064219-002 zo dňa 27. 10. 2025 z hľadiska ochrany prírody a krajiny uviedol, že vyššie uvedený návrh Zmeny a doplnky č. 1/2025 Územného plánu obce Betlanovce je navrhovaný v území Natura 2000 – Chránenom vtáčom území Slovenský raj, a predmetné podanie postúpil vecne a miestne príslušnému orgánu na vydanie požadovaného stanoviska k zisťovaciemu konaniu, ktorým je MŽP SR.

Vyhodnotenie – akceptuje sa.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, v liste pod č. OU-SN-OSZP-2025/023250-002 zo dňa 05. 11. 2025 uviedol z hľadiska ochrany vodných pomerov nasledovné požiadavky:

- § 52 vodného zákona a stavebné povolenia na ňu vydá Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie.

- Do ČOV Betlanovce sú odvádzané len splaškové odpadové vody. Dažďové vody je potrebné zdržať v čo najväčšej možnej miere Pre toky Tepličný potok, Gánovský potok a jeho prítoky neboli vypracované Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika. Možnosť umiestňovania stavieb v ich blízkosti je preto potrebné prerokovať so správcom týchto tokov.

- Stavby umiestňovať vo vzdialenosti minimálne 10 m od brehovej čiary vodohospodársky významných vodných tokov a 5 m od brehovej čiary drobných vodných tokov.

- Je potrebné dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa §19 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii sieťových odvetví.

- Splaškové vody z objektov vyústiť do verejnej splaškovej kanalizácie, resp. do nepriepustných žump do času vybudovania verejnej kanalizácie. Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe je povinný zabezpečiť ich zneškodnenie v čistiarni odpadových vôd. Nakladanie s týmito odpadovými vodami zabezpečuje obec podľa § 4 zákona 369/1990 Z. z. ČOV je vodnou stavbou podľa § 52 vodného zákona a stavebné povolenia na ňu vydá Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie.

- Do ČOV Betlanovce sú odvádzané len splaškové odpadové vody. Dažďové vody je potrebné zdržať v čo najväčšej možnej miere ust. v území, na ktorom zrážky spadli. Odvádzanie dažďových vôd kanalizáciami do recipientu je možné len v prípade, že hydrogeologický posudok preukáže nevhodnosť danej lokality na vsakovanie dažďových vôd.

Vyhodnotenie – akceptuje sa, zapracované do záverov rozhodnutia.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, v liste pod č. OU-SN-OCDPK-2025/024032 zo dňa 10. 11. 2025 uviedol, že po preskúmaní oznámenia nemá zásadné námietky, za predpokladu, že:

- zmeny budú v súlade so základnými princípmi územného rozvoja aktuálnej nadradenej územnoplánovacej dokumentácie – ÚPN VÚC KSK a jej zmien a doplnkov,

- bude rešpektovaná existujúca dopravná infraštruktúra (trasy ciest, ich výhľadové šírkové usporiadanie), a budú rešpektované pripravované stavby dopravnej infraštruktúry, aj po zohľadnení ich širších vzťahov,
- mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce budú rešpektované ochranné pásma cesty III. triedy č. 3068 v zmysle cestného zákona a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách,
- pri navrhovaných lokalitách v blízkosti cesty III/3068 je potrebné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy, vyznačiť prípustné hladiny hluku podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,
- upozorňujeme na skutočnosť, že v textovej prílohe oznámenia - „Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde a na lesných pozemkoch“ je na stranách č. 6 - 7 chybné uvedené označenie cesty III/3080, požaduje opraviť na III/3068,
- pri prípadných uvažovaných nových resp. rekonštrukciách existujúcich miestnych ciest požadujeme, aby ich dopravné napojenie rešpektovalo jestvujúcu cestnú sieť,
- pri projektovaní a výstavbe nových resp. rekonštrukciách existujúcich miestnych komunikácií požadujeme vytvoriť dostatočnú územnú rezervu, aby ich následne vo fáze projektovania bolo možné realizovať v súlade s cestným zákonom, stavebným zákonom, súvisiacimi vyhláškami, platnými STN a TP MDaV SR,
- pri riešení nárokov na statickú dopravu, parkovacích plôch, vjazdov, pripojení na cestu III/3068/, chodníkov, autobusových zastávok postupovať v súlade s platnými ustanoveniami cestného zákona, stavebného zákona súvisiacimi vyhláškami, platnými STN a TP MDaV SR, v prípravnej fáze spolupracovať s tunajším úradom a s OR PZ - ODI Spišská Nová Ves,
- nové dopravné pripojenia na dotknutú cestu III/3068 pri prípadnom rozširovaní rozvojových aktivít v obci žiada riešiť zásadne po vypracovaní podporných dopravných dokumentácií na podklade dopravné – inžinierskych prieskumov a rozborov, prognóz dopravy a posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a príľahlej cestnej siete,
- v prípade zmeny účelu užívania stavby, ktorú vjazd sprístupňuje resp. v prípade zmeny funkcie plochy, ktorú pripojenie sprístupňuje upozorňujeme na povinnosť požiadať cestný správny orgán (Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií) o vydanie stanoviska k takejto zmene,
- všetky zmeny a zásahy dotýkajúce sa cesty III/3068 je možné navrhovať a realizovať výlučne zo súhlasom Košického samosprávneho kraja.

Cestným správnym orgánom pre miestne a účelové cesty je obec Betlanovce.

Výhodnotenie – akceptuje sa; zapracované do záverov rozhodnutia.

Krajský pamiatkový úrad Košice, stanovisko č. Z-PUSR-082449/2025/KI,HT zo dňa 14. 11. 2025.

V záujme ochrany archeologických nálezov, nálezísk pamiatkového fondu dotknutý orgán nepožaduje posudzovanie strategického dokumentu a určuje:

Navrhnutými Zmenami a doplnkami č. 1/2025 sú priamo alebo nepriamo dotknuté archeologické náleziská. Ide o nasledujúce polohy:

- Lokalita Kostol (stredovek/novovek) – zmeny L8, L7, L10, L12;
- Lokalita Koncom do Hory – zmena L16;
- Archeologické náleziská sa potenciálne nachádzajú aj v ďalších polohách dotknutých predloženými Zmenami a doplnkami. Celkovo možno konštatovať, že územie obce (s výnimkou záplavových území) má vhodné podmienky pre prehistorické osídlenie, a preto je tu možné očakávať archeologické nálezy z rôznych polôh.

Na základe súčasného stavu poznania KPÚ Košice, ako dotknutý orgán, nepožaduje, aby bol predložený dokument z hľadiska ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Podľa § 36 odseku 2) pamiatkového zákona pred začatím stavebnej činnosti na evidovanom archeologickom nálezisku je vlastník, správca alebo stavebník povinný podať žiadosť o vyjadrenie k zámeru na KPÚ Košice.

V rámci riešenia úprav centrálnej časti obce (L8, L9) nutne rešpektovať objekt župného domu (ruinu na parc. č. 3) ako významnú súčasť histórie obce a pamätihodnosť jej historického sídelného usporiadania.

V rámci riešenia a presnej polohy navrhovanej miestnej cesty podľa zmeny L7, situovanú v bezprostrednom okolí národných kultúrnych pamiatok (NKP - Kostol a Park), rešpektovať jestvujúci odvodňovací kanál, ako súčasť historického vodného systému obce a jej kaštieľského areálu.

KPÚ Košice požaduje upraviť textové časti ÚPD (str. 27 Sprievodnej správy a str. 11 Závaznej časti) o aktualizované parcelné vymedzenie NKP Parku (ÚZPF č. 617/4), uvedením aktuálne platných parciel tohto pamiatkového objektu do tabuľky Národné kultúrne pamiatky; uviesť parcely č.: 1410, 353/1-2, 354, 355, 356, 357, 360/1-2, 361, 362/2-3, 363, 364, 366, 367, 368/1-4, 368/11-13, 368/15, 368/9, 370.

V kap. 7.1 Závaznej časti ÚPD (na str. 11) KPÚ Košice odporúča doplniť zásadu na utváranie podmienok pre vyhlasovanie, propagáciu, zachovanie a obnovu navrhovaných nehnuteľných pamätihodností obce. KPÚ Košice, podľa § 11 a § 14 pamiatkového zákona, poskytuje obci metodickú a odbornú pomoc pri evidovaní aj prirameranej obnove miestnych pamätihodností.

Pre budúce zmeny a doplnky ÚP obce Betlanovce KPÚ Košice odporúča riešiť:

- Požadovať urbanisticko-architektonickú štúdiu riešenia centrálnej časti v okolí župného domu a nástupov do areálu kaštieľov (spolu s navrhovanou miestnou cestou – L7); a to s dôrazom na sadové úpravy, mobiliár, charakter a rozsah spevnených komunikácií i parkovania, ako aj na elimináciu rušivých prvkov (stĺpov elektrického vedenia, bufetu ?, a pod.).

- Vyznačiť v ÚPD chránený charakteristický pohľad (významný priehľad / panorámu) z plochy NKP parku (na parcele č. 368/1) na siluetu Vysokých Tatier.

- Severnú časť NKP park (na parcelách č. 365/1-2, 368/1) vyznačiť a regulovať ako plochu parkov (SP); a to v rozsahu, ktorý bude korešpondovať so známym rozsahom parkovej úpravy danej časti kaštieľského areálu podľa historických podkladov.

- Zrušiť verejné dopravné prepojenie (miestnu cestu, na parcelách č. 368/11-12) cez plochu NKP kaštieľského parku. Areál NKP betlanovských kaštieľov s parkom je potrebné považovať z hľadiska urbanistických a dopravných väzieb za uzavretý historický areál,

bez toho, aby dopravne obsluhoval vznikajúcu IBV severne od areálu. Cesta na daných parcelách môže byť akceptovaná ako vnútroareálová komunikácia.

Výhodnotenie – akceptuje sa, zapracované do záverov rozhodnutia.

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie 9, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len "Správa NP Slovenský raj"), listom č. NPSR/296-001/2025-Kraj1 zo dňa 14. 11. 2025 vydala písomné stanovisko adresované MŽP SR, v ktorom z hľadiska ochrany prírody a krajiny uviedla pripomienky k 3 lokalitám (L11, L4, L1), pričom k 2 lokalitám sú závažnejšieho charakteru, keďže sa jedná o zámery v území NATURA 2000, kde sa priamo zasahuje do predmetu ochrany územia európskeho významu Horný tok Hornádu.

V náväznosti na uvedený návrh sa uskutočnilo dňa 03. 12. 2025 prerokovanie výhrad uplatnených v stanovisku Správy NP Slovenský raj č. NPSR/896-001/2025 zo dňa 14. 11. 2025, za účasti zástupcov Správy NP Slovenský raj, okresného úradu, spracovateľa návrhu Zmien a doplnkov územného plánu a obce, ako obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie. Zo záverov rokovania Správa NP Slovenský raj vyhotovila záznam č. NPSR/896-002/2025 zo dňa 04. 12. 2025 z dohľadovacieho konania v predmetnej veci, v ktorom konštatuje, že po zapracovaní dohodnutých záverov z hľadiska ochrany prírody a krajiny sú Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Betlanovce akceptovateľné a priechodné. Ide o nasledovné rozvojové plochy, ktoré je žiadúce redukovať, upraviť a vypustiť z návrhu ZaD č. 1 ÚPN-O Betlanovce:

L4 – Protipovodňový val

Lokalita je naplánovaná v území európskeho významu SKEUV0290 Horný tok Hornádu a v chránenom vtáčom území SKCHVU053 Slovenský raj. Zámer sa prekreslí v mapových podkladoch na úsek bezprostredne vedľa domov v osade na pravom brehu Hornádu, nebude zasahované do prírodného toku pod osadou.

L1 – Zberný dvor, kompostovisko a plochy bývania

Lokalita je naplánovaná čiastočne v chránenom vtáčom území SKCHVU053 Slovenský raj. Zámer je redukovaný na základe požiadavky referátu pôdohospodárstva, pre ochranu prírody a krajiny priechodný. Je navrhnuté celkové oplotenie zberného dvora, a kompostoviska s tým, že sa oddelia v južnom smere k mokradiam a Hornádu betónovým plotom, aby nedošlo k šíreniu invázičných druhov a následne do Národného parku.

L11 – Lodenica

Lokalita naplánovaná v území európskeho významu SKUEV0290 Horný tok Hornádu a v chránenom vtáčom území SKCHVU053 Slovenský raj. Rozvojová plocha je v rozpore so záujmami ochrany prírody a krajiny, s nasledovným odôvodnením:

Splavovanie Hornádu je činnosť, ktorá je v NP Slovenský raj limitovaná. Cca 1 km pod plánovanou lodenicou a úpravami brehov sa nachádza funkčná lodenica s príslušnými povoleniami na splavovanie Hornádu – Hrabušické Mýto. Lokalita má povolené a vybudované nástupné centrum splavovania Prielomu Hornádu s plánovaným rozšírením a dobudovaním bez negatívneho vplyvu na územie Natura 2000.

Ďalej uvádza, že na rokovaní odznelo, že na základe požiadavky pozemkového referátu boli všetky navrhované plochy pre krátkodobé pobyty, plochy pre agroturistiku v Betlanovskej doline okrem jednej - Lokalita č. 20 zamietnuté. Túto rozvojovú lokalitu L20 – limitovať výhradne na agroturistiku s vysokým indexom ekológie, navrhuje sa 0,8.

Na základe uvedeného, v doplnenom stanovisku č. NPSR/896-003/2025-Kraj1 zo dňa 11. 12. 2025 Správa NP Slovenský raj konštatuje, že rozporné veci z hľadiska ochrany prírody a krajiny po zapracovaní uvedených záverov do ÚPD sú odstránené a navrhované činnosti nie sú takého charakteru, aby bolo potrebné ďalšie posúdenie strategického dokumentu v procese SEA. Jednotlivé zámery budú predmetom samostatného posúdenia v ďalších stupňoch PD.

Vyhodnotenie – akceptuje sa, zapracované do záverov rozhodnutia.

Ministerstvo životného prostredia, Sekcia ochrany prírody a krajiny, Odbor ochrany prírody a štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Námestie L. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava, v liste pod č. 73734/2025 zo dňa 19. 12. 2025 zaslalo záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí so strategickým dokumentom „Zmeny a doplnky č. 1/2025 Územného plánu obce Betlanovce“ upraveným v zmysle záverov rokovania zo dňa 03. 12. 2025, nepredpokladá významný negatívny vplyv na integritu európskej sústavy chránených území Natura 2000, a nepožaduje posudzovať v zmysle zákona o posudzovaní.

Vyhodnotenie – akceptuje sa, zapracované do záverov rozhodnutia.

Obec Betlanovce, listom č. OBETL/S2025/00113-048 zo dňa 3. 12. 2025 zaslala informáciu o zverejnení Oznámenia o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 1/2025 na stránke obce od 9. 10. 2025 do 9. 11. 2025 a Oznámenie s strategickým dokumente na stránke obce od 24. 10. 2025 do 8. 11. 2025.

V zákonom stanovenej lehote ani v čase do vydania tohto rozhodnutia neboli príslušnému orgánu k predmetnému oznámeniu o strategickom dokumente doručené žiadne ďalšie stanoviská dotknutých orgánov a preto sa považujú za súhlasné.

K Návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2025 Územného plánu obce Betlanovce podali námietky a pripomienky zo strany verejnosti: Jozef Kravec a Jana Kravcová, Betlanovce 220, listom doručeným dňa 28. 10. 2025, Miroslava Vargová, Betlanovce 206, listom doručeným dňa 10. 11. 2025; zároveň boli adresované obstarávateľovi strategického dokumentu.

Na základe predložených pripomienok a námietok k jednotlivým lokalitám návrhu zo strany verejnosti si okresný úrad listom č. OU-SN-OSZP-2025/022972-015 zo dňa 26. 11. 2025 vyžiadal stanovisko Obce Betlanovce, ako obstarávateľa územného plánu o stanovisko k zaslaným pripomienkam a námietkam Jozefa Kravca a Jany Kravcovej a Miroslavy Vargovej, uvedených v ich listoch zo dňa 20. 10. 2025 a 06. 11. 2025. Obec Betlanovce listom doručeným dňa 03. 12. 2025 oznámila, že námietky nebude akceptovať, okrem námietky k lokalite L7, kde došlo k chybnému zakresleniu zo strany spracovateľa dokumentácie. K vysporiadaniu sa s námietkami verejnosti okresný úrad akceptuje opakované prerokovanie obstarávateľa s verejnosťou, ktorej pripomienky neboli akceptované sa uskutoční v súlade s ustanoveniami stavebného zákona v spojení so zákonom o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Zo stanovísk zainteresovaných orgánov, nevyplynul predpoklad očakávaných vplyvov strategického dokumentu Zmeny a doplnky č. 1/2025 Územného plánu obce Betlanovce“ na životné prostredie v danom území takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie strategického dokumentu.

Strategický dokument zachováva základnú koncepciu rozvoja obce, priestorové usporiadanie, zachovanie prírodného potenciálu krajiny a navrhuje optimálne koncepcie rozvoja územia aj s ohľadom na väzby k širšiemu urbanistickému priestoru a koordináciu záujmov v dotknutých lokalitách.

Pripomienky, ktoré vyplynuli v rámci zisťovacieho konania zo stanovísk k oznámeniu sú zahrnuté v závere tohto rozhodnutia, ktoré je potrebné zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii, v procese konania o schválení strategického dokumentu podľa osobitných predpisov.

Záver:

OÚ Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe výsledkov zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 4 zákona o posudzovaní, po preskúmaní dostupných dokumentov zvažil súhrn všetkých skutočností a posúdil navrhovaný strategický dokument z hľadiska povahy a rozsahu, miesta vykonávania strategického dokumentu a najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, ako aj súladu s územnoplánovacou dokumentáciou VÚC Košického kraja. Pri rozhodovaní okresný úrad prihliadal na kladné a súhlasné stanoviská doručené k oznámeniu o strategickom dokumente od dotknutých orgánov. V rámci zisťovacieho konania neboli identifikované negatívne vplyvy na životné

prostredie, ani negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva. Z návrhu riešenia ZaD č. 1, po zapracovaní záverov z rokovania nevyplývajú závažné vplyvy na prvky ochrany prírody a krajiny, predmety ochrany chránených území európskeho významu, vodné pomery, dopravné a technické vybavenie územia a iné verejné záujmy z hľadiska nimi sledovaných záujmov.

Zo stanovísk dotknutých orgánov k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1/2025 Územného plánu obce Betlanovce“ vyplynuli konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanému strategickému dokumentu, najmä z podkladov z hľadiska verejných záujmov, ktoré je obstarávateľ povinný zohľadniť v procese schvaľovania navrhovaného strategického dokumentu podľa osobitných predpisov:

1. V územnoplánovacej dokumentácii upraviť rozvojové plochy zasahujúce do európskej sústavy chránených území NATURA 2000.
2. Lokalitu L4 – Protipovodňový val – upraviť a zakresliť v mapových podkladoch tak, aby sa val nachádzal bezprostredne vedľa domov v osade na pravom brehu Hornádu, nezasahoval do prírodného toku pod osadou.
3. Lokalitu L1 – Zberný dvor, kompostovisko a plochy bývania – zredukovať a oddeliť v južnom smere k mokradiam a Hornádu betónovým plotom tak, aby nedošlo k šíreniu inváznych druhov a následne do Národného parku.
4. Plochy pre zariadenie pre krátkodobé pobyty, plochy pre agroturistiku v Betlanovskej doline – limitovať pre Lokalitu L20 výhradne na agroturistiku s vysokým indexom ekológie, navrhuje sa 0,8.
5. Lokalitu L11 – Lodenica – vypustiť.
6. Zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii skládku odpadov s ukončenou prevádzkou; vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika a evidované geotermálne útvary podzemných vôd v podobe puklinovo-krasových vôd karbonátov stredného a vrchného triasu tektonickej jednotky fatrika.
7. Vykonať úpravy textovej a grafickej časti s poukazom na ustanovenie § 30 ods. 1 leteckého zákona - činnosť leteckého pozemného zariadenia - okrskový prehľadový rádiolokátor riadeného okrsku TAR, ktorého ochrannými pásmami je dotknuté celé katastrálne územie obce Betlanovce; ochranné pásmo a prekážkovú rovinu dopracovať do grafickej časti; dopracovaný návrh územnoplánovacej dokumentácie zaslať na odsúhlasenie.
8. Zabezpečiť vhodnú a dostatočnú izolačnú bariéru medzi funkčným využitím plôch na bývanie v rodinných domoch a funkčným využitím plôch technického vybavenia (zberný dvor, kompostovisko), aby možné ovplyvňovanie navrhovaného obytného územia negatívnymi vplyvmi (hluk, prašnosť, pachové látky a iné emisie...) bolo minimalizované na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú úroveň.
9. Zabezpečiť, aby objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší budovy počas pobytu osôb v priemere za kalendárny rok neprekračovala referenčnú úroveň 300 Bq.m-3.
10. Z hľadiska ochrany vodných pomerov možnosť umiestňovania stavieb v blízkosti tokov Tepličný potok, Gánovský potok a ich prítokov prerokovať so správcom týchto tokov.
11. Stavby umiestňovať vo vzdialenosti minimálne 10 m od brehovej čiary vodohospodársky významných vodných tokov a 5 m od brehovej čiary drobných vodných tokov.
12. Dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii siet'ových odvetví.
13. Splaškové vody z objektov vyústiť do verejnej splaškovej kanalizácie, resp. do nepriepustných žump do času vybudovania verejnej kanalizácie. Odvádzanie dažďových vôd kanalizáciami do recipientu je možné len v prípade, že hydrogeologický posudok preukáže nevhodnosť danej lokality na vsakovanie dažďových vôd.
14. V rámci riešenia úprav centrálnej časti obce (L8, L9) rešpektovať objekt župného domu (ruinu na parc. č. 3) ako významnú súčasť histórie obce a pamätihodnosť jej historického sídelného usporiadania.
15. V rámci riešenia a presnej polohy navrhovanej miestnej cesty podľa zmeny L7, situovanú v bezprostrednom okolí národných kultúrnych pamiatok (NKP - Kostol a Park), rešpektovať jestvujúci odvodňovací kanál, ako súčasť historického vodného systému obce a jej kaštieľského areálu.
16. Upraviť textové časti ÚPD (str. 27 Sprievodnej správy a str. 11 Závaznej časti) o aktualizované parcelné vymedzenie NKP Parku (ÚZPF č. 617/4), uvedením aktuálne platných parcel pamiatkového objektu do tabuľky Národné kultúrne pamiatky; uviesť parcely č.: 1410, 353/1-2, 354, 355, 356, 357, 360/1-2, 361, 362/2-3, 363, 364, 366, 367, 368/1-4, 368/11-13, 368/15, 368/9, 370.
17. V kap. 7.1 Závaznej časti ÚPD (na str. 11) doplniť zásadu na utváranie podmienok pre vyhlasovanie, propagáciu, zachovanie a obnovu navrhovaných nehnuteľných pamätihodností obce. KPÚ Košice, podľa § 11 a § 14 pamiatkového zákona, poskytuje obci metodickú a odbornú pomoc pri evidovaní aj primeranej obnove miestnych pamätihodností.

18. Pre budúce zmeny a doplnky ÚP obce Betlanovce riešiť odporúčania KPÚ Košice uplatnené v záväznom stanovisku č. Z-PUSTR-082449/2025/KI,HT zo dňa 14. 11. 2025.
19. Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru (trasy ciest, ich výhľadové šírkové usporiadanie), a rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry, aj po zohľadnení ich širších vzťahov.
20. Mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce rešpektovať ochranné pásma cesty III. triedy č. 3068 v zmysle cestného zákona a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.
21. Pri navrhovaných lokalitách v blízkosti cesty III/3068 posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy, vyznačiť prípustné hladiny hluku podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
22. V textovej prílohe „Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde a na lesných pozemkoch“ opraviť chybné uvedené označenie cesty III/3080 na III/3068.
23. Pri prípadných uvažovaných nových resp. rekonštrukciách existujúcich miestnych ciest je žiadúce aby ich dopravné napojenie rešpektovalo existujúcu cestnú sieť.
24. Pri projektovaní a výstavbe nových, resp. rekonštrukciách existujúcich miestnych komunikácií vytvoriť dostatočnú územnú rezervu, aby ich následne vo fáze projektovania bolo možné realizovať v súlade s cestným zákonom, stavebným zákonom, súvisiacimi vyhláškami, platnými STN a TP MDaV SR.
25. Pri riešení nárokov na statickú dopravu, parkovacích plôch, vjazdov, pripojení na cestu III/3068, chodníkov, autobusových zastávok postupovať v súlade s platnými ustanoveniami cestného zákona, stavebného zákona súvisiacimi vyhláškami, platnými STN a TP MDaV SR, v prípravnej fáze spolupracovať s okresným úradom a s OR PZ - ODI Spišská Nová Ves.
26. Nové dopravné pripojenia na dotknutú cestu III/3068 pri prípadnom rozširovaní rozvojových aktivít v obci riešiť zásadne po vypracovaní podporných dopravných dokumentácií na podklade dopravno – inžinierskych prieskumov a rozborov, prognóz dopravy a posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a prilahlej cestnej siete.
27. V prípade zmeny účelu užívania stavby, ktorú vjazd sprístupňuje, resp. v prípade zmeny funkcie plochy, ktorú pripojenie sprístupňuje je potrebné požiadať cestný správny orgán (Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií) o vydanie stanoviska k takejto zmene.
28. Všetky zmeny a zásahy dotýkajúce sa cesty III/3068 je možné navrhovať a realizovať výlučne zo súhlasom Košického samosprávneho kraja.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení o strategickom dokumente, je ten, kto dokument obstarával povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení o strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Poučenie

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Vladimír Pavlík
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10266

Doručuje sa

Obec Betlanovce, Betlanovce 23, 053 15 Betlanovce, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody a krajiny, odbor ochrany prírody a štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava, Slovenská republika

Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu Mieru 1 , 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika

Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná , 040 01 Košice, Slovenská republika

Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23 23, 041 57 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika

Okresný úrad Košice , odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, Slovenská republika

Okresný úrad Košice , odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Komenského 52, 041 26 Košice, Slovenská republika

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor krízového riadenia, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A. Mickiewicza 1730/6, 052 20 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie 22/9, 052 01

Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Obec Hrabušice, Hlavná 171, 053 15 Hrabušice, Slovenská republika

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik, Slovenská republika

Obec Vernár, Hlavná 171/65, 059 17 Vernár, Slovenská republika

Obec Vydrník, Vydrník 55, 059 14 Vydrník, Slovenská republika

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu

Názov: [Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní]
Identifikátor: OU-SN-OSZP-2026/000782-0069982/2025

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Vladimír Pavlák
Oprávenie: 1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 05.01.2026 13:42:25 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 05.01.2026 13:43:44 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-SN-OSZP-2026/000782-0069982/2025

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Žofia Gmucová
Funkcia alebo pracovné zaradenie: odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Spišská Nová Ves
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 07.01.2026
Podpis a pečiatka: