


Číslo spisu

OU-TN-OSZP3-2025/036642-018

Trenčín

11. 12. 2025



Rozhodnutie

Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania podľa zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. 1) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje podľa § 29 ods. 3, v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Dielňa a viacúrovňové parkovacie plochy Autoštýl Trenčianska Turná“, navrhovateľa AUTOŠTÝL, a. s., Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná, IČO 36 325 074 takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Dielňa a viacúrovňové parkovacie plochy Autoštýl Trenčianska Turná“, uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre zmenu navrhovanej činnosti „Dielňa a viacúrovňové parkovacie plochy Autoštýl Trenčianska Turná“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

1. Dažďové vody zo striech a nových spevnených plôch budú odvádzané do novej retenčnej nádrže, ktorá spomalí odtok dažďových vôd.
2. Retenčná nádrž musí umožňovať akumuláciu a následné využitie zadržanej vody priamo v rámci územia, v ktorom dochádza k zmene využitia, preto musí mať dostatočnú kapacitnú rezervu pre celkový objem povrchového odtoku odvádzaného z dotknutého územia.
3. Aplikovať možnosť využívania zachytenej dažďovej vody v retenčnej nádrži na zavlažovanie.

4. V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác ihneď vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, podzemných a povrchových vôd. Pre výstavbu spracovať postup činností na zabezpečenie včasného zlikvidovania prípadného úniku ropných látok.
5. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
6. V projekte stavby navrhnuť drenážnu dlažbu na spevnené plochy a chodníky.
7. Realizovať výsadbu na celkovej ploche približne 13 970 m². Výsadbu realizovať v podobe parčíku v okolí retenčnej nádrže. Tento priestor bude lokálnym chladiacim prvkom a mikroklimatickým stabilizátorom prostredia prostredníctvom tienenia a evapotranspirácie.
8. V ďalšom stupni projektovej prípravy vypracovať akustickú štúdiu, ktorá zhodnotí zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska vplyvu hluku na okolité najbližšie chránené priestory vrátane zapracovania prípadných protihlukových opatrení.
9. Použiť zariadenia s dôrazom na minimalizáciu hlukových emisií.
10. Pri prácach je potrebné používať iba zariadenia, ktoré neprodukurujú nadmerný hluk a v prípade ich nevyhnutného použitia ich opatřit kapotážou, prípadne použiť dočasné protihlukové steny.
11. V celom areáli obmedzovať vznik prašnosti a hlučnosti dodržiavaním maximálnej rýchlosti automobilov do 20 km/hod.
12. Výstavbu organizovať tak, aby bola minimalizovaná prašnosť na okolité prostredie. Počas suchého obdobia zabezpečiť polievanie staveniska a jeho okolia, aby sa zabránilo zvýšenej prašnosti.
13. Počas výstavby priebežne kropiť prašné povrchy, skládky sypkého materiálu, kropiť pri procesoch, kedy dochádza k rozptylu jemných prachových častíc a pri vysýpaní kameniva.
14. Pravidelne čistiť prístupové komunikácie na stavenisko, najmä počas daždivého obdobia.
15. Zabezpečiť uplatňovanie preventívnych opatrení, ktoré minimalizujú riziko vzniku mimoriadnych udalostí a ich prípadné dôsledky môžu znížiť na minimum.
16. Zabezpečiť dobrý technický stav dopravných a stavebných strojov z hľadiska možnosti úniku ropných produktov a vykonávať preventívne kontroly.
17. Manipuláciu s nebezpečnými látkami obmedziť na minimum. Stavenisko vybaviť potrebnými prostriedkami na zachytenie prípadného úniku nebezpečných látok a na prípadnú sanáciu nezachyteného havarijného úniku.
18. V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie zohľadniť všeobecné požiadavky súvisiace s klimatickými zmenami napr. navrhnuť a používať stavebné materiály odolné voči vysokým teplotám v lete a nízkym teplotám v zime, navrhnuť účinné technológie na obmedzenie spotreby vody a spotreby energie, navrhnuť účinné opatrenia proti silným vetrom a zrážkam, opatrenia na maximálne zadržanie zrážkových vôd na vlastnom pozemku a ďalšie.
19. V rámci mitigačných a adaptačných opatrení na zmenu klímy všetky objekty s dlhodobým pobytom osôb v projekte stavby navrhnuť v energetickej triede A0.
20. Pri návrhu sadových úprav uprednostniť vhodné domáce druhy drevín.
21. Na vykurovanie, chladenie, vetranie využiť tepelné čerpadlá.

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v obci Trenčianska Turná, kraj trenčiansky, okres Trenčín, na parcelách C KN p. č. 368/1, 369/2, 370/1, 370/2, 371, 372/1, 373, 374/1, 374/2, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388/1, 388/2, 389/1, 389/2, 390/3, 390/4, 390/5, 390/9, 391/2 v k. ú. Hámre a parcelách C KN p. č. 1105/1, 1568 v k. ú. Trenčianska Turná v rámci existujúcej prevádzky „Predajné a servisné priestory spoločnosti AUTOŠTÝL“. Pozemky sú v katastri nehnuteľností evidované ako zastavané plochy a nádvoría, ostatné plochy a orná pôda. Vzdialenosť zmeny navrhovanej činnosti od najbližšej obytnej zástavby je cca 150 m.

Povaha a rozsah zmeny navrhovanej činnosti

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je podľa predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti rozšírenie existujúcej prevádzky o nové objekty, potrebnú úpravu infraštruktúry a zvýšenie prevádzkových kapacít, najmä v oblasti administratívnej činnosti, umývania vozidiel, servisu a parkovania nových vozidiel určených na predaj. Rozšírenie bude umiestnené v severovýchodnej časti areálu Autoštyl. Nové objekty budú napojené na existujúcu infraštruktúru a budú prevádzkovo začlenené do jestvujúceho areálu. Budú mať zastavanú plochu 4 700 m² a celková zastavaná plocha po realizácii bude 12 766 m². Počet parkovacích miest sa zvýši o 204 na celkový počet 459 parkovacích miest.

Odôvodnenie

Navrhovateľ AUTOŠTÝL, a. s., Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná, IČO 36 325 074, doručil dňa 18. 07. 2025 Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „Okresný úrad Trenčín“) v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31. 10. 2025 (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov v znení účinnom do 31. 10. 2025“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Dielňa a viacúrovňové parkovacie plochy Autoštyl Trenčianska Turná“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní vplyvov v znení účinnom do 31. 10. 2025. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala spoločnosť ENEX consulting s. r. o.

Okresný úrad Trenčín následne upovedomil listom č. OU-TN-OSZP3-2025/036642-002 zo dňa 25. 07. 2025 o tom, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov v znení účinnom do 31. 10. 2025 zaslalo vyššie uvedeným upovedomením oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povoliťúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. Okresný úrad Trenčín zároveň uvedeným listom informoval o určení termínu ústneho pojednávania a prizval naň navrhovateľa.

Súčasne Okresný úrad Trenčín podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov v znení účinnom do 31. 10. 2025 dňa 04. 08. 2025 zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese: <https://www.enviroportal.sk/eia/detail/dielna-viacurovnove-parkovacie-plochy-autostyl-trencianska-turna>. Na tejto adrese Okresný úrad Trenčín zároveň informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov v znení účinnom do 31. 10. 2025.

Navrhovaná činnosť, ktorá je predmetom zmeny je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov v znení účinnom do 31. 10. 2025 nasledovne:

13. INFRAŠTRUKTÚRA, položka č. 1, časť B - Projekty rozvoja obcí vrátane:

b) stavieb alebo ich súborov, ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy od 10 000 m² hrubej podlažnej plochy nadzemných a podzemných podlaží v zastavanom území vrátane a od 1 000 m² hrubej podlažnej plochy nadzemných a podzemných podlaží mimo zastavaného územia vrátane

13. INFRAŠTRUKTÚRA, položka č. 2, časť B - Parkovacie plochy od 200 parkovacích stojísk pre motorové vozidlá vrátane.

Podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov v znení účinnom do 31. 10. 2025 musí byť predmetom zisťovacieho konania každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.

Okresný úrad Trenčín listom č. OU-TN-OSZP3-2025/036642-005 zo dňa 22. 08. 2025 požiadal navrhovateľa podľa § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení účinnom do 31. 10. 2025 o doplnujúce informácie v termíne najneskôr do uskutočnenia ústneho pojednávania.

Dňa 02. 09. 2025 sa na Okresnom úrade v Trenčíne v súlade § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov v znení účinnom do 31. 10. 2025 uskutočnilo ústne pojednávanie. Zúčastnenými boli Autoštyl a. s., ENEX consulting s. r. o., Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, architekt Peter Lehocký, Okresný úrad Trenčín odbor starostlivosti o životné prostredie. Na ústnom pojednávaní boli navrhovateľom doplnené informácie ohľadom číselného vyjadrenia záberu veľkosti poľnohospodárskej pôdy a ohľadom konkrétnych opatrení, ktorými sa má zabrániť alebo predísť vplyvom na životné prostredie

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo na Okresný úrad Trenčín podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov účinnom do 31. 10. 2025 doručených celkovo sedem stanovísk od dotknutých orgánov.

1. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, dotknutý orgán (v liste č. OU-TN-OSZP3-2025/038332-002, zo dňa 06. 08. 2025) vo svojom stanovisku požaduje „pri prevádzkovaní činnosti dodržiavať všetky platné predpisy odpadového hospodárstva. Odpady je potrebné triediť, dočasne zhromažďovať na miestach na to určených a odovzdávať len oprávneným subjektom na ďalšie nakladanie s nimi v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

Vyjadrenie OÚ TN: OÚ TN berie na vedomie. OÚ TN súčasne uvádza, že navrhovateľ je v súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy.

2. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia, dotknutý orgán (v liste č. OU-TN-OSZP3-2025/039216-002, zo dňa 13. 08. 2025), vo svojom stanovisku uvádza „Ako zdroj tepla je navrhnutá kombinácia vzduchového tepelného čerpadla Viessmann ENERGYCAL s 2 ks plynových kondenzačným kotlov Viessmann Vitodens 200-V, výkon 49,0 kW, príkon 51,5 kW, celkový príkon kotolne 103,0 kW. Jedná sa o nový malý zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorý podľa prílohy č.1 k vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z. v znení oznámenia č. 349/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej „vyhláška č. 248/2023 Z. z.“) sa začleňuje ako :

1.1.3 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom < 0,3 MW. Na str. 15 sa uvádza, že sa jedná o malý zdroj znečisťovania ovzdušia a na str. 16 je uvedené, že „Stredný zdroj znečisťovania ovzdušia vrátane výduchov....“.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie Trenčín upozorňuje, že ak predmetná stavba je väčšieho rozsahu a má zastavanú plochu väčšiu ako 1 000 m² patrí medzi osobitné činnosti v zmysle § 20 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane ovzdušia, pri ktorej je potrebné dodržiavať špecifické technické požiadavky a podmienky na vykonávanie vybraných osobitných činností stanovené v prílohe č. 8 v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia. K povoľovaniu stavieb malých zdrojov je v zmysle § 46 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane ovzdušia príslušným orgánom ochrany ovzdušia obec, ktorá vydáva súhlas na vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere stavby stacionárneho zdroja vrátane jeho zmien v zmysle § 26 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia.

Z hľadiska záujmov ochrany ovzdušia predmetné oznámenie o zmene „Dielňa a viacúčelové parkovacie plochy Autoštyl Trenčianska Turná“ nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie OÚ TN: OÚ TN berie na vedomie. Nepresnosti boli objasnené na ústnom pojednávaní.

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, dotknutý orgán (v liste č. OU-TN-OSZP3-2025/039216-002, zo dňa 13. 08. 2025), vo svojom stanovisku uvádza „Predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nepožadujeme posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň sa predkladateľovi zmeny navrhovanej činnosti pripomína, že vzhľadom na to, že uvedené rozšírenie predmetnej činnosti bude zdrojom hluku (stacionárne zdroje hluku a súvisiaca doprava) s ohľadom na povinnosti podľa § 27 zákona č. 355/2007 Z. z., je potrebné v ďalšom stupni projektovej prípravy vypracovať akustickú štúdiu, ktorá zhodnotí

zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska vplyvu hluku na okolité najbližšie chránené priestory vrátane zapracovania prípadných protihlukových opatrení.

Vyjadrenie OÚ TN: OÚ TN berie na vedomie a požiadavka je obsiahnutá vo výrokovej časti

4. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, (v liste č. OU-TN-OKR1-2025/039994-002, zo dňa 20. 08. 2025) dotknutý orgán zaslal stanovisko ku zmene navrhovanej činnosti bez pripomienok.

Vyjadrenie OÚ TN: OÚ TN berie na vedomie.

5. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy, (listom č. OU-TN-OSZP-2025/038284-002 zo dňa 22. 08. 2025) súhlasí so zámerom navrhovanej činnosti Dielňa a viacúčelové parkovacie plochy Autoštyl Trenčianska Turná - zmena navrhovanej činnosti, za dodržania nasledovných podmienok:

- Odvedenie dažďových vôd z nových spevnených plôch a parkovísk navrhovanej stavby je potrebné prepočítať na nové hodnoty prírastku, nakoľko je z celého areálu limitované vypúšťanie dažďových vôd maximálnym prietokom 69,8 l/s, preto je potrebné dažďové vody z celej novej výstavby viesť cez novú retenčnú nádrž, z ktorej bude odtok redukovaný na 6,0 l/s.
- Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd je možné iba na základe povolenia. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy vydá povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd. Prílohou žiadosti o stanovisko správcu vodného toku.
- V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác ihneď vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, podzemných a povrchových vôd. Pre výstavbu spracovať postup činností na zabezpečenie včasného zlikvidovania prípadného úniku ropných látok.
- Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Vyjadrenie OÚ TN: Na základe stanoviska orgán štátnej vodnej správy zo dňa 22. 08. 2025, bolo potrebné doplniť stanovisko správcu vodného toku. Okresný úrad žiadateľa vyzval o doplňujúce informácie podľa § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov v znení účinnom do 31. 10. 2025. Z dôvodu časových nárokov na objasnenie požadovaných informácií podľa § 20 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov účinnom do 31. 10. 2025 na dobu najviac 90 dní. Okresný úrad zisťovacie konanie prerušil dňa listom zo dňa 17. 09. 2025. Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku č. SVP 23339/2025/2. zo dňa 03. 11. 2025 bolo doručené OÚ TN 07. 11. 2025.

6. Obec Trenčianska Turná, dotknutá obec (v liste č. OcÚTTu/0624/5081/2025, zo dňa 02. 09. 2025) zaslala stanovisko bez pripomienok.

Vyjadrenie OÚ TN: OÚ TN berie na vedomie.

7. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (v liste č. SVP 23339/2025/2. zo dňa 03. 11. 2025) vo svojom stanovisku uvádza „K zmene navrhovanej činnosti nemáme zásadné pripomienky. Spôsob odvádzania dažďových vôd vychádza z princípov udržateľného hospodárenia s dažďovou vodou v urbanizovanom území a nie je v rozpore s cieľmi Koncepcie vodnej politiky SR do roku 2030 (s výhľadom, do roku 2050). Navrhovaná retenčná nádrž s minimálnym objemom 220 m³ je určená na zachytenie zvýšeného povrchového odtoku z územia, ktorý vznikne v dôsledku realizácie navrhovanej činnosti. Nádrž zabezpečí zníženie maximálneho odtoku z hodnoty 96,01 l/s na 6,0/ l/s, čím sa priblíži prirodzeným odtokovým pomerom územia.

Okrem zachytenia zvýšeného odtoku je potrebné, aby nádrž umožňovala akumuláciu a následné využitie zadržanej vody priamo v rámci územia, v ktorom dochádza k zmene využitia. Z tohto dôvodu je nevyhnutné v návrhu retenčnej nádrže vytvoriť dostatočnú kapacitnú rezervu pre celkový objem povrchového odtoku odvádzaného z dotknutého územia.

Vyjadrenie OÚ TN: OÚ TN berie na vedomie a požiadavky sú obsiahnuté vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Súčasný stav využívania územia

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje zmenu v zámere „Predajné a servisné priestory spoločnosti AUTOŠTÝL“, ktorý bol predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie. Tento priestor slúži na poskytovanie služieb v oblasti predaja a servisu vozidiel. V súčasnosti sa v areáli nachádza súbor predajných, servisných a administratívnych objektov. Tieto hlavné objekty dopĺňajú spevnené plochy, komunikácie, hromadné garáže a parkoviská. Na voľných plochách v areáli sa nachádza zeleň. Celková plocha súčasného areálu predstavuje 39 290 m², z čoho zastavaná plocha objektov je 8 066 m². Podzemné garáže majú plochu 4 145 m². Úžitková plocha objektov je cca 12 000 m². V areáli sa nachádza celkovo 255 parkovacích miest.

Požiadavky zmeny navrhovanej činnosti na vstupy

Nároky na pôdu

Realizácia rozšírenia prevádzkových kapacít a súvisiacich objektov si vyžiada trvalý záber pôdy v poľnohospodárskom pôdnom fonde, preto je potrebné postupovať podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Realizácia rozšírenia prevádzkových kapacít a súvisiacich objektov vrátane retenčnej nádrže si vyžiada trvalý záber pôdy v poľnohospodárskom pôdnom fonde a bude potrebné odňatie poľnohospodárskej pôdy z PPF podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pôda v predmetnom území je zaradená v BPEJ 0248202 a 0248502. Realizáciou činnosti dôjde k trvalému záberu pôdy v poľnohospodárskom pôdnom fonde v rozsahu 6 660 m², z toho 743 m² je pôda zaradená v BPEJ 0248202 a 5 917 m² pôda zaradená v BPEJ 0248502. Preto bude potrebné pred začatím výstavby postupovať podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nároky na vodu

Pitná voda

Výrobný areál je napojený na jestvujúci obecný vodovod. V rámci celého areálu sa po navrhovanej zmene ročná spotreba pitnej vody počas bežnej prevádzky oproti súčasnému stavu nezmení, pretože do nových objektov budú presunutí administratívni a servisní pracovníci z jestvujúcich prevádzok v areáli.

Úžitková voda

Navrhovaná prípojka úžitkovej vody pre novú budovu bude napojená na jestvujúci areálový rozvod úžitkovej vody v jestvujúcej armatúrovej šachte. Po navrhovanej zmene sa ročná spotreba úžitkovej vody počas bežnej prevádzky oproti súčasnému stavu zvýši. V strojovni autoumyvárne sú navrhnuté zariadenia na prečistenie odpadových vôd používaných v technologickom procese umývania s cieľom viacnásobného využitia a na umývanie je využívaná hlavne vyčistená recyklovaná voda. Do systému je privádzaná len čerstvá voda na pokrytie strát vyneslením, odparom a v poslednom umývacom kroku pri nanášaní vosku, preto skutočný nárast spotreby bude omnoho menší.

Energetické zdroje

Energetická bilancia bude pokrytá cez nový NN rozvádzač z jestvujúcich areálových rozvodov NN. Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie v nových objektoch 267,34 MWh/rok, predstavuje zvýšenie oproti súčasnosti v rámci celého areálu.

Ako zdroj tepla je navrhnutá kombinácia vzduchového tepelného s 2 ks plynových kondenzačných kotlov - výkon 49,0 kW, príkon 51,5 kW, celkový príkon kotolne 103,0 kW. Odvod spalín bude cez dymovod vyvedený nad strechu objektu. Spotreba zemného plynu sa oproti súčasnému stavu zvýši. Predpokladaná ročná spotreba zemného plynu bude 15 000 m³/r, čo predstavuje zvýšenie celkovej spotreby celého areálu oproti súčasnosti.

Údaje o výstupoch zmeny navrhovanej činnosti

Ovzdušie

Počas realizácie bude záujmové územie dočasným plošným zdrojom prašnosti a emisií. Zvýšená prašnosť sa bude prejavovať najmä vo veterných dňoch a pri dlhšie trvajúcom období bez zrážok. Mobilnými zdrojmi emisií budú dopravné a stavebné mechanizmy (bagre, traktory, zásobovacie kamióny a pod.). Množstvo emisií bude závislé na

fáze výstavby. Predpokladá sa, že emisie znečisťujúcich látok neprekročia rámce určené legislatívou a výrazným spôsobom neovplyvnia kvalitu ovzdušia v širšom okolí.

Ako zdroj tepla je navrhnutá kombinácia vzduchového tepelného čerpadla Viessmann ENERGYCAL s 2 ks plynových kondenzačných kotlov Viessmann Vitodens 200 W, výkon 49,0 kW, príkon 51,5 kW, celkový príkon kotolne 103,0 kW. Realizáciou navrhovanej zmeny vznikne nový malý zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorý podľa vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. bude zaradený nasledovne: 1.1.3 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov s nainštalovaným súhrnným menovitým príkonom v MW < 0,3.

Zdroj znečistenia ovzdušia predstavuje súvisiaca doprava. Líniové zdroje znečistenia ovzdušia predstavuje komunikácia, ktorá bude využívaná na dopravnú obsluhu prevádzky. Vzhľadom na predpokladanú intenzitu dopravy súvisiacu s dopravnou obsluhou navrhovanej činnosti, predpokladáme, že prírastok priemernej dennej emisie z automobilovej dopravy v dotknutom území v porovnaní so súčasným stavom bude zanedbateľný.

Pri prevádzkovaní navrhovaných zdrojov znečisťovania ovzdušia ako aj dopravy v areáli sa predpokladá vznik nasledujúcich znečisťujúcich látok: TZL, NO_x, SO₂, CO a TOC

Odpady

Pri výstavbe je možné predpokladať vznik primerane veľkého množstva odpadov, ktoré vzniknú najmä pri zakladaní stavby a výkopových prácach.

Množstvo odpadov vznikajúcich pri prevádzke areálu zásadne nezvýši. Menší nárast je možné očakávať pri odpadoch vznikajúcich v odlučovačoch ropných látok a pri prevádzke zariadenia na čistenie odpadových vôd v autoumyvárni. Štruktúra odpadov vznikajúcich pri prevádzke areálu sa oproti súčasnému stavu nezmení.

Voda

Potenciálnym zdrojom znečistenia povrchových a podzemných vôd môžu byť havarijné situácie (únik ropných látok zo stavebných mechanizmov alebo prevádzkových automobilov, havária kanalizácie a pod.), vzhľadom na navrhované riešenie spevnených plôch sú možnosti preniknutia škodlivých látok do podzemných vôd iba minimálne. Vplyvy na povrchové vody budú minimalizované vhodným riešením dažďovej kanalizácie a odvodnenia spevnených plôch vrátane inštalácie odlučovača ropných látok. Dažďové vody zo striech a nových spevnených plôch budú odvádzané do novej retenčnej nádrže, ktorá spomalí odtok dažďových vôd, pretože vzhľadom na geologickú stavbu územia nie je možné riešiť zadržiavanie vody v území vsakovaním.

Hluk a vibrácie

Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti možno predpokladať zvýšenie denných ekvivalentných hladín hluku v lokalite, ktoré bude spôsobené najmä prejazdmi stavebnej techniky a stavebných mechanizmov a montážnymi prácami, ktoré sú spojené s hlučnými technológiami. Tento vplyv však bude obmedzený na priestor stavby a časovo obmedzený na dobu výstavby, predovšetkým v čase terénnych úprav a zemných prác.

Pri prácach je potrebné používať iba zariadenia, ktoré neprodujú nadmerný hluk a v prípade ich nevyhnutného použitia ich opatriť kapotážou, prípadne použiť dočasné protihlukové steny.

K šíreniu vibrácií do blízkeho okolia riešeného územia môže dôjsť počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti. Otrasy a vibrácie sú súčasťou stavebných prác a je ich možné eliminovať voľbou vhodných technológií. Počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti budú vibrácie kontinuálne monitorované. Budú krátkodobé a bez výrazného vplyvu na riešené územie a jeho bezprostredné okolie. Šírenie vibrácií z prevádzky navrhovanej činnosti sa neočakáva.

Medzi prvky hlukovej záťaže môže patriť aj vzduchotechnika v nových objektoch. Zahŕňa zariadenia na vetranie dielní, umývacieho centra, administratívnych a hygienických priestorov, ako aj technologické chladenie. Tieto zariadenia môžu byť zdrojom trvalého nízkoúrovňového hluku, najmä v exteriéri. Zariadenia sú však navrhnuté s dôrazom na minimalizáciu hlukových emisií. Správne dimenzovaným výkonom spolu so stavebným riešením (izolácie, umiestnenie technológie mimo hlukovo citlivých priestorov) sa však zabezpečí, že hodnoty hluku nepresiahnu prípustné hygienické limity podľa platnej legislatívy.

Vzhľadom na to, že areál sa nachádza mimo obytného územia, bez bezprostrednej blízkosti chránených alebo citlivých objektov, nepredpokladajú sa negatívne vplyvy hluku na okolité prostredie. Prevádzka objektu je v súlade s hygienickými požiadavkami na ochranu zdravia pred hlukom v životnom prostredí.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia.

Vplyvy na obyvateľstvo a hodnotenie zdravotných rizík

Pri zmene navrhovanej činnosti môžu byť počas výstavby zaznamenané dočasné lokálne negatívne vplyvy, najmä zvýšená prašnosť počas suchého počasia a emisie z dopravnej a stavebnej techniky, ktoré však budú zmiernené primeranými technickými a organizačnými opatreniami, ako je kropenie prachu a čistenie komunikácií.

Sústredenie parkovania nových vozidiel do nového objektu zlepši vnútroareálovú logistiku a zníži pohyb vozidiel v rámci areálu, čím sa obmedzí hluková záťaž a zlepši kvalita ovzdušia. Uzavreté parkovacie objekty zvyšujú bezpečnosť vozidiel a znižujú riziko poškodenia poveternostnými vplyvmi.

Možné negatívne vplyvy sa prejavajú najmä v rámci areálu Autoštyl. Možný negatívny vplyv navrhovanej činnosti na obyvateľstvo z hľadiska vplyvu hluku bude eliminovaný vypracovaním akustickej štúdie vrátane zapracovania prípadných protihlukových opatrení. Protihlukové opatrenia sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia ako opatrenia č. 8 – 11.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Zásah do horninového prostredia počas výstavby bude lokálne obmedzený na areál spoločnosti a dotkne sa najmä kvartérnych sedimentov. Nejde o územie s geologicky významnými útvarmi ani chránenými geologickými fenoménmi. Odťažený materiál bude dočasne skladovaný a následne opätovne využitý na terénne úpravy priamo v areáli alebo na inej stavbe. Kontaminácia horninového prostredia počas výstavby a užívania objektov je málo pravdepodobná a to iba pri havarijných situáciách, ku ktorým by pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov nemalo dôjsť. Vplyv na horninové prostredie počas výstavby a užívania objektov hodnotíme ako zanedbateľný a predstavuje len potenciálne riziká ohrozenia horninového prostredia počas výstavby v prípade havarijných únikov znečisťujúcich látok mimo zabezpečené priestory.

V dotknutom území ani v jeho okolí sa nenachádza žiadne ťažené ani výhládové ložisko nerastných surovín. Vplyvy na nerastné suroviny sú nulové.

Vplyvy na ovzdušie

V čase realizácie zmeny navrhovanej činnosti možno očakávať dočasné a lokálne zhoršenie kvality ovzdušia, predovšetkým v dôsledku prašnosti pri zemných prácach a emisnej záťaže zo stavebných mechanizmov a dopravy stavebného materiálu. Tieto vplyvy budú časovo obmedzené a je možné ich zmierniť technickými a organizačnými opatreniami (napr. kropenie, čistenie komunikácií, minimalizácia voľných skládok). Vo výrokovej časti tohto rozhodnutia sú tieto vplyvy zminimalizované opatreniami č. 11- 13.

Realizácia zmeny si vyžiada vybudovanie nového malého zdroja znečisťovania ovzdušia – plynovej kotolne. Ako zdroj tepla pri vykurovaní a príprave TÚV je navrhnutá kombinácia vzduchového tepelného čerpadla s tep. výkonom 126,9 kW s plynovým kondenzačným kotlom Viessmann Vitodens s príkonom 51,5 kW. Vplyv na kvalitu ovzdušia v celkovom kontexte možno charakterizovať ako negatívny ale zanedbateľný.

Prírastok emisií z automobilovej dopravy v dotknutom území bude zanedbateľný a výrazne neovplyvní kvalitu ovzdušia v porovnaní so súčasným stavom.

Navrhovaná zmena nevyvolá kvantitatívnu ani kvalitatívnu zmenu vplyvov v porovnaní so súčasným stavom.

Vplyvy na klimatické pomery

Zmena navrhovanej činnosti bude mať len mierny lokálny vplyv na mikroklimatické podmienky v danom území. V území sa už v súčasnosti nachádza funkčná prevádzka s rozsiahlymi spevnenými a zastavanými plochami, ktoré spôsobujú vznik tzv. teplotného ostrova – lokálneho zvýšenia teploty v porovnaní s prirodzeným prostredím. Nakoľko pri realizácii navrhovanej činnosti dôjde k zvýšeniu podielu zastavaných plôch v území, možno v dôsledku realizácie navrhovanej výstavby predpokladať určité negatívne zmeny mikroklimatických pomerov priamo skúmanom území, v širšom kontexte sa neočakáva zhoršenie mikroklimatických pomerov v dotknutom území.

Súčasťou predkladanej zmeny je zvýšenie podielu vegetácie, čo bude mať pozitívny vplyv na zmiernovanie mikroklimatických extrémov. Navrhovaná výsadba zelene bude realizovaná na celkovej ploche 13 973 m², čo predstavuje Index zelene 35,56 % (13 973 / 39 289 m²), ktorý prispeje k regulácii mikroklimy, znižovaniu teplotných výkyvov a zadržiavaniu vlhkosti. Výsadba bude realizovaná po dokončení stavebných prác a ťažisková vegetačná úprava bude sústredená do zóny s retenčnou nádržou, kde vznikne sadovnícky riešený parčík určený na relax zamestnancov. Tento priestor bude zároveň pôsobiť ako lokálny chladiaci prvok a mikroklimatický stabilizátor prostredia prostredníctvom tienenia a evapotranspirácie. Táto výsadba je uvedená vo výrokovej časti tohto rozhodnutia ako opatrenie č. 7.

Pri spracovaní projektovej dokumentácie bola zohľadnená „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“.

Z adaptačných a mitigačných opatrení zameraných na zadržanie vody v území je navrhnuté v projektovej dokumentácii vybudovanie novej retenčnej nádrže, ktoré spomalí odtok vôd z územia v zmysle požiadaviek správcu povodia a nová vodná plocha lokálne kompenzuje negatívne vplyvy na mikroklimatické pomery. Táto eliminácia negatívneho vplyvu na klimatické pomery je uvedená ako opatrenie č. 1 vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zohľadnenie všeobecných požiadaviek s klimatickými zmenami v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie sú uvedené ako opatrenia š. 18 a 19 vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Vplyvy na vodné pomery

Vplyvy na povrchové vody budú minimalizované vhodným riešením dažďovej kanalizácie a odvodnenia spevnených plôch vrátane inštalácie odlučovača ropných látok. Dažďové vody zo striech a nových spevnených plôch budú odvádzané do novej retenčnej nádrže, ktorá spomalí odtok dažďových vôd, pretože vzhľadom na geologickú stavbu územia nie je možné riešiť zadržiavanie vody v území vsakovaním. Navrhnutý spôsob hospodárenia s vodou nielen znižuje riziko lokálnych záplav, ale zároveň prispieva k zmierneniu deficitu vody v území, podporuje jej evapotranspiráciu, čím napomáha zachovaniu mikroklimatickej stability. Retenčná nádrž bude plniť aj estetickú a rekreačnú funkciu, ako súčasť celkového riešenia relaxačnej zóny. Negatívne vplyvy na vodné pomery budú minimalizované vhodnými opatreniami uvedenými v podmienkach vo výrokovej časti tohto rozhodnutia ako opatrenia č. 1 – 6.

Vplyvy na pôdu

Časť pozemkov určených na umiestnenie nových objektov je evidovaná ako orná pôda. Realizácia nových objektov si preto môže vyžadovať trvalý záber pôdy v poľnohospodárskom pôdnom fonde, preto je potrebné postupovať podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Negatívnymi vplyvmi na pôdu môžu byť aj havarijné udalosti. Minimalizácia týchto vplyvov je upravená v opatreniach č. 15 – 17 vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Navrhovanou zmenou dôjde k trvalému záberu lesného a poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Tento vplyv je negatívny ale málo významný.

Vplyvy na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma

Navrhovaná zmena nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody. Územie, v ktorom sa činnosť navrhuje sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vplyvy na krajinu

Súčasná krajinná štruktúra zostane zachovaná a rešpektujú existujúcu urbanistickú situáciu. Pretože sa navrhovaná zmena realizuje v jestvujúcom areáli vplyv na krajinný obraz širšieho okolia možno hodnotiť ako neutrálny.

Na mieste realizácie nových objektov sa žiadne dreviny nenachádzajú, navrhovaná zmena si nevyžaduje výrub drevín. V riešenom areáli sa nevyskytujú chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov. Územie má charakter urbanizovanej zóny s obmedzeným výskytom pôvodnej vegetácie a živočíšnych druhov. Výstavba nebude mať významný negatívny dopad na chránené alebo ohrozené druhy ani na významné biotopy. Územím neprechádzajú migračné koridory živočíchov. Pri návrhu sadových úprav budú uprednostnené vhodné domáce druhy drevín, čo je uvedené ako opatrenie č. 20 vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Vplyvy navrhovanej zmeny na chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov a ich biotopy sa hodnotia ako nulové

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky

V záujmovom území sa nenachádzajú objekty zapísané v Štátnom zozname pamiatok. Nepredpokladá sa priamy vplyv na pamiatkovo chránené objekty.

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné archeologické lokality

V záujmovom území sa nenachádzajú paleontologické náleziská a archeologické náleziská. Nepredpokladá sa priamy vplyv na paleontologické náleziská a archeologické náleziská.

Záverečné vyhodnotenie

Okresný úrad Trenčín v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzalo z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použil aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Okresný úrad Trenčín konštatuje, že v rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostajú zachované.

Okresný úrad Trenčín vyhodnotil zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v oznámení o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Ide o zmenu navrhovanej činnosti, ktorá spočíva v rozšírení existujúceho areálu o nové objekty, potrebnú úpravu infraštruktúry a zvýšenie prevádzkových kapacít, najmä v oblasti administratívnej činnosti, umývania vozidiel, servisu a krytých parkovacích miest nových vozidiel určených na predaj. Nové objekty budú napojené na existujúcu infraštruktúru, budú prevádzkovo začlenené do jestvujúceho areálu a budú mať zastavanú plochu 700 m². Celková zastavaná plocha po realizácii bude 12 766 m².

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Okresný úrad Trenčín vyhodnotil predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane novej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné.

K zmene navrhovanej činnosti bolo doručených celkovo sedem stanovísk od dotknutých orgánov, ktoré boli súhlasné bez pripomienok, obsahovali pripomienky súvisiace s dodržaním všeobecne platných právnych predpisov alebo obsahovali pripomienky potrebné na objasnenie informácií vyplývajúcich z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti alebo obsahovali pripomienky ktoré sú obsahom podmienok vo výrokovej časti rozhodnutia. Okresný úrad Trenčín s poukazom na doručené stanoviská a navrhovateľom doručené doplňujúce informácie, má za to, že zmena navrhovanej činnosti je v dotknutom území akceptovateľná a environmentálne prijateľná za dodržania podmienok na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Trenčín na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej zmeny navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude zmena navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Upozornenie

Podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie

Podľa § 30 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania môže podať odvolanie navrhovateľ, dotknutá verejnosť a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať.

Navrhovateľ a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, môžu podať odvolanie podľa § 30 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania. Dotknutá verejnosť môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania v centrálnom informačnom systéme.

Odvolanie sa podáva podľa § 30 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na príslušnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

Uplynutím lehoty na podanie odvolania nadobúda záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatnosť.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10126

Doručuje sa

AUTOŠTÝL, a.s., Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná, Slovenská republika
Obec Trenčianska Turná, Trenčianska Turná 86, 913 21 Trenčianska Turná, Slovenská republika

Na vedomie

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Tomášikova 14366/64A, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava III

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, Piešťany

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1

Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1

Okresný úrad Trenčín, Odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1

Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1

Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

KÓPIA

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:

OU-TN-OSZP3-2025/036642-018

Dátum vytvorenia doložky:

07.01.2026

Vytvoril:

Sitárová Melánia, Mgr.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

31.12.2025

Právoplatnosť vyznačená pre:
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

x
-