




ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BOŠÁCA

ZMENY A DOPLNKY Č. 1 I NÁVRH

ZÁVÄZNÁ TEXTOVÁ ČASŤ



JANUÁR 2026



OBSAH:

ZÁVÄZNÁ TEXTOVÁ ČASŤ:

A)	ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA PRE FUNKČNÉ A PRIESTOROVO HOMOGÉNNE JEDNOTKY	3
B)	URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO VYLUČUJÚCICH PODMIENOK PRE VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLÔCH A INTENZITU ICH VYUŽITIA	3
C)	ZÁSADY A REGULATÍVY PRE UMIESTNENIE OBČIANSKEHO VYBAVENIA ÚZEMIA	5
D)	ZÁSADY A REGULATÍVY PRE UMIESTNENIE REKREÁCIE	5
E)	ZÁSADY A REGULATÍVY PRE UMIESTNENIE VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA	5
F)	ZÁSADY A REGULATÍVY PRE ZACHOVANIE KULTÚRNO-HISTORICKÝCH HODNÔT, PRE OCHRANU A VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV, PRE OCHRANU PRÍRODY A TVORBU KRAJINY, PRE VYTVÁRANIE A UDRŽIAVANIE EKOLOGICKEJ STABILITY, VRÁTANE PLÔCH ZELENE	7
G)	ZÁSADY A REGULATÍVY PRE STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	7
H)	VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE	7
I)	VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ	7
J)	URČENIE, PRE KTORÉ ČASTI OBCE JE POTREBNÉ OBSTARAŤ A SCHVÁLIŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY	8
K)	PLOCHY PRE VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY	8
L)	ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB	8
M)	SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA	9

ZÁVÄZNÁ GRAFICKÁ ČASŤ:

2.	KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA S VYZNAČENOU ZÁVÄZNOU ČASŤOU RIEŠENIA A VPS	M 1:5 000
----	---	-----------



A) ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA PRE FUNKČNÉ A PRIESTOROVO HOMOGÉNNE JEDNOTKY

+

B) URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO VYLUČUJÚCICH PODMIENOK PRE VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLÔCH A INTENZITU ICH VYUŽITIA

Text týchto kapitol sa zmenami a doplnkami č. 1 nemení, ostáva v platnosti v zmysle pôvodného ÚPN-O z roku 2022, okrem doplnkov nižšie.

Doplnok kapitoly – v časti ZÁSADY A REGULATÍVY FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA sa za posledný odstavec – ÚZEMIE ZELENE, dopĺňa text:

ÚZEMIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

ZaD č. 1 ÚPN-O Bošáca je navrhnutá 1 nová lokalita určená pre rozvoj technickej infraštruktúry – Z1-1 - zmena funkčného využitia plochy v južnej časti k.ú., kde sa vyčleňuje územie pre čistiareň odpadových vôd. ČOV bude slúžiť pre budúcu verejnú splaškovú kanalizáciu obce Bošáca a susedných obcí. Výmera lokality Z1-1 je 3452 m², nachádza sa mimo zastavaného územia obce, v južnej časti k.ú., medzi potokom Bošáčka a cestou č. 1223.

Doplnok kapitoly – v časti REGULATÍVY PRE JEDNOTLIVÉ FUNKČNÉ PLOCHY sa za poslednú funkčnú plochu – ORNÁ PÔDA, dopĺňa text, resp. regulačný list:

ÚZEMIE A OBJEKTY VÝROBY, SKLADOV, PLOCHY TI A POD.

(ROZVOJOVÁ LOKALITA Z1-1)

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:

Územie určené na umiestnenie areálu čistiarene odpadových vôd pre verejnú splaškovú kanalizáciu obce Bošáca a susedných obcí Bošáckej doliny.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:

Prípustné, vhodné funkcie:

- čistiareň odpadových vôd s príslušným zázemím
- administratívne a skladové priestory súvisiace s prevádzkou ČOV
- spevnené plochy – na parkovanie, manipulačné plochy
- príslušné automobilové a pešie cesty a plochy
- súvisiace plochy technického vybavenia územia
- parkovo upravená zeleň areálov, ochranná bariérová zeleň

Podmienečne vhodné funkcie:

- doplnkové malé rekreačné stavby pre pracovníkov areálu, oddychové plochy
- plochy technickej infraštruktúry, ktoré priamo nesúvisia s prevádzkou ČOV

Nepripustné funkcie:

- trvalé a prechodné bývanie, iné druhy bývania, rekreácia, občianska vybavenosť
- priemyselná a poľnohospodárska výroba



- všetky druhy činností, ktoré by svojim negatívnym vplyvom priamo alebo nepriamo obmedzili základnú funkciu navrhovaného areálu ČOV
- všetky druhy objektov a činností, ktoré nie sú uvedené medzi prípustnými a podmiennečne prípustnými funkciami

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- Parkovanie personálu i návštevníkov areálu musí byť riešené výlučne na príslušných pozemkoch, nie na verejných priestoroch.
- Pri výstavbe objektov a zariadení areálu je potrebné dodržať ochranné pásma všetkých druhov.
- Konkrétne technické riešenie ČOV bude predmetom samostatnej projektovej dokumentácie pre toto zariadenie a pre sieť verejnej splaškovej kanalizácie. Územný plán len vyčleňuje funkčnú plochu pre umiestnenie ČOV.
- Pri výstavbe rešpektovať ochranné pásmo vodného toku a prístup správcu vodného toku na pobrežné pozemky.
- Z hľadiska posudzovania záujmov úseku ochrany ovzdušia, sú čistiarne odpadových vôd kategorizované v zmysle platných právnych predpisov. Členenie a kategorizácia v zmysle Prílohy č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia nasledovne:

5 Nakladanie s odpadmi

5.3.2 Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa počtu ekvivalentných obyvateľov:

a) čistiarne komunálnych odpadových vôd ≥ 5000 ako stredný zdroj, do 5000 ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

- Pre umiestňovanie zdrojov znečisťovania ovzdušia platia v zmysle Prílohy č. 10 Vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia všeobecné zásady umiestňovania zdrojov a odporúčané odstupové vzdialenosti, ktoré bude potrebné dodržať. V danom prípade to bude odstupová vzdialenosť min. 300 metrov pre prípad umiestňovania akýchkoľvek obytných lokalít v rámci možných budúcich návrhov zmien a doplnkov územného plánu obce.
- Navrhovaná technická infraštruktúra (ČOV) v lokalite „Bošáca – Pole“ bude realizovaná v pásme hygienickej ochrany II. stupňa vodného zdroja „Teplička“ Čachtice, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Západoslovenským krajským národným výborom v Bratislave pod č. j. PLVH-4/1875/1987-8 zo dňa 08.02.1989, resp. v pásme hygienickej ochrany II. stupňa – vonkajšia časť vodárenského zdroja „Štvrtok nad Váhom“, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Západoslovenským krajským národným výborom v Bratislave pod č. j. PLVH-3380/1988-405 zo dňa 30.12.1988.

V území rozsahu pásma hygienickej ochrany II. stupňa časť vonkajšia, je na základe rozhodnutí možné povoliť výstavbu len na základe kladného hydrogeologického posudku a so súhlasom vlastníka a prevádzkovateľa vodných zdrojov (Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s., Trenčín), Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne a správcu vodného toku Bošáčka Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Povodia dolného Váhu, odštepného závodu Piešťany.

Riešená ČOV sa nachádza v ochrannom pásme vodných zdrojov, nevyhnutné bude vykonať opatrenia proti kontaminácií príslušných vodných zdrojov.

- Nevyhnutné je rešpektovať ustanovenie § 20 zákona o ochrane pred povodňami, ktorý špecifikuje stavby, zariadenia a činnosti, ktoré je v inundačnom území zakázané umiestňovať, ktoré sú zakázané a ktoré možno povoliť a ustanovenie § 37 zákona o ochrane pred povodňami, ktorý špecifikuje povinnosti vlastníka, správcu a užívateľa stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku, križuje vodný tok alebo je v inundačnom území.



- V povoľovacom procese podľa stavebného zákona pre stavby, zariadenia alebo činnosti, vrátane ich zmien, ktoré ležia v záplavovom území vymedzenom Q100, sa vyžaduje záväzné stanovisko Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie z hľadiska sledovania záujmov ochrany pred povodňami.
- ČOV bude slúžiť výlučne pre splaškové odpadové vody z územia s ekvivalentným počtom obyvateľov do 5000. Splaškové odpadové vody budú po prečistení odvádzané do povrchových vôd vodného toku Bošáčka. ČOV bude vybudovaná s III. stupňom dočistenia a s výstupnými hodnotami na odtoku, ktoré po zmiešaní s povrchovými vodami budú spĺňať imisné limity Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z., uvedené v prílohe č. 5.

INTENZITA VYUŽITIA:

Zastavanosť územia: max. 80 % z plochy pozemku (zastavanosť objektami)

Podlažnosť územia: nie je limitovaná

Podiel zelene: min. 10 % z plochy pozemku

C) ZÁSADY A REGULATÍVY PRE UMIESTNENIE OBČIANSKEHO VYBAVENIA ÚZEMIA

Text tejto kapitoly sa zmenami a doplnkami č. 1 nemení, ostáva v platnosti v zmysle pôvodného ÚPN-O z roku 2022.

D) ZÁSADY A REGULATÍVY PRE UMIESTNENIE REKREÁCIE

Text tejto kapitoly sa zmenami a doplnkami č. 1 nemení, ostáva v platnosti v zmysle pôvodného ÚPN-O z roku 2022, okrem zmeny nižšie:

Text 6. odrážky (Realizovať turistické rozhľadne . . .) je zrušený a bude nahradený týmto textom:

- Realizovať turistické rozhľadne na miestach v peknom prírodnom prostredí a s pekným výhľadom do krajiny. Ak by najvyšší bod navrhovaných vyhliadkových veží (najmä vyhliadky Roháčová) dosahoval výšku 40 m a viac nad terénom, podlieha takýto druh stavby podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. a) leteckého zákona súhlasu Dopravného úradu.

E) ZÁSADY A REGULATÍVY PRE UMIESTNENIE VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA

VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE

Text tejto podkapitoly sa zmenami a doplnkami č. 1 nemení, ostáva v platnosti v zmysle pôvodného ÚPN-O z roku 2022.

VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE

Text tejto podkapitoly sa zmenami a doplnkami č. 1 nemení, ostáva v platnosti v zmysle pôvodného ÚPN-O z roku 2022, okrem zmeny nižšie.



Zmena kapitoly – text časti ZÁSOBOVANIE VODOU, KANALIZÁCIA sa vypúšťa a je nahradený týmto textom:

ZÁSOBOVANIE VODOU, KANALIZÁCIA

- Rešpektovať podmienky dané v rozhodnutiach, ktorými boli vyhlásené PHO vodných zdrojov, ktoré sa nachádzajú v k.ú. obce a ktorých ochranné pásmo zasahuje do k.ú. obce.
- Rešpektovať existujúce vodárenské zariadenia a ich ochranné pásma, rešpektovať potrubné vedenia a ochranné pásma v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., najmä pri umiestňovaní novej zástavby.
- Navrhnuť napojenie potenciálnych rozvojových lokalít na verejné rozvody pitnej vody, spolu s potrebnými technickými zariadeniami.
- Navrhovať zokruhovanie plánovaných a existujúcich vodovodných rozvodov pre efektívnu prevádzku systému.
- Navrhovať opatrenia pre zachovanie retenčnej schopnosti územia (dažďové vody zo striech a spevnených plôch pri plánovanej výstavbe v maximálnej miere zadržať v území).
- Nové trasy vodovodných potrubí prednostne umiestňovať v zelených pásoch, resp. v rozoberateľných chodníkoch popri komunikáciách.
- Vyčistiť korytá miestnych vodných tokov s cieľom znížiť riziko záplav v obci.
- Pre potreby údržby a prípadných úprav koryt vodných tokov ponechať pozdĺž oboch brehov voľný nezastavaný pás.
- Zachovať vodné toky v čo najprirodzenejších korytách, akceptovať doterajšie úpravy vodných tokov.
- V rámci rozvoja obce rešpektovať Zákon o vodách č. 364/2004 Z.z. a príslušné platné normy STN 73 6822 „Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a STN 75 2102 „Úpravy riek a potokov“ a pod.
- Akákoľvek investorská činnosť a výsadba porastov v blízkosti vodných tokov a ich ochranného pásma sa požaduje odsúhlasiť s organizáciou SVP, a. š.
- Rešpektovať väzby vyplývajúce zo záväzných častí územného plánu regiónu, týkajúce sa vodného hospodárstva.
- Vybudovať verejnú splaškovú kanalizáciu v obci ako súčasť skupinovej kanalizácie obcí Bošáckej doliny a vybudovať verejnú ČOV (minimalizovať množstvo samostatných žump) s následným vypúšťaním prečistených odpadových vôd do povrchových vôd vodného toku Bošáčka.
- Napojenie navrhovaných rozvojových lokalít na plánovanú verejnú kanalizáciu.
- V územiach mimo zastavaného územia obce (tam, kde je technicky a ekonomicky náročné vybudovať kanalizačnú sieť) akceptovať vlastné zariadenia na odvádzanie splaškových vôd – žumpy, domové ČOV.
- Podpora modernizácie existujúcich žump, aby sa minimalizovali dopady na životné prostredie.
- Odvádzanie a čistenie odpadových vôd (zo súčasnej obce i z rozvojových plôch) musí zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
- Pri rozvoji riešeného územia rešpektovať existujúce hydromelioračné siete a zariadenia, resp. postupovať podľa stanoviska spoločnosti Hydromeliorácie, š.p.
- Neumiestňovať stavby trvalého i dočasného charakteru na podzemných závlahových potrubíach a v ich ochranných pásmach.



Text podkapitoly od nadpisu „Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu“ ostávajú opäť v pôvodnom znení.

F) ZÁSADY A REGULATÍVY PRE ZACHOVANIE KULTÚRNO-HISTORICKÝCH HODNÔT, PRE OCHRANU A VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV, PRE OCHRANU PRÍRODY A TVORBU KRAJINY, PRE VYTŮVÁRANIE A UDRŽIAVANIE EKOLOGICKEJ STABILITY, VRÁTANE PLÔCH ZELENÉ

Text tejto kapitoly sa zmenami a doplnkami č. 1 nemení, ostáva v platnosti v zmysle pôvodného ÚPN-O z roku 2022.

G) ZÁSADY A REGULATÍVY PRE STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Text tejto kapitoly sa zmenami a doplnkami č. 1 nemení, ostáva v platnosti v zmysle pôvodného ÚPN-O z roku 2022.

H) VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

Text tejto kapitoly sa zmenami a doplnkami č. 1 nemení, ostáva v platnosti v zmysle pôvodného ÚPN-O z roku 2022.

I) VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

Text tejto kapitoly sa zmenami a doplnkami č. 1 nemení, ostáva v platnosti v zmysle pôvodného ÚPN-O z roku 2022, okrem zmeny a doplnku nižšie.

Celý text časti OCHRANNÉ PÁSMA LETISKA je zrušený a bude nahradený týmto textom:

OCHRANNÉ PÁSMA LETISKA

Na území obce sa nenachádza žiadne Dopravným úradom evidované letisko, osobitné letisko, heliport ani letecké pozemné zariadenie a do katastrálneho územia Bošáca nezasahujú ani žiadne ochranné pásma, resp. prekážkové roviny a plochy letísk, heliportov, osobitných letísk a leteckých pozemných zariadení, ktoré sa nachádzajú mimo územia obce, a ktoré by ovplyvňovali a limitovali rozvoj obce.

V zmysle leteckého zákona je Dopravný úrad na území obce Bošáca dotknutým orgánom v povoľovacom procese stavieb letísk, osobitných letísk, heliportov a stavieb pre letecké pozemné zariadenia a ďalej uvedených stavieb a využitia územia, pre ktoré sa vyžaduje súhlas Dopravného úradu. Súhlas na zhotovenie, umiestnenie alebo užívanie stavby, zariadenia nestavebnej povahy alebo vykonávanie činností alebo využívanie územia, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky sa vyžaduje, ak:

- sa ich najvyšší bod nachádza vo výške 40 m a viac nad terénom,
- sú ich súčasťou veterné turbíny s rotujúcimi lopatkami alebo sú na nich umiestnené veterné turbíny s rotujúcimi lopatkami,



- môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov alebo leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia veľmi vysokého napätia 110 kV a viac, energetické zariadenia alebo vysielacie stanice,
- môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá alebo silné svetelné zdroje a nadzemné elektrické vedenia s napätím viac ako 1 000 V vedúce ponad údolia alebo v blízkosti diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy,
- by mohli zvýšiť aktivitu voľne žijúcich živočíchov (najmä vtákov), ktorá by mohla byť nebezpečná pre prevádzku prúdových lietadiel.

Na koniec kapitoly sa pridáva text:

ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ ČOV

ČOV riešená ZaD č. 1 ÚPN-O Bošáca, ktorá bude slúžiť pre územie s ekvivalentným počtom obyvateľov do 5000, sa zaraďuje medzi malé zdroje znečisťovania ovzdušia.

Pre umiestňovanie zdrojov znečisťovania ovzdušia platia v zmysle Prílohy č. 10 Vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z.z. O požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia všeobecné zásady umiestňovania zdrojov a odporúčané odstupové vzdialenosti, ktoré bude potrebné dodržať. V danom prípade to bude odstupová vzdialenosť min. 300 metrov pre prípad umiestňovania akýchkoľvek obytných lokalít v rámci možných budúcich návrhov zmien a doplnkov územného plánu obce.

J) URČENIE, PRE KTORÉ ČASTI OBCE JE POTREBNÉ OBSTARAŤ A SCHVÁLIŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY

Text tejto kapitoly sa zmenami a doplnkami č. 1 nemení, ostáva v platnosti v zmysle pôvodného ÚPN-O z roku 2022.

K) PLOCHY PRE VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

Text tejto kapitoly sa zmenami a doplnkami č. 1 nemení, ostáva v platnosti v zmysle pôvodného ÚPN-O z roku 2022.

L) ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

Text tejto kapitoly sa zmenami a doplnkami č. 1 nemení, ostáva v platnosti v zmysle pôvodného ÚPN-O z roku 2022, okrem doplnku nižšie.

Doplnok kapitoly – do tabuľky verejnoprospešných stavieb sa pridáva na koniec tabuľky 1 riadok – VPS č. 38:

Č. VPS	VEREJNOPROSPEŠNÁ STAVBA	LOKALITA
38	ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD	k.ú. Bošáca, parc. E-KN č. 3479/4, C-KN č. 3479/9; geometrickým plánom budú pre účely ČOV z týchto parciel vyčlenené budúce parcely C-KN č. 3479/12, 3479/13, 3479/15



M) SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA

Text tejto kapitoly sa zmenami a doplnkami č. 1 nemení, ostáva v platnosti v zmysle pôvodného ÚPN-O z roku 2022.