



ZÁVÄZNÉ STANOVISKO ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestny orgán štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“), **určuje** podľa § 29 ods. 3, v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti **„Rozšírenie mestského cintorína Tvrdošín“**, ktoré predložil dňa 29.10.2025 navrhovateľ **Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín, IČO: 00 314 901**, v zastúpení primátorom mesta Ing. Ivanom Šaškom, takto:

Zmena navrhovanej činnosti **„Rozšírenie mestského cintorína Tvrdošín“** uvedená v predloženom oznámení o navrhovanej činnosti

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre zmenu navrhovanej činnosti: **„Rozšírenie mestského cintorína Tvrdošín“** určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

- Termín začatia výkopových prác súvisiacich s prípravou územia (SO 03 až SO 08) je stavebník povinný písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby formou prieskumu detektorom kovov a následnej obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.

- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektur, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
- Oznámenie o náleze je povinný urobiť aj stavbyvedúci.
- Stavbyvedúci alebo stavebník do stavebného denníka zaznačí čas a okolnosti nálezu, čas jeho ohlásenia a opis vykonaných opatrení.
- Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu.
- Pred realizáciou navrhovanej zmeny činnosti je navrhovateľ povinný v ďalšom stupni dokumentácie doložiť hydrogeologický posudok podľa § 15 ods. 6 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, z ktorého bude zrejmé, že pozemok je vhodný na takýto spôsob pochovávaní a v ktorom sa určí tlecia doba.

O D Ŏ V O D N E N I E

Navrhovateľ **Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín, IČO: 00 314 901**, v zastúpení primátorom mesta Ing. Ivanom Šaškom, predložil Okresnému úradu Tvrdošín, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 22 zákona EIA dňa 29.10.2025 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Rozšírenie mestského cintorína Tvrdošín“** zo dňa 24.10.2025, ktorý vypracovala spoločnosť: **aplus.sk, s.r.o, Medvedzie Sídliisko 153/36, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46 820 205**, v mesiaci: **September 2025**. Posudzovanou dokumentáciou je oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Rozšírenie mestského cintorína Tvrdošín“** za účelom vykonania zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z..

Hlavným cieľom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie mestského cintorína Tvrdošín“: je navrhovaná činnosť, ktorá predstavuje investičný zámer vo verejnom záujme, nakoľko súčasná kapacita mestského cintorína je takmer vyčerpaná. Rozšírenie vytvorí nové hrobové miesta cca 320 a cca 370, spevnené plochy, osvetlenie, lavičky, zeleň a základnú infraštruktúru. Hlavným cieľom je vytvoriť dôstojné pietne miesto pre obyvateľov mesta a okolia.

Popis zmeny navrhovanej činnosti

Navrhovaná činnosť predstavuje investičný zámer vo verejnom záujme, vzhľadom na skutočnosť, že súčasná plocha cintorína slúžiaca pre potreby mesta je vyčerpaná. Navrhovaná plocha bude slúžiť identickému účelu ako súčasný cintorín, tzn. na pochovávanie ľudských pozostatkov do hrobov a kolumbárií.

Jedná sa o plochu, ktorá priamo nadväzuje na existujúci cintorín, čím sa dosiahne previazanosť novej plochy s už funkčnými prevádzkami cintorína.

Výstavbou posudzovaného areálu a jeho uvedením do prevádzky budú vytvorené podmienky pre plynulé pokračovanie pohrebných služieb.

Vyššie uvedené skutočnosti, hlavne umiestnenie navrhovanej činnosti v okrajovej polohe mesta možno považovať za pozitívum navrhovanej lokality. Za negatívum možno považovať záber poľnohospodárskej pôdy.

Navrhované rozšírenie bude severo východne od existujúceho cintorína na parcelách č. C KN 1726/34, 1726/35, 1726/39, 1726/40, 1726/42, 1726/43, 1726/46, 1726/47, 1726/49, 1726/50, 1726/52, 766/4, 766/5, 766/6, 766/2, 766/3, 1726/45 s prepojením na existujúce spevnené plochy.

Projekt rieši plochu pre hrobové miesta v počte cca 322 ks, spevnenú komunikáciu šírky 3 m, vedľajšie komunikácie, osvetlenie LED osvetľovacími telesami, drobnú architektúru a oplotenie vzniknutej časti. Navrhované spevnené plochy budú tvorené z asfaltu a betónovou zámkovou dlažbou hr. 60 mm. Odvodnenie zo spevnených plôch bude na okolitý terén. Popri spevnených plochách budú osadené parkové lavičky, osvetľovacie telesá, na vyčlenej ploche budú osadené kolumbária a lavičky a bude zrealizovaná výsadba zelene a výsev trávnik. Presný tvar, farba a rozmer týchto prvkov bude určený v neskoršej fáze investorom. Filozofia riešenia vychádza z kombinácie maximálne efektívneho využitia plôch pre nové hrobové miesta a zároveň zachovania prírodného a komorného charakteru prostredia a dôstojnej atmosféry pre rozjímanie a pobyt návštevníkov cintorína.

Plošné a kapacitné charakteristiky navrhovanej zmeny činnosti:

SO 01 - hrobové miesta.....	324 ks
rozmer jedného hrobového miesta	1,2 x 2,5 m
vzdialenosť medzi pomníkmi	0,6 m
SO 02 Kolumbária	372 ks

SO 03 - spevnené plochy	812,13 m ²
SO 04 - verejné osvetlenie	6 ks
SO 05 Rozšírenie areálového vodovodu	

SO 06 Oplotenie.....	195,59 m
----------------------	----------

Drobná architektúra:

Lavičky	12 ks
---------------	-------

Sadové úpravy:

Prunus serrulata Amanogawa- čerešňa pílkatá	9ks
---	-----

Taxus baccata fastigiata- tis červený stĺpovitý	9ks
---	-----

trávnik	1442,97 m ²
---------------	------------------------

Navrhovanú zmenu činnosti je možné realizovať aj po etapách keďže je aj SO 01 rozdelený na viac sekcií. Doba realizácie bude závisieť od finančných možností investora. Bude potrebné rozvrhnúť postup prác tak, aby boli zrealizované ucelené funkčné celky. Realizácia v danej lokalite ovplyvní stavebnú činnosť v tejto časti cintorína, avšak stavba nebude mať výrazný vplyv na okolitú zástavbu a ani negatívny vplyv na životné prostredie. Vlastná príprava územia predstavuje úpravu terénu,

vyrovnanie väčších nerovností, zabezpečenie prístupu na stavbu a priestoru pre uskladnenie a manipuláciu s materiálmi a prístup k energiám, vytýčenie stavby a jej označenie v zmysle bezpečnostných noriem a ochrany zdravia a majetku.

Z búracích prác bude potrebná demontáž a odvoz časti súčasného oplotenia. Stavba bude označená informačnými tabuľkami s upozornením na stavebné práce a na zákaz vstupu.

Popis stavebných objektov:

SO 01 Hrobové miesta

Cintorín má významné miesto v organizovaní sídiel. Miesto pochovania sa menilo v súvislosti so spôsobom pochovávaní, ale aj s rozširovaním hraníc miest a rastom znalostí v oblasti hygieny. Dnešné pohrebisko tvorí hlavný priestor na pochovávanie. Úcta k pamiatke zosnulých, súcit s ich pozostalými a spoločenské postavenie cintorínov ustanovuje, aby cintoríny boli stále udržiavané v stave ako to zodpovedá ich dôstojnému poslaniu. V lokalite sa prejavuje nedostatok hrobových miest a chýba komplexné riešenie cintorína. Nakoľko cintorín nepostačuje, je navrhované v jeho severovýchodnej časti rozšírenie s následným prepojením s existujúcimi spevnenými plochami. Navrhované hrobové miesta sú delené na jednotlivé sekcie.

Medzi jednotlivými sekciami sa nachádza plošná rezerva kvôli lepšiemu prístupu. Rozmer jedného hrobového miesta sa navrhuje 1,2 x 2,5 m, vzdialenosť medzi pomníkmi bude 0,6 m, čím vznikne 324 ks hrobových miest.

SO 02 Kolumbária

Kolumbárium je stavba alebo priestor určený na uchovávanie urny s ostatkami – popolom zosnulých. Urny sa umiestňujú do oddelených buniek tzv. ník. Nika je zvyčajne uzatvorená nápisnou tabuľkou s menom, dátumom narodenia a úmrtia zosnulého. Vyrábajú sa z odolných materiálov a zdobia sa písmom, urnovými vázami, lampášmi alebo krížmi. Špeciálne požiadavky na stavebno-technické riešenie v danej oblasti nie sú, preto pri akceptovaní tradícií lokality sa v rámci projektu volili materiály a prvky klasickej a modernej architektúry. Predpokladaný počet urnových schránok je 372 ks.

Hlavným konštrukčným materiálom budú DT tvárnice [DT tvárnice 40], ktoré budú tvoriť nosnú konštrukciu základových pásov. Povrchová úprava objektu urnového háju je tvorená kamenným obkladom. Urnové schránky sú z umelého kameňa a budú súčasťou oplotenia v juhovýchodnej časti cintorína.

SO 03 Spevnené plochy

Projekt rieši vybudovanie peších komunikačných a príľahlých plôch areálu rozdeľujúcich cintorín na jednotlivé sekcie.

Celý areál rozšírenej časti cintorína bude oplotený novým oplotením. Hlavný vstup do rozšírenej časti cintorína bude pokračovaním existujúcej spevnenej plochy. Je to asfaltová cesta, ktorá bude pokračovať priamo až do navrhovanej časti. Šírka komunikácie bude v pôvodnej šírke 3m. Jednotlivé sekcie v navrhovanej časti budú oddelovať spevnené plochy z betónovej zámkovej dlažby hr. 60 mm. Táto spevnená plocha bude ohraničená po celom obvode parkovým obrubníkom, ktorý bude umiestnený v rovnakej výške ako navrhovaná betónová dlažba. Okolité terén bude nižšie od

úrovne obrubníka minimálne o 50 mm. Odvodnenie spevnených plôch bude na okolitý terén. Dĺžka spevnenej asfaltovej plochy so šírkou 3 m bude dlhá 55,9 m. Chodník zo zámkovej dlažby bude mať šírku 2 m. Celková výmera navrhovaných spevných plôch bude 812,13 m².

SO 04 Verejné osvetlenie

Osvetlenie novej časti cintorína bude zabezpečené svietidlami s LED optikou, cut-off typ, s vyžarovaním smerom nadol, biela teplota cca 3000–4000 K v počte 3 ks popri hlavnej osi centrálného chodníka. Svietidlá budú umiestnené tak, aby ich lúče osvetľovali chodníky (nie len voľné plochy), a aby sa minimalizovalo neprimerané prisvietovanie hrobov.

Pri výške stĺpov 6 m, by mohli byť rozostupy medzi svietidlami ~20 až 30 m. Svietidlá budú osadené na kužeľovitých stĺpoch výšky 6 m vo farbe svietidla. Stožiare budú oceľové (galvanizované + povrchová úprava), osadené v pevnom základe- na betónových pätkách o rozmeroch 600 x 600 x 1200. Použije sa betón triedy C 20/25. Do betónovej pätky bude každý stĺp kotvený 4 kotviacimi skrutkami 20400. Na upevnenie sa použijú 4 matice M20. Priemer stĺpu bude 160 - 80 mm. V hornej časti kde sa upevňuje osvetľovacie teleso bude priemer stĺpu 60 mm. Na uzemnenie stĺpov sa použijú uzemňovacie tyče.

SO 05 Rozšírenie areálového vodovodu

V riešenom území sú v súčasnosti dva zdroje vody určené na využívanie pri údržbe cintorína. Prvý je umiestnený blízko hlavnej brány vo výklenku domu smútku. Druhý je umiestnený vedľa hlavnej vnútroareálovej cesty smerujúcej k rozšírenej časti. Ďalej navrhujeme rozšíriť vodovodnú prípojku do novonavrhutej časti cintorína pripojením na pôvodnú.

SO 06 Oplotenie

Oplotenie rozšírenej časti areálu bude nadväzovať na pôvodné oplotenie a jeho dĺžka bude 195,59

m. Severovýchodná časť existujúceho oplotenia bude demontovaná, čím sa zabezpečí rozšírenie cintorína. Oplotenie bude zrealizované na hranici parciel č. CKN 1726/35, 1726/40, 1726/43, 1726/47, 1726/50, 1726/52, 1726/53, 766/5, 766/6, 766/2, 766/3, 1726/45 v k. ú. Tvrdošín. Podrobnejšie bude táto stavba riešená v ďalšom stupni PD.

SO 07 Drobná architektúra

Drobná architektúra rieši umiestnenie prvkov drobnej architektúry v rozšírenej časti cintorína. Lavičky s rozmerom 1,8 x 0,4 m budú umiestnené m pozdĺž chodníka. Na ploche prislúchajúcej ku kolumbáriám budú lavičky prispôsobené charakteru miesta a zvoleného architektonického prevedenia samotných kolumbárií. Presné rozmery, vzhľad, materiálové charakteristiky a farebné riešenie určí investor. Celkový počet lavičiek bude popri chodníkoch bude 8 ks, pri kolumbáriách 4 ks.

SO 08 Terénne a sadové úpravy

Zelené plochy budú pozostávať z podkladnej vrstvy zeminy z výkopov hrúbky 100 mm a zo zahumusovania. Na nezastavané plochy je navrhnutá výsadba zelene v kombinácii s trávnikom: 1442,97 m². Na výsev trávniku bude použitá trávnatá parková zmes. Najvhodnejším termínom na výsadbu stromov je skorá jar a neskorá jeseň. Veľkosť jamy na výsadbu stromu by mala byť minimálne 1 až 1,5 krát väčšia ako veľkosť koreňového balu stromu.

Požiadavky na vstup

Záber pôdy

Dotknuté územie, na ktorom sa plánuje realizovať navrhovaná zmena činnosti „Rozšírenie mestského cintorína“ sa nachádza na existujúcom cintoríne v Tvrdošíne a tvoria ho na riešenom území parcely registra CKN č. 1726/34, 1726/35, 1726/39, 1726/40, 1726/42, 1726/43, 1726/45, 1726/46, 1726/47, 1726/49, 1726/50, 1726/52, 1726/45, 766/2, 766/3, 766/4, 766/5, 766/6, 1726/54, 1726/3/8, 1726/37 v katastrálnom území Tvrdošín. Plocha návrhu zahŕňajúca parcely CKN č. 1726/34, 1726/35, 1726/39, 1726/40, 1726/42, 1726/43, 1726/45, 1726/46, 1726/47, 1726/49, 1726/50, 1726/52, 1726/45, 766/2, 766/3, 766/4, 766/5, 766/6 je v súčasnosti ornou pôdou a so súčasným cintorínom má spoločnú hranicu na severovýchodnej strane.

Pred realizáciou navrhovanej zmeny činnosti bude nutné odňatie poľnohospodárskej pôdy na základe vydaného rozhodnutia pre trvalé odňatie pôdy. Narábanie s ornou bude riešené v súlade s rozhodnutiami orgánu na ochranu pôdneho fondu v jednotlivých stupňoch rozhodnutí v zmysle zákona 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. K záberu lesného pôdneho fondu nedôjde.

Uvedená investícia nezasahuje do žiadnych ochranných pásiem vodárenských zdrojov, ochranných pásiem vodných tokov, chránených a vyhlásených území (napr. NATURA 2000, prvkov USES a pod.) a v rozsahu jej plošného návrhu nedôjde k odstráneniu žiadnych prírodných ani kultúrnych pamiatok.

Spotreba vody

V rámci navrhovanej zmeny činnosti bude potrebné rozšírenie areálového vodovodu v navrhovanej časti cintorína. Potreba množstva vody pre prevádzku cintorína zásadne nezmení. Pre navrhovanú zmenu činnosti bude potrebné zabezpečenie úžitkovou vodou počas prevádzky i potrebu občasného zalievania existujúcej a navrhovanej zelene. Okrem existujúceho zdroja vody 1. – vo výklenku domu smútku a 2.- zdroj pri hlavnom chodníku cintorína, bude prípojka rošírená aj do navrhovanej časti vedľa pokračujúceho hlavného chodníka. Úžitková voda slúži pre potreby návštevníkov cintorína na údržbu zelene. Predpokladaná spotreba tejto vody nie je vyčíslená. S rozvodom pitnej vody sa nepočíta.

Surovinové zdroje

Pre navrhovanú činnosť nebude potrebné zabezpečenie surovinami počas prevádzky.

Energetické zdroje

Osvetlenie novej časti cintorína bude zabezpečené solárnymi LED svietidlami v počte 3 ks.

Elektrická energia

Zásobovanie navrhovanej zmeny činnosti elektrickou energiou sa nepredpokladá.

Teplo a plyn

Zásobovanie navrhovanej zmeny činnosti teplom a plynom sa nepredpokladá.

Dopravná a iná infraštruktúra

Prevádzka cintorína leží v severnej časti mesta Tvrdosín, južne od ulice Bernolákovej. Existujúci vstup je z ulice Cintorínskej a Nové Hrádky.

Okrem príjazdu a odjazdu vozidiel, prevádzková činnosť nebude zasahovať a zaberat' vedľajšie mestské komunikácie.

Prevádzkovaním cintorína sa ani po jeho rozšírení o navrhovanú činnosť nepredpokladá navýšenie zaťaženia dopravného skeletu dotknutého územia ani širšieho okolia.

V porovnaní s doteraz existujúcou činnosťou bude intenzita dopravy z prevádzky v zásade totožná. Zvýšené nároky na statickú dopravu sa po realizácii navrhovanej činnosti nepredpokladajú. V rámci navrhovanej zmeny činnosti sa predpokladá na dotknutom území vybudovať v súvislosti s SO 03 spevnené plochy. Pre ich založenie bude potrebné vykonať skrývku humusovej vrstvy ornice. Ornica bude dočasne uložená na riešenej parcele a bude využitá na vyrovnanie terénu pri sadových úpravách a oplotení pozemku.

Projekt rieši vybudovanie peších komunikačných a príľahlých plôch areálu, ktoré tvoria komunikačné plochy rozdeľujúce cintorín na jednotlivé sekcie.

Hlavný vstup do rozšírenej časti cintorína v jeho severovýchodnej časti je navrhovaný pokračovaním existujúcej spevnenej plochy. Navrhované spevnené plochy budú z asfaltu a z betónovej zámkovej dlažby hr. 60 mm. Dĺžka spevnenej asfaltovej plochy so šírkou 3 m bude dlhá 55,9 m. Chodník zo zámkovej dlažby bude mať šírku 2 m. Celková výmera navrhovaných spevných plôch bude 812,13 m². Celá spevnená plocha zo zámkovej dlažby bude ohraničená po celom obvode parkovým obrubníkom, ktorý bude umiestnený v rovnakej výške ako navrhovaná betónová dlažba. Okolité terén bude nižšie od úrovne obrubníka minimálne o 50 mm. Odvodnenie spevných plôch bude na okolitý terén.

Nároky na pracovné sily

Pre výstavbu rozšírenia cintorína budú použité pracovné sily dodávateľa, s ktorým mesto uzatvorí zmluvu na základe verejného obstarávania. Počet pracovníkov počas prevádzky cintorína zostane aj po jeho rozšírení o navrhovanú zmenu činnosti na súčasnej úrovni.

Iné nároky

Iné nároky pre navrhovanú zmenu činnosti neboli špecifikované.

Údaje o výstupoch

Zdroje znečistenia ovzdušia

Podľa zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia a jej prílohy č. 1, **nebude prevádzka cintorína ani po jeho rozšírení kategorizovaná ako stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia.**

Mobilný zdroj znečisťovania ovzdušia počas prevádzky navrhovanej činnosti budú predstavovať dopravné prostriedky zamestnancov pohrebnej služby a pozostalých. Táto doprava bude riešená po existujúcej prístupovej komunikácii s intenzitou porovnateľnou ako v súčasnosti. Režim jazdy bude mestský. Automobily produkujú emisie NO_x, CO, prchavé organické látky (VOC) a zároveň sú zdrojom prašnosti (najmä frakcie PM₁₀).

Líniovým zdrojom znečistenia budú existujúce spevnené plochy využívané počas výstavby. Znečistenie ovzdušia prichádzajúcimi vozidlami do areálu je zanedbateľné. Nepredpokladá sa výrazné zvýšenie zaťaženia existujúcich miestnych komunikácií novou dopravou.

Odpadové vody

Pri výstavbe a prevádzke areálu nebudú vznikať odpadové vody, ktoré je potrebné napojiť na verejnú kanalizáciu.

Pri výstavbe sa bude používať úžitková voda potrebná na jednotlivé technologické postupy. Množstvo odpadových vôd sa realizáciou navrhovaného rozšírenia cintorína nezmení.

V etape výstavby je potrebné zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali kvalitu povrchových a podzemných vôd lokality. Odvedenie dažďových vôd z navrhovaných spevnených plôch bude na okolitý terén.

Zdroje hluku a vibrácií

Počas výstavby navrhovanej zmeny sa predpokladá prevádzka zemných a stavebných strojov, ktoré sú rozmerom prispôsobené šírkam jednotlivých komunikácií. Pri vykonávaní stavebných prác na stavenisku je potrebné, aby zo strany dodávateľa stavby boli zabezpečené všetky opatrenia na zníženie hlučnosti. Najvýznamnejšie hlukové emisie predstavuje doprava materiálu nákladnými vozidlami. Uvažované činnosti sa budú uskutočňovať v dostatočnej vzdialenosti od obývaného územia, takže zvýšenie hlukovej hladiny v prostredí nebude nepriaznivo vplývať na obyvateľov najbližšie obývanej časti mesta.

Cintorín a ani jeho plánované rozšírenie o navrhovanú zmenu činnosti nebude počas jeho prevádzky zdrojom hluku a vibrácií.

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu

Cintorín ani po jeho rozšírení o navrhovanú činnosť nebude počas jeho prevádzky zdrojom elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia v zdravíu škodlivej intenzite a nebude ani zdrojom zápachu či tepla.

Návrh uvedeného oznámenia o zmene v navrhovanej činnosti je podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona EIA predmetom posudzovania podľa tohto zákona, ktoré Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 29 ods. 3 zákona EIA.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie rozoslal oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom listom č. s.: OU-TS-OSZP-2025/001536-002 zo dňa 31. 10. 2025. Zároveň bezodkladne zverejnil oznámenie na webovom sídle ministerstva životného prostredia: <https://www.enviroportal.sk/eia/detail/rozsirenje-mestskeho-cintorina-tvrdosin>.

Rozšírenie mestského cintorína Tvrdošín bolo zverejnené na internetovej stránke mesta Tvrdošín a úradnej tabuli mesta.

V súlade s § 6 ods. 6 zákona a do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému orgánu písomné stanoviská tieto subjekty (uvedené v skrátenom znení):

1. Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor, list č. *OU-NO-PLO2-2025/026198-002* zo dňa *05.11.2025*

OÚ Námestovo, PLO po oboznámení sa so zverejneným Oznámením o zmene navrhovanej činnosti nemá žiadne požiadavky pre určenie rozsahu hodnotenia.

Vyjadrenie OÚ Tvrdošín: Berie na vedomie.

2. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠS OO, list č. *OU-TS-OSZP-2025/001550-002* zo dňa *06.11.2025*

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia súhlasí s navrhovanou činnosťou a nepožaduje, aby bola navrhovaná činnosť „**Rozšírenie mestského cintorína Tvrdošín**“ posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie OÚ Tvrdošín: Berie na vedomie.

3. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, list č. *OU-ZA-OSZP2-2025/089393-002* zo dňa *07.11.2025*

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja súhlasí s navrhovanou činnosťou a nepožaduje, aby bola navrhovaná činnosť „**Rozšírenie mestského cintorína Tvrdošín**“ posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie OÚ Tvrdošín: Berie na vedomie.

4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, oddelenie požiarnej prevencie, list č. *ORHZ-DK1-2025/000656-002* zo dňa *11.11.2025*

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, oddelenie požiarnej prevencie po preštudovaní navrhovanej činnosti „**Rozšírenie mestského cintorína Tvrdošín**“ nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie OÚ Tvrdošín: Berie na vedomie.

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

list č. *RÚVZDK/OHŽPaZ/482/6884/2025* zo dňa *12.11.2025*

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne po preštudovaní navrhovanej činnosti „**Rozšírenie mestského cintorína Tvrdošín**“ nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na zdravie obyvateľstva mesta Tvrdošín a uvádza, že:

1. Pred realizáciou navrhovanej zmeny činnosti je navrhovateľ povinný v ďalšom stupni dokumentácie doložiť hydrogeologický posudok podľa § 15 ods. 6 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, z ktorého bude zrejmé, že pozemok je vhodný na takýto spôsob pochovávaní a v ktorom sa určí tlecia doba.

Vyjadrenie OÚ Tvrdošín: Berie na vedomie.

6. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, list č. OU-ZA-OOP6-2025/089757-002 zo dňa 14.11.2025

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát nepožaduje, aby bola navrhovaná činnosť **„Rozšírenie mestského cintorína Tvrdošín“** posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie OÚ Tvrdošín: Berie na vedomie.

7. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠS OH, list č. OU-TS-OSZP-2025/001557 zo dňa 24.11.2025

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti **„Rozšírenie mestského cintorína Tvrdošín“** a nepožaduje, aby bola navrhovaná činnosť posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie OÚ Tvrdošín: Berie na vedomie.

8. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠS OPaK, list č. OU-TS-OSZP-2025/000012 zo dňa 15.01.2025

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti **„Rozšírenie mestského cintorína Tvrdošín“** a nepožaduje, aby bola navrhovaná činnosť posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie OÚ Tvrdošín: Berie na vedomie.

9. Krajský pamiatkový úrad Žilina, list č. Z-PUSR-093976/2025 zo dňa 12.12.2025

Krajský pamiatkový úrad Žilina súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti **„Rozšírenie mestského cintorína Tvrdošín“** a uplatňuje si nasledovné požiadavky:

1. Termín začatia výkopových prác súvisiacich so prípravou územia (SO 03 až SO 08) je stavebník povinný písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby formou prieskumu detektorom kovov a následnej obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.
2. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
3. Oznámenie o náleze je povinný urobiť aj stavbyvedúci
4. Stavbyvedúci alebo stavebník do stavebného denníka zaznačí čas a okolnosti nálezu, čas jeho ohlásenia a opis vykonaných opatrení.
5. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu.

Vyjadrenie OÚ Tvrdošín: Berie na vedomie.

Z Á V E R Ě Č N É V Y H O D N O T E N I E

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona EIA vychádzalo z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použilo aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona EIA, uvedené v prílohe č. 10 k zákonu č. 24/2006 Z. z. EIA, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že v rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti „Rozšírenie mestského cintorína Tvrdošín“ nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostnú zachované.

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie vyhodnotil zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v oznámení o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude navrhovaná činnosť predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Ku zámeru navrhovanej činnosti bolo doručených celkovo deväť stanovísk od dotknutých orgánov, ktoré boli súhlasné bez pripomienok resp. obsahovali pripomienky súvisiace s dodržaním všeobecne platných právnych predpisov a žiadne stanovisko od verejnosti.

Dotknuté orgány, ktoré sa vyjadrili v priebehu zisťovacieho konania, nepožadovali ďalšie posudzovanie, určili podmienky a vyslovili názor ukončiť posudzovanie navrhovanej činnosti na úrovni zisťovacieho konania, pričom tieto podmienky je potrebné zohľadniť v procese schvaľovania navrhovanej činnosti „Rozšírenie mestského cintorína Tvrdošín“ podľa osobitných predpisov.

Všetky podstatné pripomienky dotknutých orgánov príslušný orgán zapracoval do výrokovej časti záväzného stanoviska.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy zmien navrhovanej činnosti budú väčšie, ako sa uvádza v strategickom dokumente, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti záväzného stanoviska.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 15 zákona EIA dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 29 ods. 19 zákona EIA, záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania má platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov. Pri predlžovaní platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania príslušný orgán vyhodnotí, či došlo k podstatným zmenám podmienok v dotknutom území alebo k novým skutočnostiam súvisiacim s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou. Ak k takým zmenám došlo, príslušný orgán primerane podmienky určené v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania upraví alebo doplní alebo platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nepredĺži. Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Podľa § 38 ods. 6 zákona EIA rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

P o u č e n i e

V zmysle § 30 ods. 1 zákona EIA proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania môže podať odvolanie navrhovateľ, dotknutá verejnosť a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať.

V zmysle § 30 ods. 2 zákona EIA navrhovateľ a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, môžu podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania. Dotknutá verejnosť môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania v centrálnom informačnom systéme. Odvolanie sa podáva na príslušnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Uplynutím lehoty na podanie odvolania nadobúda záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatnosť.

Podľa § 29 ods. 20 zákona EIA dotknutá verejnosť uvedená v § 3 písm. t) sa môže žalobou podľa § 178 ods. 3 Správneho súdneho poriadku domáhať zrušenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vydaného podľa odseku 16, ktorým sa určilo, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena sa nebude posudzovať podľa tohto zákona, a napadnúť jeho vecnú alebo procesnú zákonnosť.

Ing. Monika Jančová
vedúca odboru

Doručí sa:

1. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského 48, 011 09 Žilina
2. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
3. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
4. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseky ŠSOPaK, ŠSOH, ŠSOO a ŠVS, Medvedzie 254, 027 41 Tvrdošín
5. Okresný úrad Tvrdošín, odbor krízového riadenia, Medvedzie 254, 027 41 Tvrdošín
6. Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor, Červeného kríža 62, 029 01 Námestovo
7. Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Ružomberok, Mariánska 13, 034 01 Ružomberok
8. Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 831 01 Bratislava 37
9. Okresný úrad Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
10. Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, Matúškova 1636/12, 026 01 Dolný Kubín

