


OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Podzámska 25, 940 02 Nové Zámky

Číslo spisu
OU-NZ-OSZP-2026/008722-023

Nové Zámky
06. 03. 2026



Záväzné stanovisko

zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „ŠURANY INDUSTRIAL PARK – Verejná
infraštruktúra SO2.15 Vedenie 110 kV, Vedenia 110 kV – V8752/8739, V8865/8868“

Výrok

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa ust. § 1 ods. 1 písm. c) a ust. § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa ust. § 3 písm. l) v spojení s ust. § 53 ods. 1 písm. c) a ust. § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

u r č u j e

podľa ust. § 29 ods. 3 a ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení po vykonaní zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „ŠURANY INDUSTRIAL PARK – Verejná infraštruktúra SO2.15 Vedenie 110 kV, Vedenia 110 kV – V8752/8739, V8865/8868“ navrhovateľa: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 v zastúpení: Ing. Andrej Uhrík, Mojzesovo 599, že:

Zámer navrhovanej činnosti „ŠURANY INDUSTRIAL PARK – Verejná infraštruktúra SO2.15 Vedenie 110 kV, Vedenia 110 kV – V8752/8739, V8865/8868“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Ako realizačný variant sa určuje Variant 1 (Variant A) v takom rozsahu ako je uvedené v zámere.

V súlade s ust. § 2 písm. d) a ust. § 29 ods. 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa pre zámer navrhovanej činnosti „ŠURANY INDUSTRIAL PARK – Verejná infraštruktúra SO2.15 Vedenie 110 kV, Vedenia 110 kV – V8752/8739, V8865/8868“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

1. Z hľadiska ochrany ovzdušia:

a) Počas výstavby navrhovanej činnosti v dotknutej území pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikáť prašné emisie (stavebná činnosť) použiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašných emisií.

- b) Čistiť dopravné cesty a manipulačné plochy a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov za účelom obmedzenia prашných emisií.
- c) Na stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné pre danú činnosť a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a kontrolu.
- d) Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na ovzdušie zapracovať do projektovej dokumentácie navrhovanej činnosti pre povoľovacie konanie v časti „Projekt organizácie výstavby (POV).“

2. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny : V projektovej dokumentácii navrhovanej činnosti pre povoľovacie konanie:

- a) Uviesť opatrenia na ochranu existujúcich drevín podľa Arboristického štandardu č. 2 – Ochrana drevín pri stavebnej činnosti.
- b) Zapracovať technické riešenia, ktoré budú brániť zraňovaniu a usmrčovaniu vtákov, zabezpečiť elektrické vedenia odkloňovačmi letu.
- c) Zapracovať zmierňujúce opatrenia uvedené v kapitole IV.10 zámeru:
 - požiadavku inštalovania 40 ks nových hniezdnych búdok pre sokola červenonohého.
 - požiadavku inštalovania 15 búdok pre dravce na stožiare elektrického vedenia.
- d) Zabezpečiť, aby počas údržby navrhovanej činnosti v ochrannom pásme 110 kV elektrického vedenia boli ponechané stromy a kríky do výšky 3 m za účelom vytvorenia miesta rozmnožovania, potravy a odpočinku pre drobnú zver a vtákov v krajine.

3. Z hľadiska ochrany vôd:

- a) Zabezpečiť dobrý technický stav pracovných mechanizmov a dopravných prostriedkov, aby nedošlo k úniu ropných látok do podložia.

4. Realizovať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie uvedené v kapitole IV.10 predloženého zámeru.

Umiestnenie navrhovanej činnosti

Navrhovaná činnosť „ŠURANY INDUSTRIAL PARK – Verejná infraštruktúra SO2.15 Vedenie 110 kV, Vedenia 110 kV – V8752/8739, V8865/8868“ sa bude realizovať v k.ú. Bánov, k.ú. Nové Zámky, k.ú. Palárikovo a k.ú. Šurany. Zoznam parciel tvoriacich dotknuté územie je uvedený v prílohe č. 6 zámeru a je prílohou tohto záväzného stanoviska.

Povaha a rozsah zmeny navrhovanej činnosti

Predmetom navrhovanej činnosti „ŠURANY INDUSTRIAL PARK – Verejná infraštruktúra SO2.15 Vedenie 110 kV, Vedenia 110 kV – V8752/8739, V8865/8868“ je výstavba nových distribučných vedení pre zabezpečenie zvýšenia spoľahlivosti dodávky elektrickej energie, zahŕňa výstavbu nového vedenia 2x110kV V8752/8739 Komárno/Nové Zámky a vedenia 2x110kV V8865/8868 Križovany/Galanta do novej ESt. Šurany. Vedenie V8752/8739 Komárno/Nové Zámky bude mať dĺžku približne 5,547 km a vedenie V8865/8868 Križovany/Galanta bude mať dĺžku približne 5,393 km.

Navrhovaná činnosť v určenom variante pozostáva z nasledovných stavebných objektov:

1. SO 01.3 Zaústenie V8752/8739 Komárno/Nové Zámky
2. SO 01.4 Zaústenie V8865/8868 Križovany/Galanta

Nové stožiare budú priehradové, skrutkované a vyrobené z L profilov. Použije sa typ stožiarov „súdok“ 2x110 kV podľa štandardov Západoslovenskej distribučnej, a.s. Základy budú betónové monolitické, s predpokladanou hĺbkou do 3 metrov pod terénom.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 v zastúpení: Ing. Andrej Uhrík, Mojzesovo 599 (ďalej len „navrhovateľ“) doručil Okresnému úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „príslušný orgán“) podľa ust. § 29 ods. 1 písm. a) zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“) dňa

08.12.2025 zámer „ŠURANY INDUSTRIAL PARK – Verejná infraštruktúra SO2.15 Vedenie 110 kV, Vedenia 110 kV – V8752/8739, V8865/8868“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“). Zámer navrhovanej činnosti vypracoval EKOCONSULT – enviro, a. s., Miletičova 23, Bratislava, IČO: 35927739.

Navrhovaná činnosť spĺňa kritéria činnosti podľa ust. § 18 zákona, prílohy č. 8, kapitoly č. 13 Infraštruktúra: položka. č. 21 Nadzemné prenosové elektrické vedenia (od 110 do 220 kV s dĺžkou od 5 km) – časť B.

Podľa ust. § 18 ods. 2 písm. b) zákona predmetom zisťovacieho konania musí byť každá navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B.

S poukazom na ust. § 18 ods. 2 písm. b) zákona navrhovaná činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré príslušný orgán vykonal podľa ust. § 29 zákona.

Príslušný orgán listom č. OU-NZ-OSZP-2025/034597-004 zo dňa 19.12.2025 zaslal podľa ust. § 29 zákona zámer povoliujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť realizovať na zaujatie stanoviska k zámeru v lehote stanovenej zákonom a zároveň týmto listom oznámil, že ústne pojednávanie sa uskutoční dňa 14.01.2026 o 10,00 hod. v budove Okresného úradu Nové Zámky, I. poschodie, v miestnosti č. 101, na ktoré prizval navrhovateľa. Zároveň príslušný orgán požiadal dotknutú obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť realizovať, aby bezodkladne zverejnila zámer spôsobom v mieste obvyklým najmenej po dobu 21 dní. Príslušný orgán v uvedenom liste oznámil, že rezortný orgán, povoliujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť realizovať, môžu doručiť písomné stanovisko v lehote 21 dní od doručenia zámeru, v ktorom sa vyjadria, či navrhovaná činnosť má byť predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ak sa v písomnom stanovisku požaduje, aby navrhovaná činnosť bola predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, tak súčasťou písomného stanoviska majú byť aj požiadavky na určenie rozsahu hodnotenia. Ak sa písomné stanovisko nedoručí, považuje sa za súhlasné. Na písomné stanovisko doručené po lehote príslušný orgán nemusí prihliadať. Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať pripomienky len v rozsahu svojej pôsobnosti a písomné stanovisko odôvodniť.

Príslušný orgán dňa 19.12. 2025 zverejnil v súlade s ust. § 29 zákona zámer a informáciu pre verejnosť podľa ust. § 24 ods. 1 zákona v centrálnom informačnom systéme na adrese: <https://www.enviroportal.sk/eia/detail/surany-industrial-park-verejna-infrastruktura-so2-15-vedenie-110-kv-ve>

Informácia pre verejnosť podľa ust. § 24 ods. 1 zákona bola zverejnená aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na webovom sídle príslušného orgánu po dobu 21 dní.

Obec Bánov informovala verejnosť a zverejnila zámer spôsobom v mieste obvyklým odo dňa 08.01.2026 do 29.01.2026.

Mesto Nové Zámky informovalo verejnosť a zverejnilo zámer spôsobom v mieste obvyklým odo dňa 23.12.2025 do 13.01..01.2026.

Obec Palárikovo informovala verejnosť a zverejnila zámer spôsobom v mieste obvyklým odo dňa 19.12.2025 do 09.01.2026.

Mesto Šurany informovalo verejnosť a zverejnilo zámer spôsobom v mieste obvyklým odo dňa 23.12.2025 do 13.01..01.2026.

Dňa 14.01.2026 sa v súlade s ust. § 29 zákona uskutočnilo ústne pojednávanie, na ktoré sa dostavili zástupcovia navrhovateľa, spracovateľ zámeru a zástupcovia Mesta Nové Zámky a z ktorého bola vyhotovená zápisnica. Podľa zápisnice príslušný orgán prerokoval s prítomnými stanoviská doručené v zisťovacom konaní, informoval, že bolo doručených 6 stanovísk od dotknutých orgánov, 2 stanoviská od dotknutých obcí a 2 nevyžiadané stanoviská od verejnosti. Navrhovateľovi boli odovzdané na oboznámenie kópie všetkých doručených stanovísk. Príslušný orgán v súlade s ust. § 29 ods. 9 zákona na tomto ústnom pojednávaní požiadal navrhovateľa o doplňujúce informácie vo veci pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z písomných stanovísk podľa odsekov 5 a 6, ktoré sú nevyhnutné na určenie, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa tohto zákona. Navrhovateľ sa vyjadril, že doplňujúce informácie v požadovanom rozsahu doručí do 30 dní.

Na základe zápisnice zo dňa 14.01.2026 príslušný orgán listom č. OU-NZ-OSZP-2026/008722-017 zo dňa 15.01.2026 upovedomil navrhovateľa, že podľa ust. § 29 ods. 12 zákona predlžuje lehotu na vydanie záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti na 90 dní odo dňa doručenia zámeru.

Navrhovateľ doručil príslušnému orgánu doplňujúce informácie dňa 10.02.2026.

Príslušný orgán konštatuje, že v termíne od 14.01.2026 do času vydania tohto záväzného stanoviska nebolo doručené žiadne stanovisko k zámeru od iného subjektu.

S poukazom na ust. § 29 ods. 8 zákona pri určovaní, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa tohto zákona, sa primerane použijú kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10, pričom príslušný orgán prihlíada aj na písomné stanoviská doručené podľa odsekov 5 a 6.

I. V súlade s ust. § 29 ods. 5 zákona doručili na príslušný orgán písomné stanoviská nasledovné subjekty, k ich pripomienkam a požiadavkám je uvedené vyjadrenie navrhovateľa na základe doplňujúcich informácií a stanovisko príslušného orgánu (stanoviská a vyjadrenie sú uvádzané v skrátenom znení):

Dotknuté orgány:

1) Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor (list č. OU-NZ-PLO-2025/034895-002 zo dňa 29.12.2025):
- „V prípade záberu poľnohospodárskej pôdy je potrebné postupovať v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to najmä za dodržania nasledovných podmienok:

- podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. pred realizáciou stavby požiadať o odňatie poľnohospodárskej pôdy,
- v prípadoch použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, je potrebné postupovať v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z. z., vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy, v ktorom určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu.

Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, nemá námietky k zámeru o navrhovanej činnosti a v nadväznosti na ustanovenie § 7 ods. 4 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“), vyjadruje názor, že predložený zámer z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“

Vyjadrenie navrhovateľa: Podmienky berieme na vedomie. Legislatívne požiadavky zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy budú dodržané.

Stanovisko príslušného orgánu: Príslušný orgán stanovisko dotknutého orgánu a navrhovateľa berie na vedomie. Dotknutý orgán neuviedol žiadne nedostatky ani pripomienky, ktoré by bránili realizácii zámeru. Požiadavky dotknutého orgánu vyplývajú z platnej legislatívy, navrhovateľ má povinnosť dodržiavať všetky legislatívne povinnosti na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy a ich plnenie sa bude preukazovať v povoloňovacom konaní navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

2) Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia (list č. OU-NZ-OKR-2025/035168-002 zo dňa 30.12.2025):
- „Z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva nemáme žiadne pripomienky k predmetnému oznámeniu.“

Vyjadrenie navrhovateľa: Informáciu berieme na vedomie.

Stanovisko príslušného orgánu: Príslušný orgán stanovisko dotknutého orgánu a navrhovateľa berie na vedomie. Dotknutý orgán neuviedol žiadne nedostatky ani pripomienky, ktoré by bránili realizácii zámeru.

3) Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja (list č. CS 05562/2026, CZ 00115/2026 zo dňa 05.01.2026):
„Navrhovaná činnosť nie je v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia

Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2015.

Nitriansky samosprávny kraj nemá k predloženému oznámeniu o zámere navrhovanej činnosti žiadne pripomienky. Realizáciou činnosti v súlade s platnou legislatívou sa nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na lokalitu a jej obyvateľov a preto riešenú zmenu navrhovanej činnosti nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov..“

Vyjadrenie navrhovateľa: Informáciu berie na vedomie.

Stanovisko príslušného orgánu: Príslušný orgán stanovisko dotknutého orgánu a navrhovateľa berie na vedomie. Dotknutý orgán neuviedol žiadne nedostatky ani pripomienky, ktoré by bránili realizácii zámeru.

4) Dopravný úrad (list č. 05236/2026/ROP-002/98395 zo dňa 07.01.2026):

- „Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva podľa ustanovenia § 28 ods. 1 písmena b) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon), Vám oznamuje, že v riešenom území plánovaného zámeru navrhovanej činnosti sa nenachádza žiadne letisko, osobitné letisko, heliport ani letecké pozemné zariadenie. Ak ide o zhotovenie, umiestnenie alebo užívanie stavby, zariadenia nestavebnej povahy alebo vykonávanie činností alebo o využívanie územia v priestore mimo ochranných pásem, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, je podľa ustanovenia § 30 ods. 1 leteckého zákona, potrebný súhlas Dopravného úradu, ak:

a) sa ich najvyšší bod nachádza vo výške 40 m a viac nad terénom,

b) ich súčasťou sú veterné turbíny s rotujúcimi lopatkami alebo sú na nich umiestnené veterné turbíny s rotujúcimi lopatkami,

c) môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov alebo leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia veľmi vysokého napätia 110 kV a viac, energetické zariadenia alebo vysielacie stanice,

d) môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá alebo silné svetelné zdroje a nadzemné elektrické vedenia s napätím viac ako 1 000 V vedúce ponad údolia alebo v blízkosti diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy,

e) sú umiestnené alebo vykonávané do vzdialenosti 13 km od vzťažného bodu verejného letiska určeného na prevádzku prúdových lietadiel, a mohli by zvýšiť aktivitu voľne žijúcich živočíchov, ktorá by mohla byť nebezpečná pre prevádzku takýchto lietadiel.

Vzhľadom na vyššie uvedené je možné uvažovať s výstavbou nového vedenia v riešenom území s tým, že v prípade realizácie nového vzdušného vedenia križujúceho najmä teleso diaľnice, rýchlostnej cesty alebo cesty I. triedy a pod., Dopravný úrad z dôvodu zaistenia bezpečnej leteckej prevádzky pre prípadné výskyty nízkych letov vrtuľníkov vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, resp. integrovaného záchranného systému Slovenskej republiky, ako aj zvýšenia prevádzkovej spoľahlivosti vedenia a ochrany majetku vlastníka vedenia, určí značenie leteckým prekážkovým značením na predmetnom vedení v rámci odsúhlasenia projektovej dokumentácie pre stavebný zámer stavby.

Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú vplyvy, ktoré by mali byť pri zámere navrhovanej činnosti posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dovoľujeme si Vás informovať, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.“

Vyjadrenie navrhovateľa: Stanovisko Dopravného úradu berie na vedomie. Značenie leteckým prekážkovým značením na vedení križujúcom diaľnice/cesty I. triedy bude dodržané a bude súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Stanovisko príslušného orgánu: Príslušný orgán stanovisko dotknutého orgánu a navrhovateľa berie na vedomie. Dotknutý orgán neuviedol žiadne nedostatky ani pripomienky, ktoré by bránili realizácii zámeru. Požiadavky dotknutého orgánu vyplývajú z platnej legislatívy, podľa ust. § 28 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Dopravný úrad dotknutým orgánom v konaniach podľa zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) a vydáva záväzné stanovisko k stavebnému zámeru. Navrhovateľ má povinnosť dodržiavať všetky legislatívne povinnosti na úseku civilného letectva a ich plnenie sa bude preukazovať v povoloavacom konaní navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

5) Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-NZ-OSZP 2026/008675-003 zo dňa 08.01.2026):

-z hľadiska odpadového hospodárstva: nemá žiadne pripomienky.

z hľadiska ochrany vôd: orgán štátnej vodnej správy nemá žiadne pripomienky.

Vyjadrenie navrhovateľa: Informáciu berie na vedomie.

Stanovisko príslušného orgánu: Príslušný orgán stanovisko dotknutých orgánov a navrhovateľa berie na vedomie. Dotknuté orgány neuviedli žiadne nedostatky ani pripomienky, ktoré by bránili realizácii zámeru.

-z hľadiska ochrany ovzdušia:

„Z hľadiska udržania danej kvality ovzdušia v dotknutej oblasti, počas výstavby navrhovanej činnosti, navrhujeme dodržať a premietnuť do podmienok povolenia opatrenie na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti v danej lokalite: Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prашné emisie (stavebná činnosť) je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prашných emisií. Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania.“

-orgán ochrany ovzdušia nemá iné pripomienky a zámer nepožaduje ďalej posudzovať.

Vyjadrenie navrhovateľa: Informácie berie na vedomie. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti v rámci ochrany ovzdušia uvedené v Zámere navrhovanej činnosti v kapitole IV.10.2 v budú dodržané. Vznik emisií tuhých znečisťujúcich látok bude obmedzovaný, detailné opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti budú riešené v rámci časti Projektovej dokumentácie – Projekt organizácie výstavby (POV).

Stanovisko príslušného orgánu: Príslušný orgán stanovisko dotknutého orgánu a navrhovateľa akceptuje. Dotknutý orgán neuviedol žiadne námietky, ktoré by bránili realizácii navrhovanej činnosti. Požiadavky orgánu ochrany ovzdušia sú premietnuté do opatrení, ktorými sa má zabrániť alebo predísť znečisťovaniu životného prostredia, tak ako je uvedené vo výrokovej časti záväzného stanoviska v bode č. 1.

- z hľadiska ochrany prírody a krajiny:

„Prílohou zámeru je dokument – „Primerané posúdenie vplyvu plánovaného projektu “VVN pre Strategický park Šurany” na sústavu Natura 2000“, spracovaný kolektívom odborných pracovníkov.

V kapitole č. 8 Návrh zmierňujúcich opatrení tohto dokumentu sa konštatuje, že „V rámci hodnotenia vplyvov plánovaného projektu bol identifikovaný mierne negatívny vplyv na predmety ochrany SKCHVU005 Dolné Považie - Circus aeruginosus a Falco vespertinus. Tento vplyv predstavuje mierne zvýšenie rizika kolízie s elektrickým vedením v priestore mimo CHVU, hlavne vzhľadom na fakt že vedenie je obklopené priestorom CHVU zo západu, východu aj severu a vtáky môžu priestor využívať na presuny medzi časťami CHVU. Zmierňujúce opatrenia pre tieto druhy by teda mali smerovať k zabezpečeniu vedenia pred nárazmi a v prípade sokola červenonohého ktorý je v CHVU dlhodobo v nepriaznivom stave, aj vytvorenie nových hniezdnych možností, preto navrhujeme:

- zabezpečenie elektrického vedenia odkloňovačmi letu
- po dohode so ŠOP SR zabezpečiť inštaláciu 40 nových hniezdnych búdok pre sokola červenonohého v rámci územia CHVU Dolné Považie.“

V závere tohto dokumentu sa konštatuje, že: „Vplyvy posudzovanej činnosti na dotknuté územia sústavy území Natura 2000 a ich predmety ochrany sú vo všetkých prípadoch nepriame, nedochádza k priamej likvidácii biotopov ani druhov, ktoré sú predmetom ochrany ovplyvnených území. Tiež konštatujeme, že nepriame vplyvy na predmety ochrany dotknutých území nie sú významné. Navrhovaná činnosť nemá negatívny vplyv na integritu sústavy Natura 2000. Vzhľadom na zistené nepriame vplyvy na predmety ochrany, prítomnosť druhov európskeho významu priamo v území a potrebu zachovania minimálne súčasného stavu biodiverzity, odporúčame realizáciu zmierňujúcich opatrení navrhnutých v kapitole 8.“

Podľa zámeru z dôvodu optimálneho trasovania vedenia V8752/8739 Komárno/Nové Zámky a jeho ochranného pásma mimo objektu skleníky Bánov bol zvolený ako optimálny variant Variant 1, s podmienkou realizácie zmierňujúcich opatrení uvedených v kapitole IV.10.

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že:

- v dotknutom území navrhovanej činnosti na predmetných pozemkoch platí podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny prvý stupeň ochrany., navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadneho chráneného územia vyhláseného

podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, v dotknutom území neboli zistené žiadne chránené biotopy národného alebo európskeho významu.

- trasa navrhovanej činnosti prechádza cez intenzívne obhospodarované polia a popri cestnej komunikácii, dôjde k strate časti ornej pôdy na miestach, kde budú umiestnené pätky stožiarov, k výrubu drevín rastúcich mimo lesa nedôjde.

- Podľa ust. § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny každý, kto buduje alebo plánovane rekonštruje nadzemné elektrické vedenie, je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni zraňovaniu a usmrcovaniu vtákov.

Za účelom zabezpečenia záujmov ochrany prírody a krajiny, podľa § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody a krajiny sa určujú nasledovné podmienky pre realizáciu navrhovanej činnosti a čas platnosti predmetného záväzného stanoviska :

1. V projektovej dokumentácii pre povoloňovacie konanie:

1.1. Uviesť opatrenia na ochranu existujúcich drevín podľa Arboristického štandardu č. 2 – Ochrana drevín pri stavebnej činnosti.

1.2. S poukazom na ust. § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny zapracovať technické riešenia, ktoré budú brániť zraňovaniu a usmrcovaniu vtákov, zabezpečiť elektrické vedenia odkloňovačmi letu.

1.3. Zapracovať zmierňujúce opatrenia uvedené v kapitole IV.10 zámeru:

- požiadavku inštalovania 40 ks nových hniezdnych búdok pre sokola červenonohého.

- požiadavku inštalovania 15 búdok pre dravce na stožiare elektrického vedenia.

2. Zabezpečiť, aby počas údržby navrhovanej činnosti v ochrannom pásme 110 kV elektrického vedenia boli ponechané stromy a kríky do výšky 3 m za účelom vytvorenia miesta rozmnožovania, potravy a odpočinku pre drobnú zver a vtákov v krajine.

3. Platnosť záväzného stanoviska sa určuje na štyri roky odo dňa jeho vydania.

Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nepožadujeme uvedený zámer posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za podmienky rešpektovania vyššie uvedených podmienok.

Podľa § 9 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny je orgán verejnej správy, príslušný na konanie vo veci, viazaný obsahom záväzného stanoviska.

Na základe vyššie uvedených skutočností Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie nepožaduje posudzovanie zámeru podľa zákona za podmienky, že uvedené jednotlivé požiadavky orgánu ochrany ovzdušia a orgánu ochrany prírody a krajinu budú premietnuté do opatrení, ktorými sa má zabrániť a zmierniť nepriaznivý vplyv navrhovanej činnosti na zložky životného prostredia.“

Vyjadrenie navrhovateľa: Primerané posúdenie vplyvu na sústavu Natura 2000 bolo súčasťou predloženého zámeru. Navrhované zmierňujúce opatrenia (zabezpečenie elektrického vedenia odkloňovačmi letu a inštalácia 40 hniezdnych búdok pre sokola červenonohého v rámci územia CHVU Dolné Považie po dohode so ŠOP SR) budú realizované v súlade s podmienkami uvedenými v bode 1.2 a 1.3 tohto stanoviska.

Stanovisko príslušného orgánu: Príslušný orgán stanovisko dotknutého orgánu a navrhovateľa akceptuje. Dotknutý orgán neuviedol žiadne námietky ani pripomienky, ktoré by bránili realizácii navrhovanej činnosti.. Požiadavky orgánu ochrany prírody a krajiny sú premietnuté do opatrení, ktorými sa má zabrániť alebo predísť znečisťovaniu životného prostredia, tak ako je uvedené vo výrokovej časti záväzného stanoviska v bode č. 2.

Príslušný orgán konštatuje, že dotknuté orgány na úseku starostlivosti o životné prostredie nepožadujú posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona, uvedené požiadavky boli akceptované a premietnuté do výrokovej časti tohto záväzného stanoviska tak ako je uvedené.

6) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch (list č. RÚVZNZ/OPPL/3/8/2026 zo dňa 09.01.2026) :

- súhlasí s predložením návrhom – doručeným zámerom navrhovanej činnosti,

- navrhuje upustiť od posudzovania zámeru podľa zákona.

Vyjadrenie navrhovateľa: Stanovisko berie na vedomie.

Stanovisko príslušného orgánu: Príslušný orgán uvedené stanovisko berie na vedomie. Dotknutý orgán neuviedol žiadne nedostatky ani pripomienky, ktoré by bránili realizácii navrhovanej činnosti.

Dotknuté obce:

7) Mesto Nové Zámky (list č. 19376-313/2026/182/PA zo dňa 09.01.2026):

-mesto oznámilo záujem zúčastniť sa ústneho pojednávania dňa 14.01.2026,

Bod 1)

-z pohľadu majetku mesta potvrdzuje, že v doručených parcelných zoznamoch je uvedený dotyk s pozemkom vo vlastníctve mesta parc. č. 4254/6, k. ú. Nové Zámky, reg. „E“ KN, vedenom na liste vlastníctva č. 12161, pre katastrálne územie Nové Zámky,

- súčasne mesto eviduje aj ďalšie svoje pozemky v k. ú. Nové Zámky, pri ktorých je potrebné presne definovať, či a v akom rozsahu môžu byť dotknuté (najmä dočasnými zábermi, prístupovými trasami, zariadením staveniska, ochrannými pásmami, vecnými bremenami alebo obmedzeniami užívania). Ide o pozemky: parc. č. 5094/6, 5061/2, 5064/5 (extravilán) a parc. č. 5151/4, 6156/1, 6156/12 (intravilán),

Bod 2)

- požaduje vyhodnotiť v kontexte celého zámeru „ŠURANY INDUSTRIAL PARK“ a jeho prevádzkových väzieb (najmä logistika, týkajúca sa tak zásobovanie a distribúcie výrobkov ako aj personálnych kapacít), ktoré sa nevyhnutne premietnu do dopravnej situácie širšieho územia,

-upozorňuje na dopravnú situáciu v Nových Zámkoch, ktorá je už v súčasnosti dlhodobo kapacitne napätá, pričom významná časť tranzitnej a nákladnej dopravy prechádza intravilánom mesta. Nárast dopravných výkonov súvisiacich so spustením prevádzok v priemyselnom parku bude zákonite viesť k zhoršeniu, dokonca ku kolapsu plynulosti dopravy, sekundárne k nárastu hluku a znečistenia ovzdušia, a tým k zníženiu kvality života obyvateľov mesta,

- za strategické a systémové riešenie preto mesto považuje: realizáciu obchvatu mesta Nové Zámky (odklon tranzitnej a nákladnej dopravy mimo intravilán) a prepojenie mesta a širšieho regiónu na rýchlostnú cestu R7, resp. dopravné riešenia, ktoré preukázateľne znížia tlak tranzitnej dopravy na priet'ah I/64 mestom,

- je toho názoru, že je nevyhnutné, aby navrhovaná činnosť (vedenie 110 kV) bola posúdená aj z hľadiska kolízií a obmedzení budúcich dopravných stavieb (koridory, križovania, ochranné pásma), a aby sa už teraz vylúčili riešenia, ktoré by budúcu realizáciu obchvatu/napojenia na R7 fakticky ohrozili, znemožnili alebo neprimerane predražili,

Bod 3)

- mesto navrhuje, aby príslušný orgán pri aplikácii zákonných kritérií zisťovacieho konania osobitne zohľadnil najmä:

- kumuláciu vplyvov v širšom kontexte „ŠURANY INDUSTRIAL PARK“ a súvisiacich infraštruktúrnych stavieb,
- dopravné a logistické väzby, ktoré môžu podstatne ovplyvniť kvalitu života obyvateľov v Nových Zámkoch (hluk, ovzdušie, vibrácie, bezpečnosť dopravy),
- ochranu majetku mesta a kompatibilitu s územnoplánovacími dokumentami dopravných koridorov (obchvat, R7),

Bod 4)

- požaduje, v prípade ak príslušný orgán po vyhodnotení podkladov dospeje k záveru, že je možné očakávať negatívne vplyvy, tak aby bolo rozhodnuté o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa zákona v plnom rozsahu (EIA).

„Pre prípad, že príslušný orgán rozhodne, že navrhovaná činnosť sa bude posudzovať podľa zákona, mesto týmto uplatňuje nasledovné požiadavky na určenie rozsahu hodnotenia tak, aby hodnotenie zodpovedalo ochrane verejných záujmov:

1. Kumulatívne a synergické vplyvy: posúdiť navrhovanú činnosť v kumulácii s priemyselným parkom a všetkými súvisiacimi stavbami a prevádzkami (najmä logistika a doprava).

2. Dopravná časť – odborný dopravný model: vyžadovať dopravno-kapacitné posúdenie s vyčíslením nárastov dopravy a ich dopadov na intravilán mesta Nové Zámky, vrátane návrhu reálnych kompenzačných a zmierňujúcich opatrení.

3. Hluk a ovzdušie: vyhodnotiť zmeny hlukovej situácie a kvality ovzdušia v dotknutých obytných územiach Nových Zámok v nadväznosti na dopravné zmeny (vrátane najhorších stavov a špičiek).

4. Ochrana majetku mesta: presne definovať všetky priame aj dočasné zásahy do pozemkov mesta, režim prístupov, staveniska, vecných bremien a požiadavky na rekultiváciu/obnovu.

5. Kolízie so strategickými dopravnými koridormi (obchvat/R7): vyžadovať preukázanie, že umiestnenie a technické riešenie vedenia 110 kV a súvisiacich objektov nevytvorí prekážku pre budúcu realizáciu obchvatu mesta a/alebo

prepojenia na R7; ak kolízie existujú, vyžadovať variantné technické riešenie križovaní a ochranných pásiem tak, aby sa zachovala realizovateľnosť dopravných stavieb.

6. Riziká a havárie: posúdiť riziká počas výstavby a prevádzky (poruchy, havárie, zásahy do pôdy a vôd), vrátane návrhu preventívnych a havarijných postupov.

7. Podmienky pre povoľovanie: navrhnúť konkrétne, kontrolovateľné podmienky (monitoring, časové obmedzenia prác, režim dopravy stavby, obnova dotknutých plôch).

Mesto Nové Zámky na základe uvedeného navrhuje, aby sa príslušný orgán s týmto stanoviskom vecne vysporiadal a aby už v rámci zisťovacieho konania boli nastavené také požiadavky a podmienky, ktoré budú reálne chrániť obyvateľov mesta, životné prostredie, majetok a plánované investície samosprávy a štátu. Mesto zároveň potvrdzuje, že postupovalo podľa poučenia v oznámení (zverejnenie zámeru spôsobom v mieste obvyklým) a je pripravené poskytnúť súčinnosť v ďalšom priebehu konania.“

Vyjadrenie navrhovateľa: Pripomienky mesta Nové Zámky berie na vedomie.

K bodu 1) Dotyk s pozemkami mesta vrátane parcely č. 4254/6 a ďalších uvedených pozemkov bude riešený v projektovej dokumentácii a majetkoprávne vzťahy budú vysporiadané v súlade s platnou legislatívou. Trasa elektrického vedenia bola navrhnutá s ohľadom na plánované dopravné stavby (obchvat I/64, rýchlostná cesta R7) a križovania sú riešené v súlade s platnými normami, vedenie nebude prekážkou pre realizáciu budúcich dopravných stavieb. Trasovanie 110kV vedenia bolo odkonzultované a odsúhlasené aj s NDS a SSC.

K bodu 2) Kumulatívne dopady celého priemyselného parku vrátane dopravných väzieb sú predmetom samostatného konania pre zámer „ŠURANY INDUSTRIAL PARK“, pričom samotné elektrické vedenie negeneruje dopravné zaťaženie počas prevádzky. Celý proces prípravy a povoľovania prebieha transparentne v súlade s platnou legislatívou s možnosťou účasti verejnosti a dotknutých orgánov. Poukázal na to, že v rámci dotknutého územia Strategického parku prebehlo zisťovacie konanie navrhovanej činnosti „Šurany Industrial Park“ v rámci ktorého boli posúdené možné kumulatívne vplyvy navrhovanej činnosti a ktoré bolo ukončené vydaním rozhodnutia zo zisťovacieho konania č.OU-NZ-OSZP-2024/015636-051 zo dňa 28.08.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.01.2025. Ďalej uviedol, že aktuálne prebieha proces povinného hodnotenia navrhovanej činnosti „Výroba batérií Gotion InoBat Šurany“, navrhovateľa GIB EnergyX Slovakia s.r.o., Mostová 4, 811 02 Bratislava (s plánovanou kapacitou 40 GWh) na výrobu lítium-iónových batérií určených pre elektromobily a energetické úložiská v rámci ktorého dňa 09.júla 2025 MŽP SR vydalo Rozsah hodnotenia č.12906/2025-11.1/zg

K bodu 3) Požiadavka je v kompetencii príslušného orgánu štátnej správy, ktorý predmetné konanie zastrešuje a ktorý vydáva záväzné stanovisko.

K bodu 4) Požiadavka je v kompetencii príslušného orgánu štátnej správy, ktorý predmetné konanie zastrešuje a ktorý vydáva záväzné stanovisko. Dopravno kapacitné posúdenie pre Strategický park Šurany bolo spracované ako súčasť dokumentácie pre zisťovacie konanie navrhovanej činnosti v roku 2023, následne bolo aktualizované v septembri 2025 pre potreby povoľovacích procesov externej infraštruktúry, ktorá je realizovaná spoločnosťou MH Invest. Aktuálne prebieha ďalšia aktualizácia DKP, ktorá bude v zmysle požiadavky Rozsahu hodnotenia č.12906/2025-11.1/zg súčasťou Správy o hodnotení navrhovanej činnosti „Výroba batérií Gotion InoBat Šurany“. V súvislosti s výstavbou navrhovanej činnosti „ŠURANY INDUSTRIAL PARK - Verejná infraštruktúra SO2.15 Vedenie 110kV Vedenia 110 kV – V8752/8739, V8865/8868“ sa predpokladá minimálne zaťaženie príľahlej komunikačnej siete. Predpoklad je výskyt len jednej montážnej súpravy v území počas realizácie. Trasovanie 110kV vedenia bolo odkonzultované a odsúhlasené aj s NDS a SSC najmä z dôvodu predchádzania prípadných kolízií so strategickými dopravnými koridorami (obchvat/R7).

Stanovisko príslušného orgánu:

K bodu 1) Práva vlastníka pozemku, na ktorom sa nová stavba navrhuje (ako napr. cesta) sa výsledkom zisťovacieho konania nemení. Reálny priamy vplyv na právne postavenie vlastníka pozemku sa materializuje až v rovine aplikačných procesov a individuálnych správnych aktov vydávaných podľa osobitných predpisov ako je napr. zákon č. 25/2025 Z.z. (Stavebný zákon).

Navrhovateľ deklaruje, že trasa navrhovaného elektrického vedenia bola odsúhlasená príslušnými zodpovednými štátnymi organizáciami (Národná diaľničná spoločnosť - zodpovedná okrem iného a j za výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku a Slovenská správa ciest – zodpovedná okrem iného za výstavbu ciest). Súlad projektu pre stavebný zámer navrhovanej činnosti, ktorý bude podkladom pre povoľovacie konania podľa osobitných predpisov, s platnou legislatívou a STN normami budú posudzovať príslušné dotknuté orgány a obce, ktorou je aj Mesto Nové Zámky. Vyjadrenie navrhovateľa v tejto veci sa akceptuje.

K bodu 2) Vplyv navrhovanej činnosti „ŠURANY INDUSTRIAL PARK" na dopravu bol predmetom osobitného zisťovacieho konania. K zvýšenému dopravnému zaťaženiu v súvislosti s navrhovanou činnosťou dôjde len v etape je výstavby, takom rozsahu ako je to uvedené v zámere, tento vplyv bude krátkodobý, a opatrenia na zmiernenie tohto vplyvu boli premietnuté do výrokovvej časti tohto záväzného stanoviska. Samotná prevádzka 110 kV vedenia negeneruje žiadne dopravné zaťaženie ani v súvislosti s budúcou prevádzkou priemyselného parku. Z uvedených dôvodov sa táto požiadavka neakceptuje.

K bodu 3) Zisťovacie konanie je určené na vyhodnotenie vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov konkrétnej navrhovanej činnosti predloženej v konkrétnom rozsahu. Požiadavky uvedené v tomto bode prekračujú rámec zisťovacieho konania a v nadväznosti na dôvody uvedené v stanovisku k bodu 1) a 2) sa neakceptujú.

K bodu 4) Vyjadrenie navrhovateľa sa akceptuje. Navrhovaná činnosť bola vyhodnotená v takom rozsahu ako bola predložená a z dôvodu že nebol zistený žiadny významný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľov príslušný orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto záväzného stanoviska. Z tohto dôvodu príslušný orgán neurčil rozsah hodnotenia podľa ust. § 23 ods. 5 zákona.

8) Obec Bánov (list č. 2025/S651/2026/S12-01-RZ31 zo dňa 09.01.2026):

- ...v rámci zisťovacieho konania pre uvedený zámer žiadame, aby boli dodržané nasledovné podmienky:

1. Dodržať zásady a regulatívy stanovené v záväznej textovej a grafickej časti platného Územného plánu obce Bánov ako aj riešené lokality v znení následných právoplatných zmien a doplnkov k územnému plánu obce č. 1, 2 a 3.
2. Predmetnú stavbu umiestniť tak, aby nebránila realizácii lokality č. 1 v rámci Zmien a doplnkov č. 2 k Územnému plánu obce Bánov, ktorá má byť použitá na realizáciu objektov a plôch na trvalé bývanie formou IBV (individuálna bytová výstavba) a súčasne aby nezasahovala do tohto riešeného územia.
3. Predmetnú stavbu umiestniť tak, aby nebránila realizácii lokality č. 2 v rámci Zmien a doplnkov č. 3 k Územnému plánu obce Bánov, ktorá má tvoriť jeden regulačný celok s navrhovaným areálom výroby a podnikania - skleníkového hospodárstva a súčasne aby nezasahovala do tohto riešeného územia.
4. Rešpektovať odstupové vzdialenosti od individuálnej bytovej výstavby, ktoré sú dané platnou legislatívou.
5. Pri umiestňovaní nových objektov musia byť dodržané všetky ochranné pásma inžinierskych sietí, cintorínov, hospodárskeho areálu, poľnohospodárskeho podniku, vodných zdrojov a vodných tokov a iné.
6. Do obytných zón nie je možné umiestňovať žiadne podnikateľské aktivity alebo stavby, ktoré môžu svojou činnosťou zhoršovať životné prostredie hlukom, prachom, zápachom alebo akýmkoľvek spôsobom znehodnocovať kvalitu bývania.
7. Stavba počas užívania a prevádzky nemôžu žiadnym spôsobom negatívne vplývať na životné prostredie ani ho znečisťovať.
8. Pri realizácii a samotnom užívaní stavby nesmú byť znečisťované miestne komunikácie a nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
9. Stavebník je povinný nakladať s odpadmi počas výstavby, rekonštrukcie a užívania objektov v súlade so zákonom o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Máme za to, že uvedený zámer navrhovanej činnosti výrazným spôsobom zasiahne do katastrálneho územia obce Bánov, čím môže ovplyvniť alebo obmedziť budúci rozvoj obce a negatívnym spôsobom konštantne ovplyvňovať životné prostredie v jej okolí. V súčasnosti sa v našej lokalite nachádza niekoľko existujúcich vzdušných vedení a k nim by malo pribudnúť ešte ďalšie v rozsahu tohto predloženého zámeru.

Z týchto dôvodov Vás žiadame, aby navrhovaná činnosť bola predmetom riadneho posudzovania vplyvov na životné prostredie v rozsahu kritérií pre zisťovacie konanie v zmysle prílohy č. 10 zákona o posudzovaní a v plnom rozsahu v zmysle prílohy č. 11 k zákonu o posudzovaní.“

Vyjadrenie navrhovateľa:

K bodu 1) Podmienka bude dodržaná. Navrhovaná trasa rešpektuje platný Územný plán obce Bánov.

K bodu 2) Podmienka bude dodržaná. Vedenie je trasované mimo lokalitu určenú na IBV.

K bodu 3) Podmienka bude dodržaná. Vedenie je trasované mimo areál skleníkového hospodárstva. Ochranné pásmo vedenia je rovnako mimo skleníkového hospodárstva pri Variante č.1.

K bodu 4) Podmienka bude dodržaná. Odstupové vzdialenosti budú rešpektované.

K bodu 5) Podmienka bude dodržaná. Všetky ochranné pásma budú rešpektované.

K bodu 6) Podmienka bude dodržaná. Vedenie je umiestnené v extraviláne, mimo obytných zón.

K bodu 7) Podmienka bude dodržaná. Legislatívne požiadavky na ochranu ŽP budú dodržané.

K bodu 8) Podmienka bude dodržaná počas výstavby aj prevádzky.

K bodu 9) Podmienka bude dodržaná. Zákon o odpadoch bude rešpektovaný.

Požiadavka vo veci ďalšieho posudzovania navrhovanej činnosti je v kompetencii príslušného orgánu, ktorý predmetné konanie zastrešuje a ktorý vydáva záväzné stanovisko.

Stanovisko príslušného orgánu:

Vyjadrenie navrhovateľa sa rešpektuje. Požiadavky v súvislosti s rešpektovaním platného územného plánu obce Bánov a rešpektovaním odstupových vzdialeností od IBV dané platnou legislatívou sú v požadovanom rozsahu splnené navrhovanou činnosťou vo Variante 1. Navrhovaná činnosť nezasahuje do obytných častí obce, trasa je navrhovaná mimo zastavaného územia obce, neumiestňuje sa žiadna podnikateľská aktivita, ktorá by znehodnotila kvalitu bývania.

Prevádzka navrhovanej činnosti bude mať najväčší vplyv na vtáctvo v rozsahu ako je uvedené v prílohe č. 5 zámeru v dokumente „Primerané posúdenie – NATURA 2000“. Z tohto dôvodu boli navrhované zmiernujúce opatrenia premietnuté do výrokovej časti tohto záväzného stanoviska.

Dopravné zaťaženie bude v súvislosti s výstavbou v rozsahu uvedenom zámere, tento vplyv bude krátkodobý a nebude mať vplyv na dopravu v obci, samotná prevádzka 110 kV vedenia negeneruje žiadnu dopravnú záťaž.

Trasa navrhovaného 110 kV vedenia vedie krajinou poľnohospodársky využívanou s existujúcim cestami, dôjde k trvalému záberu pôdy pod pätkami stožiarov, avšak príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy nemá námietky k realizácii navrhovanej činnosti a legislatívne požiadavky vo veci záberu poľnohospodárskej pôdy budú zohľadnené v povolení konaní podľa osobitného predpisu.

Oceľové stožiare a vodiče sice narušajú obraz krajiny a znižujú estetickú hodnotu krajiny, nakoľko ide o technickú infraštruktúru, ktorá je však stavbou vo verejnou záujme z dôvodu že jej účelom je zvýšenie spoľahlivosti distribučnej sústavy v regióne. Spoľahlivosť a dostatok elektrickej energie môže byť naopak aj dôvodom pred rozvojové aktivity Obce Bánov. Podľa zámeru v uvedenom rozsahu sa navrhuje aj demontáž časti existujúceho elektrického vedenia.

Vedenia 110 kV generujú elektromagnetické pole, ktoré môže mať vplyv na okolité ekosystémy a zdravie človeka, z tohto dôvodu sa platnou legislatívou stanovuje ochranné pásmo el. vedenia a minimálne požiadavky na zdroje elektromagnetického žiarenia s cieľom zabezpečiť ochranu zdravia obyvateľov v životnom prostredí, ktoré stanovuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 534/2007 Z.z. a ktoré musia byť rešpektované pri príprave projektu stavebného zámeru. Vzhľadom na navrhovanú trasu Variantu 1 sa nepredpokladá negatívny vplyv navrhovanej činnosti na zdravie obyvateľov.

Zisťovacie konanie je postup, ktorého účelom je zistiť, či navrhovaná činnosť môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Dotknutá obec sa vyjadrila, že „uvedený zámer navrhovanej činnosti výrazným spôsobom zasiahne do katastrálneho územia obce Bánov, čím môže ovplyvniť alebo obmedziť budúci rozvoj obce a negatívnym spôsobom konštantne ovplyvňovať životné prostredie v jej okolí“. V tomto smere zásadnú úlohu plnia dotknuté orgány, ktoré sa v rámci svojej pôsobnosti vyjadrujú ku konkrétnemu zámeru a jeho možným dopadom na jednotlivé zložky životného prostredia, ktoré tieto orgány štátnej správy zastupujú a chránia.

Príslušný orgán konštatuje, že dotknuté orgány nepožadovali posudzovanie podľa zákona a stanovené podmienky, ktoré eliminujú alebo zmiernujú vplyv na životné prostredie, pričom tieto podmienky vo svojej podstate odkazujú na osobitné právne predpisy vzhľadom na konkrétnu povahu právom chránených záujmov, boli premietnuté do výrokovej časti tohto záväzného stanoviska.

Na základe vyššie uvedeného, podkladov predložených v tomto zisťovacom konaní a primeraného použitia kritérií uvedených v prílohe č. 10 zákona príslušný orgán určil, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona.

V stanovenej lehote nedoručili svoje stanoviská nasledovné dotknuté orgány a dotknuté obce: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Nitra, Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny, Krajský pamiatkový úrad Nitra, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, Okresný úrad Nové Zámky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Obec Palárikovo a Mesto Šurany. Podľa ust. § 29 ods. 5 zákona ak dotknuté orgány, povoľovací orgán a dotknutá obec nedoručia písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné.

II. S poukazom na ust. § 29 ods. 6 zákona príslušný orgán konštatuje, že v lehote stanovenej podľa ust. § 29 ods. 5 zákona doručili nevyžiadané stanoviská nasledovné iné subjekty:

1) Občianske združenie „Mesto a My“:

1.1. Pripomienka k posúdeniu vplyvov navrhovanej činnosti na územia sústavy Natura 2000 :

- namieta, že obsah tejto časti nenapĺňa materiálne požiadavky primeraného posúdenia v zmysle čl. 6 ods. 3 smernice Rady 92/43/EHS o ochrane biotopov, ani požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
- upozorňuje, že chýba vyhodnotenie vplyvov na pôdu, hluk, rušenie, fragmentáciu biotopov a zmenu priestorových vzťahov v krajine v súvislosti so stavebnými zásahmi pri stavbe stožiarov,
- namieta záver, že významný vplyv na územie sústavy NATURA sa nepredpokladá,
- upozorňuje na absenciu hodnotenia kumulatívnych vplyvov navrhovanej činnosti v kontexte rozvoja priemyselného areálu a ďalších líniových stavieb,
- posúdenie sa viaže na jednu zvolenú trasu a nevyhodnocuje vplyv jednotlivých variantov,
- namieta rozsah a charakter navrhovaných zmierňujúcich opatrení,
- považuje posúdenie vplyvov na územie sústavy NATURA 2000 za nedostatočné a nepreskúmateľné, žiada dopracovanie dokumentu v rozsahu uvedených námietok a pripomienok.

Vyjadrenie navrhovateľa:

„Súčasťou predloženého zámeru bolo Primerané posúdenie vplyvu plánovaného projektu "VVN pre Strategický park Šurany" na sústavu Natura 2000 vypracované spoločnosťou Geobotany s.r.o. podľa Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike (ŠOP SR 2023). K jednotlivým bodom pripomienok uvádzame:

-Kumulatívne vplyvy sú vyhodnotené v kapitole 6.3 v súlade s platnou metodikou (Žiačiková a kol. 2023). V kapitole je okrem textového vyhodnotenia uvedené aj tabuľkové porovnanie so všetkými projektami v relevantnom okolí pre ktoré už boli spracované primerané hodnotenia.

- Vplyv na predmety ochrany je tiež vyhodnotený v súlade s metodikou a to nie len vplyv na samotné predmety ochrany ale aj na ich ciele ochrany vypracované ŠOP SR. Vyhodnotenie je uvedené textovou aj tabuľkovou formou v rámci kapitol 6.2.1 a 6.2.2.

- Významný a nevýznamný vplyv treba vnímať cez definíciu v platnej metodike (Žiačiková a kol. 2023), kde za významný negatívny vplyv sa pokladá ovplyvnenie minimálne 1% rozlohy alebo populácie v SKCHVU. Konkrétne % ovplyvnenej populácie sú uvedené priamo v tabuľkovom prehľade v kapitole 6.2.2 a z hodnotenia vyplýva že plánované stavebné zásahy predstavujú mierne negatívny vplyv. V primeranom hodnotení si teda neprotirečíme, ale používame predpísanú terminológiu kde významný vplyv má presne stanovenú hranicu ktorá nebola prekročená.

-Varianty riešenia VVN sa nachádzajú mimo SKCHVU a predstavujú len drobnú modifikáciu trasovania vzhľadom na plánovanú výstavbu skleníkov, z hľadiska predmetov ochrany je táto variantnosť irelevantná.

-Zmierňujúce opatrenia sú navrhnuté v kapitole 8 a obsahujú aj konkrétne počty a rozmery navrhovaných búdok pre sokoly. Opatrenia boli konzultované so zhotoviteľom aj ŠOP SR. Konkrétne navrhujeme: zabezpečenie elektrického vedenia odkloňovačmi letu, po dohode so ŠOP SR zabezpečiť inštaláciu 40 nových hniezdných búdok pre sokola červenonohého v rámci územia CHVU Dolné Považie, zabezpečiť inštaláciu 15 búdok pre dravce na stožiare elektrického vedenia.

Stanovisko príslušného orgánu:

Príslušný orgán konštatuje, že napriek tomu, že navrhovaná činnosť nezasahuje priamo do žiadneho územia patriaceho do sústavy NATURA 2000 navrhovateľ predložil ako prílohu č. 5 k zámeru dokument „Primerané posúdenie vplyvu plánovaného projektu „VVN pre strategický park Šurany“ na sústavu NATURA 2000“ spracovanú podľa metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územie sústavy NATURA 2000 v Slovenskej republike (spracovateľ metodiky : Štátna ochrana prírody SR, dátum: 2023). S poukazom na ust. § 28 ods. 10 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení primerané hodnotenie vplyvov návrhu plánu alebo projektu sa vypracúva ako súčasť dokumentácie podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon. Dokumentáciu k primeranému hodnoteniu vplyvov je oprávnená vyhotovovať autorizovaná osoba. V ust. § 28a cit. zákona sú uvedené podmienky, ktoré musí spĺňať autorizovaná osoba. V zozname spracovateľov tejto dokumentácie sú okrem iných odborníkov uvedené aj autorizované osoby: Mgr. Mária Šibíková PhD. a Mgr. Juraj Nechaj, ktorí sú v Zoznamu autorizovaných osôb a ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva ŽP SR. Z tohto dôvodu príslušný orgán považuje dokumentáciu za relevantnú, obsahuje všetky informácie potrebné pre posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti a návrh zmierňujúcich opatrení bol konzultovaný s odbornou organizáciou ŠOP SR.

Príslušný orgán súhlasí s vyjadrením navrhovateľa, navrhované zmierňujúce opatrenia premietol do výrokovej časti tohto záväzného stanoviska.

1.2. Účelovosť navrhovanej činnosti a nepreukázanie verejného záujmu – rozpor s princípmi procesu EIA a zákazom účelového delenia projektov:

- upozorňuje, že navrhovaná činnosť nepredstavuje autonómnu verejnoprospešnú stavbu, ale účelovú infraštruktúru funkčne, časovo a vecne viazanú na realizáciu konkrétneho priemyselného zámeru,
- požadujú aby príslušný orgán v ďalšom stupni procesu EIA: jednoznačne posúdil skutočný účel navrhovanej činnosti, vyhodnotil, či ide o stavbu realizovanú vo verejnom záujme alebo o účelovú infraštruktúru slúžiacu konkrétnemu investičnému zámeru, v prípade preukázanej funkčnej väzby na priemyselný projekt zabezpečil spoločné a komplexné posudzovanie kumulatívnych vplyvov a primerane tomu prehodnotil rozsah a hĺbku posudzovania navrhovanej činnosti.

Vyjadrenie navrhovateľa:

„Pripomienky k účelovosti navrhovanej činnosti berieme na vedomie. Účelom navrhovanej činnosti je výstavba nových distribučných vedení pre zabezpečenie zvýšenia spoľahlivosti dodávky elektrickej energie, ako je uvedené v kapitole II.2 predloženého zámeru. Výstavba distribučného vedenia 110 kV je realizovaná Západoslovenskou distribučnou, a.s. ako držiteľom licencie na distribúciu elektriny podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike. Distribučná sústava slúži na zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre celé územie a zvýšenie spoľahlivosti distribučnej sústavy v súlade s bezpečnostným kritériom N-1, čo je v súlade s verejným záujmom.

Otázka rozsahu a hĺbky posudzovania, ako aj posúdenie kumulatívnych vplyvov v širšom kontexte, je v kompetencii príslušného orgánu štátnej správy, ktorý rozhodne na základe komplexného posúdenia všetkých doručených stanovísk a v súlade s platnou legislatívou.“

Stanovisko príslušného orgánu:

Príslušný orgán súhlasí s vyjadrením navrhovateľa, výstavba a prevádzka elektroenergetických zariadení, vrátane vedení vysokého napätia (VN/VVN) sa považuje za stavbu vo verejnom záujme (zákon č. 200/2022 Z. o územnom plánovaní v platnom znení), navrhovaná stavba nadväzuje na nadradenú prenosovú sústavu. Podľa zámeru dôvodom výstavby nového vedenia je zvýšenie spoľahlivosti dodávky elektrickej energie do ESt Šurany a zvýšenie spoľahlivosti distribučnej sústavy. Navrhovateľ v doplňujúcich informáciách upresnil, že Elektrická stanica 110/22kV Šurany (ZSD) vo finálnej fáze bude mať 36 polí (z toho len 2 polia budú slúžiť pre potreby priemyselného parku) a bude pripravená na pripojenie z budúcej Elektrickej stanice 400/110kV Šurany (SEPS), budované vedenia budú slúžiť pre posilnenie elektrickej siete v regióne t.j. navrhovaná činnosť sa nenavrhuje len „ako účelová infraštruktúra slúžiaca konkrétnemu investičnému zámeru“. Účelové delenie projektov tzv. „salámová metóda“ v procesoch EIA predstavuje zakázanú praktiku, ktorá slúži pre navrhovateľa na rozdelenie jedného veľkého projektu na niekoľko menších, samostatných projektov. Hlavným cieľom takéhoto konania je najmä obchádzanie prahových hodnôt uvedených v zákone a vyhnutie sa konaniu podľa zákona. Príslušný orgán konštatuje, že navrhovaná činnosť spĺňa prahové hodnoty činnosti uvedenej v prílohe č. 8, kapitoly č. 13, položky č. 21 a je predmetom zisťovacieho konania, nové elektrické vedenia je samostatnou infraštruktúrou s vlastným navrhovateľom a účelom a nenavrhuje sa len pre potreby priemyselného parku, ale celého dotknutého regiónu.

1.3.Nedostatočné a formálne posúdenie variantov trasovania navrhovanej činnosti:

- poukazuje na to, že zámer formálne uvádza variantné riešenia navrhovanej činnosti, avšak spôsob ich spracovania a vyhodnotenia nenapĺňa materiálne požiadavky procesu EIA a neumožňuje objektívne posúdiť, či bol zvolený variant riešenia environmentálne najpriateľnejší,
- žiada sa, aby príslušný orgán v ďalšom stupni procesu EIA: zabezpečil doplnenie variantných riešení tak, aby predstavovali reálne environmentálne alternatívy, požadoval porovnanie variantov na základe environmentálnych kritérií, najmä z hľadiska záberov pôdy, kumulatívnych vplyvov a zásahov do krajiny, vyhodnotil, či zvolený variant skutočne predstavuje riešenie s najmenším negatívnym vplyvom na životné prostredie a primerane tomu prehodnotil závery predloženého zámeru.

Vyjadrenie navrhovateľa:

„Pripomienky k posúdeniu variantov trasovania berieme na vedomie. V predloženom zámere boli spracované dva varianty trasovania navrhovanej činnosti, ktoré sa líšia umiestnením vedenia V8752/8739 Komárno/Nové Zámky v úseku pred vstupom do ESt Šurany. Variant 1 bol navrhnutý tak, aby sa vedenie a jeho ochranné pásmo vyhlo objektu skleníkov Bánov, čím sa predišlo technickej a bezpečnostnej kolízii s výrobným a technologickým priestorom skleníkov s vysokou koncentráciou kovových konštrukcií, zavlažovacích systémov a energetických rozvodov. Variant 2 zasahuje do objektu skleníkov, čo predstavuje technické a bezpečnostné riziká. Z tohto dôvodu bol ako optimálny zvolený Variant 1, ktorý minimalizuje technické kolízie a zásahy do existujúcich prevádzok. Oba

varianty vedú po ornej pôde s minimálnym trvalým záberom pôdy len pod pätkami stožiarov, pričom trasa rešpektuje vytýčené investície a ich ochranné pásma. Varianty boli porovnané z hľadiska technickej realizovateľnosti, vplyvov na existujúce prevádzky a ochrany prírody, pričom oba varianty majú porovnateľné environmentálne dopady. Požiadavky na doplnenie rozsahu posudzovania a porovnania variantov sú v kompetencii príslušného orgánu štátnej správy.“

Stanovisko príslušného orgánu:

Príslušný orgán konštatuje, že zo zákona nevyplýva povinnosť variantného riešenia navrhovanej činnosti pre zisťovacie konanie. Predmetom zisťovacieho konania je návrh predložený v zámere a nulový variant. Environmentálne dopady pri oboch predložených variantoch sú porovnateľné, neboli zistené významné negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľov a z dôvodu rešpektovania platného územného plánu obce Bánov bol zvolený Variant 1.

1.4. Nedostatočné vyhodnotenie kumulatívnych a synergických vplyvov navrhovanej činnosti

- namietajú, že predložený zámer posudzuje navrhovanú činnosť prevažne ako izolovaný zásah, bez plnohodnotného zohľadnenia jej kumulatívnych a synergických vplyvov v kontexte existujúcich a plánovaných činností v dotknutom území. Takýto postup je v rozpore so základnými princípmi procesu EIA a neumožňuje objektívne posúdenie skutočného rozsahu environmentálnych dopadov.

- žiada, aby príslušný orgán v ďalšom stupni procesu EIA: zabezpečil komplexné vyhodnotenie kumulatívnych a synergických vplyvov navrhovanej činnosti v kontexte všetkých relevantných existujúcich a plánovaných činností v území, posúdil navrhovanú činnosť v súvislosti s rozvojom priemyselného územia, ktorému má slúžiť, a primerane tomu prehodnotil závery o významnosti vplyvov a rozsah ďalšieho posudzovania.

Vyjadrenie navrhovateľa:

„Pripomienky k vyhodnoteniu kumulatívnych a synergických vplyvov berieme na vedomie. Predmetom tohto zisťovacieho konania je výstavba distribučného vedenia 110 kV, ktoré je samostatnou infraštruktúrnou stavbou slúžiacou na zabezpečenie spoľahlivosti dodávky elektrickej energie v regióne. Kumulatívne vplyvy celého priemyselného parku „ŠURANY INDUSTRIAL PARK“ vrátane jeho prevádzkových väzieb sú predmetom samostatného konania. Samotné elektrické vedenie počas prevádzky negeneruje emisie do ovzdušia, hluk, vibrácie ani dopravné zaťaženie, preto jeho príspevok ku kumulatívnym vplyvom je minimálny. Trvalý záber poľnohospodárskej pôdy sa obmedzuje len na plochy pod pätkami stožiarov, vedenie prechádza po ornej pôde a nezasahuje do lesných porastov ani remízok. Požiadavky na komplexné vyhodnotenie kumulatívnych vplyvov v širšom kontexte a prípadné prehodnotenie rozsahu posudzovania sú v kompetencii príslušného orgánu štátnej správy, ktorý rozhodne na základe komplexného posúdenia všetkých doručených stanovísk a v súlade s platnou legislatívou.“

Stanovisko príslušného orgánu:

Príslušný orgán konštatuje, že navrhovaná činnosť predstavuje samostatnú infraštruktúru, ktorá síce bude slúžiť aj pre potreby uvedeného priemyselného parku, ale aj pre zabezpečenie spoľahlivosti distribúcie elektriny v regióne, navrhovateľom je Západoslovenská distribučná, a.s. Kumulatívne vyhodnotenie vplyvu priemyselného parku bolo predmetom samostatného zisťovacieho konania. Požiadavka na vypracovanie hodnotenia kumulatívnych vplyvov „v kontexte všetkých relevantných existujúcich a plánovaných činností v území, vrátane priemyselného parku“ je vzhľadom na charakter a účel navrhovanej činnosti a vzhľadom na to, že neboli zistené významné negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľov, neopodstatnená, navrhovateľ nemá povinnosť vypracovať nadštandardnú štúdiu kumulatívnych vplyvov v požadovanom rozsahu. Zámer bol predložený s náležitosťami podľa prílohy č. 9 zákona.

1.5. Nedostatočné vyhodnotenie vplyvov na poľnohospodársku pôdu a bagatelizácia trvalých zásahov

- žiada, aby príslušný orgán v ďalšom stupni procesu EIA: zabezpečil doplnenie hodnotenia vplyvov na poľnohospodársku pôdu, vrátane posúdenia kvality a bonity dotknutých pôd, vyhodnotil trvalé a dlhodobé dôsledky zásahov spojených s realizáciou vedenia VVN, posúdil zábery pôdy v kumulatívnom kontexte s inými činnosťami v území a prehodnotil trasovanie a technické riešenie z hľadiska minimalizácie trvalých zásahov do poľnohospodárskej pôdy.

Vyjadrenie navrhovateľa:

„Pripomienky k vyhodnoteniu vplyvov na poľnohospodársku pôdu berieme na vedomie. Ako je uvedené v kapitole III.1.3 a IV.1.1 zámeru, parcely určené na výstavbu sú klasifikované prevažne ako orná pôda a vedenie je trasované

po intenzívne obhospodarovateľných poliach. Trvalý záber poľnohospodárskej pôdy sa obmedzuje výlučne na plochy pod pätkami stožiarov, pričom použitím jednodriekových úzkych stožiarov typu "súdok" dôjde k minimálnemu záberu pôdy. Presná výmera záberu bude špecifikovaná v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie po vykonaní geologického prieskumu a následných výpočtoch. Dočasné zábery v manipulačnom priestore počas výstavby budú po ukončení prác rekultivované a uvedené do pôvodného stavu. Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor vo svojom stanovisku č. OU-NZ-PLO-2025/034895-002 z 29.12.2025 konštatoval, že nemá námietky k zámeru a že predložený zámer z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Legislatívne požiadavky zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy budú dodržané, vrátane postupu podľa § 17 a § 18 tohto zákona. Požiadavky na doplnenie hodnotenia a prípadné prehodnotenie rozsahu posudzovania sú v kompetencii príslušného orgánu štátnej správy. Pre zabezpečenie požadovanej prenosovej kapacity vedení sú 110kV vedenia navrhované ako vzdušné. Budované úseky VVN vedení sú odbočenia z existujúcich vzdušných vedení. “

Stanovisko príslušného orgánu:

Príslušný orgán vyjadrenie navrhovateľa akceptuje, orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy vo svojom stanovisku neuviedol námietky a požiadavky a nepožadoval posudzovanie zámeru podľa zákona.

1.6. Bagatelizácia vplyvov stavebnej fázy a nedostatočné vyhodnotenie dočasných zásahov:

- namieta, že zámer neobsahuje podrobný a presvedčivý opis rozsahu a organizácie stavebných prác, časového harmonogramu výstavby, intenzity pohybu stavebných mechanizmov a dopravy, rozsahu dočasných prístupových komunikácií a manipulačných plôch,
- požaduje, aby príslušný orgán v ďalšom stupni procesu EIA: zabezpečil samostatné a podrobné vyhodnotenie vplyvov stavebnej fázy, požadoval doplnenie údajov o rozsahu, trvaní a organizácii stavebných prác, vyhodnotil stavebné vplyvy nielen z hľadiska ich trvania, ale aj intenzity a kumulatívneho pôsobenia a uložil povinnosť definovať konkrétne, kontrolovateľné opatrenia na obnovu územia a náhradu škôd.

Vyjadrenie navrhovateľa:

„Pripomienky k vyhodnoteniu vplyvov stavebnej fázy berieme na vedomie. V kapitole II.7 zámeru je uvedený predpokladaný termín výstavby s dobou stavebných prác 5 mesiacov (začiatok výstavby 1Q/2027, ukončenie 2Q/2027) a v kapitole II.1.6 je uvedené orientačné nasadenie max. 30 pracovníkov naraz. Vplyvy stavebnej fázy sú popísané v kapitole IV.2.1 (ovzdušie), IV.2.4 (hluk a vibrácie) a IV.3, kde je konštatované, že počas realizácie možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a emisií spôsobené pohybom stavebných mechanizmov, pričom tento vplyv bude obmedzený na priestor stavby a časovo na dobu výstavby. V kapitole IV.10.2 sú navrhnuté technické opatrenia na zmiernenie vplyvov počas výstavby, vrátane opatrení na ochranu ovzdušia (využitie technicky dostupných prostriedkov na obmedzenie prašných emisií, prekrytie zariadení, čistenie komunikácií) a ochrany pred hlukom (používanie vhodných strojov, pravidelná údržba, informovanie obyvateľov, vykonávanie hlučných prác len v denných hodinách). Dočasné zábery pôdy v manipulačnom priestore budú po ukončení výstavby rekultivované a uvedené do pôvodného stavu. Podrobný harmonogram výstavby, organizácia stavebných prác a konkrétne opatrenia na obnovu územia budú súčasťou stavebného zámeru. Požiadavky na doplnenie rozsahu hodnotenia stavebnej fázy sú v kompetencii príslušného orgánu štátnej správy.“

Stanovisko príslušného orgánu:

Príslušný orgán vyjadrenie navrhovateľa akceptuje, v súvislosti s touto požiadavkou zo strany dotknutých orgánov neboli žiadne pripomienky a námietky.

1.7. Procesná predčasnosť záverov a nepreskúmateľnosť predloženého zámeru:

- namieta, že v zámere je nedostatok podkladov pre uzatvárajúce závery a pretrvávajú viaceré zásadné nedostatky, najmä nejasne definovaný účel navrhovanej činnosti, formálne spracované variantné riešenia, absencia riadneho hodnotenia kumulatívnych vplyvov, nedostatočné posúdenie vplyvov na poľnohospodársku pôdu, bagatelizácia vplyvov stavebnej fázy.
- žiada, aby príslušný orgán: nepovažoval predložený zámer za dostatočný podklad pre uzatvárajúce závery o nevýznamnosti vplyvov, vyžiadal doplnenie a prepracovanie dokumentácie v rozsahu uvedených pripomienok a až na základe kompletne doplnených a preskúmateľných podkladov rozhodol o ďalšom postupe v procese EIA.

Vyjadrenie navrhovateľa:

„Pripomienky k procesnej stránke zámeru berieme na vedomie. Predložený zámer bol spracovaný v súlade s požiadavkami zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zámer obsahuje všetky zákonom požadované náležitosti vrátane základných údajov o navrhovanej činnosti, charakteristiky súčasného stavu životného prostredia, predpokladaných vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia, variantných riešení, zmierňujúcich opatrení a primeraného posúdenia vplyvu na sústavu Natura 2000. Účelom zisťovacieho konania je práve posúdenie, či predložený zámer obsahuje dostatočné podklady pre rozhodnutie o ďalšom postupe. Všetky dotknuté orgány štátnej správy (Okresný úrad Nové Zámky - odbor starostlivosti o ŽP, pozemkový a lesný odbor, odbor krízového riadenia, RÚVZ Nové Zámky, Nitriansky samosprávny kraj, Dopravný úrad) vydali stanoviská, v ktorých konštatovali, že zámer nepožadujú ďalej posudzovať podľa zákona, pričom stanovili konkrétne podmienky pre realizáciu činnosti. Rozhodnutie o tom, či je zámer dostatočným podkladom a či bude činnosť ďalej posudzovaná podľa zákona, je výlučne v kompetencii príslušného orgánu štátnej správy - Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorý rozhodne na základe komplexného posúdenia všetkých doručených stanovísk, pripomienok verejnosti a v súlade s kritériami uvedenými v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z. z.“

1.8. Záverečné stanovisko k predloženému zámeru:

-považuje za nevyhnutné, aby bol predložený zámer doplnený a prepracovaný v rozsahu uplatnených pripomienok a aby až následne bolo možné kvalifikovane rozhodnúť o ďalšom postupe v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Záverečné stanovisko OZ Mesto a My berieme na vedomie. Predložený zámer bol spracovaný v súlade s požiadavkami zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a vyhlášky MŽP SR č. 113/2006 Z.z. Všetky dotknuté orgány štátnej správy (Okresný úrad Nové Zámky - odbor starostlivosti o ŽP, pozemkový a lesný odbor, odbor krízového riadenia, RÚVZ Nové Zámky, Nitriansky samosprávny kraj, Dopravný úrad) vydali súhlasné stanoviská, v ktorých konštatovali, že zámer nepožadujú ďalej posudzovať podľa zákona, pričom stanovili konkrétne podmienky pre realizáciu činnosti, ktoré budú zapracované do stavebného zámeru. Rozhodnutie o úplnosti a preskúmateľnosti predloženého zámeru, ako aj o ďalšom postupe v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, je výlučne v kompetencii príslušného orgánu štátnej správy - Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorý rozhodne na základe komplexného posúdenia všetkých doručených stanovísk orgánov, pripomienok dotknutej verejnosti a v súlade s kritériami uvedenými v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z. z. Proces zisťovacieho konania prebieha v súlade s platnou legislatívou s možnosťou účasti verejnosti a dotknutých orgánov.“

Stanovisko príslušného orgánu k bodu č. 1.7 a č. 1.8:

Príslušný orgán v tomto zisťovacom konaní dospel k záveru, že nakoľko nebol zistený významný negatívny vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov, zo strany dotknutých orgánov neboli vznesené žiadne námietky voči realizácii navrhovanej činnosti, nepožadovali ďalšie posudzovanie podľa zákona a ide o stavbu vo verejnom záujme, tak navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona za podmienky realizácie určených opatrení, ktoré zmiernia alebo eliminujú identifikované vplyvy na životné prostredie.

2. Občianska iniciatíva občanov obce Bánov a mesta Šurany „Chránime si naše“ v zastúpení JUDr. Róbertom Záhorákom:

2.1 - namieta aktívnu legitímáciu navrhovateľa v konaní, keďže navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava neosvedčil žiadnym spôsobom naliehavý právny záujem na tomto konaní, navrhovateľ nemá k dispozícii žiadny doklad preukazujúci oprávnenie k uvedenej navrhovanej činnosti.

Vyjadrenie navrhovateľa:

„Otázka aktívnej legitímácie navrhovateľa je v kompetencii príslušného orgánu štátnej správy. Západoslovenská distribučná, a.s. je držiteľom licencie na distribúciu elektriny podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a v rámci svojej činnosti zabezpečuje rozvoj a prevádzku distribučnej sústavy.“

2.2. a 2.3.

-poukazuje na to, že na konajúcom úrade už prebehlo konanie navrhovanej činnosti s názvom „ŠURANY INDUSTRIAL PARK" navrhovateľa MH Invest, s.r.o., Bratislava, v ktorom bolo rozhodnuté rozhodnutím č. OU-NZ-OSZP-2024/015636-051 zo dňa 28.8.2024. V tomto konaní však navrhovateľ osvedčil právny záujem na veci.
-Vzhľadom na uvedené skutočnosti má za to, že v tej istej veci nemôžu byť vedené dve konania.

Vyjadrenie navrhovateľa:

„Zámer MH Invest s.r.o. sa týka výstavby priemyselného areálu. Zámerom Západoslovenská distribučná, a.s. je výstavba distribučného vedenia 110 kV ako prvku verejnej distribučnej sústavy. Hoci obe stavby súvisia s rozvojom územia, z právneho hľadiska ide o samostatné konania s rôznymi navrhovateľmi a predmetom posudzovania. Predmetom tohto konania je výstavba elektrického vedenia 110 kV, ktoré je samostatnou infraštruktúrnou stavbou s vlastným navrhovateľom a účelom.

2.4. - upozorňuje, že rozhodnutie uvedené v bode 2. tohto podania je predmetom konania o návrhu na obnovu konania, ktoré je vedené na Okresnom úrade Nitra, odbor opravných prostriedkov

Vyjadrenie navrhovateľa: Informáciu berie na vedomie.

2.5.- poukazuje na to, že spoločnosť GIB EnergyX slovakia s.r.o., Bratislava podala v máji 2025 na Ministerstvo životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z.z. navrhovanú činnosť „ Výroba batérií Gotion Inobat Šurany" s plánovanou prevádzkovou kapacitou 40 GWh na rozlohe 209 ha v areáli investičného projektu „Šurany Industrial Park. Toto konanie je vedené pod č. 12906/2025-11.1.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Informáciu berie na vedomie a o konaní má vedomosť podľa informácií zverejnených na enviroportále.

2.6. – namieta, že z obsahu predmetnej navrhovanej činnosti je zrejmé , že táto navrhovaná činnosť nie je vo verejnom ani vo všeobecnom záujme ale, že je len v záujme súkromných spoločností v rámci ich podnikania. Je otáznne, z akého dôvodu navrhovateľ chce preinvestovať 6 000 000,- eur tým viac, že Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Nitra vydal stavebné povolenie č.08387/ 54104/2025/19.1.2. zo dňa 9.9.2025, ktorým povolil pre spoločnosť MH Invest,s.r.o., Bratislava stavbu „NAPÁJANIE 3XVNK,EST ELEKTROSVIT NZ-ŠURANY", ktorej súčasťou je aj kábel 22kV.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Poukazuje na to, že kábel 22 kV a vedenie 110 kV predstavujú odlišné napäťové úrovne s rozdielnou prenosovou kapacitou a technickým účelom, preto sa navzájom nenahrádzajú. Ďalej uvádza, že Elektrická stanica 110/22kV Šurany (ZSD) bude vo finálnej fáze mať 36 polí (z toho len 2 polia budú slúžiť pre potreby strategického parku) a bude pripravená na pripojenie z budúcej Elektrickej stanice 400/110kV Šurany (SEPS) a budované vedenia budú slúžiť pre posilnenie el. siete v regióne.

2.7., 2.8.,2.9.,2.10., 2.11:

- namieta, že dôjde k rozsiahlemu zásahu do krajiny, k jej zohyzdeniu, keďže obe varianty predpokladajú dĺžku elektrického vedenia vyše 5 km. Takýto zásah bude mať zásadný negatívny vplyv na vtáctvo,
- že dôjde k výraznému znehodnoteniu ornej pôdy v súvislosti s výstavbou elektrických vedení,
- že dôjde k ohrozeniu podzemných vôd, keďže stožiare majú mať základ v hĺbke 3 m,
- požaduje uviesť počet stožiarov, ktoré majú byť podľa navrhovanej činnosti postavené tak, aby bol zrejmý rozsah zásahu do prírody a krajiny,
- konštatuje, že navrhovaný zásah do životného prostredia vtáctva veľmi negatívne ovplyvní ich schopnosť žiť a prežiť v takomto prostredí.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Primerané posúdenie vplyvu na sústavu Natura 2000 preukázalo, že vplyvy na vtáctvo sú nepriame a nie sú významné. Ochrana vtáctva bude zabezpečená prostredníctvom odkloňovačov letu a inštalácie hniezdnych búdok v súlade s podmienkami stanovenými orgánom ochrany prírody. Navrhovaná trasa vedie prevažne po ornej pôde, trvalý záber poľnohospodárskej pôdy bude minimálny a obmedzí sa na plochy pod pätkami stožiarov, legislatívne požiadavky zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy budú dodržané. Základy stožiarov sú navrhnuté v súlade s technickými normami a neohrozujú podzemné vody. Presný počet a umiestnenie stožiarov bude špecifikované v stavebnom zámere na základe podrobného geodetického zamerania a statických výpočtov.

Zástupca občianskej iniciatívy vyjadruje zásadný nesúhlas s uvedenou navrhovanou činnosťou a s prihladením na vyššie uvedené žiada, aby konajúci úrad nepripustil navrhovanú činnosť a aby toto konanie bolo prerušené až do právoplatného rozhodnutia o návrhu na obnovu konania.

Vyjadrenie navrhovateľa:

„Rozhodnutie o pripustení navrhovanej činnosti, ako aj o prípadnom prerušení konania, je v kompetencii príslušného orgánu štátnej správy, ktorý rozhodne na základe komplexného posúdenia všetkých doručených stanovísk a v súlade s platnou legislatívou.“

Stanovisko príslušného orgánu:

Príslušný orgán konštatuje, že zástupca občianskej iniciatívy nesplnil podmienky vyplývajúce z ust. § 24 ods. 6 zákona.

K pripomienke č. 2.1 - Predmetom zisťovacieho konania je činnosť uvedená v ust. § 18 ods. 2 zákona a nie je viazaná na postavenie navrhovateľa, súhlasí s vyjadrením navrhovateľa.

K pripomienke č. 2.2 - Navrhovaná činnosť predstavuje samostatnú technickú infraštruktúru, ktorá síce bude slúžiť aj pre potreby uvedeného priemyselného parku, ale aj najmä pre zabezpečenie spoľahlivosti distribúcie elektriny v regióne, súhlasí s vyjadrením navrhovateľa.

K pripomienke č. 2.3 - Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody a z dôvodu, že nejde o tú istú vec sa pripomienka neakceptuje.

K pripomienke č. 2.4 – konštatuje, že nevedú sa v tej istej veci dve konania, v uvedených prípadoch ide o dve samostatné konania, a to zisťovacieho konania podľa zákona a obnovy konania, ktoré bolo ukončené právoplatným rozhodnutím podľa zákona č. 71/1967 Zb. - pripomienka sa neakceptuje.

K pripomienke č. 2.5 – informáciu berie na vedomie.

K pripomienke č. 2.6 – konštatuje sa, že výstavba a prevádzka elektroenergetických zariadení, vrátane vedení vysokého napätia (VN/VVN) sa považuje za stavbu vo verejnom záujme (zákon č. 200/2022 Z. o územnom plánovaní v platnom znení), navrhovaná stavba nadväzuje na nadradenú prenosovú sústavu a je účelom je zvýšenie spoľahlivosti distribučnej siete v regióne, nielen pre priemyselný park., kábel 22 kV vedenia nie je predmetom tohto zisťovacieho konania, pripomienka sa neakceptuje.

K pripomienke č. 2.7 – pripomienka vo veci negatívneho vplyvu na vtáctvo sa akceptuje, rozsah tohto vplyvu je uvedený v príloh č. 5 zámeru a navrhnuté opatrenia na zmiernenie negatívneho vplyvu na vtáctvo boli premietnuté do výrokovej časti tohto záväzného stanoviska.

K pripomienke č. 2.8 – informáciu berie na vedomie. Príslušný orgán konštatuje, že k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy dôjde pod pätkami stožiarov, plochy dočasného záberu pôdy budú spätne rekultivované a za podmienky dodržania podmienok vyplývajúcich z platnej legislatívy pre oblasť energetiky je možné vykonávať poľnohospodársku činnosť aj naďalej. Požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy budú preukazované v povoľovacom konaní podľa osobitného predpisu.

K pripomienke č. 2.99 – konštatovanie sa berie na vedomie, z podkladov predložených v tomto zisťovacom konaní nebolo zistené ohrozenie podzemných vôd, dotknutý orgán štátnej vodnej správy nepredložil žiadne námietky k realizácii navrhovanej činnosti.

K pripomienke č. 2.10 – rozsah zásahu navrhovanej činnosti do krajiny je daný jej trasovaním, ktoré je vyznačené v mapových prílohách a opisom technického a technologického riešenia, geodetické zamerania a statické výpočty potrebné pre umiestnenie stožiarov sa v zámere nevyžadujú, budú však uvedené v stavebnom zámere, ktorý je podkladom pre povoľovacie konanie podľa osobitných predpisov.

K pripomienke č. 2.11 – pripomienka sa akceptuje, zdôvodnenie je uvedené k pripomienke č. 2.7.

III. S poukazom na ust. § 29 ods. 8 zákona pri určovaní, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa tohto zákona, sa primerane použili kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 nasledovne:

1. Povaha a rozsah navrhovanej činnosti

Navrhovaná činnosť je líniovou stavbou a bola v zámere predložená v dvoch variantoch nasledovne:

1.1. Variant 1 (variant A) – navrhované sú dva stavebné objekty:

- SO 01.3. Zaústenie V8752/8739 Komárno/Nové Zámky – rieši pripojenie nových vedení 110kV do novej ESt Šurany, vedenie je trasované na ornej pôde v k.ú. Šurany, Bánov, Nové Zámky a Palárikovo, križuje plynovod DN200, plánovanú rýchlostnú cestu R7, plánovaný obchvat I/64, miestne asfaltové komunikácie a nadzemné elektrické vedenia. Celková dĺžka plánovanej trasy vedení je približne 5,55 km. Pripojenie do ESt Šurany zahŕňa

výstavbu dvoch nových 110 kV vedení od ESt Šurany po stožiar č. 24 (3). Pripojenie do ESt Nové Zámky bude tvorené jedným 110 kV vedením od stožiara č. 23 po ESt Nové Zámky. V úseku od ESt Šurany po stožiar č. 24 (3) budú nové vedenia viesť súbežne s trasami V8865/8868 a V8772, pričom vzdialenosť medzi nimi bude 25 metrov. Použije sa typ stožiarov „súdok“ 2x110 kV podľa štandardov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Základy budú betónové, monolitické, s predpokladanou hĺbkou do 3 metrov pod terénom.

-SO 01.4 Zaústenie V8865/8868 Križovany/Galanta – rieši odklonenie nových dvoch 110 kV vedení od existujúceho stožiara č. 217 do novej ESt Šurany, trasa je vedená po ornej pôde v k.ú. Šurany, Bánov, Nové Zámky a Palárikovo, križuje plánovaný obchvat I/64, plynovod DN200, plánovanú rýchlostnú cestu R7 a niekoľko miestnych asfaltových ciest. Celková dĺžka novej trasy vedení V8865/V8868 od stožiara č. 216 po ESt Šurany bude približne 5,39 km. V úseku od stožiara č. 217 po ESt Šurany budú nové vedenia viesť súbežne s plánovanými trasami V8752/V8739 a V8772, pričom vzdialenosť medzi nimi bude 25 metrov. Použije sa typ stožiarov „súdok“ 2x110 kV podľa štandardov Západoslovenskej distribučnej, a.s. Základy budú betónové monolitické, s predpokladanou hĺbkou do 3 metrov pod terénom.

Vzhľadom na zaústenia viacerých vedení do ESt Šurany bude celková šírka ochranného pásma, ktorá vyplýva zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 62,3 m.

Grafické znázornenie variantu 1 (Variant A) sa nachádza v prílohe č. 2 zámeru.

1.2. Variant 2 (variant B) – rozdiel vo variantoch spočíva v tom, že navrhované vedenie V8752/8739 Komárno/Nové Zámky a jeho ochranné pásmo zasahuje v k.ú. Bánov do lokality č. 2, ktorá je v rámci Zmien a doplnkov č. 3 k Územnému plánu obce Bánov určená ako jeden regulačný celok s navrhovaným areálom výroby a podnikania pre skleníkové hospodárstvo. Elektrické vedenie sa tak dostáva do kolízie s výrobným a technologickým priestorom skleníkov, kde sa predpokladá vysoká koncentrácia kovových konštrukcií, zavlažovacích systémov a energetických rozvodov. Môže dôjsť k technickej a bezpečnostnej kolízii.

Grafické znázornenie variantu 2 (Variant B) sa nachádza v prílohe č. 3 zámeru.

Účelom navrhovanej činnosti je zvýšenie spoľahlivosti zásobovania elektrickej energie do plánovanej novej ESt Šurany a zvýšenie spoľahlivosti distribučnej sústavy v dotknutom regióne.

2. Požiadavky na vstupy

Realizácia navrhovanej činnosti vyžaduje terénne úpravy v mieste osadenia stožiarov alebo odstránenie (odpratanie) a likvidácia odpadov. Terénne úpravy okolo základov sa vykonajú vhodným odkopom a násypom. Vykoná sa prihrnutie zeminy k základu a zemina sa dôkladne okolo základov zhutní.

Navrhovaná činnosť bude mať nároky na záber pôdy, trasa vedení je mimo zastavaného územia dotknutých obcí, parcely určené na výstavbu sú klasifikované ako orná pôda, ostatná plocha, zastavaná plocha a nádvorie, záhrada a lesný pozemok. V rámci výstavby dôjde k dočasnému alebo k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy (tie budú obmedzené na plochy pod pätkami stožiarov), záber pôdy bude špecifikovaný v ďalšom stupni PD.

Nároky na vodu budú obmedzené na obdobie výstavby pre potreby pracovníkov (zabezpečenie pitnej vody, mobilné WC), prevádzka navrhovanej činnosti nevyžaduje pripojenia technickú infraštruktúru spojenú s vodou.

Surovinové zabezpečenie nie je riešené z dôvodu, že bude spresnené po ukončení výberového konania.

Z energetických zdrojov, budú nároky na elektrickú energiu pri demontáži existujúcich nevyhovujúcich zariadení pre distribúciu elektrickej energie. Samotná navrhovaná činnosť predstavuje zariadenie pre prenos a distribúciu elektrickej energie z miest výroby (elektrárne) do miest spotreby (domácnosti, priemyselné podniky). Navrhovaná činnosť nemá nároky na spotrebu plynu ani počas výstavby ani počas prevádzky.

Navrhovaná činnosť nevyžaduje novú dopravnú infraštruktúru, pri výstavbe bude využívať existujúcu dopravnú infraštruktúru v lokalite - cesta I/64. Po realizácii navrhovanej činnosti bude v prípade potreby opravy a udržiavacích prác využívaná existujúca dopravná infraštruktúra v území.

V súvislosti s výstavbou sa predpokladá nasadenie cca 30 pracovníkov, po zaradení do prevádzky je navrhovaná činnosť riešená ako zariadenie bez potrebnej obsluhy. K zariadeniu budú vyslaní zamestnanci iba v prípade plánovanej alebo preventívnej kontroly.

3. Údaje o výstupoch

Z hľadiska znečisťovania ovzdušia sa predpokladajú emisie z dopravy a prašnosť počas výstavby v súvislosti s dovozom materiálu, pracovníkov a činnosťou stavebných a montážnych zariadení. Mobilným zdrojom znečistenia ovzdušia budú vozidlá pri dovoze stavebných materiálov a technologických zariadení. Toto znečistenie bude lokálne

priamo na stavenisku a v menšej miere na prístupových komunikáciách. Počas prevádzky navrhovanej činnosti nebudú vznikať emisie.

Počas výstavby sa nepredpokladá znečisťovanie podzemnej vody, počas výstavby bude pre pracovníkov zabezpečené mobilné WC, odpadové vody nebudú vznikať ani pri výstavbe ani počas prevádzky navrhovanej činnosti. Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti nedôjde k znečisťovaniu povrchovej vody.

V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení sú odpady vznikajúce pri realizácii navrhovanej činnosti a ich množstvá uvedené v tabuľke č. 11 (str. 47 zámeru), všetky druhy sú zaradené do kategórie „O“. Pri výstavbe sa bude dodržiavať Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva a bude zabezpečené zhodnotenie a recyklácia stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške 70 % hmotnosti takéhoto odpadu - tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17. V priebehu prevádzky sa budú produkovať odpady vznikajúce pri bežnej údržbe či servise elektrických a elektrotechnických zariadení.

Počas realizácie navrhovanej činnosti sa predpokladá zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené pohybom stavebných a montážnych mechanizmov v priestore realizácie zámeru. Tento vplyv však bude obmedzený na samotný priestor stavby a časovo obmedzený na dobu stavby.

Pri realizácii a prevádzke navrhovanej činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli šíriť zápach a teplo. Navrhovaná činnosť počas prevádzky bude vytvárať elektromagnetické pole, hodnoty intenzity elektrického poľa a magnetickej indukcie musia spĺňať kritériá podľa vyhlášky MZ SR č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí. Vzhľadom na vzdialenosť navrhované elektrického vedenia od obytných území, prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.

5. Priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie

Priamy vplyv na horninové prostredie a reliéf sa nepredpokladá, zakladanie stavieb stožiarov nezmení povahu geologického podlažia ani výrazne nezmení reliéf dotknutého územia.

Priamy vplyv na podzemné vody sa nepredpokladá z dôvodu, že zásobovanie vodou bude realizované krátkodobo počas výstavby pre pracovníkov a splaškové vody budú zhromažďované v mobilných WC. Navrhovaná činnosť vzhľadom na umiestnenie a charakter nemá žiadny vplyv na povrchové vody.

Priamy vplyv na ovzdušia sa predpokladá počas výstavby, dôjde k nárastu objemu výfukových splodín v ovzduší a na trasách prístupových ciest. Tento vplyv výraznejšie nezhorší kvalitu ovzdušia, bude krátkodobý a nepravidelný. Navrhovaná činnosť vzhľadom na charakter neprodukuje žiadne emisie.

Priamy vplyv na pôdu spočíva v trvalom zábere pod pätkami stožiarov, plochy dočasného záberu pôdy budú spätne rekultivované.

Priamy vplyv na scenériu krajiny spočíva v tom, že pribudne nová technická infraštruktúra, ktorá zmení scenériu krajiny v mieste, ktoré je mimo zastavaného územia dotknutých obcí a predstavuje prevažne poľnohospodársky využívanú krajinu, časť existujúceho elektrického vedenia bude v uvedenom rozsahu demontované.

Navrhovaná činnosť bude mať nepriamy vplyv na vtáctvo kvôli možným stretom s elektrickými vedeniami.

Priamy vplyv na zdravie obyvateľov sa nepredpokladá. Navrhovaná činnosť sa bude realizovať mimo zastavaného a obývaného územia dotknutých obcí, vzhľadom na jej charakter nebude pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických opatrení zdrojom iných škodlivín, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva. Počas prevádzky bude mať posudzovaná činnosť priamy pozitívny dopad na obyvateľstvo, nové vedenie VVN prispeje k zabezpečeniu prevádzky distribučnej sústavy s dôrazom na zlepšenie spoľahlivosti zásobovania elektrinou. Uvedenie navrhovanej činnosti do prevádzky bude mať pozitívny vplyv na rozvoj dotknutého regiónu.

Z hľadiska možných rizík sú uvádzané riziká havarijného, respektíve katastrofického charakteru v dôsledku rizikových situácií spôsobených vojnovým konfliktom, sabotážou, haváriou (zlyhanie technických opatrení alebo ľudského faktora) alebo extrémnym pôsobením prírodných síl (vietor, sneh, mráz, zemetrasenie). Dôsledkom rizikovej situácie môže byť kontaminácia horninového prostredia, pôdy a povrchových aj podzemných vôd, požiar, ale aj poškodenie zdravia alebo smrť. Štatisticky sa jedná o veľmi málo pravdepodobné situácie, ktoré je možné minimalizovať až vylúčiť dodržiavaním technologických postupov a bezpečnostných opatrení pri výstavbe ako aj konkrétnych prevádzkových predpisov.

Pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľstva bola použitá metóda hodnotiaceho opisu.

Vzhľadom na vyššie uvedené:

- vplyv navrhovanej činnosti na vodné pomery - bez vplyvu.
- vplyv navrhovanej činnosti na horninové prostredie, reliéf, ovzdušie je málo významný a krátkodobý,
- vplyv navrhovanej činnosti na pôdu je významný, trvalý v mieste zakladania stožiarov (záber pôdy), v ostatnom dotknutom území málo významný a krátkodobý, kontaminácia pôdy sa počas prevádzky nepredpokladá (predstavuje iba riziko pri náhodných havarijných situáciách).
- vplyv na chránené územia a flóru - bez vplyvu z dôvodu, že navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadneho chráneného územia vyhláseného podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, v dotknutom území neboli zistené žiadne chránené druhy rastlín ani biotopy, dotknuté územie tvorí prevažne poľnohospodárska pôda, cestná a technická infraštruktúra,
- vplyv na faunu najmä vtáctvo je významný a trvalý,
- vplyv na scenériu krajiny bude trvalý,
- vplyv na zdravie obyvateľov – bez vplyvu,
- cezhraničný vplyv – vzhľadom na umiestnenie bez vplyvu
- vplyv na kultúrne pamiatky – bez vplyvu, v dotknutom území nie sú žiadne kultúrne pamiatky chránené podľa zákona.

Navrhovaný Variant 1 (Variant A) je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou Obce Bánov a dotknutých obcí.

Záverečné vyhodnotenie

Pri určovaní, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa tohto zákona, príslušný orgán primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona (ktorá je transpozíciou prílohy č. III. Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie), prihliadol na písomné stanoviská doručené podľa § 29 ods. 5 a 6 zákona a na podklady predložené v tomto zisťovacom konaní. Pre navrhované varianty boli identifikované porovnateľné environmentálne dopady, a to trvalé a významné vplyvy na pôdu, scenériu krajiny a na vtáctvo. Krátkodobé a málo významné vplyvy boli identifikované na horninové prostredie, reliéf, ovzdušie. V súvislosti s navrhovanou činnosťou na zdravie obyvateľov nebol zistený významný nepriaznivý vplyv.

Vzhľadom na účel navrhovanej činnosti, ktorou je zvýšenie spoľahlivosti dodávky elektrickej energie regiónu a stability distribučnej siete, jej realizácia má aj pozitívny socioekonomický vplyv oproti nulovému variantu.

Ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila, nebolo by možné dosiahnuť spoľahlivosť napájania elektrickej stanice na úrovni bezpečnostného kritéria N-1 (Kritérium N-1 je schopnosť sústavy udržať dovolené parametre prevádzky po výpadku jedného prvku. Bezpečnostné kritérium N-1 je základný princíp spoľahlivosti v elektrizačných sústavách, ktorý zaručuje, že výpadok jedného prvku (vedenie, transformátor, generátor) nespôsobí výpadok dodávky energie, preťaženie iných zariadení ani nestabilitu sústavy. Sústava musí ostať prevádzkyschopná aj pri strate najzaťaženejšej komponenty.)

Trasovanie vedenia rešpektuje existujúce a navrhované dopravné trasy, rešpektuje širšie väzby územia, neobmedzí žiadnu z jestvujúcich alebo navrhovaných prevádzok v dotknutom území.

Prevádzka navrhovanej činnosti bude spĺňať všetky platné právne predpisy a normy týkajúce sa ochrany životného prostredia, nakladania s odpadom, bezpečnosti a hygieny, legislatívne požiadavky budú preukazované v povoľovacom konaní podľa osobitných predpisov.

Z dôvodu optimálneho trasovania vedenia V8752/8739 Komárno/Nové Zámky a jeho ochranného pásma mimo objektu skleníky Bánov bol zvolený ako optimálny variant - Variant 1 (Variant A) s podmienkou realizácie zmierňujúcich opatrení uvedených vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska.

Dotknuté orgány vo svojich stanoviskách nepožadovali posudzovanie zámeru podľa zákona. S jednotlivými pripomienkami a návrhmi dotknutých orgánov sa príslušný orgán vysporiadal a premietol do určených opatrení. Požiadavky, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy príslušný orgán neuviedol do opatrení vo výrokovej časti záväzného stanoviska.

Dotknuté obce vo svojich stanoviskách okrem iného upozornili na svoje záujmy vyplývajúce z platných územných plánov, vzniesli obavy z možného negatívneho vplyvu navrhovanej činnosti na uvedené oblasti v spojitosti aj s inými navrhovanými činnosťami napr. s budúcou prevádzkou priemyselného parku Šurany a vyjadrili požiadavku o ďalšom posudzovaní navrhovanej činnosti.

K zámeru navrhovanej činnosti boli doručené aj nevyžiadané stanoviská od 2 subjektov, v ktorých bolo namietané voči opodstatnenosti realizácie navrhovanej činnosti, jeho účelu, rozsahu, opodstatnenosť verejného záujmu,

vyjadrili obavy z významného negatívneho vplyvu na zložky životného prostredia a namietali nedostatočnosť spracovania obsahu predloženého zámeru a vyhodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti. K jednotlivým pripomienkam mal možnosť navrhovateľ predložiť doplňujúce informácie.

Príslušný orgán sa vysporiadal s jednotlivými pripomienkami uvedenými v stanoviskách dotknutých obcí a nevyžiadaných stanoviskách a uviedol, ktoré boli akceptované a premietnuté do opatrení vo výrokovej časti záväzného stanoviska. Príslušný orgán nezohľadnil pripomienky týkajúce sa požiadaviek vyplývajúcich z platných právnych predpisov, alebo tie, ktoré boli už v predložennom zámere rešpektované, nezohľadnil požiadavky na nadštandardné dopracovanie kumulatívnych vplyvov navrhovanej činnosti, ktoré mali zahŕňať aj navrhované alebo existujúce prevádzky v regióne, poukázal na to, že vyhodnotenie vplyvu priemyselného parku Šurany bolo vykonané v osobitnom zisťovacom konaní a že z plánovaných 36 polí ESt Šurany (ZDS) budú len 2 polia slúžiť pre potreby priemyselného parku Šurany a navrhované vedenie bude slúžiť najmä pre zvýšenie spoľahlivosti distribučnej siete v regióne na úrovni bezpečnostného kritéria N-1. Výstavba a prevádzka elektroenergetických zariadení, vrátane vedení vysokého napätia (VN/VVN) sa považuje za stavbu vo verejnom záujme (zákon č. 200/2022 Z. o územnom plánovaní v platnom znení).

Zisťovacie konanie je postup, ktorého účelom je zistiť, či navrhovaná činnosť môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľov.

Príslušný orgán v tomto zisťovacom konaní dospel k záveru, že nakoľko nebol zistený významný nepriaznivý vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov, zo strany dotknutých orgánov neboli vznesené žiadne námietky voči realizácii navrhovanej činnosti a ide o stavbu vo verejnom záujme, tak navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona za podmienky realizácie určených opatrení, ktoré zmiernia alebo eliminujú identifikované vplyvy na životné prostredie.

Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých stanovených opatrení a dodržiavania príslušných platných právnych predpisov odporučiť k realizácii.

S poukazom na ust. § 29 ods. 16 zákona záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania, podľa ktorého sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať, po nadobudnutí právoplatnosti oprávňuje navrhovateľa podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

S poukazom na ust. § 38 ods. 1 zákona navrhovateľ je povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti s týmto zákonom a záväzným stanoviskom zo zisťovacieho konania vydaným podľa tohto zákona a jeho podmienkami.

Upozornenie

S poukazom na ust. § 29 ods. 14 zákona príslušný orgán záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania zverejní v centrálnom informačnom systéme a zároveň na svojej úradnej tabuli.

S poukazom na ust. § 29 ods. 15 zákona dotknutú obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť realizovať bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania.

S poukazom na ust. § 38 ods. 4 zákona príslušný orgán má v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania.

S poukazom na ust. § 38 ods. 6 zákona rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie

Podľa ust. § 30 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania môže podať odvolanie

navrhovateľ, dotknutá verejnosť a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať.

Podľa ust. § 30 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení navrhovateľ a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, môžu podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania.

Dotknutá verejnosť môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania v centrálnom informačnom systéme.

Odvolanie sa podáva na príslušnom orgáne, ktorým je Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, Nové Zámky.

Uplynutím lehoty na podanie odvolania nadobúda záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatnosť.

Podľa ust. § 29 ods. 20 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení dotknutá verejnosť uvedená v § 3 písm. t) tohto zákona sa môže žalobou podľa ust. § 178 ods. 3 Správneho súdneho poriadku domáhať zrušenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vydaného podľa odseku 16, ktorým sa určilo, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena sa nebude posudzovať podľa tohto zákona, a napadnúť jeho vecnú alebo procesnú zákonnosť.

Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania má v súlade s ust. § 29 ods. 19 tohto zákona platnosť tri roky.

Ing. Peter Kosztolányi
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10224

Doručuje sa

Ing. Andrej Uhrík, Mojzesovo 599, 941 04 Mojzesovo, Slovenská republika

Obec Bánov, Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov, Slovenská republika

Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 1, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika

Obec Palárikovo, Hlavná 82, 941 11 Palárikovo, Slovenská republika

Mesto Šurany, Nám. hrdinov 1, 942 01 Šurany, Slovenská republika

Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44A, 827 15 Bratislava, Slovenská republika

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny, Námestie

Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2915/2A, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Nitra, Novozámocká 3976/67D, 949 05 Nitra, Slovenská republika

Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 1016/8, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky, Slovenská 13/8354, 940 30 Nové Zámky, Slovenská republika

Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, Slovenská republika

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika

Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika

Okresný úrad Nové Zámky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika

Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Komárňanská cesta , 940 64 Nové Zámky, Slovenská republika

Zoznam parcelných čísiel pre navrhovanú činnosť
"ŠURANY INDUSTRIAL PARK - Verejná infraštruktúra
SO2.15 Vedenie 110kV, Vedenia 110 kV – V8752/8739, V8865/8868"

Reg.	Číslo parcely	Druh pozemku	Výmera v KN v m ²	Výmera v m ²	Názov k.ú.	Číslo k.ú.
E	2551/1	orná pôda	14379	13805	Bánov	800724
E	2551/2	orná pôda	14376	4965	Bánov	800724
E	2557/3	ostatná plocha	4073	274	Bánov	800724
E	2587	orná pôda	11279	5237	Bánov	800724
E	2588	orná pôda	11247	11247	Bánov	800724
E	2589	orná pôda	16361	16361	Bánov	800724
E	2590/1	orná pôda	11718	1489	Bánov	800724
E	2590/2	orná pôda	5906	1417	Bánov	800724
E	2785/1	ostatná plocha	6692	387	Bánov	800724
E	2954	orná pôda	18127	223	Bánov	800724
E	2955	orná pôda	9064	594	Bánov	800724
E	2955	orná pôda	9064	594	Bánov	800724
E	2955	orná pôda	9064	594	Bánov	800724
E	2956	orná pôda	4417	418	Bánov	800724
E	2956	orná pôda	4417	418	Bánov	800724
E	2957/2	orná pôda	11222	2063	Bánov	800724
E	2957/3	orná pôda	4407	1489	Bánov	800724
E	2958/1	orná pôda	8910	1996	Bánov	800724
E	2958/2	orná pôda	8911	2443	Bánov	800724
E	2959	orná pôda	17967	13428	Bánov	800724
E	2960	orná pôda	8913	8324	Bánov	800724
E	2961	orná pôda	8524	7588	Bánov	800724
E	2962	orná pôda	8718	7423	Bánov	800724
E	2963	orná pôda	4259	3500	Bánov	800724
E	2964	orná pôda	4187	3365	Bánov	800724
E	2965	orná pôda	9715	1090	Bánov	800724
E	2966	orná pôda	26443	1384	Bánov	800724
E	2967	orná pôda	8754	454	Bánov	800724
E	2968	orná pôda	6399	319	Bánov	800724
E	2969	orná pôda	8754	451	Bánov	800724
E	2970	orná pôda	5934	676	Bánov	800724
E	2973	orná pôda	11578	1313	Bánov	800724
E	2974	orná pôda	11639	1320	Bánov	800724
E	2976	orná pôda	17867	922	Bánov	800724
E	2977/1	orná pôda	9095	474	Bánov	800724
E	2977/2	orná pôda	9100	473	Bánov	800724
E	2978	orná pôda	5535	285	Bánov	800724
E	2979	orná pôda	6059	312	Bánov	800724
E	2980	orná pôda	6075	316	Bánov	800724
E	2981	orná pôda	17253	884	Bánov	800724
E	2982	orná pôda	34848	1804	Bánov	800724
E	2983	orná pôda	8891	470	Bánov	800724
E	2984	orná pôda	8438	436	Bánov	800724
E	2985	orná pôda	5992	309	Bánov	800724
E	2986	orná pôda	12132	624	Bánov	800724
E	2987	orná pôda	8950	461	Bánov	800724
E	2989/1	orná pôda	3000	309	Bánov	800724

E	2989/3	orná pôda	3003	309	Bánov	800724
E	2990/1	orná pôda	2338	242	Bánov	800724
E	2991/1	orná pôda	4438	227	Bánov	800724
E	2991/2	orná pôda	4438	231	Bánov	800724
E	2991/3	orná pôda	4442	227	Bánov	800724
E	2991/4	orná pôda	4438	232	Bánov	800724
E	2992/1	orná pôda	8632	450	Bánov	800724
E	2992/3	orná pôda	6068	312	Bánov	800724
E	2992/4	orná pôda	14725	762	Bánov	800724
E	2992/5	orná pôda	14725	762	Bánov	800724
E	2993	orná pôda	8621	444	Bánov	800724
E	2994	orná pôda	8704	451	Bánov	800724
E	2995	orná pôda	8383	433	Bánov	800724
E	2996/1	orná pôda	8535	438	Bánov	800724
E	2996/2	orná pôda	8491	435	Bánov	800724
E	2997	orná pôda	11672	458	Bánov	800724
E	2998	orná pôda	2291	313	Bánov	800724
C	2999/3	zastavaná plocha a nádvorie	10150	778	Bánov	800724
E	3170/1	orná pôda	8618	191	Bánov	800724
E	3170/11	orná pôda	8625	3041	Bánov	800724
E	3170/2	orná pôda	25856	2968	Bánov	800724
E	3170/3	orná pôda	25856	6641	Bánov	800724
E	3170/4	orná pôda	8620	2987	Bánov	800724
E	3170/5	orná pôda	8618	4609	Bánov	800724
E	3170/6	orná pôda	8618	4621	Bánov	800724
E	3170/7	orná pôda	8618	4620	Bánov	800724
E	3172/22	orná pôda	8510	220	Bánov	800724
E	3172/23	orná pôda	8510	1168	Bánov	800724
E	3172/24	orná pôda	8602	2215	Bánov	800724
E	3172/25	orná pôda	8600	3220	Bánov	800724
E	3172/26	orná pôda	8560	4228	Bánov	800724
E	3172/27	orná pôda	5725	814	Bánov	800724
E	3172/28	orná pôda	5744	2160	Bánov	800724
E	3172/29	orná pôda	5744	3492	Bánov	800724
E	3172/30	orná pôda	5744	4892	Bánov	800724
E	3172/31	orná pôda	5744	5076	Bánov	800724
E	3172/32	orná pôda	5744	3717	Bánov	800724
E	3172/33	orná pôda	5744	2358	Bánov	800724
E	3172/34	orná pôda	5744	1011	Bánov	800724
E	3172/35	orná pôda	5744	37	Bánov	800724
E	3173	orná pôda	3395	372	Bánov	800724
E	3205/10	orná pôda	2906	541	Bánov	800724
E	3205/11	orná pôda	2665	611	Bánov	800724
E	3205/12	orná pôda	2428	674	Bánov	800724
E	3205/13	orná pôda	4294	1444	Bánov	800724
E	3205/14	orná pôda	1820	717	Bánov	800724
E	3205/15	orná pôda	1363	657	Bánov	800724
E	3205/16	orná pôda	194	48	Bánov	800724
E	3205/4	orná pôda	4240	49	Bánov	800724
E	3205/5	orná pôda	4035	135	Bánov	800724
E	3205/6	orná pôda	3744	206	Bánov	800724
E	3205/7	orná pôda	3597	305	Bánov	800724

E	3205/8	orná pôda	3262	364	Bánov	800724
E	3205/9	orná pôda	3118	463	Bánov	800724
E	3206	ostatná plocha	705	420	Bánov	800724
E	3208	ostatná plocha	2489	1315	Bánov	800724
E	3209/1	orná pôda	10509	18	Bánov	800724
E	3209/2	orná pôda	14764	420	Bánov	800724
E	3209/3	orná pôda	5945	384	Bánov	800724
E	3209/5	orná pôda	5737	1020	Bánov	800724
E	3209/6	orná pôda	5783	1341	Bánov	800724
E	3210	orná pôda	5688	1395	Bánov	800724
E	3211	ostatná plocha	2978	343	Bánov	800724
E	3212	orná pôda	153071	26727	Bánov	800724
E	3213	orná pôda	8946	655	Bánov	800724
E	3215	orná pôda	12464	805	Bánov	800724
E	3216	lesný pozemok	48	24	Bánov	800724
E	3222/1	ostatná plocha	3129	649	Bánov	800724
E	3222/19	orná pôda	17527	19	Bánov	800724
E	3222/20	orná pôda	8815	145	Bánov	800724
E	3222/21	orná pôda	9157	284	Bánov	800724
E	3222/22	orná pôda	8765	417	Bánov	800724
E	3222/23	orná pôda	8664	500	Bánov	800724
E	3223/300	orná pôda	2496	319	Bánov	800724
C	3225/1	zastavaná plocha a nádvorie	34605	906	Bánov	800724
E	4081/2	orná pôda	129685	2335	Nové Zámky	842320
E	4084	orná pôda	16198	2	Nové Zámky	842320
E	4102	orná pôda	23727	2782	Nové Zámky	842320
E	4137/3	orná pôda	29774	282	Nové Zámky	842320
E	4138/1	orná pôda	12542	753	Nové Zámky	842320
E	4138/2	orná pôda	12542	1286	Nové Zámky	842320
E	4138/3	orná pôda	12542	1623	Nové Zámky	842320
E	4138/4	orná pôda	12542	1742	Nové Zámky	842320
E	4138/5	orná pôda	12545	1745	Nové Zámky	842320
E	4139	orná pôda	49702	7551	Nové Zámky	842320
E	4140	orná pôda	51854	8996	Nové Zámky	842320
E	4141/1	orná pôda	17742	3396	Nové Zámky	842320
E	4141/2	orná pôda	17742	3559	Nové Zámky	842320
E	4141/3	orná pôda	17746	2224	Nové Zámky	842320
E	4141/6	orná pôda	8873	267	Nové Zámky	842320
E	4183/1	ostatná plocha	591	53	Nové Zámky	842320
E	4183/2	ostatná plocha	49512	1160	Nové Zámky	842320
E	4184/2	ostatná plocha	4477	124	Nové Zámky	842320
E	4185	ostatná plocha	39448	434	Nové Zámky	842320
E	4192/3	orná pôda	18228	236	Nové Zámky	842320
E	4192/4	orná pôda	18228	990	Nové Zámky	842320
E	4193	orná pôda	33258	4330	Nové Zámky	842320
E	4194	orná pôda	34308	5685	Nové Zámky	842320
E	4195	orná pôda	33190	5324	Nové Zámky	842320
E	4196/1	orná pôda	17127	2878	Nové Zámky	842320
E	4196/2	orná pôda	17127	2833	Nové Zámky	842320
E	4197	orná pôda	13136	2263	Nové Zámky	842320
E	4198	orná pôda	8341	1369	Nové Zámky	842320
E	4199	orná pôda	8776	1520	Nové Zámky	842320

E	4200/1	orná pôda	15448	2593	Nové Zámky	842320
E	4200/2	orná pôda	15449	2610	Nové Zámky	842320
E	4201/1	orná pôda	55634	5436	Nové Zámky	842320
E	4201/4	orná pôda	77688	16756	Nové Zámky	842320
E	4233/3	orná pôda	7895	2546	Nové Zámky	842320
E	4234/3	orná pôda	705	298	Nové Zámky	842320
E	4234/4	orná pôda	3096	1431	Nové Zámky	842320
E	4235/3	orná pôda	3150	1594	Nové Zámky	842320
E	4235/5	orná pôda	1176	572	Nové Zámky	842320
E	4236/3	orná pôda	4834	2212	Nové Zámky	842320
E	4237/3	orná pôda	8233	3331	Nové Zámky	842320
E	4238/1	orná pôda	9891	3407	Nové Zámky	842320
E	4239/1	orná pôda	22821	6513	Nové Zámky	842320
E	4240/1	orná pôda	7934	1812	Nové Zámky	842320
E	4240/4	orná pôda	8326	1804	Nové Zámky	842320
E	4240/5	orná pôda	8428	1788	Nové Zámky	842320
E	4240/8	orná pôda	8482	1817	Nové Zámky	842320
E	4240/8	orná pôda	8482	1817	Nové Zámky	842320
E	4241/1	orná pôda	32342	6920	Nové Zámky	842320
E	4242/1	orná pôda	19620	4225	Nové Zámky	842320
E	4242/2	orná pôda	11772	2540	Nové Zámky	842320
E	4243/1	orná pôda	34067	7317	Nové Zámky	842320
E	4243/2	orná pôda	17034	2695	Nové Zámky	842320
E	4243/3	orná pôda	10614	1072	Nové Zámky	842320
E	4243/4	orná pôda	34067	321	Nové Zámky	842320
E	4243/6	orná pôda	6420	419	Nové Zámky	842320
E	4246/1	ostatná plocha	2284	155	Nové Zámky	842320
E	4247/1	ostatná plocha	4097	411	Nové Zámky	842320
E	4251/1	orná pôda	16957	78	Nové Zámky	842320
E	4251/2	orná pôda	16764	910	Nové Zámky	842320
E	4252	orná pôda	24165	1408	Nové Zámky	842320
E	4253/1	orná pôda	23535	1432	Nové Zámky	842320
E	4253/1	orná pôda	23535	1432	Nové Zámky	842320
E	4253/3	orná pôda	15822	1398	Nové Zámky	842320
E	4253/3	orná pôda	15822	1398	Nové Zámky	842320
E	4254/5	orná pôda	8148	1090	Nové Zámky	842320
E	4254/6	orná pôda	8241	1312	Nové Zámky	842320
E	4254/7	orná pôda	8292	1523	Nové Zámky	842320
E	4254/8	orná pôda	8319	1645	Nové Zámky	842320
E	4255/4	orná pôda	9969	2111	Nové Zámky	842320
E	4255/5	orná pôda	7159	1731	Nové Zámky	842320
E	4255/6	orná pôda	17153	4947	Nové Zámky	842320
E	4255/6	orná pôda	17153	4947	Nové Zámky	842320
E	4255/6	orná pôda	17153	4947	Nové Zámky	842320
E	4255/6	orná pôda	17153	4947	Nové Zámky	842320
E	4256/2	ostatná plocha	82	1	Nové Zámky	842320
E	4256/4	orná pôda	8398	5044	Nové Zámky	842320
E	4256/4	orná pôda	8398	5044	Nové Zámky	842320
E	4256/5	orná pôda	8398	5843	Nové Zámky	842320
E	4256/5	orná pôda	8398	5843	Nové Zámky	842320
E	4256/6	orná pôda	5704	3988	Nové Zámky	842320
E	4256/8	orná pôda	8383	3623	Nové Zámky	842320
E	4256/9	orná pôda	3334	1210	Nové Zámky	842320

E	4257/3	orná pôda	19301	11318	Nové Zámky	842320
E	4258/3	orná pôda	13119	1683	Nové Zámky	842320
E	4258/5	ostatná plocha	137	11	Nové Zámky	842320
E	4259/3	ostatná plocha	1099	51	Nové Zámky	842320
E	4259/4	orná pôda	6219	182	Nové Zámky	842320
E	4260/3	orná pôda	8101	1516	Nové Zámky	842320
E	4260/8	orná pôda	580	3	Nové Zámky	842320
E	4261/5	orná pôda	39692	513	Nové Zámky	842320
E	4290/1	ostatná plocha	2949	368	Nové Zámky	842320
E	4403/2	orná pôda	23019	28	Palárikovo	845027
E	4403/3	orná pôda	23019	2077	Palárikovo	845027
E	4403/4	orná pôda	28773	2618	Palárikovo	845027
E	4404	orná pôda	985	92	Palárikovo	845027
E	4412/2	orná pôda	17264	1728	Palárikovo	845027
C	4412/3	orná pôda	22529	1053	Palárikovo	845027
E	4412/3	orná pôda	17264	4401	Palárikovo	845027
E	4412/4	orná pôda	28873	5197	Palárikovo	845027
C	4416	zastavaná plocha a nádvorie	10806	463	Palárikovo	845027
C	5047/10	zastavaná plocha a nádvorie	100	34	Nové Zámky	842320
C	5047/8	zastavaná plocha a nádvorie	117	18	Nové Zámky	842320
C	5047/9	zastavaná plocha a nádvorie	1812	168	Nové Zámky	842320
C	5059/12	zastavaná plocha a nádvorie	1035	125	Nové Zámky	842320
C	5060/12	zastavaná plocha a nádvorie	1283	101	Nové Zámky	842320
C	5060/13	zastavaná plocha a nádvorie	113	22	Nové Zámky	842320
C	5100/2	zastavaná plocha a nádvorie	6958	1690	Nové Zámky	842320
C	5104/1	zastavaná plocha a nádvorie	10458	938	Nové Zámky	842320
E	701/1	orná pôda	28435	9492	Šurany	861898
E	701/2	orná pôda	22116	9326	Šurany	861898
E	701/3	orná pôda	44232	6026	Šurany	861898
E	720	orná pôda	7492	777	Šurany	861898
E	721	orná pôda	15408	1492	Šurany	861898
E	722	orná pôda	15189	1483	Šurany	861898
E	723/1	orná pôda	5057	491	Šurany	861898
E	723/2	orná pôda	5053	493	Šurany	861898
E	723/3	orná pôda	5053	623	Šurany	861898
E	724/1	orná pôda	22616	2854	Šurany	861898
C	8905/1	zastavaná plocha a nádvorie	22689	958	Nové Zámky	842320
C	8905/2	zastavaná plocha a nádvorie	6209	966	Nové Zámky	842320
C	8905/20	záhrada	104	59	Nové Zámky	842320
C	8905/21	záhrada	86	86	Nové Zámky	842320
C	8905/22	záhrada	58	2	Nové Zámky	842320
C	8905/49	záhrada	67	5	Nové Zámky	842320
C	8905/50	záhrada	86	86	Nové Zámky	842320
C	8905/51	záhrada	105	56	Nové Zámky	842320
C	8906/5	zastavaná plocha a nádvorie	27	27	Nové Zámky	842320
C	8906/8	zastavaná plocha a nádvorie	92	9	Nové Zámky	842320
C	8907	zastavaná plocha a nádvorie	39325	35	Nové Zámky	842320

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu

Názov: [Záväzné stanovisko]
Identifikátor: OU-NZ-OSZP-2026/008722-0016606/2026

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Peter Kosztolányi
Oprávnenie: 1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 11.03.2026 10:07:32 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 11.03.2026 10:07:53 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-NZ-OSZP-2026/008722-0016606/2026

Ostatné prílohy

Označenie listov príloh, ktoré nie sú platne autorizované alebo nie sú autorizované vôbec:
OU-NZ-OSZP-2026/008722-0016606/2026-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: RNDr. Eva Seková
Funkcia alebo pracovné zaradenie: odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Nové Zámky
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 11.03.2026
Podpis a pečiatka: