



Okresný úrad Senec
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hurbanova 21
903 01 Senec

K č. k.: OU-SC-OSZP-2026/007526

V Bratislave, dňa 16.03.2026

VEC:

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber odpadov Veľký Biel“ – doplňujúce informácie

**I.
Úvod**

1. Obchodná spoločnosť SLOVbiz group s. r. o., so sídlom Fialová 4072/5A, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 55 503 233, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 170150/B, zastúpená obchodnou spoločnosťou enviroDAM a.s., so sídlom Demänovská Dolina 96, 031 01 Demänovská Dolina, Slovenská republika, IČO: 35 927 739, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 11060/L (ďalej len „**Navrhovateľ**“) predložil Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie, so sídlom Hurbanova 21, 903 01 Senec (ďalej len „**Okresný úrad**“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber odpadov Veľký Biel“ (ďalej len „**Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti**“).
2. Dňa 12.02.2026 sa na Okresnom úrade uskutočnilo ústne pojednávanie vo veci zmeny navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber odpadov Veľký Biel“ (ďalej len „**Zmena navrhovanej činnosti**“ alebo aj „**Zariadenie na zber odpadov**“), na ktorom boli prerokované pripomienky a požiadavky vyplývajúce z doručených stanovísk dotknutých orgánov k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti. Okresný úrad zároveň na ústnom pojednávaní požiadal Navrhovateľa o predloženie doplňujúcich informácií na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z písomných stanovísk dotknutých orgánov vo veci Zmeny navrhovanej činnosti podľa ust. § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie**“), ktoré sú nevyhnutné na určenie, či sa Zmena navrhovanej činnosti má posudzovať podľa Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
3. K Zmene navrhovanej činnosti boli Okresnému úradu doručené nasledovné stanoviská dotknutých orgánov:
 - a) Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „**Okresný úrad, cestná doprava**“), list č. OU-SC-OCDPK-2026/009466-002 zo dňa 19.01.2026,
 - b) Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy (ďalej len „**Okresný úrad, štátna vodná správa**“), list č. OU-SC-OSZP-2026/009408-002 zo dňa 21.01.2026,,

- c) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (ďalej len „**RÚVZ Bratislava**“), list č. RÚVZBA/OHŽPaZ/2473/1771/2026 zo dňa 02.02.2026,
- d) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, oddelenie požiarnej prevencie (ďalej len „**Hasičský a záchranný zbor**“), list č. ORHZ-PK1-2026/000100-002 zo dňa 15.01.2026,
- e) Dopravný úrad (ďalej len „**Dopravný úrad**“), list č. 6408/2026/ROP-002/02127 zo dňa 20.01.2026,
- f) Obec Veľký Biel (ďalej len „**Obec Veľký Biel**“), list č. 148/2026 zo dňa 06.02.2026,
- g) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov (ďalej len „**Ministerstvo, sekcia GaPZ**“), list č. 2332/2026 zo dňa 03.02.2026,
- h) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového a obehového hospodárstva (ďalej len „**Ministerstvo, odbor odpadového hospodárstva**“), list č. 3329/2026 zo dňa 23.01.2026,
- i) Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva (ďalej len „**Okresný úrad, odpadové hospodárstvo**“), list č. OU-SC-OSZP-2026/009887-002 zo dňa 26.01.2026.

II.

Doplňujúce informácie

- 4. Navrhovateľ vo veci zisťovacieho konania vo vzťahu k Zmene navrhovanej činnosti a na základe požiadavky Okresného úradu vznesenej na ústnom pojednávaní o predloženie doplňujúcich informácií na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z písomných stanovísk dotknutých orgánov vo veci Zmeny navrhovanej činnosti k zaslaným stanoviskám uvádza nasledovné:
- 5. Okresný úrad, cestná doprava v stanovisku č. OU-SC-OCDPK-2026/009466—002 zo dňa 19.01.2026 uvádza, že nie je dotknutým orgánom.

Vyjadrenie Navrhovateľa: Navrhovateľ stanovisko Okresného úradu, cestného odboru berie na vedomie.

- 6. Okresný úrad, štátna vodná správa v stanovisku č. OU-SC-OSZP-2026/009408-002 zo dňa 21.01.2026 uvádza, že **odporúča** Zmenu navrhovanej činnosti **neposudzovať** podľa Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie za predpokladu, že budú splnené nasledovné podmienky:
 - budú dodržané ustanovenia zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách,
 - budú dodržané ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sietí a zohľadnené stanoviská ich správcov,
 - dodržať ustanovenia § 39, vodného zákona a vyhlášku č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými – znečisťujúcimi látkami a náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,
 - žiadame, aby znečisťujúce látky boli umiestnené len vo vnútri zastrešeného objektu, aby nedošlo ku kontaktu s vodou z povrchového odtoku,
 - zrealizovať a riadne prevádzkovať účinné kontrolné systémy na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok, aby bola zabezpečená všestranná ochrana podzemných vôd,
 - žiadame, aby sa všetky činnosti: dekontaminácie a odpadovej vody, ktorá by nastala pri manipulácii s odpadom, dôsledne vykonávali na spevnených plochách tak, aby bola zabezpečená všestranná ochrana podzemných a povrchových vôd.

Vyjadrenie Navrhovateľa: Navrhovateľ stanovisko Okresného úradu, štátnej vodnej správy rešpektuje a uvádza, že pri prevádzkovaní Zmeny navrhovanej činnosti bude vyššie uvedené podmienky dodržiavať.

7. RÚVZ Bratislava v záväznom stanovisku č. RÚVZBA/OHŽPaZ/2473/1771/2026 zo dňa 02.02.2026, uvádza, že **netrvá na posudzovaní** Zmeny navrhovanej činnosti podľa Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a súčasne požaduje prevádzku, ktorá je predmetom Zmeny navrhovanej činnosti, zabezpečiť tak, aby boli splnené požiadavky na ochranu verejného zdravia podľa zákona č. 355/2007 Z. z. a zároveň podľa ďalšej platnej legislatívy upravujúcej ochranu verejného zdravia (napr. vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov).

Vyjadrenie Navrhovateľa: Navrhovateľ záväzné stanovisko RÚVZ rešpektuje a uvádza, že pri prevádzkovaní Zmeny navrhovanej činnosti bude dodržiavať požiadavky na ochranu verejného zdravia podľa zákona č. 355/2007 Z. z. a zároveň aj podľa ďalšej platnej legislatívy upravujúcej ochranu verejného zdravia (napr. vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov).

8. Hasičský a záchranný zbor stanovisku č. ORHZ-PK1-2026/000100-002 zo dňa 15.01.2026 uvádza, že z hľadiska ochrany pred požiarimi **nepredpokladá vznik negatívnych vplyv** na životné prostredie.

Vyjadrenie Navrhovateľa: Navrhovateľ stanovisko Hasičského a záchranného zboru berie na vedomie.

9. Dopravný úrad vo svojom stanovisku č. 6408/2026/ROP-002/02127 zo dňa 20.01.2026 uvádza, že stanovisko vydáva z hľadiska záujmov civilného letectva a z pohľadu Dopravného úradu **neexistujú vplyvy, ktoré by mali byť** pri zmene navrhovanej činnosti **posúdené** podrobnejšie podľa Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie Navrhovateľa: Navrhovateľ stanovisko Dopravného úradu berie na vedomie.

10. Obec Veľký Biel v stanovisku č. 148/2026 zo dňa 06.02.2026 uvádza, že k Zmene navrhovanej činnosti **nemá námietky**.

Vyjadrenie Navrhovateľa: Navrhovateľ stanovisko obce Veľký Biel berie na vedomie.

11. Ministerstvo, sekcia GaPZ v stanovisku č. 2332/2026 zo dňa 03.02.2026 uvádza, že z hľadiska vplyvov na horninové prostredie a podzemné vody prípadne stability územia sú príslušné informácie v týchto oblastiach v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti rozpracované primerane. Z hľadiska výskytu environmentálnych záťaží uvádza, že v predmetnom území neevидуje k 20.01.2026 environmentálne záťaž. Záverom Ministerstvo, sekcia GaPZ uvádza, že k Zmene navrhovanej činnosti **nemá námietky**.

Zároveň Ministerstvo, sekcia GaPZ v stanovisku č. 2332/2026 zo dňa 03.02.2026 upozorňuje, že v kapitole III.6.13 Súčasný stav kvality životného prostredia, podkapitole Environmentálne

záťaže, skládky odpadov má byť správne uvedené „sanovaná/rekultivovaná lokalita“ a tiež je potrebné opraviť aj vysvetlivku pod obrázkom.

Vyjadrenie Navrhovateľa: Navrhovateľ stanovisko Ministerstva, sekcie GaPZ berie na vedomie.

K upozorneniu Ministerstva, sekcie GaPZ Navrhovateľ berie na vedomie, že správne má byť uvedená sanovaná/rekultivovaná lokalita v kapitole III.6.13 Súčasný stav kvality životného prostredia, podkapitole Environmentálne záťaže, skládky odpadov v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti vrátane vysvetlivky pod obrázkom č. 5.

12. Ministerstvo, odbor odpadového hospodárstva v stanovisku č. 3329/2026 zo dňa 23.01.2026 uvádza k Zmene navrhovanej činnosti nasledovné pripomienky/požiadavky:

- a) vo vzťahu k zvýšeniu kapacity z 10 t/rok na 100 t/rok a súčasne prírastok len o 1 chladiarenský kontajner a 1 ekosklad žiadame, aby navrhovateľ kvantitatívne preukázal dimenzovanie (výpočet max. okamžitého množstva v chladiarňach a ekoskladoch pri špičkách, výpadkoch odvozov a odstávkach), a aby určil max. okamžité množstvá (t/m^3) a max. skladovacie doby pre jednotlivé druhy odpadov;

Vyjadrenie Navrhovateľa: Navrhovateľ k požiadavke Ministerstva, odboru odpadového hospodárstva uvádza, že ako priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov budú výlučne slúžiť dva (2) ks chladiarenských kontajnerov a tri (3) ks ekoskladov. Na iné miesta (plochy) Zariadenia na zber odpadov sa prijaté nebezpečné odpady nebudú umiestňovať. Pre umiestňovanie a zhromažďovanie nebezpečných odpadov skupiny 18 a skupiny 20 podľa Katalógu odpadov budú slúžiť dva (2) ks chladiarenských kontajnerov, v ktorých budú tieto nebezpečné odpady umiestnené a zhromažďované v určených nádobách, a to podľa katalógového čísla príslušného nebezpečného odpadu. Pre umiestňovanie nebezpečných odpadov skupiny 13, 15 a 16 podľa Katalógu odpadov budú slúžiť tri (3) ks ekosklady, v ktorých budú tieto nebezpečné odpady umiestnené a zhromažďované v určených nádobách, a to podľa katalógového čísla príslušného druhu nebezpečného odpadu.

- *Chladiarenský kontajner*

Z výrobných údajov ku chladiarenskému kontajneru vyplýva, že objem chladiarenského kontajnera a jeho úžitková kapacita je $67 m^3$. Úžitková kapacita poskytuje dostatok priestoru pre skladovanie veľkého množstva tovaru (odpadu). Maximálna prípustná nosnosť chladiarenského kontajnera je 28 890 kg, (t.j. 28,890 ton). S ohľadom na tieto parametre (úžitková kapacita a nosnosť chladiarenského kontajnera) a tiež s prihliadnutím na prevádzkové potreby Zariadenia na zber odpadov s cieľom zabezpečenia prehľadného a bezpečného usporiadania a zhromažďovania jednotlivých nádob s nebezpečným odpadom v chladiarenskom kontajneri, s cieľom zabezpečiť bezpečnú manipuláciu s jednotlivými nádobami, v ktorých budú nebezpečné odpady zhromažďované a tiež s cieľom na zaistiť bezpečný pohyb pracovníka (obsluhy) v kontajneri, Navrhovateľ uvádza, že maximálne možné okamžité množstvo (hmotnosť) nebezpečných odpadov v jednom chladiarenskom kontajneri je 28,89 ton. To znamená, že maximálna možná okamžitá kapacita dvoch chladiarenských kontajnerov spolu predstavuje spolu 57,78 ton.

- *Ekosklad*

Objem ekoskladu a jeho úžitková kapacita je cca $8 m^3$. Z výrobných údajov vyplýva, že nosnosť ekoskladu je 3 000 kg (t.j. 3 tony). S ohľadom na tieto parametre (úžitková kapacita a nosnosť ekoskladu) a tiež s ohľadom na prevádzkové potreby Zariadenia na zber odpadov s cieľom

zabezpečiť prehľadné a bezpečné usporiadanie a zhromažďovanie jednotlivých nádob s nebezpečným odpadom, s cieľom zabezpečiť bezpečnú manipuláciu s jednotlivými nádobami, v ktorých budú nebezpečné odpady zhromažďované, a tiež s cieľom zaistiť bezpečný pohyb pracovníka (obsluhy) v ekosklade, Navrhovateľ uvádza, že maximálne možné okamžité množstvo (hmotnosť) nebezpečných odpadov v ekosklade je 3 tony. To znamená, že maximálna možná okamžitá kapacita troch ekoskladov predstavuje spolu 9 ton.

Navrhovateľ konštatuje, že plánovaná ročná kapacita Zariadenia na zber odpadov je **celkom 100 ton odpadu ročne**. Počet plánovaných pracovných dní prevádzkovania Zariadenia na zber odpadov je 250 dní/rok. Údaj o plánovanej ročnej kapacite Zariadenia na zber odpadov v spojení s údajom o počte plánovaných pracovných dní v roku znamená v priemere príjem 0,400 kg odpadu do Zariadenia na zber odpadov. Uvedené tiež znamená, že plánované Zariadenie na zber odpadov svojimi prevádzkovými kapacitnými možnosťami vysoko prevyšuje plánovaných 100 ton odpadu, ktoré sa v zariadení plánujú ročne zbierať. Navrhovateľ neplánuje ročne zbierať viac ako je uvedených 100 t odpadu ročne, čo je ovplyvnené aj dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi Navrhovateľa.

Maximálne skladovacie doby pre jednotlivé druhy odpadov vyplývajú z § 14 ods. 1 písm. i) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o odpadoch**“). Podľa tohto ustanovenia Zákonu o odpadoch držiteľ odpadu je povinný (a aj oprávnený) zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením. Zákon o odpadoch a ani jeho vykonávací predpis, ktorým je vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Vyhláška č. 371/2015 Z. z.**“) neustanovuje lehoty (a ani iné) pre zhromažďovanie odpadov, ako sú tie, ktoré sú uvedené v § 14 ods. 1 písm. i) Zákona o odpadoch, a to ani vo vzťahu k „jednotlivým druhom“ odpadov. Predpisom, ktorý „časovo“ inak limituje „skladovanie“ určitého druhu odpadov je vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 192/2015 Z. z. (ďalej len „**Vyhláška č. 553/2007 Z. z.**“), a to vo vzťahu k odpadom pochádzajúcim zo zdravotnej starostlivosti. Podľa § 9 ods. 1, druhá veta Vyhlášky č. 553/2007 Z. z. sa „**Biologicky kontaminovaný odpad sa skladuje vo vyhradenom priestore najviac sedem dní, v priestore vybavenom chladiacim zariadením najviac 14 dní, o tom sa vedie písomná evidencia. Biologicky kontaminovaný odpad sa môže skladovať aj zmrazovaním najviac na tri mesiace.**“

Z vyššie uvedených ustanovení platných právnych predpisov Slovenskej republiky vyplýva, že odpady, ktoré sa budú zbierať v plánovanom Zariadení na zber odpadov, pokiaľ nepôjde o odpady zo zdravotnej starostlivosti, Navrhovateľ je oprávnený zhromažďovať odpady v lehotách určených v § 14 ods. 1 písm. i) Zákona o odpadoch, t.j. najdlhšie jeden rok pred ich zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred ich zhodnotením. V prípade odpadov zo zdravotnej starostlivosti je Navrhovateľ oprávnený zhromažďovať tieto odpady v plánovanom Zariadení na zber odpadov v lehotách určených podľa § 9 ods. 1 Vyhlášky č. 553/2007 Z. z. rešpektujúc typy skladovacích priestorov, t.j. 7 dní, 14 dní alebo 3 mesiace. V prípade Zmeny navrhovanej činnosti priestorom určeným na „skladovanie“ odpadov zo zdravotnej starostlivosti sú 2 ks chladiarenských kontajnerov (s okamžitou možnou kapacitou 28,89 t/na kontajner), čo znamená možnú dobu ich zhromažďovania najviac 14 dní.

Navrhovateľ uvádza, že na základe doterajších praktických skúsenosti z prevádzkovania existujúceho Zariadenia na zber odpadov lehota zhromažďovania odpadov zo zdravotnej starostlivosti je kratšia ako 14 dní, a to aj pri „špičkách“.

Rovnako aj v prípade zhromažďovania iných druhov nebezpečných odpadov, teda tých, ktoré nie sú odpadmi zo zdravotnej starostlivosti, je doba ich zhromažďovania pred zabezpečením ich následného zhodnotenia alebo zabezpečením ich následného zneškodnenia tiež relatívne krátka ako je lehota určená v § 14 ods. 1 písm. i) Zákona o odpadoch, zvyčajne je to lehota do max. 3 mesiacov. Navrhovateľ odpady prijaté do existujúceho Zariadenia na zber odpadov priebežne odovzdáva zmluvným osobám oprávneným na nakladanie s príslušným druhom odpadu podľa Zákona o odpadoch.

Lehoty určené podľa vyššie uvedených všeobecne záväzných právnych predpisov na zhromažďovanie odpadov dostatočne garantujú aj riešene prípadných mimoriadnych situácií, ktoré by mohli nastať v Zariadení na zber odpadov a ktorými by boli napr. „výpadky odvozov a odstávky“, ktoré však v doterajšej praxi prevádzkovania existujúceho Zariadenia na zber odpadov nikdy nenastali.

Chladiarensky kontajner, ktorý je v súčasnosti využívaný pri prevádzkovaní existujúceho Zariadenia na zber odpadov Navrhovateľa, je napojený na prípojku VN, a toto napojenie sa bude týkať aj ďalšieho chladiarenskeho kontajnera. Chladiarensky kontajner je vybavený agregátom, ktorý zabezpečuje spoľahlivý a efektívny chladiaci systém a poskytuje precíznu reguláciu teploty a v prípade prerušenia elektrického prúdu sa udrží požadovaná teplota cca 5 hodín. Chladiarenský kontajner je vybavený aj meracím zariadením na sledovanie a zaznamenávanie teploty vnútorného prostredia. Meracie zariadenie sleduje a zaznamenáva aktuálnu teplotu vo vnútri chladiarenskeho kontajnera, zaznamenáva históriu teploty a je Navrhovateľom pravidelne kalibrované. Spoločnosť Navrhovateľa súčasne pôsobí aj ako akreditované laboratórium pre meranie teploty a tlaku, pričom disponuje množstvom sofistikovaných teplotných dataloggerov a vyškolenými pracovníkmi, ktorých kapacity Navrhovateľ využíva aj na monitorovanie teploty v chladiarenskom kontajneri v existujúcom Zariadení na zber odpadov.

Meracie zariadenie je nastavené tak, že v prípade ak by nastala situácia, kedy by došlo k prekročeniu požadovanej teploty (nad 7 °C), zariadenie ohlásí „alarm“ do sídla spoločnosti Navrhovateľa, pričom sa súčasne zobrazia údaje aj o aktuálnej teplote a jednotlivých záznamoch teploty v chladiarenskom kontajneri. V prípade, ak by došlo k takémuto prekročeniu požadovanej teploty, pracovník Navrhovateľa bezodkladne zabezpečí zastavenie prijímania odpadov do Zariadenia na zber odpadov a bezodkladne zabezpečí prepravu a odovzdanie odpadu zhromaždeného v chladiarenskom kontajneri do koncového zariadenia oprávneného na nakladanie s týmto druhom odpadu podľa Zákona o odpadoch. Takýto stav doposiaľ v prevádzke existujúceho Zariadenia na zber odpadov nenastal, nakoľko dodávka elektrickej energie potrebnej pre chladiarenský kontajner nebola nikdy prerušená a je neustále kontrolovaná Navrhovateľom.

- b) žiadame, aby navrhovateľ na pôdorysnej schéme preukázal umiestnenie skladov pre oddelené prúdy NO (skupina 18 osobitne), miesto prijatia/váženia, karanténne miesto pre dočasné bezpečné odstavenie nezhodných dodávok, vyznačiť jednosmerné manipulačné toky (od miesta prijatia, sklad, odvoz), aby sa minimalizovalo krížové znečistenie, „čisté“ trasy pre personál a administratívne presuny vs. „špinavé“ trasy pre manipuláciu s NO spolu s únikovými trasami, aby bolo zrejmé, že plocha postačuje pri 100 t/rok a spĺňa minimá podľa príslušných právnych predpisov;

Vyjadrenie Navrhovateľa: Navrhovateľ k požiadavke Ministerstva, odboru odpadového hospodárstva uvádza nasledovné:

- *Umiestnenie skladov pre oddelené prúdy NO (skupina 18 osobitne)*

Navrhovateľ na pôdorysnej schéme priloženej k tomuto listu preukazuje umiestnenie „skladov“ pre oddelené prúdy nebezpečných odpadov.

Požiadavky na úseku odpadového hospodárstva vo veci zhromažďovania a umiestňovania (aj oddeleného) nebezpečných odpadov upravujú ustanovenia § 8 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Vyhláška č. 371/2015 Z. z.**“). Tieto ustanovenia nepredpisujú, že odpady skupiny 18 podľa Katalógu odpadov „*musia byť riešené samostatne*“. Podľa § 8 ods. 4 Vyhlášky č. 371/2015 Z. z.: „*Na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov možno využiť aj sklady výrobkov a prípravkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady, **pričom nebezpečné odpady musia byť uložené tak, aby nedošlo k zámene.***“

Navrhovateľ pri prevádzkovaní plánovaného Zariadenia na zber odpadov bude dodržiavať postupy predpísané Vyhláškou č. 371/2015 Z. z. a tiež Vyhláškou č. 553/2007 Z. z. (to v prípade odpadov zo zdravotnej starostlivosti) pri zhromažďovaní jednotlivých druhov nebezpečných odpadov.

Podľa ust. § 9 ods. 2 Vyhlášky č. 553/2007 Z. z.: „*Nebezpečný odpad sa ukladá do oddelených, uzatvárateľných, nepriepustných a mechanicky odolných, podľa možnosti spáliteľných nádob alebo do uzatvárateľných plastických vakov na jednorazové použitie.*“. Navrhovateľ uvádza, že odpad zo zdravotnej starostlivosti je už aktuálne zhromažďovaný v takýchto nádobách a bude aj naďalej takto zhromažďovaný.

Podľa ust. § 9 ods. 3 Vyhlášky č. 553/2007 Z. z.: „*Ostrý odpad, pri ktorom hrozí riziko poranenia, sa ukladá do spáliteľných hrubostenných nepriepustných obalov.*“ Navrhovateľ uvádza, že „ostrý“ odpad zo zdravotnej starostlivosti je už aktuálne zhromažďovaný v takýchto nádobách a bude aj naďalej takto zhromažďovaný.

Podľa ust. § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 553/2007 Z. z.: „*Triedenie zhromaždeného odpadu sa zabezpečí tak, aby nedochádzalo k jeho zneužitiu, odcudzeniu a aby k nemu nemali prístup nepovolane osoby, zvieratá a hmyz. S odpadom sa zaobchádza tak, aby neprišlo k porušeniu jeho obalu.*“. Navrhovateľ uvádza, že odpad zo zdravotnej starostlivosti je už v súčasnosti zhromažďovaný v uzamykateľnom chladiarenskom kontajneri. Odpady sú v chladiarenskom kontajneri zhromažďované oddelene podľa druhov, v určených nádobách, označených identifikačným listom príslušného nebezpečného odpadu, čím je odpad zabezpečený pred jeho zneužitím, odcudzením a pred prístupom nepovolanych osôb, zvierat a hmyzu. Pri manipulácii s odpadom Navrhovateľ nakladá tak, aby nedošlo k porušeniu jeho obalu. Uvedené bude platiť aj pre plánované Zariadenie na zber odpadov.

Jednotlivé druhy nebezpečných odpadov sú už v súčasnosti a aj v rámci Zmeny navrhovanej činnosti naďalej budú pri preberaní do Zariadenia na zber odpadov umiestnené v určených nádobách podľa príslušného katalógového čísla odpadu (napr. sú dodávané v pôvodných obaloch, nepriepustných, hrubostenných, mechanicky a chemicky odolných spáliteľných nádobách, v plastových kontajneroch) a označené identifikačným listom príslušného nebezpečného odpadu. S odpadmi sa manipuluje tak, aby nedošlo k poškodeniu nádob, v ktorých sú odpady umiestnené a tiež ich zhromažďovaním v určených nádobách pre príslušný druh odpadu je zabránené ich

zmiešavaní. To znamená, že nielen odpady zo skupiny 18 podľa Katalógu odpadov, ale aj ostatné druhy nebezpečných odpadov, ktoré budú do Zariadenia na zber odpadov preberané, budú zhromažďované oddelene, v nádobách určených pre príslušné katalógové číslo odpadu, čím je zabezpečené ich „samostatné riešenie“. Navrhovateľ pri umiestňovaní a zhromažďovaní nebezpečných odpadov bude postupovať v súlade so Zákonom o odpadoch a predpísaným spôsobom zhromažďovania nebezpečných odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu na úseku odpadového hospodárstva, ktorým je Vyhláška č. 371/2015 Z. z. a tiež v súlade s Vyhláškou č. 553/2007 Z. z.

Tak ako je uvedené v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti, na zhromažďovanie odpadov skupiny 18 podľa Katalógu odpadov a skupiny 20 podľa Katalógu odpadov budú slúžiť dva (2) ks chladiarenských kontajnerov. Jednotlivé druhy odpadov týchto skupín budú v chladiarenských kontajneroch zhromažďované v určených nádobách podľa príslušného katalógového čísla odpadu a označené identifikačným listom príslušného nebezpečného odpadu. Zhromažďovanie odpadov skupiny 18 podľa Katalógu odpadov a skupiny 20 podľa Katalógu odpadov je možné v jednom sklade, neexistuje žiadna zákonná prekážka pre zhromažďovanie týchto druhov odpadov v jednom priestore. Nebezpečné odpady katalógové číslo odpadu 18 01 08 Cytotoxické a cytostatické liečivá a nebezpečné odpady katalógové číslo odpadu 20 01 31 Cytotoxické a cytostatické liečivá sú charakterovo rovnakým druhom odpadu (Cytotoxické a cytostatické liečivá), rozdiel v katalógových číslach spočíva iba v rozdielnom mieste ich vzniku (odpad zo zdravotníckeho zariadenia alebo komunálny odpad/od občana).

- *Miesto prijatia/váženia*

Miesto príjmu a váženia odpadov je vyznačené na Situačnom výkrese (situácii), ktorá je prílohou týchto dopĺňujúcich informácií.

Dôkazný prostriedok:

- Situačný výkres (situácia)

- *Karanténne miesto pre dočasné bezpečné odstavenie nezhodných dodávok*

Zákon o odpadoch a ani vykonávacie právne predpisy nepoznajú pojem „karanténny priestor“. Tento pojem nie je v nich definovaný a ani nie sú určené požiadavky a podmienky pre „dočasné a bezpečné uloženie nezhodných dodávok odpadov“. To znamená, že táto pripomienka Ministerstva, odboru odpadového hospodárstva nevychádza zo znenia platných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva. Držiteľ odpadu je preto pri nakladaní s odpadmi (vrátane nebezpečných) povinný postupovať v súlade s požiadavkami, ktoré vyplývajú zo znenia platných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva a tiež z Vyhlášky č. 553/2007 Z. z., vo vzťahu k odpadu zo zdravotnej starostlivosti. Požiadavky na zhromažďovanie odpadov, bez ohľadu na to, či ide alebo nejde o zhodné alebo nezhodné dodávky odpadov, sú uvedené v § 8 Vyhlášky č. 371/2015 Z. z., tak ako je to opísané aj vyššie.

Odpady prevzaté do Zariadenia na zber odpadov budú umiestnené na miesta vyhradené pre jednotlivé druhy nebezpečných odpadov, kde budú bezpečne uložené v súlade s požiadavkami na zhromažďovanie a umiestňovanie nebezpečných odpadov podľa § 8 Vyhlášky č. 371/2015 Z. z. a Vyhláškou č. 553/2007 Z. z., pričom tieto všeobecne záväzné právne predpisy nepredpisujú vytvorenie „karanténneho“ priestoru a ani takýto priestor a jeho účel nedefinujú.

Vyššie uvedený spôsob umiestnenia a oddeleného zhromažďovania odpadov, ktoré sa budú v plánovanom Zariadení na zber odpadov zbierať dostatočne preukazuje a garantuje plnenie

požiadaviek predpísaných príslušnými právnymi predpismi (vyššie uvedenými) na nakladanie s týmito odpadmi v plánovanom Zariadení na zber odpadov.

- **Umiestnenie odpadov**

Umiestnenie jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, ktoré budú preberané do Zariadenia na zber odpadov a ich oddelené zhromažďovanie, je už vyššie opísané [bod „Umiestnenie skladov pre oddelené prúdy NO (skupina 18 osobitne)“] a bude zabezpečované v súlade s požiadavkami podľa Zákona o odpadoch [napr. § 14 ods. 1 písm. b) a c), § 25], podľa § 8 Vyhlášky č. 371/2015 Z. z. a podľa § 9 Vyhlášky č. 533/2007 Z. z. To znamená, že odpady prevzaté do Zariadenia na zber odpadov budú umiestnené na miesta vyhradené pre jednotlivé druhy nebezpečných odpadov, kde budú bezpečne uložené v súlade s predpísanými požiadavkami na zhromažďovanie a umiestňovanie nebezpečných odpadov. V prípade, že vizuálnou kontrolou a kontrolou dokladov k odpadom Navrhovateľ zistí, že odpady dovezené do Zariadenia na zber odpadov nebudú odpadmi, ktoré je Zariadenie na zber odpadov oprávnené zbierať, Navrhovateľ takéto „nehodné dodávky odpadov“ neprevezme. Navrhovateľ tiež neprevezme odpady, pokiaľ by nedisponoval dostatkom miesta/priestoru na ich zhromažďovanie.

- **Vyznačenie trás**

Na situačnom výkrese (situácii) sú v rámci areálu Zariadenia na zber odpadov, s prihladením na jeho plošnú výmeru a priestorové možnosti tohto priestoru (304,00 m²), vyznačené jednosmerné manipulačné trasy príjmu odpadu, zhromažďovania odpadu (2 ks chladiarenských kontajnerov a 3 ks ekoskladov) a odvoz odpadu. Vzhľadom na spôsob a miesta umiestňovania a zhromažďovania nebezpečných odpadov prevzatých do Zariadenia na zber odpadov [napr. bod „Umiestnenie skladov pre oddelené prúdy NO (skupina 18 osobitne)“] (tak ako je to opísané vyššie) je vylúčená ich „krížová kontaminácia“. Keďže jednotlivé druhy odpadov sú zhromažďované v nádobách určených pre príslušný druh nebezpečného odpadu, pričom každá nádoba je súčasne označená príslušným identifikačným listom nebezpečného odpadu (súčasťou ktorého je aj príslušné katalógové číslo odpadu), riziko „krížovej kontaminácie“ je vylúčené.

Dôkazný prostriedok:

- Situačný výkres (situácia)

- **Oddelenie trás**

Predložený Situačný výkres (situácia) vychádza z plošnej výmery a priestorových možností Zariadenia na zber odpadov (304,00 m²) a je na nej vyznačená trasa príjmu odpadu („čisté“ komunikačné trasy), ktorá je súčasne aj trasou „pohybu personálu“ a tiež trasou „administratívnych presunov „špinavých“ manipulačných trás určených na nakladanie s nebezpečnými odpadmi“. Trasa príjmu odpadu musí byť aj trasou pohybu personálu, pretože inak by nebolo možné zabezpečiť správne umiestnenie prijatých nebezpečných odpadov na určené miesta – v chladiarenských kontajneroch a ekoskladoch. Na Situačnom výkrese je vyznačená aj „úniková trasa“, pričom táto trasa vychádza a rešpektuje existujúce priestorové možnosti a plošnú výmeru Zariadenia na zber odpadov (304,00 m²) a existujúci vstup/výjazd do a zo Zariadenia na zber odpadov. Navrhovateľ ďalej uvádza, že všeobecne záväzné právne predpisy platné na úseku odpadového hospodárstva neurčujú požiadavky na akékoľvek „trasovanie“ odpadu alebo „pohybu personálu“ („čisté“ komunikačné trasy, administratívne presuny vs. špinavé trasy, pohyb personálu“), preto požiadavky v tomto ohľade sú nad rámec právneho stavu Slovenskej republiky platného na úseku odpadového hospodárstva.

Dôkazný prostriedok:

enviroDAM a.s. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 11060/L, | Demänovská Dolina 96,
031 01 Demänovská Dolina, Slovenská republika | IČO: 54 418 836 | DIČ: 2121683608
Mobil: +421 918 520 264 | E-mail: info@envirodam.sk | www.envirodam.sk

- Situačný výkres (situácia)

- *Dostatočnosť navrhovanej prevádzkovej plochy*

Ako priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov budú výlučne slúžiť dva (2) ks chladiarenských kontajnerov a tri (3) ks ekoskladov. Na iné miesta (plochy) v areáli Zariadenia na zber odpadov sa prijaté nebezpečné odpady nebudú umiestňovať. Pre umiestňovanie a zhromažďovanie nebezpečných odpadov skupiny 18 a skupiny 20 podľa Katalógu odpadov budú slúžiť dva (2) ks chladiarenských kontajnerov, v ktorých budú tieto nebezpečné odpady umiestnené a zhromažďované v určených nádobách, a to podľa katalógového čísla príslušného nebezpečného odpadu. Pre umiestňovanie nebezpečných odpadov skupiny 13, 15 a 16 podľa Katalógu odpadov budú slúžiť tri (3) ks ekoskladov, v ktorých budú tieto nebezpečné odpady umiestnené a zhromažďované v určených nádobách, a to podľa katalógového čísla príslušného druhu nebezpečného odpadu.

Skutočnosti týkajúce sa plochy areálu Zariadenia na zber odpadov (304,00 m²), spôsobu zhromažďovania prijímaných odpadov v 2 ks chladiarenských kontajnerov a 3 ks ekoskladov, plánované ročné množstvo prijímaného odpadu (100 ton) preukazujú, že plocha areálu Zariadenia na zber dostatočne postačuje (vysoko prevyšuje) pre kapacitu 100 ton odpadu prijímaného do Zariadenia na zber odpadov za rok. Súčasne podmienky vykonávania a prevádzkovania Zariadenia na zber odpadov v plnom rozsahu zodpovedajú všeobecne záväzným právnym predpisom na úseku odpadového hospodárstva. Navrhovateľ vo vzťahu k tejto požiadavke súčasne odkazuje aj na svoje vyjadrenie uvedené v bode 12. a) a b) týchto doplňujúcich informácií.

- c) stav pred zmenou a po, konkrétne: 1 zamestnanec – bez zmeny; a používanie množného čísla „vyškolenými zamestnancami“ žiadame, aby navrhovateľ vzhľadom na 10 – násobný nárast ročnej kapacity objasnil tento rozpor a kvantifikoval minimálne obsadenie na zmenu, resp. zastupiteľnosť;

Vyjadrenie Navrhovateľa: Navrhovateľ v tejto veci uvádza, že nejde o žiaden rozpor. Prevádzku plánovaného Zariadenia na zber odpadov bude zabezpečovať jeden (1) zamestnanec, nakoľko nevyvstala potreba navýšenia personálneho zabezpečenia prevádzky plánovaného Zariadenia na zber odpadov napriek plánovanému ročnému zvýšeniu množstva odpadov na 100 ton, ktoré sa plánuje v plánovanom Zariadení na zber odpadov zbierať. Plánované Zariadenie na zber odpadov bude prevádzkované počas 250 pracovných dní, čo vo vzťahu k ročnému plánovanému množstvu 100 ton odpadov prijímaného do zariadenia v priemere znamená príjem odpadu 0,400 kg/deň. Na toto množstvo odpadu postačuje jeden zamestnanec. Je zrejmé, že v technických zariadeniach (2 ks chladiarenských kontajnerov a 3 ks ekoskladov) budú naakumulované vyššie množstvá zhromaždeného odpadu, ako je priemerných 0,400 kg odpadu prijímaného za deň, a to z dôvodu, že jednak to kapacitné parametre týchto technických zariadení umožňujú a jednak z dôvodu potreby naakumulovania dostatočného množstva odpadu za účelom vyťaženia dopravných prostriedkov, ktoré budú odpady odvážať koncovému zariadeniu zabezpečujúcemu nakladanie s týmito odpadmi, avšak rešpektujúc dĺžky lehôt ustanovených na zhromažďovanie odpadov [k tomuto viď napr. bod 12. a) týchto doplňujúcich informácií týchto doplňujúcich informácií]. Aj v tomto prípade – zabezpečenie odvozu odpadov z plánovaného Zariadenia na zber odpadov – postačuje jeden zamestnanec. Používanie množného čísla „vyškolenými zamestnancami“ je rovnako správne, nakoľko toto slovné vyjadrenie sa týkalo zamestnancov celej spoločnosti Navrhovateľa. To znamená, že okrem jedného zamestnanca, ktorý bude zabezpečovať prevádzkovanie plánovaného Zariadenia na zber odpadov spoločnosť Navrhovateľa disponuje aj ďalšími odborne vyškolenými zamestnancami, s dlhoročnými skúsenosťami na úseku odpadového

hospodárstva, ktorí budú fungovať ako technická a odborná podpora pre účely prevádzkovania plánovaného Zariadenia na zber odpadov tak, ako je tomu aj v súčasnosti.

- d) žiadame, aby navrhovateľ kvantifikoval toky skupiny 18 (ročné množstvo/priemerný mesačný tok/maximálny týždenný tok), doložil rezervu kapacity (min. 20 – 30 %);

Vyjadrenie Navrhovateľa: K uvedenej požiadavke Navrhovateľ uvádza, že žiadne ustanovenie právnych predpisov platných na úseku odpadového hospodárstva nevyžaduje, aby zariadenie na zber odpadov preukazovalo rezervu kapacity v rozsahu 20 – 30%. V prípade, že akékoľvek zariadenie na zber odpadov nemá dostatočné priestorové možnosti (kapacity) na zhromažďovanie odpadov prijímaných do zariadenia na nakladanie s odpadmi, nemôže odpady do takéhoto zariadenia prijímať.

Vychádzajúc z doterajších skúseností z prevádzkovania existujúceho Zariadenia na zber odpadov Navrhovateľ predpokladá, že odpady skupiny 18 podľa Katalógu odpadov môžu tvoriť cca 90 % odpadu prijímaného do Zariadenia na zber odpadov. Toto množstvo však nie je možné vopred určiť, nakoľko bude vyplývať z aktuálnych požiadaviek zmluvných partnerov Navrhovateľa. Vychádzajúc z tohto predpokladu, ročné množstvo odpadu skupiny 18 podľa Katalógu odpadov môže predstavovať cca 90 ton odpadu ročne, čo znamená, mesačne 7,5 tony odpadu a 1,7 tony odpadu týždenne. Ide však len o predpokladané výpočty.

Ako Navrhovateľ uvádza vyššie, kapacitné možnosti technických zariadení plánovaného Zariadenia na zber odpadov (2 ks chladiarenských kontajnerov a 3 ks ekoskladov) **vysoko prevyšujú plánovanú ročnú kapacitu 100 ton odpadov**. Maximálne možné okamžité množstvo (hmotnosť) nebezpečných odpadov v jednom chladiarenskom kontajneri je 28,89 ton. To znamená, že maximálna možná okamžitá kapacita dvoch chladiarenských kontajnerov spolu predstavuje 57,78 ton. Maximálne možné okamžité množstvo (hmotnosť) nebezpečných odpadov v ekosklade je 3 tony. To znamená, že maximálna možná okamžitá kapacita troch ekoskladov predstavuje 9 ton. Uvedené okamžité možné kapacity v porovnaní s údajmi uvedenými v predchádzajúcom odseku tohto bodu vo vzťahu k rezervnej kapacite potvrdzujú omnoho viac ako 30 % rezervu kapacity požadovanej podľa Zmeny navrhovanej činnosti, t.j. 100 ton odpadu ročne, čo v priemere znamená 0,400 kg odpadu denne.

- e) opísať záložné napájanie, alarmy, záznamy teploty a postup pri poruche, aby sa neprekročili teplotné a časové limity;

Vyjadrenie Navrhovateľa: Chladiarensky kontajner, ktorý je už v súčasnosti využívaný pri prevádzkovaní existujúceho Zariadenia na zber odpadov Navrhovateľa, je napojený na prípojku VN, a toto napojenie sa bude týkať aj ďalšieho chladiarenského kontajnera pre účely plánovaného Zariadenia na zber odpadov. Chladiarensky kontajner je vybavený agregátom, ktorý zabezpečuje spoľahlivý a efektívny chladiaci systém a poskytuje precíznu reguláciu teploty a v prípade prerušenia elektrického prúdu sa udrží požadovaná teplota cca 5 hodín. Chladiarenský kontajner je vybavený aj meracím zariadením na sledovanie a zaznamenávanie teploty vnútorného prostredia. Meracie zariadenie sleduje a zaznamenáva aktuálnu teplotu vo vnútri chladiarenského kontajnera, zaznamenáva históriu teploty a je Navrhovateľom pravidelne kalibrované. Spoločnosť Navrhovateľa súčasne pôsobí aj ako akreditované laboratórium pre meranie teploty a tlaku, pričom disponuje množstvom sofistikovaných teplotných dataloggerov a vyškolenými pracovníkmi, ktorých kapacity Navrhovateľ využíva aj na monitorovanie teploty v chladiarenskom kontajneri v existujúcom Zariadení na zber odpadov.

Meracie zariadenie je nastavené tak, že v prípade, ak by nastala situácia, kedy by došlo k prekročeniu požadovanej teploty (nad 7 °C), túto skutočnosť ohlásí „alarm“ do sídla spoločnosti Navrhovateľa, pričom sa súčasne zobrazia údaje aj o aktuálnej teplote a jednotlivých záznamoch teploty v chladiarenskom kontajneri. V prípade situácie, kedy by došlo k takémuto prekročeniu požadovanej teploty, pracovník Navrhovateľa bezodkladne zabezpečí zastavenie prijímania odpadov do Zariadenia na zber odpadov a bezodkladne zabezpečí prepravu a odovzdanie odpadu zhromaždeného v chladiarenskom kontajneri do koncového zariadenia oprávneného na nakladanie s týmto druhom odpadu podľa Zákona o odpadoch. Takýto stav doposiaľ v prevádzke existujúceho Zariadenia na zber odpadov nenastal, nakoľko dodávka elektrickej energie potrebnej pre chladiarenský kontajner nebola nikdy prerušená a je neustále kontrolovaná Navrhovateľom. Navrhovateľ však súčasne disponuje s elektrocentrálou, ktorá je záložným zdrojom elektrickej energie a slúži na výrobu elektrickej energie v prípade jej prerušenia. Táto elektrocentrála je preto využiteľná počas mimoriadnych situácií, ktorými by bol výpadok elektrickej energie.

- f) žiadame, aby navrhovateľ doložil zmluvný vzťah, kalibračné protokoly a náhradný spôsob váženia pri výpadku, aby bolo možné zabezpečiť riadnu kontrolu a zaznamenanie odpadu v súlade s povinnosťami prevádzkovateľa zariadenia;

Vyjadrenie Navrhovateľa: Predmetom tohto konania vedeného podľa Zákona o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti nie je povoľovanie prevádzky, ktorou je zariadenie na zber odpadov. Preto požiadavka Ministerstva, odboru odpadového hospodárstva, aby Navrhovateľ v konaní podľa Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie doložil „zmluvný vzťah a kalibračné protokoly“ je nad rámec tohto konania, tým je nedôvodná a nemá súvis s predmetom posudzovania vplyvov Navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Napriek uvedenému Navrhovateľ predkladá zmluvu uzatvorenú medzi Navrhovateľom a obchodnou spoločnosťou TIBOR KAKAŠ s.r.o. o využívaní váhy pre účely Zariadenia na zber odpadov.

Dôkazný prostriedok:

- Zmluva o využívaní váhy

Navrhovateľ v tejto veci ďalej uvádza, že tak ako je to uvedené v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti kontrola množstva odpadu prijímaného do Zariadenia na zber odpadov sa bude vykonávať vážением odpadu na váhe, ktorá je umiestnená v priemyselnom areáli obchodnej spoločnosti TIBOR KAKAŠ s.r.o. Navrhovateľ ďalej uvádza, že plánuje zakúpiť váhu, ktorá bude umiestnená v areáli Zariadenia na zber odpadov a bude slúžiť pre účely zisťovania množstva odpadu dodávaného do zariadenia. To znamená, že Navrhovateľ bude mať k dispozícii dve možnosti pri vážení odpadov prijímaných do Zariadenia na zber odpadov, čím bude zabezpečené plynulé váženie prijímaných odpadov aj v prípade „výpadku váhy v areáli iného subjektu“.

Navrhovateľ ďalej uvádza, že platný právny stav na úseku odpadového hospodárstva, podľa ktorého sa váha zaradená do skupiny určených meradiel a ktorá spĺňa požiadavky na určené meradlo vyžaduje iba pri zariadeniach na zber alebo výkup kovového odpadu, a to podľa ust. § 16 ods. 8 písm. f) Zákona o odpadoch vo vzťahu k zberu alebo výkupu kovového odpadu a podľa ust. § 16 ods. 10 § Zákona o odpadoch vo vzťahu k vykonávaniu zberu zmesového odpadu alebo triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov. Navrhovateľ v Zariadení na zber odpadov neplánuje zbierať alebo vykupovať kovové odpady a ani zmesový odpad alebo odpad z triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov

a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov. Preto požiadavka Ministerstva, odboru odpadového hospodárstva na doloženie „kalibračných protokolov“ nevychádza z platných požiadaviek podľa Zákona o odpadoch. Keďže Navrhovateľ dobrovoľne plánuje zakúpiť váhu, ktorá bude zodpovedať váham zaradeným do skupiny určených meradiel a ktorá bude spĺňať požiadavky na určené meradlo, bude pravidelne zabezpečovať jej kalibrovanie, a protokoly z kalibrácie bude uchovávať pre prípadný výkon kontroly.

V prípade, ak by nastal stav, kedy by ani jedna z možností váženia odpadov nefungovala, Navrhovateľ preruší prijímanie odpadov do Zariadenia na zber odpadov do odstránenia poruchy na vážiacom systéme.

13. **Okresný úrad, odpadové hospodárstvo** v liste č. OU-SC-OSZP-2026/009887-002 zo dňa 26.01.2026 uvádza k Zmene navrhovanej činnosti nasledovné pripomienky:

a) požadujeme preukázanie dostatočnosti navrhovaných skladových kapacít, a to doplnením výpočtu maximálneho okamžitého množstva jednotlivých druhov odpadov skladovaných v chladiarenských kontajneroch a ekoskladoch. Uvedené výpočty musia zohľadňovať stav pri špičkovej prevádzke, pri výpadkoch odvozu, ako aj počas prípadných technologických alebo prevádzkových odstávok, a to osobitne pre každý druh odpadu;

Vyjadrenie Navrhovateľa: K požiadavke Okresného úradu, odpadové hospodárstvo Navrhovateľ uvádza, že ide o požiadavku obsahovo totožnú s požiadavkou Ministerstva, odboru odpadového hospodárstva, ku ktorej sa Navrhovateľ vyjadril v bode 12. písm. a) týchto doplňujúcich informácií, a preto na toto vyjadrenie v plnom rozsahu odkazuje.

b) požadujeme doplniť podrobný technický opis chladiarenských kontajnerov, najmä spôsob napájania, riešenie záložného napájania vrátane postupu zabezpečenia dodávky elektrickej energie pri poruchách; systém alarmov pre prípad poruchy; spôsob vizuálnej kontroly a záznamu teploty;

Vyjadrenie Navrhovateľa: Požiadavka je obsahovo totožná s požiadavkou Ministerstva, odboru odpadového hospodárstva, ku ktorej sa Navrhovateľ vyjadril v bode 12. e) týchto doplňujúcich informácií, a preto na toto vyjadrenie v plnom rozsahu odkazuje.

Chladiarenský kontajner má robustnú konštrukciu a účinnú izoláciu, integrovanú chladiacu jednotku spĺňajúcu ISO normy, je vodotesný, s tesnením okolo dverí a spojov. Chladiarenský kontajner je vyrobený z nehrdzavejúcej oceleovej konštrukcie s tepelne izolovanou stenou typu sendvič, ktorá zahŕňa polyuretánovú penu v hrúbke 10 – 12 cm, obvodové lišty sú hliníkové. Oceľ garantuje vyššiu životnosť kontajnera, odoláva mechanickému namáhaniu. Chladiarenský kontajner je vybavený agregátom, čo znamená spoľahlivý a efektívny chladiaci systém, poskytuje precíznu reguláciu teploty, čo umožňuje skladovanie rôznych druhov tovaru v optimálnych podmienkach. Testuje sa na tesnosť tlakovou i vodnou skúškou. Steny kontajnera sú natreté bielou farbou, čo pomáha eliminovať slnečné žiarenie a zvyšuje odolnosť proti nepriaznivým vonkajším podmienkam, je odolný proti vode a vetru. Kontajner sa skladá z dvoch hlavných častí: ložného priestoru a agregátu, ktoré spoločne tvoria ideálnu jednotku. Podlaha kontajnera je hliníková, T – čková. Hlavný elektrický obvod je 380 V/32 ampérov a 50 Hz. Typ chladiacej jednotky „Carrier“. Teplotu chladenia je možné ľubovoľne nastaviť. Zariadenie je plne funkčné pri vonkajšej teplote od – 30°C do + 50°C. Kompresor chladiarenského kontajnera zabezpečuje cirkuláciu chladiva, je poháňaný elektromotorom. Výmenník tepla umiestnený na vonkajšej strane chladiarenského

kontajnera potrebuje voľný priestor pre prúdenie vzduchu. Výparník ochladzuje vnútorný priestor, osadený ventilátorom pre účinnú cirkuláciu. Expanzný ventil presne reguluje prietok chladiva pre optimálny výkon.

- c) požadujeme odôvodnenia nenavýšenie personálneho zabezpečenia, resp. zastupiteľnosti jediného zamestnanca;

Vyjadrenie Navrhovateľa: Požiadavka je obsahovo totožná s požiadavkou Ministerstva, odboru odpadového hospodárstva, ku ktorej sa Navrhovateľ vyjadril v bode 12. c) týchto doplňujúcich informácií, a preto na toto vyjadrenie v plnom rozsahu odkazuje. Navýšenie kapacity Zariadenia na zber odpadov nezakladá dôvody na personálne navýšenie počtu zamestnancov. V mimoriadnych prípadoch a v prípade, že by to bolo nevyhnutné, zastupiteľnosť jedného zamestnanca je možné riešiť zamestnancami spoločnosti Navrhovateľa.

- d) požadujeme, aby navrhovateľ v pôdorysnej schéme jednoznačne určil priestorové usporiadanie zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, najmä:
- umiestnenie skladovacích priestorov pre oddelene zhromažďované druhy nebezpečných odpadov, pričom odpady skupiny 18 musia byť riešené samostatne
 - miesto príjmu a váženia odpadov
 - karanténny priestor určený na dočasné a bezpečné uloženie nezhodných dodávok odpadov
 - požadujeme vyznačiť jednosmerné manipulačné trasy v rámci zariadenia (príjem odpadu, skladovanie, expedícia/odvoz) s cieľom minimalizovať riziko krížovej kontaminácie
 - v pôdorysnej schéme oddeliť „čisté“ komunikačné trasy určené pre pohyb personálu a administratívne presuny „špinavých“ manipulačných trás určených na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane vyznačenia únikových trás v súlade s požiadavkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
 - z predloženej dokumentácie musí byť jednoznačne zrejmé, že navrhovaná prevádzková plocha o výmere 304,00 m² je dostatočná na prevádzku zariadenia s kapacitou 100 t/rok a že navrhované priestorové riešenie spĺňa minimálne požiadavky vyplývajúce z platných predpisov v oblasti odpadového hospodárstva;

Vyjadrenie Navrhovateľa: Navrhovateľ v prílohe týchto doplňujúcich informácií predkladá Situačný výkres (situáciu) Zariadenia na zber odpadov s jeho priestorovým usporiadaním. V situačnom výkrese (situácii) je zobrazené:

- *Umiestnenie skladovacích priestorov*

Umiestnenie jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, ktoré budú preberané do plánovaného Zariadenia na zber odpadov, a ich oddelené zhromažďovanie, je opísané v bode 12. a) týchto doplňujúcich informácií a bude zabezpečované v súlade s požiadavkami podľa Zákona o odpadoch [napr. § 14 ods. 1 písm. b) a c), § 25], podľa § 8 Vyhlášky č. 371/2015 Z. z. a podľa § 9 Vyhlášky č. 533/2007 Z. z. To znamená, že odpady prevzaté do Zariadenia na zber odpadov budú umiestnené na miesta vyhradené pre jednotlivé druhy nebezpečných odpadov, kde budú bezpečne uložené v súlade s predpísanými požiadavkami na zhromažďovanie a umiestňovanie nebezpečných odpadov. Navrhovateľ preto do Zariadenia na zber odpadov nebude preberať „nezhodné dodávky odpadov“, teda také, na ktoré nebude mať oprávnenie a tiež nebude preberať odpady pokiaľ by nedisponoval s dostatkom miesta/priestoru na zhromažďovanie prevzatých odpadov.

Navrhovateľ vo veci tejto požiadavky v plnom rozsahu odkazuje aj na svoje vyjadrenie uvedené v bode 12. b) týchto doplňujúcich informácií najmä s ohľadom na obsahovú totožnosť požiadavky

enviroDAM a.s. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 11060/L, | Demänovská Dolina 96,
031 01 Demänovská Dolina, Slovenská republika | IČO: 54 418 836 | DIČ: 2121683608
Mobil: +421 918 520 264 | E-mail: info@envirodam.sk | www.envirodam.sk

Okresného úradu, odboru odpadov s požiadavkou Ministerstva, odboru odpadového hospodárstva.

- *Miesto príjmu a váženia odpadov*

Miesto príjmu a váženia odpadov je vyznačené na Situačnom výkrese.

- *Karanténny priestor*

S požiadavkou na „karanténny priestor“ sa Navrhovateľ vysporiadal v bode 12. b) týchto doplňujúcich informácií, a preto na toto vyjadrenie v plnom rozsahu odkazuje.

- *Vyznačenie trás*

S požiadavkou na „vyznačenie trás“ sa Navrhovateľ vysporiadal v bode 12. b) týchto doplňujúcich informácií, a preto Navrhovateľ na toto vyjadrenie v plnom rozsahu odkazuje. Navrhovateľ v Situačnom výkrese (situácii) vyznačil aj únikovú cestu, ktorá s ohľadom na veľkosť riešeného areálu a možnosti prístupu k nemu, je jedinou možnou cestou. Navrhovateľ v tejto súvislosti poukazuje aj na vyjadrenie vecne príslušného dotknutého orgánu, ktorým je Hasičský a záchranný zbor, ktorý vo svojom stanovisku uviedol, že z hľadiska ochrany pred požiarom **nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov** na životné prostredie.

- *Oddelenie trás*

S požiadavkou na „oddelenie trás“ sa Navrhovateľ vysporiadal v bode 12. b) týchto doplňujúcich informácií, a preto na toto vyjadrenie v plnom rozsahu odkazuje.

- *Dostatočnosť navrhovanej prevádzkovej plochy*

S požiadavkou na „dostatočnosť navrhovanej prevádzkovej plochy“ sa Navrhovateľ vysporiadal v bode 12. a) a b) týchto doplňujúcich informácií, a preto na vyjadrenia podľa týchto bodov v plnom rozsahu odkazuje.

Dôkazný prostriedok:

- Situačný výkres (situácia)

e) požadujeme, aby navrhovateľ uviedol náhradný spôsob váženia odpadov pre prípad výpadku váhy v areáli iného subjektu tak, aby bolo možné zabezpečiť zaznamenávanie množstva odpadu v súlade s povinnosťami prevádzkovateľa zariadenia. Váženie musí byť vykonávané výhradne certifikovaným vážiacim zariadením, pričom k dokumentácii musia byť predložené aj príslušné kalibračné protokoly;

Vyjadrenie Navrhovateľa: S požiadavkami týkajúcimi sa váženia odpadov sa Navrhovateľ vysporiadal v bode 12. f) týchto doplňujúcich informácií, a preto na toto vyjadrenie v plnom rozsahu odkazuje.

III. Záver

14. Navrhovateľ má za to, že Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber odpadov Veľký Biel“ je vypracované v súlade so Zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, predovšetkým v súlade s prílohou č. 8a k Zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti boli identifikované a vyhodnotené priame ako aj nepriame vplyvy Zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a navrhnuté

opatrenia (podmienky) eliminujúce, resp. minimalizujúce predpokladané vplyvy Zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.

15. **S poukazom na uvedené Navrhovateľ navrhuje, aby Okresný úrad v zisťovacom konaní vedenom pod č. k. OU-SC-OSZP-2026/007526 v záväznom stanovisku podľa ust. § 29 ods. 11 v spojení s ust. § 29 ods. 16 Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie určil, že Zmena navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber odpadov Veľký Biel“ sa nebude posudzovať podľa Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.**

S úctou,

JUDr. Daniela Medžová
predseda predstavenstva
enviroDAM a.s.
na základe plnomocenstva zo dňa 11.12.2025

Prílohy:

- podľa textu