

OKRESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Jesenského 5026, 929 01 Dunajská Streda

Číslo spisu

OU-DS-OSZP-2026/005986-014

Dunajská Streda

30. 01. 2026



Rozhodnutie

CINTORÍN HVIEZDOSLAVOV -ROZŠÍRENIE ZÁVÄZNÉ STANOVISKO ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA

Výrok

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje podľa § 29 ods. 3, v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zámer navrhovanej činnosti „CINTORÍN HVIEZDOSLAVOV -ROZŠÍRENIE“, navrhovateľa Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov 8, 930 41 Hviezdoslavov takto:

Navrhovaná činnosť „CINTORÍN HVIEZDOSLAVOV -ROZŠÍRENIE“, uvedená v predloženom zámere navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre zámer navrhovanej činnosti „CINTORÍN HVIEZDOSLAVOV -ROZŠÍRENIE“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

1. držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,
2. nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ako aj vykonávacími predpismi v oblasti odpadového hospodárstva.
3. nakladanie s komunálnymi odpadmi musí byť v súlade so Šiestou časťou zákona o odpadoch, Stratégiou obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľného odpadu na skládky odpadov a v súlade s požiadavkami na triedený zber komunálnych odpadov
4. Rešpektovať skutočnosť, že v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov v zmysle § 28 zákona č. 538/2005 Z. z..
5. Rešpektovať obmedzenia podľa § 26, § 28 zákona č. 538/2005 Z. z. a zakázané činnosti podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 452/2023 Z. z.

6. V prípade, že by si realizácia predmetného zámeru vyžiadala vykonanie niektorej z činností podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z. (inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum), bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej projektovej dokumentácie.

7. Pri projekčnej príprave, realizácii predmetnej zmeny navrhovanej činnosti musia byť dodržané platné predpisy na ochranu zdravia

Umiestnenie navrhovanej činnosti

Navrhovaná činnosť je umiestnená na pozemkoch obce Hviezdoslavov

Parcela číslo : 141/5, 142, 143

Z toho

- parc.č. KN-C: 142 – existujúci cintorín
- parc.č. KN-C: 141/5 – navrhované rozšírenie cintorína

Povaha a rozsah navrhovanej činnosti

Hlavným účelom návrhu je rozšírenie existujúceho cintorína na pochovávanie so stavebnými objektami potrebnými pre prevádzku cintorína. V pohrebisku sú navrhnuté plochy pre rôzne formy pochovávania – radové hroby a kolumbária.

Schéma jednotlivých plôch s rozmermi, požiadavkami na spôsob úpravy hrobu bude súčasťou dokumentácie na realizáciu stavby, prípadne bude určená správcom cintorína. Pre celkový výsledok navrhovaného riešenia je nevyhnutné tieto podmienky dodržať a toto podmieniť záväzným nariadením obce, kde sa vyšpecifikujú aj podmienky dopravy v území.

Súčasťou projektu je návrh spevnených plôch nasledovne: vjazd z existujúcej miestnej komunikácie, parkovacie státa a pešie komunikácie. Navrhovaná spevnená plocha určená na prístup k parkovacím státiam a hrobovým miestam bude z betónu, plocha určená na parkovanie bude zo zatrávňovacej dlažby a chodníky zo zámkovej dlažby, resp. mlatové. V riešenej časti cintorína je navrhnuté verejné osvetlenie, ktoré je situované pozdĺž spevnených plôch a nástenné osvetlenie na bočných stenách murovaných stienok.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Plocha pozemku (parc.č. KN-C: 142, 141/5) : 4 534,0 m²

Z toho - parc.č. KN-C: 142 – existujúci cintorín : 1 824,0 m²

- parc.č. KN-C: 141/5 – navrhované rozšírenie cintorína : 2 710,0 m²

CINTORÍN HVIEZDOSLAVOV - ROZŠÍRENIE

- parc.č. KN-C: 141/5 : 2 710,0 m²

Zastavaná plocha spolu : 1 862,60 m²

Z toho - plocha pre hrobové miesta (288 ks) : 900,00 m²

- zastavaná plocha SO 11 - Spevnené plochy : 898,00 m²

- z toho – spevnená plocha s krytom z betónu : 356,00 m²

- parkovacie státa : 85,50 m²

- chodníky s krytom z betónu : 330,00 m²

- chodníky s krytom z mlatu : 126,50 m²

- zastavaná plocha SO 51 – DROBNÁ ARCHITEKTÚRA : 39,40 m²

- z toho zastavaná plocha – priestor pre nádoby na komunálny odpad : 33,00 m²

- z toho zastavaná plocha – výtokový stojan na vodu : 13,64 m²

- zastavaná plocha SO 52 – KOLUMBÁRIUM : 23,80 m²

Odôvodnenie

Navrhovateľ Obec Hviezdoslavov , Hviezdoslavov 8, 930 41 Hviezdoslavov, doručil dňa 10.11. 2025 na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) zámer navrhovanej činnosti „CINTORÍN HVIEZDOSLAVOV -ROZŠÍRENIE“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“) vypracované podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní vplyvov.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie následne upovedomil listom č. OU-DS-OSZP-2025/036966-02, zo dňa 13. 11. 2025 o tom, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začal zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov zaslalo vyššie uvedeným upovedomením oznámenie o zámere navrhovanej činnosti povolujuúcemu orgánu,

dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. OU DS OSZP zároveň uvedeným listom informoval o určení termínu ústneho pojednávania a prizval naň navrhovateľa.

Súčasne OU-DS OSZP podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov dňa 13. 11. 2025 zverejnil zámer navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese:
CINTORÍN HVIEZDOSLAVOV -ROZŠÍRENIE | Enviroportál

Súčasne na tejto adrese OU DS OSZP zverejnilo oznámenie o navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov a informovalo verejnosť podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov.

Navrhovaná činnosť, ktorá je predmetom zmeny je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov nasledovne:

13. INFRAŠTRUKTÚRA

položka

9 Cintoríny a krematóriá,

časť B zisťovacie konanie, prahová hodnota bez limitu podľa čoho podlieha zisťovaciemu konaniu.

Dňa 17. 12. 2025 sa na OU DS OSZP v súlade § 29 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov uskutočnil ústne pojednávanie.

V rámci diskusie boli prerokované všetky doručené stanoviská so spracovateľmi zámeru.

K zámeru navrhovanej činnosti bol na OU DS OSZP podľa § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov doručených celkovo 8 stanovísk od dotknutých orgánov, rezortného orgánu, 1 oznámenie o informovaní verejnosti od povoliujúceho orgánu a 1 vyjadrenie projektanta.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie

Štátna správa na úseku ochrany ovzdušia, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2025/037350-002 zo dňa 19.11.2025

- V zmysle právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia tunajší úrad dáva podľa §26 ods.1 písm.a.) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas potrebný k povoleniu veľkých a stredných zdrojov znečisťovania. Nakoľko uvažovaná činnosť nie je uvedená v kategorizácii veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, nepovažuje sa za nový zdroj znečisťovania ovzdušia.

Štátna správa na úseku ochrany vôd, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2025/037390-002 zo dňa 01.12.2025

- v chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových a podzemných vôd v súlade s § 3 zákona č 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a. doplnení niektorých zákonov,
- dodržať ochranné pásma podzemných inžinierskych vedení

Štátna správa na úseku odpadového hospodárstva, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP- 2025/037440-02 zo dňa 18.11.2025

1. držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,

2. nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ako aj vykonávacími predpismi v oblasti odpadového hospodárstva.

3. nakladanie s komunálnymi odpadmi musí byť v súlade so Šiestou časťou zákona o odpadoch, Stratégiou obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľného odpadu na skládky odpadov a v súlade s požiadavkami na triedený zber komunálnych odpadov

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie nepovažuje za potrebné, aby predmetný zámer bol posudzovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie OÚ Dunajská Streda, OSŽP:

Pripomienky Okresný úrad DS, OSŽP akceptuje a uvádza, že sú obsiahnuté v podmienkach, ktoré eliminujú, resp. zmierňujú vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie, uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Dunajská Streda , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií– č. OU-DS-OCDPK-2025/040439-02 zo dňa 19. 12. 2025

S predloženým zámerom súhlasíme bez pripomienok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede – RÚVZDS/OHŽPaZ/2170/14167/2025 zo dňa 26. 11 . 2025

1. V súlade s § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 o pohrebníctve v znení neskorších predpisov je nutné do zámeru doplniť, či sa zriaďuje ochranné pásmo pohrebiska – cintorína.

2. Predmetná lokalita sa nachádza v II. stupni ochranného pásma liečivého zdroja v Čilistove, preto je nutné dodržať režim zakázaných činností podľa § 2 ods. 2 Vyhlášky MZ SR č. 452/2023, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Čilistove a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja v Čilistove.

Ďalej sa upozorňuje na to, že v súčasnosti platí Vyhláška MZ SR č. 452/2023, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Čilistove a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja v Čilistove.

Vyjadrenie Navrhovateľa:

Navrhovateľ v súlade s § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov uvádza, že v rámci navrhovaného rozšírenia existujúceho cintorína sa neuvažuje so zriadením ochranného pásma pohrebiska – cintorína. Uvedená skutočnosť vyplýva z vyjadrenia projektanta zo dňa 27.01.2026, ktoré bude súčasťou projektovej dokumentácie.

Ďalej navrhovateľ berie na vedomie, že predmetná lokalita sa nachádza v II. stupni ochranného pásma prírodného liečivého zdroja v Čilistove. Pri príprave a realizácii zámeru budú dodržané podmienky a režim zakázaných činností v zmysle § 2 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 452/2023, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Čilistove a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja.

Zámer je spracovaný v súlade s platnou legislatívou a s ohľadom na ochranu verejného zdravia a prírodných liečivých zdrojov.

Vyjadrenie OÚ Dunajská Streda, OSŽP:

Pripomienky Okresný úrad DS, OSŽP akceptuje a uvádza, že sú obsiahnuté v podmienkach, ktoré eliminujú, resp. zmierňujú vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie, uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Trnavský samosprávny kraj, odbor stratégií a projektov - č. 13811/2025/OÚPŽP-2/ zo dňa 02. 12. 2025

Z hľadiska možnej kontaminácie podzemných vôd a prípadných dôsledkov týchto vôd na ľudské zdravie bolo vykonané overenie geologických a hydrogeologických pomerov lokality, zaradenie overených typov zemín do tried ťažiteľnosti, zaradenie zemín v zmysle STN 721001, stanovenie ich koeficientu filtrácie a hydrogeologických vlastností, zistenie hĺbky hladiny podzemnej vody a stanovenie tlecej doby podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Oddelenie územného plánovania a životného prostredia TTSK nemá k predloženému zámeru pripomienky a nepožaduje jeho posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, keďže ide o rozšírenie činnosti, ktoré v danom území prebieha v súčasnosti a plynule novými plochami a potrebnou infraštruktúrou nadviaže na existujúce plochy.

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, č. OU-TT-OOP6-2025/084010 zo dňa 26.11.2025

Pozemok, na ktorom bude realizované rozšírenie cintorína sa nachádza mimo zastavaného územia obce Hviezdoslavov, v priamom dotyku so zastavaným územím obce, v katastrálnom území Hviezdoslavov na parcele KN-C č. 141/5, druh pozemku orná pôda. Záber pôdy sa predpokladá na výmere 2 710 m². Navrhovaný zámer, jeho umiestnenie a funkčné využitie je riešené v súlade s platným Územným plánom obce Hviezdoslavov.

Vzhľadom k tomu, že navrhovaná činnosť je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Hviezdoslavov, Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, nemá k predloženému zámeru „CINTORÍN HVIEZDOSLAVOV -ROZŠÍRENIE“ z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy žiadne pripomienky.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY- č. S27586-2025-IKŽ-2 zo dňa 14. 11. 2025

Posudzovaná činnosť sa dotýka ochrany záujmov podľa zákona č. 538/2005 Z. z., t. j. pozemky registra „C“ parc. č. 141/5, 142, 143 v k.ú. Hviezdoslavov sa nachádzajú na území ochranného pásma II. stupňa prírodného liečivého

zdroja v Čilistove (vyhláška MZ SR č. 452/2023 Z. z.), na ktoré sa vzťahujú obmedzenia podľa § 26, § 28 ods. 3 a § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z. a zakázané činnosti podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 452/2023 Z. z. V zmysle tejto

vyhlášky sú v ochrannom pásme II. stupňa prírodného liečivého zdroja v Čilistove zakázané nasledovné činnosti:

- a) realizovanie činnosti vykonávanej banským spôsobom do hĺbky väčšej ako 200 m,
- b) realizovanie vrtov pre tepelné čerpadlá systémov voda – voda, zem – voda do hĺbky väčšej ako 200 m,
- c) povoľovanie tepelných čerpadiel systémov voda – voda, zem – voda, ktorých vrty sa realizovali do hĺbky väčšej ako 200 m,
- d) realizovanie geologického ložiskového prieskumu na účel vyhľadávania ropy a horľavého zemného plynu bez hydrogeologického posúdenia, ktorým sa preukáže neovplyvnenie prírodných liečivých zdrojov, vypracovaného oprávnenou osobou podľa § 4 geologického zákona,
- e) realizovanie činnosti vykonávanej banským spôsobom na účel ťažby vyhradených nerastov bez hydrogeologického posúdenia, ktorým sa preukáže neovplyvnenie prírodných liečivých zdrojov, vypracovaného oprávnenou osobou podľa § 4 geologického zákona.

V nadväznosti na vyššie uvedené Ministerstvo zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriediel nemá námietky k zámeru navrhovanej činnosti: „CINTORÍN HVIEZDOSLAVOV –

ROZŠÍRENIE“ na pozemku registra „C“ parc. č. 141/5, 142, 143 v k.ú. Hviezdoslavov za dodržania nasledujúcich podmienok:

1. Rešpektovať skutočnosť, že v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov v zmysle § 28 zákona č. 538/2005 Z. z..

2. Rešpektovať obmedzenia podľa § 26, § 28 zákona č. 538/2005 Z. z. a zakázané činnosti podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 452/2023 Z. z.

3. V prípade, že by si realizácia predmetného zámeru vyžiadala vykonanie niektorej z činností podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z. (inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum), bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej projektovej dokumentácie.

Vyššie uvedené požiadavky, obmedzenia a zakázané činnosti sú stanovené z dôvodu zabezpečenia ochrany hydrogeologickej štruktúry prírodného liečivého zdroja v Čilistove v zmysle zákona č. 538/2005 Z. z.

Z hľadiska ochrany vyššie uvedených záujmov podľa zákona č. 538/2005 Z. z., zámer navrhovanej činnosti nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obec Hviezdoslavov, ako dotknutá obec zabezpečilo v súlade s § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní informovanie verejnosti, určenej podľa § 24 zákona o posudzovaní o predloženej zámere navrhovanej činnosti miestne obvyklým spôsobom od 18.11.2025. do 09.12.2025. Zo strany verejnosti neboli vznesené žiadne pripomienky.

Súčasný stav využívania územia

Stavenisko pre rozšírenie cintorína sa nachádza západne od plochy existujúceho cintorína v Hviezdoslavove.

Prístupné je z existujúcej miestnej verejnej komunikácie.

Pozemok, na ktorom bude vytvorený cintorín - rozšírenie, je majetkom Slovenskej republiky na parc. č. KN - C: 141/5, k.ú. Hviezdoslavov.

V danej lokalite sú vybudované rozvody inžinierskych sietí pre existujúcu časť cintorína. Navrhované siete pre riešené územie sa budú napájať na existujúce areálové inžinierske siete, resp. na existujúci dom smútku a existujúcu studňu.

Kompaktný tvar pozemku umožní efektívne využitie pozemku pre plánovaný účel.

V záujmovom území a v jeho blízkom okolí sa nenachádzajú žiadne vodárenské zdroje podzemných vôd určené na hromadné zásobovanie pitnou vodou. V príslušnom území skúmanej lokality sa nachádzajú iba individuálne zdroje vôd - domové studne. Vzhľadom na ich vzdialenosť ku riešenej lokalite, nie je predpoklad negatívneho ovplyvnenia kvality týchto individuálnych vodných zdrojov prevádzkou pohrebiska. Podmienky pre zriadenie pohrebiska určuje zákon o pohrebníctve, podľa ktorého musí hrob spĺňať tieto požiadavky:

- hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m,
- dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody.

Požiadavky navrhovanej činnosti na vstupy

Nároky na pôdu

Rozšírenie cintorína sa bude realizovať na pozemku v k.ú. Hviezdoslavov parc.č.: KN-C: 141/5.

V rámci stavby sa vybudujú inžinierske siete, dopravné plochy s príslušenstvom a stavebné objekty potrebné pre užívanie cintorína. Riešená oblasť bude napojená na existujúcu miestnu verejnú komunikáciu, Cintorínska ulica. Pozemok je vedený ako „orná pôda“. V súvislosti s výstavbou technickej infraštruktúry dôjde k záberu PPF.

Budú vytvorené stavebné objekty s príslušnou technickou a dopravnou infraštruktúrou so sústredením všetkých činností súvisiacich s plánovaným zámerom. Prístup na stavenisko bude možný z existujúcej miestnej verejnej komunikácie.

Nároky na surovinové zdroje

Realizácia zámeru rozšírenia existujúceho cintorína si vyžiada len bežné nároky na surovinové zdroje, predovšetkým stavebné materiály určené na terénne úpravy, výstavbu spevnených plôch, chodníkov, drobnej architektúry a úpravu hrobových miest. Ide najmä o zeminu, piesok, štrk, kamenivo, betón a sadbový materiál zelene.

Zámer nepredpokladá využívanie nerastných surovín priamo v území ani ich ťažbu. Potrebné suroviny budú zabezpečené z bežne dostupných externých zdrojov. Počas prevádzky cintorína budú nároky na surovinové zdroje minimálne a obmedzené len na bežnú údržbu a starostlivosť o zeleň.

Nároky na vodu

Je navrhnutý areálový vodovod DN 25 a DN 20 z tlakových rúr HDPE PN 10 pre 2 ks výtokových stojanov DN 20. Zdrojom vody pre účel polievania hrobov pre rozšírenú časť cintorína je existujúca studňa v cintoríne.

Energetické zdroje

Areál cintorína bude osvetlený pomocou LED svietidiel GREENLUX, ktoré sú umiestnené na výložníkových stožiaroch, ďalej pomocou LED svietidiel, ktoré budú zapustené do steny. Ovládané sú automaticky pomocou astronomického súmrakového spínača ELKO SHT-4, ktorý sa nachádza v rozvážači RVO.

Údaje o výstupoch navrhovanej činnosti

Ovzdušie

Realizácia zámeru rozšírenia existujúceho cintorína nebude predstavovať významný zdroj znečistenia ovzdušia. Počas fázy výstavby môže dôjsť k dočasnému a krátkodobému zvýšeniu prašnosti a emisií z výfukových plynov stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov, ktoré však budú časovo obmedzené a lokálneho charakteru.

Po ukončení stavebných prác a počas prevádzky cintorína sa nepredpokladá vznik bodových ani plošných zdrojov znečisťovania ovzdušia. Prevádzka cintorína nebude spojená s technologickými procesmi produkujúcimi emisie do ovzdušia. Vplyv navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia bude zanedbateľný.

Odpady

Počas realizácie zámeru rozšírenia existujúceho cintorína budú vznikať predovšetkým odpady zo stavebnej činnosti, najmä výkopová zemina, stavebný odpad z drobných stavebných úprav, obaly zo stavebných materiálov a komunálne odpady zo sociálneho zázemia pracovníkov. Tieto odpady budú triedené a zneškodňované alebo zhodnocované v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva prostredníctvom oprávnených osôb.

Počas prevádzky cintorína budú vznikať najmä komunálne odpady súvisiace s jeho bežnou prevádzkou a návštevnosťou, ako sú biologicky rozložiteľný odpad zo zelene (tráva, listie, konáre), odpad z údržby hrobových miest (sviečky, sklo, plasty, papier) a drobné zmesové komunálne odpady. Odpady budú zhromažďované oddelene v určených zberných nádobách a pravidelne odváňané oprávnenou organizáciou.

Vznik nebezpečných odpadov sa v rámci zámeru nepredpokladá. Nakladanie s odpadmi bude zabezpečené tak, aby nedošlo k negatívnym vplyvom na životné prostredie ani verejné zdravie.

Odpadová voda

V rámci realizácie zámeru rozšírenia existujúceho cintorína sa nepredpokladá vznik technologických odpadových vôd. Počas výstavby môžu vznikať len splaškové odpadové vody zo sociálneho zázemia pracovníkov, ktoré budú

odvádzané do existujúcej verejnej kanalizácie, prípadne riešené prostredníctvom mobilných hygienických zariadení s pravidelným odvozom oprávnenou osobou.

Počas prevádzky cintorína budú vznikať len splaškové odpadové vody v minimálnom množstve, súvisiace s bežnou prevádzkou a návštevnosťou areálu (napr. hygienické zariadenia). Tieto budú odvádzané do existujúcej kanalizácie, resp. riešené v súlade s platnými právnymi predpismi.

Hluk a vibrácie

Počas realizácie zámeru rozšírenia existujúceho cintorína môže dochádzať k dočasnému zvýšeniu hlukovej záťaže v dôsledku činnosti stavebných mechanizmov a zvýšeného pohybu dopravných prostriedkov. Ide o krátkodobé a časovo obmedzené vplyvy, ktoré budú prebiehať výlučne v dennom čase a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Počas prevádzky cintorína sa nepredpokladá vznik významných zdrojov hluku ani vibrácií. Prevádzka areálu nie je spojená s technologickými procesmi ani zariadeniami produkujúcimi hluk alebo vibrácie. Hluková záťaž bude porovnateľná so súčasným stavom a jej vplyv na okolie bude zanedbateľný.

Vznik vibrácií s negatívnym vplyvom na okolité prostredie sa v rámci navrhovanej činnosti nepredpokladá.

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu

Navrhovaná činnosť rozšírenia existujúceho cintorína nebude zdrojom ionizujúceho ani neionizujúceho žiarenia. V rámci realizácie ani prevádzky zámeru sa nepredpokladá inštalácia zariadení produkujúcich žiarenie.

Zámer nebude významným zdrojom tepla. Nevznikajú technologické procesy ani zariadenia, ktoré by produkovali tepelné emisie s negatívnym vplyvom na okolité prostredie.

Vznik zápachu v súvislosti s navrhovanou činnosťou sa nepredpokladá. Prevádzka cintorína nie je spojená s činnosťami, ktoré by mohli viesť k šíreniu pachových látok do okolitého prostredia. Prípadné dočasné pachové vplyvy počas realizácie (napr. pri manipulácii so zeminou) budú krátkodobé a lokálneho charakteru.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia.

Vplyvy na obyvateľstvo a hodnotenie zdravotných rizík

Realizácia zámeru rozšírenia existujúceho cintorína nebude predstavovať významné ohrozenie verejného zdravia ani životného prostredia.

Vplyvy počas výstavby:

Počas stavebných prác môže dôjsť k dočasnému zvýšeniu hluku, prašnosti a emisií z dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov. Tieto vplyvy sú lokálne a časovo obmedzené a neprekračujú hygienické limity stanovené platnou legislatívou. Prevádzka stavebných strojov bude organizovaná tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia okolitých obyvateľov.

Vplyvy počas prevádzky:

Prevádzka rozšíreného cintorína nebude zdrojom hluku, vibrácií, zápachu, žiarenia ani technologických odpadových vôd. Emisie do ovzdušia sú zanedbateľné. Nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami bude zabezpečené v súlade s platnou legislatívou.

Hodnotenie zdravotných rizík:

Na základe charakteru navrhovanej činnosti sa predpokladá, že rozšírený cintorín nebude predstavovať významné zdravotné riziko pre obyvateľstvo ani pracovníkov. Všetky potenciálne dočasné vplyvy sú bežne zvládnuteľné štandardnými opatreniami (kropenie komunikácií, riadenie dopravy, pravidelné odvozy odpadov) a nezanechajú dlhodobé negatívne dopady na zdravie ľudí.

Celkové hodnotenie ukazuje, že navrhovaná činnosť je bezpečná z pohľadu verejného zdravia a nebude negatívne ovplyvňovať kvalitu života obyvateľstva v okolí cintorína.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Realizácia zámeru rozšírenia existujúceho cintorína nebude mať významný vplyv na horninové prostredie ani na využitie nerastných surovín. Rozšírenie cintorína sa uskutoční na stabilnom teréne bez potreby ťažby alebo využitia prírodných nerastov priamo na lokalite.

Geodynamické javy, ako sú zosuvy, erózia alebo povrchové pohyby, nie sú v lokalite výskytu zámeru výrazne rizikové. Navrhovaná činnosť nebude zvyšovať riziko týchto javov ani meniť geomorfologické pomery územia.

Terénne úpravy budú realizované tak, aby zachovali prirodzený odtok povrchových vôd a stabilitu svahov. Rozšírenie cintorína nebude viesť k trvalej degradácii reliéfu ani k ohrozeniu okolitého prostredia.

Vplyvy na ovzdušie

Rozšírenie existujúceho cintorína nebude predstavovať významný zdroj znečistenia ovzdušia.

Počas výstavby:

Môže dôjsť k dočasnému zvýšeniu prašnosti a emisií z výfukových plynov stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov. Tieto vplyvy budú lokálne, krátkodobé a obmedzené len na dobu realizácie stavebných prác. Prijmú sa bežné opatrenia na minimalizáciu prašnosti, ako je kropenie komunikácií a kontrola dopravy.

Počas prevádzky:

Prevádzka rozšíreného cintorína nebude spojená s technologickými procesmi, ktoré by produkovali emisie do ovzdušia. Vplyv na kvalitu ovzdušia bude zanedbateľný a nezanechá trvalé negatívne účinky na obyvateľstvo alebo okolie.

Celkovo sa predpokladá, že zámer nebude mať významný negatívny vplyv na ovzdušie a jeho kvalitu.

Vplyvy na klimatické pomery

Počas výstavby môže dôjsť len k dočasnej lokálnej zmene mikroklimatických podmienok, súvisiacej s obmedzeným znížením vegetačného krytu a zvýšenou prašnosťou, čo je krátkodobé a lokálne. Tieto vplyvy nebudú mať dlhodobý charakter a nezmenia celkové klimatické pomery oblasti.

Počas prevádzky cintorína sa nepredpokladá vznik zdrojov, ktoré by mohli ovplyvniť teplotu, vlhkosť, veternosť alebo iné klimatické parametre. Zeleň a vegetačné prvky budú zachované alebo doplnené, čím sa podporí stabilita mikroklimatických pomerov v areáli.

Celkovo navrhovaná činnosť nemá negatívny vplyv na klimatické pomery lokality ani regiónu.

Vplyvy na vodné pomery

Rozšírenie existujúceho cintorína nebude významným zdrojom znečistenia povrchových ani podzemných vôd.

Počas výstavby:

Môže dôjsť len k dočasnému presunu zeminy a manipulácii s povrchovými vodami pri terénnych úpravách. Vplyv na hydrologické pomery lokality bude lokálny, krátkodobý a riadený štandardnými opatreniami, ako je odvodnenie pracovných plôch a ochrana okolitých vodných tokov pred sedimentáciou.

Počas prevádzky:

Prevádzka cintorína nebude generovať technologické odpadové vody ani znečisťujúce látky, ktoré by ohrozovali kvalitu vôd. Splaškové vody z hygienických zariadení budú odvádzané do existujúcej verejnej kanalizácie v súlade s platnou legislatívou. Povrchové vody budú odvádzané prirodzeným spôsobom bez negatívneho ovplyvnenia hydrologických pomerov.

Celkovo sa predpokladá, že navrhovaná činnosť nebude mať významný negatívny vplyv na vodné pomery ani kvalitu vody v lokalite a jej okolí.

Vplyvy na pôdu

Základným vplyvom navrhovanej stavby na pôdu je jej trvalý záber. K tejto problematike je potrebné pristupovať obozretné, v zmysle platnej legislatívy, aby záber poľnohospodárskej pôdy pre účely výstavby bol vykonaný len v opodstatnených prípadoch so súhlasom štátnej správy.

Vplyvy na faunu, flóru a biotopy

Počas prevádzky nebude mať navrhovaná činnosť priame vplyvy na faunu. Bežné druhy fauny dobre adaptované na človekom pozmenenú krajinu v širšom okolí nebudú priamo navrhovanou činnosťou ovplyvnené.

Vplyvy na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na chránené územia a ich ochranné pásma. Činnosťou nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny, je navrhovaná v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhej ochrany.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability

Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať priamy ani nepriamy vplyv na prvky regionálneho ÚSES, stavba nezasahuje do žiadneho z prvkov ÚSES. Prvky urbánneho komplexu (priemysel, služby, poľnohospodárstvo, rekreácia a pod.) a využívanie zeme nebudú realizáciou zámeru negatívne dotknuté.

Vplyvy na krajinu

Vplyv realizácie navrhovanej činnosti na krajinu a scenériu sa prejaví zakomponovaním nových prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry do krajiny budú, ktoré sa z krajinnoeekologického hľadiska klasifikujú ako stresové faktory. Zároveň dôjde aj k čiastočnej zmene rastlinnej pokrývky územia

Vplyvy na urbánny komplex a využívania zeme

Zámer navrhovanej činnosti nebude mať žiadny vplyv na urbánny komplex a využívanie zeme, nebude ovplyvnená priemyselná ani poľnohospodárska výroba, rekreácia, cestovný ruch.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky

Vzhľadom na umiestnenie, typ a rozsah navrhovanej činnosti sa žiadne vplyvy na kultúrne a historické pamiatky.

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné archeologické lokality

Na území dotknutom realizáciou sa nenachádzajú paleontologické náleziská a významné geologické lokality, preto sa vplyv na ne nepredpokladá.

Vplyvy presahujúce štátne hranice

Navrhovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice a nenapĺňa podmienky § 40 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a kritériá uvedené v prílohe č. 13. a č. 14. predmetného zákona.

Iné vplyvy vrátane kumulatívnych a synergických

Navrhovaná činnosť nevyvoláva žiadny významný nárast zaťaženia územia. Vzhľadom k polohe navrhovanej činnosti v hodnotenom priestore a pri dodržaní odporúčaných navrhnutých opatrení navrhovaná činnosť nevyvolá žiadne ďalšie známe súvislosti.

Záverečné vyhodnotenie

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzal zo zámeru navrhovanej činnosti, pričom použil aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že v rámci realizácie navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostanú zachované.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie vyhodnotil navrhovanú činnosť uvedenú v zámere navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Rozšírenie existujúceho cintorína Hviezdoslavov je nevyhnutné z dôvodu rastúcej potreby hrobových miest pre obyvateľov obce a zabezpečenia dôstojného pohrebného miesta pre všetkých občanov. Súčasná kapacita cintorína je limitovaná a v nadchádzajúcich rokoch sa očakáva jej naplnenie v dôsledku:

1. Demografického vývoja – rast počtu obyvateľov a starnutie populácie zvyšuje dopyt po hrobových miestach.
2. Doterajšieho využitia existujúceho cintorína – veľká časť plochy je už obsadená a voľné miesta sú obmedzené.
3. Zachovania kontinuity a dostupnosti pohrebných služieb – rozšírenie v bezprostrednej blízkosti existujúceho cintorína umožní zachovať jednotnú lokalitu a infraštruktúru (prístupové cesty, sprievodné služby), čím sa minimalizuje potreba nových lokalít a zásahov do ostatných častí obce.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie vyhodnotil predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné.

K zámeru navrhovanej činnosti bolo doručených celkovo 8 stanovísk od dotknutých orgánov, rezortného orgánu a dotknutého samosprávneho karaja, ktoré boli súhlasné bez pripomienok alebo obsahovali pripomienky súvisiace s dodržaním všeobecne platných právnych predpisov. Ďalej bolo doručené 1 oznámenie o informovaní verejnosti od povoľujúceho orgánu a 1 vyjadrenie projektanta.

OU DS OSZP s poukazom na doručené stanoviská, má za to, že zámer navrhovanej činnosti je v dotknutom území akceptovateľná a environmentálne prijateľná za dodržania podmienok na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie určených vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

OU DS OSZP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude zámer navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia. Zámerom navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Upozornenie:

Podľa § 25 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov doručovanie v zisťovacom konaní a v konaní o posudzovaní vplyvov dotknutému orgánu, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutej obci a navrhovateľovi sa realizuje podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Všetky úkony príslušného orgánu vo vzťahu k doručovaniu verejnosti a dotknutej verejnosti sa realizujú prostredníctvom zverejňovania úkonov v centrálnom informačnom systéme, pričom za deň doručenia sa považuje deň zverejnenia.

Podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie

Podľa § 30 ods. 1 zákona o posudzovaní proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania môže podať odvolanie navrhovateľ, dotknutá verejnosť a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať.

Podľa § 30 ods. 2 zákona o posudzovaní navrhovateľ a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, môžu podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania. Dotknutá verejnosť môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania v centrálnom informačnom systéme. Odvolanie sa podáva na príslušnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, na OKRESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jesenského 5026/13a, 929 01 Dunajská Streda.

Uplynutím lehoty na podanie odvolania nadobúda záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatnosť.

Podľa § 29 ods. 19 zákona o posudzovaní záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania má platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov. Pri predlžovaní platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania príslušný orgán vyhodnotí, či došlo k podstatným zmenám podmienok v dotknutom území alebo k novým skutočnostiam súvisiacim s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou. Ak k takým zmenám došlo, príslušný orgán primerane podmienky určené v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania upraví alebo doplní alebo platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nepredĺži. Záväzné stanovisko zo zisťovacieho

konania nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Podľa § 29 ods. 20 zákona o posudzovaní dotknutá verejnosť uvedená v § 3 písm. t) sa môže žalobou podľa § 178 ods. 3 Správneho súdneho poriadku domáhať zrušenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vydaného podľa odseku 16, ktorým sa určilo, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena sa nebude posudzovať podľa tohto zákona, a napadnúť jeho vecnú alebo procesnú zákonnosť.

Mgr. Erika Cafiková
Vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10110

Doručuje sa

Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov , 930 41 Hviezdoslavov, Slovenská republika

Na vedomie

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska, Trnava

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dunajská Streda, Veľkoblahovská 1067/30, 929 01 Dunajská Streda 1

Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trnava, Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava 1

Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 831 01 Bratislava 37

Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:	
doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:

OU-DS-OSZP-2026/005986-014

Dátum vytvorenia doložky:

20.03.2026

Vytvoril:

Plavá Monika, Mgr.

Udaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

16.03.2026

Právoplatnosť vyznačená pre:	
rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu

Názov: [CINTORÍN HVIEZDOSLAVOV -ROZŠÍRENIE]
Identifikátor: OU-DS-OSZP-2026/005986-0006751/2026

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Erika Cafiková
Oprávnenie: 1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 11.03.2026 15:47:11 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 11.03.2026 15:47:24 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-DS-OSZP-2026/005986-0006751/2026

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ DS 10110
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 20.03.2026 11:52:26 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 20.03.2026 11:52:27 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-DS-OSZP-2026/005986-0006751/2026

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ DS 10110
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 20.03.2026 11:52:26 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 20.03.2026 11:52:27 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-DS-OSZP-2026/005986-0006751/2026-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Mgr. Monika Plavá
Funkcia alebo pracovné zaradenie: hlavný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Dunajská Streda
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 20.03.2026
Podpis a pečiatka: