



Sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Bratislava 07. 05. 2026
Číslo: 10647/2026-11.1/šm
26836/2026

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **určuje** podľa § 29 ods. 3, v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „ALPHA Slovakia s.r.o. Lakovacia Linka 3“, navrhovateľa **ALPHA Slovakia s.r.o., Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 36614939** takto:

Zmena navrhovanej činnosti „ALPHA Slovakia s.r.o. Lakovacia Linka 3“, uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre zmenu navrhovanej činnosti „ALPHA Slovakia s.r.o. Lakovacia Linka 3“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

1. V rámci uvádzania zmeny navrhovanej činnosti „ALPHA Slovakia s.r.o. Lakovacia Linka 3“ do prevádzky je potrebné doplniť dokumentáciu zdroja: súbor parametrov a opatrení, dokumenty vyhotovené výrobcom alebo zhotoviteľom stacionárneho zdroja, časti zdroja, ktoré obsahujú podrobnosti o užívaní alebo udržiavaní stacionárneho zdroja dokumenty vyhotovené prevádzkovateľom, ktoré obsahujú podrobnosti o užívaní alebo udržiavaní stacionárneho zdroja.
2. V rámci zavedenia systému environmentálneho manažérstva zaviesť systém manažmentu chemických látok a zaviesť podrobné sledovanie obsahu VOC v používaných surovinách.

3. Zosúladiť navrhovanú prevádzku s požiadavkami najlepších dostupných techník (BAT) – zaviesť systém environmentálneho manažérstva.
4. V rámci skúšobnej prevádzky vykonať oprávnené meranie emisií.
5. Spracovať návrh postupu výpočtu emisií a postupu výpočtu emisného limitu pre fugitívne emisie – bilanciou organických rozpúšťadiel s podrobným popisom zisťovania údajov o jednotlivých prúdoch bilančného výpočtu.
6. Na minimalizáciu fugitívnych emisií a potenciálneho zápachu aktualizovať plán riadenia zápachu, okrem ročnej bilancie organických rozpúšťadiel navrhnuť spôsob a frekvenciu priebežnej bilancie.

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti

Zmena navrhovanej činnosti „ALPHA Slovakia s.r.o. Lakovacia Linka 3“ bude realizovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Bánovce nad Bebravou, v kat. ú. Bánovce nad Bebravou na par. č. 2351, 2390/241, 2390/243, 2390/244, 2390/134, 2390/208, 2390/245, 2390/252 2390/255, 2352/1, 2390/260, 2390/261.

Povaha a rozsah zmeny navrhovanej činnosti

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti „ALPHA Slovakia s.r.o. Lakovacia Linka 3“ je realizácia novej lakovacej linky na lakovanie plastových dielov so spotrebou VOC (65 % v zmesi) 130,627 t/ročne a spotrebou rozpúšťadiel na čistenie 35 t/rok.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, **ALPHA Slovakia s.r.o., Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 36614939** (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 17. 03. 2026 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „**ALPHA Slovakia s.r.o. Lakovacia Linka 3**“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy č. 8a zákona. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala spoločnosť ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina. Súčasťou oznámenia o zmene navrhovanej činnosti boli:

- príloha č. 1 – „Emisno-technologická štúdia pre potreby dokumentácie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. ALPHA Slovakia s.r.o. Lakovacia linka 3“ (Ing. M. Kohútová, marec 2026),
- príloha č. 2 – „ALPHA Slovakia s.r.o. LAKOVACIA LINKA 3 ROZPTYLOVÁ ŠTÚDIA posúdenie vplyvu stacionárneho zdroja na úroveň znečistenia v okolí jeho umiestnenia pre účely posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 z. z. v platnom znení“ (Ing. M. Kohútová, marec 2026) (ďalej len „rozptylová štúdia“),
- príloha č. 3 – „Vyhodnotenie súladu - porovnania navrhovanej činnosti s najlepšou dostupnou technikou v zmysle Vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2020/2009 z 22. júna 2020, ktorým sa podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) povrchovej úpravy pomocou organických rozpúšťadiel vrátane konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií“ a
- príloha č. 4 – projekt technológie „Linka pro robotizované lakovanie plastových dílů“ (Galatek a.s., november 2025).

MŽP SR upovedomilo listom č. 10647/2026-11.1/šm, 17888/2026, 17890/2026-int. zo dňa 27. 03. 2026 o tom, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie pre zmenu navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. 4 zákona zaslalo vyššie uvedeným upovedomením oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povoliujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. MŽP SR zároveň uvedeným listom informovalo o určení termínu ústneho pojednávania a prizvalo naň navrhovateľa.

Súčasne MŽP SR podľa § 29 ods. 4 zákona dňa 27. 03. 2026 zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese:

<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/alpha-slovakia-s-r-o-lakovacia-linka-3>

Na tejto adrese MŽP SR zároveň informovalo verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona.

Navrhovaná činnosť, ktorá je predmetom zmeny je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona do kapitoly č. 9 Ostatné priemyselné odvetvia, pol č. 12 Povrchová úpravu látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, hlavne na apretáciu, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, lepenie, lakovanie, čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby používaného organického rozpúšťadla, časť A od 200 t/rok vrátane alebo 150 kg/hodinu vrátane.

Podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona musí byť predmetom zisťovacieho konania každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá nie je zmenou podľa odseku 1 písm. d), ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.

Dňa 24. 04. 2025 sa na MŽP SR v súlade § 29 ods. 7 zákona uskutočnilo ústne pojednávanie so zástupcami navrhovateľa, so spracovateľom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a zástupkyňou príslušného orgánu. Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s doručenými stanoviskami podľa § 29 ods. 5 zákona. Následne boli informovaní o nasledujúcom postupe podľa § 29 zákona.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo na MŽP SR podľa § 29 ods. 5 zákona doručených celkovo 5 stanovísk od zainteresovaných subjektov:

1. **Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia** (list č. OU-BN-OKR-2026/000665-015 zo dňa 31. 03. 2026), vo svojom stanovisku uvádza, že z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva nemá k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti žiadne pripomienky.

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie.

2. **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti** (list č. 20595/2026 zo dňa 15. 04. 2026), vo svojom stanovisku uvádza, že atribúty ustanovení zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 128/2015 Z. z.“) v rozsahu identifikovaných vplyvov, informácií o bezprostrednom okolí a faktoroch, ktoré môžu spôsobiť závažnú priemyselnú haváriu, alebo zhoršiť jej následky, boli v súčasnom stupni dokumentácie zohľadnené, a preto si neuplatňuje pripomienky. Preverenie celkového množstva nebezpečných látok prítomných v podniku z hľadiska relevantných kritérií podľa zákona č. 128/2015 Z. z., sú v ďalšom stupni realizácie projektu pre prevádzkovateľa záväzné.

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie a uvádza, že navrhovateľ je povinný dodržiavať požiadavky ktoré pre neho vyplývajú zo všeobecne záväzných predpisov.

3. **Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie** (list č. Ou-BN-OSZP-2026/004621-002 zo dňa 15. 04. 2026), vo svojom stanovisku uvádza, že z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy a štátnej správy odpadového hospodárstva nemá k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti pripomienky. Z hľadiska štátnej správy ochrany ovzdušia uvádza, že za splnenia všetkých technologických opatrení na znižovanie množstva vypúšťaných emisií aj fugitívnych emisií, bude reálny vplyv na kvalitu ovzdušia environmentálne akceptovateľný a že príslušným povoľujúcim orgánom bude Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, stále pracovisko Nitra. Zmenu navrhovanej činnosti nepožaduje posudzovať podľa zákona.

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie.

4. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne** (list č. RÚVZTN/OPPL/2049/6456/2026 zo dňa 21. 04. 2026), vo svojom stanovisku uvádza, že so zmenou navrhovanej činnosti súhlasí a nežiada jej ďalšie posudzovanie podľa zákona.

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie.

5. **Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, stále pracovisko Nitra** (8541-15330/2026/Jur zo dňa 20. 04. 2026), vo svojom uvádza, že nepožaduje zmenu navrhovanej činnosti posudzovať podľa zákona.

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie.

Súčasný stav využívania územia

V súčasnosti spoločnosť navrhovateľa prevádzkuje dve technologické linky na povrchovú úpravu plastových dielcov (spätné zrkadlá, mriežky/masky chladičov, malé mriežky, lišty dverí a pod.) použitím náterových látok s obsahom organických rozpúšťadiel. Linky sú umiestnené v existujúcej výrobnéj hale v priemyselnom areáli. Posúdená kapacita spotreby organických rozpúšťadiel je 335 t ročne. V prípade realizácie zmeny navrhovanej činnosti dôjde k optimalizácii plánovania výroby tak, aby sa zvýšila efektivita, spojená so znížením počtu výmen farebných odtieňov pri lakovaní, a teda sa zníži reálne množstvo organického rozpúšťadla použitého na preplachy a prečistenie systémov rozvodu farieb.

Povaha a rozsah zmeny navrhovanej činnosti

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je inštalácia samostatnej linky na povrchovú úpravu pre potreby zabezpečenia zvýšenia kapacity výroby. Linka bude inštalovaná v časti objektu vo vzdialenosti cca 200 m od existujúcej prevádzky, priamo nenadväzuje na existujúce výrobné priestory. Z hľadiska technologického princípu ide o obdobné zariadenie ako linka CLID a Galatek.

Linka je dispozične riešená dvojúrovňovo, na vyvýšenej ocelevej plošine bude umiestnená sušiareň a vzduchotechnické jednotky. Plastové dielce budú zavesované na rámy, ktoré budú v stanovenom takte linky prechádzať jednotlivými technologickými operáciami:

- *predúpravou plastových dielcov* – ionizácia, tryskanie pomocou CO₂, opaľovanie a konečná ionizácia pred lakovaním bude vykonávaná v robotizovaných kabínach roboticky. Kabíny sú navrhnuté z izolovaných panelov, vpredu presklenými, s osvetlením a s dverami pre obsluhu, s prívodom vzduchu a odsávaním. Po

opaľovaní bude nasledovať automatický ofuk stlačeným vzduchom a ochladenie dielcov. Odmasťovanie bude vykonávané ručne vlhčenými utierkami. Odpadový vzduch z kabíny odmasťovania je vedený do priestoru vyprchávacej zóny za lakovacou kabínou. Návrh obsahuje modul na výrobu CO₂.

- *lakovaním* – nanášanie vrstiev laku bude prebiehať v 4 robotizovaných lakovacích kabínach, po nanesení každej vrstvy prechádzajú rámy s dielcami vyprchávacou zónou, ktorá nadväzuje na každú kabínu. Kabíny sú vybavené zariadením na odlučovanie prestrekov vodnou clonou. Pracovný priestor kabíny bude vetraný, odsávaný vzduch bude vedený cez odlučovací systém tvoreným blokom so sprchou a filtračnými košmi, v ktorých sa odlúči voda. Skelet kabíny bude čiastočne presklený, priestory budú vybavené dverami pre prístup obsluhy a osvetlením. Voda zo zachytých vaní pod upravovanými dielcami bude prečerpávaná do zariadenia na odlučovanie prestrekov – do flotačných jednotiek. Vo flokulačnom trubkovom reaktore prebehne chemická reakcia – vyvrážanie farby vo vode, vzniknutý plávajúci koagulát bude z hladiny stieraný a vedený do odvodňovacieho zariadenia. Filtrát bude odčerpávaný späť do flotačného zariadenia, odseparovaný koagulát bude vedený do odvodňovacieho zariadenia. Priestor na vyprchávanie bude uzavretý priestor medzi striekacou kabínou a sušiarňou náterových hmôt. Tento priestor bude prevetrávaný, osvetlený a vybavený vstupom pre obsluhu. Priestor určený k prístupu obsluhy spoločný pre všetky striekacie kabíny bude vetraný s miernym pretlakom prírodného vzduchu.
- *sušením* – po nanesení poslednej vrstvy sa dielce sušia prechodom cez sušiareň, ktorá bude umiestnená na hornej úrovni haly na ocelej plošine. Sušiareň bude zostavená z tepelne izolovaných panelov (minerálna izolácia), bude vykurovaný cirkulujúcim horúcim vzduchom. Nepriamy ohrev bude zabezpečovať teplovzdušný výmenník pomocou zemného plynu, teplota vzduchu v sušiarňe bude udržiavaná na nastavenej hodnote automaticky. Na strop sušiarne budú inštalované cirkulačné a odvetrávacie ventilátory. Pre obsluhu bude možný vstup dverami.
- *chladením* – na konci budú prechádzať chladiacou zónou v prízemí technológie k pracovisku zvesovania dielcov. Zdrojom chladu bude centrálny zdroj chladu – klimatizačná jednotka umiestnená vo vonkajších priestoroch.
- *prípravňou náterových hmôt* – samostatný priestor v prízemí technológie, vetraný vzduchotechnickou jednotkou.
- *prípravou demineralizovanej vody* – automatická stanica na prípravu vody s požadovanou vodivosťou na princípe reverznej osmózy.
- *zariadenie na odlučovanie plynných emisií (RTO)* – Pre odpadové plyny s nízkym obsahom VOC je termický oxidizér s regeneratívnou výmenou tepla najlepšou metódou zachytu s ohľadom na minimálnu spotrebu prídavného paliva.

Základnú časť tvorí trojkomorový reaktor. Reaktorové komory sú vyplnené keramickou voštinovou hmotou na akumuláciu tepla. Dve komory sú vždy v pracovnom režime (vstup/výstup) a komora tretia je v režime preplachu – tento systém zaistí elimináciu píkovej výstupnej koncentrácie TOC. Reaktorové komory sú v hornej časti prepojené oxidačnou komorou, kde pri teplotách okolo 750 – 800°C dochádza k oxidácii uhlíkovodíkov na CO₂ a H₂O. Vyčistený plyn odchádza z oxidačnej komory cez voštinovú keramickú hmotu, kde odovzdá časť svojho tepla. Pri zmene prúdenia je toto teplo následne využité na predohrev vstupujúceho odpadového vzduchu. Teplota predhriateho odpadového plynu môže byť až na 95% rovná teplote oxidačnej. Celá jednotka je navrhnutá ako pretlakový systém. V odťahovom potrubí je pomocou hlavného odťahového ventilátora s frekvenčným meničom trvalo udržiavaný nízky podtlak. Ohrev a udržiavanie teploty v oxidačnej komore je umožnený priemyselným horákom na zemný plyn. Systém riadenia jednotky je navrhnutý ako

automatický a bezobslužný (len údržba), technológia je určená do vonkajšieho prostredia bez nebezpečenstva výbuchu. Ako keramický regeneratívny výmenník sú aplikované voštiny so šesťuholníkovým profilom, ktorý má výrazne vyššiu termickú účinnosť pri zachovaní objemu keramickej výmurovky. Ďalšou výhodou je zníženie tlakovej straty výmenníka, čo má za následok zníženie prevádzkových nákladov na elektrickú energiu.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený základný prehľad kapacitno-technických údajov navrhovanej linky:

Ročný fond pracovného času	5400
Počet zmien	3 (22 h/deň)
Takt linky	90s/ rám
Max. využitie linky	85% (18,7 h/deň)
Spotreba náterovej zmesi	15-20 kg/h/robot max. 200965 t/ročne
Spotreba VOC (65% v zmesi)	130,627 t/ročne 31,8 kg/h
Spotreba rozpúšťadiel na čistenie	35 t ročne
Spotreba VOC pre TeachLine vrátane rozpúšťadla na čistenie	7,2 t
Použité palivo	Zemný plyn naftový
Spôsob čistenia odpadových plynov - TZL	Vodná clona
Spôsob čistenia odpadových plynov - TOC	Termická oxidácia
Príkon horáka RTO	400 kW
Príkon horáka - opaľovanie	52,5 kW
Príkon ohrevu sušenia	200 kW
Príkon úpravy teploty v lakovni	105 kW 120 kW
Príkon – plynová kotolňa	2x230 kW
Príkon ohrevu sušenia Teach line	100 kW

Teach line

Linka Teachline slúži ako testovacie pracovisko na občasne robotické nanášanie farieb – vytváranie prototypových vzoriek. Pracovisko obsahuje lakovací box v ktorom je osadený robot, miešiareň farieb a vypaľovací pec. Pracovný priestor linky má vlastnú vzduchotechniku, napojenú na RTO. Zdroj chladu a teploty je centralizovaný pre lakovaciu linku aj Teachline. Miešiareň farieb je odvetrávaná samostatným výduchom.

Napojenie na inžinierske siete – jedná sa o existujúcu priemyselnú výrobnú prevádzku, v ktorej sa vyrábali plastové dielce firmou Hella Slovakia s.r.o. formou vstrekovania plastov, s vybudovanou infraštruktúrou, pripojenia na rozvod elektrickej energie, pitnej vody, kanalizáciu, odvedenie vôd z povrchového odtoku nebude potrebné rozširovať resp. zmeniť. Budú sa len upravovať rozvody elektriny a stlačeného vzduchu v rámci objektu a rozširovať kapacita prívodu zemného plynu.

Súvisiace priestory výrobné haly :

- sklady náterových látok,

- vonkajšia chladiaca jednotka,
- kompresorovňa,
- sklady/príjem vstupného materiálu a obalov,
- sklady/expedícia výstupného produktu,
- zázemie zamestnancov a administratívna časť,
- doplnenie pracoviska montáže, kontroly kvality, balenia a
- vytvorenie plochy pre umiestnenie vstrekolisov, ktoré majú doplnkovú a nadväzujúcu funkciu k hlavnej výrobnej činnosti.

Požiadavky zmeny navrhovanej činnosti na vstupy

Záber pôdy

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k záberu novej poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v existujúcich výrobných priestoroch.

Potreba vody

V dôsledku zmeny navrhovanej činnosti sa spotreba vody zvýši úmerne k vyššiemu počtu zamestnancov – o 100 pracovných miest, t. j. max. na cca 12 m³/deň – o 2 777 m³/rok.

V novej linke bude používaná voda v striekacích kabínach vo vodnom systéme pre záchyt TZL (pitná voda), a pre zvlhčovanie vzduchu vo vzduchotechnických jednotkách (demineralizovaná voda z dôvodu prevencie technických problémov klimatizačných zariadení).

Výrobu demivody bude zaisťovať demineralizačná stanica s výkonom max. 400 l/h demivody na technologickom princípe reverznej osmózy. Súčasťou zariadenia je filter s aktívnym uhlím a zmäčkovacie zariadenie. Spotreba pitnej vody na výrobu max. 400 l/h, pre demivody je max. 600 l/h. Predpokladaná ročná spotreba pitnej vody bude 2 320 m³/rok.

Surovinové zdroje

Spotreba surovín a materiálov predstavuje najmä náterové hmoty pre povrchovú úpravu a pomocné suroviny napr. pre úpravu odpadovej vody:

- z kvalitatívneho hľadiska sa nepredpokladá zmena druhov používaných surovín,
- z kvantitatívneho hľadiska sa spotreba zvýši oproti súčasnemu posúdenému stavu, skutočná spotreba náterových hmôt závisí od veľkosti a tvaru upravovanej plochy a od požiadavky zákazníka na používané suroviny/kvalitatívne požiadavky (najmä farebného odtieňa), nakoľko sa jedná o zákazkovú výrobu – povrchovú úpravu.

Surovina	Predpokladaný ročný obrat – posúdený v tonách (max.)	Predpokladaný ročný obrat pre novú linku
Základný náter	59	36
Podkladový náter	146	107
Vrchný lak	58	58
Tvrdidlo	35	27
Riedidlo vrátane recyklátu	225	35
Leštiaca pasta	0,15	0,1
Koagulanty	23	15

Flokulanty	15	10
Odpeňovače	0,5	0,4
Odmasťovacie utierky	22500 ks	12000

Energetické zdroje

Pre potreby novej linky bude maximálny inštalovaný elektrický príkon, vrátane rezerv cca 910 kW, čo zodpovedá cca 7 200 MWh ročne. Zdroj elektrickej energie je v objekte dostupný v požadovanej kapacite. Pre potreby novej linky bude predpokladaná spotreba plynu 383 214 m³/rok.

Dopravná a iná infraštruktúra

Zmena navrhovanej činnosti nemá nároky na vybudovanie, alebo iné ovplyvnenie existujúceho stavu dopravnej infraštruktúry. Spôsob dopravného napojenia ostáva bezo zmeny. Budúci stav z hľadiska dopravnej intenzity predstavuje priemerne 19 kamiónov týždenne, 13 aut do 3,5t aut v pracovné dni.

Nároky na pracovné sily

V súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti sa predpokladá vytvorenie nových pracovných miest, cca zvýšenie o 100 pracovných miest oproti súčasnému stavu (317 zamestnancov)

Údaje o výstupoch zmeny navrhovanej činnosti

Zdroje znečistenia ovzdušia

Okrem inštalácie novej linky sa v priestoroch výrobné haly uvažuje s prevádzkou vstrekolisov, t. j. spracovaním polyméru, činnosť zaraditeľná ako zdroj znečisťovania ovzdušia kategorizovaný ako

4.38.b) výroba fólie a iných výrobkov s projektovaným množstvom spracovaného polyméru v kg/h – stredný zdroj od 100kg/h.

Prevádzka vstrekolisov bude zavádzaná postupne v priebehu niekoľkých rokov, počet a spotreba polyméru je závislá od veľkosti foriem, preto v súčasnosti nie je možné upresniť začlenenie zdroja. Prevádzka vstrekolisov je zdrojom emisií TOC, ktoré sú na takej úrovni, že sa nevyžaduje odsávanie strojov, ani intenzívne vetranie, preto v porovnaní s lakovacou linkou je možné emisie TOC v aktuálnom stupni projektovej prípravy zanedbať.

Počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti bude nová linka stacionárnym zdrojom znečisťovania ovzdušia, z hľadiska začlenenia a kategorizácie podľa prahovej kapacity uvedenej v prílohe č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia:

6 Ostatný priemysel a zariadenia

6.3 Nanášanie náterov (povlakov) na povrchy – plastov, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel > 5 t za rok

6.3.1 Veľký zdroj znečisťovania – súhrnná projektovaná spotreba organických rozpúšťadiel bude do 173 t/ročne

Súčasťou veľkého zdroja znečisťovania sú procesy, ktoré je možné samostatne kategorizovať:

6.4.2 Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok a iných materiálov vrátane odstraňovania starých náterov (povlakov) ostatnými organickými rozpúšťadlami s projektovanou spotrebou > 0,6 t za rok >2 t Pozn. tekutý odmasťovací prostriedok bol nahradený vlhčenými utierkami (technika BAT)

1.1.2 Technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom $\geq 0,3$ až do 50 MW Súhrnný inštalovaný príkon spaľovacích zariadení priameho aj nepriameho ohrevu je cca 1,4375 MW

V súvislosti s rozšírením kapacity zdroja (vrátanej existujúcej posúdennej činnosti) sa nezmení kategorizácia a začlenenie zdroja znečisťovania ovzdušia.

Odpadové vody

Množstvo splaškových vôd bude zvýšené primerane k počtu nových zamestnancov. Vody z povrchového odtoku budú odvádzané tak ako v súčasnosti do areálovej dažďovej kanalizácie.

V novej linke bude vznikať odpadová voda z výroby demineralizovanej vody a z kondenzátu zo spaľovania zemného plynu – cca 1,45 kg vody /m³ zem. plynu – kondenzát bude možné použiť pre potrebu vody vo vodnej clone, v prípade prebytku bude odvádzaný do kanalizácie. Voda z výmeny kúpeľov vodnej clony bude vymieňaná 3 – 4x ročne, a bude zneškodňovaná je ako kvapalný nebezpečný odpad.

Predpokladané ročné množstvo odpadovej vody z technológie bude cca 1 282 m³/rok.

Odpad vznikajúci počas výstavby

Z hľadiska druhu vznikajúcich odpadov nedôjde k významnej zmene v tvorbe odpadov – pribudnú druhy odpadov vznikajúce v súvislosti s výrobou demineralizovanej vody. Navrhovanou zmenou dôjde k zvýšeniu produkovaných odpadov, nakoľko je predpokladaná lineárna závislosť od výrobnnej kapacity pre tvorbu niektorých druhov odpadov.

Zdroje hluku a vibrácií

Počas prevádzky budú rovnako ako v súčasnosti zdrojmi hluku nakládka a vykládka materiálu a technológia, ktorá však bude umiestnená vo vnútri stavebného objektu. Predpokladaná hladina hluku 1 m od zariadenia je <85 dBA.

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu

Plánovaná zmena nie je zdrojom elektromagnetického žiarenia. Potenciálnym zdrojom zápachu sú emisie organických rozpúšťadiel. Vzhľadom na doterajšie prevádzkové skúsenosti s jestvujúcou činnosťou neboli zo strany citlivých receptorov sťažnosti na zápach

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia.

Vplyvy na obyvateľstvo

Najbližšia obytná zástavba sa od územia zmeny navrhovanej činnosti nachádza vo vzdialenosti cca 870 m východne, cca 80 – 140 (komín RTO) m severozápadne za tokom Radiše je situovaná záhradkárska osada. Obytná zóna mesta Bánovce nad Bebravou sa nachádza vo vzdialenosti cca 1 400 m juhozápadne (kompaktná zástavba rodinných domov) a najbližší bytový dom so súp. č. 1607 je vzdialený cca 1 000 m.

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti si nevyžaduje výraznú etapu výstavby z hľadiska rozsahu a času jej trvania. Zmeny technologického zariadenia spočívajú prevažne

v inštalácii technológie v existujúcom stavebnom objekte, preto vplyvy na obyvateľstvo v súvislosti so znečistením ovzdušia a hluku zo stavebnej činnosti je možné zanedbať a vzhľadom na dostatočnú vzdialenosť od obytných zón.

Počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú významné vplyvy na zdravie obyvateľstva v dôsledku hlukovej záťaže, vzhľadom na dostatočnú vzdialenosť od obytného územia, umiestnenia technológie v uzavretom priestore v rámci stavebného objektu. Pre zmenu navrhovanej činnosti bola vypracovaná aj rozptylová štúdia, ktoré cieľom bolo zhodnotiť zmeny navrhovanej činnosti na úroveň znečistenia ovzdušia v okolí. Matematickým modelom bolo vyhodnotené, že cit.: „Navrhovaná činnosť bude k súčasnej úrovni znečistenia ovzdušia prispievať na akceptovateľnej úrovni, príspevky činnosti po realizácii k najvyšším hodnotám koncentrácie v posudzovanom území nepresiahnu limitné hodnoty kvality ovzdušia. Príspevok imisií VOC, ktoré sú charakteristickou znečisťujúcou látkou pre daný typ technológie, boli porovnávané s limitnou hodnotou vyjadrenou ako koeficient „S“ dosahujú maximum priamo v mieste prevádzky a jej bezprostrednom okolí, neprekračujú limitnú hodnotu.“

Z hľadiska zdravotných rizík sa výraznejšie priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie oproti súčasnému stavu neočakávajú.

Sociálno-ekonomický vplyv

Zmena navrhovanej činnosti bude mať pozitívny sociálno-ekonomický vplyv, vytvorením nových a stabilizáciou existujúcich pracovných miest, zároveň pozitívne ovplyvní aj nepriamu zamestnanosť (subdodávateľa, služby a pod.)

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik vplyvov na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery, a to kvôli jej umiestneniu v existujúcej výrobnéj hale.

Počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti môže byť potenciálny vplyvom riziko znečistenia horninového prostredia únikom znečisťujúcich látok v prípade havarijných situácií. Tento vplyv je možné eliminovať príslušným havarijným zabezpečením a technickým riešením stavebných objektov.

V dotknutom území ani jeho bezprostrednom okolí sa nenachádzajú žiadne známe ložiská nerastných surovín. Dotknuté územie sa nenachádza v území s aktívnymi a významnými exogénnymi geodynamickými javmi a zmena navrhovanej činnosti ich svojím charakterom nevyvoláva, resp. nezintenzívni.

Vplyvy na klimatické pomery a zraniteľnosť navrhovanej činnosti voči zmeny klímy

Z hľadiska vplyvu na klimatické podmienky sa realizácia zmeny navrhovanej činnosti navrhuje v súčasnom areáli a v jestvujúcom objekte a preto nebude potrebný záber existujúcej zelenej plochy (trávnatej plochy) v areáli, rovnako nebude potrebný záber vzrastlej zelene. Dotknutá lokalita je dlhoročne využívaná ako priemyselný areál, preto vplyv na miestnu mikroklimu nie je relevantný.

Z hľadiska emisií skleníkových plynov bude prevádzka zmeny navrhovanej činnosti zdrojom emisií CO₂ zo spaľovania palív a nepriamo spotrebou elektrickej energie. Celkové množstvo emisií skleníkových plynov sa realizáciou zmeny navrhovanej činnosti zvýši, zároveň však bude inštalovaná technológia na úrovni najlepších dostupných techník, ktorá umožní výrobu s maximálnym využitím energetických zdrojov.

Vplyvy na ovzdušie

Reliéf Trenčianskeho kraja je, s výnimkou Hornonitrianskej kotliny, prevažne hornatý, zahŕňa Myjavskú pahorkatinu a Biele Karpaty, čiastočne Považský Inovec, Javorníky, Vtáčnik a Strážovské vrchy. Zóna je z prevažnej časti dobre ventilovaná, nižšie rýchlosti vetra sa vyskytujú v údolí Váhu. Celý Trenčiansky kraj je z hľadiska hodnotenia kvality ovzdušia jednou zónou pre SO₂, NO₂, NO_x, PM₁₀, PM_{2,5}, benzén, polycyklické aromatické uhľovodíky a CO v ovzduší.

Vykurovanie domácností je najvýznamnejším zdrojom znečisťovania ovzdušia v hornatejšej časti kraja. Cestná doprava v Trenčianskom kraji sa podieľa na znečistení ovzdušia v závislosti od jej intenzity.

Podľa Správy o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike 2024 nebolo roku 2024 v zóne Trenčiansky kraj nebolo namerané prekročenie limitnej hodnoty pre SO₂, NO₂, CO a benzén, ani prekročenie limitnej hodnoty pre priemernú ročnú koncentráciu PM₁₀ a PM_{2,5}. Limitnú hodnotu pre počet prekročení priemernej dennej koncentrácie PM₁₀ nepresiahla žiadna monitorovacia stanica. V Trenčianskom kraji, podobne ako na väčšine iných lokalít prišlo k nárastu priemerných ročných koncentrácií PM₁₀ aj PM_{2,5} a k poklesu NO₂ na všetkých monitorovacích staniciach.

Na monitorovacej stanici v Púchove bola prekročená cieľová hodnota pre benzo(a)pyrén. V Prievidzi priemerná ročná koncentrácia v roku 2024 klesla pod cieľovú hodnotu. Na základe výsledkov matematického modelovania môžeme predpokladať, že v zóne Trenčiansky kraj sa vysoké koncentrácie PM a benzo(a)pyrénu môžu vyskytovať najmä v zimných mesiacoch aj v ďalších oblastiach s nepriaznivými rozptylovými podmienkami a vysokým podielom tuhých palív na vykurovaní domácností.

Počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti bude ovzdušie ovplyvnené emisiami z prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia. Dôjde k navýšeniu projektovanej kapacity spotreby organických rozpúšťadiel, z ktorej vyplýva zvýšenie vplyvu na znečisťovanie ovzdušia emisiami prchavých organických látok a emisiami súvisiacimi zo spaľovania palív.

Pre zmenu navrhovanej činnosti bola vypracovaná aj rozptylová štúdia, ktoré cieľom bolo zhodnotiť zmeny navrhovanej činnosti na úroveň znečistenia ovzdušia v okolí. Matematickým modelom bolo vyhodnotené, že cit.: „Navrhovaná činnosť bude k súčasnej úrovni znečistenia ovzdušia prispievať na akceptovateľnej úrovni, príspevky činnosti po realizácii k najvyšším hodnotám koncentrácie v posudzovanom území nepresiahnu limitné hodnoty kvality ovzdušia. Príspevok imisií VOC, ktoré sú charakteristickou znečisťujúcou látkou pre daný typ technológie, boli porovnávané s limitnou hodnotou vyjadrenou ako koeficient „S“ dosahujú maximum priamo v mieste prevádzky a jej bezprostrednom okolí, neprekračujú limitnú hodnotu.“

Vzhľadom na predpoklad prevádzky zdroja za podmienok splnenia požiadaviek záverov o najlepších dostupných technikách a prijatých technických a technologických opatrení na znižovanie množstva vypúšťaných riadených emisií aj fugitívnych emisií, bude v porovnaní so súčasným stavom predpokladaný reálny vplyv na kvalitu ovzdušia mierny a zároveň v celkovej hodnote environmentálne akceptovateľný.

Vplyvy na vodné pomery

Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na vodné pomery môže vzniknúť v dôsledku havárie automobilových prostriedkov, prípadne havarijným únikom znečisťujúcich látok, s ktorými sa v rámci prevádzky manipuluje. Tieto vplyvy je možné eliminované havarijným zabezpečením prevádzky, resp. technickým riešením odvedenia vôd z povrchového odtoku areálomou dažďovou kanalizáciou cez odlučovač ropných látok.

Nepriamo budú podzemné vody ovplyvnené aj možným zvýšeným odberom pitnej vody a zvýšenou tvorbou splaškových odpadových vôd oproti súčasnému stavu, najmä v súvislosti s navýšením počtu zamestnancov. Zásobovanie pitnou vodou aj odvedenie a čistenie odpadových vôd bude riešené centrálnym spôsobom

Vzhľadom na vyššie uvedené je možné predpokladať, že zmena navrhovanej činnosti nebude mať zásadný vplyv na vodné pomery v dotknutom území.

Vplyvy na pôdu

Zmena navrhovanej činnosti bude situovaná v existujúcej výrobnjej hale a jej realizáciou nedôjde k novému záberu lesných pozemkov alebo poľnohospodárskej pôdy.

Zmena navrhovanej činnosti by mohla mať vplyv na pôdu v prípade havarijných situácií (únik oleja a pohonných hmôt), čomu je možné predchádzať vhodnými technickými a organizačnými opatreniami poprípade riešiť bežnými havarijnými postupmi. Navrhovaná činnosť môže mať aj nepriamy vplyv na pôdu v dotknutom území, a to vplyvom imisií znečisťujúcich látok zo zdroja znečisťovania ovzdušia. Avšak vzhľadom na vzdialenosť zmeny navrhovanej činnosti od okolitých poľnohospodárskych pôd a v porovnaní s ustanovenými limitmi, je tento nepriamy vplyv možné vyhodnotiť ako zanedbateľný.

Vplyvy na faunu, flóru a biotopy

Zmena navrhovanej činnosti bude umiestnená v existujúcej výrobnjej hale, na základe čoho sa nepredpokladá jej vplyv na faunu, flóru a biotopy.

Vplyvy na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma

Podľa zákona o ochrane prírody sa dotknuté parcely nachádzajú v území kde platí 1. stupeň územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“). Zmena navrhovanej činnosti nebude zasahovať do území európskeho významu a ani európskej sústavy chránených území Natura 2000.

Z pohľadu ochrany vôd územie nie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti ani ochranných pásiem zdrojov vôd.

Vzhľadom na umiestnenie, charakter a povahu zmeny navrhovanej činnosti, sa vplyvy na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma vo fáze výstavby alebo prevádzky zmeny navrhovanej činnosti neočakávajú.

Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz

Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať v antropogénne pozmenenej krajine, ktorej zodpovedá aj štruktúra existujúcich prvkov. V súvislosti s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmene vonkajšieho vzhľadu existujúceho dotknutého stavebného objektu. Lokalitu umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti taktiež nemožno zaradiť do hodnotnej krajinnej štruktúry (historická) a nepredstavuje ani významný archetyp krajiny.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability

Zmena navrhovanej činnosti svojou polohou nezasahuje do žiadnych prvkov územného systému ekologickej stability. Nepredpokladá sa ani porušenie funkčnosti väzieb medzi jednotlivými prvkami územného systému ekologickej stability alebo nepriaznivého vplyvu na ich zdravotný stav, ktorý by si vyžadoval návrh osobitých zmierňujúcich opatrení.

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme

Zmena navrhovanej činnosti nebude vplývať na štruktúru dotknutých sídelných útvarov, existujúcu infraštruktúru mimo lokality navrhovanej činnosti. Predpokladané riešenie zmeny

navrhovanej činnosti rešpektuje existujúce pomery v území, dopravné a prevádzkové vzťahy v danej lokalite.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky

V dotknutom území sa nenachádzajú žiadne kultúrne alebo historické pamiatky. Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na kultúrne a historické pamiatky sa neočakáva.

Vplyvy na archeologické náleziská

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na archeologické náleziská, keďže tie sa v dotknutom území nenachádzajú.

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na paleontologické náleziská a významné geologické lokality, keďže tie sa v dotknutom území nenachádzajú.

Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy (napr. miestne tradície)

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti, vzhľadom na svoju polohu, nebude mať vplyv na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy ako sú napr. miestne tradície, miestna kultúra a pod. v dotknutom území.

Iné vplyvy

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti neboli identifikované iné vplyvy okrem vyššie uvedených vplyvov.

Záverečné vyhodnotenie

MŽP SR v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona vychádzalo z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použilo aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona, uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III smernice EIA.

MŽP SR vyhodnotilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v oznámení o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je realizácia novej lakovacej linky na lakovanie plastových dielov so spotrebou VOC (65 % v zmesi) 130,627 t/ročne a spotrebou rozpúšťadiel na čistenie 35 t/rok. Zmena navrhovanej činnosti bude umiestnená v existujúcej budove, v rámci priemyselnej časti mesta Bánovce nad Bebravou.

MŽP SR vyhodnotilo predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné. MŽP SR konštatuje, že v rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti taktiež nezhorší kvalitu života dotknuté obyvateľstva.

K zmene navrhovanej činnosti bolo doručených 5 stanovísk v zmysle § 29 ods. 5 zákona, ktoré boli súhlasné bez pripomienok, resp. upozorňovali na dodržiavanie platnej právnej legislatívy. V rámci zisťovacieho konania nebolo doručené nevyžiadané stanovisko podľa § 29 ods. 6 zákona.

V rámci ústneho pojednávania vykonaného podľa § 29 ods. 6 zákona bola možnosť sa pred určením záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vyjadriť k jeho podkladu, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

MŽP SR na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej zmeny navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude zmena navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Upozornenie:

Podľa § 25 ods. 2 zákona doručovanie v zisťovacom konaní a v konaní o posudzovaní vplyvov dotknutému orgánu, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutej obci a navrhovateľovi sa realizuje podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Všetky úkony príslušného orgánu vo vzťahu k doručovaniu verejnosti a dotknutej verejnosti sa realizujú prostredníctvom zverejňovania úkonov v centrálnom informačnom systéme, pričom za deň doručenia sa považuje deň zverejnenia.

MŽP SR podľa § 29 ods. 15 zákona žiada dotknutú obec, na ktorej území sa má zmena navrhovanej činnosti realizovať, aby o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informovala verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 6 zákona rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal

Poučenie:

Podľa § 30 ods. 1 zákona proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania môže podať odvolanie navrhovateľ, dotknutá verejnosť a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať.

Proti tomuto záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania môže podľa § 30 ods. 2 zákona podať rozklad na MŽP SR navrhovateľ a dotknutá obec, na ktorej území sa má zmena navrhovanej činnosti realizovať, v lehote 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania, dotknutá verejnosť môže podať rozklad na MŽP SR v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania v centrálnom informačnom systéme.

Uplýnutím lehoty na podanie rozkladu nadobúda toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatnosť.

Podľa § 29 ods. 16 zákona ak v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania príslušný orgán rozhodol, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nebude posudzovať podľa zákona, záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania po nadobudnutí právoplatnosti oprávňuje navrhovateľa podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa osobitných predpisov.

Podľa § 29 ods. 20 zákona sa môže dotknutá verejnosť uvedená v § 3 písm. t) zákona žalobou podľa § 178 ods. 3 Správneho súdneho poriadku domáhať zrušenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vydaného podľa odseku 16, ktorým sa určilo, že sa zmena navrhovanej činnosti nebude posudzovať podľa tohto zákona, a napadnúť jeho vecnú alebo

procesnú zákonnosť.

Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania má podľa § 29 ods. 19 zákona platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov. Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania nestráca platnosť ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitých predpisov.

Ing. Katarína Jankovičová
generálna riaditeľka sekcie

Doručuje sa (elektronicky):

1. **ALPHA Slovakia s. r. o.**, Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou
2. **Mesto Bánovce nad Bebravou**, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
3. **Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, stále pracovisko Nitra**, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
4. **Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky**, Mlynské nivy 44/a, 824 15 Bratislava
5. **Trenčiansky samosprávny kraj**, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
6. **Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie**, Námestie Ľudovíta Štúra 7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
7. **Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií**, Námestie Ľudovíta Štúra 7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
8. **Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia**, Námestie Ľudovíta Štúra 7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
9. **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Bánovce nad Bebravou**, Na vrštek 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
10. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín**, Nemocničná 722, 911 01 Trenčín
11. **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, odbor globálnej ochrany ovzdušia, zmeny klímy a adaptácie**, TU
12. **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti**, TU
13. **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, referát priemyselných emisií a najlepších dostupných techník**, TU