


Číslo spisu

OU-PD-OSZP-2026/001204-022

Prievídza

23. 04. 2026



Záväzné stanovisko

zo zisťovacieho konania

Výrok

Okresný úrad Prievídza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje podľa § 29 ods. 3, v súlade s § 29 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Dostavba priemyselného areálu fy VAŠA, Nováky – haly F, G – rozšírenie haly G“, navrhovateľa VAŠA, s.r.o., Andreja Hlinka 86, 972 71 Nováky, IČO 36 318 990 takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Dostavba priemyselného areálu fy VAŠA, Nováky – haly F, G – rozšírenie haly G“, uvedená v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre zmenu navrhovanej činnosti „Dostavba priemyselného areálu fy VAŠA, Nováky – haly F, G – rozšírenie haly G“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

1. Stavebné práce vykonávať s použitím všetkých dostupných prostriedkov a technológií na zamedzenie zvýšenia sekundárnej prašnosti počas realizácie (zakrytie sypkých materiálov, čistenie vozidiel pred odjazdom zo staveniska, kropenie staveniska počas zemných prác, čistenie komunikácií a chodníkov...).
2. Hlučné stavebné činnosti vykonávať len počas pracovných dní, max. do 18.00 hod.
3. Počas realizačných prác zabezpečiť zníženie rizika havárií vozidiel a parkovať vozidlá na zabezpečených plochách, aby nedošlo k úniku možných kontaminantov do horninového prostredia.
4. Zabezpečiť pravidelnú údržbu uličných vpustov a kalových košov.
5. Vsakovacie zariadenie nadimenzovať tak, aby malo dostatočnú retenčnú schopnosť pre zachytenie prívalového dažďa (parametre vsakovacieho zariadenia navrhnuť s hodnotou koeficientu filtrácie $k_f = 3,0 \cdot 10^{-7}$ m/s).

Umiestnenie navrhovanej činnosti Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území Nováky, na pozemkoch KN-C 3215/19, 3215/20, 3215/22, 3209, 3215/17, 3215/26, 3215/23, 3215/25, 6282/2, 3211, 3208, 6523, 3213, 3327, 6051, 3281/1, 3281/5, 3281/2, 3281/4, 4850, 3917, 5835, 6050, 6284/2, 6460, 5014 mimo zastavaného územia obce.

Povaha a rozsah zmeny navrhovanej činnosti Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je podľa predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti rozšírenie haly G a z nej vyplývajúce zmeny. Hala G bude slúžiť pre ľahký strojársky priemysel a skladovanie. Zastavaná plocha haly G bude 11 002, 28 m². Areál, kde sa bude realizovať zmena navrhovanej činnosti je pripojený na všetky inžinierske siete. V rámci zmeny sa dopĺňa/mení technické, technologické riešenie dažďovej kanalizácie, doplnenie závodnej kuchyne a dobudovanie vnútroareálového cestného napojenia v rámci priemyselného areálu. Z dôvodu rozšírenia priemyselnej časti mesta Nováky o výrobnú - skladovú haly vzniká potreba dopravnej obsluhy navrhovaných objektov, ktorého súčasťou je prístupová komunikácia, spevnené plochy, parkoviská a chodníky. V rámci haly G je navrhnutých 48 odstavných stojísk. Počas prevádzky sa predpokladá s vytvorením približne 500 pracovných miest.

Odôvodnenie

Navrhovateľ VAŠA, s.r.o., Andreja Hlinka 86, 972 71 Nováky, IČO 36 318 990, doručil dňa 05.11.2025 na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Prievidza, OSŽP) v súlade s § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Dostavba priemyselného areálu fy VAŠA, Nováky – haly F, G – rozšírenie haly G (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracovaný podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní vplyvov. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracoval Ing. Juraj Bagin, Mgr. Filip Sapák, ENEX consulting, s.r.o., Hanzlíkova 1987/85B, 911 05 Trenčín.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP následne upovedomil listom č. OU-PD-OSZP-2025/0303337-002 zo dňa 14. 11. 2025 o tom, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začal zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov zaslal vyššie uvedeným upovedomením oznámenie navrhovanej činnosti povolujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť, alebo jej zmena realizovať s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. Okresný úrad Prievidza, OSŽP zároveň uvedeným listom informoval o určení termínu ústneho pojednávania a prizval naň navrhovateľa.

Súčasne Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov dňa 14.11. 2025 zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese: <https://www.enviroportal.sk/eia/detail/dostavba-priemyselného-areálu-fy-vasa-novaky-haly-f-g-rozsireníe-haly>

Na tejto adrese Okresný úrad Prievidza, OSŽP zároveň informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov.

Navrhovaná činnosť, je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov do kapitoly: 13. Infraštruktúra Položka č. 1 Projekty rozvoja obcí vrátane: b) stavieb alebo ich súborov, ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy od 10 000 m² hrubej podlažnej plochy nadzemných a podzemných podlaží v zastavanom území vrátane a od 1 000 m² hrubej podlažnej plochy nadzemných a podzemných podlaží mimo zastavaného územia vrátane, časť B.

Podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov musí byť predmetom zisťovacieho konania každá navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B.

Dňa 15. 12. 2025 sa na Okresný úrad Prievidza, OSŽP v súlade § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov uskutočnilo ústne pojednávanie splnomocnenca navrhovateľa. Predmetom ústneho pojednávania bolo prerokovanie doručených stanovísk dotknutých orgánov.

K zámeru navrhovanej činnosti bolo na Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov doručených celkovo 8 stanovísk od dotknutých orgánov, rezortného orgánu, povolujúceho orgánu a obce.

1. Okresný úrad Prievidza, OSŽP

1.1. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSZP-2025/030881-002 zo dňa 26.11.2025 z hľadiska odpadového hospodárstva nemá pripomienky. OU Prievidza, OSŽP – stanovisko berie na vedomie.

1.2. úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PD-OSZP-2025/032057-002 zo dňa 16.12.2025 – z hľadiska ochrany ovzdušia nemá pripomienky. OU Prievidza, OSŽP – stanovisko berie na vedomie.

1.3. úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSZP-2025/030855-002 zo dňa 28.11.2025 – z hľadiska ochrany vôd súhlasíme za podmienok:- požiadať o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 vodného zákona - o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku po prečistení v ORL do vsakov.- v záujmovom území sa ochranné pásma vodárenských zdrojov nenachádzajú. Územie je súčasťou ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach, vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky č. 255/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach (ďalej len vyhláška). Plánovaný zámer (skladovacie priestory, prevádzka ľahkého strojárenského priemyslu) nezahŕňa činnosti, ktoré vyhláška v II. stupni zakazuje. Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán uvedené zapracoval do podmienok rozhodnutia.

2. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, list číslo OBUBB_4665/2025-I zo dňa 26.11.2025 - k zmene navrhovanej z hľadiska ochrany výhradného ložiska v CHLÚ Nováky, nemá pripomienky, pretože hlbinné dobývanie ložiska hnedého uhlia v DP Nováky bolo ukončené a v strategických zámeroch HBP, a.s. nebolo zvažované s exploataciou časti ložiska, nad ktorou sa nachádza dotknutý stavebný objekt. OU Prievidza, OSŽP – stanovisko berie na vedomie.

3. Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, list číslo OU-PD-OKR-2025/005365-5 zo dňa 11.12.2025 nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – stanovisko berie na vedomie.

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, so sídlom v Bojniciach, list číslo RÚVZPD/OPPL/1915/8255/2025 zo dňa 18.11. - uvádza: V zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. nepredpokladáme pri zmene navrhovanej činnosti výrazné zhoršenie vplyvu na verejné zdravie oproti súčasnému stavu a preto RÚVZ Prievidza súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – stanovisko berie na vedomie.

5. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, list č. 9798/2025-5.1 67103/2025 zo dňa 24.11.2025 – uvádza:

Do kapitoly 3.6.1. „Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území“ bude potrebné doplniť údaje o seizmicite územia pre stavebné účely, ktorá sa v súčasnosti posudzuje podľa normy STN EN 1998-1 Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť, Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy; STN EN 1998-1/NA/Z1 Národná príloha Zmena 1 a STN EN 1998-1/NA/Z2 Národná príloha Zmeny 2. Na hodnotenie makroseizmickej intenzity územia sa používa stupnica EMS-98. V predmetnom území sa nachádza výhradné ložisko „Nováky (28), hnedé uhlie“, s určeným dobývacím priestorom (DP) a chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) pre a HBP, a.s., Prievidza a výhradné ložisko „Nováky – II.fáza (1), hnedé uhlie“, s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ), ktoré chráni ŠGÚDŠ, Bratislava (príloha). Z formálneho hľadiska odporúčame upraviť údaje na strane 18 v časti „Vsakovací systém dažďových vôd“ – v prvej vete zmeniť údaj „Inžinierskogeologický prieskum na lokalite vypracoval RNDr. I. Pirman“ na „Hydrogeologický posudok na lokalite vypracoval I. Pirman“, v druhej vete doplniť za slovo „vsakovacie“ slovo „zariadenie“ a upraviť koeficient filtrácia z uvedenej hodnoty $k_f = 0,3 \times 10^{-7}$ m/s na hodnotu uvedenú v hydrogeologickom posudku t.j. 3×10^{-7} m/s. Žiadame doplniť do textu dokumentu informácie, že predmetné územie spadá do stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazované na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia. Celkovo možno vplyvy na horninové prostredie a podzemné vody počas výstavby a prevádzky hodnotiť ako málo významné. Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán uvedené zapracoval do podmienok rozhodnutia.

6. Mesto Nováky, list zo dňa 10.12.2025 – oznámilo, že o navrhovanej činnosti informovalo verejnosť prostredníctvom úradnej tabule mesta v čase od 17.11.2025 do 09.12.2025 a webového sídla mesta v čase od 17.11.2025 do 09.12.2025 a zároveň oznámilo kde, kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť

podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – stanovisko berie na vedomie.

Opis technického a technologického riešenia: SO 01 Hala G – Hala pre ľahký strojársky priemysel a skladovanie. Zastavaná plocha haly G bude 11 002, 28 m², spevnené plochy budú 13 748 m² a vznikne vodná plocha 364,3 m². Dažďové odpadové vody zo strechy objektu, zo spevnených plôch a z obslužných komunikácií budú po prečistení v ORL odvedené do retenčno-vsakovaco-odparovacej nádrže (jazierka) a následne do podzemných vsakov alebo priamo do podzemných vsakov. Objekt bude zásobovaný pitnou vodou z verejného vodovodu. Splaškové vody budú odvádzané novonavrhnutou prípojkou splaškovej kanalizácie napojenou na jestvujúcu areálovú splaškovú kanalizáciu.

Areál, kde sa bude realizovať zmena navrhovanej činnosti je pripojený na všetky inžinierske siete. V rámci zmeny sa dopĺňa/mení technické, technologické riešenie dažďovej kanalizácie, doplnenie závodnej kuchyne a dobudovanie vnútroareálového cestného napojenia v rámci priemyselného areálu. Z dôvodu rozšírenia priemyselnej časti mesta Nováky o výrobnú - skladovú halu vzniká potreba dopravnej obsluhy navrhovaných objektov, ktorého súčasťou je prístupová komunikácia, spevnené plochy, parkoviská a chodníky. V rámci haly G je navrhnutých 48 odstavných stojísk. Počas prevádzky sa predpokladá s vytvorením približne 500 pracovných miest.

Požiadavky na vstupy

Záber pôdy Navrhovaná činnosť sa bude realizovať v severovýchodnej časti mesta Nováky, mimo zastavaného územia obce. Pozemok je klasifikovaný ako zastavaná plocha a nádvorie. V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa očakáva s návrhom zástavby: Zastavaná plocha - hala G = 11 002,28 m² Spevnené plochy = 13 748,84 m² Vodné plochy = 364,30 m² Realizácia zmeny navrhovanej činnosti si nevyžiada záber poľnohospodárskej alebo lesníckej pôdy.

Spotreba vody

Priemerná denná potreba vody $Q_{d,p} = 70500 \text{ l/deň}$ $0,816 \text{ l/s}$ Maximálna denná potreba vody $Q_m = Q_p \cdot k_d = 112800 \text{ l/deň}$ $1,306 \text{ l/s}$ Maximálna hodinová potreba vody $Q_h = Q_m \cdot k_h/24 = 8460 \text{ l/hod}$ $2,350 \text{ l/s}$ Ročná potreba vody $Q_r = Q_p \cdot 250 = 17625 \text{ m}^3/\text{rok}$

Energetické zdroje

Vykurovanie objektu je navrhnuté ako teplovodné s tepelným spádom 70/50 °C, pričom obeh vykurovacej vody zabezpečuje obehové čerpadlo. Tepelné straty boli vypočítané v zmysle platnej normy podrobným spôsobom. Výpočet bol riešený pre normálnu krajinnú oblasť, poloha budovy chránená, osamelo stojaca budova, tepelná oblasť s vonkajšou výpočtovou teplotou – 14 °C a navrhovanú kvalitu stavebných konštrukcií. Tepelná strata pre daný objekt je 1 100 kW. Ročná spotreba tepla za rok je vypočítaná na 3 937 590 kWh/rok. $Q_d = 3\,937\,590 \times 3\,600 \times 10^{-6} = 14\,175,32 \text{ GJ/rok}$. Zdrojom tepla pre pokrytie tepelnej straty v priestoroch objektu bude teplovodná plynová sústava kondenzačných kotlov s výkonom 1 100 kW s odvodom spalín do komína vyvedeného nad strechu objektu. Kotol zabezpečuje ohriatie vykurovacieho média (voda) v okruhu s tepelným spádom 70/50 °C. Zabezpečenie okruhu je pomocou tlakovej expanznej nádoby a bezpečnostného tlakového ventilu. Ohrev teplej úžitkovej vody bude v zásobníkovom ohrievači TUV umiestnenom pod kotlom. Inštalovaná bude sústava dvoch plynových kondenzačných kotlov, s odvodom spalín dymovodom nad strechu objektu. Predpokladaná spotreba plynu je určená na 240,00 m³ / hod.

Nároky na dopravu

Dopravné napojenie riešeného územia bude umožnené navrhovanou komunikačnou sieťou napojenou na plánované komunikácie v blízkosti riešeného územia. Z dôvodu rozšírenia priemyselnej časti mesta Nováky o výrobnú skladovú halu vzniká potreba dopravnej obsluhy navrhovaných objektov, ktorého súčasťou je prístupová komunikácia, spevnené plochy, parkoviská a chodníky.

Údaje o výstupoch

Splaškové odpadové vody Tvorba splaškových vôd počas bežnej prevádzky bude korelovať so spotrebou pitnej vody a vody určenej na sociálne a hygienické potreby. Celkové množstvo splaškových vôd sa bude pohybovať na úrovni 19 750 m³ /rok. Splaškové odpadové vody budú odvádzané do novonavrhutej prípojky splaškovej kanalizácie, napojenie sa vykoná na jestvujúci areálový rozvod gravitačnej areálovej kanalizácie.

Dažďové odpadové vody

Kanalizácia bude odvádzať dažďové vody zo striech objektu haly G“ a dažďové vody zo spevnených plôch a obslužných komunikácií do retenčno-vsakovaco-odparovacej nádrže (jazierka) a následne do podzemných vsakov alebo priamo do podzemných vsakov. Odvedenie dažďových vôd zo striech hlavného objektu aj zo striech doplnkových stavieb – napr. prístreškov bude riešené vnútorným podtlakovým systémom dažďovej kanalizácie do zadnej časti haly a následne gravitačne do jazierka. Dažďové vody zo spevnených plôch a obslužných komunikácií budú odvádzané, po mechanickom predčistení, buď do jazierka a následne do vsakovacieho systému resp. priamo do vsakovacieho systému. Nečistoty budú zachytávané v záchytných košoch odvodňovacích žľabov. Pred zaústením do vsaku bude na kanalizácii vybudovaná sedimentačná nádrž resp. filter na zachytenie prípadného znečistenia (plávajúceho = listy, drevo a neplávajúceho = piesok, prach), ktoré sa nezachytilo vo vpustiach. Dažďová voda bude odvádzaná do jazierka alebo do vsaku až po predčistení v odlučovači ropných látok.

Ovzdušie

Emisie počas výstavby Za producenta emisií počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti možno považovať stavebné a montážne mechanizmy a súvisiacu nákladnú dopravu, ktoré budú zdrojom prašnosti a emisií. Znečistenie sa prejaví lokálne priamo na stavenisku a v menšej miere na prístupových komunikáciách. Emisie budú lokálne a dočasné, nepredpokladá sa zhoršenie kvality ovzdušia a intenzitu znečistenia je možné minimalizovať v hodnými opatreniami. Mobilných producentov emisií počas realizácie navrhovanej činnosti bude predstavovať doprava súvisiaca s výstavbou navrhovanej činnosti (vozidlá pri dovoze stavebných materiálov, mechanizmy). Množstvo emisií bude závisieť od počtu mechanizmov, priebehu výstavby, ročného obdobia, poveternostných podmienok a pod. Zvýšená prašnosť sa bude prejavovať vo veterných dňoch a pri dlhšie trvajúcim bez zrážkovom období a to hlavne v období zemných, búracích a výkopových prác. Tento vplyv bude však len dočasný. Sekundárnymi zdrojmi sú odkryté plochy, skládky a komunikácie. Vhodným návrhom opatrení na ochranu ovzdušia môžu byť plné oplotenia, prekrytie skládok sypkých hmôt, skladovanie sypkých hmôt v kontajneroch a zamedzenie vzniku nadmernej prašnosti čistením prístupových komunikácií.

Emisie počas prevádzky

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti vznikne stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia, ktoré súvisí s vykurovaním predmetnej haly. Inštalovaný bude kondenzačných kotlov s max. príkonom okolo 1 250 KW. Spaliny odvádzané samostatným spalínovým potrubím do spoločného spalínového potrubia a následne do jedného spoločného komína nad strechu (pre každú halu zvlášť). Pre odvod dymových spalín je navrhnutý trojvrstvový nerezový komín fy Schiedel typ ICS 25 vedený po obvodovej stene budovy. Pretože teplota spalín z kondenzačných kotlov je veľmi nízka a v komínovom telese dochádza ku zbytkovej kondenzácii vodných pár, musí byť komínové teleso vodotesné a z odolných materiálov. V spodnej časti komína musí byť revízny otvor. Na dymovodoch kotlov bude osadený revízny otvor a umiestnené teplomery rozsah 0 – 200 °C a tlakomery spalín rozsah 0 – 250 Pa a kohút na odoberanie vzoriek GK DN 15 + vzorkovací kohút DN 15 (odberné miesto na odber vzoriek spalín). Kondenzát z kotla a komína bude vyvedený do kotelne a neutralizovaný v EKO-boxe, ktorý je súčasťou dodávky kotla a potom odvedený do kanalizácie. Ďalším zdrojom, resp. mobilným zdrojom bude nákladná a osobná doprava, ktorá súvisí s prevádzkovaním zmeny navrhovanej činnosti. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti predpokladáme s minimálnym zvýšením tvorby emisií oproti pôvodne posúdenej navrhovanej činnosti.

Odpady

Počas výstavby, resp. prípravy (územia) pre výstavbu stavebných objektov budú vznikať bežné stavebné odpady, hlavne z kategórií ostatných odpadov a to predovšetkým z obalových jednotiek a výkopových prác. Pri samotnej výstavbe jednotlivých objektov budú vznikať aj iné druhy odpadov, ktoré budú viazané až na výstavbu samotných objektov. Počas prevádzky sa predpokladá s kubatúrou komunálnych odpadov 400 000 l/ročne (7 ks / 1 1100 l odpadových kontajnerov na komunálny odpad pri odvoze 1x do týždňa). Podľa Vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalogizácia odpadov a zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov možno odpady vznikajúce prevádzkou (užívaním) objektov zatriediť: Predpokladané odpady vznikajúce počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti Kód odpadu Názov odpadu Kategória 13 05 02 Kaly z odlučovačov oleja z vody N 13 05 06 Olej z odlučovačov oleja z vody N 20 01 01 Papier a lepenka O 20 01 02 Sklo O 01 01 39 Plasty O 20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O 20 03 01 Zmesový komunálny odpad O Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti predpokladáme s miernym navýšením celkovej produkcie odpadov v etape výstavby oproti pôvodne posúdenej navrhovanej činnosti.

Hluk a vibrácie

Počas realizácie navrhovanej činnosti možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené najmä pohybom stavebných a montážnych mechanizmov v priestoroch realizácie. Tento vplyv však bude obmedzený na samotný priestor stavby a časovo obmedzený. Počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa predpokladá mierne nepravidelné zvýšenie hladiny hluku z dopravy na prístupových komunikáciách. Zmena navrhovanej činnosti nie je zdrojom vibrácií. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nepredpokladáme so zvýšenou tvorbou hluku a vibrácií oproti pôvodne posúdenej navrhovanej činnosti.

Žiarenie a iné fyzikálne polia V rámci zmeny navrhovanej činnosti nebudú používané alebo inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom intenzívneho elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nie je predpoklad tvorby žiarenia a iných fyzikálnych polí oproti pôvodne posúdenej navrhovanej činnosti.

Vplyvy na obyvateľstvo

Najvýraznejší negatívny vplyv na obyvateľstvo v príľahlej lokalite sa prejaví najmä počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti zvýšeným hlukom a prašnosťou zapríčinenou stavebnými mechanizmami. Tento vplyv bude však krátkodobý a je možné ho minimalizovať použitím vhodnej technológie a vhodných stavebných postupov. Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude dochádzať k priamym aj nepriamym vplyvom na obyvateľstvo. Negatívne vplyvy je možné očakávať v dôsledku dopravy na príjazdových komunikáciách a s tým spojenými emisiami z dopravy a hluku. Pozitívne a najdôležitejšie vplyvy navrhovanej činnosti na obyvateľstvo sa prejavia najmä v socio-ekonomickej oblasti – vytvorenie približne 500 pracovných miest. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti je predpoklad s významným priaznivými vplyvmi na obyvateľstvo oproti pôvodne posúdenej navrhovanej činnosti.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery Zaistením dobrého technického stavu stavebných zariadení a mechanizmov sa zníži riziko nožnej kontaminácie horninového prostredia počas výstavby. Prípadný únik ropných látok, resp. iných nebezpečných látok pri výstavbe možno odstrániť bezodkladným použitím sorpčných prostriedkov. Tieto vplyvy sú dočasné a nevýznamné. V rámci prevádzkovania zmeny navrhovanej činnosti sa s vplyvom na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery nepredpokladá. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nepredpokladáme so vznikom signifikantných vplyvov na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery oproti pôvodne posúdenej navrhovanej činnosti.

Vplyvy na klimatické pomery

V súvislosti s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dôjde k nárastu objemu výfukových splodín v ovzduší a k zvýšenej prašnosti v okolí stavby, z dôvodu stavebných prác a činnosti stavebných strojov. Tento vplyv bude krátkodobý, nepravidelný, pričom s použitím vhodnej technológie a vhodných stavebných postupov ho je možné minimalizovať. Počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti bude vplyv na klimatické pomery dotknutého územia len mierne zvýšený vplyvom automobilovej dopravy. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nepredpokladáme so vznikom signifikantných vplyvov na klimatické pomery oproti pôvodne posúdenej navrhovanej činnosti.

Vplyvy na ovzdušie Počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti predpokladáme mierne znečistené ovzdušia nákladnými vozidlami pri navážaní stavebného materiálu a odvoze odpadu. Stavebné mechanizmy súvisiace s výstavbou, budú dočasným zdrojom prašnosti a emisií. Znečistenie sa prejaví iba lokálne na prístupovej komunikácii a v blízkosti priemyselného areálu. Vplyvy budú lokálne a dočasné, nepredpokladá sa zhoršenie kvality ovzdušia v širšom území. V rámci prevádzky navrhovanej zmeny činnosti sa predpokladá, že vznikne nový stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia a to plynový kondenzačný kotol s príkonom 1 250 kW ktorý bude zabezpečovať vykurovanie haly. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nepredpokladáme so vznikom signifikantných vplyvov na ovzdušie oproti pôvodne posúdenej navrhovanej činnosti.

Vplyvy na vodné pomery

Vzhľadom na umiestnenie a charakter navrhovanej činnosti nie je predpoklad významných vplyvov na povrchové a podzemné vody. Počas štandardného prevádzkovania nie je predpoklad kontaminácie podzemných a ani povrchových vôd. Predpoklad havárie, ktorá by mohla spôsobiť znečistenie vôd je nepravdepodobná a predpokladá sa ani žiadny iný závažný negatívny vplyv na režim a kvalitu vôd. Navrhované územie nie je ani oblasťou so zvýšeným rizikom záplav v dôsledku vybreženia a ani v dôsledku topenia sa snehu. Dažďové vody odvádzané zo spevnených plôch, ktoré môžu byť kontaminované ropnými látkami, budú prečistené v odľučovači ropných látok

pred vyústením do vsaku. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nie je predpoklad vzniku signifikantných vplyvov na vodné pomery oproti pôvodne posúdenej navrhovanej činnosti.

Vplyvy na pôdu

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti si nevyžiada záber poľnohospodárskej alebo lesníckej pôdy. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nie je predpoklad so vznikom signifikantných vplyvov na pôdu oproti pôvodne posúdenej navrhovanej činnosti.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy V hodnotenom území sa nevyskytujú chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov ani ich biotopy. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nie je predpoklad vzniku vplyvov na faunu, flóru a ich biotopy oproti pôvodne posúdenej navrhovanej činnosti.

Vplyvy na dopravu Areál má dobré napojenie na verejné komunikácie. Dopravné nároky si nevyžadujú budovanie nových alebo rekonštrukciu existujúcich dopravných napojení mimo riešeného územia. Prírastok dopravy na verejných komunikáciách bude z pohľadu existujúcej dopravnej situácie v lokalite zanedbateľný. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nie je predpoklad vzniku signifikantných vplyvov na dopravu oproti pôvodne posúdenej navrhovanej činnosti.

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma

Zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody. Územie, v ktorom sa činnosť navrhuje sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa zák. č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Navrhovaná činnosť nezasahuje ani do chránených vodohospodárskych oblastí. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nie je predpoklad vzniku vplyvov na krajinu chráneného územia a ich ochranné pásma oproti pôvodne posúdenej navrhovanej činnosti.

OU Prievidza, OSŽP vydal dňa 30.12.2025 rozhodnutie zo zisťovacieho konania, v ktorom určil, že navrhovaná činnosť Dostavba priemyselného areálu fy VAŠA, Nováky – haly F, G – rozšírenie haly G nemá významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a nebude sa posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Proti rozhodnutiu podalo dňa 14.01.2026 odvolanie v zákonom stanovenej lehote v súlade s § 54 ods. 2 správneho poriadku Združenie domových samospráv o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava-Petržalka, IČO: 31 820 174 (ďalej len odvolateľ). O doručenom odvolaní upovedomil účastníkov konania listom č. OU-PD OSZP-2026/001204-014-014 dňa 20.01.2026. Dňa 20.01.2026 bolo odvolanie spolu so spisovým materiálom zaslané odvolaciemu orgánu, ktorým je Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín (ďalej len odvolací orgán). Odvolací orgán, rozhodnutím č. OU-TN-OOP3-2026/014070-002 zo dňa 19.02.2026 odvolaním napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie a rozhodnutie.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP listom č. OU-PD-OSZP-2026/001204 zo dňa 05.03.2026 vyzval navrhovateľa o doplnujúce informácie.

Dňa 23.03.2026 navrhovateľ doručil doplnené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP listom č. OU-PD-OSZP-2026/001204-020 zo dňa 10.04.2026 upovedomil dotknuté orgány a dotknutú obec o doplnení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, ktoré súčasne zverejnil v centrálnom informačnom systéme a informoval o tom verejnosť. Vzhľadom k tomu, že tunajší úrad je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci požiadal o vyjadrenie sa v lehote do 5 dní od doručenia upovedomenia.

Dňa 17.04.2026 bolo doručené stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, ktorý uvádza, že k zmene navrhovanej činnosti nemá žiadne pripomienky.

Odvolací orgán upozorňuje prvostupňový orgán, že neidentifikoval nedostatky v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti a pri určovaní opatrení nevychádzal z jeho obsahu. Prvostupňový orgán je povinný uviesť vo výroku opatrenia, ktorými sa má zabrániť alebo predísť významným nepriaznivým vplyvom na životné prostredie, tieto opatrenia musia byť formulované jasne, určito bez možnosti dvojitého výkladu.

K námietkam odvolateľa odvolací orgán uvádza: námietky č. 1, 4 považuje za dôvodné a námietku č. 3 čiastočne za dôvodnú.

Navrhovateľ v doplnenom oznámení uvádza:

Rozšírenie haly G v jestvujúcom areáli je zmena navrhovanej činnosti a nejedná sa o novú činnosť, ale o činnosť, ktoré bola už posúdená podľa zákona o posudzovaní vplyvov a bolo vydané záväzné stanovisko o tom, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Samotná zmena navrhovanej činnosti, nepredstavuje taký zásah, ktorý by mohol ovplyvniť dotknuté obyvateľstvo z pohľadu svetlotechnických pomerov, resp. samotných činností, ktoré sa budú v budúcej hale G realizovať, nakoľko bude situované na vzdialenejšej časti priemyselného areálu a samotná stavba nebude mať vplyv na okolie mimo areál navrhovateľa. Parametre budovy, sú naprojektované v medziach, ako umožňuje regulatív v záväznej časti územného plánu mesta Nováky. Hala G bude situovaná v jestvujúcom priemyselnom areáli a bude funkčne začlenená k už jestvujúcim stavbám v severovýchodnej časti areálu. Najvýraznejší negatívny vplyv na obyvateľstvo v priľahlej lokalite sa prejaví najmä počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti zvýšeným hlukom a prašnosťou zapríčinenou stavebnými mechanizmami. Tento vplyv bude však krátkodobý a je možné ho minimalizovať použitím vhodnej technológie a vhodných stavebných postupov. V tesnom susedstve areálu, kde sa bude plánovaná zmena navrhovanej činnosti realizovať, sa nachádzajú 3 obytné budovy. Od samotnej haly G, ktoré je predmetom tohoto oznámenia sú tieto domy vzdialené cca 250 m západným smerom. Rodinné domy však majú v súčasnosti rovnakú prístupovú cestu ako samotný areál v ktorom sa posudzovaná hala G nachádza. Juhozápadne cca 300 m od navrhovanej činnosti sa nachádzajú obývané časti mesta Nováky, v ktorej sa nachádzajú rodinné domy.

Navrhované opatrenie: Na zmiernenie potenciálnej prašnosti súvisiacej so stavebnou činnosťou budú zabezpečené technickými a organizačnými opatreniami, medzi ktoré patrí najmä kropenie prachu zo stavebných prác a pohybu stavebných mechanizmov a pravidelné čistenie komunikácií. Aby sa zamedzilo znečisťovaniu verejnej komunikácie autami, ktoré odchádzajú zo staveniska, bude zabezpečené ich vyčistenie, tak aby dopravné prostriedky opúšťajúce stavenisko boli očistené a zbavené znečistenia pred výjazdom na verejné komunikácie. Maximálna povolená rýchlosť dopravných prostriedkov v areáli, kde budú stavebné práce realizované, bude znížená na maximálnu povolenú rýchlosť 20 km.h⁻¹, ich premávka bude dovolená len po vyznačených a spevnených komunikáciách. Čistenie komunikácií, ako aj vozidiel, bude zaznamenávané do stavebného denníka. Minimalizovanie vplyvu hlučnosti počas výstavby na okolité obyvateľstvo bude zabezpečené dodržiavaním pracovného času, kedy stavebné činnosti nebudú vykonávané v nočných hodinách a ani v dňoch pracovného pokoja. V rámci stavebných činností, budú využívané len mechanizmy v dobrom technickom stave. V prípade potreby výkonu aj hlučnejších prác, budú tieto viazané len na dennú dobu v čase od 6:00 do 18:00.

Odvolací orgán upozornil prvostupňový orgán, že v oznámení o zmene navrhovanej činnosti nie je jednoznačne zrejme o aký zdroj znečisťovania ovzdušia sa jedná. Zdrojom tepla pre pokrytie tepelnej straty v priestoroch objektu bude teplovodná plynová sústava kondenzačných kotlov s výkonom 1 100 kW s odvodom spalín do komína vyvedeného nad strechu objektu. Plynová kotolňa je podľa vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia kategorizovaná ako:

1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom (MTP) 0,3 MW a vyšším až do 50 MW. Ide o stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, príslušným orgánom je Okresný úrad Prievidza, OSŽP – úsek ochrany ovzdušia.

Odvolací orgán upozornil prvostupňový orgán, že neuviedol vo výrokovej časti záväzného stanoviska opatrenie na predchádzanie a minimalizáciu vplyvov navrhovanej činnosti na podzemné vody.

Dažďové vody odvádzané zo spevnených plôch, ktoré môžu byť kontaminované ropnými látkami, budú prečistené v odlučovači ropných látok pred vyústením do vsakovacieho jazierka vo východnej časti areálu, kde budú zaústené rovnako aj vody zo striech budov pomocou strešných (resp. uličných) vpustí a kanalizačných stúpačiek a dažďových zvodov cez dažďovú kanalizáciu. Jazierko bude slúžiť ako akumulácia dažďových vôd a z jazierka bude následne dochádzať k postupnému vsakovaniu do podlažia, resp. odpar.

Súčasťou oznámenia o zmene navrhovanej činnosti bol aj hydrogeologický posudok pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd, vypracovaný RNDr. Ivanom Pirmanom, č. reg. 515/1993, dňa 08/2024.

Cieľom hydrogeologického prieskumu bolo overiť možnosti vsakovania vôd z povrchového odtoku z novobudovaných hál a spevnených plôch do podzemných vôd. Z výsledkov vsakovacích skúšok vyplynulo, že podmienky vsakovania sú pomerne nepriaznivé v dôsledku nízkej vsakovacej kapacity daného prostredia. Vsakovanie dažďových vôd do podzemných vôd bude možné pri vhodnom návrhu vsakovacích zariadení, rešpektujúcim túto skutočnosť.

Pri následnom výpočte potrebnej vsakovacej plochy a ostatných parametrov vsakovacích zariadení navrhujem uvažovať s hodnotou koeficienta filtrácie $k_f = 3,0 \cdot 10^{-7}$ m/s.

Navrhované riešenie odvedenia vôd z povrchového odtoku možno v danej lokalite považovať za environmentálne najpriateľnejšie, nakoľko dochádza k maximálne možnému zadržaniu zrážok v území a minimalizuje sa riziko záplav v dôsledku priameho odvádzania dažďových vôd do recipientu. Okrem toho, sa uvažuje s vytvorením vodnej plochy vo forme odparovacieho jazierka, čo vytvára možnosti pre zvýšenie biodiverzity územia.

Prevádzkou zariadení slúžiacich na nepriame vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd nedôjde k znečisteniu a zhoršeniu kvality podzemných vôd.

Záverečné vyhodnotenie OU Prievidza, OSŽP

Na základe dostupných údajov a charakteru navrhovanej činnosti možno konštatovať, že identifikované vplyvy predstavujú nízku mieru environmentálneho rizika a nespôsobia významné nepriaznivé vplyvy na životné prostredie ani na zdravie obyvateľstva.

OU Prievidza, OSŽP vyhodnotil navrhovanú činnosť uvedenú v oznámení z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Ide o navrhovanú činnosť, ktorá spočíva z rozšírenia haly G a z nej vyplývajúce zmeny. Hala G bude slúžiť pre ľahký strojársky priemysel a skladovanie. Zastavaná plocha haly G bude 11 002, 28 m². Areál, kde sa bude realizovať zmena navrhovanej činnosti je pripojený na všetky inžinierske siete.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti OU Prievidza, OSŽP vyhodnotil predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné. K navrhovanej činnosti bolo doručených celkovo 9 stanovísk od dotknutých orgánov, ktoré boli súhlasné bez pripomienok alebo obsahovali pripomienky súvisiace s dodržaním všeobecne platných právnych predpisov. OU Prievidza, OSŽP s poukazom na doručené stanoviská, má za to, že navrhovaná činnosť je v dotknutom území akceptovateľná a environmentálne prijateľná za dodržania podmienok na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

OU Prievidza, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude navrhovaná činnosť predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 29 ods. 19 zákona EIA, záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania má platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov. Pri predlžovaní platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania príslušný orgán vyhodnotí, či došlo k podstatným zmenám podmienok v dotknutom území alebo k novým skutočnostiam súvisiacim s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou. Ak k takým zmenám došlo, príslušný orgán primerane podmienky určené v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania upraví alebo doplní alebo platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nepredĺži. Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie

Podľa § 30 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania môže podať odvolanie navrhovateľ, dotknutá verejnosť a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať.

Podľa § 30 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov navrhovateľ a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, môžu podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania. Dotknutá verejnosť môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania v centrálnom informačnom systéme. Odvolanie sa podáva na príslušnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Uplynutím lehoty na podanie odvolania nadobúda záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatnosť.

Podľa § 29 ods. 20 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá verejnosť uvedená v § 3 písm. t) sa môže žalobou podľa § 178 ods. 3 Správneho súdneho poriadku domáhať zrušenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vydaného podľa odseku 16, ktorým sa určilo, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena sa nebude posudzovať podľa tohto zákona, a napadnúť jeho vecnú alebo procesnú zákonnosť.

Ing. Ivana Dobiašová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10123

Doručuje sa

VAŠA s.r.o., Andreja Hlinka 86 , 972 71 Nováky, Slovenská republika
Mesto Nováky (OVM), Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky, Slovenská republika

Na vedomie

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Tomášikova 14366/64A, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava III

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická, 971 01 Prievidza 1

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 10469/2, Prievidza

Ministerstvo životného prostredia Bratislava, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava 1

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, 9. mája 2395/2, Banská Bystrica

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1

Okresný úrad Prievidza, OKR, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1

Okresný úrad Trenčín, OC DaPK, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

KÓPIA

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:

OU-PD-OSZP-2026/001204-022

Dátum vytvorenia doložky:

18.05.2026

Vytvoril:

Duchovičová Ivana, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

13.05.2026

Právoplatnosť vyznačená pre:
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

x
-