

Doložka civilnej ochrany Územného plánu zóny Hlavná ulica, oproti Rákocziho ulici (A2)

OBSTARÁVATEĽ: Mesto Veľký Šariš

Nám. sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš

v zastúpení: JUDr. Viliam Kall, primátor

ZHOTOVITEĽ: Ateliér Urbeko, s. r. o.

Konštantínova 3, 080 01 Prešov

v zastúpení: Jana Kačmariková, konateľka

HLAVNÝ RIEŠITEĽ: Ing. arch. Vladimír Ligus Autorizovaný architekt SKA

OBSAH SPRIEVODNEJ SPRÁVY

1) Základné údaje, hlavné ciele a úlohy ktoré ÚPN zóny rieši	1
2) Základné východiskové údaje o výhľadovom počte trvale bývajúceho obyvateľstva a zamestnancov	2
3) Základné údaje o spôsobe zabezpečenia ukrytia	2
4) Súhrnné prehľady o navrhovanom ukrytí obyvateľstva	3

OBSAH GRAFICKEJ ČASTI: - Výkres č. 7 Doložka CO M 1 : 1 000

1) Základné údaje, hlavné ciele a úlohy ktoré ÚPN zóny rieši

Zóna Hlavná ulica, oproti Rákocziho ulici (A2), v lokalite severozápadnej časti Veľkého Šariša, je v platnom územnom pláne mesta, schválenom uznesení MsZ č.353/2010-3/XXIV zo dňa 25.11.2010, v znení neskorších zmien a doplnkov, určená na výstavbu rodinných domov.

Platný územný plán vo svojej záväznej časti, vyhlásenej Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 5/2010 v znení neskorších zmien a doplnkov, určuje podmienku pre danú lokalitu spracovať územný plán zóny.

Dôvodom na obstaranie Územného plánu zóny Hlavná ulica, oproti Rákocziho ulici (A2), Veľký Šariš, je spracovať podrobnejšiu územnoplánovaciú dokumentáciu riešeného územia v súlade s podmienkou stanovenou v platnom územnom pláne mesta Veľký Šariš.

Cieľom rozvoja riešeného územia je v súlade s územným plánom mesta výstavba obytnej skupiny rodinných domov ako súčasť v územnom pláne navrhovanej zóny bývania v lokalite južne od Rákocziho ulice označenej ako A2. Základnou úlohou riešenia územného plánu zóny je podrobnejšie riešiť a zdokumentovať funkčné využitie územia, priestorovú reguláciu výstavby, vybavenie územia dopravnou a technickou infraštruktúrou a opatrenia na tvorbu a ochranu životného prostredia.

Riešené územie sa nachádza v lokalite Nad mestom na severozápadnom okraji zastavaného územia mesta Veľký Šariš a nadväzuje na plochy bývania pod Šarišským hradným vrchom. Pozemky v riešenom území boli pôvodne súčasťou poľnohospodársky využívaných plochy ornej pôdy, v súčasnosti sú nevyužívané. Severovýchodným okrajom riešeného územia vedie cesta III. triedy, na juhovýchodnom okraji je pozemok pôvodnej, dnes nevyužívaných poľnej cesty, zarastajúci náletovou zeleňou.

Jedná sa o nezastavané územie na západnom okraji mesta nadväzujúce na zastavané územie v lokalite Pod hradom. V blízkosti sa nenachádzajú existujúce stále úkryty, nové stále odolné ani plynutesné úkryty ako súčasť dopravného a technického územia na rozvojových lokalitách územný plán nenavrhuje. V riešenom území zóny sa nepožaduje riešiť stále úkryty. Zabezpečenie ukrytia obyvateľstva na lokalite Hlavná ulica, oproti Rákocziho ulici (A2) je navrhované iba v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne (JÚBS) v súlade s vyhláškou MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie

stavebnotechnických požiadaviek a o technických podmienkach zariadení CO v znení neskorších predpisov. Z hore menovaných dôvodov v súlade so schváleným zadaním je spracovaná samostatná doložka CO obyvateľstva ako súčasť ÚPN zóny. Na riešenom území sa v súčasnosti nenachádzajú žiadne zariadenia slúžiace záujmom CO obyvateľstva. Súčasťou samostatnej doložky CO obyvateľstva je výkres č.7 – Doložka CO.

2) Základné východiskové údaje o výhľadovom počte trvale bývajúcего obyvateľstva a zamestnancov

V súlade s návrhom ÚPN zóny Hlavná ulica, oproti Rákocziho ulici (A2) je v riešenom území navrhnutá výstavba 12 bytov v troch dvojdomoch a šiestich samostatne stojacich rodinných domoch. Na základe toho je celková potreba ukrytia:

Výhľadový počet obyvateľov: 48
Počet zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti: 0
Spolu ukryvaných osôb 48

3) Základné údaje o spôsobe zabezpečenia ukrytia

V obci Kapušany sa zabezpečuje ukrytie pre trvalo bývajúcего obyvateľstvo a zamestnancov v ochranných stavbách v zmysle Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení CO v znení neskorších predpisov. Na území navrhovanej zóny Hlavná ulica, oproti Rákocziho ulici (A2), sa navrhuje zabezpečenie ukrytia v úkrytoch budovaných svojpomocne (JÚBS) pre 100 % počtu obyvateľov obytného súboru. Stále úkryty sa nenavrhujú. Jednoduché úkryty budované svojpomocne (JÚBS) sa uskutočňujú za mimoriadnej situácie a za brannej pohotovosti štátu úpravou vhodných priestorov v stavbách podľa spracovanej doložky CO obyvateľov. Na úkryty budované svojpomocne sú v riešenom území navrhované vhodné časti v suterénoch resp. na prízemí rodinných domov.

Stavby a priestory navrhované na úkryty budované svojpomocne (JÚBS) musia spĺňať požiadavky na:

- a) vzdialenosť miesta pobytu ukryvaných tak, aby sa mohli v prípade ohrozenia včas ukryť
- b) zabezpečenie ochrany pred radiačným zamorením a pred preniknutím nebezpečných látok,
- c) minimalizácia množstva prác nevyhnutných na úpravu ich priestorov,
- d) statické a ochranné vlastnosti
- e) vetranie prirodzeným alebo núteným vetraním vonkajším vzduchom filtroventilačným zariadením
- f) utesnenie.

O navrhovaných stavbách sa vypracúvajú základné listy úkrytov budovaných svojpomocne. Dobeňová vzdialenosť do úkrytov max. 100 m v čase ohrozenia je dodržaná.

4) Súhrnné prehľady o navrhovanom ukrytí obyvateľstva

ÚPN zóny obytného súboru Hlavná ulica, oproti Rákocziho ulici (A2), navrhuje nasledovný spôsob a kapacity ukrytia obyvateľstva, zamestnancov a návštevníkov na riešenom území:

Okrsk rodinných domov – ukrytie 100 % obyvateľstva (48 trvale bývajúcich obyv.)

- Úkryt U1 (RD) kapacita4 osoby
- Úkryt U2 (RD) kapacita4 osoby
- Úkryt U3 (RD) kapacita4 osoby

- Úkryt U4 (RD) kapacita	4 osoby
- Úkryt U5 (RD) kapacita	4 osoby
- Úkryt U6 (RD) kapacita	4 osoby
- Úkryt U7 (RD) kapacita	4 osoby
- Úkryt U8 (RD) kapacita	4 osoby
- Úkryt U9 (RD) kapacita	4 osoby
- Úkryt U10 (RD) kapacita	4 osoby
- Úkryt U11 (RD) kapacita	4 osoby
- Úkryt U12 (RD) kapacita	4 osoby
Celková kapacita	48 osôb (100%)

Priestory pre jednoduché úkryty musia byť riešené v rámci projektovej prípravy a výstavby objektov v súlade so základnými technickými podmienkami a požiadavkami na ochranné stavby uvedenými v tretej časti prílohy č. 1 k vyhláške č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.

Jednoduché úkryty sa spohotovňujú v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie a v čase vojny a vojnového stavu. Spohotovovanie jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne pozostáva:

- a) z utesnenia okien a dverí,*
- b) zo spohotovenia sociálnych častí,*
- c) z vytvorenia zásoby vody,*
- d) z označenia nástupu a výstupu z úkrytu,*
- e) z označenia asanačných priepustov,*
- f) zo zabezpečenia zdravotníckeho materiálu a prostriedkov individuálnej ochrany,*
- g) z osadenia komínčekov – vzduchovodov do úkrytových častí.*