


Číslo spisu

OU-SC-OSZP-2026/007526-017

Senec

05. 06. 2026



Záväzné stanovisko

zo zisťovacieho konania

Popis konania / Účastníci konania

Zmena navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber odpadov Veľký Biel“ / navrhovateľ: SLOVbiz group s. r. o., Fialová 4072/5A, 851 07 Bratislava, IČO: 55 503 233

Výrok

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), určuje podľa § 29, ods. 2, v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania na základe oznámenia zmeny navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber odpadov Veľký Biel“, predloženého navrhovateľom SLOVbiz group s. r. o., Fialová 4072/5A, 851 07 Bratislava, IČO: 55 503 233, v zastúpení spoločnosťou enviroDAM a.s., Demänovská Dolina 96, 031 01 Demänovská Dolina, IČO: 54 418 836:

Zmena navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber odpadov Veľký Biel“ uvedená v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktorá sa plánuje na pozemku parc. č. 2732, 2741, v k. ú. Veľký Biel

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa pre zmenu navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber odpadov Veľký Biel“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia :

1. Opatrenie : dodržať ustanovenia zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon);
2. opatrenie : dodržať ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sietí a zohľadnené stanoviská ich správcov;

3. opatrenie dodržať ustanovenia § 39, vodného zákona a vyhlášku 200/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými - znečisťujúcimi látkami a náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd;
4. opatrenie : znečisťujúce látky umiestniť len vo vnútri zastrešeného objektu aby nedošlo ku kontaktu s vodou z povrchového odtoku;
5. opatrenie : zrealizovať a riadne prevádzkovať účinné kontrolné systémy na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok, aby bola zabezpečená všestranná ochrana podzemných vôd;
6. opatrenie : všetky činnosti: dekontaminácie a odpadovej vody, ktorá by nastala pri manipulácii s odpadom, dôsledne vykonávať na spevnených plochách, tak aby bola zabezpečená všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd;
7. opatrenie : prevádzku zabezpečiť tak, aby boli splnené požiadavky na ochranu verejného zdravia v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. a zároveň v zmysle ďalšej platnej legislatívy upravujúcej ochranu verejného zdravia (napr. vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov a pod.);

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti

Zmena navrhovanej činnosti sa plánuje realizovať v území:

Kraj: Bratislavský

Okres: Senec

Obec: Veľký Biel

Katastrálne územie: Veľký Biel

Parcelné čísla (KN-C): 2732, 2741

Podľa evidencie katastra sú parcela, registra „C“ parc. č. 2732 o výmere 260 m² a parcela, registra „C“ parc. č. 2741, o výmere 248 m², umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce, evidované ako druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísané na LV č. 2408 vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom, pre okres: Senec, obec: Veľký Biel, k. ú. Veľký Biel.

Povaha a rozsah navrhovanej činnosti

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je zvýšenie množstva nebezpečných odpadov prijatých do už prevádzkovaného zariadenia na zber nebezpečných odpadov na množstvo cca 100 ton vyzbieraných odpadov za rok a rozšírenie druhov nebezpečných odpadov, ktoré sa plánujú v zariadení na zber odpadov zbierať. Z dôvodu zvýšenia množstva vyzbieraných odpadov sa plánuje rozšírenie zariadenia na zber odpadov o jeden ekosklad a jeden chladiarenský kontajner.

Zariadenie na zber odpadov je vybavené samostatne stojacim chladiarenským kontajnerom o ploche 28 m² a s výškou 2,9 m, v ktorom je dosiahnutá teplota max. 7°C. Tento chladiarenský kontajner je určený na zhromažďovanie vyzbieraného odpadu, ktorý sa podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 320/2017 Z. z. (ďalej len „Katalóg odpadov“), zaraďuje do skupiny 18 „Odpad zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti“, kategórie nebezpečný odpad a katalógové číslo odpadu 20 01 31 Cytotoxické a cytostatické liečivá, kategórie nebezpečný odpad. Podlaha v chladiarenskom kontajneri je kovová a izolovaná. Bočné steny sú taktiež izolované na udržiavanie chladu. Pre účely zaistenia trvalej prevádzkovej teploty v chladiarenskom kontajneri (max. 70 C) je chladiarenský kontajner napojený na zdroj elektrickej energie, ktorá je nevyhnutná na trvalé zabezpečenie a udržiavanie tejto prevádzkovej teploty. Ďalej, v areáli zariadenia na zber odpadov sa nachádzajú samostatne stojace ekosklady (2 kusy), ktoré sú určené na zhromažďovanie tých nebezpečných odpadov, ktoré si nevyžadujú podmienky chladenia (to sú všetky ostatné odpady okrem odpadov zaradených do skupiny 18 „Odpad zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti“ a katalógové číslo

odpadu 20 01 31 Cytotoxické a cytostatické liečivá, kategórie nebezpečný odpad). Ekosklady sú vybavené záchytnou vaňou s celkovým objemom 300 litrov, pričom podlaha je betónová a izolovaná. Predmetné ekosklady sú priamo určené na zhromažďovanie nebezpečného odpadu, ale tiež aj na iný materiál.

V zariadení bude dochádzať k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi výhradne v režime zberu, teda zhromažďovania odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov. Kapacita zariadenia na zber odpadov bude na úrovni cca 100

Odôvodnenie

Navrhovateľ, spoločnosť SLOVbiz group s. r. o., Fialová 4072/5A, 851 07 Bratislava, IČO: 55 503 233, v zastúpení spoločnosťou enviroDAM a.s., Demänovská Dolina 96, 031 01 Demänovská Dolina, IČO: 54 418 836 doručil dňa 12.12.2025, Okresnému úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Senec, OSŽP) v písomnej aj elektronickej forme v súlade s §18 ods.2 písm. d) a podľa § 29 ods.1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber odpadov Veľký Biel“, vypracované podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala pani Martina Molnárová za spoločnosť SLOVbiz group s. r. o., Fialová 4072/5A, 851 07 Bratislava, IČO: 55 503 233.

Okresný úrad Senec, OSŽP následne upovedomil listom č. OU-SC-OSZP-2026/007526-002 zo dňa 13. 01. 2026 o tom, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov zaslalo vyššie uvedeným upovedomením oznámenie o navrhovanej činnosti povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. Okresný úrad Senec, OSŽP zároveň uvedeným listom informoval o určení termínu ústneho pojednávania a prizval naň navrhovateľa.

Súčasne Okresný úrad Senec, OSŽP podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov dňa 13.01.2026 zverejnil oznámenie o navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese:
<https://www.enviroportal.sk/cia/detail/zariadenie-na-zber-odpadov-velky-biel>

Na tejto adrese Okresný úrad Senec, OSŽP zároveň informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov.

Zmena navrhovanej činnosti je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov nasledovne:

časť 11. Odpadové hospodárstvo - položka č. 7. - Zariadenie na zber nebezpečných odpadov od 10 t/rok vrátane. Okrem zberných dvorov, časť B (zisťovacie konanie)

Pre existujúce zariadenie na zber odpadov (v pôvodnom rozsahu zberu nebezpečných odpadov do 10 t ročne) nebolo vykonané zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“), nakoľko maximálna, aktuálna kapacita zariadenia na zber odpadov je do 10 ton za rok, a tým nepresahovala prahovú hodnotu stanovenú pre zisťovacie.

Dňa 12.02.2026 sa na Okresnom úrade Senec, OSŽP v súlade § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov uskutočnilo ústne pojednávanie so splnomocneným zástupcom navrhovateľa.

Príslušnému orgánu doručili podľa § 29 ods.4 zákona o posudzovaní vplyvov svoje písomné stanoviská:

1. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku (list č. ORHZ-PK1-2026/000100-002 zo dňa 15.01.2026)

Dotknutý orgán štátnej správy podľa § 3 písm. p) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní z hľadiska ochrany pred požiarimi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie príslušného orgánu: Okresný úrad vzal stanovisko dotknutého orgánu na vedomie s konštatovaním, že je súhlasné. Dotknutý orgán v stanovisku neuvádza žiadne pripomienky a nepredpokladá negatívne vplyvy na životné prostredie z hľadiska ochrany pred požiarom.

2. Okresný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (list č. OU-SC-OCDPK-2026/009466-002 zo dňa 19.01.2026)

Okresný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán pre cesty II. a III vo svojom stanovisku uvádza, že dôvodu, že zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber odpadov Veľký Biel“ sa nedotýka ciest II. a III. triedy, pre ktoré sú cestným správnym orgánom, nie sme dotknutým orgánom.

Vyjadrenie príslušného orgánu: Berie sa na vedomie

3. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy

Dotknutý orgán doporučuje predložený zámer neposudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov za predpokladu že budú splnené nasledovné podmienky:

- budú dodržané ustanovenia zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
- budú dodržané ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sietí a zohľadnené stanoviská ich správcov,
- dodržať ustanovenia § 39, vodného zákona a vyhlášku 200/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými - znečisťujúcimi látkami a náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,
- žiadame aby znečisťujúce látky boli umiestnené len vo vnútri zastrešeného objektu aby nedošlo ku kontaktu s vodou z povrchového odtoku,
- zrealizovať a riadne prevádzkovať účinné kontrolné systémy na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok, aby bola zabezpečená všestranná ochrana podzemných vôd,
- žiadame aby sa všetky činnosti: dekontaminácie a odpadovej vody, ktorá by nastala pri manipulácii s odpadom, dôsledne vykonávali na spevnených plochách, tak aby bola zabezpečená všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd.

Vyjadrenie príslušného orgánu: Okresný úrad vzal stanovisko dotknutého orgánu na vedomie s konštatovaním, že je súhlasné za predpokladu dodržania podmienok uvedených v stanovisku. Okresný úrad zapracoval tieto podmienky, majúce charakter dodržania legislatívy, medzi opatrenia tohto záväzného stanoviska.

4. Dopravný úrad (list č. 6408/2026/ROP-002/02127 zo dňa 20.01.2026)

Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 písm. b) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon), Vám oznamuje, že v riešenom území sa nenachádza žiadne letisko, osobitné letisko, heliport ani letecké pozemné zariadenie.

Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú vplyvy, ktoré by mali byť pri zmene navrhovanej činnosti posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie príslušného orgánu: Okresný úrad vzal stanovisko dotknutého orgánu na vedomie s konštatovaním, že je súhlasné. Dopravný úrad nemá k zmene navrhovanej činnosti žiadne pripomienky.

5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového a obehového hospodárstva (list č. 3329/2026 zo dňa 23.1.2026)

Z vecnej pôsobnosti odboru odpadového a obehového hospodárstva má dotknutý orgán k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti tieto pripomienky:

- Navrhovateľ na str. 8–9 uvádza zvýšenie kapacity z 10 t/ rok na 100 t/rok a súčasne len prírastok o 1 chladiarenský kontajner a 1 ekosklad. Žiadame, aby navrhovateľ kvantitatívne preukázal dimenzovanie (výpočet max. okamžitého množstva v chladiarňach a ekoskladoch pri špičkách, výpadkoch odvozov a odstávkach), a aby určil max. okamžité množstvá (t/m³) a max. skladovacie doby pre jednotlivé druhy odpadov.

Vyjadrenie Navrhovateľa: Navrhovateľ k požiadavke Ministerstva, odboru odpadového hospodárstva uvádza, že ako priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov budú výlučne slúžiť dva (2) ks chladiarenských kontajnerov a tri (3) ks ekoskladov. Na iné miesta (plochy) Zariadenia na zber odpadov sa prijaté nebezpečné odpady nebudú umiestňovať. Pre umiestňovanie a zhromažďovanie nebezpečných odpadov skupiny 18 a skupiny 20 podľa Katalógu odpadov budú slúžiť dva (2) ks chladiarenských kontajnerov, v ktorých budú tieto nebezpečné odpady umiestnené a zhromažďované v určených nádobách, a to podľa katalógového čísla príslušného nebezpečného odpadu. Pre umiestňovanie nebezpečných odpadov skupiny 13, 15 a 16 podľa Katalógu odpadov budú slúžiť tri (3) ks ekosklady, v ktorých budú tieto nebezpečné odpady umiestnené a zhromažďované v určených nádobách, a to podľa katalógového čísla príslušného druhu nebezpečného odpadu.

• Chladiarenský kontajner

Z výrobných údajov ku chladiarenskému kontajneru vyplýva, že objem chladiarenského kontajnera a jeho úžitková kapacita je 67 m³. Úžitková kapacita poskytuje dostatok priestoru pre skladovanie veľkého množstva tovaru (odpadu). Maximálna prípustná nosnosť chladiarenského kontajnera je 28 890 kg, (t.j. 28,890 ton). S ohľadom na tieto parametre (úžitková kapacita a nosnosť chladiarenského kontajnera) a tiež s prihliadnutím na prevádzkové potreby Zariadenia na zber odpadov s cieľom zabezpečenia prehľadného a bezpečného usporiadania a zhromažďovania jednotlivých nádob s nebezpečným odpadom v chladiarenskom kontajneri, s cieľom zabezpečiť bezpečnú manipuláciu s jednotlivými nádobami, v ktorých budú nebezpečné odpady zhromažďované a tiež s cieľom na zaistiť bezpečný pohyb pracovníka (obsluhy) v kontajneri, Navrhovateľ uvádza, že maximálne možné okamžité množstvo (hmotnosť) nebezpečných odpadov v jednom chladiarenskom kontajneri je 28,89 ton. To znamená, že maximálna možná okamžitá kapacita dvoch chladiarenských kontajnerov spolu predstavuje spolu 57,78 ton.

• Ekosklad

Objem ekoskladu a jeho úžitková kapacita je cca 8 m³. Z výrobných údajov vyplýva, že nosnosť ekoskladu je 3 000 kg (t.j. 3 tony). S ohľadom na tieto parametre (úžitková kapacita a nosnosť ekoskladu) a tiež s ohľadom na prevádzkové potreby Zariadenia na zber odpadov s cieľom zabezpečiť prehľadné a bezpečné usporiadanie a zhromažďovanie jednotlivých nádob s nebezpečným odpadom, s cieľom zabezpečiť bezpečnú manipuláciu s jednotlivými nádobami, v ktorých budú nebezpečné odpady zhromažďované, a tiež s cieľom zaistiť bezpečný pohyb pracovníka (obsluhy) v ekosklade, Navrhovateľ uvádza, že maximálne možné okamžité množstvo (hmotnosť) nebezpečných odpadov v ekosklade je 3 tony. To znamená, že maximálna možná okamžitá kapacita troch ekoskladov predstavuje spolu 9 ton.

Navrhovateľ konštatuje, že plánovaná ročná kapacita Zariadenia na zber odpadov je celkom 100 ton odpadu ročne. Počet plánovaných pracovných dní prevádzkovania Zariadenia na zber odpadov je 250 dní/rok. Údaj o plánovanej ročnej kapacite Zariadenia na zber odpadov v spojení s údajom o počte plánovaných pracovných dní v roku znamená v priemere príjem 0,400 kg odpadu do Zariadenia na zber odpadov. Uvedené tiež znamená, že plánované Zariadenie na zber odpadov svojimi prevádzkovými kapacitnými možnosťami vysoko prevyšuje plánovaných 100 ton odpadu, ktoré sa v zariadení plánujú ročne zbierať. Navrhovateľ neplánuje ročne zbierať viac ako je uvedených 100 t odpadu ročne, čo je ovplyvnené aj dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi Navrhovateľa.

Maximálne skladovacie doby pre jednotlivé druhy odpadov vyplývajú z § 14 ods. 1 písm. i) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“). Podľa tohto ustanovenia Zákona o odpadoch držiteľ odpadu je povinný (a aj oprávnený) zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením. Zákon o odpadoch a ani jeho vykonávací predpis, ktorým je vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška č. 371/2015 Z. z.“) neustanovuje lehoty (a ani iné) pre zhromažďovanie odpadov, ako sú tie, ktoré sú uvedené v § 14 ods. 1 písm. i) Zákona o odpadoch, a to ani vo vzťahu k „jednotlivým druhom“ odpadov. Predpisom, ktorý „časovo“ inak limituje „skladovanie“ určitého druhu odpadov je vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 192/2015 Z. z. (ďalej len „Vyhláška č. 553/2007 Z. z.“), a to vo vzťahu k odpadom pochádzajúcim zo zdravotnej starostlivosti. Podľa § 9 ods. 1, druhá veta Vyhlášky č. 553/2007 Z. z. sa „Biologicky kontaminovaný odpad sa skladuje vo vyhradenom priestore najviac sedem dní, v priestore vybavenom chladiacim zariadením najviac 14 dní, o tom sa vedie písomná evidencia. Biologicky kontaminovaný odpad sa môže skladovať aj zmrazovaním najviac na tri mesiace.“

Z vyššie uvedených ustanovení platných právnych predpisov Slovenskej republiky vyplýva, že odpady, ktoré sa budú zbierať v plánovanom Zariadení na zber odpadov, pokiaľ nepôjde o odpady zo zdravotnej starostlivosti, Navrhovateľ je oprávnený zhromažďovať odpady v lehotách určených v § 14 ods. 1 písm. i) Zákona o odpadoch, t.j. najdlhšie jeden rok pred ich zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred ich zhodnotením. V prípade odpadov zo zdravotnej

starostlivosti je Navrhovateľ oprávnený zhromažďovať tieto odpady v plánovanom Zariadení na zber odpadov v lehotách určených podľa § 9 ods. 1 Vyhlášky č. 553/2007 Z. z. rešpektujúc typy skladovacích priestorov, t.j. 7 dní, 14 dní alebo 3 mesiace. V prípade Zmeny navrhovanej činnosti priestorom určeným na „skladovanie“ odpadov zo zdravotnej starostlivosti sú 2 ks chladiarenských kontajnerov (s okamžitou možnou kapacitou 28,89 t/na kontajner), čo znamená možnú dobu ich zhromažďovania najviac 14 dní.

Navrhovateľ uvádza, že na základe doterajších praktických skúsenosti z prevádzkovania existujúceho Zariadenia na zber odpadov lehota zhromažďovania odpadov zo zdravotnej starostlivosti je kratšia ako 14 dní, a to aj pri „špičkách“.

Rovnako aj v prípade zhromažďovania iných druhov nebezpečných odpadov, teda tých, ktoré nie sú odpadmi zo zdravotnej starostlivosti, je doba ich zhromažďovania pred zabezpečením ich následného zhodnotenia alebo zabezpečením ich následného zneškodnenia tiež relatívne krátka ako je lehota určená v § 14 ods. 1 písm. i) Zákona o odpadoch, zvyčajne je to lehota do max. 3 mesiacov. Navrhovateľ odpady prijaté do existujúceho Zariadenia na zber odpadov priebežne odovzdáva zmluvným osobám oprávneným na nakladanie s príslušným druhom odpadu podľa Zákona o odpadoch.

Lehoty určené podľa vyššie uvedených všeobecne záväzných právnych predpisov na zhromažďovanie odpadov dostatočne garantujú aj riešene prípadných mimoriadnych situácií, ktoré by mohli nastať v Zariadení na zber odpadov a ktorými by boli napr. „výpadky odvozov a odstávky“, ktoré však v doterajšej praxi prevádzkovania existujúceho Zariadenia na zber odpadov nikdy nenastali.

Chladiarensky kontajner, ktorý je v súčasnosti využívaný pri prevádzkovaní existujúceho Zariadenia na zber odpadov Navrhovateľa, je napojený na prípojku VN, a toto napojenie sa bude týkať aj ďalšieho chladiarenského kontajnera. Chladiarensky kontajner je vybavený agregátom, ktorý zabezpečuje spoľahlivý a efektívny chladiaci systém a poskytuje precíziu reguláciu teploty a v prípade prerušenia elektrického prúdu sa udrží požadovaná teplota cca 5 hodín. Chladiarenský kontajner je vybavený aj meracím zariadením na sledovanie a zaznamenávanie teploty vnútorného prostredia. Meracie zariadenie sleduje a zaznamenáva aktuálnu teplotu vo vnútri chladiarenského kontajnera, zaznamenáva históriu teploty a je Navrhovateľom pravidelne kalibrované. Spoločnosť Navrhovateľa súčasne pôsobí aj ako akreditované laboratórium pre meranie teploty a tlaku, pričom disponuje množstvom sofistikovaných teplotných dataloggerov a vyškolenými pracovníkmi, ktorých kapacity Navrhovateľ využíva aj na monitorovanie teploty v chladiarenskom kontajneri v existujúcom Zariadení na zber odpadov.

Meracie zariadenie je nastavené tak, že v prípade ak by nastala situácia, kedy by došlo k prekročeniu požadovanej teploty (nad 7 °C), zariadenie ohlásí „alarm“ do sídla spoločnosti Navrhovateľa, pričom sa súčasne zobrazia údaje aj o aktuálnej teplote a jednotlivých záznamoch teploty v chladiarenskom kontajneri. V prípade, ak by došlo k takémuto prekročeniu požadovanej teploty, pracovník Navrhovateľa bezodkladne zabezpečí zastavenie prijímania odpadov do Zariadenia na zber odpadov a bezodkladne zabezpečí prepravu a odovzdanie odpadu zhromaždeného v chladiarenskom kontajneri do koncového zariadenia oprávneného na nakladanie s týmto druhom odpadu podľa Zákona o odpadoch. Takýto stav doposiaľ v prevádzke existujúceho Zariadenia na zber odpadov nenastal, nakoľko dodávka elektrickej energie potrebnej pre chladiarenský kontajner nebola nikdy prerušená a je neustále kontrolovaná Navrhovateľom.

- Navrhovateľ na str. 10 uvádza výmeru 304 m². Žiadame, aby navrhovateľ na pôdorysnej schéme preukázal umiestnenie skladov pre oddelené prúdy NO (skupina 18 osobitne), miesto prijatia/váženia, karanténne miesto pre dočasné bezpečné odstavenie nezhodných dodávok, vyznačiť jednosmerné manipulačné toky (od miesta prijatia, sklad, odvoz), aby sa minimalizovalo krížové znečistenie, „čisté“ trasy pre personál a administratívne presuny vs. „špinavé“ trasy pre manipuláciu s NO spolu s únikovými trasami, aby bolo zrejmé, že plocha postačuje pri 100 t/rok a spĺňa minimá podľa príslušných právnych predpisov;

Vyjadrenie Navrhovateľa: Navrhovateľ k požiadavke Ministerstva, odboru odpadového hospodárstva uvádza nasledovné:

- Umiestnenie skladov pre oddelené prúdy NO (skupina 18 osobitne)

Navrhovateľ na pôdorysnej schéme priloženej k tomuto listu preukazuje umiestnenie „skladov“ pre oddelené prúdy nebezpečných odpadov.

Požiadavky na úseku odpadového hospodárstva vo veci zhromažďovania a umiestňovania (aj oddeleného) nebezpečných odpadov upravujú ustanovenia § 8 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška č. 371/2015 Z. z.“). Tieto ustanovenia nepredpisujú, že odpady skupiny 18 podľa Katalógu odpadov „musia byť riešené samostatne“. Podľa § 8 ods. 4 Vyhlášky č. 371/2015 Z. z.: „Na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov možno využiť aj sklady výrobkov a prípravkov s

rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady, pričom nebezpečné odpady musia byť uložené tak, aby nedošlo k zámene.“

Navrhovateľ pri prevádzkovaní plánovaného Zariadenia na zber odpadov bude dodržiavať postupy predpísané Vyhláškou č. 371/2015 Z. z. a tiež Vyhláškou č. 553/2007 Z. z. (to v prípade odpadov zo zdravotnej starostlivosti) pri zhromažďovaní jednotlivých druhov nebezpečných odpadov.

Podľa ust. § 9 ods. 2 Vyhlášky č. 553/2007 Z. z.: „Nebezpečný odpad sa ukladá do oddelených, uzatvárateľných, nepriepustných a mechanicky odolných, podľa možnosti spáliteľných nádob alebo do uzatvárateľných plastových vakov na jednorazové použitie.“. Navrhovateľ uvádza, že odpad zo zdravotnej starostlivosti je už aktuálne zhromažďovaný v takýchto nádobách a bude aj naďalej takto zhromažďovaný.

Podľa ust. § 9 ods. 3 Vyhlášky č. 553/2007 Z. z.: „Ostrý odpad, pri ktorom hrozí riziko poranenia, sa ukladá do spáliteľných hrubostenných nepriepustných obalov.“. Navrhovateľ uvádza, že „ostrý“ odpad zo zdravotnej starostlivosti je už aktuálne zhromažďovaný v takýchto nádobách a bude aj naďalej takto zhromažďovaný.

Podľa ust. § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 553/2007 Z. z. „Triedenie zhromaždeného odpadu sa zabezpečí tak, aby nedochádzalo k jeho zneužitiu, odcudzeniu a aby k nemu nemali prístup nepovolane osoby, zvieratá a hmyz. S odpadom sa zaobchádza tak, aby neprišlo k porušeniu jeho obalu.“. Navrhovateľ uvádza, že odpad zo zdravotnej starostlivosti je už v súčasnosti zhromažďovaný v uzamykateľnom chladiarenskom kontajneri. Odpady sú v chladiarenskom kontajneri zhromažďované oddelene podľa druhov, v určených nádobách, označených identifikačným listom príslušného nebezpečného odpadu, čím je odpad zabezpečený pred jeho zneužitím, odcudzením a pred prístupom nepovolanych osôb, zvierat a hmyzu. Pri manipulácii s odpadom Navrhovateľ nakladá tak, aby nedošlo k porušeniu jeho obalu. Uvedené bude platiť aj pre plánované Zariadenie na zber odpadov.

Jednotlivé druhy nebezpečných odpadov sú už v súčasnosti a aj v rámci Zmeny navrhovanej činnosti naďalej budú pri preberaní do Zariadenia na zber odpadov umiestnené v určených nádobách podľa príslušného katalógového čísla odpadu (napr. sú dodávané v pôvodných obaloch, nepriepustných, hrubostenných, mechanicky a chemicky odolných spáliteľných nádobách, v plastových kontajneroch) a označené identifikačným listom príslušného nebezpečného odpadu. S odpadmi sa manipuluje tak, aby nedošlo k poškodeniu nádob, v ktorých sú odpady umiestnené a tiež ich zhromažďovaním v určených nádobách pre príslušný druh odpadu je zabránené ich zmiešavaniu. To znamená, že nielen odpady zo skupiny 18 podľa Katalógu odpadov, ale aj ostatné druhy nebezpečných odpadov, ktoré budú do Zariadenia na zber odpadov preberané, budú zhromažďované oddelene, v nádobách určených pre príslušné katalógové číslo odpadu, čím je zabezpečené ich „samostatné riešenie“. Navrhovateľ pri umiestňovaní a zhromažďovaní nebezpečných odpadov bude postupovať v súlade so Zákonom o odpadoch a predpísaným spôsobom zhromažďovania nebezpečných odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu na úseku odpadového hospodárstva, ktorým je Vyhláška č. 371/2015 Z. z. a tiež v súlade s Vyhláškou č. 553/2007 Z. z.

Tak ako je uvedené v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti, na zhromažďovanie odpadov skupiny 18 podľa Katalógu odpadov a skupiny 20 podľa Katalógu odpadov budú slúžiť dva (2) ks chladiarenských kontajnerov. Jednotlivé druhy odpadov týchto skupín budú v chladiarenských kontajneroch zhromažďované v určených nádobách podľa príslušného katalógového čísla odpadu a označené identifikačným listom príslušného nebezpečného odpadu. Zhromažďovanie odpadov skupiny 18 podľa Katalógu odpadov a skupiny 20 podľa Katalógu odpadov je možné v jednom sklade, neexistuje žiadna zákonná prekážka pre zhromažďovanie týchto druhov odpadov v jednom priestore. Nebezpečné odpady katalógové číslo odpadu 18 01 08 Cytotoxické a cytostatické liečivá a nebezpečné odpady katalógové číslo odpadu 20 01 31 Cytotoxické a cytostatické liečivá sú charakterovo rovnakým druhom odpadu (Cytotoxické a cytostatické liečivá), rozdiel v katalógových číslach spočíva iba v rozdielnom mieste ich vzniku (odpad zo zdravotníckeho zariadenia alebo komunálny odpad/od občana).

- Miesto prijatia/váženia

Miesto príjmu a váženia odpadov je vyznačené na Situačnom výkrese (situácii), ktorá je prílohou týchto doplňujúcich informácií.

Dôkazný prostriedok:

- Situačný výkres (situácia)

- Karanténne miesto pre dočasné bezpečné odstavenie nezhodných dodávok

Zákon o odpadoch a ani vykonávacie právne predpisy nepoznajú pojem „karanténny priestor“. Tento pojem nie je v nich definovaný a ani nie sú určené požiadavky a podmienky pre „dočasné a bezpečné uloženie nezhodných dodávok odpadov“. To znamená, že táto pripomienka Ministerstva, odboru odpadového hospodárstva nevychádza zo znenia platných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva. Držiteľ odpadu je preto pri nakladaní s odpadmi (vrátane nebezpečných) povinný postupovať v súlade s požiadavkami, ktoré vyplývajú zo znenia platných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva a tiež z Vyhlášky č. 553/2007 Z. z., vo vzťahu k odpadu zo zdravotnej starostlivosti. Požiadavky na zhromažďovanie odpadov, bez ohľadu na to, či ide alebo nejde o zhodné alebo nezhodné dodávky odpadov, sú uvedené v § 8 Vyhlášky č. 371/2015 Z. z., tak ako je to opísané aj vyššie.

Odpady prevzaté do Zariadenia na zber odpadov budú umiestnené na miesta vyhradené pre jednotlivé druhy nebezpečných odpadov, kde budú bezpečne uložené v súlade s požiadavkami na zhromažďovanie a umiestňovanie nebezpečných odpadov podľa § 8 Vyhlášky č. 371/2015 Z. z. a Vyhláškou č. 553/2007 Z. z., pričom tieto všeobecne záväzné právne predpisy nepredpisujú vytvorenie „karanténneho“ priestoru a ani takýto priestor a jeho účel nedefinujú.

Vyššie uvedený spôsob umiestnenia a oddeleného zhromažďovania odpadov, ktoré sa budú v plánovanom Zariadení na zber odpadov zbierať dostatočne preukazuje a garantuje plnenie enviroDAM a.s. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 11060/L, | Demänovská Dolina 96, 031 01 Demänovská Dolina, Slovenská republika | IČO: 54 418 836 | DIČ: 2121683608

Mobil: +421 918 520 264 | E-mail: info@envirodam.sk | www.envirodam.sk požiadaviek predpísaných príslušnými právnymi predpismi (vyššie uvedenými) na nakladanie s týmito odpadmi v plánovanom Zariadení na zber odpadov.

• Umiestnenie odpadov

Umiestnenie jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, ktoré budú preberané do Zariadenia na zber odpadov a ich oddelené zhromažďovanie, je už vyššie opísané [bod „Umiestnenie skladov pre oddelené prúdy NO (skupina 18 osobitne)“] a bude zabezpečované v súlade s požiadavkami podľa Zákona o odpadoch [napr. § 14 ods. 1 písm. b) a c), § 25], podľa § 8 Vyhlášky č. 371/2015 Z. z. a podľa § 9 Vyhlášky č. 553/2007 Z. z. To znamená, že odpady prevzaté do Zariadenia na zber odpadov budú umiestnené na miesta vyhradené pre jednotlivé druhy nebezpečných odpadov, kde budú bezpečne uložené v súlade s predpísanými požiadavkami na zhromažďovanie a umiestňovanie nebezpečných odpadov. V prípade, že vizuálnou kontrolou a kontrolou dokladov k odpadom Navrhovateľ zistí, že odpady dovezené do Zariadenia na zber odpadov nebudú odpadmi, ktoré je Zariadenie na zber odpadov oprávnené zbierať, Navrhovateľ takého „nezhodné dodávky odpadov“ neprevezme. Navrhovateľ tiež neprevezme odpady, pokiaľ by nedisponoval dostatkom miesta/priestoru na ich zhromažďovanie.

• Vyznačenie trás

Na situačnom výkrese (situácii) sú v rámci areálu Zariadenia na zber odpadov, s prihliadnutím na jeho plošnú výmeru a priestorové možnosti tohto priestoru (304,00 m²), vyznačené jednosmerné manipulačné trasy príjmu odpadu, zhromažďovania odpadu (2 ks chladiarenských kontajnerov a 3 ks ekoskladov) a odvoz odpadu. Vzhľadom na spôsob a miesta umiestňovania a zhromažďovania nebezpečných odpadov prevzatých do Zariadenia na zber odpadov [napr. bod „Umiestnenie skladov pre oddelené prúdy NO (skupina 18 osobitne)“] (tak ako je to opísané vyššie) je vylúčená ich „krížová kontaminácia“. Keďže jednotlivé druhy odpadov sú zhromažďované v nádobách určených pre príslušný druh nebezpečného odpadu, pričom každá nádoba je súčasne označená príslušným identifikačným listom nebezpečného odpadu (súčasťou ktorého je aj príslušné katalógové číslo odpadu), riziko „krížovej kontaminácie“ je vylúčené.

Dôkazný prostriedok:

- Situačný výkres (situácia)

• Oddelenie trás

Predložený Situačný výkres (situácia) vychádza z plošnej výmery a priestorových možností Zariadenia na zber odpadov (304,00 m²) a je na nej vyznačená trasa príjmu odpadu („čisté“ komunikačné trasy), ktorá je súčasne aj trasou „pohybu personálu“ a tiež trasou „administratívnych presunov „špinavých“ manipulačných trás určených na nakladanie s nebezpečnými odpadmi“. Trasa príjmu odpadu musí byť aj trasou pohybu personálu, pretože inak by nebolo možné zabezpečiť správne umiestnenie prijatých nebezpečných odpadov na určené miesta - v chladiarenských kontajneroch a ekoskladoch. Na Situačnom výkrese je vyznačená aj „úniková trasa“, pričom táto trasa vychádza a rešpektuje existujúce priestorové možnosti a plošnú výmeru Zariadenia na zber odpadov (304,00 m²) a existujúci vstup/výjazd do a zo Zariadenia na zber odpadov. Navrhovateľ ďalej uvádza, že všeobecne záväzné právne predpisy platné na úseku odpadového hospodárstva neurčujú požiadavky na akékoľvek „trasovanie“ odpadu alebo „pohybu personálu“ („čisté“ komunikačné trasy, administratívne presuny vs. špinavé trasy, pohyb personálu), preto požiadavky v tomto ohľade sú nad rámec právneho stavu Slovenskej republiky platného na úseku odpadového hospodárstva.

Dôkazný prostriedok:

• Dostatočnosť navrhovanej prevádzkovej plochy

Ako priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov budú výlučne slúžiť dva (2) ks chladiarenských kontajnerov a tri (3) ks ekoskladov. Na iné miesta (plochy) v areáli Zariadenia na zber odpadov sa prijaté nebezpečné odpady nebudú umiestňovať. Pre umiestňovanie a zhromažďovanie nebezpečných odpadov skupiny 18 a skupiny 20 podľa Katalógu odpadov budú slúžiť dva (2) ks chladiarenských kontajnerov, v ktorých budú tieto nebezpečné odpady umiestnené a zhromažďované v určených nádobách, a to podľa katalógového čísla príslušného nebezpečného odpadu. Pre umiestňovanie nebezpečných odpadov skupiny 13, 15 a 16 podľa Katalógu odpadov budú slúžiť tri (3)

ks ekosklady, v ktorých budú tieto nebezpečné odpady umiestnené a zhromažďované v určených nádobách, a to podľa katalógového čísla príslušného druhu nebezpečného odpadu.

Skutočnosti týkajúce sa plochy areálu Zariadenia na zber odpadov (304,00 m²), spôsobu zhromažďovania prijímaných odpadov v 2 ks chladiarenských kontajnerov a 3 ks ekoskladov, plánované ročné množstvo prijímaného odpadu (100 ton) preukazujú, že plocha areálu Zariadenia na zber dostatočne postačuje (vysoko prevyšuje) pre kapacitu 100 ton odpadu prijímaného do Zariadenia na zber odpadov za rok. Súčasne podmienky vykonávania a prevádzkovania Zariadenia na zber odpadov v plnom rozsahu zodpovedajú všeobecne záväzným právnym predpisom na úseku odpadového hospodárstva. Navrhovateľ vo vzťahu k tejto požiadavke súčasne odkazuje aj na svoje vyjadrenie uvedené v bode 12. a) a b) týchto doplňujúcich informácií.

- Navrhovateľ na str. 12 a 15 deklaruje skladovanie 18 01 03 do 14 dní (resp. po zmrazení do 3 mesiacov) v 2 chladiarenských kontajneroch. Žiadame, aby navrhovateľ kvantifikoval toky skupiny 18 (ročné množstvo/priemerný mesačný tok/maximálny týždenný tok), doložil rezervu kapacity (min. 20–30 %), opísal záložné napájanie, alarmy a záznam teploty a postup pri poruche, aby sa neprekročili teplotné a časové limity.

Vyjadrenie Navrhovateľa: Navrhovateľ v tejto veci uvádza, že nejde o žiaden rozpor. Prevádzku plánovaného Zariadenia na zber odpadov bude zabezpečovať jeden (1) zamestnanec, nakoľko nevyvstala potreba navýšenia personálneho zabezpečenia prevádzky plánovaného Zariadenia na zber odpadov napriek plánovanému ročnému zvýšeniu množstva odpadov na 100 ton, ktoré sa plánuje v plánovanom Zariadení na zber odpadov zbierať. Plánované Zariadenie na zber odpadov bude prevádzkované počas 250 pracovných dní, čo vo vzťahu k ročnému plánovanému množstvu 100 ton odpadov prijímaného do zariadenia v priemere znamená príjem odpadu 0,400 kg/deň. Na toto množstvo odpadu postačuje jeden zamestnanec. Je zrejmé, že v technických zariadeniach (2 ks chladiarenských kontajnerov a 3 ks ekoskladov) budú naakumulované vyššie množstvá zhromaždeného odpadu, ako je priemerných 0,400 kg odpadu prijímaného za deň, a to z dôvodu, že jednak to kapacitné parametre týchto technických zariadení umožňujú a jednak z dôvodu potreby naakumulovania dostatočného množstva odpadu za účelom vyťaženia dopravných prostriedkov, ktoré budú odpady odvážať koncovému zariadeniu zabezpečujúcemu nakladanie s týmito odpadmi, avšak rešpektujúc dĺžky lehôt ustanovených na zhromažďovanie odpadov [k tomuto viď napr. bod 12. a) týchto doplňujúcich informácií týchto doplňujúcich informácií]. Aj v tomto prípade - zabezpečenie odvozu odpadov z plánovaného Zariadenia na zber odpadov - postačuje jeden zamestnanec. Používanie množného čísla „vyškolenými zamestnancami“ je rovnako správne, nakoľko toto slovné vyjadrenie sa týkalo zamestnancov celej spoločnosti Navrhovateľa. To znamená, že okrem jedného zamestnanca, ktorý bude zabezpečovať prevádzkovanie plánovaného Zariadenia na zber odpadov spoločnosť Navrhovateľa disponuje aj ďalšími odborne vyškolenými zamestnancami, s dlhoročnými skúsenosťami na úseku odpadového hospodárstva, ktorí budú fungovať ako technická a odborná podpora pre účely prevádzkovania plánovaného Zariadenia na zber odpadov tak, ako je tomu aj v súčasnosti.

- Navrhovateľ na str. 12 a 15 deklaruje skladovanie 18 01 03 do 14 dní (resp. po zmrazení do 3 mesiacov) v 2 chladiarenských kontajneroch. Žiadame, aby navrhovateľ kvantifikoval toky skupiny 18 (ročné množstvo/priemerný mesačný tok/maximálny týždenný tok), doložil rezervu kapacity (min. 20–30 %), opísal záložné napájanie, alarmy a záznam teploty a postup pri poruche, aby sa neprekročili teplotné a časové limity.

Vyjadrenie Navrhovateľa: K uvedenej požiadavke Navrhovateľ uvádza, že žiadne ustanovenie právnych predpisov platných na úseku odpadového hospodárstva nevyžaduje, aby zariadenie na zber odpadov preukazovalo rezervu kapacity v rozsahu 20 - 30%. V prípade, že akékoľvek zariadenie na zber odpadov nemá dostatočné priestorové možnosti (kapacity) na zhromažďovanie odpadov prijímaných do zariadenia na nakladanie s odpadmi, nemôže odpady do takéhoto zariadenia prijímať.

Vychádzajúc z doterajších skúseností z prevádzkovania existujúceho Zariadenia na zber odpadov Navrhovateľ predpokladá, že odpady skupiny 18 podľa Katalógu odpadov môžu tvoriť cca 90 % odpadu prijímaného do Zariadenia na zber odpadov. Toto množstvo však nie je možné vopred určiť, nakoľko bude vyplývať z aktuálnych požiadaviek zmluvných partnerov Navrhovateľa. Vychádzajúc z tohto predpokladu, ročné množstvo odpadu skupiny 18 podľa Katalógu odpadov môže predstavovať cca 90 ton odpadu ročne, čo znamená, mesačne 7,5 tony odpadu a 1,7 tony odpadu týždenne. Ide však len o predpokladané výpočty.

Ako Navrhovateľ uvádza vyššie, kapacitné možnosti technických zariadení plánovaného Zariadenia na zber odpadov (2 ks chladiarenských kontajnerov a 3 ks ekoskladov) vysoko preyšujú plánovanú ročnú kapacitu 100 ton odpadov. Maximálne možné okamžité množstvo (hmotnosť) nebezpečných odpadov v jednom chladiarenskom kontajneri je 28,89 ton. To znamená, že maximálna možná okamžitá kapacita dvoch chladiarenských kontajnerov spolu predstavuje 57,78 ton. Maximálne možné okamžité množstvo (hmotnosť) nebezpečných odpadov v ekosklade je 3

tony. To znamená, že maximálna možná okamžitá kapacita troch ekoskladov predstavuje 9 ton. Uvedené okamžité možné kapacity v porovnaní s údajmi uvedenými v predchádzajúcom odseku tohto bodu vo vzťahu k rezervnej kapacite potvrdzujú omnoho viac ako 30 % rezervu kapacity požadovanej podľa Zmeny navrhovanej činnosti, t.j. 100 ton odpadu ročne, čo v priemere znamená 0,400 kg odpadu denne.

- opísať záložné napájanie, alarmy, záznamy teploty a postup pri poruche, aby sa neprekročili teplotné a časové limity;

Vyjadrenie Navrhovateľa: Chladiarensky kontajner, ktorý je už v súčasnosti využívaný pri prevádzkovaní existujúceho Zariadenia na zber odpadov Navrhovateľa, je napojený na prípojku VN, a toto napojenie sa bude týkať aj ďalšieho chladiarenskeho kontajnera pre účely plánovaného Zariadenia na zber odpadov. Chladiarensky kontajner je vybavený agregátom, ktorý zabezpečuje spoľahlivý a efektívny chladiaci systém a poskytuje precíznu reguláciu teploty a v prípade prerušenia elektrického prúdu sa udrží požadovaná teplota cca 5 hodín. Chladiarenský kontajner je vybavený aj meracím zariadením na sledovanie a zaznamenávanie teploty vnútorného prostredia. Meracie zariadenie sleduje a zaznamenáva aktuálnu teplotu vo vnútri chladiarenskeho kontajnera, zaznamenáva históriu teploty a je Navrhovateľom pravidelne kalibrované. Spoločnosť Navrhovateľa súčasne pôsobí aj ako akreditované laboratórium pre meranie teploty a tlaku, pričom disponuje množstvom sofistikovaných teplotných dataloggerov a vyškolenými pracovníkmi, ktorých kapacity Navrhovateľ využíva aj na monitorovanie teploty v chladiarenskom kontajneri v existujúcom Zariadení na zber odpadov.

Meracie zariadenie je nastavené tak, že v prípade, ak by nastala situácia, kedy by došlo k prekročeniu požadovanej teploty (nad 7 °C), túto skutočnosť ohlási „alarm“ do sídla spoločnosti Navrhovateľa, pričom sa súčasne zobrazia údaje aj o aktuálnej teplote a jednotlivých záznamoch teploty v chladiarenskom kontajneri. V prípade situácie, kedy by došlo k takémuto prekročeniu požadovanej teploty, pracovník Navrhovateľa bezodkladne zabezpečí zastavenie prijímania odpadov do Zariadenia na zber odpadov a bezodkladne zabezpečí prepravu a odovzdanie odpadu zhromaždeného v chladiarenskom kontajneri do koncového zariadenia oprávneného na nakladanie s týmto druhom odpadu podľa Zákona o odpadoch. Takýto stav doposiaľ v prevádzke existujúceho Zariadenia na zber odpadov nenastal, nakoľko dodávka elektrickej energie potrebnej pre chladiarenský kontajner nebola nikdy prerušená a je neustále kontrolovaná Navrhovateľom. Navrhovateľ však súčasne disponuje s elektrocentrálou, ktorá je záložným zdrojom elektrickej energie a slúži na výrobu elektrickej energie v prípade jej prerušenia. Táto elektrocentrála je preto využiteľná počas mimoriadnych situácií, ktorými by bol výpadok elektrickej energie.

- Navrhovateľ na str. 14 uvádza používanie váhy v areáli iného subjektu. Žiadame, aby navrhovateľ doložil zmluvný vzťah, kalibračné protokoly a náhradný spôsob váženia pri výpadku, aby bolo možné zabezpečiť riadnu kontrolu a zaznamenanie množstva odpadu v súlade s povinnosťami prevádzkovateľa zariadenia.

Vyjadrenie Navrhovateľa: Predmetom tohto konania vedeného podľa Zákona o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti nie je povoľovanie prevádzky, ktorou je zariadenie na zber odpadov. Preto požiadavka Ministerstva, odboru odpadového hospodárstva, aby Navrhovateľ v konaní podľa Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie doložil „zmluvný vzťah a kalibračné protokoly“ je nad rámec tohto konania, tým je nedôvodná a nemá súvis s predmetom posudzovania vplyvov Navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Napriek uvedenému Navrhovateľ predkladá zmluvu uzatvorenú medzi Navrhovateľom a obchodnou spoločnosťou TIBOR KAKAŠ s.r.o. o využívaní váhy pre účely Zariadenia na zber odpadov.

Dôkazný prostriedok:

- Zmluva o využívaní váhy

Navrhovateľ v tejto veci ďalej uvádza, že tak ako je to uvedené v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti kontrola množstva odpadu prijímaného do Zariadenia na zber odpadov sa bude vykonávať vážením odpadu na váhe, ktorá je umiestnená v priemyselnom areáli obchodnej spoločnosti TIBOR KAKAŠ s.r.o. Navrhovateľ ďalej uvádza, že plánuje zakúpiť váhu, ktorá bude umiestnená v areáli Zariadenia na zber odpadov a bude slúžiť pre účely zisťovania množstva odpadu dodávaného do zariadenia. To znamená, že Navrhovateľ bude mať k dispozícii dve možnosti pri vážení odpadov prijímaných do Zariadenia na zber odpadov, čím bude zabezpečené plynulé váženie prijímaných odpadov aj v prípade „výpadku váhy v areáli iného subjektu“.

Navrhovateľ ďalej uvádza, že platný právny stav na úseku odpadového hospodárstva, podľa ktorého sa váha zaradená do skupiny určených meradiel a ktorá spĺňa požiadavky na určené meradlo vyžaduje iba pri zariadeniach na zber alebo výkup kovového odpadu, a to podľa ust. § 16 ods. 8 písm. f) Zákona o odpadoch vo vzťahu k zberu alebo výkupu kovového odpadu a podľa ust. § 16 ods. 10 § Zákona o odpadoch vo vzťahu k vykonávaniu zberu zmesového odpadu alebo triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov. Navrhovateľ v Zariadení na zber odpadov neplánuje zbierať alebo vykupovať kovové odpady a ani zmesový odpad alebo odpad z triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových

výrobkov. Preto požiadavka Ministerstva, odboru odpadového hospodárstva na doloženie „kalibračných protokolov“ nevychádza z platných požiadaviek podľa Zákona o odpadoch. Keďže Navrhovateľ dobrovoľne plánuje zakúpiť váhu, ktorá bude zodpovedať váham zaradeným do skupiny určených meradiel a ktorá bude spĺňať požiadavky na určené meradlo, bude pravidelne zabezpečovať jej kalibrovanie, a protokoly z kalibrácie bude uchovávať pre prípadný výkon kontroly.

V prípade, ak by nastal stav, kedy by ani jedna z možností váženia odpadov nefungovala, Navrhovateľ preruší prijímanie odpadov do Zariadenia na zber odpadov do odstránenia poruchy na vázacom systéme.

Vyjadrenie príslušného orgánu: Okresný úrad vzal stanovisko dotknutého orgánu na vedomie s konštatovaním, že je súhlasné. Ministerstvo životného prostredia vo svojom stanovisku uplatnilo viaceré požiadavky na doplnenie a spresnenie dokumentácie (kapacita zariadenia a dimenzovanie skladov, dispozičné riešenie plochy, personálne zabezpečenie, spôsob skladovania odpadov skupiny 18, spôsob váženia odpadov a pod.).

Navrhovateľ v rámci doplňujúcich informácií všetky tieto pripomienky vecne doplnil a objasnil, a to v rozsahu, ktorý bol zo stanoviska dotknutého orgánu požadovaný. Zo stanoviska zároveň nevyplynuli žiadne nové požiadavky, ktoré by bolo potrebné zapracovať medzi opatrenia záväzného stanoviska, ani také skutočnosti, ktoré by zakladali potrebu ďalšieho posudzovania oznámenia o zmene podľa zákona.

6. Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek odpadového hospodárstva (list č. OU-SC-OSZP-2026/009887-002)

a) požadujeme preukázanie dostatočnosti navrhovaných skladových kapacít, a to doplnením výpočtu maximálneho okamžitého množstva jednotlivých druhov odpadov skladovaných v chladiarenských kontajneroch a ekoskladoch. Uvedené výpočty musia zohľadňovať stav pri špičkovej prevádzke, pri výpadkoch odvozu, ako aj počas prípadných technologických alebo prevádzkových odstávok, a to osobitne pre každý druh odpadu;

Vyjadrenie Navrhovateľa: K požiadavke Okresného úradu, odpadové hospodárstvo Navrhovateľ uvádza, že ide o požiadavku obsahovo totožnú s požiadavkou Ministerstva, odboru odpadového hospodárstva, ku ktorej sa Navrhovateľ vyjadril v bode 12. písm. a) týchto doplňujúcich informácií, a preto na toto vyjadrenie v plnom rozsahu odkazuje.

b) požadujeme doplniť podrobný technický opis chladiarenských kontajnerov, najmä spôsob napájania, riešenie záložného napájania vrátane postupu zabezpečenia dodávky elektrickej energie pri poruchách; systém alarmov pre prípad poruchy; spôsob vizuálnej kontroly a záznamu teploty;

Vyjadrenie Navrhovateľa: Požiadavka je obsahovo totožná s požiadavkou Ministerstva, odboru odpadového hospodárstva, ku ktorej sa Navrhovateľ vyjadril v bode 12. e) týchto doplňujúcich informácií, a preto na toto vyjadrenie v plnom rozsahu odkazuje.

Chladiarenský kontajner má robustnú konštrukciu a účinnú izoláciu, integrovanú chladiacu jednotku spĺňajúcu ISO normy, je vodotesný, s tesnením okolo dverí a spojov. Chladiarenský kontajner je vyrobený z nehrdzavejúcej ocelevej konštrukcie s tepelne izolovanou stenou typu sendvič, ktorá zahŕňa polyuretánovú penu v hrúbke 10 - 12 cm, obvodové lišty sú hliníkové. Oceľ garantuje vyššiu životnosť kontajnera, odoláva mechanickému namáhaniu. Chladiarenský kontajner je vybavený agregátom, čo znamená spoľahlivý a efektívny chladiaci systém, poskytuje precíznu reguláciu teploty, čo umožňuje skladovanie rôznych druhov tovaru v optimálnych podmienkach. Testuje sa na tesnosť tlakovou i vodnou skúškou. Steny kontajnera sú natreté bielou farbou, čo pomáha eliminovať slnečné žiarenie a zvyšuje odolnosť proti nepriaznivým vonkajším podmienkam, je odolný proti vode a vetru. Kontajner sa skladá z dvoch hlavných častí: ložného priestoru a agregátu, ktoré spoločne tvoria ideálnu jednotku. Podlaha kontajnera je hliníková, T - čková. Hlavný elektrický obvod je 380 V/32 ampérov a 50 Hz. Typ chladiacej jednotky „Carrier“. Teplotu chladenia je možné ľubovoľne nastaviť. Zariadenie je plne funkčné pri vonkajšej teplote od - 300C do + 500C. Kompresor chladiarenského kontajnera zabezpečuje cirkuláciu chladiva, je poháňaný elektromotorom. Výmenník tepla umiestnený na vonkajšej strane chladiarenského kontajnera potrebuje voľný priestor pre prúdenie vzduchu. Výparník ochladzuje vnútorný priestor, osadený ventilátorom pre účinnú cirkuláciu. Expanzný ventil presne reguluje prietok chladiva pre optimálny výkon.

c) požadujeme odôvodnenia nenavýšenie personálneho zabezpečenia, resp. zastupiteľnosti jediného zamestnanca;

Vyjadrenie Navrhovateľa: Požiadavka je obsahovo totožná s požiadavkou Ministerstva, odboru odpadového hospodárstva, ku ktorej sa Navrhovateľ vyjadril v bode 12. c) týchto doplňujúcich informácií, a preto na toto vyjadrenie v plnom rozsahu odkazuje. Navýšenie kapacity Zariadenia na zber odpadov nezakladá dôvody na personálne navýšenie počtu zamestnancov. V mimoriadnych prípadoch a v prípade, že by to bolo nevyhnutné, zastupiteľnosť jedného zamestnanca je možné riešiť zamestnancami spoločnosti Navrhovateľa.

d) požadujeme, aby navrhovateľ v pôdorysnej schéme jednoznačne určil priestorové usporiadanie zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, najmä:

- umiestnenie skladovacích priestorov pre oddelene zhromažďované druhy nebezpečných odpadov, pričom odpady skupiny 18 musia byť riešené samostatne
- miesto príjmu a váženia odpadov
- karanténny priestor určený na dočasné a bezpečné uloženie nezhodných dodávok odpadov
- požadujeme vyznačiť jednosmerné manipulačné trasy v rámci zariadenia (príjem odpadu, skladovanie, expedícia/odvoz) s cieľom minimalizovať riziko krížovej kontaminácie
- v pôdorysnej schéme oddeliť „čisté“ komunikačné trasy určené pre pohyb personálu a administratívne presuny „špinavých“ manipulačných trás určených na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane vyznačenia únikových trás v súlade s požiadavkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
- z predloženej dokumentácie musí byť jednoznačne zrejmé, že navrhovaná prevádzková plocha o výmere 304,00 m² je dostatočná na prevádzku zariadenia s kapacitou 100 t/rok a že navrhované priestorové riešenie spĺňa minimálne požiadavky vyplývajúce z platných predpisov v oblasti odpadového hospodárstva;

Vyjadrenie Navrhovateľa: Navrhovateľ v prílohe týchto doplňujúcich informácií predkladá Situačný výkres (situáciu) Zariadenia na zber odpadov s jeho priestorovým usporiadaním. V situačnom výkrese (situácii) je zobrazené:

- Umiestnenie skladovacích priestorov

Umiestnenie jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, ktoré budú preberané do plánovaného Zariadenia na zber odpadov, a ich oddelené zhromažďovanie, je opísané v bode 12. a) týchto doplňujúcich informácií a bude zabezpečované v súlade s požiadavkami podľa Zákona o odpadoch [napr. § 14 ods. 1 písm. b) a c), § 25], podľa § 8 Vyhlášky č. 371/2015 Z. z. a podľa § 9 Vyhlášky č. 533/2007 Z. z. To znamená, že odpady prevzaté do Zariadenia na zber odpadov budú umiestnené na miesta vyhradené pre jednotlivé druhy nebezpečných odpadov, kde budú bezpečne uložené v súlade s predpísanými požiadavkami na zhromažďovanie a umiestňovanie nebezpečných odpadov. Navrhovateľ preto do Zariadenia na zber odpadov nebude preberať „nezhodné dodávky odpadov“, teda také, na ktoré nebude mať oprávnenie a tiež nebude preberať odpady pokiaľ by nedisponoval s dostatkom miesta/priestoru na zhromažďovanie prevzatých odpadov.

Navrhovateľ vo veci tejto požiadavky v plnom rozsahu odkazuje aj na svoje vyjadrenie uvedené v bode 12. b) týchto doplňujúcich informácií najmä s ohľadom na obsahovú totožnosť Okresného úradu, odboru odpadov s požiadavkou Ministerstva, odboru odpadového hospodárstva.

- Miesto príjmu a váženia odpadov

Miesto príjmu a váženia odpadov je vyznačené na Situačnom výkrese.

- Karanténny priestor

S požiadavkou na „karanténny priestor“ sa Navrhovateľ vysporiadal v bode 12. b) týchto doplňujúcich informácií, a preto na toto vyjadrenie v plnom rozsahu odkazuje.

- Vyznačenie trás

S požiadavkou na „vyznačenie trás“ sa Navrhovateľ vysporiadal v bode 12. b) týchto doplňujúcich informácií, a preto Navrhovateľ na toto vyjadrenie v plnom rozsahu odkazuje. Navrhovateľ v Situačnom výkrese (situácii) vyznačil aj únikovú cestu, ktorá s ohľadom na veľkosť riešeného areálu a možnosti prístupu k nemu, je jedinou možnou cestou. Navrhovateľ v tejto súvislosti poukazuje aj na vyjadrenie vecne príslušného dotknutého orgánu, ktorým je Hasičský a záchranný zbor, ktorý vo svojom stanovisku uviedol, že z hľadiska ochrany pred požiarom nepredpokladá vznik negatívnych vplyv na životné prostredie.

- Oddelenie trás

S požiadavkou na „oddelenie trás“ sa Navrhovateľ vysporiadal v bode 12. b) týchto doplňujúcich informácií, a preto na toto vyjadrenie v plnom rozsahu odkazuje.

- Dostatočnosť navrhovanej prevádzkovej plochy

S požiadavkou na „dostatočnosť navrhovanej prevádzkovej plochy“ sa Navrhovateľ vysporiadal v bode 12. a) a b) týchto doplňujúcich informácií, a preto na vyjadrenia podľa týchto bodov v plnom rozsahu odkazuje.

Dôkazný prostriedok:

- Situačný výkres (situácia)

e) požadujeme, aby navrhovateľ uviedol náhradný spôsob váženia odpadov pre prípad výpadku váhy v areáli iného subjektu tak, aby bolo možné zabezpečiť zaznamenávanie množstva odpadu v súlade s povinnosťami prevádzkovateľa zariadenia. Váženie musí byť vykonávané výhradne certifikovaným vážiacim zariadením, pričom k dokumentácii musia byť predložené aj príslušné kalibračné protokoly;

Vyjadrenie Navrhovateľa: S požiadavkami týkajúcimi sa váženia odpadov sa Navrhovateľ vysporiadal v bode 12. f) týchto doplňujúcich informácií, a preto na toto vyjadrenie v plnom rozsahu odkazuje.

Okresný úrad vzal stanovisko dotknutého orgánu na vedomie s konštatovaním, že je súhlasné. Okresný úrad Senec, úsek odpadového hospodárstva vo svojom stanovisku uplatnil viaceré požiadavky na doplnenie a spresnenie dokumentácie (kapacita zariadenia a dimenzovanie skladov, dispozičné riešenie plochy, personálne zabezpečenie, spôsob skladovania odpadov skupiny 18, spôsob váženia odpadov a pod.).

Navrhovateľ v rámci doplňujúcich informácií všetky tieto pripomienky vecne doplnil a objasnil, a to v rozsahu, ktorý bol zo stanoviska dotknutého orgánu požadovaný. Zo stanoviska zároveň nevyplynuli žiadne nové požiadavky, ktoré by bolo potrebné zapracovať medzi opatrenia záväzného stanoviska, ani také skutočnosti, ktoré by zakladali potrebu ďalšieho posudzovania oznámenia o zmene podľa zákona.

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (list č. RÚVZBA/OHŽPaZ/ 2473/1771/2026 zo dňa 02.02.2026)

Z hľadiska ochrany verejného zdravia netrvám na posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber odpadov Veľký Biel“, riešenej v okrese Senec, v obci Veľký Biel, na parc. registra C-KN č. 2732, 2741, v katastrálnom území Veľký Biel, podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Súčasne sa požaduje:

- prevádzku, ktorá je predmetom zmeny navrhovanej činnosti zabezpečiť tak, aby boli splnené požiadavky na ochranu verejného zdravia v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. a zároveň v zmysle ďalšej platnej legislatívy upravujúcej ochranu verejného zdravia (napr. vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov a pod.).

Vyjadrenie príslušného orgánu: Okresný úrad vzal stanovisko dotknutého orgánu na vedomie s konštatovaním, že je súhlasné. Dotknutý orgán uviedol požiadavku na zabezpečenie prevádzky na ochranu verejného zdravia v zmysle platnej legislatívy. Príslušný orgán zapracoval túto podmienku medzi opatrenia tohto záväzného stanoviska..

8. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor geológie a štátnej geologickej správy (list č. 8146/2026-5.1 2332/2026 zo dňa 03.02.2026)

1. Z hľadiska vplyvov na horninové prostredie prípadne stability územia uvádzame, že informácie o geologických a hydrogeologických pomeroch sú s ohľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti rozpracované primerane. Rovnako primerane je uvedený možný vplyv na horninové prostredie a podzemné vody

2. Z hľadiska výskytu environmentálnych záťaží oznamuje, že v Informačnom systéme environmentálnych záťaží Slovenskej republiky neevidujeme k 20. januáru 2026 v predmetnom území environmentálne záťaž.

Upozorňujeme na nesprávnu formuláciu v kapitole III.6.13 Súčasný stav kvality životného prostredia, podkapitole Environmentálne záťaž, skládky odpadov „sanovaná/rekultivovaná environmentálna záťaž“, správne má byť uvedené „sanovaná/rekultivovaná lokalita“, taktiež je potrebné opraviť aj vysvetlivku pod obrázkom.

Vyjadrenie príslušného orgánu: Okresný úrad vzal stanovisko dotknutého orgánu na vedomie s konštatovaním, že je súhlasné.

DOTKNUTÁ OBEC

9. Obec Veľký Biel (list č. 148/2026 zo dňa 06.02.2026)

Dotknutá obec, obec Veľký Biel, vo svojom stanovisku oznámila, že nemá námietky.

Vyjadrenie príslušného orgánu: Okresný úrad vzal stanovisko dotknutej obce na vedomie s konštatovaním, že je súhlasné

V rámci zisťovacieho konania nebolo doručené nevyžiadané stanovisko v zmysle 29 ods.5 zákona o posudzovaní vplyvov.

V zmysle § 29 ods.8 zákona č. 24/2006 Okresný úrad Senec, OSŽP, v rámci ústneho pojednávania, vyzval splnomocneného zástupcu navrhovateľa, aby doložil doplňujúce informácie k pripomienkam vyplývajúcich z predložených stanovísk.

Splnomocnený zástupca navrhovateľa, spoločnosť enviroDAM a.s., doručil dňa 17.03.2026 na OU - Senec, OSŽP doplňujúce informácie k predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.

OÚ Senec, OSŽP dal možnosť účastníkom konania listom č. OU-SC-OSZP-2026/007526-013 zo dňa 23.04.2026, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie v lehote 5 dní od doručenia tohto upovedomenia aj ústne do zápisnice a formou nahliadnutia do spisu na OÚ Senec, OSŽP, v súlade s § 23 ods. 1 správneho poriadku.

Na základe upovedomenia o podkladoch pred vydaním záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania zaslali svoje stanovisko :

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek odpadového hospodárstva (list č. 9676/2025-5.1 72929/2025 zo dňa 17.12.2025)

Odbor odpadového a obehového hospodárstva nemá k doplňujúcim informáciám k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti žiadne pripomienky.

Vyjadrenie príslušného orgánu: Okresný úrad vzal stanovisko dotknutého orgánu na vedomie.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je konaním pred povoloňacou činnosťou a predmetom je posúdenie navrhovanej činnosti na životné prostredie. proces zisťovacieho konania má poskytnúť základné informácie a hodnotenia pred prvým povolením podľa osobitných predpisov. Vychádza teda z podrobnosti riešenia v prvej etape prípravy, nepredstavuje žiadny druh povolenia a takéto povolenia nenahrádza. Všetky relevantné požiadavky budú riešené v rámci následných konaní.

Cieľom je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činností podľa osobitných predpisov , nevytvára však vecný ani časový priestor na posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu.

OÚ Senec, OSŽP opodstatnené pripomienky, majúce oporu v zákone, zahrnul medzi požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť v dokumentácii k územnému alebo stavebnému konaniu a v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Súčasný stav využívania územia

Existujúce zariadenie na zber odpadov je prevádzkované od roku 2024 na základe súhlasu na jeho prevádzkovanie. K samotnému zariadeniu na zber odpadov je zabezpečený prístup z Kostolnej ulice a následne po vnútroareálovej komunikácii. Existujúca prevádzka zariadenia na zber odpadov je oplotená s uzamykateľnou bránou.

Požiadavky na vstupy

Nároky na pôdu

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná mimo zastavaného územia obce. Realizáciou Zmeny navrhovanej činnosti v zariadení na zber odpadov nedôjde k rozšíreniu areálu ani k zmenám pri zábere pôdy a pozemkov. Ide o existujúcu funkčnú prevádzku v existujúcom priemyselnom areáli na okraji obce. Zariadenie je umiestnené na parcelách, ktoré sú evidované ako zastavané plochy a nádvoría.

Nároky na vodu

Voda používaná na prevádzkové účely zariadenia sa nemení. Sociálne zariadenie je umiestnené v existujúcej sociálno-prevádzkovej budove v existujúcom priemyselnom areáli obchodnej spoločnosti TIBOR KAKAŠ, s. r. o., ktorá má už teraz zabezpečený zdroj vody pre sociálne účely a má zabezpečenú likvidáciu splaškových odpadových vôd. V rámci realizácie a prevádzkovania Zmeny navrhovanej činnosti sa neuvažuje so zvýšenými požiadavkami na zásobovanie vodou. Pre zamestnancov zariadenia na zber odpadov bude zabezpečená pitná voda v obaloch.

Energetické zdroje

Zmena navrhovanej činnosti predpokladá oproti existujúcemu stavu zmenu požiadaviek na dodávku elektrickej energie. Predpokladá sa, že súčasná prípojka VN, podmienky, veľkosť odberu a rozvody elektrickej energie pre už existujúce zariadenie na zber odpadov postačuje aj pre napojenie ďalšieho chladiarenského kontajnera.

Využívanie ostatných surovinových a energetických zdrojov sa nepredpokladá.

Údaje o výstupoch navrhovanej činnosti

Ovzdušie

V zariadení nedochádza k žiadnej úprave odpadov, odpady sa dovážajú do a vyvážajú zo zariadenia na zber odpadov v nákladných automobiloch, v ktorých sú uložené v pôvodných obaloch alebo oddelených, nepriepustných a mechanicky a chemicky odolných spáliteľných nádobách, v plastových kontajneroch, resp. klinik boxoch a sú takto zhromažďované buď v chladiarenských kontajneroch, resp. v ekoskladoch. To znamená, že zariadenie na zber odpadov nie je zdrojom emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a ani zdrojom zápachu.

Plošnými zdrojmi v prípade už existujúceho zariadenia na zber vrátane Zmeny navrhovanej činnosti budú emisie bežných znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov na obslužnej ploche (dopravné prostriedky pre dovoz a odvoz odpadov, aj to len v rozsahu cca 1 vozidlo za týždeň).

Odpady

V zariadení na zber odpadov vrátane Zmeny navrhovanej činnosti sa budú zbierať nebezpečné odpady:

Kód odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu

13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N

13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody N

13 05 08 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N

13 08 02 iné emulzie N

15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N

15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N

16 01 07 olejové filtre N

16 02 11 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhl'ovodíky, HCFC, HFC N

16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, inde ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 N

16 05 06 Laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií N

16 05 08 Vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N

18 01 03 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy N

18 01 06 Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N

18 01 08 Cytotoxické a cytostatické liečivá N

18 02 02 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy N

18 02 07 cytotoxické a cytostatické liečivá N

20 01 31 Cytotoxické a cytostatické liečivá N

Voda

Samotná prevádzka (a to ani pri realizácii Zmeny navrhovanej činnosti) nebude produkovať odpadové vody, nakoľko sa tu nevykonávajú a ani sa nebudú vykonávať žiadne technologické operácie.

Tvorba odpadových (splaskových) vôd počas bežnej prevádzky (sociálne a hygienické účely) bude korelovať so spotrebou pitnej vody, ktorá sa po realizácii Zmeny navrhovanej činnosti nezmení. Využívanie technologickej vody sa nepredpokladá.

Hluk a vibrácie

Zdrojmi hluku počas prevádzky zariadenia na zber odpadov (vrátane Zmeny navrhovanej činnosti) budú:

- doprava materiálov (odpadov) do a zo zariadenia na zber odpadov po príjazdových komunikáciách,
- nakladanie, manipulácia s materiálmi v zariadení na zber odpadov.

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu

Zmena navrhovanej činnosti nie je zdrojom žiadneho žiarenia, tepla ani zápachu.

Vplyvy na obyvateľstvo a hodnotenie zdravotných rizík

Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti vrátane jej zmeny [činnosť sa realizuje mimo zastavaného územia obce (najbližšia obytná časť je juhovýchodným smerom vzdialená cca 500 m od zariadenia na zber odpadov) v priemyselnej časti (vo výrobnjej zóne) obce Veľký Biel] a charakter navrhovanej činnosti vrátane jej zmeny sa nepredpokladajú významné negatívne vplyvy na obyvateľstvo.

Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery

zariadenie na zber odpadov nie je zdrojom emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a ani zdrojom zápachu.

Vzhľadom na spôsob zhromažďovania týchto materiálov, ktorý je prispôsobený ich druhu, sa predpokladá, že prípadný zápach môže mať iba charakter lokálneho úniku v prípade havarijnej situácie (poškodení obalov) a zdroj zápachu bude okamžite odstránený. V takýchto prípadoch bude tento vplyv obmedzený na bezprostredné okolie vo vzdialenosti najviac niekoľko metrov.

Vplyvy na vodné pomery

Zmena navrhovanej činnosti nemá vplyv na povrchové vody. V rámci riešeného areálu zariadenia na zber odpadov ani v širšom okolí nie sú žiadne pramene, toky ani vodné plochy.

Potenciálnym negatívnym vplyvom na podzemné vody môže byť v tomto prípade len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy. Na riešenie potenciálnych havarijných únikov znečisťujúcich látok bude aktualizovaný Havarijný plán v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Vplyvy na krajinu

V štruktúre krajiny nepribudne nový prvok, v území sa nachádza už existujúce zariadenie na zber odpadov. Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene súčasného krajinného obrazu.

Vplyvy na faunu, flóru a biotopy

Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny, Zmena navrhovanej činnosti je umiestnená v území, na ktoré sa vzťahuje prvý, všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany. Vzhľadom na synantropný charakter fauny a flóry a nízku druhovú diverzitu v riešenom území sa nepredpokladá negatívny vplyv na faunu a flóru.

Vplyvy presahujúce štátne hranice

Navrhovaná činnosť nepresahuje štátne hranice.

Záverečné vyhodnotenie

Okresný úrad Senec, OSŽP v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzal z oznámenia o navrhovanej činnosti, pričom použil aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho

parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Okresný úrad Senec, OSŽP konštatuje, že v rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostanú zachované.

Okresný úrad Senec, OSŽP vyhodnotil zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v oznámení z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Navrhovaná zmena činnosti je riešená v Bratislavskom samosprávnom kraji, v okrese Senec, v obci Veľký Biel, na parc. registra C-KN č. 2732, 2741, v k. ú. Veľký Biel, a je umiestnená v existujúcom oplotenom priemyselnom areáli, v ktorom je prevádzkované zariadenie na zber odpadov (TIBOR KAKAŠ, s. r. o.) na Kostolnej ulici č. 885. Dotknuté územie je prístupné cestou III triedy č. 1062 s prístupom k areálu z Kostolnej ulice.

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je zvýšenie množstva nebezpečných odpadov prijatých do už prevádzkovaného zariadenia na zber nebezpečných odpadov, a to z množstva 10 t/rok na cca 100 ton vyzbieraných odpadov za rok a rozšírenie druhov nebezpečných odpadov, ktoré sa plánujú v zariadení na zber odpadov zbierať (kódy odpadov 13 02 05 – nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje, 13 05 02 - kaly z odlučovačov oleja z vody, 13 05 08 – zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody, 13 08 02 – iné emulzie, 16 01 07 - olejové filtre a 18 02 07 - cytotoxické a cytostatické liečivá). Z dôvodu zvýšenia množstva vyzbieraných odpadov sa plánuje rozšírenie zariadenia na zber odpadov o jeden ekosklad a jeden chladiarenský kontajner (pričom v súčasnosti má prevádzkovateľ v zariadení na zber nebezpečných odpadov dva kusy ekoskladov a 1 kus chladiarenského kontajneru).

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Okresný úrad Senec, OSŽP vyhodnotil predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné.

K zmene navrhovanej činnosti bolo doručených celkovo 8 stanovísk od dotknutých orgánov, stanovisko od dotknutej obce a žiadne nevyžiadané stanovisko v zmysle § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov. Stanoviská boli súhlasné bez pripomienok, niektoré obsahovali pripomienky súvisiace s dodržaním všeobecne platných právnych predpisov alebo obsahovali pripomienky, ktoré boli po konzultácii s navrhovateľom na ústnom pojednávaní zapracované do opatrení určených vo výroku tohto záväzného stanoviska.

Okresný úrad Senec, OSŽP s poukazom na doručené stanoviská a navrhovateľom doručené doplňujúce informácie, má za to, že zmena navrhovanej činnosti je v dotknutom území akceptovateľná a environmentálne prijateľná za dodržania opatrení na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Senec, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej zmeny navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude zmena navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska. Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 14 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov, proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena

- a) bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, môže podať odvolanie len navrhovateľ,
- b) nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, môže podať odvolanie len dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, a dotknutá verejnosť podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov.

Proti tomuto záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania možno podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie podľa § 29 ods. 17 zákona o posudzovaní vplyvov na príslušný orgán, ktorý ho vydal.

V prípade dotknutej verejnosti podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania považuje prvý deň zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov v centrálnom informačnom systéme.

Podľa § 29 ods. 20 zákona o posudzovaní vplyvov, dotknutá verejnosť uvedená v § 3 písm. t) sa môže žalobou domáhať zrušenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vydaného podľa odseku 15, ktorým sa určilo, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena sa nebude posudzovať podľa tohto zákona, a napadnúť jeho vecnú alebo procesnú zákonnosť.

Podľa § 29 ods. 19 zákona o posudzovaní vplyvov, záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania má platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov. Pri predlžovaní platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania príslušný orgán vyhodnotí, či došlo k podstatným zmenám podmienok v dotknutom území alebo k novým skutočnostiam súvisiacim s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou. Ak k takým zmenám došlo, príslušný orgán primerane podmienky určené v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania upraví alebo doplní alebo platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nepredĺži. Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania stráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Mgr. Renata Ruják
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10325

Doručuje sa

enviroDAM a.s., Demänovská Dolina 96, 031 01 Demänovská Dolina, Slovenská republika
Obec Veľký Biel, Železničná 76, 900 24 Veľký Biel, Slovenská republika

Na vedomie

Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Dunajské Luhy, Karloveská 63, 841 04 Bratislava 4
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepny závod, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava-Ružinov
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 216
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl.mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 821 01 Bratislava-Ružinov
Okresný úrad Senec, OSŽP, ŠVS, OH, OPK, Hurbanova 21, 903 01 Senec
Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 903 01 Senec
Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec
Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec
Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, Tomášikova 46, Bratislava-Ružinov, Bratislava III
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská, 902 01 Pezinok 1
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 3011/17, 811 04 Bratislava 1
Ministerstvo životného prostredia, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Ministerstvo životného prostredia, sekcia obehového hospodárstva, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava