



OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

Vypracované podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

**Zmeny a Doplnky č. 2
ÚPN O Harichovce**

Jún 2026

Obstarávateľ

Obec **Harichovce**

Obecný úrad

Ulica 1. mája 25, 053 01 Harichovce,

Ing. Ľubomír Belej –starosta obce

Štatutárny zástupca

IČO

00329096

DIČ

2020717644

Spracovateľ

Invest Leasing, s. r. o.

Duchnovičovo námestie 1

080 01 Prešov

Štatutárny zástupca

Ing. arch. Jozef Kužma – konateľ

IČO

31413056

DIČ

2021063704

Hlavný riešiteľ

Ing. arch. Jozef Kužma – autorizovaný architekt

Riešiteľ

Ing. Ján Stano

**Odborne spôsobilá osoba pre
obstarávanie ÚPP a ÚPD**

Ing. Ján Kunák, registračné číslo 487,

I. Základné údaje o obstarávateľovi

1. Názov: Obec Harichovce
2. Identifikačné číslo: 00329096
3. Adresa sídla: Obecný úrad Harichovce, Ulica 1. mája 25, 053 01 Harichovce
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa:
Ing. Ľubomír Belej – starosta obce, č.tel.: 053/4297 055,
e-mail: obecharichovce@stonline.sk
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie:
spracovateľ ÚPN O Harichovce Invest Leasing, s. r. o.
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
email: jkuzma55@gmail.com
janostano63@gmail.com

II. Základné údaje o strategickom dokumente

1. **Názov** Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu obce Harichovce (ZaD č. 2 UPN O Harichovce)
2. **Charakter** Územný plán obce Harichovce, ktorý bol vypracovaný v roku 2022, s návrhovým rokom 2040 a ZaD č. 1 UPN O Harichovce s tým súvisiacim rozvojom jednotlivých funkcií v území. Z tohto dôvodu bol v 2026 objednaný obcou Harichovce Zmeny a Doplnky č. 2 územného plánu obce Harichovce.
3. **Hlavné ciele**
Hlavným cieľom spracovania ZaD č. 2 UPN O Harichovce, sú požiadavky, ktoré vyplynuli z územnotechnických zmien a z aktuálnej požiadavky a dopytu.
K požiadavke spracovania ZaD č. 2 UPN O Harichovce došlo predovšetkým vo funkčnom využití plôch bývania, rekreácie a CR v hraniciach súčasného a navrhovaného zastavaného územia obce. To má dopad aj na súvisiace demografické a sociálne aspekty obce, rozvojové zámery s aktuálnymi majetkovo-právnymi možnosťami obce a zhodnotenie využiteľnosti územia.
Oznámenie o strategickom dokumente zisťuje, či ZaD č. 2 UPN O Harichovce podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. **Obsah** Štruktúra strategického dokumentu a obsahová náplň spĺňa náležitosti zákona č. 200/2022 Z. z. a § 12 vyhlášky č. 392/2023 Z. z. o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia
. Obsah návrhu UPN O Harichovce sa skladá z textovej a grafickej časti, ktorá je súčasťou tohto dokumentu.

Predmetom Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Harichovce sú tieto lokality:

číslo zmeny	lokalita	pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN O)	navrhované funkčné využitie lokality Zmeny a doplnky č. 2
Z2-01	severná časť obce	trvalý trávnatý porast	plocha rodinných domov – L31 zeleň rodinných domov, záhrady (v ochrannom pásme VN), prístupová cesta
Z2-02	severná časť obce	polyfunkčná plocha občianska vybavenosť a nezávadná výroba a skladové hospodárstvo, (návrh)	sprievodná, líniová zeleň, ostatné plochy
Z2-03	severná časť obce	trvalý trávnatý porast, zeleň rodinných domov, záhrady (stav)	plocha rodinných domov – L32 (prieluky)
Z2-04	severozápadná časť obce	zeleň rodinných domov, záhrady (stav)	plocha rodinných domov – L33 (prieluky)
Z2-05	západná časť obce	zeleň rodinných domov, záhrady (stav)	plocha rodinných domov – L34 (prieluky)
Z2-06	západná časť obce	zeleň rodinných domov, záhrady (stav)	plocha rodinných domov – L35 (prieluky)
Z2-07	centrálna časť obce	zeleň rodinných domov, záhrady (stav)	plocha rodinných domov – L36 (prieluky)
Z2-08	centrálna časť obce	zeleň rodinných domov, záhrady (stav)	plocha rodinných domov – L37 (prieluky), prístupová cesta
Z2-09	západná časť obce	trvalý trávnatý porast	polyfunkčná plocha PF5 - občianska vybavenosť a nezavadná výroba a sklady, zmena trasovania prístupovej cesty
Z2-10	východná časť obce	trvalý trávnatý porast, zeleň rodinných domov, záhrady (stav)	plocha rodinných domov – L38
Z2-11	východná časť obce	zeleň rodinných domov, záhrady (stav)	plocha rodinných domov – L39 (prieluky)
Z2-12	južná časť obce	zeleň rodinných domov, záhrady (stav)	plocha rodinných domov – L40 (prieluky)
Z2-13	južná časť obce	orná pôda	plocha rodinných domov – L41 zeleň rodinných domov, záhrady (v ochrannom pásme VN), zmena trasovania prístupovej cesty
Z2-14	juhovýchodná časť obce	trvalý trávnatý porast	plocha rodinných domov – L42 zeleň rodinných domov, záhrady prístupová cesta
Z2-15	juhovýchodná časť obce	trvalý trávnatý porast	plocha rodinných domov – L43 prístupová cesta

Z2-16	južná časť územia	trvalý trávnatý porast	plocha cestovného ruchu a rekreácie - R4
Z2-17	severozápadná časť územia	trvalý trávnatý porast	plocha cestovného ruchu a rekreácie - R5

V rámci ZaD č. 2 ÚPN O Harichovce došlo v grafickej časti k zmene – aktualizácie hranice prirodzeného záplavového územia Q₁₀₀.

5. Uvažované variantné riešenia

Pre navrhované funkčné využitie územia nebudú v návrhu ZaD č. 2 ÚPN O Harichovce spracované alternatívne riešenia.

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania

Spracovanie ZaD č. 2 ÚPN O Harichovce, jeho prerokovanie podľa § 12 zákona č. 200/2022 Z. z. a § 7 až § 15 zák. č. 24/2006 Z. z. a schválenie podľa § 22 zák. č. 200/2022 Z. z. vrátane Všeobecne záväzného nariadenia v termíne, ktorý určí obstarávateľ.

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom

Záväzným podkladom pre ZaD č. 2 ÚPN O Harichovce je ÚPN VÚC Košický kraj v znení neskorších zmien a doplnkov.

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie

Obecné zastupiteľstvo obce Harichovce

9. Druh schvaľovacieho dokumentu

Uznesenie obecného zastupiteľstva

10. Zmeny v ÚPN O Harichovce

Väzby vyplývajúce zo záväzných častí nadradených dokumentácií

Pri spracovaní ZaD č. 2 ÚPN O Harichovce bude zapracovaný priemet záväznej časti ÚPN VÚC Košický kraj v znení neskorších zmien a doplnkov.

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia

1. Požiadavky na vstupy

Obec definovala svoje požiadavky na spracovanie ZaD č. 2 ÚPN O Harichovce. Základným vstupom pre spracovanie návrhu ZaD č. 2 ÚPN O Harichovce sú ÚPN obce Harichovce a ZaD č. 1 ÚPN O Harichovce spracovaný Invest Leasing, s. r. o., Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov

a. Pôda

Z celkovej výmery 1079 ha územia obce predstavuje 46 % t. j. 496 ha tvorí poľnohospodárska pôda, lesné kultúry predstavujú 41 %, t. j. 447 ha. Kontaminácia nebola zistená nad rámec bežného znečistenia z poľnohospodárskej prevádzky a výroby, cestnej premávky a ďalších činností. Územie leží v hladine A1 obsahu kovov v pôde (0 – 2,0 mg/kg), ktoré majú prevažne antropogénny pôvod, čo je vlastne fónový obsah, zhodný s prirodzeným výskytom týchto prvkov v prostredí.

Navrhovanými zmenami v ZaD č. 2 UPN O Harichovce nedochádza k degradácii pôd.

b. Voda

Z vodohospodárskeho hľadiska katastrálne územie obce Harichovce sa nachádza v povodí Levočského potoka s bezmennými prítokmi s hydrologickým poradím č. povodia 4-30-01-045.

Úprava Levočského potoka je čiastočná. Iľašovský potok je neupravený.

Dažďové vody z ciest a miestnych komunikácií v obci sú odvádzané rigolmi do potokov.

Pri jestvujúcich a navrhovaných lokalitách je potrebné navrhnuť opatrenia na zadržanie povrchového odtoku dažďových vôd zo spevnených plôch (z komunikácií, spevnených plôch a striech RD, prípadne iných stavebných objektov) v úrovni minimálne 60% z výpočtového množstva pre návrhový dážď 15 min. na pozemku stavebníka tak, aby nedochádzalo k zhoršeniu odtokových pomerov v recipiente.

V rámci odvádzania dažďových vôd z novonavrhovaných spevnených plôch realizovať opatrenia na zachytávanie plávajúcich látok tak, aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente v súlade s ustanovením § 36 ods. 14 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v zmysle požiadaviek NV SR č. 269/2010 Z. z. podľa § 9.

c. Suroviny

V katastri obce sa nenachádzajú žiadne priestory využiteľné pre ďalší rozvoj územia.

d. Energetické zdroje

Katastrálnym územím obce Harichovce prechádza 2x400kV nadzemné elektrické vedenie V477/478 Lemešany – p.b.č. 242 (Krosno, PL), ktoré prevádzkuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.. Ochranné pásmo od tohto vedenia je 25m od krajných vodičov.

Obec Harichovce je v súčasnosti zásobovaná elektrickou energiou z distribučných trafostaníc 22/0,4kV

Trafostanice sú napájané po VN strane z dvoch kmeňových vedení VSD VN č. 503 a 209 prípojkami tvorenými vodičmi AlFe resp. závesným VN káblom na podperných bodoch.

Vo väčšine časti obce sú distribučné kmeňové vedenia tvorené vodičmi prierezu 3x70+50 mm² AlFe6, resp. 4x70/11 AlFe avšak v posledných rokoch začína ich náhrada samonosným káblom AES 4x120. Uvedené rozvody sú uložené na betónových podperných bodoch v trase vedľa miestnych komunikácií.

e. Plyn

Zdrojom plynu pre obec Harichovce je VTL plynovod DN 150, PN 4,0 MPa, materiál oceľ, Spišská Nová Ves– Levoča a VTL prípojka DN 80, PN 4,0 MPa, materiál oceľ pre RS Harichovce RS VTL/STL 4,0/0,3 MPa 1200 m³.h⁻¹.

Zdrojom zásobovania obce zemným plynom je regulačná stanica RS Harichovce o výkone 1200 m³/ hod.

Miestna distribučná sieť STL plynovodov tlakovej úrovne 300 kPa.

V obci je vybudovaná miestna distribučná sieť – STL plynovodov, tlakovej úrovne 300 kPa, materiálu PE. Jednotliví odberatelia plynu sú pripojení cez STL pripojovacie plynovody (prípojky).

Rozvodné potrubia sú trasované v zelenom páse alebo okrajom ciest a miestnych komunikácií.

Je potrebné vyprojektovať a vybudovať v obci nové plynovody. Na základe urbanistického riešenia sú a rozvodné potrubia podľa potreby zokruhované tak, aby spoľahlivo zásobovali jestvujúce a navrhované objekty v potrebnom množstve a požadovanom tlaku.

Návrh územného plánu obce bude rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení slúžiacich na rozvod zemného plynu a bude riešiť potrebné rozšírenie plynovodov v zmysle ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. „O energetike“ v znení neskorších predpisov.

f. Nároky na dopravu

Obec Harichovce leží na ceste II/533 Levoča – Spišská Nová Ves 7 km južne od Prešova. Táto cesta sa severne od obce napája na diaľnicu D1 Prešov – Poprad, ktorá prechádza územím mesta Levoča. Na ceste II/533, ktorá prechádza stredom obce Harichovce je intenzita dopravy na Úseku 01920 5 649 voz/24 hod z roku 2015 (T – nákladné vozidlá celkom: 760, O – osobné automobily: 4783, M – motocykle: 106, S – súčet všetkých vozidiel: 5649).

2. Údaje o výstupoch.

Výstupom procesu obstarávania bude návrh ZaD č. 2 UPN O Harichovce Návrh ZaD č. 2 UPN O Harichovce je spracovaný v súlade s ustanoveniami §12 vyhlášky MŽP č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacej dokumentácii a územnoplánovacích podkladoch a obsahuje smerne a záväzné regulatívy. Záväzné regulatívy budú vyhlásené všeobecne záväzným nariadením obce Harichovce.

a. Ovzdušie

Nepresahuje rámec bežného znečistenia z malých zdrojov v obci.

V riešenom území sú evidované malé zdroje znečistenia ovzdušia, ktoré predstavujú väčšinou plynové kotolne a kotolne na tuhé palivo, ďalej je to prevádzka dopravy na cestách II. a III. triedy. Navrhované zmeny územného plánu nemajú zásadný vplyv na stav ovzdušia v obci (nezhoršujú súčasný ani navrhovaný stav oproti pôvodnému UPN O Harichovce).

b. Voda

Obec Harichovce má vybudovaný obecný vodovod. Obyvatelia sú zásobovaní pitnou vodou z verejného vodovodu napojením na rozvodnú vodovodnú sieť doplnenú o skupinový samospádový vodovod nad PD s vodojemom VDJ 100 m³, o výdatnosti cca 0,58 l.s⁻¹. Kóta dna vodojemu je 484,28 m n. m.

Hlavným zdrojom pitnej vody je Spišský skupinový vodovod o DN 300 mm, idúci zo Spišskej Novej Vsi do Levoče. Vodojem o veľkosti 800 m³ je umiestnený Pod Šibeničnou na kóte, dno 504,00 m n. m. Napojenie rozvodného potrubia je priamo na potrubie DN 300 prechádzajúce cez obec Harichovce v štyroch miestach cez armatúrne a zároveň vodomerné komory AK-1, AK-2, AK-3 a AK-4. Spotrebisko je v rozsahu zástavby na kótach 447,0-474,0 m n. m. Tlakové pomery sú v rozsahu 0,25 MPa – 0,55 MPa. Z uvedeného vyplýva, že spotrebisko tvorí jedno tlakové pásmo. Rozvod pitnej vody po spotrebisku je potrubím vodovodnej siete. Potrubie je profilu DN 80-150 mm. Rozvodné potrubia sú trasované v zelenom páse alebo okrajom miestnych ciest a štátnych ciest. Na potrubíach rozvodnej siete sú osadené

požiarne hydranty a na odbočkách jednotlivých vetiev sú uzávery so zákopovou súpravou.

Priame napojenie spotrebiteľov na jednotlivé potrubia rozvodnej siete je výlučne cez domové prípojky. Meranie množstva odoberanej vody je samostatnými vodomermi osadenými na domových prípojkách.

c. Odpady

Nakladanie s vyprodukovanými tuhými komunálnymi odpadmi na území obce bude zabezpečované v súlade s Plánom odpadového hospodárstva obce, ktorý musí byť spracovaný v súlade s Plánom odpadového hospodárstva Košického samosprávneho kraja.

Biologicky rozložiteľný odpad sa zhodnocuje individuálne.

d. Hluk a vibrácie

Hlavným líniovým zdrojom hluku je cesta II/533 Levoča – Spišská Nová Ves, ktorá prechádza obojstranne zastavaným územím obce. V zmysle prílohy č. 2. k nariadeniu vlády SR č. 339/2006 Z. z., „Prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí...“ najvyššia hodnota ekvivalentného hluku L_{Aeq} v dennom období v obytnom území v okolí ciest III. triedy nie je prekročená. Územie novej obytnej zástavby je potrebné určiť tak, aby boli dodržané prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí v zmysle Vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v ŽP.

e. Žiarenie a iné fyzikálne polia

Z celkového rádioaktívneho žiarenia, ktoré voľne pôsobí na obyvateľstvo, viac ako dve tretiny tvoria prírodné rádioaktívne zdroje. Najväčším prírodným zdrojom žiarenia je radón (^{222}Rn) a jeho dcérske produkty. Dosiahnuté hodnoty objemovej aktivity ^{222}Rn v pôdach v intervale 0 – 20 kBq.m⁻³ a koncentrácie ^{222}Rn v podzemných vodách v intervale 20 – 50 Bq.l⁻¹ na území obce patria medzi najnižšie v rámci Slovenskej republiky.

f. Doplnujúce údaje

Neuvažuje sa realizáciou takých terénnych úprav, ktoré by mali za následok negatívny zásah do krajiny, resp. umožnili zosuvy pôd.

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.

Návrh riešenia strategického dokumentu ZaD č. 2 UPN O Harichovce predstavuje územnoplánovací dokument, ktorý nemá priamy negatívny vplyv na životné prostredie. Za nepriame vplyvy strategického dokumentu môžeme považovať zmenu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, vznik nových plôch, záber poľnohospodárskej pôdy, predpokladaný nárast frekvencie dopravy a nároky na novú infraštruktúru. Avšak tieto vplyvy sú spojené s rozvojom územia a samotný strategický dokument stanovuje limity a regulatívy na elimináciu týchto javov, čím prispieva k skvalitneniu životného prostredia v obci.

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.

Zámery navrhované ZaD č. 2 UPN O Harichovce nemajú negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva pri dodržaní stanovených regulatívov a limitov využitia územia.

5. Vplyvy na chránené územia (napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území Natura 2000, národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.) vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie.

V rámci miestneho územného systému ekologickej stability boli navrhnuté lokality popísané v krajinnoekologickom pláne.

V katastrálnom území obce Harichovce sa z národnej siete chránených území nenachádza žiadne územie.

Z európskej siete chránených území – NATURA 2000 (územia európskeho významu – „SKUEV“ a chránené vtáčie územia – „SKCHVÚ“) do územia obce Harichovce nezasahuje žiadne územie.

Z uvedeného vyplýva, že v katastrálnom území obce platí 1. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu.

Návrhy ZaD č. 2 UPN O Harichovce nevytvárajú možné rizika pre zhoršenie kvality životného prostredia v obci.

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.

Dotknuté územie a ich zmenené funkčné využitie územia nemá vplyv na územia susedných štátov.

IV. Dotknuté subjekty

1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení.

V znení Zákona 408/2011 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 24

- a) fyzická osoba podľa §24a,
- b) právnická osoba podľa §24b alebo §27,
- c) občianska iniciatíva podľa §25,
- d) občianske združenie podporujúce ochranu životného prostredia podľa §26

2. Zoznam dotknutých subjektov.

Dotknutými subjektmi pri spracovaní, prerokovaní a schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie obce sú orgány vyplývajúce z § 140a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zoznam dotknutých subjektov:

- 1. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice
- 2. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej geologickej správy, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

3. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Sekcia cestnej dopravy, pozemných komunikácií a investičných projektov, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
4. Okresný úrad Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Komenského 52, 041 26 Košice,
6. Okresný úrad Košice - Okolie, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
8. Obvodný banský úrad, Markušovská cesta 132/1, 052 01 Spišská Nová Ves
9. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
10. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo námestie 5, 52 01 Spišská Nová Ves
11. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 52 01 Spišská Nová Ves
12. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikovo námestie 5, 52 01 Spišská Nová Ves
13. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor krízového riadenia, Štefánikovo námestie 5, 52 01 Spišská Nová Ves
14. Národná diaľničná spoločnosť a. s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
15. Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
16. Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor dopravy, Námestie Maratónu mieru 1 042 66 Košice
17. Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
18. Okresné riaditeľstvo PZ Spišská Nová Ves, Elektrárenská 1, 052 80 Spišská Nová Ves
19. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves
20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves, A. Mickiewicza 6 052 20 Spišská Nová Ves
21. Štátna ochrana prírody SR - Správa NP Slovenský raj, Štefánikove nám. č. 9, 052 01 Spišská N. Ves
22. Mesto Spišská Nová Ves
23. Mesto Levoča
24. Obec Danišovce
25. Obec Odorín
26. Obec Iľiašovce

Dotknuté fyzické osoby:

27. Obyvatelia obce Harichovce,

3. Dotknuté susedné štáty.

Keďže nejde o hraničnú obec, susedné štáty nie sú dotknuté.

V. Doplnujúce údaje

1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu).

UPN O Harichovce – textová, grafická a záväzná časť

ZaD č. 1 UPN O Harichovce

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu.

- ÚPN O Harichovce, 2022

- ZaD č. 1 UPN O Harichovce, 2023

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia

Harichovce, Jún 2026

VII. Potvrdenie správnosti údajov

1. Meno spracovateľa oznámenia.

Ing. Ján STANO

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka.

Ing. Ľubomír Belej – starosta obce

Pečiatka, podpis



OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

Vypracované podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

**Zmeny a Doplnky č. 2
ÚPN O Harichovce**

Jún 2026

Obstarávateľ

Obec **Harichovce**

Obecný úrad

Ulica 1. mája 25, 053 01 Harichovce,

Ing. Ľubomír Belej –starosta obce

Štatutárny zástupca

IČO

00329096

DIČ

2020717644

Spracovateľ

Invest Leasing, s. r. o.

Duchnovičovo námestie 1

080 01 Prešov

Štatutárny zástupca

Ing. arch. Jozef Kužma – konateľ

IČO

31413056

DIČ

2021063704

Hlavný riešiteľ

Ing. arch. Jozef Kužma – autorizovaný architekt

Riešiteľ

Ing. Ján Stano

**Odborne spôsobilá osoba pre
obstarávanie ÚPP a ÚPD**

Ing. Ján Kunák, registračné číslo 487,

I. Základné údaje o obstarávateľovi

1. Názov: Obec Harichovce
2. Identifikačné číslo: 00329096
3. Adresa sídla: Obecný úrad Harichovce, Ulica 1. mája 25, 053 01 Harichovce
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa:
Ing. Ľubomír Belej – starosta obce, č.tel.: 053/4297 055,
e-mail: obecharichovce@stonline.sk
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie:
spracovateľ ÚPN O Harichovce Invest Leasing, s. r. o.
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
email: jkuzma55@gmail.com
janostano63@gmail.com

II. Základné údaje o strategickom dokumente

1. **Názov** Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu obce Harichovce (ZaD č. 2 UPN O Harichovce)
2. **Charakter** Územný plán obce Harichovce, ktorý bol vypracovaný v roku 2022, s návrhovým rokom 2040 a ZaD č. 1 UPN O Harichovce s tým súvisiacim rozvojom jednotlivých funkcií v území. Z tohto dôvodu bol v 2026 objednaný obcou Harichovce Zmeny a Doplnky č. 2 územného plánu obce Harichovce.
3. **Hlavné ciele**
Hlavným cieľom spracovania ZaD č. 2 UPN O Harichovce, sú požiadavky, ktoré vyplynuli z územnotechnických zmien a z aktuálnej požiadavky a dopytu.
K požiadavke spracovania ZaD č. 2 UPN O Harichovce došlo predovšetkým vo funkčnom využití plôch bývania, rekreácie a CR v hraniciach súčasného a navrhovaného zastavaného územia obce. To má dopad aj na súvisiace demografické a sociálne aspekty obce, rozvojové zámery s aktuálnymi majetkovo-právnymi možnosťami obce a zhodnotenie využiteľnosti územia.
Oznámenie o strategickom dokumente zisťuje, či ZaD č. 2 UPN O Harichovce podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. **Obsah** Štruktúra strategického dokumentu a obsahová náplň spĺňa náležitosti zákona č. 200/2022 Z. z. a § 12 vyhlášky č. 392/2023 Z. z. o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia
. Obsah návrhu UPN O Harichovce sa skladá z textovej a grafickej časti, ktorá je súčasťou tohto dokumentu.

Predmetom Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Harichovce sú tieto lokality:

číslo zmeny	lokalita	pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN O)	navrhované funkčné využitie lokality Zmeny a doplnky č. 2
Z2-01	severná časť obce	trvalý trávnatý porast	plocha rodinných domov – L31 zeleň rodinných domov, záhrady (v ochrannom pásme VN), prístupová cesta
Z2-02	severná časť obce	polyfunkčná plocha občianska vybavenosť a nezávadná výroba a skladové hospodárstvo, (návrh)	sprievodná, líniová zeleň, ostatné plochy
Z2-03	severná časť obce	trvalý trávnatý porast, zeleň rodinných domov, záhrady (stav)	plocha rodinných domov – L32 (prieluky)
Z2-04	severozápadná časť obce	zeleň rodinných domov, záhrady (stav)	plocha rodinných domov – L33 (prieluky)
Z2-05	západná časť obce	zeleň rodinných domov, záhrady (stav)	plocha rodinných domov – L34 (prieluky)
Z2-06	západná časť obce	zeleň rodinných domov, záhrady (stav)	plocha rodinných domov – L35 (prieluky)
Z2-07	centrálna časť obce	zeleň rodinných domov, záhrady (stav)	plocha rodinných domov – L36 (prieluky)
Z2-08	centrálna časť obce	zeleň rodinných domov, záhrady (stav)	plocha rodinných domov – L37 (prieluky), prístupová cesta
Z2-09	západná časť obce	trvalý trávnatý porast	polyfunkčná plocha PF5 - občianska vybavenosť a nezavadná výroba a sklady, zmena trasovania prístupovej cesty
Z2-10	východná časť obce	trvalý trávnatý porast, zeleň rodinných domov, záhrady (stav)	plocha rodinných domov – L38
Z2-11	východná časť obce	zeleň rodinných domov, záhrady (stav)	plocha rodinných domov – L39 (prieluky)
Z2-12	južná časť obce	zeleň rodinných domov, záhrady (stav)	plocha rodinných domov – L40 (prieluky)
Z2-13	južná časť obce	orná pôda	plocha rodinných domov – L41 zeleň rodinných domov, záhrady (v ochrannom pásme VN), zmena trasovania prístupovej cesty
Z2-14	juhovýchodná časť obce	trvalý trávnatý porast	plocha rodinných domov – L42 zeleň rodinných domov, záhrady prístupová cesta
Z2-15	juhovýchodná časť obce	trvalý trávnatý porast	plocha rodinných domov – L43 prístupová cesta

Z2-16	južná časť územia	trvalý trávnatý porast	plocha cestovného ruchu a rekreácie - R4
Z2-17	severozápadná časť územia	trvalý trávnatý porast	plocha cestovného ruchu a rekreácie - R5

V rámci ZaD č. 2 ÚPN O Harichovce došlo v grafickej časti k zmene – aktualizácie hranice prirodzeného záplavového územia Q₁₀₀.

5. Uvažované variantné riešenia

Pre navrhované funkčné využitie územia nebudú v návrhu ZaD č. 2 ÚPN O Harichovce spracované alternatívne riešenia.

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania

Spracovanie ZaD č. 2 ÚPN O Harichovce, jeho prerokovanie podľa § 12 zákona č. 200/2022 Z. z. a § 7 až § 15 zák. č. 24/2006 Z. z. a schválenie podľa § 22 zák. č. 200/2022 Z. z. vrátane Všeobecne záväzného nariadenia v termíne, ktorý určí obstarávateľ.

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom

Záväzným podkladom pre ZaD č. 2 ÚPN O Harichovce je ÚPN VÚC Košický kraj v znení neskorších zmien a doplnkov.

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie

Obecné zastupiteľstvo obce Harichovce

9. Druh schvaľovacieho dokumentu

Uznesenie obecného zastupiteľstva

10. Zmeny v ÚPN O Harichovce

Väzby vyplývajúce zo záväzných častí nadradených dokumentácií

Pri spracovaní ZaD č. 2 ÚPN O Harichovce bude zapracovaný priemet záväznej časti ÚPN VÚC Košický kraj v znení neskorších zmien a doplnkov.

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia

1. Požiadavky na vstupy

Obec definovala svoje požiadavky na spracovanie ZaD č. 2 ÚPN O Harichovce. Základným vstupom pre spracovanie návrhu ZaD č. 2 ÚPN O Harichovce sú ÚPN obce Harichovce a ZaD č. 1 ÚPN O Harichovce spracovaný Invest Leasing, s. r. o., Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov

a. Pôda

Z celkovej výmery 1079 ha územia obce predstavuje 46 % t. j. 496 ha tvorí poľnohospodárska pôda, lesné kultúry predstavujú 41 %, t. j. 447 ha. Kontaminácia nebola zistená nad rámec bežného znečistenia z poľnohospodárskej prevádzky a výroby, cestnej premávky a ďalších činností. Územie leží v hladine A1 obsahu kovov v pôde (0 – 2,0 mg/kg), ktoré majú prevažne antropogénny pôvod, čo je vlastne fónový obsah, zhodný s prirodzeným výskytom týchto prvkov v prostredí.

Navrhovanými zmenami v ZaD č. 2 UPN O Harichovce nedochádza k degradácii pôd.

b. Voda

Z vodohospodárskeho hľadiska katastrálne územie obce Harichovce sa nachádza v povodí Levočského potoka s bezmennými prítokmi s hydrologickým poradím č. povodia 4-30-01-045.

Úprava Levočského potoka je čiastočná. Iľašovský potok je neupravený.

Dažďové vody z ciest a miestnych komunikácií v obci sú odvádzané rigolmi do potokov.

Pri jestvujúcich a navrhovaných lokalitách je potrebné navrhnuť opatrenia na zadržanie povrchového odtoku dažďových vôd zo spevnených plôch (z komunikácií, spevnených plôch a striech RD, prípadne iných stavebných objektov) v úrovni minimálne 60% z výpočtového množstva pre návrhový dážď 15 min. na pozemku stavebníka tak, aby nedochádzalo k zhoršeniu odtokových pomerov v recipiente.

V rámci odvádzania dažďových vôd z novonavrhovaných spevnených plôch realizovať opatrenia na zachytávanie plávajúcich látok tak, aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente v súlade s ustanovením § 36 ods. 14 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v zmysle požiadaviek NV SR č. 269/2010 Z. z. podľa § 9.

c. Suroviny

V katastri obce sa nenachádzajú žiadne priestory využiteľné pre ďalší rozvoj územia.

d. Energetické zdroje

Katastrálnym územím obce Harichovce prechádza 2x400kV nadzemné elektrické vedenie V477/478 Lemešany – p.b.č. 242 (Krosno, PL), ktoré prevádzkuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.. Ochranné pásmo od tohto vedenia je 25m od krajných vodičov.

Obec Harichovce je v súčasnosti zásobovaná elektrickou energiou z distribučných trafostaníc 22/0,4kV

Trafostanice sú napájané po VN strane z dvoch kmeňových vedení VSD VN č. 503 a 209 prípojkami tvorenými vodičmi AlFe resp. závesným VN káblom na podperných bodoch.

Vo väčšine časti obce sú distribučné kmeňové vedenia tvorené vodičmi prierezu 3x70+50 mm² AlFe6, resp. 4x70/11 AlFe avšak v posledných rokoch začína ich náhrada samonosným káblom AES 4x120. Uvedené rozvody sú uložené na betónových podperných bodoch v trase vedľa miestnych komunikácií.

e. Plyn

Zdrojom plynu pre obec Harichovce je VTL plynovod DN 150, PN 4,0 MPa, materiál oceľ, Spišská Nová Ves– Levoča a VTL prípojka DN 80, PN 4,0 MPa, materiál oceľ pre RS Harichovce RS VTL/STL 4,0/0,3 MPa 1200 m³.h⁻¹.

Zdrojom zásobovania obce zemným plynom je regulačná stanica RS Harichovce o výkone 1200 m³/hod.

Miestna distribučná sieť STL plynovodov tlakovej úrovne 300 kPa.

V obci je vybudovaná miestna distribučná sieť – STL plynovodov, tlakovej úrovne 300 kPa, materiálu PE. Jednotliví odberatelia plynu sú pripojení cez STL pripojovacie plynovody (prípojky).

Rozvodné potrubia sú trasované v zelenom páse alebo okrajom ciest a miestnych komunikácií.

Je potrebné vyprojektovať a vybudovať v obci nové plynovody. Na základe urbanistického riešenia sú a rozvodné potrubia podľa potreby zokruhované tak, aby spoľahlivo zásobovali jestvujúce a navrhované objekty v potrebnom množstve a požadovanom tlaku.

Návrh územného plánu obce bude rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení slúžiacich na rozvod zemného plynu a bude riešiť potrebné rozšírenie plynovodov v zmysle ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. „O energetike“ v znení neskorších predpisov.

f. Nároky na dopravu

Obec Harichovce leží na ceste II/533 Levoča – Spišská Nová Ves 7 km južne od Prešova. Táto cesta sa severne od obce napája na diaľnicu D1 Prešov – Poprad, ktorá prechádza územím mesta Levoča. Na ceste II/533, ktorá prechádza stredom obce Harichovce je intenzita dopravy na Úseku 01920 5 649 voz/24 hod z roku 2015 (T – nákladné vozidlá celkom: 760, O – osobné automobily: 4783, M – motocykle: 106, S – súčet všetkých vozidiel: 5649).

2. Údaje o výstupoch.

Výstupom procesu obstarávania bude návrh ZaD č. 2 UPN O Harichovce Návrh ZaD č. 2 UPN O Harichovce je spracovaný v súlade s ustanoveniami §12 vyhlášky MŽP č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacej dokumentácii a územnoplánovacích podkladoch a obsahuje smerne a záväzné regulatívy. Záväzné regulatívy budú vyhlásené všeobecne záväzným nariadením obce Harichovce.

a. Ovzdušie

Nepresahuje rámec bežného znečistenia z malých zdrojov v obci.

V riešenom území sú evidované malé zdroje znečistenia ovzdušia, ktoré predstavujú väčšinou plynové kotolne a kotolne na tuhé palivo, ďalej je to prevádzka dopravy na cestách II. a III. triedy. Navrhované zmeny územného plánu nemajú zásadný vplyv na stav ovzdušia v obci (nezhoršujú súčasný ani navrhovaný stav oproti pôvodnému UPN O Harichovce).

b. Voda

Obec Harichovce má vybudovaný obecný vodovod. Obyvatelia sú zásobovaní pitnou vodou z verejného vodovodu napojením na rozvodnú vodovodnú sieť doplnenú o skupinový samospádový vodovod nad PD s vodojemom VDJ 100 m³, o výdatnosti cca 0,58 l.s⁻¹. Kóta dna vodojemu je 484,28 m n. m.

Hlavným zdrojom pitnej vody je Spišský skupinový vodovod o DN 300 mm, idúci zo Spišskej Novej Vsi do Levoče. Vodojem o veľkosti 800 m³ je umiestnený Pod Šibeničnou na kóte, dno 504,00 m n. m. Napojenie rozvodného potrubia je priamo na potrubie DN 300 prechádzajúce cez obec Harichovce v štyroch miestach cez armatúrne a zároveň vodomerné komory AK-1, AK-2, AK-3 a AK-4. Spotrebisko je v rozsahu zástavby na kótach 447,0-474,0 m n. m. Tlakové pomery sú v rozsahu 0,25 MPa – 0,55 MPa. Z uvedeného vyplýva, že spotrebisko tvorí jedno tlakové pásmo. Rozvod pitnej vody po spotrebisku je potrubím vodovodnej siete. Potrubie je profilu DN 80-150 mm. Rozvodné potrubia sú trasované v zelenom páse alebo okrajom miestnych ciest a štátnych ciest. Na potrubíach rozvodnej siete sú osadené

požiarne hydranty a na odbočkách jednotlivých vetiev sú uzávery so zákopovou súpravou.

Priame napojenie spotrebiteľov na jednotlivé potrubia rozvodnej siete je výlučne cez domové prípojky. Meranie množstva odoberanej vody je samostatnými vodomermi osadenými na domových prípojkách.

c. Odpady

Nakladanie s vyprodukovanými tuhými komunálnymi odpadmi na území obce bude zabezpečované v súlade s Plánom odpadového hospodárstva obce, ktorý musí byť spracovaný v súlade s Plánom odpadového hospodárstva Košického samosprávneho kraja.

Biologicky rozložiteľný odpad sa zhodnocuje individuálne.

d. Hluk a vibrácie

Hlavným líniovým zdrojom hluku je cesta II/533 Levoča – Spišská Nová Ves, ktorá prechádza obojstranne zastavaným územím obce. V zmysle prílohy č. 2. k nariadeniu vlády SR č. 339/2006 Z. z., „Prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí...“ najvyššia hodnota ekvivalentného hluku L_{Aeq} v dennom období v obytnom území v okolí ciest III. triedy nie je prekročená. Územie novej obytnej zástavby je potrebné určiť tak, aby boli dodržané prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí v zmysle Vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v ŽP.

e. Žiarenie a iné fyzikálne polia

Z celkového rádioaktívneho žiarenia, ktoré voľne pôsobí na obyvateľstvo, viac ako dve tretiny tvoria prírodné rádioaktívne zdroje. Najväčším prírodným zdrojom žiarenia je radón (^{222}Rn) a jeho dcérske produkty. Dosiahnuté hodnoty objemovej aktivity ^{222}Rn v pôdach v intervale 0 – 20 kBq.m⁻³ a koncentrácie ^{222}Rn v podzemných vodách v intervale 20 – 50 Bq.l⁻¹ na území obce patria medzi najnižšie v rámci Slovenskej republiky.

f. Doplnujúce údaje

Neuvažuje sa realizáciou takých terénnych úprav, ktoré by mali za následok negatívny zásah do krajiny, resp. umožnili zosuvy pôd.

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.

Návrh riešenia strategického dokumentu ZaD č. 2 UPN O Harichovce predstavuje územnoplánovací dokument, ktorý nemá priamy negatívny vplyv na životné prostredie. Za nepriame vplyvy strategického dokumentu môžeme považovať zmenu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, vznik nových plôch, záber poľnohospodárskej pôdy, predpokladaný nárast frekvencie dopravy a nároky na novú infraštruktúru. Avšak tieto vplyvy sú spojené s rozvojom územia a samotný strategický dokument stanovuje limity a regulatívy na elimináciu týchto javov, čím prispieva k skvalitneniu životného prostredia v obci.

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.

Zámery navrhované ZaD č. 2 UPN O Harichovce nemajú negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva pri dodržaní stanovených regulatívov a limitov využitia územia.

5. Vplyvy na chránené územia (napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území Natura 2000, národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.) vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie.

V rámci miestneho územného systému ekologickej stability boli navrhnuté lokality popísané v krajinnoekologickom pláne.

V katastrálnom území obce Harichovce sa z národnej siete chránených území nenachádza žiadne územie.

Z európskej siete chránených území – NATURA 2000 (územia európskeho významu – „SKUEV“ a chránené vtáčie územia – „SKCHVÚ“) do územia obce Harichovce nezasahuje žiadne územie.

Z uvedeného vyplýva, že v katastrálnom území obce platí 1. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu.

Návrhy ZaD č. 2 UPN O Harichovce nevytvárajú možné rizika pre zhoršenie kvality životného prostredia v obci.

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.

Dotknuté územie a ich zmenené funkčné využitie územia nemá vplyv na územia susedných štátov.

IV. Dotknuté subjekty

1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení.

V znení Zákona 408/2011 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 24

- a) fyzická osoba podľa §24a,
- b) právnická osoba podľa §24b alebo §27,
- c) občianska iniciatíva podľa §25,
- d) občianske združenie podporujúce ochranu životného prostredia podľa §26

2. Zoznam dotknutých subjektov.

Dotknutými subjektmi pri spracovaní, prerokovaní a schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie obce sú orgány vyplývajúce z § 140a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zoznam dotknutých subjektov:

- 1. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice
- 2. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej geologickej správy, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

3. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Sekcia cestnej dopravy, pozemných komunikácií a investičných projektov, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
4. Okresný úrad Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Komenského 52, 041 26 Košice,
6. Okresný úrad Košice - Okolie, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
8. Obvodný banský úrad, Markušovská cesta 132/1, 052 01 Spišská Nová Ves
9. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
10. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo námestie 5, 52 01 Spišská Nová Ves
11. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 52 01 Spišská Nová Ves
12. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikovo námestie 5, 52 01 Spišská Nová Ves
13. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor krízového riadenia, Štefánikovo námestie 5, 52 01 Spišská Nová Ves
14. Národná diaľničná spoločnosť a. s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
15. Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
16. Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor dopravy, Námestie Maratónu mieru 1 042 66 Košice
17. Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
18. Okresné riaditeľstvo PZ Spišská Nová Ves, Elektrárenská 1, 052 80 Spišská Nová Ves
19. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves
20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves, A. Mickiewicza 6 052 20 Spišská Nová Ves
21. Štátna ochrana prírody SR - Správa NP Slovenský raj, Štefánikove nám. č. 9, 052 01 Spišská N. Ves
22. Mesto Spišská Nová Ves
23. Mesto Levoča
24. Obec Danišovce
25. Obec Odorín
26. Obec Iľiašovce

Dotknuté fyzické osoby:

27. Obyvatelia obce Harichovce,

3. Dotknuté susedné štáty.

Keďže nejde o hraničnú obec, susedné štáty nie sú dotknuté.

V. Doplnujúce údaje

1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu).

UPN O Harichovce – textová, grafická a záväzná časť

ZaD č. 1 UPN O Harichovce

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu.

- ÚPN O Harichovce, 2022

- ZaD č. 1 UPN O Harichovce, 2023

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia

Harichovce, Jún 2026

VII. Potvrdenie správnosti údajov

1. Meno spracovateľa oznámenia.

Ing. Ján STANO

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka.

Ing. Ľubomír Belej – starosta obce

Pečiatka, podpis