



Číslo: 10630/77/2026-32425/2026/770680104/ZSZK

Žilina 13.08.2026



ZÁVÄZNÉ STANOVISKO **ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „Inšpektorát“), ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 9 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. l v spojení s § 56a písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje podľa § 29 ods. 3, v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Doplnenie prevádzky KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.“, navrhovateľa KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o., Nábřežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31 646 697 takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Doplnenie prevádzky KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o. o fotovoltické zariadenie“, uvedená v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v Žilinskom kraji, v okrese Dolný Kubín, v katastrálnom území Mokrad', na parcelných číslach 190/46, 190/47, 190/48, 190/49, 190/45, 190/172.

Povaha a rozsah zmeny navrhovanej činnosti

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti sú fotovoltické panely využívajúce slnečnú energiu. Celkový inštalovaný výkon fotovoltických panelov na AC strane bude 150 kW. Predpokladané miesto pripojenia výrobného zdroja do distribučnej sústavy bude realizované v rámci areálu spoločnosti KOVOHUTY Dolný Kubín.

Odôvodnenie

Navrhovateľ KOVOHUTY Dolný Kubín, Nábřežie, IČO: 31 646 697 (ďalej len „navrhovateľ“) doručil dňa 25.06.2026 Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Žilina, Odboru environmentálneho posudzovania a povoľovania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: „Doplnenie prevádzky KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o. o fotovoltické zariadenie“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu č. 24/2006 Z.z., spracovateľom KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o., Ing. Krystyna Hojlová zo dňa 21/05/2026.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „Inšpektorát“) následne upovedomil listom č. 10630/77/2026-27642 /2026/770680104/ zo dňa 10.07.2026 o tom, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. 4 zákona EIA zaslal vyššie uvedeným upovedomením oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má zmena navrhovanej činnosti realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. Inšpektorát zároveň uvedeným listom informoval o určení termínu ústneho pojednávania a prizvalo naň navrhovateľa.

Súčasne Inšpektorát podľa § 29 ods. 4 zákona EIA dňa 10.07.2026 zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese:

<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/doplnenie-prevadzky-kovohuty-dolny-kubin-s-r-o-o-fotovolticke-zariadenie>

Na tejto adrese Inšpektorát zároveň informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o EIA.

Navrhovaná činnosť je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. nasledovne:

kapitola 9. Ostatné priemyselné odvetvia a iné projekty, položka č. 12:

Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, hlavne na apretáciu, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, lepenie, lakovanie, čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby používaného organického rozpúšťadla od 200 t/rok vrátane alebo 150 kg/hodinu vrátane pre posudzovanie vplyvov.

Podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona EIA musí byť predmetom zisťovacieho konania každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá nie je zmenou podľa odseku 1 písm. d), ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.

Dňa 10.08.2026 sa na Inšpektoráte v súlade § 29 ods. 7 zákona EIA uskutočnilo ústne pojednávanie za prítomnosti navrhovateľa a zároveň spracovateľa oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli na Inšpektorát podľa § 29 ods. 5 zákona EIA doručené jedno stanovisko od dotknutej obce a dve stanoviská od dotknutých orgánov, žiadne stanovisko od rezortného orgánu a žiadne stanovisko od verejnosti:

1. Mesto Dolný Kubín, odbor výstavby a životného prostredia, dotknutá obec vydal stanovisko č. 28137-5598/2026 zo dňa 13.07.2026, v ktorom súhlasí bez pripomienok so zmenou navrhovanej činnosti „Doplnenie prevádzky KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o. o fotovoltické zariadenia.“ Nepožadujú, aby zmena navrhovanej činnosti bola predmetom posudzovania vplyvu na životné prostredie.

Vyjadrenie Inšpektorátu: Inšpektorát berie stanovisko na vedomie.

2. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátnej správy odpadového hospodárstva, dotknutý orgán vydal stanovisko č. OU-DK-OSZP-2026/006830-002 zo dňa 23.07.2026, v prípade, že so vzniknutými odpadmi bude nakladané v súlade so zákonom NR SR č 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, nemajú pripomienky a predmetnú zmenu navrhovanej činnosti nepožadujú posudzovať.

Vyjadrenie Inšpektorátu: Inšpekcia berie stanovisko na vedomie.

3. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, dotknutý orgán vydal stanovisko č. OU-DK-OSZP-2026/006956-002 zo dňa 28.07.2026, že k zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky pri dodržiavaní platných legislatívnych predpisov v oblasti vodného hospodárstva. Predloženú zmenu navrhovanej činnosti nepožadujú posudzovať podľa zákona o EIA.

Vyjadrenie Inšpektorátu: Inšpekcia berie stanovisko na vedomie.

Opis technického a technologického riešenia

Zmena navrhovanej činnosti spočíva v inštalácii fotovoltického zariadenia (FVZ), s inštalovaným výkonom 150kW na strechách objektov, určeného na výrobu elektrickej energie z obnoviteľného zdroja (slnko - solárna energia), a to na strešné konštrukcie existujúcich objektov v areáli prevádzkovateľa KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o. Fotovoltické zariadenie bude slúžiť výhradne na pokrytie vlastných energetických potrieb prevádzkovateľa a nebude mať charakter samostatnej výrobnéj činnosti.

Fotovoltický panel (PV)

Navrhovaný fotovoltický zdroj (FVZ), bude umiestnený na strechách objektov.

Fotovoltický zdroj pozostáva z fotovoltických panelov:

- DAH Solar DHN-48Z16/DG(BW)-460W, 460Wp v počte 228ks
- LONGi Solar LR5-66HTH-530M, 530W v počte 178ks

Pripojených k príslušnému fotovoltickému striedaču, ktorý zabezpečuje premenu z jednosmerného (DC) na striedavé (AC) napätie a prúd. Navrhovaná konfigurácia fotovoltických striedačov je:

- HUAWEI SUN2000-50K-MC0 v počte 3ks

Generovaný AC výkon je vyvedený do hlavného rozvádzača navrhovanej technológie – rozvádzača R-FVZ, ktorý sa nachádza v podružnej NN rozvodni, a ktorý je pripojený do rozvádzača RH, ktorý je umiestnený v hlavnej NN rozvodni cez istič FA-FVZ.

Celkový navrhovaný inštalovaný výkon FVZ na AC strane je 150kW.

Umiestnenie v rámci areálu KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.

V rámci výstavby budú dotknuté parcely č. 190/46, 190/47, 190/48, 190/45, 190/172 k.ú. Mokradľ.

Fotovoltické pole

Fotovoltické pole pozostáva z fotovoltických stringov tvorených fotovoltickými panelmi umiestnenými na strechách objektov a pripojenými do fotovoltických striedačov FVS1-FVS3 solárnymi káblami SOLAR H1Z2Z2-K.

Fotovoltické striedače budú umiestnené na nosných konštrukciách na streche. V jednom stringu sú zapojené vždy panely orientované na rovnakú svetovú stranu.

Fotovoltické panely budú pripojené po dvojiciach (vo vybraných prípadoch napr. pri nepárnom počte panelov v stringu aj jednotlivo) k modulom TIGO TS4-A-2F zabezpečujúcim rýchle vypnutie FV panelov rozpojením stringu.

FV striedač

Pre premenu jednosmerného (DC) napätia na striedavé (AC) je navrhnutá konfigurácia fotovoltických striedačov:

HUAWEI SUN2000-50K-MC0 v počte 3ks

Celkový počet striedačov je 3ks.

Každý striedač je riadený vlastným riadiacim systémom. Striedač je vybavený bezpečnostnou sieťovou ochranou podpäťovou, nadpäťovou, podfrekvenčnou a nadfrekvenčnou, ktorá automaticky odpojí solárny generátor (striedač) od siete pri prekročení nastavených parametrov siete. Jeho software je upravený a nastavený podľa podmienok použitia v sieti SR. Striedač je na AC aj DC strane chránený integrovanou prepäťovou ochranou. Striedač je komutovaný/riadený sieťou, t.j. pri výpadku sieťového napätia nie je schopný pracovať v ostrovnej prevádzke. V prípade výpadku napätia DS je AC výstup meničov v stave bez napätia. Pri montáži a uvedení striedača do prevádzky je nutné dodržať pokyny výrobcu. Na strane jednosmerného napätia je v striedači integrovaný odpínač/odpínače na bezpečné odpojenie.

Na každom striedači umiestniť text uvádzajúci, že pred vykonávaním akýchkoľvek servisných úkonov sa musí striedač bezpečne odpojiť od strany jednosmerného napätia, ak aj od strany striedavého napätia.

Rozvádzač R-FVZ

Do rozvádzača sa osadí výzbroj potrebná pre zabezpečenie potrieb vyvedenia výkonu z FVZ. Hlavnými prvkami rozvádzača sú istič QF01 tvoriaci HRM pre FVZ s podpäťovou cievkou a pomocnými kontaktami pre signalizáciu stavu a istenie vývodov na striedače. Rozvádzač okrem toho obsahuje ističe a poistkové odpínače pre merania a pre pomocné obvody FVZ, prepäťové ochrany pre AC rozvod a slaboprúdový rozvod.

Na dverách rozvádzača R-FVZ je nainštalované núdzové tlačidlo SB0.1 s aretáciou, na bezpečnostné vypnutie QF01. Tlačidlo SB0.1 po stlačení ostane zatlačené, uvoľní sa po strate nutnosti bezpečnostného vypnutia pootočením.

Rozvádzač R-FVZ sa nachádza v podružnej NN rozvodni a je pripojený do rozvádzača RH, ktorý je umiestnený v hlavnej NN rozvodni cez istič FA-FVZ.

Likvidácia odpadu

Likvidáciu vzniknutého odpadu zabezpečí dodávateľ stavebných prác. Pri nakladaní s odpadmi je povinný rešpektovať zákon č. 79/2015 vyhlášku č. 365/2015 Z.z. a vyhlášku č. 371/2015 Z.z., ktorou sú vykonávané niektoré ustanovenia zákona o odpadoch o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch. Farebné kovy, kovový šrot a káble budú odvezené do príslušného zberného dvoru.

Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická

osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva.

Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona 79/2015 a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 je povinný:

- a) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v zákone 79/2015 prílohe č. 3 časti VI druhom bode pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy
- b) vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
- c) stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
- d) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom,
- e) pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom,
- f) po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.

Vplyvy zmeny na životné prostredie a zdravie obyvateľstva

Ovzdušie

Zmena nebude zdrojom emisií do ovzdušia. Naopak, prispeje k zníženiu nepriamych emisií CO₂ z nákupu elektrickej energie.

Voda

Bez vplyvu – FVZ nevyžaduje technologickú vodu ani nevytvára odpadové vody.

Pôda

Bez záberu pôdy – zariadenie je umiestnená na existujúcich objektoch.

Odpady

Počas realizácie vzniknú len bežné montážne odpady, ktoré budú likvidované v súlade s platnou legislatívou. Počas prevádzky nevznikajú odpady.

Hluk a vibrácie

Počas prevádzky zanedbateľné, bez vplyvu na okolie.

Vplyv na zdravie obyvateľov

Zmena nemá negatívny vplyv. Nemá charakter rizikovej činnosti.

Dotknuté pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny

Z hľadiska pamiatkovej starostlivosti nedôjde k narušeniu alebo poškodeniu žiadnych pamiatok. Dotknutá lokalita sa nenachádza na pamiatkovom území ani v ochrannom pásme nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny.

Záverečné vyhodnotenie

Inšpektorát v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona EIA vychádzal z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použil aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona EIA, uvedené v prílohe č. 10 k zákonu č. 24/2006 Z.z. EIA, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Navrhovaná zmena činnosti v prevádzke KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o. zahŕňa výstavbu fotovoltických panelov (FVE) s inštalovaným výkonom 150kW na strechách objektov. Vyrobená elektrická energia bude využívaná na pokrytie vlastných potrieb závodu prostredníctvom vnútroareálových rozvodov, čím sa zvýši energetická sebestačnosť a stabilita prevádzky. Projekt je v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, neohrozí funkčnosť prvkov ekologickej stability ani chránených častí prírody a nebude mať nepriaznivý vplyv presahujúci štátne hranice. Zmena činnosti má pozitívny socio-ekonomický prínos pre región, prispeje k zníženiu záťaže distribučnej siete a podporí udržateľný rozvoj. Cieľom projektu FVE je zabezpečiť zvýšenie podielu elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe SR v súlade s Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 a v súlade s Integrovaným národným klimatickým a energetickým plánom z roku 2019 (INCEP).

Realizácia FVE prispeje k splneniu záväzkov SR a EÚ na dosiahnutie klimatickej neutrality EÚ do roku 2050. Posúdenie vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia preukázalo, že realizácia projektu nebude mať významné negatívne dopady. Vplyv na horninové prostredie, reliéf, povrchové a podzemné vody, ovzdušie, pôdu, faunu, flóru, biotopy, krajinu a chránené územia je hodnotený ako bez vplyvu alebo zanedbateľný. Počas výstavby sa môžu vyskytnúť dočasné a lokálne vplyvy, ako prašnosť a hluk, ktoré budú minimalizované vhodnými technickými opatreniami. Prevádzka FVE a BESS nebude zdrojom emisií, škodlivín, nadlimitného hluku, vibrácií ani žiarenia.

Realizácia navrhovanej činnosti prispeje k napĺňaniu týchto cieľov prostredníctvom zvýšenia výroby energie z obnoviteľných zdrojov, čím sa zároveň podporí zmierňovanie dôsledkov klimatických zmien a redukcia emisií skleníkových plynov. Prevádzka FVE neprodukuje škodlivé emisie ani odpad, a preto predstavuje environmentálne šetrný spôsob výroby elektrickej energie, ktorý aktívne podporuje udržateľný rozvoj a zlepšuje kvalitu životného prostredia v dotknutom regióne. Zvýšením objemu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov navrhovaná činnosť prispeje k plneniu národných a medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti dekarbonizácie a klimatickej neutrality.

Inšpektorát konštatuje, že v rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostanú zachované.

Inšpektorát vyhodnotil zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v oznámení o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami

vykonávanými v okolí miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Inšpektorát vyhodnotil predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné.

Ku zmene navrhovanej činnosti boli doručené celkovo tri stanoviská od dotknutej obce a od dotknutých orgánov, ktoré boli súhlasné bez pripomienok. Nebolo doručené žiadne stanovisko od verejnosti.

Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude navrhovaná činnosť predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 15 zákona EIA dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 29 ods. 19 zákona EIA, záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania má platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov. Pri predlžovaní platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania príslušný orgán vyhodnotí, či došlo k podstatným zmenám podmienok v dotknutom území alebo k novým skutočnostiam súvisiacim s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou. Ak k takým zmenám došlo, príslušný orgán primerane podmienky určené v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania upraví alebo doplní alebo platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nepredĺži. Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Podľa § 38 ods. 6 zákona EIA rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie

Podľa § 30 ods. 1 zákona EIA proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania môže podať odvolanie navrhovateľ, dotknutá verejnosť a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať.

Podľa § 30 ods. 2 zákona EIA navrhovateľ a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, môžu podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania. Dotknutá verejnosť môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania v centrálnom informačnom systéme. Odvolanie sa podáva na príslušnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Uplynutím lehoty na podanie odvolania nadobúda záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatnosť.

Podľa § 25 ods. 2 zákona EIA doručovanie v zisťovacom konaní a v konaní o posudzovaní vplyvov dotknutému orgánu, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutej obci a navrhovateľovi sa realizuje podľa osobitného predpisu. Všetky úkony príslušného orgánu vo vzťahu k doručovaniu verejnosti a dotknutej verejnosti sa realizujú prostredníctvom zverejňovania úkonov v centrálnom informačnom systéme, pričom za deň doručenia sa považuje deň zverejnenia.

Podľa § 29 ods. 20 zákona EIA dotknutá verejnosť uvedená v § 3 písm. t) sa môže žalobou podľa § 178 ods. 3 Správneho súdneho poriadku domáhať zrušenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vydaného podľa odseku 16, ktorým sa určilo, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena sa nebude posudzovať podľa tohto zákona, a napadnúť jeho vecnú alebo procesnú zákonnosť.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Rozdeľovník:

Navrhovateľ

1. KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o., Nábřeží Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO 31 646 697

Dotknutá obec

2. Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín

Povoľujúci orgán

3. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina

Rezortný orgán

4. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava

Dotknutý orgán

5. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor doprava a pozemné komunikácie, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
6. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
7. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
8. Okresný úrad Dolný Kubín, pozemkový a lesný odbor, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
9. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
10. Ministerstvo obrany SR, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava
11. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 1944/12, 026 01 Dolný Kubín
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín