

Navrhovateľ: Van Leeuwen Production Slovakia s. r. o.,
Jurajov Dvor 523, 925 28 Pusté Úľany

Odparovacia stanica dusíka Van Leeuwen Pusté Úľany

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona
NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie pre zisťovacie konanie



OBSAH

I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI	3
I.1. NÁZOV	3
I.2. IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO.....	3
I.3. SÍDLO	3
I.4. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA, TELEFÓNNE ČÍSLO A INÉ KONTAKTNÉ ÚDAJE OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA	3
I.5. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA, TELEFÓNNE ČÍSLO A INÉ KONTAKTNÉ ÚDAJE KONTAKTNEJ OSOBY, OD KTOREJ MOŽNO DOSTAŤ RELEVANTNÉ INFORMÁCIE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A MIESTO NA KONZULTÁCIE	3
II. NÁZOV ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI	4
II.1. NÁZOV	4
II.2. ÚČEL.....	4
III. ÚDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI	5
III.1. UMIESTNENIE ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI	5
III.2. STRUČNÝ OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA VRÁTANE POŽIADAVIEK NA VSTUPY A ÚDAJOV O VÝSTUPOCH	5
III.2.1 Požiadavky na vstupy	6
III.2.2 Údaje o výstupoch	7
III.3. PREPOJENIE S OSTATNÝMI PLÁNOVANÝMI A REALIZOVANÝMI ČINNOSŤAMI V DOTKNUTOM ÚZEMÍ A MOŽNÉ RIZIKÁ HAVÁRIÍ VZHLADOM NA POUŽITÉ LÁTKY A TECHNOLOGIE	10
III.3.1 Platná územnoplánovacia dokumentácia.....	10
III.3.2 Možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie	10
III.3.3 Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie	11
III.4. DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV	12
III.5. VYJADRENIE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE	13
III.6. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA VRÁTANE ZDRAVIA ĽUDÍ	13
III.6.1 Znečistenie ovzdušia	13
III.6.2 Znečistenie vody.....	14
III.6.3 Znečistenie pôdy a horninového prostredia	15
III.6.4 Degradácia a znečistenie vegetácie	16
III.6.5 Ohrozenosť biotopov	16
III.6.6 Zdravotný stav obyvateľstva a celková kvalita životného prostredia	16
IV. VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA VRÁTANE KUMULATÍVNYCH A SYNERGICKÝCH	18
IV.1. ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	18
IV.1.1 Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery	18
IV.1.2 Vplyvy na klimatické pomery.....	18

IV.1.3	Vplyvy na ovzdušie	18
IV.1.4	Vplyvy na vodu	19
IV.1.5	Vplyvy na pôdu	19
IV.1.6	Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy	19
IV.1.7	Vplyvy na krajinu	19
IV.1.8	Vplyvy na územný systém ekologickej stability	20
IV.1.9	Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme	20
IV.1.10	Vplyvy na dopravu	20
IV.1.11	Vplyvy na infraštruktúru, kultúrne a historické pamiatky, archeologické náleziská, paleontologické náleziská a významné geologické lokality, služby a cestovný ruch	20
IV.1.12	Vplyvy na obyvateľstvo	20
IV.1.13	Vplyv na zdravie obyvateľstva	21
IV.1.14	Iné vplyvy	21
IV.2.	ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA A OCHRANNÉ PÁSMA	21
IV.3.	POSÚDENIE OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z HĽADISKA ICH VÝZNAMNOSTI A ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBNIA	22
IV.3.1	Veľmi významné negatívne vplyvy	22
IV.3.2	Významné negatívne vplyvy	22
IV.3.3	Málo významné negatívne vplyvy	22
IV.3.4	Nevýznamné negatívne vplyvy	22
IV.3.5	Veľmi významné pozitívne vplyvy	22
IV.3.6	Významné pozitívne vplyvy	22
IV.3.7	Málo významné pozitívne vplyvy	22
IV.3.8	Nevýznamné pozitívne vplyvy	22
IV.4.	VYVOLANÉ SÚVISLOSTI, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ VPLYVY, S PRIHLIADNUTÍM NA SÚČASNÝ STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V DOTKNUTOM ÚZEMÍ	23
IV.5.	TVORBA SÚBORU KRITÉRIÍ A URČENIE ICH DÔLEŽITOSTI NA VÝBER OPTIMÁLNEHO VARIANTU	23
IV.6.	POSÚDENIE VPLYVU ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	24
V.	VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE	26
VI.	PRÍLOHY	27
VI.1.	INFORMÁCIA, ČI NAVRHOVANÁ ČINNOSŤ BOLA POSUDZOVANÁ PODĽA ZÁKONA	27
VI.2.	MAPY ŠIRŠÍCH VZŤAHOV S OZNAČENÍM UMIESTNENIA ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI V DANEJ OBCI A VO VZŤAHU K OKOLITEJ ZÁSTAVBE	29
VI.3.	DOKUMENTÁCIA K ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI	30
VII.	DÁTUM SPRACOVANIA	31
VIII.	MENO, PRIEZVISKO, ADRESA A PODPIS SPRACOVATEĽA OZNÁMENIA	32
IX.	PODPIS OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA	33

I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

I.1. Názov

Van Leeuwen Production Slovakia s. r. o.

I.2. Identifikačné číslo

IČO: 36460451

I.3. Sídlo

Jurajov Dvor 523, 925 28 Pusté Úľany

I.4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

Lajos Siebel, konateľ, Van Leeuwen Production Slovakia s. r. o., Jurajov Dvor 523, 925 28 Pusté Úľany

e-mail: lajos.siebel@vanleeuwen.hu, tel.: +36 70 429 1256

I.5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie

Zsolt Fördös, Van Leeuwen Production Slovakia s. r. o., Jurajov Dvor 523, 925 28 Pusté Úľany

e-mail: zsolt.fordos@vanleeuwen.sk, tel.: +421 948 875 952

Miesto na konzultácie: prevádzka spoločnosti

II. NÁZOV ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

II.1. Názov

Odparovacia stanica dusíka Van Leeuwen Pusté Úľany

II.2. Účel

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je vybudovanie novej odparovacej stanice dusíka pre potreby zabezpečenia dodávok plynného dusíka do existujúcej výrobnjej haly v spoločnosti Van Leeuwen v Pustých Úľanoch zameranej na výrobu komponentov pre automobilový priemysel. Zmena navrhovanej činnosti predstavuje jednoduchú samostatnú stavbu tvoriacu príslušenstvo k existujúcej výrobnjej hale.

III. ÚDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

III.1. Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti

Zmena navrhovanej činnosti je umiestnená v Trnavskom kraji, v okrese Galanta, mimo zastavaného územia obce Pusté Úľany. Dotknuté územie sa nachádza na parcele č. 1250/21 v katastrálnom území Pusté Úľany. Vlastníkom dotknutej parcely je navrhovateľ.

III.2. Stručný opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy a údaje o výstupoch

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je vybudovanie novej odparovacej stanice dusíka pre potreby zabezpečenia dodávok plynného dusíka do existujúcej výrobnéj haly. Odparovacia stanica bude pozostávať zo stabilného kryogénneho nadzemného zásobníka dusíka VT11/37 (objem 11 m³, maximálny tlak 37 bar) s príslušenstvom, z dvoch nových vzduchových odparovačov dusíka, typ SG50HF a nových potrubných rozvodov, vrátane poistných a uzatváracích ventilov. Zásobník je pomocou oceľových potrubí napojený na dva vzduchové odparovače, typ SG50HF. Z odparovačov bude vyvedené oceľové potrubie, ktoré bude napojené na existujúce potrubie vedúce do výrobnéj haly. Technologické zariadenia budú umiestnené na novej základovej doske, stanica bude oploštená a osvetlená. Všetky technologické časti a oploštenie budú uzemnené. Rozmery stavby: 3,8 x 4,2 m, celková výška stavby: 6,43 m.

Prevádzka zmeny navrhovanej činnosti je bez trvalej obsluhy. Odparovacia stanica dusíka funguje v prípade odberu plynu nepretržite. Plyn sa získava na základe fyzikálneho procesu, kedy sa skvapalnený plyn odparuje v odparovačoch a premieňa na plynnú fázu, ktorá sa pomocou potrubia distribuuje do výrobnéj haly. Obsluha stanice je prítomná iba pri plnení zásobníka dusíkom – toto plnenie zabezpečuje dodávateľ plynu na základe prevádzkového poriadku.

Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje žiadne špeciálne zabezpečenie vnútorného prostredia, bude umiestnená v exteriéri a bude oploštená, bránky budú uzamykateľné, aby sa zamedzilo prístupu nepovolaných osôb.

Zmena navrhovanej činnosti spĺňa základné požiadavky stavby a to ako z hľadiska jej mechanickej odolnosti a stability stavby, požiarnej bezpečnosti stavby, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti stavby pri jej užívaní. S ohľadom na povahu stavby nie sú aplikované požiadavky na energetickú úspornosť a ochranu tepla stavby (stavba nie je vykurovaná a pri jej prevádzke sa nespotrebováva energia ani na prípravu teplej vody, vetranie, ochladzovanie a iné).

Zmena navrhovanej činnosti nebude pripojená na verejné siete. Zásobovanie elektrickou energiou je zabezpečené z existujúcej výrobnéj haly, z existujúceho rozvádzača, ktorý určí investor.

Odparovacia stanica nie je pripojená na vodovod ani kanalizáciu. Pri prevádzke zmeny navrhovanej činnosti nevznikajú odpadové vody. Dažďová voda zo stavby bude zvedená voľne do okolitého priestoru – zelená plocha.

Pri výstavbe zmeny navrhovanej činnosti sa neuvažuje s úpravou okolitého terénu ani s výsadbou drevín. Zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do odtokových pomerov v rámci dotknutého územia.

Dopravne je zmena navrhovanej činnosti dostupná z príľahlej, existujúcej areálovej komunikácie, ktorá je dostatočná dimenzovaná pre potreby údržby a zásobovania odparovacej stanice.

Výstavba zmeny navrhovanej činnosti bude prebiehať na uzavretom stavenisku a žiadnym spôsobom neovplyvní okolitú prevádzku jestvujúcich budov a komunikácií. V dotknutom území je v súčasnej dobe vybudovaná dostatočná infraštruktúra potrebná k výstavbe i prevádzke zmeny navrhovanej činnosti. S ohľadom na potreby investora i povahu objektov sa neuvažuje s postupným uvádzaním do prevádzky.

Začiatok výstavby: po získaní právoplatného stavebného povolenia / ohlášky

Ukončenie výstavby: približne 8 týždňov od zahájenia prác

III.2.1 Požiadavky na vstupy

III.2.1.1. Záber pôdy

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k dočasnému ani trvalému záberu pôdy. Navrhovaná činnosť bude realizovaná na pozemku, ktorý je vedený ako zastavané plochy a nádvoria a už v súčasnosti je využívaný ako priemyselný areál. Celková zastavaná plocha zmeny navrhovanej činnosti zaberá rozlohu 15,96 m².

III.2.1.2. Elektrická energia

Zásobovanie zmeny navrhovanej činnosti elektrickou energiou je zabezpečené z existujúcej výrobnéj haly, z existujúceho rozvádzača, ktorý určí investor.

III.2.1.3. Voda

Počas výstavby

K spotrebe vody dochádza počas výstavby najmä na prípravu betónových zmesí. Takéto betónové zmesi sa budú pripravovať mimo dotknutého územia, priamo u výrobcu betónu a na stavenisko budú privezené domiešavačmi.

Počas prevádzky

Zmena navrhovanej činnosti nevytvára nové nároky na potrebu vody a nebude pripojená na rozvody vody.

III.2.1.4. Doprava

Počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti dôjde k zvýšeniu dopravnej záťaže na miestne komunikácie pri doprave stavebného materiálu a zabezpečení sprievodných činností. Počas výstavby bude doprava trasovaná po existujúcej sieti štátnych ciest a následne po areálovej komunikácii.

Počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti dochádza k navýšeniu dopravného zaťaženia iba počas obsluhy odparovacej stanice pri plnení zásobníka dusíkom, toto plnenie zabezpečuje dodávateľ plynu na základe prevádzkového poriadku.

Zmena navrhovanej činnosti nevytvára potrebu nových pracovných miest, z uvedeného dôvodu nevzniká ani potreba budovania nových parkovacích plôch.

III.2.1.5. Suroviny a materiál

Počas výstavby

Nároky na suroviny a materiál počas výstavby budú spresnené v stavebno-technickej dokumentácii vyššieho stupňa. V zásade možno predpokladať, že pri realizácii stavby budú použité suroviny a materiál, aké predpisujú príslušné právne a technické normy v oblasti zakladania a realizácie stavieb v SR. Presné množstvá nie sú doposiaľ špecifikované. Zdrojmi týchto materiálov budú štandardné dodávateľské organizácie, resp. pôjde o obchodné výrobky zo zdrojov mimo dotknutého územia, ktorých prísun si zabezpečí samotná realizačná organizácia. Dovoz týchto materiálov zabezpečí dodávateľ stavebných prác.

Počas prevádzky

Počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti bude dochádzať k plneniu zásobníka dusíkom, toto plnenie zabezpečuje dodávateľ plynu na základe prevádzkového poriadku.

III.2.1.6. Pracovné sily

Potrebné pracovné sily počas výstavby budú zabezpečené kvalifikovanými zamestnancami dodávateľských stavebných organizácií. Prevádzka zmeny navrhovanej činnosti si nevyžaduje tvorbu nových pracovných miest.

III.2.1.7. Iná technická infraštruktúra

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti si nevyžaduje doplnenie inej technickej infraštruktúry.

III.2.2 Údaje o výstupoch

III.2.2.1. Ovzdušie

Počas výstavby predstavujú zdroje znečistenia ovzdušia mobilné zdroje – dopravné a stavebné mechanizmy. Primárnymi znečisťujúcimi látkami sú výfukové plyny (obsahujú zlúčeniny CO₂, NO_x, NO₃, CO, CH_x, SO₂, O₃, NH₃). Koncentrácie týchto látok sa vo zvýšenej miere prejavujú pri zdroji.

Pri výkopových a ostatných zemných prácach bude vznikať prašnosť. Vzhľadom na rozsah a dĺžku trvania týchto stavebných prác (8 týždňov) je možné predpokladať, že úroveň znečistenia ovzdušia nepresiahne zákonom stanovené limitné hodnoty.

Počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmene znečisťovania ovzdušia.

III.2.2.2. Odpadové vody

Zmena navrhovanej činnosti nie je zdrojom splaškových ani priemyselných odpadových vôd. Dažďové odpadové vody budú zvedená voľne do okolitého priestoru – zelená plocha. Zmena navrhovanej činnosti neovplyvní odtokové pomery v rámci dotknutého územia.

III.2.2.3. Pôda

Výkopová zemina bude počas výstavby skladovaná vo forme zemníkov priamo v dotknutom území. Následne sa využije pri konečnej terénnej úprave dotknutého územia, pričom jej zostatok sa odvezie na lokalitu definovanú v projektovej dokumentácii ďalšieho stupňa. Počas výstavby nebude vznikať kontaminovaná pôda. Počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti nebude dochádzať k znečisťovaniu pôdy.

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k dočasnému ani trvalému záberu pôdy. Navrhovaná činnosť bude realizovaná na pozemku, ktorý je vedený ako zastavané plochy a nádvoria a už v súčasnosti je využívaný ako priemyselný areál.

III.2.2.4. Odpady

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú odpady vznikajúce pri výstavbe a prevádzke zmeny navrhovanej činnosti zaradené do nasledujúcich kategórií druhov odpadov:

Tabuľka 1: Druhy odpadov vznikajúce počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti

Číslo	Názov	Kategória*	Objem (m³)
15 01	Obaly vrátane odpadových obalov z triedeného zberu komunálnych odpadov		
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	○	0,50
15 01 02	Obaly z plastov	○	0,50
15 01 03	Obaly z dreva	○	0,50
17 01	Betón, tehly, škridly, obkladový materiál a keramika		
17 01 01	Betón	○	0,50
17 04	Kovy vrátane ich zliatin		
17 04 05	Železo a oceľ	○	0,50
17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	○	0,50
17 05	Zemina vrátane výkypovej zeminy z kontaminovaných		

Číslo	Názov	Kategória*	Objem (m³)
	plôch, kamenivo a materiál z bagrovísk		
17 05 06	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 05	O	31,05
20 03	Iné komunálne odpady		
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O	-

Počas výstavby a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti vzniknú odpady, ktoré sú podľa Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. zaradené do kategórie O – ostatný odpad.

Počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti budú všetky vzniknuté odpady zhromažďované a odovzdávané na ďalšie nakladanie oprávneným osobám v zmysle zákona o odpadoch. Pôvodca bude o vzniknutých odpadoch viesť evidenciu a údaje z nej bude ohlasovať príslušným orgánom v zákonom stanovených termínoch. Počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti nebudú vznikať odpady.

III.2.2.5. Hluk a vibrácie a iné

Počas výstavby

Očakávať možno zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené pohybom stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv však bude obmedzený na priestor stavby a časovo obmedzený na dobu výstavby, predovšetkým v čase terénnych úprav a zemných prác. Vzhľadom na charakter činnosti predpokladáme, že hluk vo všetkých posudzovaných bodoch bude v rámci normou stanovených limitov.

Počas prevádzky

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v priemyselnom areáli. Počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti nebudú vznikať hluk a vibrácie, ktoré by prekračovali prípustné hodnoty.

III.2.2.6. Vyvolané investície

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nevyvolá ďalšie investície.

III.3. Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie

III.3.1 Platná územnoplánovacia dokumentácia

Zmena navrhovanej činnosti je v súlade s územným plánom obce Pusté Úľany. Dotknuté územie je v zmysle územného plánu obce Pusté Úľany v znení Zmien a doplnkov (ZaD) č.1 až 7 zaradená medzi plochy nepoľnohospodárskej výroby a skladov „N“ s hlavným funkčným využitím – Plochy nepoľnohospodárskej výroby a skladov (plochy slúžiace pre areály priemyselnej výroby, skladové areály, distribučné centrá a stavebné dvory s prípadným rizikom rušivých vplyvov na okolie).

Zmena navrhovanej činnosti je v zmysle zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v súlade s obsahom záväznej časti územného plánu obce Pusté Úľany v znení zmien a dodatkov.

III.3.2 Možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie

Riziká nehôd a havárií počas výstavby a prevádzky súvisia najmä so stavebnou činnosťou (napr. poruchy alebo havárie stavebných mechanizmov s rizikom kontaminácie horninového prostredia, povrchových a podzemných vôd alebo pôdneho krytu ropnými látkami). Dodržaním platných právnych predpisov a noriem týkajúcich sa bezpečnosti práce, ochrany zdravia pracovníkov pri práci ako aj ochrany životného prostredia je možné minimalizovať ich účinky na minimum.

Väčšinu bežne sa vyskytujúcich rizík je možné dostatočne účinne minimalizovať dodržiavaním platných právnych predpisov, noriem, operačných, požiarnych a havarijných plánov.

III.3.2.1. Riziká počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti

Počas výstavby môže dôjsť k havárii vozidla, resp. k inej nehode spojenej s výstavbou zmeny navrhovanej činnosti. Tieto riziká je však možné výrazne minimalizovať organizačnými opatreniami.

III.3.2.2. Riziká počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti

Počas prevádzky môže prísť s malou či väčšou pravdepodobnosťou k nasledovným situáciám:

- Úder blesku do technologických častí (malá pravdepodobnosť) – z času na čas dôjde k úderu blesku do technologických častí, na takéto situácie bude každá výšková časť vybavená uzemnením. To vylúči tak poškodenie majetku ako aj požiar.

- Riziko požiaru (veľmi malá pravdepodobnosť) – vzhľadom k typu materiálov a plánovaným protipožiarным opatreniam je riziko požiaru nízke.
- Únik ropných látok (veľmi malá pravdepodobnosť) – technickou chybou alebo z neobanlivosti, minimalizuje sa pravidelnými kontrolami a evidenciou stavu zariadení.
- Únik skladovaných plynov (veľmi malá pravdepodobnosť) – technickou chybou napr. pri plnení zásobníka a pod., minimalizuje sa dodržiavaním prevádzkových predpisov a pravidelnými kontrolami a evidenciou stavu zariadení.

Preventívne bezpečnostné opatrenia:

- Dodržiavanie stavebných a prevádzkových predpisov a technických noriem.
- Pravidelný odborný servis strojov a zariadení.

Väčšinu bežne sa vyskytujúcich rizík je možné dostatočne účinne minimalizovať dodržiavaním platných právnych predpisov, noriem, operačných, prevádzkových požiarnych a havarijných plánov a predpisov.

III.3.3 Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie

III.3.3.1. Územnoplánovacie opatrenia

- Rešpektovanie územných limitov najmä v súvislosti s jestvujúcou líniovou infraštruktúrou v dotknutom území,
- Pri príprave realizácie zámeru je potrebné zabezpečiť v dostatočnom rozsahu pamiatkový a archeologický výskum, príp. zabezpečiť súhlasné stanovisko príslušného orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti.

III.3.3.2. Opatrenia počas plánovania a výstavby

Životné prostredie

- Organizáciu práce na stavenisku napláňovať s ohľadom na maximálnu ochranu životného prostredia (napr. používanie stavebných mechanizmov v teréne), na zamedzenie prípadných havárií.
- Dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva, vzniknuté odpady odovzdávať len oprávneným osobám na zhodnotenie alebo zneškodnenie (v zmysle platnej legislatívy), odpady dočasne zhromažďovať vo vopred určených, označených nádobách.
- Na stavenisku mať k dispozícii dostatočné množstvo látok schopných absorbovať prípadne vytečené oleje, mazivá a palivá a sanovať pôdu.
- Po ukončení stavebných prác dôsledne realizovať rekultiváciu okolia stavby.

Obyvateľstvo

- Rešpektovať ochranné pásma líniových stavieb a existujúcej infraštruktúry v procese plánovania.
- Organizáciu práce na stavenisku zabezpečiť s cieľom obmedzenia negatívnych vplyvov spojených s výstavbou (hlučnosť, prašnosť a iné).
- Z hľadiska ochrany pred hlukom dodržiavať časové nasadenie mechanizmov schválené príslušnými orgánmi. Na stavenisku používať len stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti.
- Skladovanie prašných stavebných materiálov v rámci staveniska minimalizovať, resp. ich skladovať v uzatvárateľných, resp. prestrešených skladoch a silách v rámci navrhovanej hranice staveniska.
- Zabezpečiť dobrý technický stav stavebných strojov a mechanizmov, ktoré sa budú pohybovať po stavenisku, s cieľom minimalizovať prípadné riziká znečistenia pôdy a ovzdušia.
- Zabezpečiť pravidelné čistenie a kropenie miestnych prízjazdových komunikácií s cieľom minimalizovať prašnosť.

III.3.3.3. Opatrenia počas prevádzky**Životné prostredie**

- Vykonávať pravidelné preventívne kontroly technických zariadení a údržbu s cieľom zabezpečiť ich bezporuchovú prevádzku.

Obyvateľstvo

- Vypracovať požiarneho evakuačný plán a zabezpečiť protipožiarne vybavenie.

III.3.3.4. Iné opatrenia

- Dodržiavať bezpečnostné, technické, technologické a organizačné predpisy týkajúce sa zmeny navrhovanej činnosti.
- Dodržiavať protipožiarne opatrenia počas výstavby a prevádzky, nakladanie s odpadom podľa platnej legislatívy.

III.4. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov

- Rozhodnutie o stavebnom zámere podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III.5. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice

Zmena navrhovanej činnosti nemá negatívny vplyv presahujúci štátne hranice v zmysle § 40 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

III.6. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí

III.6.1 Znečistenie ovzdušia

Kvalitu ovzdušia vo všeobecnosti určuje obsah znečisťujúcich látok vo vonkajšom ovzduší. Ochranu ovzdušia upravuje zákon NR SR č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kritéria kvality ovzdušia sú uvedené vo vyhláške MŽP SR č. 250/2023 Z. z. o kvalite ovzdušia. Základným východiskom pre hodnotenie kvality ovzdušia na Slovensku sú výsledky meraní koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší, ktoré realizuje Slovenský hydrometeorologický ústav na staniciach Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO).

Na monitorovanie lokálneho znečistenia ovzdušia bolo v roku 2015 na území SR rozmiestnených 37 automatických monitorovacích staníc, z ktorých väčšina monitorovala základné znečisťujúce látky (SO_2 , NO_2 , NO_x , PM_{10} , $\text{PM}_{2,5}$). Najbližšou monitorovacou stanicou kvality ovzdušia je meracia stanica Duslo, a. s. v k. ú. Trnovec nad Váhom a monitorovacia stanica v Topoľníkoch.

Kvalita ovzdušia je ovplyvnená blízkosťou dolnopovažskej zaťaženej oblasti (priemyselné znečistenie Sereď, Galanty a Šale). Z hľadiska znečistenia z automobilovej dopravy patrí k mierne zaťaženým územiám. Dotknuté územie, ani je ho okolie nepatrí do žiadnej vymedzenej oblasti riadenia kvality ovzdušia.

Znečistenie ovzdušia predstavuje jedno z najvýznamnejších environmentálnych rizík – najmä z toho dôvodu, že sa vyskytuje predovšetkým v urbanizovaných husto zaľudnených oblastiach. Znečistenie má synergický efekt, prejavujúci sa acidifikáciou – zvýšením kyslosti prostredia (so sprievodnými kyslými dažďami a poškodzovaním lesných porastov a kontamináciou pôdy) a nepriaznivými zdravotnými následkami pre obyvateľov žijúcich v postihnutých oblastiach. Najvýznamnejšími znečisťujúcimi látkami, ktoré sa sledujú v rámci Národného emisného informačného systému NEIS sú tuhé znečisťujúce látky, oxidy síry, oxidy dusíka, oxid uhoľnatý, organické látky (celkový organický uhlík), benzén, kadmium, olovo, zinok, fluór, sírovodík, amoniak, chlór a iné.

III.6.1.1. Emisie

Od roku 2000 je vývoj hlavných znečisťujúcich látok sledovaný aj prostredníctvom databázy Národného emisného inventarizačného systému (NEIS), ktorý je vyvíjaný za podpory Ministerstva životného prostredia SR a Slovenského hydrometeorologického ústavu. Súčasťou projektu

sú procedúry zberu údajov o emisiách, ich overovanie na odboroch životného prostredia okresných úradov, ako aj procedúry, zabezpečujúce import týchto údajov do centrálnej databázy a ich prezentáciu na centrálnej úrovni. Emisie základných znečisťujúcich látok (TZL, SO₂, NO_x, CO) v okrese Galanta sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 2: Emisie základných znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov v okrese Galanta(NEIS, 2026)

Rok	TZL (t)	SO ₂ (t)	NO _x (t)	CO (t)
2024	20,432	13,693	84,162	76,064
2023	27,706	11,413	88,923	72,862
2022	19,795	14,319	73,898	76,260
2021	25,588	89,182	108,931	70,634
2020	40,228	204,437	188,255	71,079

Vysvetlivky: TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxid siričitý, NO_x – oxidy dusíka, CO – oxid uhoľnatý

III.6.2 Znečistenie vody

Kvalita povrchových a podzemných vôd

Povrchové vody

Kvalita povrchových vôd na Slovensku je sledovaná sieťou odberných bodov na jednotlivých tokoch Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave (SHMÚ). Samotná klasifikácia povrchových vôd vychádza zo zhodnotenia vybraných ukazovateľov akosti, rozdelených do viacerých skupín A až F. Akosť vody sa klasifikuje osobitne pre každý jednotlivý ukazovateľ príslušnej skupiny, pričom vo vnútri každej skupiny sa určí výsledná trieda kvality vody podľa najnepriaznivejšieho ukazovateľa v skupine. Povrchové vody sa v zmysle normových predpisov delia podľa kvality do piatich tried akosti.

Dotknuté územie patrí do povodia Váhu, čiastkového povodia Malého Dunaja. V povodí Váhu bolo bilančne hodnotených 23 odberných miest. Všeobecné fyzikálno-chemické ukazovatele zodpovedajú priaznivému bilančnému stavu (A) v 13 odberných miestach. Napätý bilančný stav (B) bol stanovený v 6 odberných miestach a pasívny bilančný stav (C) v 4 miestach s určujúcimi ukazovateľmi chlorofylu a N-NH₄.

Podzemné vody

Dotknuté územie a jeho okolie patrí do útvaru podzemných vôd SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov centrálnej časti Podunajskej panvy.

V útware podzemnej vody SK1000300P sú ako kolektorské horniny zastúpené najmä fluviálne štrky, piesčité štrky, piesky stratigrafického zaradenia holocén. V hydrogeologických kolektoroch útvaru prevažuje medzizrnová priepustnosť. Priemerný rozsah hrúbky zvodnencov je >100 m. Generálny smer prúdenia podzemných vôd v aluviálnej nive kvartérneho útvaru SK1000300P je viac-menej paralelný s priebehom hlavného toku. Monitorovacia sieť kvality podzemných vôd v tomto útware je tvorená okrem 55 jednoúrovňových vrtov aj

8 dvojúrovňovými piezometrickými vrtmi a 8 trojúrovňovými piezometrickými vrtmi. Každá úroveň je hodnotená samostatne, monitorovaciu sieť tohto útvaru predstavuje 95 vrtov zabudovaných v hĺbkach od 5 m do 85 m.

V útware podzemnej vody SK1000300P nevyhovovalo požiadavkám Vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov, najviac vzoriek kvôli vysokým koncentráciám celkového Fe a Mn, čo poukazuje na redukčný obeh vody. V skupine základný fyzikálno-chemický rozbor dlhodobo prekračujú limitnú hodnotu NO_3^- v Blatnom, Oldzi a Hornej Potôni, nadlimitné koncentrácie boli opäť namerané aj v objektoch Reca, Lehnice, Maslovce, Miloslavov a Hubice. V skupine stopových prvkov dochádza dlhodobo k prekročeniu limitnej hodnoty arzenu vo Velkom Blahove. Pesticídy za vzniku metabolitov pretrvávajú v podzemnej vode dlhodobo, čo sa prejavuje v priebežnom zaznamenávaní prekročení limitných hodnôt aj v objektoch tohto útvaru. Vo viacerých objektoch je prítomnosť pesticídov dokumentovaná dlhodobo. K prekročeniam limitných hodnôt došlo v prípade glyfosátu, desetylatrazínu, atrazínu, klopýralidu, desmedifamu, prochlorazu, prometrínu, lindanu, simazínu, S – metolachlóru, MCPP, MCPB a etofumezátu. Vo viacerých objektoch tohto útvaru bola zaznamenaná prítomnosť širokej škály špecifických organických látok.

III.6.2.1. Vodné plochy

Vodné plochy sa v dotknutom území a jeho užšom okolí nenachádzajú.

III.6.2.2. Vodohospodársky chránené územia

Dotknuté územie sa nenachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO).

III.6.3 Znečistenie pôdy a horninového prostredia

III.6.3.1. Chemická degradácia pôd

Chemická degradácia pôd môže byť spôsobená vplyvom rizikových látok anorganickej a organickej povahy z prírodných aj antropogénnych zdrojov, ktoré v určitej koncentrácii pôsobia škodlivo na pôdu, vyvolávajú zmeny jej fyzikálnych, chemických a biologických vlastností, negatívne ovplyvňujú produkčný potenciál pôd, znižujú nutričnú, technologickú a senzorickú hodnotu dopestovaných plodín, alebo negatívne vplývajú na vodu, atmosféru, ako aj zdravie zvierat a ľudí. Potenciálna degradácia pôdy a z nej vyplývajúce degradačné procesy priamo v dotknutom území v jednotlivých typoch pôdy sú procesy, ktoré narúšajú pôvodnú štruktúru a vlastnosti pôdy. Vzhľadom na charakter činnosti prevádzkovej v dotknutom území nepredpokladáme výrazný stupeň chemickej degradácie pôd v dotknutom území.

III.6.3.2. Fyzikálna degradácia pôd

Hlavným prejavom fyzikálnej degradácie na Slovensku je erózia, odnos pôdných častíc z povrchu pôdy pomocou vody a vetra. Najčastejšie sa jedná o veternú a vodnú eróziu. Rozlišujú sa 4 hlavné typy vodnej erózie: povrchová (vyvolaná odtokom zrážok), plošná (týkajúca sa

väčších pôdnych celkov), výmoľová (silne poškodzujúca povrch pôdy) a kombinovaná (pozostávajúca z viacerých druhov vodnej erózie).

Potenciál vodnej erózie môžeme hodnotiť podľa stupňov eróznej ohrozenosti. Podľa údajov uvedených v Atlase krajiny SR zaraďujeme dotknuté územie a jeho okolie medzi územia so slabým potenciálom vodnej erózie pôdy.

Veterná erózia postihuje asi 6,5 % výmery poľnohospodárskej pôdy SR, a to najmä v oblastiach nižín s ľahkými pôdami. Dotknuté územie je z pohľadu potenciálnej veternej erózie klasifikované na úrovni 1 – žiadna až slabá erózia. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, nedôjde k zvýšeniu negatívnych vplyvov veternej erózie na dotknuté územie.

III.6.3.3. Znečistenie horninového prostredia

Pri hodnotení znečistenia horninového prostredia je nutné vychádzať z možného prenosu znečistenia z iných zložiek životného prostredia, pokiaľ nie sú k dispozícii konkrétne údaje o znečistení zistenom na vzorkách. Určitým indikátorom znečistenia môže byť dokumentované znečistenie pôdy, ktoré tvorí vrchnú vrstvu horninového prostredia a je spolu s reliéfom kontaktnou vrstvou medzi základnými zložkami, a to atmosférou, litosférou a hydrosférou. Z uvedeného vyplýva predpoklad znečistenia horninového prostredia odzrkadľujúceho chemické znečistenie ovzdušia, zrážok, vôd a pôd. V dotknutom území a jeho užšom okolí nie je zaznamenané znečistenie horninového prostredia.

V dotknutom území a ani jeho užšom okolí sa nenachádzajú environmentálne záfaže. (<https://envirozataze.enviroportal.sk/>, 2026).

III.6.4 Degradácia a znečistenie vegetácie

Zmena navrhovanej činnosti je navrhovaná v existujúcom priemyselnom areáli. V dotknutom území je existujúca vegetácia úplne zmenená vplyvom ľudskej činnosti, resp. na častiach dotknutého územia sa vegetácia nenachádza.

III.6.5 Ohrozenosť biotopov

Zmena navrhovanej činnosti je navrhovaná v existujúcom priemyselnom areáli. V dotknutom území sa biotopy rastlín a živočíchov nenachádzajú.

III.6.6 Zdravotný stav obyvateľstva a celková kvalita životného prostredia

Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov – ekonomická a sociálna situácia, výživové návyky, životný štýl, úroveň zdravotníckej starostlivosti, ako aj životné prostredie. Dlhodobá a pretrvávajúca intenzívna exploatácia prírodných zdrojov, znečisťovanie základných zložiek prostredia spôsobuje vnášanie cudzorodých látok do prostredia a do potravinového reťazca. Zásahy do štruktúry krajiny, akumulácia komunálnych, priemyselných

a poľnohospodárskych odpadov podmieňujú celkovo zhoršený stav prostredia vrátane vplyvov na zdravotný stav a priemerný vek ľudskej populácie.

Základným ukazovateľom úrovne životných podmienok obyvateľstva a úmrtnostných podmienok je stredná dĺžka života pri narodení. Predstavuje priemerný počet rokov života novorodenca, ktorý môže dosiahnuť pri rešpektovaní špecifickej úmrtnosti v danom období (resp. nádej na dožitie). Od roku 1994 zaznamenáva stredná dĺžka života v Slovenskej republike trvalý nárast. V roku 2003 bola 69,77 roka u mužov a 77,62 roka u žien (ŠÚ SR, Vybrané údaje v regiónoch, 2005), v roku 2015 73,03 u mužov a u žien 79,73, v roku 2019 to bola hodnota 80,8 roka pre ženy a 74,3 roka pre mužov a v roku 2024 to už bola hodnota 81,6 roka pre ženy a 75,2 roka pre mužov. V európskom porovnaní sa Slovensko radí medzi priemerné krajiny. V Trnavskom kraji bola stredná dĺžka života v roku 2024 – 74,69 rokov u mužov a 81,34 rokov u žien.

IV. VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA VRÁTANE KUMULATÍVNYCH A SYNERGICKÝCH

IV.1. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Priame a nepriame (pozitívne a negatívne) vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie sú v tejto kapitole popísané z hľadiska ich predpokladaného vzniku vo všetkých fázach (výstavba, prevádzka) zmeny navrhovanej činnosti.

Posúdeniu očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti (nevýznamné až veľmi významné) a časového priebehu pôsobenia (krátkodobé až dlhodobé) sa venujú nasledujúce kapitoly.

IV.1.1 Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na horninové prostredie, nerastné suroviny a geomorfologické pomery počas jej výstavby a prevádzky. Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na geodynamické javy ako aj naopak sa neočakáva.

Zmena navrhovanej činnosti je plánovaná a bude realizovaná tak, aby eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape jej výstavby a prevádzky.

IV.1.2 Vplyvy na klimatické pomery

Vzhľadom na jej charakter a rozsah, zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na klimatické pomery.

IV.1.3 Vplyvy na ovzdušie

Z hľadiska priamych vplyvov dôjde počas stavebných prác k zvýšeniu prašnosti v dôsledku odkryvu povrchovej časti pôdných horizontov a pohybu stavebných mechanizmov po cestných komunikáciách najmä v suchom období. Dopravné a stavebné mechanizmy budú tiež zdrojom lokálneho znečistenia ovzdušia emisiami zo spaľovacích motorov. Primárnymi znečisťujúcimi látkami sú výfukové plyny (obsahujú zlúčeniny CO_2 , NO_x , NO_3 , CO , CH_x , SO_2 , O_3 , NH_3). Koncentrácie týchto látok sa vo zvýšenej miere prejavujú pri zdroji. Pôjde o vplyvy lokálneho charakteru. Vzhľadom na rozsah a dĺžku trvania týchto stavebných prác je možné predpokladať, že úroveň znečistenia ovzdušia nepresiahne zákonom stanovené limitné hodnoty.

Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na ovzdušie počas výstavby hodnotíme ako negatívny, zanedbateľný. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať počas prevádzky vplyv na ovzdušie.

IV.1.4 Vplyvy na vodu

Zmena navrhovanej činnosti nevytvára nové nároky na potrebu vody a nebude pripojená na rozvody vody.

Zmena navrhovanej činnosti nie je zdrojom splaškových ani priemyselných odpadových vôd. Dažďové odpadové vody budú zvedená voľne do okolitého priestoru – zelená plocha. Zmena navrhovanej činnosti neovplyvní odtokové pomery v rámci dotknutého územia.

Vzhľadom na vyššie uvedené, vplyv zmeny navrhovanej činnosti na vodu nepredpokladáme.

IV.1.5 Vplyvy na pôdu

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k dočasnému ani trvalému záberu pôdy. Navrhovaná činnosť bude realizovaná na pozemku, ktorý je vedený ako zastavané plochy a nádvoria a už v súčasnosti je využívaný ako priemyselný areál. Celková zastavaná plocha zmeny navrhovanej činnosti zaberá rozlohu 15,96 m².

Výkopová zemina bude počas výstavby skladovaná vo forme zemníkov priamo v dotknutom území. Následne sa využije pri konečnej terénnej úprave dotknutého územia, pričom jej zostatok sa odvezie na lokalitu definovanú v projektovej dokumentácii ďalšieho stupňa. Počas výstavby nebude vznikať kontaminovaná pôda. Počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti nebude dochádzať k znečisťovaniu pôdy.

Vzhľadom na vyššie uvedené, vplyv zmeny navrhovanej činnosti na pôdu hodnotíme ako negatívny, zanedbateľný.

IV.1.6 Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

Dotknuté územie a jeho úžšie okolie sa nachádza v území, ktoré je v súčasnosti využívané ako priemyselný areál. Na týchto územiach nepredpokladáme prítomnosť chránených druhov živočíchov a rastlín a ani vzácných druhov biotopov.

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na faunu, flóru a ich biotopy.

IV.1.7 Vplyvy na krajinu

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v existujúcom priemyselnom areáli a predstavuje výstavbu odparovacej stanice dusíka. Vzhľadom na uvedené, zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na krajinu.

IV.1.8 Vplyvy na územný systém ekologickej stability

Dotknuté územie ani jeho užšie okolie nezasahuje do žiadnych prvkov územných systémov ekologickej stability. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať počas výstavby a prevádzky vplyv na územný systém ekologickej stability.

IV.1.9 Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmene využívania územia, keďže zmena navrhovanej činnosti je navrhovaná v existujúcom priemyselnom areáli. Vzhľadom na súčasné využitie dotknutého územia a jeho okolia (priemyselný areál) nebude mať zmena navrhovanej činnosti vplyv na urbánny komplex a využívanie zeme.

IV.1.10 Vplyvy na dopravu

Počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti dôjde k zvýšeniu intenzity dopravy v širšom okolí dotknutého územia. Zariadenie dopravy však bude krátkodobé (8 týždňov), časovo rozložené a sústredené na jednorazové dodávky stavebných materiálov.

Počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti dochádza k navýšeniu dopravného zariadenia iba počas obsluhy odparovacej stanice pri plnení zásobníka dusíkom, toto plnenie zabezpečuje dodávateľ plynu na základe prevádzkového poriadku.

Zmena navrhovanej činnosti nevytvára potrebu nových pracovných miest, z uvedeného dôvodu nevzniká ani potreba budovania nových parkovacích plôch.

Vzhľadom na súčasné zariadenie a predpokladaný nárast dopravy súvisiaci s výstavbou zmeny navrhovanej činnosti, hodnotíme vplyv zmeny navrhovanej činnosti na dopravu v dotknutom území a jeho okolí počas jej výstavby a prevádzky ako negatívny, zanedbateľný.

IV.1.11 Vplyvy na infraštruktúru, kultúrne a historické pamiatky, archeologické náleziská, paleontologické náleziská a významné geologické lokality, služby a cestovný ruch

Vzhľadom na to, že zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v existujúcom priemyselnom areáli, nebude mať vplyv na infraštruktúru, kultúrne a historické pamiatky, archeologické náleziská, paleontologické náleziská a významné geologické lokality, služby a cestovný ruch.

IV.1.12 Vplyvy na obyvateľstvo

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na obyvateľstvo.

IV.1.13 Vplyv na zdravie obyvateľstva

Vplyv činnosti na zdravotný stav obyvateľstva by sa mohol prejavíť pri výraznom negatívnom ovplyvnení základných zložiek životného prostredia (ovzdušie, voda, pôda), ako aj priamymi vplyvmi ako sú napr. hluk, vibrácie, elektromagnetický a svetelný smog a iné.

Z hodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti vyplýva, že jej predpokladané vplyvy nie sú natoľko významné, aby ovplyvnili zdravotný stav obyvateľstva alebo vyvolali následné zdravotné riziká.

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude produkovať emisie ani znečistené vody. Nebude produkovať ani iné toxické alebo inak škodlivé výstupy, ktorých koncentrácie by mohli ohroziť zdravie a hygienické pomery dotknutého obyvateľstva.

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na zdravie obyvateľstva.

IV.1.14 Iné vplyvy

Iné vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie sa nepredpokladajú.

IV.2. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia a ochranné pásma

Dotknuté územie a jeho užíšie okolie:

- sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
- sa nenachádza v chránenom území národnej siete chránených území v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ani jeho ochrannom pásme,
- nezasahuje do chráneného územia súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000,
- nie je zaradené v zozname mokradí majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (Ramsarské lokality),
- nenachádza sa v chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO).

Vzhľadom na charakter a umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti v existujúcom priemyselnom areáli vplyv na chránené územia a ich ochranné pásma nepredpokladáme.

IV.3. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia

Na vyhodnotenie významnosti vplyvov bola použitá klasifikačná stupnica významnosti vplyvov – Tabuľka 3: Klasifikačná stupnica významnosti vplyvov. Časový priebeh pôsobenia vplyvov bol klasifikovaný nasledovne: krátkodobý vplyv (do 2 rokov) a dlhodobý vplyv (nad 2 roky).

IV.3.1 Veľmi významné negatívne vplyvy

Veľmi významné negatívne vplyvy neboli identifikované.

IV.3.2 Významné negatívne vplyvy

Významné negatívne vplyvy neboli identifikované.

IV.3.3 Málo významné negatívne vplyvy

Málo významné negatívne vplyvy neboli identifikované.

IV.3.4 Nevýznamné negatívne vplyvy

Nevýznamné negatívne vplyvy neboli identifikované.

IV.3.5 Veľmi významné pozitívne vplyvy

Veľmi významné pozitívne vplyvy neboli identifikované.

IV.3.6 Významné pozitívne vplyvy

Významné pozitívne vplyvy neboli identifikované.

IV.3.7 Málo významné pozitívne vplyvy

Málo významné pozitívne vplyvy neboli identifikované.

IV.3.8 Nevýznamné pozitívne vplyvy

Nevýznamné pozitívne vplyvy neboli identifikované.

IV.4. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy, s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území

V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú žiadne vyvolané súvislosti.

IV.5. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu

Navrhovaná činnosť je predkladaná v jednom variante. Predložený variant – **Variant 1 (V1)** sa zaoberá vybudovaním novej odparovacej stanice dusíka pre potreby zabezpečenia dodávok plynného dusíka do existujúcej výrobnéj haly.

Variant 0 (V0) je stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť v území nerealizovala.

Kritériá posudzovania navrhovanej činnosti:

- **Environmentálne** – hodnotenie je založené na metóde porovnávania environmentálnych indikátorov navrhovaného variantu činnosti so stavom, ktorý by nastal, ak by sa daná činnosť v území nerealizovala (nulový variant).
- **Socioekonomické** – hodnotenie je založené na metóde porovnávania relevantných socioekonomických indikátorov navrhovaného variantu činnosti so stavom, ktorý by nastal, ak by sa daná činnosť v území nerealizovala (nulový variant).

Uvedené kritériá zabezpečujú komplexnosť hodnotenia a znižujú mieru subjektivity získaných výsledkov. Ich dôležitosť je vyjadrená počtom jednotlivých indikátorov vo zvolených kritériách. Cieľom tohto multikritériálneho hodnotenia je zistiť, či pri realizácii projektového variantu ide o celkovo pozitívny alebo negatívny vplyv vo vzťahu k nulovému variantu, nie o relatívnu veľkosť a intenzitu tohto vplyvu.

Na vyhodnotenie vplyvov bola použitá nasledujúca klasifikačná stupnica významnosti vplyvov.

Tabuľka 3: Klasifikačná stupnica významnosti vplyvov

Charakter vplyvu	Významnosť vplyvu	Hodnotenie
Pozitívny	veľmi významný vplyv	+4
	významný vplyv	+3
	málo významný vplyv	+2
	nevýznamný vplyv	+1
	bez vplyvu	0
Negatívny	nevýznamný vplyv	-1
	málo významný vplyv	-2
	významný vplyv	-3
	veľmi významný vplyv	-4

IV.6. Posúdenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie

Na základe vyššie popísaných indikátorov a kritérií bola vyhodnotená realizácia zmeny navrhovanej činnosti a stav dotknutého územia:

Tabuľka 4: Multikriteriálne hodnotenie zmeny navrhovanej činnosti

č.	Kritériá / Indikátory	variant 0	variant 1
	Environmentálne	0	0
1.	Vplyv na geológiu územia	0	0
2.	Vplyv na povrchovú a podzemnú vodu	0	0
3.	Vplyv na klimatické pomery	0	0
4.	Vplyv na ovzdušie počas výstavby	0	0
	Vplyv na ovzdušie počas prevádzky	0	0
5.	Vplyv na pôdu	0	0
6.	Vplyv na faunu, flóru a ich biotopy	0	0
7.	Vplyv na chránené územia a ochranné pásma	0	0
8.	Vplyv na scenériu a krajinný obraz	0	0
9.	Vplyv na územný systém ekologickej stability	0	0
	Socioekonomické	0	0
10.	Vplyv na urbánny komplex a využívanie zeme	0	0
11.	Vplyv na dopravu	0	0
12.	Vplyv na kultúrne a historické pamiatky, archeologické a paleontologické náleziská	0	0
13.	Vplyv na služby a cestovný ruch	0	0
14.	Vplyv na obyvateľstvo	0	0
15.	Vplyv na zdravie obyvateľstva	0	0
	CELKOVO:	0	0

Tabuľka 5: Sumárna klasifikačná stupnica významnosti vplyvov

Charakter a významnosť vplyvu	Hodnotenie
Významne pozitívny vplyv	Viac ako +17
Pozitívny vplyv	+6 až +16
Mierne pozitívny vplyv	+1 až +5
Bez vplyvu	0
Mierne negatívny vplyv	-1 až -5
Negatívny vplyv	-6 až -16
Významne negatívny vplyv	Menej ako -17

Z hodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti, na základe použitej metodiky, vyplynulo, že navrhovaná zmena navrhovanej činnosti vo zvolenom variante (Variant V1) nebude mať vplyv na životné prostredie oproti nulovému variantu – súčasný stav. Zvolený variant považujeme za optimálny.

V. VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je vybudovanie novej odparovacej stanice dusíka pre potreby zabezpečenia dodávok plynného dusíka do existujúcej výrobnéj haly v spoločnosti Van Leeuwen v Pustých Úľanoch zameranej na výrobu komponentov pre automobilový priemysel. Zmena navrhovanej činnosti predstavuje jednoduchú samostatnú stavbu tvoriacu príslušenstvo k existujúcej výrobnéj hale.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Odparovacia stanica dusíka Van Leeuwen Pusté Úľany“ je vypracované na základe odpovede Ministerstva životného prostredia SR, č. 9920/2026-11.1, 22174/2026, zo dňa 17. 4. 2026, v ktorom MŽP SR konštatuje, že projekt na základe uvádzaného popisu nedosahuje prahové hodnoty uvedené v položkách v rámci prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov, avšak realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dôjde k rozšíreniu existujúcej prevádzky, a preto, projekt spĺňa ustanovenia, podľa ktorých je potrebné predložiť oznámenie o zmene navrhovanej činnosti príslušnému orgánu, ktorým je podľa § 56 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov okresný úrad.

Zmena navrhovanej činnosti je umiestnená v Trnavskom kraji, v okrese Galanta, mimo zastavaného územia obce Pusté Úľany. Dotknuté územie sa nachádza na parcele č. 1250/21 v katastrálnom území Pusté Úľany. Vlastníkom dotknutej parcely je navrhovateľ.

Z hodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti, na základe použitej metodiky, vyplynulo, že navrhovaná zmena navrhovanej činnosti vo zvolenom variante (Variant V1) nebude mať vplyv na životné prostredie oproti nulovému variantu – súčasný stav. Zvolený variant považujeme za optimálny.

VI. PRÍLOHY

VI.1. Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Odparovacia stanica dusíka Van Leeuwen Pusté Úľany“ je vypracované na základe odpovede Ministerstva životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, vo veci „Žiadosť o odbornú pomoc „Odparovacia stanica dusíka Van Leeuwen Pusté Úľany“ – odpoveď podľa § 54 ods. 2 písm. e) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“, č. 9920/2026-11.1, 22174/2026, zo dňa 17. 4. 2026.

Vo vyššie uvedenej odpovedi MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) a § 54 ods. 2 písm. e) zákona o posudzovaní vplyvov uvádza nasledovné:


- V zmysle prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov je existujúca prevádzka zaraditeľná do kapitoly č. 8. Strojársky a elektrochemický priemysel, do položky č. 6. Strojárska alebo elektrotechnická výroba okrem položky 1. až 5. tejto kapitoly so záberom plochy od 10 000 m² vrátane, časť B.
- V zmysle prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov je projekt zaraditeľný do kapitoly č. 13. Infraštruktúra, do položky č. 10. Skladovanie (nadzemné a podzemné) zemného plynu alebo iných plyných médií s kapacitou od 100 000 m³ vrátane, časť A., a od 50 000 m³ do 100 000 m³, časť B.
- Podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov, predmetom zisťovacieho konania musí byť každá navrhovaná činnosť alebo zmena navrhovanej činnosti uvedená v prílohe č. 8 časti B, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú realizovanú alebo v štádiu realizácie.
- Navrhovanou činnosťou alebo zmenou navrhovanej činnosti sa podľa § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov rozumie realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny meniaci fyzické aspekty lokality vrátane fažby nerastnej suroviny.
- Zároveň podľa § 1 ods. 1 písm. a) bodu 2. zákona o posudzovaní vplyvov tento zákon upravuje postup odborného a verejného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením podľa osobitných predpisov.

Vo vyššie uvedenej odpovedi MŽP SR, po preštudovaní podkladov konštatuje, že projekt na základe uvádzaného popisu nedosahuje prahové hodnoty uvedené vo vyššie uvedenej položke v rámci prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“), avšak inštaláciou novej odparovacej stanici dusíka, ktorá bude priamo napojená na existujúcu prevádzku dôjde k rozšíreniu existujúcej prevádzky, a preto má MŽP SR za to, že projekt spĺňa vyššie uvedené ustanovenia. Z toho dôvodu je potrebné podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov pred začatím povoľovacieho konania k zmene navrhovanej činnosti, ktorá má byť predmetom zisťovacieho konania, predložiť oznámenie o zmene navrhovanej činnosti príslušnému orgánu, ktorým je podľa § 56 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov okresný úrad.

VI.2. Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v danej obci a vo vzťahu k okolitej zástavbe

Obrázok 1: Umiestnenie navrhovanej činnosti (červenou) – širšie vzťahy



Obrázok 2: Umiestnenie navrhovanej činnosti – hranice dotknutého územia (červenou)



VI.3. Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti

- Odpoveď Ministerstva životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, vo veci „Žiadosť o odbornú pomoc „Odparovacia stanica dusíka Van Leeuwen Pusté Úľany“ – odpoveď podľa § 54 ods. 2 písm. e) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“, č. 9920/2026-11.1, 22174/2026, zo dňa 17. 4. 2026.

VII. DÁTUM SPRACOVANIA

V Bratislave 10. augusta 2026

VIII. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA A PODPIS SPRACOVATEĽA OZNÁMENIA

ENVIS, s.r.o.

Pekná cesta 15
831 52 Bratislava

Tel./Fax: 02 – 6231 6231

E-mail: info@envis.sk

URL: www.envis.sk

Hlavný riešiteľ:

Mgr. Peter Socháš

Zodpovední riešitelia:

Ing. Peter Sabo – informácie o súčasnom stave životného prostredia, vstupy, výstupy, vplyvy, vyhodnotenie

Mgr. Elena Sochášová – údaje o navrhovanej činnosti

Ing. Beáta Gáliková – recenzia



Dokument je vytlačený na recyklovanom papieri, pretože nám záleží na našich lesoch.



Dokument je vytlačený obojstranne, pretože sa neustále snažíme šetriť papierom.



Dokument je publikovaný pod „otvorenou“ licenciou (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), pretože rešpektujeme autorstvo a sami jeho rešpektovanie vyžadujeme.

IX. PODPIS OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA

.....
Mgr. Peter Socháč
spracovateľ zámeru
ENVIS, s.r.o.

.....
Lajos Siebel
konateľ spoločnosti
Van Leeuwen Production Slovakia s. r. o.

v zastúpení:
ENVIS, s.r.o.
Mgr. Peter Socháč
konateľ



MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Ing. František Eliaš
Čierny Brod 457
925 06 Čierna Voda

Váš list číslo/zo dňa
001/074/2026
16.01.2026

Naše číslo
9920/2026-11.1
22174/2026

Vybavuje/kontakt
Mgr. M. Marino
02/5956 24 48

Dátum
17. 04. 2026

Vec

Žiadosť o odbornú pomoc „Odparovacia stanica dusíka Van Leeuwen Pusté Úľany“ – odpoveď podľa § 54 ods. 2 písm. e) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dňa 15. 01. 2026 ste na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) doručili žiadosť č. 001/074/2026 zo dňa 16. 01. 2026 (ďalej len „žiadosť“) o vyjadrenie, či projekt **„Odparovacia stanica dusíka Van Leeuwen Pusté Úľany“** (ďalej len „projekt“ alebo „odparovacia stanica dusíka“) podlieha konaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“).

Prílohou Vašej žiadosti je súhrnná a technická správa s názvom „Odparovacia stanica dusíka Van Leeuwen Pusté Úľany“, ktorú vypracoval projektant Ing. Daniel Běl a kolektív, v októbri v roku 2025.

Projekt má byť umiestnený v Trenčianskom kraji, v okrese Galanta, v kat. území Pusté Úľany, v areáli existujúcej prevádzky zameranej na výrobu komponentov pre automobilový priemysel (ďalej len „existujúca prevádzka“) spoločnosti **Van Leeuwen Production Slovakia s.r.o., IČO 36460451, Jurajov dvor 523, 925 28 Pusté Úľavy** (ďalej len „navrhovateľ“). Existujúca prevádzka je umiestnená na parc. č. 1250/21, ktorá je vo vlastníctve navrhovateľa.

Predmetom projektu má byť vybudovanie a napojenie novej odparovacej stanice dusíka pre potreby zabezpečenia dodávok dusíka do výroby existujúcej prevádzky. Inštalácia odparovacej stanice dusíka bude pozostávať zo stabilného nadzemného zásobníka VT11/37 o objeme 11 m³, z dvoch nových vzduchových odparovačov dusíka, typ SG50HF a nových potrubných rozvodov, vrátane príslušenstva. Potrubie kvapalného dusíka bude napojené na kryogénny zásobník s uzatváracím ventilom pripojením k dvom novým odparovačom SG50HF potrubím o dĺžke 7 m. Potrubie plyného dusíka bude napojené na výstupe z odparovačov a vyvedené pripojením do existujúceho potrubia smerujúceho do existujúcej prevádzky vo výrobnjej hale o dĺžke 10 m.

Všetky technologické zariadenia, ktoré sa týkajú projektu, budú umiestnené na pozemku a priamo napojené na existujúcu prevádzku, ktorej celková zastavaná plocha tvorí 20 549 m². Nová odparovacia stanica dusíka bude uložená vedľa existujúcej prevádzky na základovej doske s rozmermi 4,2 × 3,8 m, ktorej plocha bude 15,96 m² a celková výška 6,43 m. Všetky technologické časti projektu vrátane oplotenia budú uzemnené.

Vo svojej žiadosti ste uviedli, že inštalácia odparovacej stanice dusíka a kyslíka bude napojená na potrubia, ktoré sú súčasťou existujúcej prevádzky. Súčasťou projektu má byť aj presťahovanie pôvodnej technológie tlakovej stanice kyslíka na vedľajšiu plochu v areáli. Dôvodom je potreba vzájomného prepojenia tlakových staníc s novo inštalovanou technológiou do existujúcich častí potrubia.

K Vami zaslaným skutočnostiam MŽP SR ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) a § 54 ods. 2 písm. e) zákona o posudzovaní vplyvov uvádza nasledovné:

V zmysle prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov je existujúca prevádzka zaraditeľná do kapitoly č. 8. Strojársky a elektrochemický priemysel, do položky č. 6. Strojárska alebo elektrotechnická výroba okrem položky 1. až 5. tejto kapitoly so záberom plochy od 10 000 m² vrátane, časť B.

V zmysle prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov je projekt zaraditeľný do kapitoly č. 13. Infraštruktúra, do položky č. 10. Skladovanie (nadzemné a podzemné) zemného plynu alebo iných plyných médií s kapacitou od 100 000 m³ vrátane, časť A., a od 50 000 m³ do 100 000 m³, časť B.

Podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov, predmetom zisťovacieho konania musí byť každá navrhovaná činnosť alebo zmena navrhovanej činnosti uvedená v prílohe č. 8 časti B, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú realizovanú alebo v štádiu realizácie.

Navrhovanou činnosťou alebo zmenou navrhovanej činnosti sa podľa § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov rozumie realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny meniaci fyzické aspekty lokality vrátane ťažby nerastnej suroviny.

Zároveň podľa § 1 ods. 1 písm. a) bodu 2. zákona o posudzovaní vplyvov tento zákon upravuje postup odborného a verejného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením podľa osobitných predpisov.

MŽP SR, po preštudovaní podkladov konštatuje, že projekt na základe uvádzaného popisu nedosahuje prahové hodnoty uvedené vo vyššie uvedenej položke v rámci prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov, avšak inštaláciou novej odparovacej stanice dusíka, ktorá bude priamo napojená na existujúcu prevádzku dôjde k rozšíreniu existujúcej prevádzky, a preto má MŽP SR za to, že projekt spĺňa vyššie uvedené ustanovenia. Z toho dôvodu je potrebné podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov pred začatím povoľovacieho konania k zmene navrhovanej činnosti, ktorá má byť predmetom zisťovacieho konania, **predložiť oznámenie o zmene navrhovanej činnosti** príslušnému orgánu, ktorým je podľa § 56 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov **okresný úrad**.

MŽP SR upozorňuje na to, že táto odborná pomoc je vydaná vo vzťahu k údajom uvádzaným v žiadosti. Akúkoľvek zmenu v uvádzaných údajoch a podkladoch je potrebné opätovne prehodnotiť.

V čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky je vyjadrený princíp legality (zákonnosti) podľa ktorého „štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“. Z ústavného rámca vychádza aj zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ktorý nepriznáva Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky kompetenciu v oblasti podávania záväzných výkladov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky preto nie je podľa Ústavy Slovenskej republiky, ako základného zákona štátu, oprávnené poskytovať záväzné výklady zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku životného prostredia. Výklad zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov podľa § 8 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonáva Najvyšší súd Slovenskej republiky svojou rozhodovacou činnosťou a tým, že prijíma stanoviská k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Usmernenia, výklady, stanoviská alebo vyjadrenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, bez ohľadu na ich slovné označenie, ako orgánu vecne príslušného na prípravu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v jeho pôsobnosti, nemajú právnu záväznosť a slúžia ako metodická pomôcka pre aplikačnú prax.

Táto odpoveď vydaná MŽP SR podľa § 54 ods. 2 písm. e) zákona nenahrádza iné rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov podľa osobitných predpisov.

S pozdravom

Ing. Katarína Jankovičová
generálna riaditeľka sekcie