


Číslo spisu
OU-IL-OSZP-2026/000936-016

Ilava
28. 08. 2026



Rozhodnutie
ZÁVÄZNÉ STANOVISKO ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA

Výrok

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) v spojení s § 53 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), určuje podľa § 29 ods. 3 a v súlade s § 29 ods. 11 zákona po vykonaní zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „NOVÝ CINTORÍN VEĽKÝ KOLAČÍN“, navrhovateľa: Mesto Nová Dubnica so sídlom Trenčianska 45/41, 018051, Nová Dubnica, IČO: 00 317 586 nasledovné:

Navrhovaná činnosť „NOVÝ CINTORÍN VEĽKÝ KOLAČÍN“, uvedená v predloženom zámere,

sa nebude posudzovať

podľa zákona.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 17 zákona sa pre navrhovanú činnosť „NOVÝ CINTORÍN VEĽKÝ KOLAČÍN“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie alebo predídenie významným nepriaznivým vplyvom na životné prostredie:

1. Rešpektovať zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) a zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred povodňami“).
2. Pri vykonávaní činnosti postupovať tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok a aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd.
3. Dodržať podmienky a pripomienky uvádzané v stanovisku správcu vodných tokov, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. číslo SVP 8636/2026/4 zo dňa 29. 06. 2026 a uplatniť ich v rámci následných povolovacích procesov.
4. Vzhľadom na skutočnosť, že nad riešeným územím navrhovanej činnosti je situovaná vo svahu obytná zóna Medové lúky, ktorej geologické pomery charakterizuje obmedzená vsakovacia schopnosť horninového prostredia je nevyhnutné pri nasledujúcich povolovacích procesoch rozpracovať komplexnejšie riešenie nakladania s vodami z povrchového odtoku a preukázať dostatočnú účinnosť navrhovaných opatrení zabezpečujúcich reguláciu vôd z povrchového odtoku s cieľom v čo najväčšej miere eliminovať možné riziko spojené s nepriaznivým dopadom prípadnej nežiaducej kumulácie zrážkových vôd v riešenej lokalite, ktoré by mohlo mať za následok nielen zhoršenie odtokových pomerov, ale aj podmáčanie plochy pohrebiska, čo by mohlo viesť k narušeniu jeho bezpečného a riadneho užívania, či spôsobiť lokálne záplavy počas prívateľových dažďov v území pod cintorínom. Detailná analýza

odvádzania vôd z povrchového odtoku v riešenom území si vyžaduje vypracovanie podrobného hydrogeologického a inžiniersko-geologického prieskumu.

5. V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie posúdiť potrebu hydrogeologického monitoringu a v prípade jeho odôvodnenosti navrhnúť jeho rozsah a spôsob vykonávania na základe výsledkov hydrogeologického a inžiniersko-geologického posúdenia lokality. Pochovávanie nevykonávať v podmáčanom území ani v miestach, kde by hydrogeologické pomery nezabezpečovali splnenie požiadaviek osobitných právnych predpisov.

6. Vzhľadom na zistenú vsakovaciu schopnosť horninového prostredia zabezpečiť pred vsakovacím objektom dostatočný retenčný objem pre zachytenie prevažnej časti vôd z povrchového odtoku a regulovaný odtok do vsakovacieho objektu.

7. Pri odvádzaní vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch, komunikácií a parkoviska zabezpečiť ich predčistenie v odlučovači ropných látok a následné odvádzanie do navrhovaného vsakovacieho systému cez retenčnú nádrž. Pri návrhu vsakovacích zariadení zohľadniť výsledky hydrogeologického prieskumu a aktuálne zistené vsakovacie pomery. Vzhľadom na nepriaznivý vsakovací koeficient zabezpečiť zadržanie prevažnej časti dažďových vôd v retenčnej nádrži pred ich vsakovaním.

8. Zachovať a realizovať navrhované vodozádržné opatrenia, najmä terénne depresie s vegetačnou úpravou – dažďové záhrady, odvodňovacie žľaby a zemný val pod pohrebiskom, ktoré slúžia na spomalenie a reguláciu odtoku zrážkových vôd a na ochranu nižšie položeného územia. Pri ich realizácii a následnej prevádzke zabezpečiť ich funkčnosť a pravidelnú údržbu.

9. Pri realizácii stavby zabezpečiť účinné opatrenia na zabránenie úniku ropných látok a iných nebezpečných látok zo stavebných mechanizmov do horninového prostredia, pôdy, povrchových a podzemných vôd. Stavebné mechanizmy udržiavať v stave, ktorý vylúči alebo minimalizuje riziko havarijného úniku znečisťujúcich látok.

10. Odpady vznikajúce počas výstavby a prevádzky zhromažďovať, triediť a odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie iba oprávneným osobám v súlade s platnými právnymi predpismi. Nebezpečné odpady zabezpečiť bezprostredne po ich vzniku prostredníctvom oprávnenej organizácie; stavebný odpad triediť a zabezpečiť jeho zákonné zhodnotenie alebo zneškodnenie. Výkopovú zeminu a ornici prednostne využívať na terénne a sadové úpravy v rámci riešeného územia.

11. Počas výstavby minimalizovať prašnosť pravidelným kropením staveniska, výkopových a pracovných plôch a príjazdových komunikácií, zabezpečiť čistenie vozidiel pri výjazde zo staveniska a minimalizovať skladovanie prašných stavebných materiálov, prípadne ich skladovať spôsobom obmedzujúcim ich úlet.

12. Hlučné stavebné práce vykonávať prednostne počas pracovného týždňa a v dennom čase, najneskôr do 19.00 hod., s použitím vhodných a pravidelne udržiavaných stavebných mechanizmov. Počas pohrebných obrádov nevykonávať v areáli činnosti, ktoré by rušili alebo negatívne ovplyvňovali ich dôstojný priebeh hlukom, vibráciami, zápachom alebo inými rušivými účinkami.

13. Pri realizácii a prevádzke navrhovanej činnosti zabezpečiť ochranu verejného zdravia a dodržiavanie príslušných hygienických požiadaviek a limitov hluku, pričom pri výstavbe zabezpečiť organizačné a technické opatrenia na minimalizáciu dočasnej hlukovej a emisnej záťaže.

14. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetné územie sa nachádza v oblasti stredného radónového rizika, v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie pri návrhu stavebných objektov s pobytovými priestormi zohľadniť túto skutočnosť a zabezpečiť vykonanie príslušných preventívnych opatrení na ochranu osôb pred ožiareními radónom v súlade s platnými právnymi predpismi.

15. Pri sadových úpravách v maximálnej možnej miere zachovať existujúcu drevinnú vegetáciu, používať domáce a pôvodné druhy drevín a nepoužívať invázne druhy drevín. Pri návrhu a prevádzke osvetlenia minimalizovať svetelný smog.

16. Zachovať a zabezpečiť funkčnosť navrhovaných sadových a vegetačných úprav vrátane zatrávnenia a vegetácie v dažďových záhradách, ktoré majú okrem krajinno-estetickú funkcie prispievať aj k zvýšeniu retenčnej schopnosti a ekologickej stability územia.

17. V prípade nálezu archeologického náleziska alebo archeologického nálezu počas zemných prác postupovať podľa príslušných právnych predpisov na úseku ochrany pamiatkového fondu a zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu, ak bude príslušným orgánom nariadený.

Odôvodnenie

Navrhovateľ: Mesto Nová Dubnica so sídlom Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 00 317 586 (ďalej len „navrhovateľ“) doručil dňa 13. 05. 2026 na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“ alebo „príslušný orgán“) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) úplný

zámer „NOVÝ CINTORÍN VEĽKÝ KOLAČÍN“ (ďalej len „zámer“ alebo „navrhovaná činnosť“), vypracovaný podľa prílohy č. 9 k zákona.

Zámer vypracoval: SL-ATRAM, s.r.o., so sídlom Udiča 672, 018 01 Udiča, IČO 54 568 269, Ing. Marta Slámková – zapísaná v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie pod číslom 428//2006/OPV, v mesiaci apríl 2026.

Podľa § 29 ods. 1 zákona o posudzovaní ak ide o navrhovanú činnosť uvedenú v § 18 ods. 2, navrhovateľ je povinný pred začatím zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti doručiť príslušnému orgánu písomne v listinnej podobe a v elektronickej podobe

- a) zámer s náležitosťami podľa prílohy č. 9, ak má byť predmetom zisťovacieho konania navrhovaná činnosť, alebo
- b) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované podľa prílohy č. 8a, ak má byť predmetom zisťovacieho konania zmena navrhovanej činnosti.

Podľa § 18 ods. 2 zákona o posudzovaní predmetom zisťovacieho konania musí byť každá

- a) navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti A, ktorá je realizovaná výhradne alebo najmä na účel rozvoja a testovania nových metód alebo výrobkov, ktoré nie sú používané viac ako dva roky,
- b) navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B,
- c) zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá nie je zmenou podľa odseku 1 písm. d), ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie,
- d) zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.

Navrhovaná činnosť je zaradená podľa prílohy č. 8 k zákonu nasledovne:

- Kapitola 13. Infraštruktúra, Položka č. 9 Cintoríny a krematóriá, časť B – zisťovacie konanie, bez limitu.

Podľa § 64 písm. f) zákona o posudzovaní na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem zisťovacieho konania podľa § 29 a 30.

Podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní príslušný orgán na základe zámeru alebo oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vykoná zisťovacie konanie a určí, či navrhovaná činnosť bude predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa tohto zákona.

Podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní príslušný orgán zašle zámer alebo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povolujuúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, do 20 dní od jeho doručenia podľa odseku 1, zámer alebo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti zverejní v centrálnom informačnom systéme a požiada dotknutú obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, aby zámer alebo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bezodkladne zverejnila spôsobom v mieste obvyklým najmenej po dobu 21 dní. Príslušný orgán zároveň určí termín ústneho pojednávania, ktoré sa musí uskutočniť najneskôr do desiatich dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odseku 5, a oznámi ho rezortnému orgánu, povolujuúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, a prizve naň navrhovateľa.

Podľa § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povolujuúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, doručia písomné stanovisko v lehote 21 dní od doručenia zámeru alebo oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa odseku 4, v ktorom sa vyjadria, či navrhovaná činnosť alebo jej zmena má byť predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ak sa v písomnom stanovisku požaduje, aby navrhovaná činnosť alebo jej zmena bola predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, tak súčasťou písomného stanoviska sú aj požiadavky na určenie rozsahu hodnotenia. Ak sa písomné stanovisko nedoručí, považuje sa za súhlasné. Na písomné stanovisko doručené po lehote príslušný orgán nemusí prihliadať. Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať pripomienky len v rozsahu svojej pôsobnosti a písomné stanovisko odôvodniť. Na žiadosť navrhovateľa alebo dotknutej obce, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, zašle príslušný orgán doručené písomné stanoviská najneskôr tri dni pred konaním ústneho pojednávania.

Podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní ak sú v lehote určenej podľa odseku 5 prvej vety doručené stanoviská od iných subjektov ako je uvedené v odseku 5, príslušný orgán takéto nevyžiadané stanoviská zohľadní a vysporiada sa s nimi v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania.

Okresný úrad oznámil listom spis. č. OU-IL-OSZP-2026/000936-002 zo dňa 26. 05. 2026, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začal zisťovacie konanie za účelom určenia, či navrhovaná činnosť bude predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní a podľa § 29 ods. 4 citovaného zákona zaslal zámer povolujuúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom určenej lehote. Okresný úrad zároveň uvedeným listom požiadal dotknutú obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť realizovať, aby zámer bezodkladne zverejnila spôsobom v mieste obvyklým najmenej po dobu 21 dní. Okresný úrad ďalej uvedeným listom informoval o určení termínu ústneho pojednávania a prizval naň navrhovateľa. Doručenie je preukázané doručenkami.

Okresný úrad súčasne podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní dňa 26. 05. 2026 zverejnil zámer v centrálnom informačnom systéme Ministerstva životného prostredia SR na adrese: <https://www.enviroportal.sk/eia/detail/novy-cintorin-velky-kolacin>

Dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť realizovať (Mesto Nová Dubnica) zverejnila informáciu pre verejnosť o doručení zámeru na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli v lehote podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní dňa 02. 06. 2026 do 23. 06. 2026. Čo je preukázané na internetovej stránke mesta Nová Dubnica:

UT Zverejnenie zameru Novy cintorin Velky Kolacin 02 06 26 - Mesto Nová Dubnica

V rámci zisťovacieho konania bolo vykonané ústne pojednávanie podľa § 29 ods. 7 zákona dňa 26. 06. 2026 na Okresnom úrade. O priebehu ústneho pojednávania bola vyhotovená zápisnica spis. č. OU-IL-OSZP-2026/000936-005. Na ústnom pojednávaní boli prerokované pripomienky a požiadavky vyplývajúce z doručených stanovísk a navrhovateľ zároveň predstavil navrhovanú činnosť z hľadiska jej povahy, rozsahu, predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

Na ústnom pojednávaní navrhovateľ zároveň predložil Hydrogeologický posudok – „Hydrogeologický prieskum na lokalite – Nová Dubnica Kolačín, cintorín – posúdenie vsakovacích pomerov“, geologická úloha č. 241574, zo dňa 10. 11. 2025, vypracovaný spoločnosťou AQUAMIN, s. r. o., Pltnícka 8, 010 01 Žilina, so zodpovedným riešiteľom geologickej úlohy Mgr. Petrom Štefankom, odborne spôsobilým na hydrogeologický prieskum. Hydrogeologický posudok bol vypracovaný za účelom overenia geologických, hydrogeologických a vsakovacích pomerov predmetnej lokality. V rámci prieskumu bola vykonaná vsakovacia skúška na objekte PVK-1. Posudok zároveň vyhodnotil úroveň hladiny podzemnej vody, ktorá bola v skúmanom mieste zistená približne 11,8 m pod úrovňou terénu, po ustálení 10,3 m pod úrovňou terénu, a vyhodnotil hydraulické parametre horninového prostredia. Výsledky hydrogeologického prieskumu boli následne zohľadnené v technickom riešení navrhovanej činnosti. Vzhľadom na zistenú vsakovaciu schopnosť horninového prostredia je v zámere navrhnuté riešenie pozostávajúce z retenčnej nádrže a následného regulovaného odvádzania vôd do vsakovacieho objektu, pričom súčasťou riešenia sú aj ďalšie vodozádržné opatrenia.

V priebehu zisťovacieho konania bolo príslušnému orgánu doručené aj stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru geológie a štátnej geologickej správy, č. 41091/2026 zo dňa 14. 07. 2026, ktoré obsahovalo vecné a formálne pripomienky k predloženému zámeru.

Príslušný orgán preto postupoval podľa § 29 ods. 9 zákona a listom spis. č. OU-IL-OSZP-2026/000936-008 zo dňa 15. 07. 2026 vyzval navrhovateľa na predloženie doplňujúcich informácií, resp. dopracovaného zámeru. Výzva sa týkala najmä potreby doplnenia informácií o geodynamických a seizmických pomeroch územia, hydrologických a hydrogeologických pomeroch, zapracovania ďalších vecných pripomienok a odstránenia formálnych nedostatkov zámeru.

Navrhovateľ následne predložil dopracovaný zámer zo dňa 16. 07. 2026, v ktorom boli pripomienky zohľadnené a jednotlivé časti dokumentácie doplnené. Dopracovaný zámer zároveň obsahuje podrobnejšie vyhodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a opatrenia na ich zmiernenie.

Následne Okresný úrad listom spis. č. OU-IL-OSZP-2026/000936-013 zo dňa 13. 08. 2026 upovedomil účastníkov konania a dotknuté subjekty o nových podkladoch rozhodnutia. V rámci doplneného konania boli zohľadnené najmä dopracovaný zámer a nadväzujúce stanoviská dotknutých orgánov.

Nové podklady rozhodnutia boli zároveň zverejnené v centrálnom informačnom systéme Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/novy-cintorin-velky-kolacin>

V priebehu zisťovacieho konania boli príslušnému orgánu podľa § 29 ods. 5 zákona doručené písomné stanoviská dotknutých orgánov, ktoré príslušný orgán vyhodnotil jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach s podkladmi rozhodnutia. Pri rozhodovaní prihliadol na obsah jednotlivých stanovísk, charakter a rozsah uplatnených požiadaviek, spôsob ich zohľadnenia v dopracovanom zámere, ako aj na výsledky vykonaného ústneho pojednávania a odborné podklady predložené navrhovateľom. Doručené stanoviská okresný úrad uvádza v plnom znení a s následným vyhodnotením okresného úradu:

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR, ODBOR GEOLÓGIE A ŠTÁTNEJ GEOLOGICKEJ SPRÁVY, NÁM. Ľ. ŠTÚRA 1, 812 35 BRATISLAVA, SPIS. Č. 41091/2026 ZO DŇA 14. 07. 2026.

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru geológie a štátnej geologickej správy (ďalej len „ministerstvo“) bola dňa 26. 05. 2026 doručená žiadosť o stanovisko k oznámeniu o zámere navrhovanej činnosti „NOVÝ CINTORÍN VEĽKÝ KOLAČÍN“, v katastrálnom území obce Veľký Kolačín, vo vlastníctve mesta Nová Dubnica, parcely č. C-KN 780/3, C-KN 780/5, 609/2, 609/3, 609/4, 460/56, E-KN:393, 394, 397, 398, 401, 402, 405, 406, 408/2, 409, 411, 412, 5006/ (ďalej len „predmetné územie“).

Účelom investičného zámeru je výstavba Nového cintorína Veľký Kolačín s príslušnou technickou infraštruktúrou. Príjazdom, výjazdom a parkovaním pre osobné vozidlá, zber TKO, vytvorenie komunikácií v rámci samotného cintorína ako aj prepojenie so „starým“ cintorínom v Kolačine. Súčasťou projektu je oplatenie, vybudovanie prípojky NN, a rozvodov NN, osvetlenie hlavných trás na cintoríne, parkoviska ako aj prechodu pre chodcov, vybudovanie vodovodnej prípojky s rozvodom pitnej vody, rozvodu úžitkovej vody, vytvorenie sadovníckych úprav a vodozádržných opatrení.

Ministerstvo zasiela k zámeru navrhovanej činnosti nasledovné vyjadrenie:

1. Z hľadiska vplyvov na horninové prostredie prípadne stability územia konštatujeme, že informácie o geologických a hydrogeologických pomeroch ložiskách nerastných surovín sú s ohľadom na charakter navrhovanej činnosti v dokumentácii rozpracované dostatočne. Vplyvy navrhovanej činnosti na horninové prostredie vrátane podzemných vôd a ložisk nerastných surovín sú v zámere popísané s ohľadom na charakter navrhovanej činnosti dostatočne.
2. Z hľadiska výskytu environmentálnych záťaží oznamujeme, že v Informačnom systéme environmentálnych záťaží Slovenskej republiky neevidujeme k 14. júlu 2026 v predmetnom území environmentálne záťaž.
3. Predmetné územie spadá do stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 57/2024 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.
4. V predmetnom území evidujeme geotermálne útvary podzemných vôd v podobe puklinovo-krasových vôd karbonátov stredného a vrchného triasu tektonickej jednotky fatrika.

K zámeru navrhovanej činnosti predkladáme nasledovné vecné pripomienky:

5. V kapitole III.1.4 Geodynamické a seizmické javy navrhujeme doplniť informáciu, že predmetné územie sa nachádza v rajóne stabilných území. Ide o územia prevažne stabilné, resp. územia s veľmi nízkym stupňom náchylnosti na vznik svahových deformácií. Výsledky inžinierskogeologického prieskumu sú spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková et. al., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava.

Rovnako navrhujeme doplniť zhodnotenie seizmicity územia, ktorá má byť pre stavebné účely posudzovaná podľa normy STN EN 1998-1 Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť, Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy; STN EN 1998-1/NA/Z1 Národná príloha Zmena 1 a STN EN 1998-1/NA/Z2 Národná príloha Zmeny 2, v ktorej je aktualizovaná mapa seizmického ohrozenia Slovenska. Výsledná mapa je zobrazením rozloženia maximálnych hodnôt špičkových zrýchlení, predstavuje mieru ohrozenia so zohľadnením

najnovšej metodiky. Posledná aktualizácia normy má označenie STN EN 1998-1/NA+Z4 (73 0036) Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy. Zmena NA+Z4.

6. V kapitole III.1.6 je použitý názov Hydrologické pomery odporúčame tento názov premenovať na názov III.1.6 Hydrologické hydrogeologické pomery. Kapitola uvádza aj informácie o hydrogeologických pomeroch podzemných vôd.

K zámeru navrhovanej činnosti predkladáme nasledovné formálne pripomienky:

1. V celom texte chýbajú odkazy na obrázky, ktoré sa nachádzajú v časti Prílohy. Odporúčame tieto odkazy do textu doplniť, aby čitateľ vedel jednoznačne určiť o ktorý obrázok sa jedná.
2. V kapitole II.6 Prehľadná situácia na obrázkoch 1 Situácia umiestnenia cintorína a 2 Výrez z ÚPN – vzťah starý a nový cintorín G5 je znázornené umiestnenie riešeného územia. Z textu „vymedzenie navrhovanej činnosti v mapke je vyznačené zelenou farbou“ nie je jednoznačné, na ktorý obrázok tento text odkazuje a ktorý odtieň zelenej vyznačuje umiestnenie predmetného územia na obrázku 1 Situácia umiestnenia cintorína. Do tejto kapitoly by bolo vhodnejšie priložiť obrázok 5 Prehľadná situácia, ktorý sa nachádza v časti Prílohy. Na tomto obrázku je červenou farbou znázornené vymedzenie riešeného územia.
3. V kapitole IV.3.4.4 Vplyvy na pôdu nie je dokončená posledná veta.

VYHODNOTENIE OKRESNÉHO ÚRADU:

Okresný úrad stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru geológie a štátnej geologickej správy, vyhodnotil z hľadiska jeho vecného obsahu a významu pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona.

Ministerstvo vo svojom stanovisku v bode 1 výslovne konštatuje, že informácie o geologických a hydrogeologických pomeroch, ložiskách nerastných surovín a vplyvoch navrhovanej činnosti na horninové prostredie vrátane podzemných vôd a ložísk nerastných surovín sú s ohľadom na charakter navrhovanej činnosti v zámere spracované dostatočne.

Táto skutočnosť je pre posúdenie navrhovanej činnosti významná, keďže jedným z rozhodujúcich aspektov pri umiestnení nového cintorína je posúdenie možných vplyvov na horninové prostredie a podzemné vody. Okresný úrad zároveň pri tomto hodnotení prihliadol na Hydrogeologický posudok – Hydrogeologický prieskum na lokalite „Nová Dubnica Kolačín, cintorín – posúdenie vsakovacích pomerov“, geologická úloha č. 241574, ktorým boli hydrogeologické a vsakovacie pomery lokality odborne overené.

V bode 2 ministerstvo uviedlo, že v Informačnom systéme environmentálnych záťaží Slovenskej republiky k 14. júlu 2026 v predmetnom území neeviduje environmentálne záťaž. Okresný úrad túto skutočnosť zohľadnil pri hodnotení existujúcej environmentálnej záťaže územia a pri posudzovaní možných rizík spojených s realizáciou navrhovanej činnosti.

V bode 3 ministerstvo upozornilo na výskyt stredného radónového rizika a uviedlo, že vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia je potrebné posúdiť podľa príslušných predpisov na úseku ochrany verejného zdravia a ochrany pred ionizujúcim žiarením. Okresný úrad túto skutočnosť zohľadnil ako relevantnú okolnosť pri hodnotení miesta vykonávania navrhovanej činnosti. Zároveň ju nepovažuje za skutočnosť, ktorá by sama osebe zakladala potrebu ďalšieho posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona, keďže ide o riziko, ktorého vhodnosť a podmienky stavebného využitia možno riešiť v ďalšom stupni projektovej prípravy a v príslušných povoleniach konaniach podľa osobitných právnych predpisov.

Ministerstvo v bode 4 upozornilo na evidenciu geotermálnych útvarov podzemných vôd v podobe puklinovo-krasových vôd karbonátov stredného a vrchného triasu tektonickej jednotky fatrika. Okresný úrad túto informáciu zohľadnil pri posúdení hydrogeologických pomerov lokality. Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a na skutočnosť, že v rámci hydrogeologického prieskumu boli overené miestne hydrogeologické a vsakovacie pomery, nepovažuje uvedenú skutočnosť za dôvod na záver o predpoklade významného nepriaznivého vplyvu, pri dodržaní opatrení určených vo výroku tohto rozhodnutia.

Pokiaľ ide o vecné pripomienky uvedené v bodoch 5 a 6, príslušný orgán ich považoval za relevantné na doplnenie a spresnenie dokumentácie. Z tohto dôvodu postupoval podľa § 29 ods. 9 zákona a listom spis. č. OU-IL-OSZP-2026/000936-008 zo dňa 15. 07. 2026 vyzval navrhovateľa na predloženie doplňujúcich informácií, resp. dopracovaného zámeru. Výzvou bola požadovaná najmä aktualizácia údajov o geodynamických a

seizmických pomeroch, doplnenie hydrologických a hydrogeologických pomeroch a zapracovanie ostatných vecných a formálnych pripomienok ministerstva.

Navrhovateľ následne predložil dopracovaný zámer zo dňa 16. 07. 2026, v ktorom boli uvedené požiadavky zohľadnené. V dopracovanom zámere bola doplnená informácia, že hodnotené územie sa nachádza v rajóne stabilných území, s veľmi nízkym stupňom náchylnosti na vznik svahových deformácií, a bola doplnená aj aktualizovaná informácia o seizmicite územia vrátane odkazu na STN EN 1998-1/NA+Z4. Doplnená bola tiež kapitola týkajúca sa hydrogeologických pomeroch, v ktorej sú uvedené údaje o podzemných vodách a zároveň je zohľadnený výskyt geotermálnych útvarov podzemných vôd uvedený ministerstvom.

Formálne pripomienky ministerstva boli podľa predloženého dopracovaného zámeru zapracované do dokumentácie. Príslušný orgán preto považuje požiadavku na doplnenie zámeru v tejto časti za splnenú.

Následne bolo ministerstvo po oboznámení s novými podkladmi rozhodnutia opätovne požiadané o stanovisko. Ministerstvo vo svojom stanovisku č. 49292/2026 zo dňa 18. 08. 2026 uviedlo, že vzhľadom na skutočnosť, že jeho stanovisko zo dňa 14. 07. 2026 bolo zohľadnené, si k zámeru navrhovanej činnosti „NOVÝ CINTORÍN VEĽKÝ KOLAČÍN“ neuplatňuje ďalšie pripomienky.

Okresný úrad preto konštatuje, že pripomienky Ministerstva životného prostredia SR, ktoré mohli mať význam pre posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti, boli v priebehu zisťovacieho konania objasnené a zohľadnené v dopracovanom zámere. Následné stanovisko ministerstva bez ďalších pripomienok túto skutočnosť potvrdzuje. Z hľadiska zisťovacieho konania preto okresný úrad považuje stanovisko ministerstva za zohľadnené v plnom rozsahu a jeho požiadavky premieta v relevantnom rozsahu aj do opatrení určených vo výroku tohto rozhodnutia.

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V POVAŽSKEJ BYSTRICI, SLOV. PARTIZÁNOV 1130/50, 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA SPIS. Č. RÚVZPB/OHŽPAZ/1366/5062/2026 ZO DŇA 05. 06. 2026

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci posúdenia návrhu žiadateľa Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava, IČO 00 151 866, na vydanie stanoviska k zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. „Nový cintorín Veľký Kolačín“ vydáva toto záväzné stanovisko.

Sú h l a s í s a s návrhom žiadateľa Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava, IČO 00 151 866 na vydanie stanoviska k zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.“) "Nový cintorín Veľký Kolačín", navrhovateľ: Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica, IČO 00 317 586.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 26.05.2026 podal žiadateľ na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zámeru navrhovanej činnosti.

Predmetom navrhovanej činnosti je lokalita pre umiestnenie nového cintorína na parc. č. KN-C 780/3 v k.ú. Veľký Kolačín ako aj prepojenie s pôvodným cintorínom, kde je umiestnený dom smútku.

Predložený zámer je riešený v jednom variante (V1) a vo variante nulovom (0), to znamená, že v prípade, kedy by sa navrhovaná činnosť nerealizovala. Navrhovaný variant (V1) je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Nová Dubnica a umožňuje systematické a funkčné riešenie územia vrátane dopravného a technického zabezpečenia a bol vyhodnotený ako najvhodnejší navrhovaný variant.

Vjazd a výjazd na nový cintorín z parkoviska bude z miestnej ulice Levanduľová. Navrhnutých je 24 parkovacích miest, z toho je jedno určené pre imobilných občanov. Z parkoviska bude peší prístup do oploteného areálu pohrebiska cez 3 dvojkrídlové brány a na prepojení s existujúcim pohrebiskom je umiestnená 4 brána. Na osvetlenie nového cintorína a parkovacej plochy bude vybudovaný nový rozvážač vonkajšieho osvetlenia umiestnený na okraji pozemku. Z rozvážača sa káblami napojí 25 ks nových svietidiel a 3 káblové vývody. Samotné pohrebisko bude rozdelené na časť pre klasické pochovávanie prevažne do prehĺbených jednohrobov a časť pre urnový háj a lesík.

Plochou pre klasické pochovávanie bude viesť výrazný lomenicový chodník, ktorý delí celú plochu na jednotlivé sekcie. V hornej časti pohrebiska je terén vytvarovaný do mierne stupňovitého pahorku, kde stupne budú slúžiť na

uloženie urien. Vrchol pahorku je opatrený duchovným symbolom (kríž) a spolu so stromami bude tvoriť clonu od zóny rodinných domov nad cintorínom. Prepojenie pohrebiska chodníkom o šírke 3500mm s pôvodným cintorínom je kľúčové z dôvodu, že sa tam nachádza dom smútku, kde prebiehajú smútočné obrady.

V priestore cintorína budú osadené lavičky v kruhových odpočívadlách a pozdĺž chodníkov umiestnené v symbióze so stromami. Dotvorenie charakteru a atmosféry cintorína sa dosiahne prostredníctvom novej zelene. Celý areál pohrebiska bude oplotený. Dažďové vody z komunikácií, parkovísk a chodníkov budú odvedené do dažďovej kanalizácie prostredníctvom uličných vpustov. Na pozemku je zriadená vrtaná studňa, z ktorej bude vybudovaný rozvod úžitkovej vody vedený k miestu dopojenia nadzemných stojánkov na naberanie úžitkovej vody. Pre napojenie pitnej fontánky sa zrealizuje nová prípojka vody z verejného vodovodu v celkovej dĺžke 20,0 m.

V areáli novonavrhovaného cintorína sú navrhnuté vodozádržné opatrenia na zachytávanie zrážkovej vody prostredníctvom prírode blízkych riešení formou terénnych depresí s výsadbou vegetácie - „dažďových záhrad“, ktoré sú umiestnené v severovýchodnej časti a v spodnej časti pohrebiska.

V zámere sa uvádza, že kľúčovým faktorom pri posudzovaní vhodnosti lokality sú hydrogeologické pomery, ktoré boli vyhodnotené ako priaznivé za predpokladu dodržania stanovených technických a legislatívnych požiadaviek. V rámci prípravy navrhovanej činnosti - Nový cintorín Veľký Kolačín bol vypracovaný hydrogeologický prieskum územia, ktorého cieľom bolo overenie geologických, hydrogeologických a vsakovacích pomerov územia, ako aj posúdenie vhodnosti územia z hľadiska požiadaviek platnej legislatívy v oblasti pohrebništva a ochrany životného prostredia.

Podľa predloženého hydrogeologického posudku (posudok vypracovala odborne spôsobilá spoločnosť AQUAMIN, s.r.o., Pltnícka 8, 010 01 Žilina zo dňa 10.11.2025) možno konštatovať, že uvedená lokalita v Novej Dubnici miestna časť Veľký Kolačín je z hydrogeologického hľadiska vhodná na zriadenie pohrebiska. Tlecia doba stanovená pre pohrebisko v trvaní najmenej 25 rokov je vzhľadom na charakter pôdneho a horninového prostredia primeraná.

V rámci navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú významné negatívne vplyvy na podzemné vody počas výstavby ani počas prevádzky navrhovanej činnosti.

V zámere sa uvádza, že pri dodržaní platných právnych predpisov a technických opatrení sa nepredpokladajú významné negatívne vplyvy na zdravie obyvateľstva. Ide predovšetkým o dočasné vplyvy, ako sú zvýšená hlučnosť, prašnosť a emisie zo stavebných mechanizmov počas výstavby.

Celkové vplyvy na obyvateľstvo sa hodnotia ako málo významné, negatívne vplyvy počas výstavby sú zanedbateľné až pozitívne vplyvy počas prevádzky.

Z hľadiska vplyvov na obyvateľstvo možno konštatovať, že navrhovaná činnosť môže mať pozitívny sociálny vplyv a to najmä zabezpečením dostatočnej kapacity pohrebných miest do budúcnosti, skvalitnením pietneho priestoru a vytvorením dôstojného prostredia pre spomienku zosnulých.

Po dopracovaní zámeru a po upovedomení o nových podkladoch rozhodnutia bol RÚVZ Považská Bystrica opätovne požiadaný o vyjadrenie.

RÚVZ Považská Bystrica vo vyjadrení č. RÚVZPB/OHŽPaZ/2008/7534/2026 zo dňa 18. 08. 2026 uviedol: „RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici dňa 05. 06. 2026 na základe žiadosti Okresného úradu Ilava vydal súhlasné záväzné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti „Nový cintorín Veľký Kolačín“ pod č. RÚVZPB/OHŽPaZ/1366/5062/2026/Hrn. Po oboznámení sa s dopracovaným zámerom RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici trvá na svojom pôvodnom záväznom stanovisku k zámeru navrhovanej činnosti „Nový cintorín Veľký Kolačín“.

VYHODNOTENIE OKRESNÉHO ÚRADU:

Okresný úrad berie záväzné stanovisko RÚVZ Považská Bystrica na vedomie a pri rozhodovaní o potrebe ďalšieho posudzovania navrhovanej činnosti naň prihliadol ako na odborné stanovisko príslušného orgánu ochrany verejného zdravia.

Z hľadiska predmetu stanoviska je pre zisťovacie konanie významné najmä posúdenie možných vplyvov navrhovanej činnosti na verejné zdravie, a to predovšetkým v súvislosti s umiestnením pohrebiska, jeho technickým riešením, nakladaním s vodami, hlukom, prašnosťou a ďalšími faktormi, ktoré môžu počas výstavby alebo prevádzky ovplyvňovať kvalitu životného prostredia a pohodu obyvateľstva.

Okresný úrad pri hodnotení stanoviska prihliadol aj na skutočnosť, že podľa predloženého zámeru bude počas výstavby dochádzať k dočasným vplyvom spojeným najmä so stavebnou činnosťou, dopravou stavebných mechanizmov, prašnosťou a hlukom. Ide o vplyvy lokálneho a časovo obmedzeného charakteru, viazané na obdobie realizácie stavby. Po ukončení stavebných prác tieto vplyvy zaniknú.

Z hľadiska prevádzky navrhovanej činnosti okresný úrad prihliadol na jej charakter. Ide o pohrebisko, ktoré nebude predstavovať priemyselnú ani výrobnú prevádzku a pri ktorom sa nepredpokladá vznik významných emisií do ovzdušia ani významného zdroja hluku a vibrácií. Súčasťou navrhovaného riešenia sú zároveň sadové úpravy, vodozádržné opatrenia a technické riešenia smerujúce k minimalizácii negatívnych vplyvov na okolité prostredie.

Osobitnú pozornosť okresný úrad venoval otázke hydrogeologických pomerov, keďže táto otázka môže mať pri zriadení pohrebiska význam aj z hľadiska ochrany verejného zdravia. RÚVZ Považská Bystrica v záväznom stanovisku zohľadnil predložený hydrogeologický prieskum a konštatoval, že lokalita je z hydrogeologického hľadiska vhodná na zriadenie pohrebiska za predpokladu dodržania stanovených technických a legislatívnych požiadaviek. Okresný úrad zároveň prihliadol na skutočnosť, že predmetná lokalita sa podľa predložených odborných podkladov nachádza v území so stredným radónovým rizikom. Táto skutočnosť bola v priebehu zisťovacieho konania osobitne identifikovaná aj Ministerstvom životného prostredia SR. Otázka vhodnosti a podmienok stavebného využitia územia z hľadiska radónového rizika bude riešená v ďalších stupňoch projektovej prípravy a povoľovacích konaniach podľa osobitných právnych predpisov. Podstatné pre rozhodnutie okresného úradu je, že RÚVZ Považská Bystrica po oboznámení sa s dopracovaným zámerom zotrval na svojom pôvodnom súhlasnom záväznom stanovisku. Týmto stanoviskom príslušný orgán verejného zdravotníctva potvrdil, že doplnenie zámeru nevedlo k potrebe meniť jeho pôvodné odborné posúdenie.

Okresný úrad preto vyhodnotil stanovisko RÚVZ Považská Bystrica ako súhlasné stanovisko príslušného orgánu ochrany verejného zdravia, ktoré nepotvrdilo existenciu významných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na zdravie obyvateľstva odôvodňujúcich potrebu ďalšieho posudzovania podľa zákona.

Požiadavky vyplývajúce z osobitných právnych predpisov na úseku ochrany verejného zdravia týmto rozhodnutím nie sú dotknuté a navrhovateľ je povinný ich rešpektovať v ďalších stupňoch projektovej prípravy, povoľovania, realizácie a prevádzky navrhovanej činnosti.

OKRESNÝ ÚRAD ILAVA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE AKO ORGÁN ŠTÁTNEJ VODNEJ SPRÁVY, SPIS. Č. OU-IL-OSZP-2026/000950 – 002 ZO DŇA 23. 07. 2026.

Dňa 27. 05. 2026 bolo na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie doručené od Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie číslo OU-IL-OSZP-2026/000936-003 zo dňa 26. 05. 2026 pre navrhovanú činnosť „NOVÝ CINTORÍN VEĽKÝ KOLAČÍN“ navrhovateľa Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica.

Navrhovaná činnosť „NOVÝ CINTORÍN VEĽKÝ KOLAČÍN“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (EIA) – Príloha č. 8 zákona EIA, kapitola 13 INFRAŠTRUKTÚRA, Položka 9, ČASŤ B – Cintoríny a krematóriá.

Navrhovateľ predložil Hydrogeologický posudok, názov geologickej úlohy: Hydrogeologický prieskum na lokalite – „Nová Dubnica Kolačín, cintorín – posúdenie vsakovacích pomerov“, číslo geologickej úlohy 241574, zhotoviteľ geologických prác AQUAMIN, s.r.o., Pltnícka 8, 010 01 Žilina, zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy Mgr. Peter Štefanka (odborná spôsobilosť na hydrogeologický prieskum č. 13/2009).

Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba Nového cintorína Veľký Kolačín s príslušnou technickou infraštruktúrou. Príjazdom, výjazdom a parkovaním pre osobné vozidlá, zber TKO, vytvorenie komunikácii v rámci samotného cintorína ako aj prepojenie so „starým“ cintorínom v Kolačine. Súčasťou projektu je oplatenie, vybudovanie prípojky NN a rozvodov NN, osvetlenie hlavných trás na cintoríne, parkoviska ako aj prechodu pre chodcov, vybudovanie vodovodnej prípojky s rozvodom pitnej vody, rozvodu úžitkovej vody, vytvorenie sadovníckych úprav a vodozádržných opatrení.

Navrhovaná činnosť – výstavba Nového cintorína Veľký Kolačín je umiestnená na parcele č. KN-C 780/3 katastrálne územie Veľký Kolačín. Riešenie rešpektuje blízkosť existujúcej zástavby aj funkčné využitie okolitých plôch (športová plocha – futbalové ihrisko, obytná zóna – lokalita Medové lúky), zároveň rešpektuje a využíva pre svoje kompozičné ciele morfológiu územia a skutočnosť, že územie je svažité.

Samotné pohrebisko je rozdelené funkčne na časť pre klasické pochovávanie prevažne do prehĺbených jednohrobov a na časť pre urnový háj a lesík.

Členenie stavby

- SO 01 Komunikácia a spevnené plochy,
- SO 02 Pohrebisko,
- SO 03 Dažďová kanalizácia,
- SO 04 Vodozádržné opatrenia,
- SO 05 Studňa a rozvody vody,
- SO 06 Sadovnicke úpravy,
- SO 07 Verejné osvetlenie + rozvody NN,
- SO 08 Prípojka NN,
- SO 09 Prípojka vody.

Podstatnou časťou riešenia cintorína je návrh opatrení, ktoré ochránia pohrebiská pred návalovými dažďami – tie sa prejavili aj vo výraze a tvarovaní terénu a ovplyvnili priestorové riešenie celého cintorína. Projekt obsahuje súbor opatrení pre spomalenie odtoku vody z územia z dôvodu ochrany nižšie položených častí mesta a tiež pre hospodárenie s vodou priamo v území. Súčasťou týchto opatrení je členenie na sekcie, modelovanie terénu – pahorka na usmernenie vody v území správnym smerom do odvodňovacích rigolov a akumulčných poldrov – dažďovej záhrady. Súčasťou riešenia je aj ochrana ihriska ležiaceho pod pohrebiskom pred dažďovou vodou zatrávneným valom.

Bol predložený Hydrogeologický posudok geologickej úlohy: Hydrogeologický prieskum na lokalite – „Nová Dubnica Kolačín, cintorín – posúdenie vsakovacích pomerov“ z 10. 11. 2025, zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy Mgr. Peter Štefanka, Odborná spôsobilosť na hydrogeologický prieskum 13/2009, zhotoviteľ geologickej úlohy AQUAMIN, s. r. o., Pltnícka 8, 010 01 Žilina.

Dňa 15. 07. 2026 bolo mailom doručené na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie súhlasné stanovisko správcu vodných tokov, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok číslo SVP 8636/2026/4 zo dňa 29. 06. 2026.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán štátnej správy vodnej správy vydáva podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k predloženému zámeru navrhovanej činnosti „NOVÝ CINTORÍN VEĽKÝ KOLAČÍN“ toto stanovisko:

Z hľadiska ochrany vodných pomerov požadujeme:

1. Rešpektovať zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) a zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred povodňami“).
2. Pri vykonávaní činnosti postupovať tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok a aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd.
3. Dodržať podmienky a pripomienky uvádzané v stanovisku správcu vodných tokov, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. číslo SVP 8636/2026/4 zo dňa 29. 06. 2026 a uplatniť ich v rámci následných povolovacích procesov.
4. Vzhľadom na skutočnosť, že nad riešeným územím navrhovanej činnosti je situovaná vo svahu obytná zóna Medové lúky, ktorej geologické pomery charakterizuje obmedzená vsakovacia schopnosť horninového prostredia je nevyhnutné pri nasledujúcich povolovacích procesoch rozpracovať komplexnejšie riešenie nakladania s vodami z povrchového odtoku a preukázať dostatočnú účinnosť navrhovaných opatrení zabezpečujúcich reguláciu vôd z povrchového odtoku s cieľom v čo najväčšej miere eliminovať možné riziko spojené s nepriaznivým dopadom prípadnej nežiaducej kumulácie zrážkových vôd v riešenej lokalite, ktoré by mohlo mať za následok nielen zhoršenie odtokových pomerov, ale aj podmáčanie plochy pohrebiska, čo by mohlo viesť k narušeniu jeho bezpečného a riadneho užívania, či spôsobiť lokálne záplavy počas privalových dažďov v území pod cintorínom. Detailná analýza odvádzania vôd z povrchového odtoku v riešenom území si vyžaduje vypracovanie podrobného hydrogeologického a inžiniersko-geologického prieskumu.

Predmetnú navrhovanú činnosť NEPOŽADUJEME posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VYHODNOTENIE OKRESNÉHO ÚRADU:

Okresný úrad pri vyhodnotení stanoviska orgánu štátnej vodnej správy prihliadol predovšetkým na jeho odborný význam z hľadiska ochrany povrchových a podzemných vôd a nakladania s vodami z povrchového odtoku.

Orgán štátnej vodnej správy vo svojom stanovisku identifikoval ako hlavný potenciálny problém odtok zrážkových vôd v súvislosti so svahovitým charakterom územia a obmedzenou vsakovacou schopnosťou horninového prostredia. Nejde teda o konštatovanie existencie významného nepriaznivého vplyvu, ale o identifikáciu rizika, ktorému je potrebné predísť vhodným technickým riešením.

Okresný úrad túto požiadavku vyhodnotil v súvislosti s výsledkami Hydrogeologického posudku – Hydrogeologického prieskumu na lokalite „Nová Dubnica Kolačín, cintorín – posúdenie vsakovacích pomerov“, ktorý bol predložený v priebehu zisťovacieho konania. Hydrogeologický prieskum poskytol odborný podklad pre posúdenie možnosti odvádzania a vsakovania vôd z povrchového odtoku v predmetnom území. Okresný úrad zároveň prihliadol na skutočnosť, že navrhovaná činnosť už obsahuje súbor vodozádržných opatrení, ktorých účelom je spomalenie odtoku vody z územia a ochrana nižšie položených častí. Ide najmä o modelovanie terénu, usmernenie vody do odvodňovacích rigolov a akumulčných poldrov – dažďových záhrad – ako aj o zatrávnený val slúžiaci na ochranu ihriska nachádzajúceho sa pod pohrebiskom.

Vzhľadom na výsledky hydrogeologického prieskumu bolo zároveň v dopracovanom zámere navrhnuté retenčné a vsakovacie riešenie, ktorého parametre vychádzajú zo zistených vsakovacích pomerov. Okresný úrad preto považuje požiadavku orgánu štátnej vodnej správy na podrobnejšie riešenie nakladania s vodami z povrchového odtoku za relevantnú a premieta ju do opatrení určených vo výroku tohto rozhodnutia.

Pri hodnotení významnosti možných vplyvov na vodné pomery okresný úrad prihliadol aj na časový a funkčný charakter navrhovanej činnosti. Potenciálne nepriaznivé účinky spojené s povrchovým odtokom nie sú podľa predložených podkladov neodstrániteľným dôsledkom umiestnenia cintorína, ale predstavujú riziko, ktoré je možné technickými a organizačnými opatreniami regulovať a minimalizovať.

Za významnú okresný úrad považuje aj skutočnosť, že orgán štátnej vodnej správy po posúdení predloženého zámeru výslovne nepožaduje ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Okresný úrad preto dospel k záveru, že požiadavky orgánu štátnej vodnej správy nepreukazujú existenciu významného nepriaznivého vplyvu, ktorý by zakladal potrebu pokračovať v procese posudzovania podľa zákona. Naopak, ich obsah predstavuje najmä požiadavky na technické riešenie a prevenciu možných nepriaznivých vplyvov, ktoré je možné zabezpečiť v ďalších stupňoch projektovej prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti.

Uvedené požiadavky preto okresný úrad zohľadnil pri formulácii opatrení na zabránenie alebo predídienie významným nepriaznivým vplyvom na životné prostredie, ktoré sú súčasťou výroku tohto rozhodnutia.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK (SVP), POVODIE HORNÉHO VÁHU, ODŠTEPNÝ ZÁVOD, JÁNA JANČEKA 36, 034 01 RUŽOMBEROK, SPIS. Č. SVP 8636/2026/4 ZO DŇA 29. 06. 2026. (pozn. stanovisko je k PD nie k zisťovaciemu konaniu).

Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Povodie horného Váhu OZ, ste elektronickou žiadosťou doručенou dňa 11.02.2026, na základe pracovného stretnutia zo dňa 7.5.2026, doplnenou žiadosťou dňa 11.5.2026, požiadali o stanovisko k projektovej dokumentácii (ďalej len „PD“) pre územné rozhodnutie stavby „Nový cintorín Veľký Kolačín“ parcela KN C 780/3 k. ú. Veľký Kolačín. Investor stavby je mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica a zodpovedný projektant Ing. Arch. Marián Antal, ARCADIA corporation, s.r.o., C II 88, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Stavebné objekty:

SO 01 Komunikácia a spevnené plochy

SO 02 Pohrebisko

SO 03 Dažďová kanalizácia

SO 04 Vodozádržné opatrenia

SO 05 Studňa a rozvody vody
 SO 06 Sadovnícke úpravy
 SO 07 Verejné osvetlenie + rozvody NN
 SO 08 Prípojka NN
 SO 09 Prípojka vody

Ideovým zámerom pre vyhotovenie tejto projektovej dokumentácie je vytvorenie nového cintorína s príjazdom, výjazdom a parkovaním pre osobné vozidlá, zber TKO a vytvorenie komunikácií v rámci samotného cintorína ako aj prepojenie s pôvodným cintorínom v Kolačine. Súčasťou projektu sú tiež oplatenie, návrh prípojky NN, osvetlenie hlavných trás na cintoríne, návrh vodovodnej prípojky s rozvodom pitnej vody, rozvod úžitkovej vody z jestvujúceho vrtu, návrh sadovníckych úprav a vodozádržných opatrení.

V predmetnej lokalite je zriadená vrtná studňa a priemer D160, pri ktorej sa jedná o vybudovanie rozvodu úžitkovej vody. Rozvod pitnej vody bude napojený z verejného vodovodu. Predmetná vodovodná prípojka sa bude napájať na miestnu cestu. Navrhnutých je 24 parkovacích miest, z toho jedno určené pre imobilných občanov. Všetky cesty a pojazdne spevnené manipulačné plochy budú asfaltové. Chodníky a parkovacie státi budú z betónovej dlažby. Cesty a spevnené plochy budú osvetlené verejným osvetlením a odvodnené budú do uličných vpustov a dažďovej kanalizácie. Skladba parkovacích plôch: betónová dlažba 80 mm, drvené kamenivo 40 mm fr. 4 – 8, štrkodrvina 180 mm dr. 8 – 32, štrkodrvina 200 – 300 mm fr. 0 – 63, geotextília netkaná 300 g.m⁻².

Dažďová voda z povrchu plôch a komunikácií bude odvádzaná do vsakovacích objektov. Navrhnutá je dažďová záhrada o ploche cca 409 m² a hĺbke 1 m. Možný retenčný objem tejto záhrady je cca 250 m³ vody, nakoľko brehy klesajú pozvoľne. Druhá dažďová záhrada je umiestnená vo vrchnej časti pohrebiska, s rozlohou 94 m² a hĺbkou 1,5 m od terénu. Retenčný objem je cca 80 m³. Cez túto prechádza odvodňovací žľab idúci rovnobežne s oplatením a zaústený v spodnej časti pohrebiska do jestvujúceho odvodňovacieho žľabu.

Dažďová voda bude odvádzat' dažďové vody z navrhovanej asfaltovej komunikácie, parkovísk z drenážnej dlažby a chodníkov zo zámkovej dlažby do podlažia prostredníctvom vsakovacej šachty. Nakoľko nie je podlažie dostatočne priepustné, je potrebné pred samotný vsak osadiť retenčnú nádrž, ktorá bude zachytávať prevažnú časť dažďových vôd. Retenčná nádrž bude pozostávať zo vsakovacích boxov s celkovými rozmermi 4,0 × 5,6 / 1,32 m. Propad z retenčnej nádrže bude zaústený do vsakovacej šachty o priemere D160. Retenčná nádrž bude pripojená na dažďovú kanalizáciu vedenú k miestu osadenia odlučovača ropných látok s navrhovaným prietokom $Q = 0,1$ l/s a so zostatkovým znečistením po prečistení 0,1 mg/l NEL.

K projektovej dokumentácii bol predložený aj hydrogeologický posudok, Ing. Peter Štefanka, Aquamin s.r.o., Pltnícka 8, 010 01 Žilina. Koeficient filtrácie bol vypočítaný $k_f = 3,750 \cdot 10^{-6}$ m.s⁻¹, koeficient vsaku $k_v = 2,385 \cdot 10^{-5}$ m.s⁻¹, koeficient neprietočnosti $T = 2,823 \cdot 10^{-5}$ m².s⁻¹. Do vsakovacích objektov nebude nachádzať nad hladinou podzemnej vody. Hladina podzemnej vody bola narázená v hĺbke 11,8 m, ustálená v 10,3 m.

Z hľadiska záujmov našej organizácie vydávame k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko: Predmetná stavba sa nachádza cca 200 m od drobného vodného toku Kolačinský potok (identif.: 4-21-08-2195). Daná lokalita je dlhodobo ohrozovaná svahovými vodami z vyššie položeného územia.

Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Povodie horného Váhu OZ s projektovou dokumentáciou predmetnej stavby „Nový cintorín Veľký Kolačín“ k. ú. Veľký Kolačín, s územným rozhodnutím stavby súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

Z hľadiska požiadaviek ochrany vôd pred znečistením:

1. Do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie požadujeme doplniť komplexné a detailné riešenie odvedenia svahových vôd z vyššie položeného územia a tým ochranu danej lokality.
2. Do vsakovacieho objektu umiestniť min. 1,0 m nad maximálnu hladinu podzemnej vody.
3. Vsakovaním zrážkových vôd nesmie byť negatívne ovplyvňované okolie pozemky, nehnuteľnosti či existujúce inžinierske siete (pozemné a pod.).
4. Znečistené vody požadujeme prečistiť v plnoprietokovom ORL s výstupnou hodnotou NEL na odtoku do 0,1 mg/l.
5. Návrhom a realizáciou predmetnej stavby nemôže dôjsť k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd.

6. Stavebník požiada príslušný orgán štátnej vodnej správy o povolenie na odber podzemných vôd zo studne v súvislosti s povolením na jej realizáciu v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) a § 26 vodného zákona č. 364/2004 Z. z. v znení platných predpisov (ďalej len „vodný zákon“).

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany:

7. Na prípadné stavebné práce, odpočas ich realizácie, žiadame neodkladne upozorniť a následne odsúhlasiť s našou organizáciou.

Z hľadiska požiadaviek správy majetku:

8. Predmetná stavba nezasiahne pozemky ani majetok vo vlastníctve SR, v správe SVP š. p.

Upozornenie:

Upozorňujeme, že množstvo odobratej vody nad 1250 m³ mesačne alebo nad 15000 m³ ročne sú spoplatnené. Správca toku neručí za odber podzemných vôd v povolenom množstve ani kvalite.

Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná bezpečnosť.

Vzhľadom k blízkosti vodného toku nie je možné vylúčiť ohrozenie predmetného územia mimoriadnymi udalosťami. SVP š. p. v zmysle zákonov č. 364/2004 Z. z. o vodách a č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov, nebude zodpovedať za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou – účinkami vôd, splavenín a ľadu, za škody vzniknuté užívaním vodných tokov, za škody spôsobené samotnou stavbou ako aj za škody, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi stavby pri výkone opráv a údržby vodných tokov.

Žiadnu časť stavby v zmysle projektovej dokumentácie neberie SVP š. p. ako správca vodných tokov, do vlastníctva ani údržby.

Vyjadrenie správcu dotknutých vodných tokov nenahrádza vyjadrenie ani súhlas vlastníkov pozemkov, na ktorých bude stavba realizovaná.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie, súhlas, ani povolenie orgánu štátnej vodnej správy.

VYHODNOTENIE OKRESNÉHO ÚRADU:

SVP predmetné stanovisko nevydával priamo v zisťovacom konaní podľa § 29 zákona ale príslušný orgán naň prihliada, nakoľko ho ako záväzné prebral orgán štátnej vodnej správy. Príslušný orgán toto stanovisko využil aj ako odborný podklad pri hodnotení možných vplyvov navrhovanej činnosti na vodné pomery a zbral ho ako jeden z dôkazov v zisťovacom konaní.

SVP vo svojom stanovisku identifikoval najmä dva významné vodohospodárske aspekty. Prvým je skutočnosť, že predmetná stavba sa nachádza približne 200 m od Kolačinského potoka a lokalita je podľa SVP dlhodobu ohrozená svahovými vodami z vyššie položeného územia. Druhým je potreba zabezpečiť, aby vsakovaním dažďových vôd nedošlo k negatívnemu ovplyvneniu okolitých pozemkov, nehnuteľností, existujúcich inžinierskych sietí alebo kvality podzemných a povrchových vôd.

Okresný úrad tieto skutočnosti posúdil v súvislosti s hydrogeologickým posudkom a technickým riešením navrhovanej činnosti. Z predloženého hydrogeologického posudku vyplýva, že hladina podzemnej vody bola narazená v hĺbke 11,8 m a ustálená v hĺbke 10,3 m, pričom projektované vsakovacie objekty majú byť umiestnené nad maximálnou hladinou podzemnej vody.

Požiadavku SVP uvedenú v bode 1 okresný úrad považuje za opodstatnenú preventívnu požiadavku, keďže riešené územie je svahovité a nad navrhovaným cintorínom sa nachádza obytná zóna. Komplexné riešenie odvedenia svahových vôd preto musí byť súčasťou ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie tak, aby nedochádzalo k sústreďeniu vôd v priestore pohrebiska ani k ohrozeniu nižšie položeného územia.

Požiadavka uvedená v bode 2 je podľa okresného úradu technicky zohľadniteľná v projektovom riešení vsakovacieho systému a bude premietnutá do podmienok rozhodnutia tak, aby vsakovacie objekty boli umiestnené najmenej 1,0 m nad maximálnou hladinou podzemnej vody.

Požiadavku uvedenú v bode 3 okresný úrad vyhodnotil ako opatrenie smerujúce k ochrane okolitého územia pred nepriaznivými účinkami vsakovaných vôd. Pri ďalšom projektovaní a realizácii bude potrebné preukázať, že navrhnutý systém nevyvolá podmáčanie susedných pozemkov ani negatívne neovplyvní existujúce inžinierske siete.

Pokiaľ ide o požiadavku uvedenú v bode 4, okresný úrad ju považuje za relevantnú z hľadiska ochrany podzemných vôd. Dažďové vody odvádzané z komunikácií a parkovacích plôch, pri ktorých možno predpokladať riziko kontaminácie ropnými látkami, musia byť pred vsakovaním prečistené v odlučovači ropných látok. Táto požiadavka bude zohľadnená v podmienkach rozhodnutia.

Požiadavka uvedená v bode 5 predstavuje všeobecnú požiadavku na ochranu povrchových a podzemných vôd. Okresný úrad ju zohľadnil spolu s výsledkami hydrogeologického prieskumu a s technickými opatreniami navrhnutými na zachytávanie, retenciu, čistenie a následné vsakovanie vôd z povrchového odtoku.

Požiadavka uvedená v bode 6 sa týka následného povolenia konania podľa vodného zákona a povolenia na odber podzemných vôd zo studne. Táto požiadavka bude rešpektovaná v ďalšom stupni povoľovania navrhovanej činnosti; jej predmetom nie je posúdenie významnosti vplyvov podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Rovnako požiadavku uvedenú v bode 7 okresný úrad považuje za požiadavku súvisiacu s realizáciou stavby a ochranou technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov. Jej splnenie bude zabezpečené v rámci realizácie stavby.

Skutočnosť uvedenú v bode 8, podľa ktorej predmetná stavba nezasiahne pozemky ani majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SVP, š. p., okresný úrad berie na vedomie.

Upozornenia uvedené v závere stanoviska okresný úrad rovnako zohľadnil ako súvisiace s ďalšou prípravou, povoľovaním a prevádzkou navrhovanej činnosti. Osobitne prihliadol na upozornenie SVP, že vzhľadom na blízkosť vodného toku nie je možné úplne vylúčiť ohrozenie územia mimoriadnymi udalosťami. Táto skutočnosť bude zohľadnená pri hodnotení rizika prírodných katastrof a povodňových javov v rámci kritérií prílohy č. 10 zákona.

Okresný úrad však na základe celkového vyhodnotenia stanoviska SVP konštatuje, že SVP nevyslovil požiadavku na posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona, ale stanovil technické a preventívne podmienky smerujúce k ochrane vôd a protipovodňovej ochrane.

V spojení s výsledkami hydrogeologického posudku, navrhnutými retenčnými a vodozadržnými opatreniami a stanoviskom orgánu štátnej vodnej správy okresný úrad dospel k záveru, že identifikované riziká je možné technickými a organizačnými opatreniami účinne minimalizovať a ich existenciu preto nemožno bez ďalšieho považovať za významný nepriaznivý vplyv, ktorý by sám osebe zakladal potrebu ďalšieho posudzovania navrhovanej činnosti.

Požiadavky SVP, ktoré majú environmentálny význam, okresný úrad preto zohľadňuje v podmienkach určených vo výroku tohto rozhodnutia.

VYHODNOTENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA KRITÉRIÍ UVEDENÝCH V PRÍLOHE Č. 10 ZÁKONA

Pri určovaní, či sa navrhovaná činnosť „NOVÝ CINTORÍN VEĽKÝ KOLAČÍN“ bude posudzovať podľa zákona, okresný úrad vychádzal z predloženého zámeru, jeho doplnenia, hydrogeologického posudku, doručených stanovísk dotknutých orgánov a ďalších podkladov zhromaždených v priebehu zisťovacieho konania. Pri hodnotení primerane použil kritériá uvedené v prílohe č. 10 zákona a prihliadol na charakter, rozsah, umiestnenie a technické riešenie navrhovanej činnosti, ako aj na možné priame, nepriame, kumulatívne a synergické vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia.

I. POVAHA A ROZSAH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

1. Rozsah navrhovanej činnosti

Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového cintorína v mestskej časti Veľký Kolačín v katastrálnom území Veľký Kolačín vrátane súvisiacej dopravnej a technickej infraštruktúry.

Riešené územie pre pohrebisko má výmeru približne 11 396,8 m², pričom hlavnou parcelou je parcela registra C-KN č. 780/3. Navrhovaná činnosť zahŕňa najmä pohrebisko, komunikácie a spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplatenie, verejné osvetlenie, elektrickú prípojku, vodovodnú prípojku, rozvod úžitkovej vody, sadové úpravy, dažďovú kanalizáciu a vodozádržné opatrenia. Navrhnutých je 24 parkovacích miest, z toho jedno pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Z hľadiska rozsahu ide o lokálneho charakteru a plošne obmedzenú činnosť, ktorej účelom nie je výrobná alebo priemyselná činnosť, ale zabezpečenie verejnej občianskej vybavenosti – pohrebiska pre obyvateľov mesta.

Okresný úrad pri hodnotení rozsahu prihliadol aj na skutočnosť, že navrhovaná činnosť nevytvára veľkokapacitnú prevádzku ani technologický proces s kontinuálnou produkciou emisií alebo odpadových vôd. Z hľadiska samotného rozsahu preto okresný úrad neidentifikoval charakteristiku navrhovanej činnosti, ktorá by signalizovala vznik významných nepriaznivých vplyvov na životné prostredie.

2. Súvislosť s inými činnosťami

Navrhovaná činnosť je situovaná v nadväznosti na existujúci cintorín v Kolačine a má byť s ním prepojená chodníkom. Súčasne rešpektuje existujúcu zástavbu a okolité funkčné využitie územia, najmä športové ihrisko a obytnú zónu Medové lúky.

Navrhovaný cintorín preto nie je izolovaným zásahom do územia, ale funkčne nadväzuje na existujúcu občiansku vybavenosť a existujúci cintorín.

Okresný úrad pri hodnotení súvislostí prihliadol najmä na vzájomné vzťahy medzi novým pohrebiskom, existujúcim cintorínom, obytnou zónou a športovým areálom. Z predložených podkladov však nevyplynulo, že by navrhovaná činnosť v kombinácii s existujúcimi alebo plánovanými činnosťami vytvárala také kumulatívne zaťaženie územia, ktoré by mohlo byť považované za významné.

Osobitnú pozornosť okresný úrad venoval vodným pomeroch, keďže lokalita je svahovitá a nad riešeným územím sa nachádza obytná zóna. Táto okolnosť bola zohľadnená v projektovom riešení vodozádržných opatrení a v požiadavkách orgánu štátnej vodnej správy a SVP, š. p.

3. Požiadavky na vstupy

Realizácia navrhovanej činnosti si vyžiada najmä záber pôdy, spotrebu stavebných materiálov, elektrickej energie a vody a využívanie mechanizmov počas výstavby.

Pitná voda bude zabezpečená napojením na verejný vodovod. Úžitková voda má byť zabezpečená z existujúcej vrtanej studne, pričom SVP vo svojom stanovisku upozornil na potrebu získania príslušného povolenia orgánu štátnej vodnej správy na odber podzemných vôd.

Z hľadiska využívania prírodných zdrojov okresný úrad prihliadol na charakter navrhovanej činnosti a jej rozsah. Nejde o činnosť s významnou spotrebou surovín alebo prírodných zdrojov. Záber územia je lokálny a využívanie vody bude viazané na potreby prevádzky cintorína.

Pri hodnotení požiadaviek na vstupy okresný úrad nezistil skutočností, ktoré by vzhľadom na rozsah navrhovanej činnosti signalizovali vznik významného nepriaznivého vplyvu.

4. Údaje o výstupoch

Počas výstavby možno očakávať dočasnú produkciu stavebných odpadov, zvýšenú prašnosť, hluk a emisie zo stavebných mechanizmov a dopravy.

Počas prevádzky budú vznikať najmä komunálne odpady a odpady súvisiace s údržbou areálu, ďalej vody z povrchového odtoku a v obmedzenej miere splaškové vody súvisiace s prevádzkou objektov.

Významným prvkom technického riešenia je systém nakladania s dažďovými vodami. Zrážkové vody majú byť zachytávané a odvádzané prostredníctvom retenčných a vsakovacích objektov, pričom vody z komunikácií a parkovacích plôch majú byť pred vsakovaním prečistené v odlučovači ropných látok. SVP požaduje výstupnú hodnotu NEL na odtoku do 0,1 mg/l.

Hydrogeologický prieskum zároveň overil vsakovacie pomery a hladinu podzemnej vody. Výsledky boli premietnuté do návrhu retenčného a vsakovacieho systému.

Okresný úrad preto hodnotí výstupy navrhovanej činnosti ako lokálne a prevažne nízkeho významu, pričom potenciálne nepriaznivé výstupy možno technickými a organizačnými opatreniami účinne obmedziť.

5. Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva

Najvýraznejšie potenciálne účinky na obyvateľstvo možno očakávať počas výstavby, a to najmä v podobe dočasného zvýšenia hluku, prašnosti a emisií zo stavebnej dopravy a mechanizmov.

RÚVZ Považská Bystrica vo svojom záväznom stanovisku posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska ochrany verejného zdravia a po dopracovaní zámeru zotrval na svojom pôvodnom súhlasnom stanovisku.

Počas prevádzky sa vzhľadom na charakter pohrebiska nepredpokladá vznik významných zdrojov znečistenia ovzdušia, hluku, vibrácií, tepla alebo zápachu.

Okresný úrad preto dospel k záveru, že pravdepodobnosť významných nepriaznivých účinkov na zdravie obyvateľstva je nízka.

6. Ovpľyňovanie pohody života

Navrhovaná činnosť môže počas výstavby dočasne ovplyvniť pohodu života najmä hlukom, prašnosťou a pohybom stavebných mechanizmov.

Tieto účinky budú viazané na obdobie výstavby a vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti nebudú mať trvalý charakter.

Počas prevádzky bude cintorín predstavovať pietny priestor nadväzujúci na existujúci cintorín. Navrhnuté sadové úpravy a vegetačné prvky majú zároveň prispieť k začleneniu areálu do okolitého prostredia a vytvoreniu prirodzenej clony voči okolitej zástavbe.

Okresný úrad preto nepredpokladá významné dlhodobé negatívne ovplyvňovanie pohody života obyvateľstva.

7. Celkové znečisťovanie alebo znehodnocovanie prostredia vrátane ovplyvňovania biodiverzity

Navrhovaná činnosť predstavuje lokálnu zmenu využitia územia spojenú so záberom pôdy a realizáciou spevnených plôch, komunikácií a pohrebiska.

Zároveň však projekt obsahuje významný podiel vegetačných a vodozadržných opatrení. Súčasťou riešenia sú sadové úpravy, dažďové záhrady a ďalšie prvky smerujúce k spomaleniu odtoku zrážkových vôd a k začleneniu areálu do okolitej krajiny.

Z dostupných podkladov nevyplýval predpoklad významného negatívneho zásahu do biodiverzity ani vznik rozsiahleho znečistenia životného prostredia. Pri realizácii navrhovanej činnosti však bude potrebné rešpektovať osobitné požiadavky ochrany prírody a krajiny a minimalizovať zásahy do existujúcej vegetácie.

Okresný úrad preto hodnotí celkové možné znečisťovanie alebo znehodnocovanie prostredia ako lokálne, obmedzené rozsahom navrhovanej činnosti a technicky regulovateľné.

8. Riziko nehôd s prihliadnutím najmä na použité látky a technológie, ako aj ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti (napr. prírodné katastrofy, zmena klímy).

Pri navrhovanej činnosti sa nepredpokladá používanie technológií ani látok, ktoré by predstavovali významné riziko závažnej havárie.

Za relevantné riziko okresný úrad považuje najmä prívalové zrážky a povrchový odtok zo svahovitého územia. Na túto skutočnosť upozornil orgán štátnej vodnej správy aj SVP, š. p. SVP zároveň uviedol, že predmetná stavba sa nachádza približne 200 m od Kolačinského potoka a že lokalita je dlhodobo ohrozovaná svahovými vodami z vyššie položeného územia.

Toto riziko bolo zohľadnené už pri návrhu technického riešenia, ktoré obsahuje systém dažďových záhrad, retenčných a vsakovacích objektov, odvodňovacích žľabov a ďalších vodozádržných opatrení. Okresný úrad preto nepovažuje identifikované riziko za dôvod na záver o významnom nepriaznivom vplyve, ak budú navrhované opatrenia riadne technicky rozpracované, realizované a udržiavané. Z tohto dôvodu boli príslušné preventívne opatrenia premietnuté do výroku rozhodnutia.

II. MIESTO VYKONÁVANIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Pri posudzovaní environmentálnej citlivosti územia, ktoré bude pravdepodobne zasiahnuté navrhovanou činnosťou, okresný úrad prihliadal na súčasný stav využitia územia, súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, charakter prírodných zdrojov, hydrogeologické a geologické pomery, ako aj na únosnosť prírodného prostredia, prítomnosť chránených území, prvkov územného systému ekologickej stability, vzácných druhov fauny a flóry, hustotu osídlenia a prítomnosť historických, kultúrnych alebo archeologických hodnôt.

1. Súčasný stav využitia územia

Navrhovaná činnosť je situovaná v katastrálnom území Veľký Kolačín, v meste Nová Dubnica, na parcele registra C-KN č. 780/3, vo vlastníctve mesta Nová Dubnica. Riešené územie pre pohrebisko má podľa projektovej dokumentácie výmeru 11 396,8 m², pričom celková výmera parcely C-KN č. 780/3 je 12 429 m². Prístup k navrhovanej činnosti je riešený cez parcelu C-KN č. 780/5 z ulice Levandul'ová.

V súčasnosti je predmetné územie využívané ako poľnohospodárska pôda – orná pôda, pričom v širšom území prevládajú orné pôdy a v južnej a východnej časti Kolačina trvalé trávne porasty. Na predmetných plochách nie sú vybudované hydromelioračné zariadenia. Navrhovaná činnosť predstavuje zmenu súčasného využitia územia z poľnohospodárskej pôdy na plochu občianskej vybavenosti – pohrebisko. Lokalita zároveň nadväzuje na existujúci cintorín v Kolačíne a rešpektuje existujúce funkčné využitie okolitého územia, najmä obytnú zónu Medové lúky a športový areál s futbalovým ihriskom. Okresný úrad pri hodnotení súčasného využitia územia prihliadol na skutočnosť, že ide o lokálnu zmenu funkcie územia, pričom navrhovaná činnosť nevytvára rozsiahly urbanizačný zásah ani nevytvára nový významný zdroj zaťaženia územia.

2. Súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou

Podľa platného Územného plánu mesta Nová Dubnica je predmetná lokalita v katastrálnom území Veľký Kolačín zaradená do funkčnej plochy G5 – Cintorín, v okrsku G – Kolačín, s uvažovanou výstavbou nového cintorína. Navrhovaná činnosť je preto v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Nová Dubnica.

Okresný úrad považuje túto skutočnosť za významnú pri posudzovaní environmentálnej citlivosti územia, keďže umiestnenie navrhovanej činnosti bolo predpokladané už v platnej územnoplánovacej dokumentácii.

Z hľadiska územného plánovania preto nejde o nepredvídaný zásah do územia, ale o realizáciu funkcie, pre ktorú bola predmetná plocha v územnom pláne určená.

3. Relatívny dostatok, kvalita a regeneračné schopnosti prírodných zdrojov v dotknutej oblasti a v horninovom prostredí

Z hľadiska horninového prostredia je riešené územie situované v prechodovej oblasti medzi mladšími sedimentmi Iľavskej kotliny a staršími horninami Strážovských vrchov. Riešené územie je situované prevažne na zlepencoch, brekciách, bridliciach a pieskovcoch stredných terás, ktoré sú prekryté súvislým a pomerne hrubým plášťom polygenetických sprašoidných zemín.

V území mesta Nová Dubnica je evidované ložisko dolomitov na parcele C-KN č. 230/3 v k. ú. Malý Kolačín. Lokalita navrhovanej činnosti sa však podľa predloženého zámeru nenachádza v blízkosti tohto ložiska.

Z hľadiska geodynamických javov sa v záujmovom území a jeho blízkom okolí podľa doplneného zámeru nevyskytujú významné geodynamické javy. Hodnotené územie sa nachádza v rájone stabilných území, teda v území prevažne stabilnom, resp. s veľmi nízkym stupňom náchylnosti na vznik svahových deformácií.

Osobitný význam má pri navrhovanej činnosti horninové prostredie z hľadiska jeho vsakovacích vlastností a ochrany podzemných vôd. Z tohto dôvodu bol vypracovaný hydrogeologický prieskum, ktorého výsledky okresný úrad pri rozhodovaní zohľadnil.

Podľa hydrogeologického posudku je lokalita z hydrogeologického hľadiska vhodná na zriadenie pohrebiska pri dodržaní stanovených technických a legislatívnych požiadaviek. RÚVZ Považská Bystrica túto skutočnosť vo svojom záväznom stanovisku rovnako zohľadnil a potvrdil.

Okresný úrad preto nepovažuje prírodné zdroje predmetnej lokality za také obmedzené alebo citlivé, že by samotné ich využitie v súvislosti s navrhovanou činnosťou zakladalo predpoklad významného nepriaznivého vplyvu.

4. Únosnosť prírodného prostredia

4.1 Vodné útvary

Vodné pomery predstavujú z hľadiska predmetnej navrhovanej činnosti jednu z najvýznamnejších environmentálnych charakteristík územia.

Podľa predloženého zámeru sa v riešenom území nenachádza vodná plocha. V oblasti podzemných vôd riešené územie podľa hydrogeologickej rajonizácie spadá do rajónu QN 037 Kwartér a neogén Ilavskej kotliny.

V riešenom území nie sú evidované pramene ani pramenné oblasti a nie je tu zistený ani evidovaný zdroj minerálnej vody.

Zároveň však vzhľadom na svahovitý charakter lokality, prítomnosť obytného územia nad riešenou plochou a blízkosť Kolačinského potoka existuje potreba venovať osobitnú pozornosť povrchovému odtoku a hospodáreniu so zrážkovými vodami.

Táto skutočnosť bola identifikovaná aj orgánom štátnej vodnej správy a SVP, š. p. a bola zohľadnená v technickom riešení navrhovanej činnosti prostredníctvom retenčných, vsakovacích a vodozádržných opatrení.

Okresný úrad preto považuje vodné pomery za citlivý faktor územia, avšak vzhľadom na výsledky hydrogeologického prieskumu a navrhované technické opatrenia nepovažuje únosnosť územia za prekročenú.

4.2 Mokrade

Riešené územie nie je zaradené do zoznamu mokradí podľa Ramsarského dohovoru. Zároveň sa v samotnom riešenom území nenachádza mokrads, ktorá by bola navrhovanou činnosťou priamo dotknutá.

4.3 Pobrežné oblasti riek, jazier a nádrží

Navrhovaná činnosť nie je situovaná v pobrežnej oblasti jazera, vodnej nádrže, Alebo iného vodného útvaru. V širšom území sa nachádza Kolačinský potok a jeho bezmenné prítoky, pričom SVP uviedol, že predmetná stavba sa nachádza približne 200 m od Kolačinského potoka.

Táto skutočnosť bola zohľadnená pri hodnotení rizika povrchového odtoku a pri stanovení opatrení na ochranu vodných pomerov.

4.4 Pohoria a lesy

Riešené územie nie je situované v lesnom poraste ani v osobitne citlivom horskom prostredí. Nachádza sa v okrajovej časti urbanizovaného územia mesta Nová Dubnica, pričom jeho širšie okolie tvorí kombinácia urbanizovaných plôch, poľnohospodárskej pôdy, trvalých trávnych porastov a prvkov nelesnej vegetácie.

Z hľadiska geodynamických pomerov bolo doplneným zámerom potvrdené, že územie patrí medzi stabilné územia s veľmi nízkou náchylnosťou na vznik svahových deformácií.

4.5 Chránené územia

Na riešenom území platí podľa zákona č. 543/2002 Z. z. prvý stupeň územnej ochrany. Chránené územia s vyšším stupňom ochrany sa v riešenom území nenachádzajú.

Riešené územie nezasahuje do chráneného vtáčieho územia ani do územia európskeho významu a nie je súčasťou sústavy Natura 2000. Najbližšie uvedené územie Natura 2000 je SKUEV0256 Strážovské vrchy, ktoré sa nachádza mimo riešeného územia.

V dostatočnej vzdialenosti sa nachádza aj chránené vtáčie územie SKCHVU006 Dubnické štrkovisko, ktoré podľa zámeru nebude navrhovanou činnosťou nijako ovplyvnené.

Okresný úrad preto neidentifikoval priamy zásah navrhovanej činnosti do chránených území ani takú priestorovú väzbu, pri ktorej by bolo možné predpokladať významný nepriaznivý vplyv na predmet ochrany týchto území.

4.6 Oblasti významné z hľadiska výskytu, ochrany a zachovania vzácnych druhov fauny a flóry

Podľa predloženého zámeru sa v riešenom území nenachádzajú biocentrá ani genofondové lokality flóry a fauny a cez areál navrhovanej činnosti neprechádzajú migračné trasy živočíchov.

Najbližšia uvedená genofondová lokalita GL 13 Pasienok nad Malým Kolačínom sa nachádza približne 3,4 km juhovýchodným smerom od riešeného územia, za urbanizovanými plochami. Navrhovaná činnosť podľa predloženého zámeru rešpektuje prvky ÚSES na regionálnej aj miestnej úrovni vrátane hydrického biokoridoru Kolačinského potoka a miestneho biocentra Dubovec.

Okresný úrad preto v tejto súvislosti neidentifikoval zvýšenú citlivosť územia, ktorá by sama osebe odôvodňovala potrebu ďalšieho posudzovania.

4.7 Oblasti, v ktorých už bola vyčerpaná únosnosť prírodného prostredia

Z vykonaného zisťovacieho konania nevyplývalo, že by v predmetnej lokalite bola vyčerpaná únosnosť prírodného prostredia.

Naopak, navrhovaná činnosť má lokálny charakter a vzhľadom na svoje funkčné využitie nebude predstavovať nový zdroj emisií, odpadových vôd, hluku alebo iného environmentálneho zaťaženia.

Pri hodnotení tejto skutočnosti však okresný úrad zohľadnil citlivosť vodných pomerov, najmä potrebu regulácie povrchového odtoku. Táto okolnosť je riešiteľná technickými opatreniami a bola premietnutá do podmienok rozhodnutia.

4.8 Husto obývané oblasti

Navrhovaná činnosť sa nachádza na okraji zastavaného územia mesta Nová Dubnica a v kontakte s obytnou zónou miestnej časti Veľký kolačín. Mesto Nová Dubnica malo k 31. 12. 2025 podľa predloženého zámeru 10 130 obyvateľov.

V bezprostrednom okolí navrhovanej činnosti sa nachádza obytná zóna Medové lúky a športový areál. Z tohto dôvodu okresný úrad považoval za potrebné osobitne zohľadniť možné vplyvy navrhovanej činnosti na obyvateľstvo, najmä počas výstavby.

Tieto vplyvy sú však podľa charakteru navrhovanej činnosti prevažne dočasné a lokálne. Záväzná stanovisko RÚVZ Považská Bystrica bolo po dopracovaní zámeru potvrdené bez zmeny pôvodného súhlasného stanoviska a vyššie uvedené skutočnosti len potvrdzuje.

4.9 Historicky, kultúrne alebo archeologicky významné oblasti

Podľa predloženého zámeru sa v okolí navrhovanej činnosti nenachádzajú kultúrnohistorické pamiatky, archeologické náleziská ani paleontologické náleziská alebo významné geologické lokality. V samotnom areáli navrhovanej činnosti nie sú v súčasnosti známe archeologické ani paleontologické náleziská.

Okresný úrad preto neidentifikoval v tejto súvislosti environmentálnu citlivosť územia, ktorá by bola navrhovanou činnosťou významne ovplyvnená.

III. VÝZNAM A VLASTNOSTI OČAKÁVANÝCH VPLYVOV

Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov sa posudzuje vo vzťahu ku kritériám uvedeným v bodoch I. a II. s prihliadnutím najmä na:

1. pravdepodobnosť vplyvu

Pri posudzovaní možných významných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti okresný úrad prihliadal najmä na rozsah, veľkosť a komplexnosť vplyvov, pravdepodobnosť ich vzniku, ich trvanie, frekvenciu a vratnosť, ako aj

na možnosť účinného predchádzania, zmiernenia alebo kompenzácie nepriaznivých vplyvov. Súčasne prihladol na možné kumulatívne a synergické pôsobenie navrhovanej činnosti s existujúcimi činnosťami v dotknutom území.

Pri hodnotení okresný úrad vychádzal zo zámeru navrhovanej činnosti po jeho doplnení, z hydrogeologického posudku, stanovísk dotknutých orgánov, stanoviska správcu vodných tokov, ako aj z ďalších podkladov zhromaždených v priebehu zisťovacieho konania.

2. rozsah vplyvu (napr. veľkosť dotknutej geografickej oblasti a veľkosť dotknutej populácie)

Navrhovaná činnosť predstavuje výstavbu nového cintorína s príslušnou dopravnou a technickou infraštruktúrou. Ide o lokálne situovanú činnosť, ktorej rozsah je priestorovo ohraničený riešeným územím v katastrálnom území Veľký Kolačín.

Najvýznamnejším trvalým vplyvom z hľadiska rozsahu je zmena súčasného využitia poľnohospodárskej pôdy. Predmetné územie je v súčasnosti využívané ako orná pôda a realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k trvalej zmene jej funkcie. Záber poľnohospodárskej pôdy predstavuje z hľadiska životného prostredia nezvratný zásah, jeho rozsah je však vzhľadom na charakter a priestorové ohraničenie navrhovanej činnosti lokálny.

Počas výstavby možno očakávať dočasné zvýšenie prašnosti, hluku a emisií zo stavebnej mechanizácie a dopravy. Tieto vplyvy budú viazané na konkrétny časový úsek realizácie stavby a nebudú mať trvalý charakter.

Počas prevádzky sa vzhľadom na charakter cintorína nepredpokladá vznik významných stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, významného zdroja hluku alebo vibrácií. Zámer zároveň nepredpokladá významnú produkciu splaškových odpadových vôd.

Z hľadiska rozsahu a veľkosti preto okresný úrad hodnotí identifikované nepriaznivé vplyvy ako lokálne a prevažne nízkej intenzity, s výnimkou trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy, ktorý predstavuje trvalý, avšak plošne ohraničený vplyv.

3. pravdepodobnosť vplyvu presahujúceho štátne hranice

Navrhovaná činnosť je svojím charakterom, rozsahom a umiestnením viazaná na lokálne územie mesta Nová Dubnica, mestskú časť Veľký Kolačín.

Z predložených podkladov, stanovísk dotknutých orgánov ani z výsledkov zisťovacieho konania nevyplynulo, že by navrhovaná činnosť mohla mať významný, resp. akýkoľvek nepriaznivý vplyv presahujúci štátne hranice Slovenskej republiky.

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti, jej priestorové ohraničenie a predpokladaný rozsah vplyvov okresný úrad cezhraničný charakter možných vplyvov nepredpokladá.

3. veľkosť a komplexnosť vplyvu

Možné vplyvy navrhovanej činnosti sa týkajú najmä pôdy, horninového prostredia, povrchových a podzemných vôd, ovzdušia, hluku, bioty, krajiny a obyvateľstva.

Za najvýznamnejšie z hľadiska vzájomných súvislostí okresný úrad považuje vplyvy na pôdu a vodné pomery.

Pri pôde ide predovšetkým o trvalú zmenu využitia poľnohospodárskej pôdy. Pri vodných pomeroch je potrebné zohľadniť svahovitý charakter územia, existenciu povrchového odtoku z vyššie položeného územia a blízkosť Kolačinského potoka. Tieto okolnosti boli predmetom odborného posúdenia a boli zohľadnené v návrhu vodozádržných a retenčných opatrení.

Komplexnosť vplyvov je však obmedzená samotným charakterom navrhovanej činnosti. Nejde o technologicky zložitú výrobnú alebo priemyselnú prevádzku, pri ktorej by dochádzalo k súbežnému pôsobeniu veľkého počtu významných emisných, technologických alebo havarijných faktorov.

Navrhovaná činnosť zároveň obsahuje technické riešenia zamerané na minimalizáciu identifikovaných rizík, najmä v oblasti nakladania s vodami z povrchového odtoku a ochrany podzemných vôd. V zámere sú navrhnuté dažďové

záhrady, retenčné a vsakovacie prvky, odvodňovacie žľaby a ďalšie opatrenia na spomalenie a reguláciu povrchového odtoku.

Okresný úrad preto hodnotí komplexnosť možných vplyvov ako nízku až strednú, pričom nebol identifikovaný súbor vzájomne podmienených vplyvov takej intenzity, ktorý by signalizoval významné nepriaznivé pôsobenie na životné prostredie.

Najpravdepodobnejšie nepriaznivé vplyvy vzniknú počas samotnej výstavby. Ide najmä o hluk, prašnosť, emisie zo stavebných mechanizmov, pohyb stavebných vozidiel a dočasné zásahy do pôdy a terénu.

Tieto vplyvy sú vzhľadom na charakter stavebných prác predvídateľné, časovo obmedzené a technicky regulovateľné.

Počas prevádzky je pravdepodobnosť významných negatívnych vplyvov nižšia. Zámer predpokladá nízkoemisnú prevádzku a nepredpokladá významné vplyvy na ovzdušie, hlukové pomery ani vibrácie.

Osobitne okresný úrad posúdil možnosť negatívneho vplyvu na podzemné vody. Potenciálnym rizikom sú produkty rozkladu organických látok, ktoré by pri nevhodných podmienkach mohli prenikať do horninového prostredia. Toto riziko však bolo predmetom hydrogeologického posúdenia. Podľa predloženého hydrogeologického posudku bola hladina podzemnej vody zistená v dostatočnej hĺbke a projektované vsakovacie objekty majú byť umiestnené nad hladinou podzemnej vody.

Pravdepodobnosť významnej kontaminácie podzemných vôd preto okresný úrad pri dodržaní navrhovaných technických a legislatívnych opatrení hodnotí ako nízku.

5. predpokladaný začiatok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu vplyvu

Z hľadiska časového priebehu možno vplyvy rozdeliť na dočasné vplyvy počas výstavby a dlhodobé vplyvy počas prevádzky.

Hluk, prašnosť, emisie zo stavebnej dopravy a mechanizácie a dočasné zvýšenie dopravnej záťaže budú pôsobiť počas realizácie stavebných prác. Po ich ukončení tieto vplyvy zaniknú. Ide preto o vplyvy dočasné a vo veľkej miere vratné. Zámer ich hodnotí ako lokálne a časovo obmedzené.

Trvalým vplyvom bude najmä zmena využitia poľnohospodárskej pôdy a s ňou súvisiaca zmena charakteru územia. Tento vplyv je z hľadiska funkcie pôdy nezvratný.

Naopak, vplyvy spojené s povrchovým odtokom možno pri správnom technickom riešení regulovať. Ich intenzita bude závisieť od aktuálnych meteorologických podmienok a najmä od výskytu prívalových zrážok.

Počas bežnej prevádzky sa významné opakované nepriaznivé vplyvy nepredpokladajú. Zvýšenú dopravnú záťaž možno očakávať najmä v období zvýšenej návštevnosti cintorína, napríklad počas sviatkov zosnulých, avšak ide o krátkodobý a periodicky sa opakujúci vplyv.

6. povahu vplyvu

Povaha možných vplyvov navrhovanej činnosti vyplýva predovšetkým z charakteru a účelu navrhovanej činnosti, ktorou je vybudovanie nového cintorína s príslušnou dopravnou a technickou infraštruktúrou.

Vplyvy navrhovanej činnosti možno rozdeliť na priame a nepriame, krátkodobé a dlhodobé, ako aj vratné a nevratné.

Priame vplyvy budú spojené najmä so samotnou realizáciou stavby, predovšetkým so záberom poľnohospodárskej pôdy, terénnymi úpravami, výstavbou komunikácií, spevnených plôch, pohrebiska, technickej infraštruktúry a vodozadržných opatrení. Trvalým priamym vplyvom bude zmena súčasného využitia územia a s tým súvisiaca zmena charakteru dotknutej plochy.

Nepriame vplyvy možno predpokladať najmä v súvislosti so zmenou odtokových pomerov v území v dôsledku vytvorenia spevnených plôch a úprav terénu. Vzhľadom na svahovitý charakter územia a skutočnosť, že

nad riešeným územím sa nachádza obytná zóna Medové lúky, bola táto problematika osobitne posúdená v hydrogeologickom posudku a v stanoviskách orgánu štátnej vodnej správy a Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.

Počas výstavby možno očakávať krátkodobé a dočasné priame vplyvy v podobe zvýšenej prašnosti, hluku, emisií zo stavebných mechanizmov a dopravy a dočasného narušenia pôdneho krytu. Tieto vplyvy po ukončení stavebných prác zaniknú.

Počas prevádzky budú vplyvy navrhovanej činnosti prevažne dlhodobé, avšak nízkej intenzity. Ide najmä o samotné využívanie územia ako pohrebiska, občasnú zvýšenú dopravnú záťaž v období zvýšenej návštevnosti cintorína, vznik odpadov a nakladanie so zrážkovými vodami.

Z hľadiska vratnosti možno za nevratný vplyv považovať najmä trvalý záber poľnohospodárskej pôdy a zmenu funkčného využitia územia. Ostatné identifikované nepriaznivé vplyvy, najmä vplyvy počas výstavby, sú prevažne vratné a po ukončení zdroja ich pôsobenia zaniknú.

Osobitnú povahu má možný vplyv na podzemné a povrchové vody. Pri nevhodnom technickom riešení by mohlo dôjsť k nepriaznivému ovplyvneniu odtokových pomerov alebo kvality vôd. Predložený hydrogeologický posudok však poskytol odborný podklad pre návrh spôsobu nakladania so zrážkovými vodami a projektová dokumentácia obsahuje retenčné, vsakovacie a ďalšie vodozádržné opatrenia. Orgán štátnej vodnej správy a SVP, š. p., zároveň stanovili konkrétne požiadavky na ďalšie rozpracovanie a zabezpečenie týchto opatrení.

Z hľadiska intenzity a významnosti okresný úrad hodnotí identifikované vplyvy ako prevažne lokálne a nízkej až strednej intenzity. Nebol identifikovaný taký charakter vplyvu, ktorý by vzhľadom na rozsah navrhovanej činnosti mal potenciál významne poškodiť životné prostredie alebo zdravie obyvateľstva.

Pri hodnotení povahy vplyvu okresný úrad zároveň prihliadol na skutočnosť, že navrhovaná činnosť je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, pričom predmetná lokalita je určená na funkčné využitie ako cintorín. Zároveň sa v riešenom území nenachádza osobitne chránené územie ani územie sústavy Natura 2000 a z predložených podkladov nevyplýval významný zásah do biodiverzity alebo ekologickej stability územia.

Z hľadiska možného ovplyvnenia obyvateľstva okresný úrad prihliadol na súhlasné záväzné stanovisko RÚVZ Považská Bystrica, ktorý po oboznámení sa s dopracovaným zámerom zotrval na svojom pôvodnom záväznom stanovisku.

Na základe uvedeného okresný úrad hodnotí povahu možných vplyvov ako lokálnu, prevažne nízkej intenzity, časovo obmedzenú pri vplyvoch spojených s výstavbou a dlhodobú pri vplyvoch spojených s existenciou a prevádzkou pohrebiska. Identifikované nepriaznivé vplyvy, s výnimkou samotnej trvalej zmeny využitia poľnohospodárskej pôdy, sú v rozhodujúcej miere technicky a organizačne ovplyvniteľné a pri dodržaní stanovených opatrení je možné ich významne minimalizovať.

7. kumuláciu vplyvu s vplyvom iných existujúcich alebo schválených činností

Okresný úrad pri posudzovaní možných vplyvov prihliadol aj na existujúce využitie okolitého územia.

Navrhovaná činnosť je situovaná v nadväznosti na existujúci cintorín a v kontakte s existujúcou obytňou zástavbou a športovým areálom. Z tohto hľadiska možno uvažovať najmä o kumulácii dopravnej záťaže, hluku a povrchového odtoku.

V prípade dopravy sa kumulatívny vplyv môže prejaviť najmä v období výstavby a počas dní so zvýšenou návštevnosťou cintorína. Vzhľadom na rozsah navrhovanej činnosti však okresný úrad nepredpokladá takú intenzitu dopravy, ktorá by v kombinácii s existujúcou dopravou spôsobila významné zhoršenie životných podmienok obyvateľstva.

Z hľadiska vodných pomerov okresný úrad považuje kumulatívne pôsobenie povrchového odtoku za najvýznamnejší potenciálny kumulatívny faktor. Práve z tohto dôvodu boli navrhnuté opatrenia na zachytávanie, retenciu, reguláciu a

vsakovanie zrážkových vôd a orgán štátnej vodnej správy požadoval ich podrobné rozpracovanie v ďalších stupňoch povoľovania.

Z predložených podkladov však nevyplývalo, že by kombinácia navrhovanej činnosti s existujúcimi aktivitami v území viedla k vzniku významného synergického účinku. Samotný zámer uvádza, že pri zohľadnení existujúcej infraštruktúry a okolitej zástavby sa celkový vplyv riešeného územia významne nezvyšuje.

Okresný úrad preto neidentifikoval významné kumulatívne alebo synergické vplyvy, ktoré by zakladali potrebu ďalšieho posudzovania navrhovanej činnosti.

8. možnosť účinného zmiernenia vplyvu

Pri hodnotení významnosti vplyvov okresný úrad prihliadol aj na to, či je možné identifikované nepriaznivé vplyvy účinne odstrániť, znížiť alebo im predísť.

V prípade navrhovanej činnosti je významná skutočnosť, že väčšina identifikovaných nepriaznivých vplyvov je technicky alebo organizačne regulovateľná.

Počas výstavby možno obmedziť prašnosť a emisie vhodnou organizáciou stavebných prác, kropením komunikácií a pracovných plôch, čistením vozidiel a udržiavaním stavebných mechanizmov v dobrom technickom stave. Hluk možno obmedziť organizáciou stavebných prác a dodržiavaním príslušných časových a hygienických požiadaviek.

Z hľadiska ochrany vôd je možné potenciálne riziká obmedziť najmä komplexným riešením odvedenia a infiltrácie vôd z povrchového odtoku, retenčnými a vodozádržnými opatreniami, vhodným umiestnením vsakovacích objektov, zabezpečením ich odstupu od hladiny podzemnej vody a prečistením znečistených vôd v odlučovači ropných látok. Tieto požiadavky boli výslovne uplatnené orgánom štátnej vodnej správy a SVP, š. p.

Významným odborným podkladom je v tejto súvislosti hydrogeologický prieskum, ktorého výsledky umožnili posúdiť vhodnosť lokality a navrhnúť spôsob nakladania so zrážkovými vodami.

Pri ochrane pôdy bude potrebné rešpektovať rozhodnutia a podmienky orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy, najmä pri trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy a nakladaní s ornou pôdou.

Okresný úrad preto konštatuje, že identifikované nepriaznivé vplyvy, s výnimkou samotnej trvalej zmeny využitia poľnohospodárskej pôdy, je možné vhodnými opatreniami účinne minimalizovať. Trvalý záber pôdy je dôsledkom samotného umiestnenia navrhovanej činnosti, pričom jeho rozsah je priestorovo obmedzený a navrhovaná činnosť je v predmetnej lokalite v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou.

ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE A SPRÁVNA ÚVAHA PRÍSLUŠNÉHO ORGÁNU

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán v rámci vykonaného zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť „NOVÝ CINTORÍN VEĽKÝ KOLAČÍN“ z hľadiska jej charakteru, rozsahu, umiestnenia a možných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

Pri určovaní, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona, okresný úrad postupoval podľa § 29 zákona a primerane použil kritériá uvedené v prílohe č. 10 zákona. Súčasne prihliadol na písomné stanoviská doručené v priebehu zisťovacieho konania, na ich obsah a požiadavky, ako aj na doplňujúce informácie predložené navrhovateľom. Podľa § 29 ods. 8 zákona sa pri určovaní potreby ďalšieho posudzovania primerane použijú kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 a príslušný orgán prihliada aj na písomné stanoviská doručené podľa zákona.

Vykonaným zisťovacím konaním bolo preukázané, že navrhovaná činnosť má lokálny charakter a obmedzený rozsah. Jej predmetom je vybudovanie nového cintorína s nevyhnutnou dopravnou a technickou infraštruktúrou. Nejde o výrobnú alebo technologicky náročnú prevádzku, pri ktorej by sa predpokladala významná produkcia emisií, odpadových vôd, hluku, vibrácií alebo iných závažných výstupov.

Okresný úrad pri rozhodovaní osobitne zohľadnil skutočnosť, že navrhovaná činnosť predstavuje zmenu súčasného využitia poľnohospodárskej pôdy, ktorá bude mať trvalý charakter. Tento vplyv však vzhľadom na plošný rozsah riešeného územia a jeho funkčné určenie v platnej územnoplánovacej dokumentácii okresný úrad vyhodnotil ako lokálny. Navrhovaná činnosť je v predmetnej lokalite v súlade s funkčným využitím územia určeným platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Nová Dubnica.

Za environmentálne citlivejší aspekt územia okresný úrad považoval vodné pomery, najmä vzhľadom na svahovitý charakter lokality, povrchový odtok z vyššie položeného územia, potrebu regulácie vôd z povrchového odtoku a blízkosť Kolačinského potoka.

Táto otázka bola v priebehu zisťovacieho konania odborne posúdená. Navrhovateľ predložil hydrogeologický posudok, ktorým boli overené hydrogeologické a vsakovacie pomery predmetnej lokality. Výsledky odborného posúdenia boli zohľadnené pri návrhu retenčných, vsakovacích a vodozádržných opatrení.

K problematike vodných pomerov sa zároveň vyjadril orgán štátnej vodnej správy, ktorý požadoval najmä komplexné riešenie vôd z povrchového odtoku a ochranu územia pred nepriaznivými účinkami prívalových dažďov. Orgán štátnej vodnej správy však zároveň vo svojom stanovisku výslovne uviedol, že predmetnú navrhovanú činnosť nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Rovnako Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., vo svojom stanovisku identifikoval požiadavky súvisiace najmä s odvádzaním svahových vôd, vsakovaním zrážkových vôd a ochranou kvality podzemných a povrchových vôd. Uvedené požiadavky okresný úrad vyhodnotil ako preventívne a technicky riešiteľné požiadavky, ktoré možno zabezpečiť v ďalších stupňoch projektovej prípravy a povoľovania a ktoré boli v relevantnej časti premietnuté do opatrení určených vo výroku tohto rozhodnutia.

Okresný úrad prihliadol aj na stanovisko orgánu ochrany verejného zdravia. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici vydal k navrhovanej činnosti súhlasné záväzné stanovisko a po oboznámení sa s dopracovaným zámerom zotrval na svojom pôvodnom záväznom stanovisku. Z hľadiska ochrany verejného zdravia teda nebola identifikovaná skutočnosť, ktorá by odôvodňovala potrebu ďalšieho posudzovania navrhovanej činnosti.

Pri hodnotení miesta vykonávania navrhovanej činnosti okresný úrad zohľadnil aj skutočnosť, že riešené územie sa nenachádza v chránenom území s vyšším stupňom ochrany ani v území sústavy Natura 2000 a z predložených podkladov nevyplýval významný zásah do chránených biotopov, vzácných druhov alebo prvkov územného systému ekologickej stability. Rovnako nebol identifikovaný významný zásah do historických, kultúrnych alebo archeologických hodnôt územia.

Z hľadiska obyvateľstva okresný úrad prihliadol na skutočnosť, že navrhovaná činnosť bude umiestnená v blízkosti existujúcej obytnej zóny a športového areálu. Potenciálne nepriaznivé vplyvy na obyvateľstvo, najmä hluk, prašnosť a zvýšená doprava, sú však predpokladané predovšetkým počas výstavby a budú časovo obmedzené, lokálne a technicky regulovateľné. Počas prevádzky sa vzhľadom na charakter pohrebiska nepredpokladá vznik významných zdrojov znečisťovania alebo iných významných rušivých vplyvov.

Okresný úrad zároveň posúdil možnosť kumulatívneho a synergického pôsobenia navrhovanej činnosti s existujúcimi aktivitami v území. Zohľadnil pritom najmä existujúci cintorín, obytnú zónu, športový areál a existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru. Z vykonaného zisťovacieho konania však nevyplývalo, že by navrhovaná činnosť v kombinácii s existujúcim využitím územia spôsobila vznik významného kumulatívneho alebo synergického nepriaznivého vplyvu.

Pri celkovom hodnotení okresný úrad prihliadol aj na pravdepodobnosť, rozsah, veľkosť, trvanie, frekvenciu a vratnosť identifikovaných vplyvov, ako aj na možnosť ich účinného zníženia alebo vylúčenia. Väčšina potenciálnych nepriaznivých vplyvov je dočasná alebo dlhodobá bez predpokladu významnej intenzity a je možné ich minimalizovať vhodnými technickými a organizačnými opatreniami. Za trvalý a nezvratný možno považovať najmä záber poľnohospodárskej pôdy a zmenu funkčného využitia územia.

Okresný úrad pri rozhodovaní prihliadol aj na všetky požiadavky dotknutých orgánov a subjektov, pričom požiadavky, ktoré majú priamy vzťah k ochrane životného prostredia a ktorých splnenie je potrebné na predchádzanie alebo zmiernenie možných nepriaznivých vplyvov, premietol do opatrení uvedených vo výroku tohto rozhodnutia. Ostatné požiadavky, ktoré sa týkajú následných povolovacích konaní, okresný úrad ponecháva na ich riešenie v rámci príslušných osobitných právnych predpisov.

Na základe komplexného vyhodnotenia všetkých podkladov zhromaždených v zisťovacom konaní okresný úrad dospel k záveru, že navrhovaná činnosť nebude mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, ktorý by odôvodňoval potrebu jej ďalšieho posudzovania podľa zákona.

Pri tomto závere okresný úrad vychádzal najmä zo skutočnosti, že identifikované potenciálne nepriaznivé vplyvy sú lokálneho charakteru, svojím rozsahom obmedzené, prevažne časovo viazané na obdobie výstavby a v rozhodujúcej miere technicky a organizačne regulovateľné. Riziká súvisiace s vodnými pomermi boli osobitne posúdené hydrogeologickým prieskumom a stanoviskami príslušných vodohospodárskych orgánov a boli zohľadnené pri formulácii opatrení.

Okresný úrad zároveň prihliadol na skutočnosť, že žiadny z dotknutých orgánov v rámci zisťovacieho konania nepreukázal existenciu významného nepriaznivého vplyvu, ktorý by si vyžadoval komplexné posudzovanie podľa zákona, pričom orgán štátnej vodnej správy výslovne nepožadoval ďalšie posudzovanie a orgán ochrany verejného zdravia zotrval na súhlasnom stanovisku.

Okresný úrad preto v súlade s § 29 ods. 3 zákona určil, že navrhovaná činnosť „NOVÝ CINTORÍN VEĽKÝ KOLÁČÍN“ sa nebude posudzovať podľa zákona.

Súčasne okresný úrad podľa § 29 ods. 17 zákona a § 2 písm. d) zákona určil vo výroku tohto rozhodnutia opatrenia na zabránenie alebo predídanie významným nepriaznivým vplyvom na životné prostredie, ktoré vyplývajú z vykonaného zisťovacieho konania a z požiadaviek dotknutých orgánov.

Okresný úrad na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, dopĺňujúcich informácií, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude navrhovaná činnosť predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodol, že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých opatrení na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia uvedených vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska, odporučiť k realizácii.

Upozornenie

Podľa § 29 ods. 15 zákona dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť realizovať, o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 6 zákona rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie

Podľa § 30 ods. 1 zákona proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania môže podať odvolanie navrhovateľ, dotknutá verejnosť a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať.

Podľa § 30 ods. 2 zákona navrhovateľ a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, môžu podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania. Dotknutá verejnosť môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania v centrálnom informačnom systéme. Odvolanie sa podáva na príslušnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Uplynutím lehoty na podanie odvolania nadobúda záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatnosť.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania má platnosť tri roky, nakoľko podľa § 29 ods. 19 zákona príslušný orgán v záväznom stanovisku neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov. Pri predlžovaní platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania príslušný orgán vyhodnotí, či došlo k podstatným zmenám podmienok v dotknutom území alebo k novým skutočnostiam súvisiacim s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou. Ak k takým zmenám došlo, príslušný orgán primerane podmienky určené v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania upraví alebo doplní alebo platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nepredĺži. Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Podľa § 29 ods. 20 zákona dotknutá verejnosť uvedená v § 3 písm. t) sa môže žalobou podľa § 178 ods. 3 Správneho súdneho poriadku domáhať zrušenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vydaného podľa odseku 16, ktorým sa určilo, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena sa nebude posudzovať podľa tohto zákona, a napadnúť jeho vecnú alebo procesnú zákonnosť.

Mgr. Janka Beniaková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10174

Doručuje sa

Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika
Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, Odbor ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Okresný úrad Ilava, úsek ŠVS, ŠSOH, ŠSOO, ŠSOPaK, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika
Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 140/3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 140/3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Jesenského 36, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica, Slovenských partizánov 50/1130, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika

Registratúrne číslo záznamu: 0007948/2026

Vec: ROZHODNUTIE - ZÁVÄZNÉ STANOVISKO ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA navrhovanej činnosti „NOVÝ CINTORÍN VEĽKÝ KOLAČÍN“

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	Zastúpil	Poznámka
Schválené	28.08.2026 11:22	Mgr. Janka Beniaková	vedúci	OU-IL-OSZP	vedúca odboru		