

OKRESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Jesenského 5026, 929 01 Dunajská Streda

Číslo spisu

OU-DS-OSZP-2026/018775-020

Dunajská Streda

17. 06. 2026



Rozhodnutie

Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania - Zariadenie na zhodnocovanie odpadov - Kompostáreň Gabčíkovo 1

Výrok

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších a podľa ust. § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodol podľa § 29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. a podľa §46 a §47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na základe zámeru „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – Kompostáreň Gabčíkovo 1“, ktorý predložil navrhovateľ BIOSAN Consult, s. r. o., Gogoľova 18, Bratislava – mestská časť Petržalka, 851 01, IČO: 52 427 838, v zastúpení spoločnosťou INECO, s. r. o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, a po vykonaní zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z., takto:

Navrhovaná činnosť, „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – Kompostáreň Gabčíkovo 1“, uvedená v predloženom zámere

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre navrhovanú činnosť „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – Kompostáreň Gabčíkovo 1“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

1. Prevádzka zariadenia musí byť vykonávaná v súlade so zákonom č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a vykonávacími predpismi, najmä vyhláškou MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.
2. Z dôvodu toho, že realizáciou projektu vzniká nový zdroj znečisťovania ovzdušia, na vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere stavby stacionárneho zdroja vrátane jeho zmien je potrebný súhlas na zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia
3. Náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu podľa odseku 1 sú uvedené v prílohe č. 6 podľa zákona č. 146/2023 Z. z.
4. Prevádzkovateľ je povinný vypracovať a predložiť odborný posudok z hľadiska ochrany ovzdušia, spracovaný oprávnenou osobou
5. Pri vydávaní súhlasu na umiestnenie a rozhodnutia o stavebnom zámere stavby zdroja je potrebné osobitne zvážiť umiestnenie zdroja vrátane uplatnenia odporúčaných odstupových vzdialeností a požiadaviek na zabezpečenie rozptylu ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f) a využitia kompenzačných opatrení, najmä ak

ide o umiestnenie stacionárneho zdroja v obytnom území alebo zmiešanom území obce alebo v záujmovom území priľahlom intravilánu obce vzhľadom na charakter znečistenia ovzdušia.

6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť: o pravidelné zvlhčovanie dopravných a manipulačných plôch v areáli, o minimalizáciu prašnosti pri manipulácii s odpadmi a hotovým kompostom, o udržiavanie spevnených plôch v čistote.

7. Na obmedzenie vzniku zápachu je potrebné: o zabezpečiť bezodkladné zapracovanie dovezených biologicky rozložiteľných odpadov do kompostovej základky, o dodržiavať optimálne prevádzkové parametre kompostovania (vlhkosť, teplota, pomer C : N), o zabezpečiť pravidelné prekopávanie a prevzdušňovanie kompostových radov.

8. Používané mechanizmy a dopravné prostriedky musia byť udržiavané v dobrom technickom stave, aby sa minimalizovali emisie výfukových plynov.

9. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia a plniť oznamovacie povinnosti voči príslušnému orgánu ochrany ovzdušia.

10. V prípade sťažností na zápach alebo zhoršenie kvality ovzdušia je prevádzkovateľ povinný bezodkladne prijať nápravné opatrenia a prehodnotiť technologický postup.

11. Držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,

12. Nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ako aj vykonávacími predpismi a vydanými rozhodnutiami v oblasti odpadového hospodárstva

13. Na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

14. Na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 97 ods. 1 písm. e) bod 2. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

15. Označovanie zariadenia musí byť v súlade s ustanoveniami §6 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z.

16. Priestory na zhromažďovanie a skladovanie odpadov musia spĺňať požiadavky ustanovené v § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z.

17. Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom musí byť v súlade s § 11 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z.

18. Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu musí byť zriadené na mieste, ktoré je bezpečne vzdialené od povrchových vôd, zdrojov pitnej vody, zdrojov liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich ochranných pásiem a nachádzať sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území.

19. V chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových a podzemných vôd v súlade s § 3 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

20. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami treba dodržať § 39 ods. 2, vodného zákona a ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z. o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,

21. V prípade splnenia podmienok uvedených v ustanovení § 39 ods. 4, vodného zákona:

-v zmysle § 39 ods. 4, písm. a/ vodného zákona treba vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku a predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy (Slovenská inšpekcia životného prostredia) na schválenie,

- v zmysle § 39 ods. 4 písm. b/ vodného zákona treba vybaviť pracovisko špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou,

- v súlade s § 39 ods. 5) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách na základe hydrogeologického posudku treba vybudovať monitorovací systém na kontrolu vplyvu predmetnej činnosti na zmenu akosti podzemnej vody, tunajší orgán štátnej vodnej správy po predložení hydrogeologického posudku rozhodnutím uloží stavebníkovi túto povinnosť a určí aj spôsob oznamovania výsledkov.

22. Na zelené plochy budú vysadené stanovištné pôvodné domáce druhy drevín (vysokokmenné dlhoveké dreviny) a krovín

23. Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.

24. Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu.

25. Počas prác je nutné dodržať Arboristický štandard č.2

26. V ďalšom stupni povoľovacieho procesu jednoznačne určiť, či navrhovaná činnosť bude slúžiť aj ako trvalé pracovisko pre zamestnancov. V prípade zriadenia trvalého pracoviska musí spĺňať požiadavky Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
27. Pri projekčnej príprave, realizácii predmetného zámeru navrhovanej činnosti musia byť dodržané platné predpisy na ochranu zdravia, a to:- zákon č. 355/2007 Z. z. a jeho vykonávacie predpisy,
28. Vyhláška MZ SR č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,
29. Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku,
30. Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
31. Vzhľadom na ochranu podzemných vôd v rámci CHVO Žitný ostrov, je nutné klásť zvýšený dôraz na dodržiavanie prísnych technických a prevádzkových opatrení v súvislosti s ochranou pred znečistením podzemných vôd.
32. V prípade akéhokoľvek budúceho zásahu do cesty III. triedy č. III/1427 v k.ú. Gabčíkovo je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydáva Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Zároveň je potrebné spracovať príslušný stupeň projektovej dokumentácie v zmysle platných STN a predložiť na vyjadrenie Trnavskému samosprávnemu kraju a správcovi cesty, ktorým je organizácia Správa a údržba ciest TTSK.
33. Pri budúcej realizácii zámeru a vyvolaných investícií žiadame, aby prípadné práce týkajúce sa ciest II. a III. triedy v riešenom území boli vykonané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
34. Rešpektovať ochranné pásmo ciest III. triedy 20 m od osi vozovky na obidve strany mimo zastavané územie obce v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
35. Prípadné križovania inžinierskych sietí s cestou III. triedy požadujeme vždy riešiť kolmo na os komunikácie uložením do chráničiek, ktoré budú vložené pod cestné teleso pretláčaním. Smerové vedenia inžinierskych sietí žiadame viesť mimo konštrukciu cesty III. triedy.

Umiestnenie navrhovanej činnosti

Navrhovaná činnosť je lokalizovaná v južnej časti západného Slovenska, v katastrálnom území obce Gabčíkovo. Realizovať sa má na pozemku parc. č. C-KN 5163, ktorý je evidovaný ako zastavaná plocha a nádvorie. Prístup k predmetnej parcele je zabezpečený z cesty III. triedy č. III/1427. Areál je oplotený a vybavený vstupnou rampou zamedzujúcou vstup nepovolaným osobám. Približne 600 m juhovýchodne od lokality sa nachádza družstvo, pričom najbližšia obytná zástavba (obec Pataš) je v tomto smere vzdialená asi 2,16 km. Obytná zástavba mesta Gabčíkovo sa nachádza severozápadne vo vzdialenosti približne 2,17 km.

Povaha a rozsah navrhovanej činnosti

Navrhovaná činnosť má charakter zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov formou kompostovania. Ide o existujúcu prevádzku kompostárne, ktorá bude rozšírená o zvýšenie spracovateľskej kapacity a rozšírenie spektra zhodnocovaných odpadov. Zariadenie je umiestnené v existujúcom areáli bez potreby rozsiahlej stavebnej činnosti alebo zásadných zásahov do krajiny. Činnosť patrí medzi zariadenia odpadového hospodárstva a podlieha zisťovaciemu konaniu podľa platnej legislatívy.

Technologicky ide o kontrolovaný biologický proces kompostovania, pri ktorom dochádza k aeróbnemu rozkladu biologicky rozložiteľných odpadov za vzniku kompostu využiteľného v poľnohospodárstve. Proces prebieha na spevnenej nepriepustnej ploche so zachytávaním výluhov a ich spätným využitím pri zvlhčovaní kompostovacej základky.

Rozsah činnosti je definovaný maximálnou kapacitou zariadenia približne 15 000 ton spracovávaných odpadov ročne, pričom ide výlučne o odpady kategórie „ostatné“. Prevádzka nebude nepretržitá, ale bude prebiehať v závislosti od potreby a množstva dodaného odpadu, s kampaňovitým charakterom spracovania. Činnosť má lokálny až regionálny význam a je určená najmä pre potreby obce a širšieho okolia.

Navrhovaná činnosť si nevyžaduje budovanie novej dopravnej infraštruktúry ani významné rozšírenie existujúcich sietí. Vzhľadom na umiestnenie areálu mimo obytnej zástavby a pri dodržaní navrhnutých opatrení sa nepredpokladajú významné negatívne vplyvy na obyvateľstvo ani na jednotlivé zložky životného prostredia. Charakter činnosti je kontrolovaný, environmentálne akceptovateľný a zameraný na zhodnocovanie odpadov v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

Odôvodnenie

Navrhovateľ BIOSAN Consult, s. r. o., Gogoľova 18, Bratislava – mestská časť Petržalka, 851 01, IČO: 52 427 838, v zastúpení spoločnosťou INECO, s. r. o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica doručil dňa 02.04.2026 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad DS, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – Kompostáreň Gabčíkovo 1“ (ďalej len zámer), na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní vypracované podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie následne upovedomil listom č. OU-DS-OSZP-2026/018775-002, zo dňa 15.04.2026 o tom, že dňom doručenia oznámenia o navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov zaslalo vyššie uvedeným upovedomením oznámenie o navrhovanej činnosti povoliujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. OÚ DS OSŽP zároveň uvedeným listom informovalo o určení termínu ústneho pojednávania a prizvalo naň navrhovateľa.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia odpadov a geológie, odbor odpadového a obehového hospodárstva vo svojom stanovisku č. 27048/2026 zo dňa 07.05.2026 požiadalo o doplnenie informácií k navrhovanej činnosti. Na základe uvedenej požiadavky navrhovateľ doplnil požadované informácie, ktoré Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie následne zaslal MŽP SR pod č. OU-DS-OSZP-2026/018775-014. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia odpadov a geológie, odbor odpadového a obehového hospodárstva v stanovenej lehote dňa 05.06.2026 doručilo vyjadrenie, v ktorom uviedlo, že k doplňujúcim informáciám k zámeru navrhovanej činnosti nemá pripomienky.

Vzhľadom na potrebu zabezpečenia doplnenia podkladov a získania stanovísk dotknutých orgánov Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-DS-OSZP-2026/018775-021 zo dňa 17.06.2026 predĺžil lehotu na vydanie záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania o 30 dní, o čom upovedomil navrhovateľa. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal doplňujúce informácie aj Trnavskému samosprávnemu kraju, odboru územného plánovania a životného prostredia. Dňa 02.07.2026 pod č. 08782/2026/OÚPŽP-8/Re bolo doručené vyjadrenie Trnavského samosprávneho kraja, v ktorom boli upravené podmienky uvedené v predchádzajúcom stanovisku.

Súčasne OÚ- DS – OSŽP podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov dňa 16.04.2026 zverejnilo oznámenie o zámere v centrálnom informačnom systéme, na adrese:

<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/zariadenie-na-zhodnocovanie-odpadov-kompostaren-gabcikovo-1>

Na tejto adrese OÚ – DS – OSŽP zároveň informovalo verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov.

Navrhovaná činnosť, ktorá je predmetom zmeny je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov nasledovne:

11. Odpadové hospodárstvo

Položka č. 6 časť B- Zhodnocovanie ostatných odpadov, okrem zhodnocovania ostatných odpadov v mobilných zariadeniach a zhodnocovania uvedeného v položke 2.

K oznámeniu o zámere navrhovanej činnosti bolo na OÚ- DS – OSŽP podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov doručených celkovo 11 stanovísk od dotknutých orgánov , oznámenie o informovaní verejnosti zo strany mesta Gabčíkovo a doplnujúce informácie od spracovateľa zámeru , ktoré uvádzame v skrátenom znení:

Vyjadrenia Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie:

Okresný úrad Dunajská Streda , odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa na úseku ochrany ovzdušia, vyjadrenie č.:OU-DS-OSZP-2026/019009-002 zo dňa 29.04.2026

Navrhovaná činnosť predstavuje stredný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia, pričom hlavné potenciálne vplyvy na ovzdušie môžu vzniknúť najmä:

- pri manipulácii s biologicky rozložiteľnými odpadmi,
- počas procesu kompostovania,
- v súvislosti s prevádzkou mechanizmov a dopravou v areáli,
- možným vznikom zápachu a sekundárnej prašnosti. Z hľadiska ochrany ovzdušia je navrhovaná činnosť akceptovateľná a realizovateľná, za podmienky dodržania nižšie uvedených opatrení. Podmienky z hľadiska ochrany ovzdušia:
- Prevádzka zariadenia musí byť vykonávaná v súlade so zákonom č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a vykonávacími predpismi, najmä vyhláškou MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.
- Z dôvodu toho, že realizáciou projektu vzniká nový zdroj znečisťovania ovzdušia, na vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere stavby stacionárneho zdroja vrátane jeho zmien je potrebný súhlas na zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia
- Náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu podľa odseku 1 sú uvedené v prílohe č. 6 podľa zákona č. 146/2023 Z. z.
- Prevádzkovateľ je povinný vypracovať a predložiť odborný posudok z hľadiska ochrany ovzdušia, spracovaný oprávnenou osobou
- Pri vydávaní súhlasu na umiestnenie a rozhodnutia o stavebnom zámere stavby zdroja je potrebné osobitne zvážiť umiestnenie zdroja vrátane uplatnenia odporúčaných odstupových vzdialeností a požiadaviek na zabezpečenie rozptylu ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f) a využitia kompenzačných opatrení, najmä ak ide o umiestnenie stacionárneho zdroja v obytnom území alebo zmiešanom území obce alebo v záujmovom území priľahlom intravilánu obce vzhľadom na charakter znečistenia ovzdušia.
- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť: o pravidelné zvlhčovanie dopravných a manipulačných plôch v areáli, o minimalizáciu prašnosti pri manipulácii s odpadmi a hotovým kompostom, o udržiavanie spevnených plôch v čistote.
- Na obmedzenie vzniku zápachu je potrebné: o zabezpečiť bezodkladné zapracovanie dovezených biologicky rozložiteľných odpadov do kompostovej základky, o dodržiavať optimálne prevádzkové parametre kompostovania (vlhkosť, teplota, pomer C : N), o zabezpečiť pravidelné prekopávanie a prevzdušňovanie kompostových radov.
- Používané mechanizmy a dopravné prostriedky musia byť udržiavané v dobrom technickom stave, aby sa minimalizovali emisie výfukových plynov.
- Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia a plniť oznamovacie povinnosti voči príslušnému orgánu ochrany ovzdušia.
- V prípade sťažností na zápach alebo zhoršenie kvality ovzdušia je prevádzkovateľ povinný bezodkladne prijať nápravné opatrenia a prehodnotiť technologický postup.

Stanovisko okresného úradu k navrhovanej činnosti je podmienene súhlasné. Predloženie odborného posudku z hľadiska ochrany ovzdušia je záväznou podmienkou pre ďalšie povoľovanie a realizáciu zmeny navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa na úseku odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2026/019011-002 zo dňa 29.04.2026

Z hľadiska odpadového hospodárstva:

- držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,
- nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ako aj vykonávacími predpismi a vydanými rozhodnutiami v oblasti odpadového hospodárstva
- na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
- na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 97 ods. 1 písm. e) bod 2. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
- označovanie zariadenia musí byť v súlade s ustanoveniami §6 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z.
- priestory na zhromažďovanie a skladovanie odpadov musia spĺňať požiadavky ustanovené v § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z.
- nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom musí byť v súlade s § 11 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z.
- zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu musí byť zriadené na mieste, ktoré je bezpečne vzdialené od povrchových vôd, zdrojov pitnej vody, zdrojov liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich ochranných pásiem a nachádzať sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území.

Ak vyššie uvedené vyhodnotenie bude doplnené, tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nežiada predložený zámer ďalej posudzovať.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa na úseku ochrany vôd, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP- 2026/018999-002 zo dňa 23.04.2026

- v chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových a podzemných vôd v súlade s § 3 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami treba dodržať § 39 ods. 2, vodného zákona a ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z. o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,
- v prípade splnenia podmienok uvedených v ustanovení § 39 ods. 4, vodného zákona:
- v zmysle § 39 ods. 4, písm. a/ vodného zákona treba vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku a predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy (Slovenská inšpekcia životného prostredia) na schválenie,
- v zmysle § 39 ods. 4 písm. b/ vodného zákona treba vybaviť pracovisko špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou,
- v súlade s § 39 ods. 5) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách na základe hydrogeologického posudku treba vybudovať monitorovací systém na kontrolu vplyvu predmetnej činnosti na zmenu akosti podzemnej vody, tunajší orgán štátnej vodnej správy po predložení hydrogeologického posudku rozhodnutím uloží stavebníkovi túto povinnosť a určí aj spôsob oznamovania výsledkov.

Okresný úrad Dunajská Streda, štátna správa na úseku ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2026/0211774910-002, zo dňa 06.05.2026

- Plánovaná činnosť je lokalizovaná v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), mimo navrhovaných území európskeho významu, navrhovaných a vyhlásených chránených vtáčích území,
- nie je potrebné pokračovať v procese posudzovania tohto dokumentu, ak:
- na zelené plochy budú vysadené stanovištne pôvodné domáce druhy drevín (vysokokmenné dlhoveké dreviny) a krovín
- Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.
- Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu.

- Počas prác je nutné dodržať Arboristický štandard č.2

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie nepovažuje za potrebné, aby predmetný zámer bol posudzovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – č. OU-DS-OCDPK-2026/019492-002 zo dňa 23.04.2026

Okresný úrad súhlasí s predloženým zámerom navrhovanej činnosti bez pripomienok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede – RÚVZDS/OHŽPaZ/929/5432/2026 zo dňa 04.05.2026

Podľa § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. sa súhlasí so zámerom navrhovanej činnosti „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – Kompostáreň Gabčíkovo 1“ na pozemku p. č. v reg. C-KN č. 5163 v k. ú. Gabčíkovo mesta Gabčíkovo, za predpokladu akceptovania nasledovných pripomienok:

1. V ďalšom stupni povoľovacieho procesu jednoznačne určiť, či navrhovaná činnosť bude slúžiť aj ako trvalé pracovisko pre zamestnancov. V prípade zariadenia trvalého pracoviska musí spĺňať požiadavky Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
2. Pri projekčnej príprave, realizácii predmetného zámeru navrhovanej činnosti musia byť dodržané platné predpisy na ochranu zdravia, a to:- zákon č. 355/2007 Z. z. a jeho vykonávacie predpisy,
 - Vyhláška MZ SR č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,
 - Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku,
 - Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Vyjadrenie OÚ Dunajská Streda, OSŽP: Pripomienky Okresný úrad DS, OSŽP akceptuje a uvádza, že sú obsiahnuté v podmienkach, ktoré eliminujú, resp. zmierňujú vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie, uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Výstupy a odporúčania z vyššie uvedených podkladov budú v plnej miere zapracované do projektu.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového a obehového hospodárstva č. 27048/2026 zo dňa 07.05.2026

Z vecnej pôsobnosti odboru odpadového a obehového hospodárstva máme k zámeru navrhovanej činnosti tieto pripomienky:

1. Navrhovateľ na str. 7 uvádza: „Účelom zámeru je navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov a rozšírenie druhov zhodnocovaných odpadov... Navrhovaná celková kapacita prevádzky je 15 000 ton spracovávaných biologicky rozložiteľných odpadov ročne.“.

Žiadame doplniť a vysvetliť:

- vecné zdôvodnenie navrhovaného navýšenia kapacity zo 4 900 t/rok na 15 000 t/rok,
- preukázanie, že takéto viac než trojnásobné navýšenie kapacity je v súlade s technickými, prevádzkovými a environmentálnymi limitmi existujúceho zariadenia.

2. Navrhovateľ na str. 12-13 (Tab. 2) uvádza rozšírený zoznam odpadov, ktoré majú byť v zariadení spracovávané. Žiadame vysvetliť a doplniť:

- zdôvodnenie vhodnosti jednotlivých novonavrhovaných druhov odpadov pre proces kompostovania,
- osobitne vysvetliť zaradenie odpadov 02 04 02 (uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality), 10 01 01 a 19 01 12 (popol a škvára) a rôznych druhov kalov (napr. 19 02 06, 19 08 05, 19 08 12),
- akým spôsobom budú tieto odpady zapracované do kompostovej receptúry, v akých maximálnych podieloch a ako tieto druhy odpadov prispievajú ku kvalite výstupného kompostu.

3. Navrhovateľ na str. 7 uvádza celkovú kapacitu zariadenia 15 000 t/rok, bez ďalšieho členenia podľa druhov odpadov. Žiadame doplniť:

- maximálne prípustné ročné množstvá (t/rok) pre jednotlivé druhy odpadov alebo skupiny odpadov,
- spôsob sledovania a dodržiavania týchto limitov v prevádzke,
- posúdenie kumulatívnych vplyvov pri súbežnom spracovaní viacerých rizikovejších vstupov (najmä kaly a popol).

4. Navrhovateľ na str. 7 uvádza, že: „Navrhovaná činnosť bude prebiehať v existujúcich priestoroch a bez inštalácie dodatočných technologických celkov.“ Žiadame vysvetliť:

- ako budú existujúce spevnené plochy, záchytná žumpa, manipulačné priestory a organizačné opatrenia postačujúce pre prevádzku s kapacitou 15 000 t/rok,
- či zvýšenie množstva a zmenená skladba vstupných odpadov nevyžaduje dodatočné technické opatrenia (napr. rozšírenie záchytných systémov, zmeny v havarijnom zabezpečení),
- predpokladaný výpočet využitia plochy (napr. veľkosť základok, počet základok, dĺžka kompostovacieho procesu, veľkosť plochy pre kompostovanie, veľkosť manipulačných plôch, veľkosť plochy pre skladovanie surovín a kompostu).

5. Navrhovateľ v zámere navrhovanej činnosti neuvádza pôvodcov vstupujúceho odpadu. Žiadame o doplnenie informácie odkiaľ budú odpady pochádzať, samostatne pre každý druh odpadu, resp. informáciu o pôvodcoch odpadu vstupujúcich do uvedeného zariadenia. Taktiež aká bude zvozová oblasť vstupujúcich odpadov pre uvedené zariadenie.

Doplňujúce informácie spracovateľa zo dňa 12.05.2026

1. Vyjadrenie k stanovisku/pripomienkam Ministerstva životného prostredia, Sekcia obehového hospodárstva, Odbor odpadového a obehového hospodárstva, evid. č. 27048/2026 zo dňa 07.05.2026

Z vecnej pôsobnosti odboru odpadového a obehového hospodárstva máme k zámeru navrhovanej činnosti tieto pripomienky:

1. Navrhovateľ na str. 7 uvádza: „Účelom zámeru je navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov a rozšírenie druhov zhodnocovaných odpadov... Navrhovaná celková kapacita prevádzky je 15 000 ton spracovávaných biologicky rozložiteľných odpadov ročne.“. Žiadame doplniť a vysvetliť:

- vecné zdôvodnenie navrhovaného navýšenia kapacity zo 4 900 t/rok na 15 000 t/rok, Vyjadrenie navrhovateľa:
V súčasnosti má prevádzka vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov do maximálnej kapacity zariadenia 4 900 t/r, nie z dôvodu nedostatočného priestoru alebo iného obmedzenia priestoru, ale z dôvodu určenia prahovej hodnoty kapacity zariadenia do 5 000 t/r, kedy daná činnosť nepodlieha zisťovaciemu konaniu EIA. V roku 2024 sa prevádzkovateľ domnieval, že súhlas na kapacitu 4 900 t/r bude postačujúci. Avšak v súčasnosti na základe politiky odpadového hospodárstva ako aj trhovej politiky je nevyhnutné navýšenie množstva zhodnocovaných biologicky rozložiteľných odpadov v danom zariadení na 15 000 t/r a z toho dôvodu prebieha zisťovacie konanie.

Na Slovensku je dlhodobo nedostatok vhodných a riadne povolených kapacít na environmentálne prijateľné zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Z tohto dôvodu je potrebné každé existujúce vhodné miesto, ktoré spĺňa technické, environmentálne a legislatívne požiadavky, využívať v maximálnej možnej miere.

Efektívne využívanie dostupných kapacít kompostovísk je dôležité najmä preto, že umožňuje odkláňať biologicky rozložiteľné odpady od skládkovania, podporuje materiálové zhodnocovanie odpadov a prispieva k napĺňaniu cieľov obehového hospodárstva. Ak je zariadenie technicky spôsobilé, riadne prevádzkované a vybavené systémom kontroly vstupov, receptúr a kvality výstupného kompostu, je odôvodnené, aby sa jeho kapacita využívala čo najefektívnejšie.

- preukázanie, že takéto viac než trojnásobné navýšenie kapacity je v súlade s technickými, prevádzkovými a environmentálnymi limitmi existujúceho zariadenia. Vyjadrenie navrhovateľa:

Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov sa nachádza na existujúcej spevnenej ploche o dostatočnej výmere 5 704 m² na parcele reg. C-KN č. 5163 v k. ú. Gabčíkovo. Celkový proces kompostovania pozostáva z prevádzkových cyklov. V danom zariadení jeden cyklus trvá 4 mesiace (2 mesiace prebieha navážka: naskladnenie odpadov a 2 mesiace kompostovanie: minimálna doba kompostovania je 60 dní) s objemom biologicky rozložiteľného odpadu na úrovni 5 000 ton na jednu kampaň, celý proces sa zopakuje 3 x ročne. Dobu a množstvo

spracovaného materiálu v kampani určuje druh spracovávaného odpadu v danom cykle. Takto je možné celkovo na zariadení spracovať 15 000 t/r biologicky rozložiteľného odpadu.

2. Navrhovateľ na str. 12-13 (Tab. 2) uvádza rozšírený zoznam odpadov, ktoré majú byť v zariadení spracovávané. Žiadame vysvetliť a doplniť:

- zdôvodnenie vhodnosti jednotlivých novonavrhovaných druhov odpadov pre proces kompostovania,

Vyjadrenie navrhovateľa: Nižšie v texte je uvedené zdôvodnenie vhodnosti jednotlivých druhov odpadov na kompostovanie.

Širší zoznam druhov odpadov navrhovaných na spracovanie v zariadení je stanovený najmä z dôvodu potreby prevádzkovej flexibility vo vzťahu k aktuálnej situácii na trhu s odpadmi. Množstvo, druhové zloženie a dostupnosť biologicky rozložiteľných a súvisiacich využiteľných odpadov sa v priebehu roka menia v závislosti od sezónnosti, poľnohospodárskej produkcie, údržby zelene, prevádzky ČOV, priemyselnej výroby a aktuálnych potrieb pôvodcov odpadov.

Zaradenie širšieho spektra katalógových čísel preto neznamená, že všetky uvedené odpady budú v zariadení prijímané súčasne alebo v plnom rozsahu. Ide o vytvorenie rámca, ktorý umožní prevádzkovateľovi pružne reagovať na reálne dostupné vstupy pri zachovaní maximálnej povolenej kapacity zariadenia, stanovených receptúrnych limitov, vstupnej kontroly a požiadaviek na kvalitu výstupného kompostu.

Takýto prístup je odôvodnený aj tým, že na Slovensku je obmedzená dostupnosť vhodných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov a zároveň sa mení dopyt pôvodcov odpadov po legálnych a environmentálne prijateľných možnostiach ich spracovania. Širší zoznam odpadov preto predstavuje nástroj na efektívnejšie využitie existujúcej kapacity zariadenia, zvýšenie jeho adaptability a podporu materiálového zhodnocovania odpadov v súlade s princípmi obehového hospodárstva.

- osobitne vysvetliť zaradenie odpadov 02 04 02 (uhličitán vápenatý nevyhovujúcej kvality), 10 01 01 a 19 01 12 (popol a škvára) a rôznych druhov kalov (napr. 19 02 06, 19 08 05, 19 08 12),

Vyjadrenie navrhovateľa:

Nižšie je odborné zdôvodnenie vhodnosti jednotlivých druhov odpadov na kompostovanie. Pri niektorých odpadoch je vhodnosť podmienená kontrolou kvality, dávkovaním a analytickým overením, keďže nejde o klasické biologicky rozložiteľné vstupy. Dodávatelia jednotlivých odpadov musia poskytnúť pred prijatím odpadu do zariadenia analýzu daného odpadu a následne prevádzkovateľ vykonáva tiež vlastné kontrolné analýzy. Na konci procesu sa taktiež analyzuje aj výsledný produkt - kompost.

02 01 03 – odpadové rastlinné pletivá

Opadové rastlinné pletivá sú vhodné na kompostovanie, pretože ide o prirodzene biologicky rozložiteľný materiál rastlinného pôvodu. Obsahujú organickú hmotu, celulózu, hemicelulózu, zvyšky rastlinných buniek a živiny využiteľné mikroorganizmami počas aeróbného rozkladu. V kompostovacej základke predstavujú vhodný zdroj ľahko až stredne rozložiteľnej organickej hmoty a podporujú aktivitu mikrobiálnej populácie.

Ich zapracovanie do kompostu prispieva k tvorbe humusových látok a zvyšuje obsah organickej hmoty vo výslednom produkte. Pri správnom premiešaní s materiálmi s vyšším obsahom štruktúrnej zložky, napríklad drevnou štiepkou, kôrou alebo pilinami, je možné zabezpečiť vhodné prevzdušnenie a stabilný priebeh kompostovacieho procesu.

02 01 06 – zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy

Tento druh odpadu je vhodný na kompostovanie, pretože obsahuje vysoký podiel biologicky rozložiteľnej organickej hmoty, dusíka, fosforu, draslíka a ďalších živín. Zvierací trus a hnoj sú tradičnými vstupmi do kompostovacích procesov a významne podporujú mikrobiálnu aktivitu v základke.

Znečistená slama zároveň zlepšuje štruktúru materiálu, zvyšuje pórovitosť a prispieva k udržaniu aeróbnych podmienok.

02 01 07 – odpady z lesného hospodárstva

Odpady z lesného hospodárstva sú vhodné na kompostovanie najmä ako štruktúrny a uhľikový materiál. Môžu zahŕňať zvyšky drevnej hmoty, konáre, listie, ihličie, kôru alebo iné rastlinné zvyšky, ktoré sú biologicky rozložiteľné, hoci často pomalšie než mäkké rastlinné pletivá.

Ich význam spočíva najmä v úprave pomeru uhlíka a dusíka, zlepšení prevzdušnenia zakládky a obmedzení zhutňovania vlhkých biologických odpadov. Pred zaradením do procesu je vhodné ich mechanicky upraviť, napríklad drvením alebo štiepkovaním, aby sa zväčšil reakčný povrch a urýchlil rozklad.

02 04 01 – zemina z čistenia a prania repy

Zemina z čistenia a prania repy je vhodná na kompostovanie iba podmienene, najmä ako minerálna prísada. Tento odpad môže obsahovať zvyšky rastlinných pletív, organické nečistoty a jemné minerálne častice pochádzajúce zo spracovania poľnohospodárskej suroviny. V kompostovacej zakládke môže prispievať k doplneniu minerálnej zložky a k stabilizácii výsledného kompostu. Je však potrebné sledovať jej množstvo, aby nadmerný podiel zeminy neznižoval obsah organickej hmoty, nezhoršoval prevzdušnenie a neobmedzoval biologickú aktivitu procesu.

02 04 02 – uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality

Uhličitan vápenatý nie je biologicky rozložiteľným odpadom v pravom zmysle slova, jeho využitie pri kompostovaní je preto vhodné len ako pomocná minerálna prísada. Môže slúžiť na úpravu reakcie prostredia, stabilizáciu pH a doplnenie vápnika do kompostovacej zmesi. Jeho použitie je odôvodnené najmä pri kompostovaní kyslejších biologických odpadov alebo materiálov s tendenciou k poklesu pH. Dávkovanie musí byť kontrolované, aby nedošlo k nežiaducemu zvýšeniu pH a k stratám dusíka vo forme amoniaku.

03 01 01 – odpadová kôra a korok

Opadová kôra a korok sú vhodné na kompostovanie ako uhľikaté a štruktúrne materiály. Obsahujú lignocelulózovú organickú hmotu, ktorá sa rozkladá pomalšie, ale prispieva k tvorbe stabilnej organickej frakcie kompostu.

Ich výhodou je schopnosť zlepšovať štruktúru zakládky, zvyšovať pórovitosť a podporovať prístup kyslíka. Vzhľadom na vyšší obsah lignínu a trieslovín je vhodné ich používať v primeranom množstve a v zmesi s dusíkatými a ľahšie rozložiteľnými biologickými odpadmi.

03 01 05 – piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové a drevovláknité dosky, dyhy iné ako nebezpečné
Tento odpad je vhodný na kompostovanie predovšetkým ako zdroj uhlíka a štruktúrna zložka. Piliny, hobliny a odrezky z čistého dreva zlepšujú prevzdušnenie zakládky, viažu nadbytočnú vlhkosť a pomáhajú optimalizovať pomer uhlíka a dusíka.

Pri drevotrieskových a drevovláknitých doskách alebo dyhách je vhodnosť podmienená tým, že nesmú obsahovať nebezpečné látky, napríklad škodlivé nátery, impregnačné látky alebo kontaminanty. Takéto materiály sa majú používať len po overení ich nezávadnosti a v obmedzenom množstve.

03 03 01 – odpadová kôra a drevo

Opadová kôra a drevo zo spracovania dreva alebo papiera sú vhodné ako biologicky rozložiteľný uhľikátý materiál. V kompostovacej zmesi plnia najmä štruktúrnú funkciu, zlepšujú priepustnosť vzduchu a zabraňujú zhutňovaniu vlhkých odpadov. Keďže ide o materiál s vyšším obsahom lignínu a celulózy, jeho rozklad je pomalší, ale prispieva k tvorbe stabilnejšej organickej hmoty. Vhodné je jeho použitie spolu s dusíkatými odpadmi, napríklad kalmi, hnojom alebo čerstvými rastlinnými zvyškami.

03 03 11 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako nebezpečné

Tieto kaly môžu byť vhodné na kompostovanie, ak obsahujú biologicky rozložiteľnú organickú hmotu a spĺňajú požiadavky na obsah rizikových látok. Pri spracovaní v kompostovacom procese môžu prispieť dusíkom, vlhkosťou a organickou frakciou využiteľnou mikroorganizmami.

Ich použitie je však potrebné podmieniť analytickou kontrolou, najmä z hľadiska obsahu ťažkých kovov, organických kontaminantov a prípadnej hygienickej závadnosti. Vzhľadom na ich konzistenciu je potrebné miešanie so štruktúrnymi materiálmi, ako sú drevná štiepka, kôra alebo slama. Dodávatelia jednotlivých odpadov musia poskytnúť pred prijatím odpadu do zariadenia analýzu daného odpadu a následne prevádzkovateľ vykonáva tiež vlastné kontrolné analýzy. Na konci procesu sa taktiež analyzuje aj výsledný produkt - kompost.

10 01 01 – popol, škvara a prach z kotlov okrem nebezpečného prachu

Popol, škvara a prach z kotlov nie sú biologicky rozložiteľné odpady, preto nie sú vhodné ako hlavná kompostovacia surovina. Ich použitie môže byť odôvodnené len podmienene ako minerálna prísada, najmä ak ide o popol z čistých biopalív alebo iných nezávadných zdrojov.

Môžu prispievať k doplneniu minerálnych látok, najmä vápnika, draslíka a stopových prvkov. Nevyhnutná je však analytická kontrola obsahu ťažkých kovov, solí a ďalších rizikových látok.

Dávkovanie musí byť nízke a riadené, aby nedošlo k zhoršeniu kvality kompostu. Dodávatelia jednotlivých odpadov musia poskytnúť pred prijatím odpadu do zariadenia analýzu daného odpadu a následne prevádzkovateľ vykonáva tiež vlastné kontrolné analýzy. Na konci procesu sa taktiež analyzuje aj výsledný produkt - kompost.

19 01 12 – popol a škvara iné ako nebezpečné

Tento odpad je vhodný na kompostovanie obmedzene a podmienene. Popol a škvara zo spaľovania odpadu nepredstavujú biologicky rozložiteľný materiál a nemajú význam ako zdroj organickej hmoty pre kompostovací proces. Ich použitie je odôvodnené ako minerálna prímes, ak analytické výsledky preukážu, že nejde o materiál s neprijateľným obsahom ťažkých kovov, solí alebo iných kontaminantov.

19 02 06 – kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako nebezpečné

Kaly z fyzikálno-chemického spracovania môžu byť vhodné na kompostovanie iba vtedy, ak obsahujú využiteľnú organickú zložku a nevykazujú nebezpečné vlastnosti. Ich prínos spočíva najmä v doplnení vlhkosti a prípadnej organickej alebo minerálnej zložky do kompostovacej zmesi.

Vhodnosť tohto odpadu musí byť preukázaná analyticky, keďže jeho zloženie môže byť veľmi rozdielne podľa pôvodu spracúvaných odpadov. Nutné je overiť obsah ťažkých kovov, solí, ropných látok, organických kontaminantov a ďalších látok, ktoré by mohli zhoršiť kvalitu kompostu.

19 05 03 – kompost nevyhovujúcej kvality

Kompost nevyhovujúcej kvality je vhodný na opätovné zaradenie do kompostovacieho procesu, ak dôvodom nevyhovujúcej kvality je najmä nedostatočná stabilizácia, neukončený rozklad, nevhodná zrnitosť alebo nedostatočné dozretie. V takom prípade môže ďalšie kompostovanie viesť k zlepšeniu stability, hygienizácie a kvalitatívnych parametrov.

Ak je však kompost nevyhovujúci z dôvodu nadlimitného obsahu rizikových látok, napríklad ťažkých kovov alebo perzistentných kontaminantov, jeho opätovné kompostovanie nie je vhodné, pretože takéto látky sa biologickým procesom neodstránia. Preto je potrebné posúdiť konkrétny dôvod nevyhovujúcej kvality.

19 08 02 – odpad z lapačov piesku

Odpad z lapačov piesku je vhodný na kompostovanie podmienene a v obmedzenom rozsahu. Ide prevažne o minerálny materiál s možným obsahom organických nečistôt. Samotný piesok nie je biologicky rozložiteľný, ale organická frakcia zachytená v lapačoch môže byť biologicky spracovateľná. Pred použitím je potrebné zabezpečiť odvodnenie, odstránenie hrubých nečistôt a analytickú kontrolu, najmä z hľadiska možnej kontaminácie ropnými látkami, ťažkými kovmi alebo inými znečisťujúcimi látkami. V komposte môže plniť skôr funkciu minerálnej prímеси než hlavnej biologickej suroviny.

19 08 05 – kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd sú vhodné na kompostovanie, pretože obsahujú významný podiel organickej hmoty, dusíka, fosforu a ďalších živín. Kompostovanie predstavuje vhodný spôsob ich stabilizácie, zníženia zápachu, zlepšenia manipulovateľnosti a hygienizácie. Vzhľadom na možný obsah patogénnych mikroorganizmov, ťažkých kovov a organických mikropolutantov je ich použitie podmienené analytickou kontrolou. Dodávatelia jednotlivých odpadov musia poskytnúť pred prijatím odpadu do zariadenia analýzu daného odpadu a následne prevádzkovateľ vykonáva tiež vlastné kontrolné analýzy. Na konci procesu sa taktiež analyzuje aj výsledný produkt - kompost. Pri správnom zmiešaní so štruktúrnymi materiálmi, napríklad drevnou štiepkou, slamou alebo kôrou, je možné zabezpečiť vhodný pomer C:N, prevzdušnenie a termofilný priebeh procesu.

19 08 12 – kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako nebezpečné

Tieto kaly môžu byť vhodné na kompostovanie, ak pochádzajú z biologického čistenia odpadových vôd a obsahujú biologicky rozložiteľnú organickú hmotu. Môžu prispievať k zvýšeniu obsahu živín a vlhkosti v kompostovacej zmesi. Ich vhodnosť je však výrazne závislá od charakteru priemyselnej prevádzky, z ktorej odpadové vody pochádzajú. Preto je potrebné overiť, že neobsahujú nebezpečné látky, inhibičné zlúčeniny, toxické organické kontaminanty alebo nadlimitné koncentrácie ťažkých kovov. Použitie je vhodné len pri pravidelnej kontrole kvality vstupu. Dodávatelia jednotlivých odpadov musia poskytnúť pred prijatím odpadu do zariadenia analýzu daného odpadu a následne prevádzkovateľ vykonáva tiež vlastné kontrolné analýzy. Na konci procesu sa taktiež analyzuje aj výsledný produkt - kompost.

20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad

Biologicky rozložiteľný odpad je jedným zo základných a najvhodnejších vstupov do kompostovacieho procesu. Môže zahŕňať trávnu, listie, konáre, rastlinné zvyšky zo záhrad a parkov alebo iný zelený odpad. Obsahuje prirodzenú organickú hmotu, ktorá je dobre využiteľná mikroorganizmami. Tento odpad podporuje tvorbu kvalitného kompostu, zvyšuje obsah humusotvorných látok a prispieva k recyklácii živín späť do pôdy. Pri správnom pomere mäkkých, vlhkých a dusíkatých materiálov so suchými, uhlíkatými a štruktúrnymi materiálmi je vhodný na stabilný aeróbny rozklad bez nadmerného zápachu a tvorby priesakových vôd.

- akým spôsobom budú tieto odpady zapracované do kompostovej receptúry, v akých maximálnych podieloch a ako tieto druhy odpadov prispievajú ku kvalite výstupného kompostu.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Na tomto mieste je dôležité zdôrazniť, že 15 000 t je maximálna ročná kapacita zariadenia, ktorá nemusí byť dosiahnutá. Zariadenie môže prevádzkovateľ využívať aj v menšej miere.

Zoznam zhodnocovaných odpadov nie je obligatórny, t. j. nie je povinnosťou prevádzkovateľa dodržať presný zoznam a množstvá deklarovaných odpadov, aj s ohľadom na obchodné vzťahy s dodávateľmi, ktoré sa môžu počas prevádzky meniť. Preto sa môže stať, že z niektorého odpadu sa do zariadenia nedovezie ani kilo. Vzhľadom na tieto skutočnosti navrhovateľ zvolil taký zoznam, v ktorom sú podobné druhy odpadov, aby sa vždy mohla nastaviť vhodná receptúra podľa dostupnosti jednotlivých odpadov. Jednotlivé druhy odpadov budú do kompostovej receptúry zapracovávané diferencovane podľa ich fyzikálnych vlastností, obsahu organickej hmoty, vlhkosti, pomeru uhlíka a dusíka (C:N), biologickej rozložiteľnosti, obsahu živín a potenciálnych rizikových vlastností. Receptúra bude zostavovaná tak, aby bola zabezpečená optimálna mikrobiálna aktivita, dostatočné prevzdušnenie základky, vhodná vlhkosť, stabilný termofilný priebeh procesu a dosiahnutie požadovaných kvalitatívnych parametrov výsledného kompostu.

Základ kompostovej základky budú tvoriť biologicky rozložiteľné odpady rastlinného pôvodu, najmä odpady kategórie 20 02 01, odpadové rastlinné pletivá (02 01 03), odpady z lesného hospodárstva (02 01 07), kôra, drevná hmota, piliny a drevné zvyšky (03 01 01, 03 01 05, 03 03 01). Tieto materiály budú tvoriť dominantnú objemovú zložku receptúry, spravidla v rozsahu približne 20 - 40 % hmotnosti vstupnej zmesi v závislosti od sezónnosti a vlastností konkrétnych vstupov.

Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene a rastlinné pletivá budú predstavovať hlavný zdroj ľahko rozložiteľnej organickej hmoty a živín. Prispievajú k intenzívnemu rozvoju mikroorganizmov, zvýšeniu biologickej aktivity základky a tvorbe humusových látok. Drevné materiály, piliny, kôra a lesné odpady budú do receptúry pridávané predovšetkým ako štruktúrna a uhlíkatá zložka. Ich podiel bude obvykle v rozsahu 20 - 40 %, pričom konkrétny podiel bude závisieť od vlhkosti a konzistencie ostatných vstupov. Úlohou týchto materiálov bude zabezpečenie pórovitosti, prístupu kyslíka, zníženie zhutňovania a optimalizácia pomeru C:N. Súčasne prispievajú k tvorbe stabilnejších humusových zlúčenín vo výslednom komposte.

Zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy (02 01 06) budú do receptúry zapracovávané ako významný zdroj dusíka a mikrobiálne aktívnej organickej hmoty. Ich podiel bude obvykle limitovaný približne na 10 % hmotnosti základky v závislosti od aktuálneho obsahu dusíka a vlhkosti ostatných vstupov. Vyššie dávky by mohli viesť k nadmernému zhutňovaniu, anaeróbnym podmienkam alebo zvýšeným emisiám amoniaku. Tento druh odpadu prispeje k urýchleniu nábehu termofilnej fázy kompostovania a k zvýšeniu obsahu živín vo výslednom komposte.

Kaly z čistenia komunálnych a priemyselných odpadových vôd (19 08 05, 19 08 12, 03 03 11, 19 02 06) budú do kompostovacej zmesi pridávané len po vykonaní analytickej kontroly a overení, že neobsahujú nadlimitné koncentrácie rizikových látok. Ich podiel bude limitovaný spravidla na maximálne 50 % hmotnosti vstupnej zmesi v závislosti od sušiny, stability a chemického zloženia kalov. V receptúre budú plniť funkciu zdroja dusíka, organickej hmoty a vlhkosti. Vzhľadom na ich jemnú konzistenciu budú vždy miešané so štruktúrnymi materiálmi, najmä drevnou štiepkou, kôrou alebo slamou, aby sa IN zabránilo zhutneniu a vzniku anaeróbnych podmienok. Kompost nevyhovujúcej kvality (19 05 03) bude do procesu vracaný len v prípadoch, keď dôvodom nevyhovujúcej kvality bude nedostatočné dozretie, neukončený biologický rozklad alebo nevyhovujúca štruktúra. Takýto materiál môže byť využitý v podiele približne do 10 % ako inokulačný a stabilizačný materiál, ktorý prispeje k naočkovaniu čerstvej základky mikroorganizmami a k stabilizácii vlhkosti procesu. Naopak, kompost s nadlimitným obsahom kontaminantov nebude do procesu vracaný. Minerálne odpady, ako zemina z čistenia repy (02 04 01), uhlíčan vápenatý (02 04 02), odpad z lapačov piesku (19 08 02), popol a škvara (10 01 01, 19 01 12), budú do receptúry pridávané len doplnkovo a vo výrazne nižších podieloch, spravidla do 5 - 10 %. Tieto materiály nebudú slúžiť ako biologicky aktívna zložka, ale ako stabilizačná minerálna prímes. Ich úlohou bude najmä:

- úprava pH kompostovacej zmesi,

- doplnenie minerálnych látok,
- viazanie vlhkosti,
- zlepšenie fyzikálnych vlastností kompostu,
- zníženie kyslosti niektorých biologických materiálov.

Použitie popolov a škvary bude podmienené pravidelnou analytickou kontrolou obsahu ťažkých kovov a ďalších rizikových látok. Ich dávkovanie bude striktne regulované, aby nedošlo k zhoršeniu kvality výsledného kompostu alebo prekročeniu limitných hodnôt stanovených príslušnými právnymi predpismi.

Výsledná kompostová receptúra bude vždy nastavovaná individuálne podľa aktuálneho zloženia vstupných materiálov tak, aby bol zabezpečený:

- optimálny pomer C:N približne v rozsahu 20:1 až 35:1,
- vlhkosť zmesi približne 50 až 65 %,
- dostatočný obsah štruktúrnej zložky,
- vhodná pórovitosť a prevzdušnenie,
- stabilný termofilný priebeh procesu,
- minimalizácia zápachu a tvorby priesakových vôd.

Takto nastavený proces umožní produkciu stabilizovaného, hygienizovaného a kvalitného kompostu s vysokým obsahom stabilnej organickej hmoty a humusotvorných látok, vhodného na aplikáciu do pôdy v súlade s požiadavkami platnej legislatívy.

3. Navrhovateľ na str. 7 uvádza celkovú kapacitu zariadenia 15 000 t/rok, bez ďalšieho členenia podľa druhov odpadov.

Žiadame doplniť:

- maximálne prípustné ročné množstvá (t/rok) pre jednotlivé druhy odpadov alebo skupiny odpadov,

Vyjadrenie navrhovateľa:

Na tomto mieste je dôležité zdôrazniť, že 15 000 t je maximálna ročná kapacita zariadenia, ktorá nemusí byť dosiahnutá. Zariadenie môže prevádzkovateľ využívať aj v menšej miere.

Zoznam zhodnocovaných odpadov nie je obligatórny, t. j. nie je povinnosťou prevádzkovateľa dodržať presný zoznam a množstvá deklarovaných odpadov, aj s ohľadom na obchodné vzťahy s dodávateľmi, ktoré sa môžu počas prevádzky meniť. Preto sa môže stať, že z niektorého odpadu sa do zariadenia nedovezie ani kilo. Vzhľadom na tieto skutočnosti navrhovateľ zvolil taký zoznam, v ktorom sú podobné druhy odpadov, aby sa vždy mohla nastaviť vhodná receptúra podľa dostupnosti jednotlivých odpadov. Pri maximálnej ročnej kapacite kompostoviska 15 000 t/rok možno predpokladané množstvá možno orientačne nastaviť nasledovne. Ide o receptúrne limity, pričom súčet všetkých prijatých odpadov nesmie prekročiť 15 000 t/rok.

Tab.1: Orientačné nastavenie predpokladaného množstva zhodnocovaných odpadov

Druh / skupina odpadov Katalógové čísla Max. podiel z kapacity Max. množstvo

Základné biologicky rozložiteľné rastlinné odpady 02 01 03, 20 02 01 do 60 % 9 000 t/rok

Štruktúrne uhlíkaté odpady – drevo, kôra, piliny, lesné odpady 02 01 07, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01 do 50 % 7 500 t/rok

Zvierací trus, moč, hnoj a znečistená slama 02 01 06 do 30 % 4 500 t/rok

Kaly vhodné na kompostovanie po analytickom overení 03 03 11, 19 02 06, 19 08 05, 19 08 12 do 50 % 7 500 t/rok

Kompost nevyhovujúcej kvality vracaný do procesu 19 05 03 do 20 % 3 000 t/rok

Zemina z čistenia a prania repy 02 04 01 do 10 % 1 500 t/rok

Uhličitán vápenatý nevyhovujúcej kvality 02 04 02 do 5 % 750 t/rok

Odpad z lapačov piesku 19 08 02 do 5 % 750 t/rok

Popol, škvara a prach z kotlov 10 01 01 do 5 % 750 t/rok

Popol a škvara zo spaľovania odpadu (iné ako nebezpečné)

19 01 12 do 10 % 1 500 t/rok

Poznámka: Súčet uvedených množstiev sa neuplatňuje súčasne – celkové množstvo nesmie prekročiť 15 000 t/rok.

Jednotlivé druhy odpadov budú prijímané podľa aktuálne zostavenej kompostovej receptúry, pričom podiely biologicky rozložiteľných, štruktúrnych, dusíkatých, kalových a minerálnych zložiek budú upravované tak, aby bola zabezpečená požadovaná kvalita procesu a výstupného kompostu.

Predpokladané množstvá jednotlivých druhov odpadov je možné stanoviť na základe kvalifikovaného odhadu vychádzajúceho z predpokladanej situácie na trhu, dostupnosti jednotlivých odpadových tokov v spádovom území, doterajších skúseností z obdobných prevádzok a očakávaného dopytu pôvodcov odpadov po možnostiach ich zhodnocovania. Uvedené množstvá preto predstavujú orientačné a plánované hodnoty, ktoré sa môžu v priebehu prevádzky meniť v závislosti od aktuálneho vývoja produkcie odpadov, sezónnosti a prevádzkových potrieb zariadenia.

- spôsob sledovania a dodržiavania týchto limitov v prevádzke,

Vyjadrenie navrhovateľa: Dodržiavanie maximálnych prípustných množstiev jednotlivých druhov odpadov a celkovej kapacity kompostoviska bude zabezpečené kombináciou administratívnych, prevádzkových, technických a kontrolných opatrení. Systém sledovania musí umožniť priebežnú evidenciu prijímaných odpadov, kontrolu receptúr kompostovacích základok a priebežné vyhodnocovanie podielov jednotlivých vstupov vo vzťahu k povolenej kapacite zariadenia a kvalitatívnym požiadavkám na kompostovací proces. Základným nástrojom kontroly bude evidencia odpadov vedená v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími predpismi. Každá dodávka odpadu prijatá do zariadenia bude pri vstupe evidovaná minimálne v rozsahu:

- dátum a čas prijatia odpadu,
- pôvodca odpadu,
- katalógové číslo odpadu,
- kategória odpadu,
- množstvo odpadu,
- spôsob ďalšieho spracovania,
- výsledok vstupnej kontroly.

Všetky prijímané odpady budú vážené na certifikovanom vážnom systéme alebo budú ich množstvá určované iným preukázateľným spôsobom v súlade s platnou legislatívou. Prevádzkovateľ bude viesť elektronickú alebo listinnú databázu prijatých množstiev, ktorá umožní priebežné sledovanie:

- celkového ročného množstva prijatých odpadov,
- množstva jednotlivých druhov odpadov,
- percentuálnych podielov jednotlivých vstupov,
- aktuálneho využitia povolenej kapacity zariadenia.

Súčasťou systému bude priebežné sledovanie receptúr jednotlivých kompostovacích základok. Pre každú základku bude vedený prevádzkový záznam obsahujúci:

- zoznam použitých druhov odpadov,
- množstvo jednotlivých vstupov,
- vypočítaný pomer C:N,
- odhadovanú vlhkosť zmesi,
- podiel štruktúrnych materiálov,
- dátum založenia základky,
- údaje o prekopávaní a prevzdušňovaní,
- výsledky monitorovania teploty.

Pred zaradením odpadu do receptúry bude vykonaná vstupná kontrola odpadu. Kontrola bude zahŕňať:

- vizuálnu kontrolu,
- kontrolu sprievodnej dokumentácie,
- overenie katalógového čísla odpadu,
- posúdenie fyzikálnych vlastností odpadu,
- pri vybraných odpadoch aj laboratórne analýzy.

Pri kaloch, popolovinách, odpadoch z fyzikálno-chemického spracovania alebo iných potenciálne rizikových materiáloch bude zaradenie do procesu podmienené analytickým overením, najmä z hľadiska:

- obsahu ťažkých kovov,
- organických kontaminantov,
- ropných látok,
- salinity,
- pH,
- stability materiálu,
- obsahu sušiny a organickej hmoty.

Prevádzkovateľ bude priebežne vyhodnocovať podiel jednotlivých druhov odpadov vo vzťahu k stanoveným maximálnym limitom. V prípade, že by hrozilo prekročenie povoleného ročného množstva pre konkrétnu skupinu odpadov alebo celkovej kapacity zariadenia, príjem daného odpadu bude dočasne obmedzený alebo zastavený.

Na zabezpečenie dodržiavania receptúr bude vhodné zaviesť interný systém schvaľovania základok, pri ktorom každá nová kompostovacia základka bude pred založením odsúhlasená zodpovedným pracovníkom prevádzky na základe:

- aktuálnych skladových množstiev,
- vlastností dostupných vstupov,
- kapacitných možností zariadenia,
- požiadaviek na výslednú kvalitu kompostu. Dôležitou súčasťou kontroly bude aj monitorovanie samotného priebehu kompostovania. V jednotlivých základkách bude pravidelne sledovaná:

- teplota,
- vlhkosť,
- vizuálny stav materiálu,
- prítomnosť zápachu,
- homogenita zmesi,
- priebeh hygienizačnej fázy.

Tieto údaje umožnia späť vyhodnotiť vhodnosť použitých receptúr a v prípade potreby upraviť podiel jednotlivých vstupov. Výsledný kompost bude pravidelne analyzovaný v rozsahu požiadaviek príslušnej legislatívy, najmä z hľadiska:

- obsahu organickej hmoty,
- stability,
- obsahu živín,
- obsahu rizikových látok,
- obsahu ťažkých kovov,
- hygienických ukazovateľov.

Na základe výsledkov analýz bude možné optimalizovať budúce receptúry a upravovať maximálne podiely jednotlivých druhov odpadov tak, aby bola dlhodobo zabezpečená požadovaná kvalita kompostu a environmentálna bezpečnosť prevádzky.

- posúdenie kumulatívnych vplyvov pri súbežnom spracovaní viacerých rizikovejších vstupov (najmä kaly a popol).
- Vyjadrenie navrhovateľa:

Pri prevádzke kompostoviska bude osobitná pozornosť venovaná posudzovaniu kumulatívnych vplyvov vznikajúcich pri súbežnom spracovaní viacerých rizikovejších druhov odpadov, najmä kalov z čistenia odpadových vôd, kalov z fyzikálno-chemického spracovania a popolov alebo škvary. Dôvodom je skutočnosť, že aj keď jednotlivé odpady môžu samostatne spĺňať požiadavky na využitie v procese kompostovania, ich kombinácia môže viesť ku kumulácii nežiaducich látok, zhoršeniu biologického procesu alebo k negatívnemu ovplyvneniu kvality výsledného kompostu. Posudzovanie kumulatívnych vplyvov bude založené na princípe preventívnej kontroly vstupov a priebežného vyhodnocovania ich vzájomných interakcií. V rámci prevádzky bude preto zavedený systém hodnotenia kompatibility jednotlivých druhov odpadov pred ich spoločným zaradením do kompostovacej receptúry.

Prevádzkovateľ na základe doterajších skúseností s kompostovaním kalov a popola nezaznamenal žiadnu kontamináciu.

Dodávatelia jednotlivých odpadov musia poskytnúť pred prijatím odpadu do zariadenia analýzu daného odpadu a následne prevádzkovateľ vykonáva tiež vlastné kontrolné analýzy. Na konci procesu sa taktiež analyzuje aj výsledný produkt - kompost.

Celkový súčet kalových odpadov a popolovín v jednej kompostovej receptúre nebude prekračovať hodnotu, pri ktorej by mohlo dôjsť k destabilizácii biologického procesu alebo k ohrozeniu kvality výstupného kompostu.

Pri súbežnom spracovaní kalov a popolov bude zároveň nevyhnutné zvýšené dávkovanie štruktúrnych uhlíkatých materiálov, najmä drevnej štiepky, kôry, pilín alebo zeleného odpadu. Tieto materiály budú slúžiť na:

- zabezpečenie dostatočnej pórovitosti,
- stabilizáciu vlhkosti,
- podporu aeróbných podmienok,
- viazanie časti voľného dusíka,

- zníženie rizika anaeróbných procesov a zápachu.

Súčasťou hodnotenia kumulatívnych vplyvov bude aj pravidelné monitorovanie kvality výsledného kompostu.

4. Navrhovateľ na str. 7 uvádza, že: „Navrhovaná činnosť bude prebiehať v existujúcich priestoroch a bez inštalácie dodatočných technologických celkov.“ Žiadame vysvetliť: • ako budú existujúce spevnené plochy, záchytná žumpa, manipulačné priestory a organizačné opatrenia postačujúce pre prevádzku s kapacitou 15 000 t/rok, • či zvýšenie množstva a zmenená skladba vstupných odpadov nevyžaduje dodatočné technické opatrenia (napr. rozšírenie záchytných systémov, zmeny v havarijnom zabezpečení), • predpokladaný výpočet využitia plochy (napr. veľkosť základok, počet základok, dĺžka kompostovacieho procesu, veľkosť plochy pre kompostovanie, veľkosť manipulačných plôch, veľkosť plochy pre skladovanie surovín a kompostu).

Vyjadrenie navrhovateľa: Ako už bolo spomenuté vyššie v texte v súčasnosti má prevádzka vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov do maximálnej kapacity zariadenia 4 900 t/r, nie z dôvodu nedostatočného priestoru alebo iného obmedzenia priestoru, ale z dôvodu určenia prahovej hodnoty kapacity zariadenia do 5 000 t/r, kedy daná činnosť nepodlieha zisťovaciemu konaniu EIA. V roku 2024 sa prevádzkovateľ domnieval, že súhlas na kapacitu 4 900 t/r bude postačujúci. Avšak v súčasnosti na základe politiky odpadového hospodárstva ako aj trhovej politiky je nevyhnutné navýšenie množstva zhodnocovaných biologicky rozložiteľných odpadov v danom zariadení na 15 000 t/r a z toho dôvodu prebieha zisťovacie konanie.

Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov sa nachádza na existujúcej spevnenej ploche o dostatočnej výmere 5 704 m² na parcele reg. C-KN č. 5163 v k. ú. Gabčíkovo. Záchytná žumpa je vybudovaná ako nádrž s voľnou hladinou samostatne oplotená po celom obvode s dostatočným objemom 448,75 m³. Odpadové vody sa pravidelne podľa potreby odvážajú prostredníctvom oprávnenej osoby na základe zmluvného vzťahu do zariadenia oprávneného na ich zneškodňovanie alebo spracovanie. Celkový proces kompostovania pozostáva z prevádzkových cyklov. V danom zariadení jeden cyklus trvá 4 mesiace (2 mesiace prebieha navážka: naskladnenie odpadov a 2 mesiace kompostovanie: minimálna doba kompostovania je 60 dní) s objemom biologicky rozložiteľného odpadu na úrovni 5 000 ton na jednu kampaň, celý proces sa zopakuje 3 x ročne. Dobu a množstvo spracovaného materiálu v kampani určuje druh spracovávaného odpadu v danom cykle. Takto je možné celkovo na zariadení spracovať 15 000 t/r biologicky rozložiteľného odpadu. Okrem spracovávaného materiálu sa v areáli zariadenia na zhodnocovanie odpadov iné suroviny neskladujú.

5. Navrhovateľ v zámere navrhovanej činnosti neuvádza pôvodcov vstupujúceho odpadu. Žiadame o doplnenie informácie odkiaľ budú odpady pochádzať, samostatne pre každý druh odpadu, resp. informáciu o pôvodcoch odpadu vstupujúcich do uvedeného zariadenia. Taktiež aká bude zvozová oblasť vstupujúcich odpadov pre uvedené zariadenie.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Navrhovateľ neuvádza pôvodcov pretože najprv musí mať povolenie a až potom môže rokovať s pôvodcami o spolupráci a o množstvách, ktoré budú predmetom zmlúv a objednávok, s ohľadom na kapacitu zariadenia. Presné vymedzenie pôvodcov vstupujúcich odpadov pre konkrétnu prevádzku nie je možné ani z toho dôvodu, že prevádzkovateľ disponuje aj ďalšími kompostárňami, čo vytvára flexibilitu a diverzifikáciu pri zväzaní odpadov.

Jednotlivé druhy odpadov určené na kompostovanie môžu pochádzať z rôznych priemyselných, poľnohospodárskych, komunálnych a spracovateľských prevádzok, ktorých charakter zodpovedá požiadavkám zariadenia. Ide prevažne o odpady vznikajúce pri bežnej hospodárskej činnosti, pri údržbe zelene, výrobe potravín, spracovaní dreva, čistení odpadových vôd alebo energetickom zhodnocovaní biomasy a odpadov.

02 01 03 – odpadové rastlinné pletivá

Tieto odpady môžu pochádzať najmä:

- z poľnohospodárskej výroby,
- zo zberu a spracovania poľnohospodárskych plodín,
- zo skleníkov, záhradníctiev a ovocinárstva,
- z triedenia zeleniny a ovocia,
- zo spracovania rastlinnej biomasy,
- z údržby poľnohospodárskych areálov.

Ide napríklad o zvyšky rastlín, listov, stoniek, koreňov, poškodených plodín alebo rastlinných zvyškov po zbere.

02 01 06 – zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy

Tieto odpady vznikajú:

- v živočíšnej výrobe,
- na farmách hovädzieho dobytku,
- v chovoch hydiny,
- v chovoch ošipaných,
- v konských areáloch,
- v poľnohospodárskych podnikoch.

Môžu zahŕňať maštalný hnoj, podstielku, slamu, trus a zvyšky organických materiálov zo živočíšnej výroby.

02 01 07 – odpady z lesného hospodárstva

Môžu pochádzať:

- z lesnej ťažby,
- z údržby lesných porastov,
- z prerezávok a čistenia lesov,
- zo správy lesov,
- z údržby ochranných pásiem,
- zo spracovania drevnej biomasy.

Ide najmä o vetvy, drevnú štiepku, kôru, ihličie, lístie a drevnú hmotu.

02 04 01 – zemina z čistenia a prania repy

Vzniká predovšetkým:

- v cukrovaroch,
- v zariadeniach na spracovanie cukrovej repy,
- pri praní a čistení poľnohospodárskych produktov.

Obsahuje zeminu, jemné minerálne častice a organické nečistoty zachytené pri čistení repy.

02 04 02 – uhličitán vápenatý nevyhovujúcej kvality

Môže pochádzať:

- z cukrovarníckeho priemyslu,
- z výroby potravín,
- z technologických procesov úpravy pH,
- z úpravní vôd,
- z chemického priemyslu.

Ide o materiál využívaný v technologických procesoch, ktorý už nespĺňa požadované parametre na pôvodné použitie.

03 01 01 – odpadová kôra a korok

Vzniká:

- v drevospracujúcom priemysle,
- na pilách,
- pri odkôrňovaní dreva,
- pri výrobe korkových výrobkov,
- pri spracovaní drevnej biomasy.

03 01 05 – piliny, hobliny, odrezky, drevné zvyšky

Tieto odpady môžu pochádzať:

- z píl,
- z výroby nábytku,
- z tesárskej výroby,
- zo stolárskych dielní,
- z výroby drevených obalov,
- z mechanického opracovania dreva.

Použiteľné sú len materiály bez nebezpečných impregnačných alebo povrchových úprav.

03 03 01 – odpadová kôra a drevo

Vzniká:

- v celulózkach,
- papierňach,
- pri spracovaní drevnej štiepky,
- pri výrobe papiera a celulózy.

03 03 11 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu

Tieto kaly môžu pochádzať:

- z papierenského priemyslu,
- z drevospracujúceho priemyslu,
- z technologických čistiarní priemyselných vôd,
- z interných ČOV priemyselných závodov.

10 01 01 – popol, škvara a prach z kotlov

Vznikajú:

- v energetických prevádzkach,
- v kotolniciach,
- v biomasových zdrojoch,
- pri spaľovaní drevnej štiepky,
- v teplárňach a výhrevniach.

Vhodné sú najmä popoloviny zo spaľovania biomasy alebo čistých palív.

19 01 12 – popol a škvara zo spaľovania odpadu

Tieto odpady vznikajú:

- v zariadeniach energetického zhodnocovania odpadov (ZEVO),
- v spaľovniach komunálnych odpadov,
- pri termickom spracovaní ostatných odpadov.

Ich využitie je podmienené analytickým overením nezávadnosti.

19 02 06 – kaly z fyzikálno-chemického spracovania

Môžu pochádzať:

- z priemyselných ČOV,
- z chemických prevádzok,
- z povrchových úprav materiálov,
- z neutralizačných staníc,
- z úpravní technologických vôd.

Použiteľné sú len odpady bez nebezpečných vlastností.

19 05 03 – kompost nevyhovujúcej kvality

Vzniká:

- v kompostárňach,
- v zariadeniach biologickej úpravy odpadov,
- pri výrobe kompostu,
- pri nedostatočne stabilizovaných dávkach kompostu.

19 08 02 – odpad z lapačov piesku

Môže pochádzať:

- z komunálnych ČOV,
- z priemyselných ČOV,
- z kanalizačných systémov,
- z mechanického predčistenia odpadových vôd.

19 08 05 – kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

Vznikajú:

- v mestských a obecných čistiarniach odpadových vôd,
- v kanalizačných systémoch,
- pri biologickom čistení komunálnych splaškových vôd.

19 08 12 – kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd
Môžu pochádzať:

- z potravinárskeho priemyslu,
- z papierenského priemyslu,
- z chemického priemyslu,
- z výrobných podnikov s biologickým čistením vôd,
- z interných priemyselných ČOV.

20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad

Tento odpad vzniká najmä:

- pri údržbe verejnej zelene,
- v mestách a obciach,
- pri údržbe parkov a cintorínov,
- v záhradníctvach,
- v domácnostiach,
- pri údržbe firemných areálov,
- pri sezónnej údržbe vegetácie.

Ide najmä o trávnu, listie, konáre, orez drevín a rastlinné zvyšky.

Na predmetnej prevádzke sa zhodnocuje biologicky rozložiteľný odpad produkovaný mestom Gabčíkovo. Zvozová oblasť nie je možné v súčasnosti presne určiť, nakoľko závisí najmä od vyrokovaných cien dovážaného odpadu. Zvozová oblasť zariadenia bude prioritne tvorená územím príslušného okresu a jeho prirodzeným spádovým územím, pričom do zariadenia budú privádzané odpady vznikajúce najmä:

- v mestách a obciach okresu,
- v poľnohospodárskych podnikoch,
- v lesnom hospodárstve,
- v komunálnych službách,
- v drevospracujúcich prevádzkach,
- v potravinárskych a spracovateľských prevádzkach,
- v čistiarňach odpadových vôd,
- v energetických a priemyselných prevádzkach nachádzajúcich sa v rámci okresu a blízkeho regiónu.

Zariadenie bude plniť funkciu regionálneho zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, pričom jeho umiestnenie umožňuje efektívne obsluhovať územie okresu s primeranými dopravnými vzdialenosťami. Prednostne budú prijímané odpady zo spádovej oblasti tak, aby sa minimalizovali prepravné vzdialenosti, dopravná záťaž a súvisiace environmentálne vplyvy. Vzhľadom na dlhodobu nedostatočnú kapacitu zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov na Slovensku však nemožno vylúčiť ani príjem vhodných odpadov z okolitých okresov alebo širšieho regiónu, najmä v prípadoch, keď v danom území nie je dostupná dostatočná kapacita na ich environmentálne vhodné spracovanie. Takýto postup je v súlade s princípmi hierarchie odpadového hospodárstva a podporuje maximalizáciu materiálového zhodnocovania odpadov namiesto ich zneškodňovania skládkovaním.

Vyjadrenie OÚ Dunajská Streda, OSŽP:

Doplňujúce informácie navrhovateľa Okresný úrad DS, OSŽP akceptuje a konštatuje, že dostatočne reagujú na vznesené pripomienky. Uvádza, že predložené doplnenia sú zapracované do podmienok, ktoré eliminujú, resp. zmierňujú vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie, uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Výstupy a odporúčania budú v plnej miere zohľadnené pri realizácii navrhovanej činnosti.

Ministerstvo životného prostredia, sekcia odpadov a geológie, odbor odpadového a obehového hospodárstva, č. 33759/2026 zo dňa 05.06.2026

Z vecnej pôsobnosti odboru odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva nemáme k doplňujúcim informáciám k zámeru navrhovanej činnosti žiadne pripomienky.

Cieľom navrhovateľa BIOSAN Consult, s.r.o. je navýšenie kapacity existujúceho zariadenia a rozšírenie druhov zhodnocovaných odpadov v prevádzke Kompostárne Gabčíkovo 1. V súčasnosti má prevádzka vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov do maximálnej kapacity zariadenia 4 900 t/r. Odpady ktoré budú v zariadení spracovávané sa podrobia biologickej úprave, výsledkom ktorej bude produkt – kompost vhodný na aplikáciu v poľnohospodárstve. Navrhovaná činnosť bude prebiehať v existujúcich priestoroch a nebude vyžadovať dodatočný záber pôdy ani inštaláciu dodatočných technologických celkov. Navrhovaná celková kapacita prevádzky je 15 000 t/r. Najbližšia obytná zástavba je vzdialená 2,16 km (obec Pataš). Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov sa nachádza na existujúcej spevnenej ploche - betónové centrálne hnojisko o výmere 5 704 m², so zberným kanálom odvedeným do záchytnej žumpy s objemom 448,75 m³. Vstupná surovina ako aj výstupný produkt – kompost, podliehajú vstupnej a výstupnej kontrole. Prístup k záujmovej parcele je z cesty tretej triedy č. III/1427. Pri kapacite prevádzky a nosnosti nákladných automobilov pôjde počas pracovných dní o cca 10 prejazdov nákladných automobilov denne.

V rámci navrhovanej činnosti je plocha kompostovania riešená ako nepriepustná spevnená plocha so systémom odvodnenia, ktorý zabezpečuje zachytávanie všetkých vznikajúcich technologických výluhov a dažďových vôd. Zachytené odpadové vody a dažďové vody sú sústreďované do zberného kanála a následne vtekajú do záchytnej žumpy, čím je zabezpečené ich kontrolované zhromažďovanie a zabránené nekontrolovanému prenikaniu znečisťujúcich látok do podzemných vôd a horninového prostredia. Záchytná žumpa je vybudovaná ako nádrž s voľnou hladinou samostatne oplotená po celom obvode s objemom 448,75 m³. Riešenie odpadových vôd a možnej kontaminácie podzemných vôd je veľmi dôležité z dôvodu, že riešené územie sa nachádza v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný Ostrov. Je preto nevyhnutné klásť zvýšený dôraz na ochranu zásob pitnej vody a prispôsobiť tomu prevádzkové a technické opatrenia. Predmetom navrhovanej činnosti je zvýšenie kapacity už existujúceho zariadenia a rozšírenie druhov zhodnocovaných odpadov. V danom areáli táto činnosť už prebieha. Dovoľme si upozorniť tiež na skutočnosť, že vzhľadom na ochranu podzemných vôd v rámci CHVO Žitný ostrov, je nutné klásť zvýšený dôraz na dodržiavanie prísnych technických a prevádzkových opatrení v súvislosti s ochranou pred znečistením podzemných vôd. Oddelenie územného plánovania a životného prostredia TTSK nepožaduje predložený zámer posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, avšak vzhľadom na skutočnosť, že navrhovaná činnosť bude dopravne napojená prostredníctvom cesty III/1427, súčasťou stanoviska je aj stanovisko odboru dopravnej politiky TTSK, ktoré uvádzame v plnom znení a požadujeme rešpektovať.

Stanovisko odboru dopravnej politiky TTSK:

- V prípade akéhokoľvek budúceho zásahu do cesty III. triedy č. III/1427 v k.ú. Gabčíkovo je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydáva Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Zároveň je potrebné spracovať príslušný stupeň projektovej dokumentácie v zmysle platných STN a predložiť na vyjadrenie Trnavskému samosprávnemu kraju a správcovi cesty, ktorým je organizácia Správa a údržba ciest TTSK.
- Pri budúcej realizácii zámeru a vyvolaných investícií žiadame, aby prípadné práce týkajúce sa ciest II. a III. triedy v riešenom území boli vykonané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Rešpektovať ochranné pásmo ciest III. triedy 20 m od osi vozovky na oboch stranách mimo zastavané územie obce v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Prípadné križovania inžinierskych sietí s cestou III. triedy požadujeme vždy riešiť kolmo na os komunikácie uložením do chráničiek, ktoré budú vložené pod cestné teleso pretláčaním. Smerové vedenia inžinierskych sietí žiadame viesť mimo konštrukciu cesty III. triedy.
- Nákladná doprava, prechádzajúca intravilánmi obcí, miest a obytných zón spôsobuje nadmerný hluk, vibrácie, prašnosť, zhoršenie životného prostredia a nadmieru zaťažuje cesty nižšej kategórie čo je nepriaznivý stav pre obyvateľov dotknutých obcí ako aj vlastníka cestnej infraštruktúry.
- Odbor dopravnej politiky TTSK upozorňuje na nepriaznivú dopravnú situáciu na cestách II. a III. triedy v danej oblasti, kde množstvo nákladnej dopravy prechádza intravilánmi obcí a obytными zónami, čo zhoršuje kvalitu života obyvateľov v dotknutých lokalitách (hlučnosť, prašnosť, otrasy, dopravné zápchy a nebezpečné dopravné situácie). Nákladná automobilová doprava zároveň nadmerne zaťažuje cesty nižšej kategórie – cesty II. a III. triedy, čo pre vlastníka cestnej infraštruktúry predstavuje zvýšené finančné náklady na ich opravy a údržbu. - Odbor

dopravnej politiky TTSK vo všeobecnosti neodporúča umiestňovanie výrobných, logistických, recyklačných a spracovateľských areálov v priamom dotyku s cestami II. a III. triedy, ak nie je zabezpečené plynulé dopravné napojenie na cestnú sieť vyššej kategórie – t.j. bez prejazdu nákladných vozidiel intravilánmi obcí, či obytnými zónami.

- Plochy určené pre výrobu, logistiku, recykláciu, spracovanie a skladovanie, ako aj všetky činnosti generujúce ťažkú nákladnú dopravu požadujeme umiestňovať v blízkostiach ciest I. triedy, rýchlostných ciest alebo diaľnic, kde je zabezpečené plynulé a bezpečné dopravné napojenie na cestnú sieť bez prejazdu obytnými územiami.

Trnavský samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia - č. 08782/2026/OÚPŽP-8/Re zo dňa 02.07.2026

Odbor dopravnej politiky, ako príslušná organizačná zložka Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len TTSK), Vám z titulu vlastníctva ciest II. a III. triedy nachádzajúcich sa na území samosprávneho kraja podľa ustanovenia § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a z hľadiska ochrany týchto nehnuteľností, po oboznámení sa s predmetným dokumentom zasiela upravené stanovisko:

- V prípade akéhokoľvek budúceho zásahu do cesty III. triedy č. III/1427 v k.ú. Gabčíkovo je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydáva Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Zároveň je potrebné spracovať príslušný stupeň projektovej dokumentácie v zmysle platných STN a predložiť na vyjadrenie Trnavskému samosprávne kraju a správcovi cesty, ktorým je organizácia Správa a údržba ciest TTSK.

- Pri budúcej realizácii zámeru a vyvolaných investícií žiadame, aby prípadné práce týkajúce sa ciest II. a III. triedy v riešenom území boli vykonané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

- Rešpektovať ochranné pásmo ciest III. triedy 20 m od osi vozovky na obidve strany mimo zastavané územie obce v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

- Prípadné križovania inžinierskych sietí s cestou III. triedy požadujeme vždy riešiť kolmo na os komunikácie uložením do chráničiek, ktoré budú vložené pod cestné teleso pretláčaním. Prípadné smerové vedenia inžinierskych sietí žiadame viesť mimo konštrukciu cesty II. a III. triedy.

- Nákladná doprava, prechádzajúca intravilánmi obcí, miest a obytných zón spôsobuje nadmerný hluk, vibrácie, prašnosť, zhoršenie životného prostredia a nadmieru zaťažuje cesty nižšej kategórie čo je nepriaznivý stav pre obyvateľov dotknutých obcí ako aj vlastníka cestnej infraštruktúry.

- Odbor dopravnej politiky TTSK upozorňuje na nepriaznivú dopravnú situáciu na cestách II. a III. triedy v danej oblasti, kde množstvo nákladnej dopravy prechádza intravilánmi obcí a obytnými zónami, čo zhoršuje kvalitu života obyvateľov v dotknutých lokalitách (hlučnosť, prašnosť, otrasy, dopravné zápchy a nebezpečné dopravné situácie). Nákladná automobilová doprava zároveň nadmerne zaťažuje cesty nižšej kategórie – cesty II. a III. triedy, čo pre vlastníka cestnej infraštruktúry predstavuje zvýšené finančné náklady na ich opravy a údržbu.

- Odbor dopravnej politiky TTSK vo všeobecnosti neodporúča umiestňovanie výrobných, logistických, recyklačných a spracovateľských areálov v priamom dotyku s cestami II. a III. triedy, ak nie je zabezpečené plynulé dopravné napojenie na cestnú sieť vyššej kategórie – t.j. bez prejazdu nákladných vozidiel intravilánmi obcí, či obytnými zónami.

- Plochy určené pre výrobu, logistiku, recykláciu, spracovanie a skladovanie, ako aj všetky činnosti generujúce ťažkú nákladnú dopravu požadujeme umiestňovať v blízkostiach ciest I. triedy, rýchlostných ciest alebo diaľnic, kde je zabezpečené plynulé a bezpečné dopravné napojenie na cestnú sieť bez prejazdu obytnými územiami.

-Navrhovaná činnosť bude mať priamy vplyv na cestnú dopravu v dotknutom území najmä počas jej prevádzky. V dotknutom území dôjde k nárastu nákladnej cestnej dopravy a k celkovému zahusteniu dopravnej situácie.-V prípade, že po uvedení navrhovanej činnosti do prevádzky bude potrebné v rámci širších súvislostí realizovať stavebné úpravy na dotknutých cestách II. a III. triedy za účelom zvýšenia ich kapacity, priepustnosti, prípadne plynulosti dopravy, budú tieto opatrenia realizované na náklady investora, ktorý túto potrebu vyvolal.

Vyjadrenie OÚ Dunajská Streda, OSŽP:

Okresný úrad DS, OSŽP pripomienky akceptuje a uvádza, že sú obsiahnuté v podmienkach uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Oproti predchádzajúcemu stanovisku bolo upravené stanovisko Trnavského samosprávneho kraja doplnené o dve nové podmienky všeobecného charakteru týkajúce sa umiestňovania prevádzok generujúcich nákladnú dopravu a zabezpečenia prípadných stavebných úprav dotknutých komunikácií na náklady investora. Požiadavky relevantné pre navrhovanú činnosť boli zohľadnené v podmienkach uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, č. OU-TT-OOP6-2026/072774 zo dňa 11.05.2026

Prevádzka sa nachádza v katastrálnom území Gabčíkovo, mimo zastavaného územia obce, na parcele CKN č. 5163 o výmere 0,5704 ha s druhom pozemku zastavaná plocha a nádvorie, t.j. realizáciou zámeru nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát nemá k zámeru navrhovanej činnosti „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – Kompostáreň Gabčíkovo 1“ v katastrálnom území Gabčíkovo z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy žiadne pripomienky.

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, č. KRHZ-TT-OPP-2026/000428-002 zo dňa 22.04.2026

Pri zmenách týkajúcich sa požiarnej ochrany žiadame predložiť projektovú dokumentáciu na odsúhlasenie.

Mesto Gabčíkovo, mestský úrad č. MSU – G – S2026/03568 zo dňa 02.06.2026

Mestský úrad v Gabčíkove týmto potvrdzuje, že „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – Kompostáreň Gabčíkovo 1“ bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 17.04.2026 a zvesené dňa 11.05.2026.

Vyjadrenie OÚ Dunajská Streda, OSŽP:

Pripomienky Okresný úrad DS, OSŽP akceptuje a uvádza, že sú obsiahnuté v podmienkach, ktoré eliminujú, resp. zmierňujú vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie, uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Výstupy a odporúčania z vyššie uvedených podkladov budú v plnej miere zapracované do zámeru.

Súčasný stav využívania územia

Územie, v ktorom sa navrhovaná činnosť nachádza, je v súčasnosti využívané na účely existujúcej kompostárne, resp. zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Ide o spevnenú plochu (bývalé centrálné hnojisko) v rámci existujúceho areálu mimo zastavaného územia obce. Územie má priemyselno-poľnohospodársky charakter a je oplotené, s vybudovanou prístupovou komunikáciou a základnou technickou infraštruktúrou.

Okolité územie je prevažne poľnohospodársky využívané, s dominantným zastúpením ornej pôdy a bez významnej obytnej zástavby v bezprostrednom okolí. Najbližšie sídelné útvary sa nachádzajú vo vzdialenosti viac ako 2 km, čo prispieva k vhodnosti lokality pre vykonávanie predmetnej činnosti.

V širšom území prevažuje intenzívne poľnohospodárske využitie krajiny, pričom samotná lokalita predstavuje už funkčne využívaný areál bez potreby ďalšieho záberu pôdy alebo zmeny funkčného využívania územia.

Údaje o výstupoch navrhovanej činnosti

Ovzdušie

Výstupy do ovzdušia z navrhovanej činnosti sú charakteristické najmä difúznymi emisiami vznikajúcimi pri procese kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov. V rámci aeróbného rozkladu organických látok dochádza k vzniku najmä amoniaku (NH_3), oxidu uhličitého (CO_2), vodnej pary a pachových organických zlúčenín.

Zdrojom emisií je predovšetkým samotná kompostovacia plocha, manipulácia s materiálom a prekopávanie kompostu. Emisie majú plošný a difúzny charakter, pričom ich intenzita závisí od zloženia odpadu a priebehu kompostovacieho procesu.

Okrem toho vznikajú emisie aj z prevádzky mechanizmov a dopravy, najmä vo forme výfukových plynov, pričom vzhľadom na nízku frekvenciu dopravy ide o nevýznamné zaťaženie ovzdušia.

Súčasťou výstupov môže byť aj lokálne zvýšená prašnosť, najmä pri manipulácii s materiálmi a za suchého počasia, avšak vzhľadom na charakter materiálu a prevádzky ide o dočasný a lokálny jav bez významného dopadu.

Navrhovaná činnosť je zaradená ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, pričom pri dodržiavaní technologických a organizačných opatrení sa predpokladá minimalizácia emisií a len mierny vplyv na kvalitu ovzdušia.

Odpady

Pri prevádzke navrhovanej činnosti budú vznikať odpady kategórie ostatné („O“) aj nebezpečné („N“) v zmysle Katalógu odpadov. Ide najmä o odpady súvisiace s údržbou a prevádzkou mechanizmov, ako sú napr. kontaminované obaly, použité absorbenty, filtračné materiály, handry a ochranné odevy znečistené nebezpečnými látkami, ako aj zmesový komunálny odpad. Tieto odpady budú mať skôr sprievodný charakter, keďže samotná činnosť je zameraná na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, a nie na ich produkciu. Na prevádzke sa nebude vykonávať servis mechanizmov, čím sa minimalizuje množstvo vznikajúcich odpadov.

Vzniknuté odpady nebudú v areáli dlhodobo skladované, ale budú odovzdávané oprávneným osobám na zhodnotenie alebo zneškodnenie na základe zmluvných vzťahov. Prevádzkovateľ bude zároveň povinný viesť evidenciu o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi a pravidelne ju oznamovať príslušnému orgánu štátnej správy.

Celkovo ide o malé množstvá odpadov bez významného vplyvu, ktoré sú bežné pri prevádzke technických zariadení a budú riadené v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva.

Opadové vody

Pri prevádzke navrhovanej činnosti budú vznikať odpadové vody vo forme kvapalných výluhov z kompostovaného materiálu, ktoré vznikajú presakovaním technologickej vlhkosti a infiltráciou zrážkových vôd. Tieto výluhy môžu obsahovať zvýšené koncentrácie organických látok, dusíkatých zlúčenín, fosforu a produktov biologického rozkladu.

Všetky odpadové a dažďové vody budú zachytávané na nepriepustnej spevnenej ploche so systémom odvodnenia, pričom následne budú sústredované do zberného systému a odvádzané do záchytnej žumpy s objemom cca 448,75 m³. Tým sa zabráni ich nekontrolovanému úniku do pôdy a podzemných vôd.

Zachytené vody budú opätovne využívané na zvlhčovanie kompostovacej základky, čím sa znižuje potreba vody a zároveň sa eliminuje množstvo odpadových vôd. V prípade nadbytku budú vody odvážané oprávnenou osobou na zneškodnenie alebo spracovanie do príslušného zariadenia. Celý systém je navrhnutý tak, aby zabezpečil kontrolované nakladanie s odpadovými vodami, minimalizoval riziko kontaminácie životného prostredia a splňal požiadavky platnej legislatívy v oblasti ochrany vôd.

Hluk a vibrácie

Výstupy z hľadiska hluku a vibrácií sú spojené najmä s prevádzkou mechanizmov a obslužnej dopravy v areáli zariadenia. Zdrojom hluku bude predovšetkým manipulácia s materiálom, prevádzka mechanizmov (nakladač) a pohyb nákladných vozidiel, pričom ide o časovo obmedzený a prerušovaný hluk.

Vzhľadom na nízku intenzitu dopravy (približne 5 nákladných vozidiel denne) a charakter prevádzky nebude hluk predstavovať významnú záťaž územia. Lokalita zariadenia je situovaná mimo obytnej zástavby, pričom najbližšie

obytné objekty sa nachádzajú vo vzdialenosti viac ako 2 km, čo významne eliminuje možný negatívny vplyv na obyvateľstvo.

V areáli sú zároveň vytvorené technické a prírodné bariéry (betónové ohradenie a slamová stena), ktoré prispievajú k tlmeniu hluku a jeho šírenia do okolia.

Z hľadiska vibrácií sa nepredpokladá ich významný vznik, keďže navrhovaná činnosť nepredpokladá využívanie zariadení generujúcich výrazné vibrácie.

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu

Z hľadiska žiarenia a iných fyzikálnych polí sa nepredpokladá vznik relevantných výstupov, keďže v rámci navrhovanej činnosti nebudú používané zariadenia, ktoré by boli zdrojom elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia. Vplyv v tejto oblasti je teda zanedbateľný až nulový.

Z hľadiska tepla vzniká teplo prirodzene ako súčasť biologického procesu kompostovania (mikrobiálny rozklad organických látok), avšak ide o riadený proces bez externých zdrojov tepla a bez významného vplyvu na okolité prostredie.

Z hľadiska zápachu je potrebné uvažovať s tvorbou pachových látok, ktoré sú prirodzeným sprievodným javom kompostovania. Zápach vzniká najmä pri manipulácii s materiálom a počas rozkladu, pričom hlavnými zložkami sú amoniak, prchavé organické látky a produkty rozkladu.

Intenzita zápachu závisí od prevádzkových podmienok, avšak bude minimalizovaná vhodnými technologickými a organizačnými opatreniami (napr. udržiavanie optimálnej vlhkosti, prevzdušňovanie, správny pomer surovín). Vzhľadom na dostatočnú vzdialenosť najbližšej obytnej zástavby (viac ako 2 km) sa nepredpokladá významný negatívny vplyv na obyvateľstvo.

Celkovo možno konštatovať, že v oblasti žiarenia ide o nerelevantný vplyv, v oblasti tepla o nevýznamný prirodzený vplyv a v oblasti zápachu o lokálny, technicky riadený vplyv bez významného dosahu na okolie.

Vplyv na horninové prostredie a pôdne pomery

Z charakteru navrhovanej činnosti a geologických pomerov územia nevyplývajú významné negatívne vplyvy na horninové prostredie. Činnosť bude realizovaná v rámci existujúceho areálu, bez potreby nového záberu pôdy, čím nedôjde k zásahu do poľnohospodárskeho ani lesného pôdneho fondu.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Navrhovaná činnosť nebude mať za bežných prevádzkových podmienok významný negatívny vplyv na povrchové ani podzemné vody. Proces kompostovania síce môže produkovať kvapalné výluhy obsahujúce organické látky a živiny, avšak celý systém je navrhnutý tak, aby nedochádzalo k ich úniku do okolitého prostredia.

Kompostovanie bude realizované na nepriepustnej spevnenej ploche so zabezpečeným odvodnením, pričom všetky vznikajúce výluhy a zrážkové vody budú zachytávané a zhromažďované v záchytnej žumpe. Tým sa zabráni priamemu kontaktu kontaminovaných kvapalín s pôdou a horninovým prostredím a následnému ovplyvneniu podzemných vôd.

Zachytené vody budú opätovne využívané v procese kompostovania alebo budú odváňané na zneškodnenie oprávnenou osobou, čím sa zabezpečí ich kontrolované nakladanie.

Vplyvy na ovzdušie a klímu

Navrhovaná činnosť bude mať mierny a lokálny vplyv na ovzdušie, najmä v dôsledku emisií vznikajúcich pri procese kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov. Pri aeróbnom rozklade organických látok vznikajú najmä oxid uhličitý (CO₂), amoniak (NH₃), vodná para a pachové organické zlúčeniny, ktoré majú prevažne difúzny a plošný charakter.

Ďalším zdrojom emisií sú dopravné a manipulačné mechanizmy, ktoré produkujú výfukové plyny, avšak vzhľadom na nízku intenzitu dopravy ide o nevýznamné zaťaženie ovzdušia.

Vplyvy na pôdu

Navrhovaná činnosť nebude mať za bežných prevádzkových podmienok významný negatívny vplyv na pôdu. Realizácia činnosti prebieha v existujúcom areáli na nepriepustnej spevnenej ploche, pričom nedochádza k novému záberu pôdy ani k zásahu do poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu.

Potenciálnym rizikom pre pôdu je najmä možnosť lokálnej kontaminácie v prípade úniku kvapalných látok (napr. technologické výluhy alebo ropné látky z mechanizmov). Toto riziko je však minimalizované technickým riešením zariadenia, najmä zabezpečením zberu výluhov, kontrolovaným odvodnením plochy a dodržiavaním prevádzkových postupov.

Vplyvy na faunu, flóru, ich biotopy, chránené územia a ich ochranné pásma

Navrhovaná činnosť sa nachádza v území s I. stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Lokalita nezasahuje priamo do území sústavy NATURA 2000 ani do národnej sústavy veľkoplošných a maloplošných chránených území, pričom najbližšie chránené územie sa nachádza v dostatočnej vzdialenosti od hodnoteného zámeru.

Realizácia navrhovanej činnosti je situovaná v existujúcom areáli na spevnenej ploche, bez potreby nového záberu pôdy a bez zásahov do prirodzených biotopov, poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu. Z uvedeného vyplýva, že vzhľadom na charakter územia, existujúci stupeň jeho antropického využívania a technologické riešenie činnosti nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu prírodného prostredia ani chránených území, a to ani samostatne, ani v kombinácii s inými činnosťami.

Areál navrhovanej činnosti nepredstavuje významný biotop ani potravný, hniezdny či migračný priestor pre chránené druhy živočíchov. Vplyvy na faunu a flóru sú preto hodnotené ako minimálne. Potenciálne vplyvy, ako je hluk, emisie alebo doprava, môžu mať lokálny charakter najmä v bezprostrednom okolí zariadenia, pričom ich dosah možno odhadnúť na vzdialenosť približne niekoľkých desiatok až stoviek metrov od areálu.

Pri dodržaní navrhovaných technologických a organizačných opatrení sa nepredpokladá významné narušenie ekologickej stability územia ani zníženie biodiverzity v dotknutom území

Vplyv na obyvateľstvo a hodnotenie zdravotných rizík

Navrhovaná činnosť je situovaná mimo zastavaného územia obce, pričom najbližšia obytná zástavba sa nachádza vo vzdialenosti viac ako 2 km od posudzovanej lokality. Vzhľadom na charakter činnosti, jej lokalizáciu a rozsah sa nepredpokladajú významné negatívne vplyvy na obyvateľstvo.

Potenciálne vplyvy na obyvateľstvo môžu súvisieť najmä s emisiami do ovzdušia (pachové látky, prchavé organické zlúčeniny), hlukom z prevádzky mechanizmov a dopravou. Tieto vplyvy však majú lokálny a časovo obmedzený charakter a vzhľadom na dostatočnú vzdialenosť obytných zón nepredstavujú významné riziko pre zdravotnú pohodu obyvateľstva.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability

V dotknutom území sa nenachádzajú prvky ÚSES (biocentrá ani biokoridory), ktoré by boli priamo ovplyvnené navrhovanou činnosťou. Najbližšie prvky ekologickej stability v širšom okolí zostanú zachované a nebudú realizáciou zámeru narušené.

Vzhľadom na charakter prevádzky a jej lokalizáciu sa nepredpokladá fragmentácia biotopov, narušenie migračných trás ani zníženie ekologickej stability územia. Potenciálne vplyvy (hluk, emisie, doprava) majú iba lokálny a obmedzený dosah, ktorý nezasahuje do funkčných prvkov ÚSES.

Vplyvy na krajinu

Navrhovaná činnosť nebude mať za bežných prevádzkových podmienok významný negatívny vplyv na krajinu a jej krajinný obraz. Činnosť je realizovaná v rámci existujúceho areálu na spevnenej ploche, čím nedochádza k zásadnej zmene využívania územia ani k narušeniu jeho štruktúry.

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme

Lokalita je dlhodobo využívaná na účely poľnohospodárskej a súvisiacej technickej infraštruktúry, pričom navrhovaná činnosť na tento charakter nadväzuje. Nedochádza k záberu nových plôch ani k obmedzeniu existujúcich funkcií územia, ako sú poľnohospodárske aktivity alebo dopravné väzby.

Vplyvy na urbánny komplex súvisiace s prevádzkou (najmä doprava, hluk a emisie) majú lokálny a obmedzený charakter a vzhľadom na dostatočnú vzdialenosť od obytných zón neovplyvnia kvalitu bývania ani rozvoj obce.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky

V dotknutom území ani v jeho bezprostrednom okolí sa nenachádzajú evidované kultúrne ani historické pamiatky. Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať žiadny priamy ani nepriamy vplyv na objekty zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ani na iné historicky hodnotné štruktúry. Vplyv sa hodnotí ako nulový.

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné archeologické lokality

Navrhovaná činnosť nebude mať za bežných prevádzkových podmienok negatívny vplyv na paleontologické náleziská ani významné archeologické lokality. Realizácia činnosti je situovaná v existujúcom areáli na spevnenej ploche, pričom nedochádza k zásahom do zemského povrchu ani k výkopovým prácam, ktoré by mohli ovplyvniť prípadné podzemné archeologické alebo paleontologické nálezy.

V dotknutom území sa podľa dostupných podkladov nenachádzajú evidované paleontologické náleziská ani významné archeologické lokality, ktoré by mohli byť realizáciou navrhovanej činnosti priamo dotknuté.

Vplyvy presahujúce štátne hranice

Vzhľadom na charakter, rozsah a kapacitu navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú žiadne vplyvy presahujúce štátne hranice Slovenskej republiky. Prevádzka má lokálny význam a jej emisné, hlukové ani iné environmentálne účinky nemajú potenciál ovplyvniť územie susedných štátov.

Iné vplyvy vrátane kumulatívnych a synergických

Navrhovaná činnosť nebude mať za bežných prevádzkových podmienok významné iné vplyvy na životné prostredie. Charakter činnosti, jej rozsah a umiestnenie v existujúcom areáli nepredpokladajú vznik takých vplyvov, ktoré by presahovali rámec už hodnotených zložiek životného prostredia.

Kumulatívne a synergické vplyvy v spojení s inými existujúcimi alebo plánovanými činnosťami v území sa nepredpokladajú ako významné. Dotknuté územie má prevažne poľnohospodársky charakter a intenzita ďalších činností v území je nízka, pričom navrhovaná činnosť nepredstavuje zdroj výrazného zaťaženia jednotlivých zložiek životného prostredia.

Potenciálne kumulatívne vplyvy môžu súvisieť najmä s dopravou alebo emisiami do ovzdušia, avšak vzhľadom na nízku intenzitu dopravy a lokálny charakter emisií ide o vplyvy, ktoré sa neprejavujú vo významnom rozsahu ani v kombinácii s inými činnosťami.

Synergické účinky jednotlivých vplyvov (napr. kombinácia hluku, emisií a pachových látok) sú vzhľadom na ich nízku intenzitu, priestorové obmedzenie a dostatočnú vzdialenosť od citlivých prvkov územia zanedbateľné.

Záverečné vyhodnotenie

Záverečné vyhodnotenie Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzalo z oznámenia o navrhovanej činnosti, pričom použilo aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že v rámci realizácie zámeru nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostávajú zachované.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie vyhodnotil navrhovanú činnosť uvedenú v oznámení o zámere navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Cieľom navrhovateľa je rozšírenie a prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov formou kompostovania v rámci existujúceho areálu Kompostárne Gabčíkovo 1. Navrhovaná činnosť spočíva v navýšení kapacity zariadenia a rozšírení spektra zhodnocovaných odpadov pri zachovaní existujúceho technického riešenia a využitia existujúcich spevnených plôch. Zariadenie bude situované mimo zastavaného územia obce, pričom najbližšia obytná zástavba sa nachádza vo vzdialenosti viac ako 2 km od navrhovanej prevádzky.

Realizácia navrhovanej činnosti nevyžaduje rozsiahle stavebné zásahy, keďže ide o pokračovanie a rozšírenie existujúcej prevádzky. Kompostovanie bude prebiehať na nepriepustnej spevnenej ploche so zabezpečeným systémom zachytávania výluhov a ich následného využitia alebo odvozu oprávnenou osobou. Prevádzka bude zabezpečená v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami, s dôrazom na minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Navrhovaná technológia je založená na riadenom aeróbnom biologickom procese, pri ktorom dochádza k rozkladu organických látok a vzniku kompostu ako využiteľného produktu. Proces bude prebiehať za kontrolovaných podmienok s cieľom minimalizovať vznik pachových látok, emisií a iných sprievodných javov.

Účelom navrhovanej činnosti je zvýšenie podielu zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a environmentálnymi cieľmi Slovenskej republiky a Európskej únie. Realizácia činnosti prispeje k obmedzeniu skládkovania odpadu a k zhodnoteniu biologicky rozložiteľných zložiek, čím má aj pozitívny environmentálny aspekt.

Z hľadiska vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia ide o činnosť s prevažne lokálnymi a nevýznamnými vplyvmi. Emisie do ovzdušia, hluk, zápach, ako aj vplyvy na pôdu, vody a ostatné zložky životného prostredia budú minimalizované technickými a organizačnými opatreniami. Vzhľadom na charakter a lokalizáciu činnosti sa nepredpokladá významný negatívny vplyv na obyvateľstvo, prírodné prostredie ani chránené územia.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie vyhodnotil predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich charakter, rozsah, trvanie, frekvenciu a možnosť ich kumulácie, ako environmentálne prijateľné.

K navrhovanej činnosti bolo doručených celkovo 12 stanovísk od dotknutých orgánov, ktoré boli súhlasné bez pripomienok alebo obsahovali pripomienky súvisiace s dodržaním všeobecne platných právnych predpisov, vyjadrenie spracovateľa s doplňujúcimi informáciami k zámeru a potvrdenie zo strany Mesta Gabčíkovo o informovaní verejnosti. OÚ DS OSŽP s poukazom na doručené stanoviská, má za to, že navrhovaná činnosť je v dotknutom území akceptovateľná a environmentálne prijateľná za dodržania podmienok na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

OÚ DS OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude navrhovaná činnosť predstavovať

taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov, ak v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania príslušný orgán rozhodol, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nebude posudzovať podľa tohto zákona, záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania po nadobudnutí právoplatnosti oprávňuje navrhovateľa podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa osobitných predpisov.

Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Podľa § 29 ods. 19 zákona o posudzovaní má záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov. Pri predlžovaní platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania príslušný orgán vyhodnotí, či došlo k podstatným zmenám podmienok v dotknutom území alebo k novým skutočnostiam súvisiacim s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou. Ak k takým zmenám došlo, príslušný orgán primerane podmienky určené v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania upraví alebo doplní alebo platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nepredĺži. Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania ne stráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Poučenie

Podľa § 30 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov proti tomuto záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania môže podať odvolanie navrhovateľ, dotknutá verejnosť a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať.

Podľa § 30 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov navrhovateľ a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, môžu podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania. Dotknutá verejnosť môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania v centrálnom informačnom systéme.

Odvolanie proti tomuto záväznému stanovisku sa podáva na príslušnom orgáne, ktorý napadnuté záväzné stanovisko vydal (Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jesenského 5026/13A, 929 01 Dunajská Streda).

Uplynutím lehoty na podanie odvolania nadobúda záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatnosť.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Mgr. Erika Cafiková
Vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10110

Doručuje sa

INECO s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika
BIOSAN Consult, s. r. o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Mesto Gabčíkovo, Hlavná 21, 930 05 Gabčíkovo, Slovenská republika

Na vedomie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067/30, 929 01 Dunajská Streda 1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, Námestie L. Štúra, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 1

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 3

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, regionálny úradpre územné plánovanie a výstavbu Bratislava, ., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ., Kolárova 8, 917 02 Trnava 2

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda 1

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia, Jesenského 5026/13A, Dunajská Streda

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, Vajanského 2, 917 02 Trnava 2

Krajské Riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, HaZZ , Vajanského 22, 917 77 Trnava

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trnava, Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava 1

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:

OU-DS-OSZP-2026/018775-020

Dátum vytvorenia doložky:

07.09.2026

Vytvoril:

Seresová Eszter, Bc.

Udaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

01.09.2026

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu	
Názov:	[Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania - Zariadenie na zhodnocovanie odpadov - Kompostáreň Gabčíkovo 1]
Identifikátor:	OU-DS-OSZP-2026/018775-0040923/2026

Autorizácia elektronického dokumentu	
Dokument autorizoval:	Erika Cafíková
Oprávnenie:	1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	06.07.2026 11:32:49 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	06.07.2026 11:33:03 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-DS-OSZP-2026/018775-0040923/2026

Autorizácia elektronického dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ DS 10110 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	07.09.2026 08:27:31 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	07.09.2026 08:27:31 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-DS-OSZP-2026/018775-0040923/2026

Autorizácia elektronického dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ DS 10110 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	07.09.2026 08:27:31 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	07.09.2026 08:27:31 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-DS-OSZP-2026/018775-0040923/2026-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Bc. Eszter Seresová
Funkcia alebo pracovné zaradenie: hlavný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Dunajská Streda
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 07.09.2026
Podpis a pečiatka: