



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 4B, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

FO-5-2-11

DONAK spol. s r.o.
Matičná 71
900 28 Ivanka pri Dunaji

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Miesto a dátum
- / 03.02.2026	003125/2026/40201/Mz	Ing. Mäsiarová	Bratislava, 23.02.2026

Žiadateľ: DONAK spol. s r.o., Matičná 71, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Stavebník: Spoločnosť Ježišova na Slovensku, Panská 11, 811 01 Bratislava

Stavba: Ivanka pri Dunaji, k. ú. Ivanka pri Dunaji, lokalita Biele Vody, Príprava územia pre výstavbu ciest, inžinierskych sietí a rodinných domov, p. č. 927/1

zodpovedný projektant: Jozef Brunzák, SKSI 3653*T14, 3653*T*12

Závazné vyjadrenie dotknutej právnickej osoby k stavebnému zámeru a stanovenie podmienok pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu na zapracovanie do projektu stavby

Listom doručeným Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ďalej len ako „BVS“) dňa 03.02.2026 Žiadateľ splnomocnený Stavebníkom požiadal BVS o vyjadrenie k stavebnému zámeru **Stavby** pre účely vydania rozhodnutia o stavebnom zámere k Stavbe, ktorej predmetom je príprava územia pre výstavbu 41 rodinných domov s potrebnou dopravnou a technickou infraštruktúrou.

Stavebníkom navrhované riešenie zásobovania pitnou vodou:

SO - 02 vodovod

Zásobovanie pitnou vodou je riešené navrhovaným vodovodom DN 100 HDPE, dĺžky 634,14 m pripojeným na existujúci verejný vodovod DN 100 PVC v Lipovej ulici.

Na navrhovanom vodovode je navrhnutých 41 ks vodovodných prípojk DN 25 PE.

Meranie vody pre jednotlivé rodinné domy je navrhnuté samostatnými fakturačnými meradlami umiestnenými vo vodomerných šachtách na príslušných vodovodných prípojkách. Zabezpečenie požiarnej vody je riešené návrhom 7 ks podzemných požiarnych hydrantov DN 80 na verejnom vodovode.

Potreba pitnej vody je vyčíslená nasledovne:

- pre 164 obyvateľov: $Q_p = 0,276 \text{ l.s}^{-1}$, $Q_d = 0,442 \text{ l.s}^{-1}$, $Q_h = 0,796 \text{ l.s}^{-1}$
Potreba požiarnej vody: $Q_{pož} = 7,5 \text{ l.s}^{-1}$

Call centrum: 0850 123 122, pracovné dni: 8⁰⁰–18⁰⁰ **Poruchový dispečing:** 0800 121 333, nonstop

E-mail: sluzby@bvsas.sk, **Web:** www.bvsas.sk

Bankové spojenie:

VÚB, a.s., **IBAN:** SK68 0200 0000 3500 0100 4062, **BIC:** SUBASKBX

SLSP, a.s., **IBAN:** SK20 0900 0000 0050 1740 3407, **BIC:** GIBASKBX

Klasifikácia dokumentu:
CHRÁNENÉ

Stavebníkom navrhované riešenie odvádzania odpadových vôd:

SO – 01 splašková kanalizácia

Odvádzanie odpadových vôd je riešené splaškovou kanalizáciou DN 300 PVC SN 12, dĺžky 547,5 m pripojenou na existujúcu verejnú kanalizáciu DN 300 PVC v Lipovej ulici. Pripojenie bude zrealizované do jestvujúcej kanalizačnej čerpacej stanice. Podľa technickej správy a situácie je vo vzdialenosti 2 m pred zaústením navrhovaného potrubia do čerpacej stanice osadená kanalizačná šachta Š1. V rámci budovania verejnej kanalizácie budú realizované aj kanalizačné prípojky DN 150 PVC v počte 41, ktoré budú ukončené revíznymi šachtami na hranici pozemkov.

Odvádzanie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch, chodníkov, vjazdov a komunikácií je navrhnuté sklonom vozovky do príslušných zelených pásov a následne vsakované do vrstiev priepustných zemín prostredníctvom odvodňovacích – retenčných rigolov.

Odvádzanie dažďových vôd zo striech a spevnených plôch jednotlivých rodinných domov bude riešené individuálne vsakovaním na pozemkoch stavebníkov.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. týmto v zmysle ustanovenia § 17 ods. 2 písm. f) a i) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon č. 442/2002 Z. z.“) a podľa ustanovenia § 18 ods. 2 písm. f) a i) Zákona č. 442/2002 Z. z. v spojení s ustanovením § 22 zákona č. 25/2025 Zb. Stavebného zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Stavebný zákon“) k posudzovanému stavebnému zámeru vydáva nasledovné stanovisko, ktoré nižšie odôvodňuje, a v ktorom (okrem iného) stanovuje aj podmienky pripojenia Stavby na existujúcu vodárenskú infraštruktúru:

A. Z hľadiska umiestnenia Stavby

- Žiadame rešpektovať existujúce zariadenia v Lipovej ulici (vodovod DN 100 PVC, kanalizácia DN 300 PVC) v prevádzke BVS vrátane ich pásma ochrany podľa § 19 Zákona č. 442/2002 Z. z. Pásma ochrany určené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných do nadobudnutia účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. (a výnimky z nich) zostávajú zachované a je potrebné ich rešpektovať.
- V trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vrátane pásma ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať reklamné pútače, billboardy, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
- Existujúce zariadenia BVS žiadame pred začatím stavby vytýčiť pracovníkmi BVS. Objednávku na vytýčenie presnej polohy vodovodu a kanalizácie je možné podať cestou podateľne formou vyplneného tlačiva „Objednávka na práce“ elektronickou formou prostredníctvom editovateľných formulárov na našej web stránke, ktoré je možné zaslať na e-mailovú adresu: sluzby@bvsas.sk, alebo písomne poštou na našu adresu alebo aj odovzdať osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS. K objednávke treba priložiť orientačný zákres zariadení BVS, ktorý je možné získať v kontaktných centrách BVS počas stránkových hodín, elektronickou formou pomocou vyjadrovacieho portálu BVS alebo žiadosťou zaslanou poštou na našu adresu.



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

- Pri súbahu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami žiadame dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov. **Požadujeme dodržať minimálne zvislé odstupy medzi potrubiami.**
- Do podmienok záväzného stanoviska orgánu o územnom plánovaní žiadame v zmysle § 19 ods. 2 a 4 Zákona č. 442/2002 Z. z. uviesť vymedzenie budúceho pásma ochrany navrhovaných verejných inžinierskych sietí.
Pásma ochrany sa vymedzujú zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane.
Rozsah pásma ochrany musí byť premietnutý do rozhodnutia o stavebnom zámere.

B. Z hľadiska zásobovania Stavby pitnou vodou:

Existujúci stav a možnosti pripojenia Stavby na verejný vodovod zabezpečujúci zásobovanie pitnou vodou:

Opis aktuálneho stavu:

- Z hľadiska bilančného je zásobovanie navrhovanej stavby pitnou vodou z verejného vodovodu BVS možné. Verejný vodovod môže mať funkciu zdroja požiarnej vody, nenahrádza však požiarneho vodovodu. V prípade požiaru nemôžeme garantovať potrebné množstvo vody a požadovaný pretlak pri napojení SHZ a DHZ priamo na vodovodnú sieť.
- Z hľadiska majetkovoprávného stavu uvádzame, že existujúci verejný vodovod, na ktorý sa navrhovaný verejný vodovod pripája, je na základe ZOP 35/2620/2003 BVS v prevádzke BVS, pričom vlastníkom predmetného zariadenia je obec Ivanka pri Dunaji.
- Z hľadiska technického stavu verejného vodovodu stavbu možno realizovať bez predchádzajúcej modernizácie existujúcej vodovodnej siete alebo prekládky existujúceho verejného vodovodu.

Podmienky a pripomienky z hľadiska budúceho zabezpečenia dodávky pitnej vody a realizácie verejného vodovodu:

- Z hľadiska koncepcie zásobovania vodou nemáme pripomienky.
- Trasu verejného vodovodu vrátane pásma ochrany v súlade s § 19 Z. č. 442/2002 Z. z. žiadame situovať vo verejnej komunikácii prípadne vo verejne prístupnom koridore s dostatočnou šírkou a nosnosťou povrchu pre servisné vozidlá. V súlade s uvedeným žiadame do koordinačnej situácie zakresliť a okótovať **pásma ochrany verejného vodovodu v celom rozsahu navrhovaných sietí**. Objekty rodinných domov a oplotenia žiadame situovať tak, aby požadovaný koridor s verejným vodovodom bol vo verejnom priestranstve.
- Návrh verejného vodovodu musí byť s ohľadom na Zákon č. 442/2002 Z. z., za súčasného dodržania platných STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s platnými dokumentami BVS: „Štandardy vodovodnej siete v podmienkach BVS“. V súlade STN 75 5401 a Štandardami vodovodnej siete BVS žiadame **verejný vodovod do DN 200 navrhovať v sklone min. 3‰**.
- Stavbu verejného vodovodu žiadame realizovať v súlade s platnými STN a Štandardami vodovodnej siete v podmienkach BVS. Do projektu stavby žiadame predložiť kladačskú

Call centrum: 0850 123 122, pracovné dni: 8⁰⁰–18⁰⁰ Poruchový dispečing: 0800 121 333, nonstop

E-mail: sluzby@bvsas.sk, Web: www.bvsas.sk

Bankové spojenie:

VÚB, a.s., IBAN: SK68 0200 0000 3500 0100 4062, BIC: SUBASKBX

SLSP, a.s., IBAN: SK20 0900 0000 0050 1740 3407, BIC: GIBASKBX

Klasifikácia dokumentu:
CHRÁNENÉ

schému, pozdĺžny profil, vzorové rezy uloženia potrubia, ktoré budú zosúladené vzájomne a aj s textovou časťou.

- Návrh prípojok vrátane vodomerných šacht musí byť v súlade s dokumentom „Technické podmienky pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a technické podmienky zriadenia a odstránenia vodovodnej prípojky v podmienkach BVS, a. s.“.
- Montážne práce na existujúcom verejnom vodovode, tlakové skúšky a funkčné skúšky realizovať pod dohľadom pracovníkov DDV.
- Určenie podmienok montáže meradiel:
Všetky prípojky navrhované súbežne s návrhom verejného vodovodu žiadame ukončiť vo vodomerných šachtách, pričom ukončenie každého potrubia prípojky bude v uvedenej šachte opatrené zátkou a zabezpečovacou plombou so značkou montážnika (vykoná BVS). Montáži zabezpečovacích plomb musí predchádzať podanie „Objednávka na práce“ (tlačivo na webe BVS) prostredníctvom podateľne. Uvedenú objednávku hromadne predkladá stavebník verejného vodovodu. Súčasťou žiadosti musí byť aj presná špecifikácia odsúhlasených prípojok (uviest' profil a dĺžku prípojky) s uvedením parcelných čísiel s odsúhlasenými prípojkami, aktuálna katastrálna mapa prípadne geometrický plán na prerozdelenie nehnuteľností, zmluva o budúcej zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky navrhovaného verejného vodovodu našou spoločnosťou (prípadne zmluva o budúcej darovacej zmluve) a toto vyjadrenie. Pred realizáciou prípojok žiadame návrh vodomernej šachty odsúhlasiť na Oddelení vodovodných a kanalizačných prípojok, referát kontroly (Henrich Jablonský 0911 026 291).

Pred podaním žiadosti za účelom posúdenia a vydania doložky žiadame projekt stavby so zapracovanými vyššie uvedenými pripomienkami (vrátane kladačskej schémy) predložiť na schválenie na Divíziu distribúcie vody BVS. (kontakt: Pavel Horváth – 0902 969 133)

C. Z hľadiska odkanalizovania Stavby:

Existujúci stav a možnosti pripojenia Stavby na verejnú kanalizáciu zabezpečujúcu odvádzanie odpadových vôd

Opis aktuálneho stavu:

- Z bilančného hľadiska odvádzanie splaškových vôd z predmetnej lokality nie je možné z dôvodu nedostatočnej kapacity existujúceho kanalizačného systému.
- Z hľadiska majetkovoprávných vzťahov uvádzame, že existujúca verejná kanalizácia, na ktorú sa navrhovaná verejná kanalizácia pripája, je na základe ZOP 47/2620/2003 BVS v prevádzke BVS, pričom vlastníkom predmetného zariadenia je obec Ivanka pri Dunaji.
- Z hľadiska technického stavu verejnej kanalizácie uvádzame, že Stavbu nie je možné realizovať bez predchádzajúcej modernizácie existujúceho kanalizačného systému. **Rekonštrukciu verejnej kanalizácie, ktorá je predmetom stavby „Bernolákovo-Ivanka pri Dunaji, zvýšenie kapacity kostrovej kanalizácie“ zabezpečuje BVS v zmysle aktuálneho Investičného plánu v termíne 2026-2028.** Odkanalizovanie Stavby je podmienené aj zvýšením kapacity existujúcej kanalizačnej čerpacej stanice KČS12 na Lipovej ulici. Uvedenú rekonštrukciu nemá BVS v investičnom pláne.



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel: Sn, vložka č.: 3080/B
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

Podmienky a pripomienky z hľadiska budúceho zabezpečenia odvádzania odpadových vôd:

- Z hľadiska koncepcie odkanalizovania predmetnej stavby nemáme pripomienky.
- Do doby realizácie podmieňujúcej investície nie je možné začať s realizáciou Stavby.
- Trasu verejnej kanalizácie vrátane pásma ochrany v súlade s § 19 Z. č. 442/2002 Z. z. žiadame situovať vo verejnej komunikácii prípadne verejne prístupnom koridore dostatočnej šírky a únosnosti povrchu (40 t) pre vjazd servisných vozidiel. Do situácie požadujeme zakresliť a okótovať pásmo ochrany verejnej kanalizácie v celom rozsahu navrhovaných sietí.
- Návrh verejnej kanalizácie musí byť s ohľadom na Zákon č. 442/2002 Z. z., za súčasného dodržania platných STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s platnými dokumentami BVS: Štandardy kanalizačnej siete v podmienkach BVS.
- Stavbu verejnej kanalizácie žiadame realizovať v súlade s platnými STN, Štandardami kanalizačnej siete v podmienkach BVS, v zmysle odsúhlaseného projektu stavby na Divízii odvádzania odpadových vôd BVS (ďalej DOOV).
- Stavebné práce na existujúcej verejnej kanalizácii, skúšky vodotesnosti realizovať pod dohľadom pracovníkov DOOV.
- Pred zaústením navrhovanej verejnej kanalizácie do existujúcej čerpacej stanice žiadame vo vzdialenosti 3 m vybudovať kanalizačnú šachtu.
- Zvýšenie kapacity kanalizačnej čerpacej stanice KČS12 žiadame riešiť v projekte stavby v spolupráci s DOOV.
- Návrh prípojek vrátane revízných kanalizačných šácht musí byť v súlade s dokumentom „Technické podmienky pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriaďovania a odstraňovania kanalizačnej prípojky v podmienkach BVS, a. s.“
- Napojenie kanalizačných prípojek na verejnú kanalizáciu navrhovať osadením odbočkovej tvarovky.

Pred podaním žiadosti za účelom posúdenia a vydania doložky žiadame projekt stavby predložiť na schválenie na Divíziu odvádzania odpadových vôd BVS a detaily rekonštrukcie ČS odsúhlasiť so zástupcom prevádzky ČS DOOV (Adrián Michaliček - 0911 194 808, Rudolf Kráľovič - 0902 956 904).

D. K povinnosti usporiadať právne vzťahy s BVS:

V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 442/2002 Z. z.“) môže byť vlastníkom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (ďalej VHS) len subjekt verejného práva.

V prípade prevodu vlastníckych práv k VHS na BVS žiadame **pred vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere** (vodoprávného povolenia) **uzavrieť Zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva** dotknutej stavby medzi jej vlastníkom a subjektom verejného práva.

V prípade, že zmluva o prevode vlastníctva k VHS bola uzavretá s iným subjektom verejného práva odlišným od BVS, subjekt verejného práva uzavrie Zmluvu o budúcej zmluve o odbornom výkone prevádzky verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s BVS.

Call centrum: 0850 123 122, pracovné dni: 8⁰⁰-18⁰⁰ Poruchový dispečing: 0800 121 333, nonstop

E-mail: sluzby@bvsas.sk, Web: www.bvsas.sk

Bankové spojenie:

VÚB, a.s., IBAN: SK68 0200 0000 3500 0100 4062, BIC: SUBASKBX

SLSP, a.s., IBAN: SK20 0900 0000 0050 1740 3407, BIC: GIBASKBX

Klasifikácia dokumentu:
CHRÁNENÉ

Písomnú žiadosť o uzavretie zmluvy je potrebné podať na príslušnom formulári spolu s požadovanou dokumentáciou prostredníctvom podateľne na Oddelenie koordinácie vodohospodárskych stavieb BVS.

Upozorňujeme, že ak budúci prevádzkovateľ nebude BVS, podmienky z hľadiska pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu uvedené vo vyjadrení sú neplatné a stavebník musí požiadať o nové záväzné vyjadrenie.

Pri uzatváraní budúcej zmluvy žiadame predložiť spolu so žiadosťou o uzatvorenie zmluvy aj písomné súhlasy/dohody/budúce zmluvy, preukazujúce súhlas vlastníkov pozemkov, dotknutých verejným vodovodom /verejnou kanalizáciou so zriadením vecného bremena na týchto pozemkoch po zrealizovaní a skolaudovaní verejného vodovodu /verejnej kanalizácie.

Upozorňujeme, že nedodržanie Štandardov kanalizačnej siete a Štandardov vodovodnej siete v podmienkach BVS pri realizácii stavby je dôvodom na nesúhlasné stanovisko BVS k vydaniu kolaudačného osvedčenia.

Nevyhnutnou podmienkou prevzatia verejnej kanalizácie a verejného vodovodu do majetku prípadne do zmluvnej prevádzky je splnenie vyššie uvedených technických a majetkovoprávných podmienok.

Pred vydaním kolaudačného osvedčenia žiadame uzavrieť Zmluvu o prevode vlastníctva k VHS medzi vlastníkom stavby a BVS.

Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného osvedčenia subjekt verejného práva je povinný uzavrieť Zmluvu o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v prípade, že budúca zmluva o prevode vlastníctva VHS bola uzavretá s iným subjektom verejného práva odlišným od BVS.

E. Z hľadiska obchodných vzťahov

V zmysle § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu len na základe **zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd** uzatvorenej s vlastníkom, resp. prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

Montáž vodomerov na jednotlivé vodovodné prípojky vlastníkov pozemkov a odvádzanie odpadových vôd z nehnuteľnosti a uzavretie zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadovej vody bude možné až po vydaní právoplatného užívacieho povolenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a majetkovoprávnym vysporiadaním verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s BVS. O vyjadrenie k montáži vodomera (výmena zabezpečovacej plomby) a zriadeniu odberného miesta (pripojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu) je potrebné požiadať na Oddelení vyjadrovacích činností BVS. Žiadosť podáva vlastník nehnuteľnosti s príslušnými dokladmi (LV, KM) prostredníctvom podateľne.

Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

V prípade zmeny počtu alebo technického riešenia vodovodných alebo kanalizačných prípojk bude potrebné zabezpečiť nové vyjadrenie oddelenia vodárenských koncepcií BVS.



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel: Ss, vložka č.: 3080/B
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

BVS súhlasí s navrhovanou Stavbou s vyššie uvedenými podmienkami pripojenia na existujúcu vodovodnú a kanalizačnú infraštruktúru a s podmienkami realizácie stavby.

Upozorňujeme, že pripojenie na existujúcu infraštruktúru a odvádzanie OV bude možné až po realizácii podmieňujúcej stavby v zmysle vyššie uvedeného a súčasne poskytnutím záväzného stanoviska BVS, a.s. s podmieňujúcim súhlasom sa BVS, a.s. nezaväzuje automaticky uzatvoriť so žiadateľom následne zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní OV.

Predmetné záväzné vyjadrenie BVS má platnosť 1 rok.

Vzhľadom na to, že BVS v predmetnom vyjadrení stanovuje žiadateľovi požiadavky a podmienky, ktoré je nutné zapracovať do projektu stavby, BVS si vyhradzuje vydať doložku súladu. Žiadame projekt stavby so zapracovanými podmienkami predložiť BVS za účelom posúdenia a vydania doložky súladu.

Súčasťou žiadosti o vydanie doložky súladu je právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere.

V súlade s § 17 ods. 2 písmena i) a § 18 ods. 2 písmena i) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a v súlade s platným cenníkom poplatkov BVS bude za vyjadrenie uplatnený poplatok.

S pozdravom




Ing. Anna Leitmanová
vedúca oddelenia vodárenských koncepcií

Príloha:
1xPD

Na vedomie:
BVS: DDV, DOOV, OVČ

Upozornenie

V prípade neoprávneného odberu pitnej vody z verejného vodovodu dochádza k trestnému činu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. e/ zákona č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon v znení neskorších predpisov
V prípade neoprávneného vypúšťania odpadovej vody do verejnej kanalizácie sa producent dopúšťa priestupku podľa § 40 ods. 1 písm. e/ zákona č. 442/2002 Z. z.

Call centrum: 0850 123 122, pracovné dni: 8⁰⁰-18⁰⁰ Poruchový dispečing: 0800 121 333, nonstop

E-mail: sluzby@bvsas.sk, Web: www.bvsas.sk

Bankové spojenie:

VÚB, a.s., IBAN: SK68 0200 0000 3500 0100 4062, BIC: SUBASKBX

SLSP, a.s., IBAN: SK20 0900 0000 0050 1740 3407, BIC: GIBASKBX

Klasifikácia dokumentu:
CHRÁNENÉ