

Spracovanie pripomienok zo zaslaných stanovísk k Informácii o navrhovanej činnosti – „Spracovanie nemocničného odpadu“ – Lavaton s.r.o.

1. **Vyjadrenie k doručenému stanovisku OU-HC-OKR-2026/000886-002, zo dňa 29.5.2026, z Okresného úradu Hlohovec, Odboru krízového riadenia.**
 Bez špecifických požiadaviek a pripomienok.
2. **Vyjadrenie k doručenému stanovisku 09781/2026/OÚPŽP-2/Re, zo dňa 8.6.2026, z Úradu Trnavského samosprávneho kraja.**
 Bez špecifických požiadaviek a pripomienok.
3. **Vyjadrenie k doručenému stanovisku RÚVZTT/OPPL/1719/6257/2026, zo dňa 9.6.2026, z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave.**

RÚVZ so sídlom v Trnave v zmysle usmernenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky požaduje dodržať tieto podmienky: 1. S odpadmi vznikajúcimi v zdravotníckych zariadeniach, vrátane biologicky kontaminovaného odpadu sa musí nakladať v súlade s platnou legislatívou. 2. Na triedenie odpadov v mieste vzniku musia dohliadať zodpovedné osoby za prevádzku jednotlivých pracovísk a zariadení. Pôvodca odpadov je povinný triediť odpad podľa Prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov.	Navrhovateľ súhlasí s pripomienkami a zároveň uvádza, že pripomienka má charakter upozornenia na dodržiavanie platnej legislatívy, ktorú má navrhovateľ povinné dodržiavať.
3. Nebezpečný odpad č. 18 01 03 (podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov) obsahuje odpad s biologickými faktormi I.,II.,III. a IV. skupiny. Právne predpisy Slovenskej republiky neumožňujú triedenie nebezpečných odpadov č. 18 0103 podľa kontaminácie biologickým faktorom a preto dekontaminovaný odpad č. 18 01 03 je potrebné považovať za potencionálne nebezpečný odpad, ktorý tým pádom nie je ostatným odpadom.	Navrhovateľ nesúhlasí s pripomienkou. Tvrdenie, podľa ktorého právne predpisy Slovenskej republiky neumožňujú rozlišovanie odpadu katalógového čísla 18 01 03 podľa jeho skutočného biologického rizika a podľa ktorého je každý takýto odpad potrebné bez ohľadu na jeho konkrétne vlastnosti považovať za potenciálne nebezpečný aj po jeho dekontaminácii, nie je možné z platnej právnej úpravy vyvodiť v takejto absolútnej podobe. Obzvlášť vzhľadom na to, že samotný Úrad verejného zdravotníctva vo svojom stanovisku vyjadril podmienku, že je možné v zariadení Sterilwave spracovať len odpad s kontamináciou biologickým faktorom I. a II. (Príloha 2). Katalógové číslo odpadu a riziková skupina biologického faktora predstavujú dve odlišné klasifikačné kritériá. Zaradenie odpadu pod

	katalógové číslo 18 01 03 určuje jeho postavenie podľa Katalógu odpadov, zatiaľ čo určenie rizikovej skupiny biologického faktora predstavuje odborné posúdenie biologického rizika konkrétneho odpadu. Skutočnosť, že Katalóg odpadov nerozlišuje osobitnými katalógovými číslami biologické faktory rizikových skupín I, II, III a IV, preto sama osebe neznamena, že pri nakladaní s odpadom nie je možné alebo potrebné tieto rozdiely zohľadňovať. Tento záver je osobitne významný vzhľadom na stanovisko orgánu verejného zdravotníctva (ÚVZ, 2021, Príloha 2), podľa ktorého je možné zariadenie Sterilwave používať na spracovanie odpadov obsahujúcich biologické faktory rizikovej skupiny I a II, pričom odpady s biologickými faktormi rizikovej skupiny III a IV nemajú byť do zariadenia prijímané. Takto stanovená podmienka by bola prakticky nevykonateľná, ak by platilo, že všetok odpad katalógového čísla 18 01 03 musí byť z právneho hľadiska považovaný za úplne homogénny materiál bez možnosti rozlišovania jeho konkrétneho biologického rizika. Samotné stanovisko orgánu verejného zdravotníctva naopak predpokladá, že pri nakladaní s odpadom možno a treba rozlišovať jeho biologické riziko a zabezpečiť, aby do konkrétneho technologického zariadenia vstupoval iba odpad spĺňajúci stanovené podmienky. Triedenie odpadu podľa biologického rizika pritom neznamena jeho svojvoľné prekategORIZOVANIE podľa Katalógu odpadov. Odpad môže zostať zaradený pod katalógovým číslom 18 01 03 a súčasne byť z hľadiska ďalšieho nakladania rozlíšený podľa biologického rizika, ktoré predstavuje. Takéto rozlíšenie je nevyhnutné práve na účely zabezpečenia bezpečného nakladania s odpadom a splnenia podmienok stanovených orgánom verejného zdravotníctva. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pritom ukladá držiteľovi odpadu povinnosť správne zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov a zároveň ustanovuje povinnosť nakladať s odpadom spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a životné prostredie. Tieto povinnosti nemožno interpretovať tak, že po zaradení odpadu pod katalógové číslo 18 01 03 už nie je možné pri jeho ďalšom nakladaní zohľadňovať jeho konkrétne vlastnosti.
--	---

	Skutočnosť, že odpad je zaradený pod katalógové číslo 18 01 03, preto sama osebe neznamená, že každý takýto odpad predstavuje rovnaké biologické riziko alebo že každý odpad 18 01 03 obsahuje biologické faktory všetkých štyroch rizikových skupín. Naopak, pri zabezpečení bezpečnej prevádzky zariadenia je nevyhnutné, aby bol odpad pred jeho prijatím do zariadenia posúdený a triedený tak, aby boli splnené podmienky stanovené príslušným orgánom verejného zdravotníctva a to práve v konkrétnom zdravotníckom zariadení. Triedenie odpadu podľa biologického rizika je preto potrebné chápať ako bezpečnostné a prevádzkové opatrenie, ktoré sa vykonáva popri jeho zaradení podľa Katalógu odpadov. Nejde o vytváranie nových katalógových čísel odpadu ani o obchádzanie Katalógu odpadov. Naopak, takéto rozlíšenie zabezpečuje, že do zariadenia Sterilwave sú prijímané iba tie odpady, pre ktoré je podľa stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva použitie predmetnej technológie prípustné. Z uvedeného dôvodu nie je možné akceptovať záver, že absencia osobitných katalógových čísel pre biologické faktory rizikových skupín I až IV znamená právny zákaz triedenia odpadu 18 01 03 podľa jeho biologického rizika. Takýto zákaz z platnej právnej úpravy nevyplýva a bol by navyše v rozpore s praktickou požiadavkou na dodržanie podmienok stanovených orgánom verejného zdravotníctva pre prevádzku zariadenia Sterilwave a rovnako proti záverečným stanoviskám pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre rovnaké zariadenie no s iným umiestnením.
4. V súlade s § 25 ods. 1 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa zakazuje riediť a zmiešavať nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné.	Tvrdenie pramení zo Zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Navrhovateľ si dovoľuje citovať celé znenie zákona súvisiace s tvrdením. § 25 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi (1) Zakazuje sa riediť a zmiešavať <i>a) jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom,</i> b) nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, a <i>c) nebezpečné odpady s látkami alebo s materiálmi, ktoré nie sú odpadom.</i>

	(2) Odsek 1 sa neuplatní, ak zmiešavanie nebezpečných odpadov a) je potrebné na zvýšenie bezpečnosti počas zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu, b) je v súlade s najlepšimi dostupnými technikami, c) nebude viesť k ohrozeniu zdravia ľudí a životného prostredia a sú dodržané podmienky uvedené v § 12 ods. 2 a d) je v súlade so súhlasom udeleným podľa § 97 ods. 1 písm. i). Vzhľadom na §25, bod 2a) s 2c) sa bod 1) a predkladané vyhodnotenie vplyvov na životné prostredie a aj vzhľadom na stanovisko ÚVZ a ostatných rozhodnutí z posudzovania vplyvov na životné prostredie pre zariadenie Sterilwave, má navrhovateľ za to, že navrhovanou činnosťou nedôjde k ohrozeniu zdravia ľudí a životného prostredia a budú dodržané podmienky uvedené v §12 od. 2a) a naopak dôjde k zvýšeniu bezpečnosti prostredníctvom zbavenia vlastnosti infekčnosť v blízkosti jeho vzniku. § 12 <i>Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi</i> (2) Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov.
5. Držiteľ odpadu má v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) povinnosť odpad triediť, bezpečne skladovať a zabezpečiť jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie v súlade so zákonom. Podľa Prílohy č. 8 zákona o odpadoch, sa odpady kategórie 18 01 01, 18 0102 a 18 01 03 zakazujú zneškodňovať skládkovaním. Zároveň podľa § 13, bod e), 3. tohto zákona sa zakazuje sa zneškodňovať skládkovaním odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8, v rámci ktorých sú zaradené katalógové čísla odpadov 18 01 01, 18 01 02 a 18 01 03; spracovanie takéhoto odpadu a každá	Navrhovateľ súhlasí s pripomienkami a zároveň uvádza, že majú charakter upozornenia na dodržiavanie platnej legislatívy, ktorú má navrhovateľ povinné dodržiavať. Rovnako dopĺňa, že táto pripomienka/informácia je niekoľko krát uvádzaná v predkladanej dokumentácii (napríklad v kapitole 2.8. Opis technického a technologického riešenia).

následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania.	
6. V súlade so zákonom o odpadoch, je každý povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.	Navrhovateľ súhlasí s pripomienkami a zároveň uvádza, že majú charakter upozornenia na dodržiavanie platnej legislatívy, ktorú má navrhovateľ povinné dodržiavať.
7. Takýto odpad je potrebné odovzdať na ďalšie spracovanie do spaľovne nebezpečného odpadu oprávnenej s ním nakladať. Zariadenie STERILWAVE je potrebné deklarovať ako dekontaminačné zariadenie.	Navrhovateľ má za to, že vzhľadom na vyššie spomenuté a rovnako vzhľadom na rozhodnutia z posudzovania vplyvov na ŽP pre ostatné zariadenia Sterilwave (Považská Bystrica, Piešťany) a najmä vzhľadom na stanovisko ÚVZ, ktoré jasne tvrdí, že odpad spracovaný v zariadení sa stáva odpadom kategórie 19 12 12 (ktorý sa ale v zmysle zákona o odpadoch zakazuje zneškodňovať skládkovaním) sa môže ďalej zhodnotiť v spaľovni na nie nebezpečný odpad, čo je zároveň aj najlepšou a najvyššou možnou cestou zneškodnenia v rámci hierarchie odpadového hospodárstva. Navrhovateľ si rovnako dovoľí tvrdiť, že zariadenie v predkladaných dokumentáciách definuje ako dekontaminačné.

4. Vyjadrenie k doručenému stanovisku OU-HC-OSZP-2026/000876-002, zo dňa 8.6.2026, z Okresného úradu Hlohovec, Odboru starostlivosti o životné prostredie.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OSŽP Hlohovec“) vydáva k predloženej zmene navrhovanej činnosti v zmysle § 25 ods. 2 písm. f) zákona o ochrane ovzdušia nasledovné stanovisko: - Upozorňujeme, že dekontaminovaný odpad zbavený nebezpečnej vlastnosti HP9 – infekčnosť je určený na odvozovanie do spaľovní odpadov, jeho prípadné energetické zhodnocovanie v inom spaľovacom zariadení je nutné náležite posúdiť z hľadiska ochrany ovzdušia - OSŽP Hlohovec, z hľadiska ochrany ovzdušia, k predloženej zmene navrhovanej činnosti nemá iné pripomienky a nežiada jeho ďalšie posudzovanie.	Navrhovateľ akceptuje pripomienku.
--	------------------------------------

5. Vyjadrenie k doručenému stanovisku OU-HC-OSZP-2026/000580-003, zo dňa 1.6.2026, z Okresného úradu Hlohovec, Odboru starostlivosti o životné prostredie.

K predloženej informácii o navrhovanej činnosti máme z hľadiska odpadového hospodárstva nasledovné pripomienky: 1. Nebezpečný odpad skladovať v uzatvorených nádobách tak, aby nedošlo k jeho úniku do okolitého prostredia. 2. Priestor na skladovanie nebezpečných odpadov musí byť vybavený nepriepustnou izolačnou vrstvou, prípadne zachytými vaničkami. 3. V zariadení na zhodnocovanie odpadov sa budú môcť zhodnocovať výlučne odpady povolené súhlasom na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle § 97 ods. 1 písm. c) a súhlasom na vydanie prevádzkového poriadku v zmysle § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch. 4. Prevádzka sterilizačného zariadenia musí byť vykonávaná v súlade s technologickými podmienkami výrobcu tak, aby nevznikal nadmerný hluk a zápach. 5. Účinnosť procesu sterilizácie nebezpečných odpadov je potrebné pravidelne overovať laboratórnymi analýzami. 6. Pred požiadanim o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov je potrebné vypracovať odborný posudok v zmysle prílohy č. 22, bod 3. vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, ktorý sa následne predloží spolu so žiadosťou o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov. 7. Vypracovať odborný posudok môže len oprávnená osoba v zmysle § 100 zákona o odpadoch. 8. Konkrétne podmienky pre fungovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa určia v súhlase na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, na ktorého udelenie je príslušný tunajší okresný úrad, odbor odpadového hospodárstva.	Navrhovateľ akceptuje pripomienky. 1. Odpad bude skladovaný v uzamykacom chladiacom zariadení. 2. Navrhovateľ akceptuje pripomienku a bude zohľadnená v procese realizácie. 3. Navrhovateľ súhlasí s pripomienkou a zároveň uvádza, že pripomienka má charakter upozornenia na dodržiavanie platnej legislatívy, ktorú má navrhovateľ povinné dodržiavať. 4. Navrhovateľ súhlasí s pripomienkou a rovnako ju deklaruje v predkladanej dokumentácii. 5. Navrhovateľ súhlasí s pripomienkou a rovnako ju deklaruje v predkladanej dokumentácii (mikrobiologická kontrola bude prebiehať podľa odporúčania výrobcu každých 200 cyklov). 6. a 7. Navrhovateľ akceptuje požiadavku. 8. Navrhovateľ súhlasí s pripomienkou a zároveň uvádza, že pripomienka má charakter upozornenia na dodržiavanie platnej legislatívy, ktorú má navrhovateľ povinné dodržiavať.
---	---