


Číslo spisu

OU-PD-OSZP-2026/017656-010

Prievidza

24. 08. 2026



Záväzné stanovisko

zo zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti "Rozšírenie obecného cintorína Veľká Čausa"

Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, určuje podľa § 29 ods. 3, v súlade s § 29 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Rozšírenie obecného cintorína Veľká Čausa“, navrhovateľa Obec Veľká Čausa, 971 01 Veľká Čausa 83, IČO: 00 318 540 takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Rozšírenie obecného cintorína Veľká Čausa“, uvedená v predloženom oznámení o zámere

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pre zmenu navrhovanej činnosti „Rozšírenie obecného cintorína Veľká Čausa“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

- Požiadať o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa ustanovenia § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Vzhľadom na existenciu vysokej hladiny podzemných vôd v predmetnom území, je potrebné zabezpečiť všetky zemné a stavebné práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových vôd a podzemných vôd. Používané stavebné mechanizmy a dopravné prostriedky musia byť v dobrom technickom stave, nesmie dochádzať k úniku znečisťujúcich látok na terén.
- Vzhľadom na skutočnosť, že v bezprostrednej blízkosti záujmového územia sú evidované aktívne svahové deformácie a zo záverov hydrogeologického posudku je územie hodnotené ako nevhodné z dôvodu podmočenia

územia a vysokej hladiny podzemnej vody, je potrebné osobitnú pozornosť venovať aj návrhu zemných prác, najmä výkopom, aby nedošlo k aktivácii alebo urýchleniu svahových pohybov.

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, katastrálne územie Veľká Čausa na parcelách registra C-KN č. 1010, 1040/3.

Parcela č. 1040/3 predstavuje druh pozemku: orná pôda, pozemok je umiestnený v zastavanom území obce. V súčasnosti sa na ploche nachádza trávny porast.

Povaha a rozsah navrhovanej činnosti

Cieľom projektu o zmene činnosti je rozšírenie areálu existujúceho cintorína (parc.č. 1010), s vyčlenením nových plôch pre pochovávanie, základnú komunikačnú sieť, plochy na umiestnenie kontajnerov, zmeny oplotenia, rozšírenia areálového osvetlenia a ozvučenia a umiestnenie doplnkového mobiliáru a zelene. Na tento účel sa k súčasnému cintorínu na parcele č. 1010 pričínala novovytvorená parcela č. 1040/3 o výmere 460 m², ktorá s pôvodnou plochou cintorína susedí na východnej strane.

Predmetný pozemok určený pre rozšírenie cintorína nie je zastavaný. Rozšírenie cintorína bude v priamej nadväznosti na existujúci cintorín.

Rozšírenie cintorína je navrhované odstránením pôvodného pletivového oplotenia oddeľujúceho parcelu č.1010 od parc. č. 1040 a následným vybudovaním nového oplotenia kvalitným zinkovaným zváraným pletivom potiahnutým PVC, antracitovej farby, celková výška plotu bude 1,60 m, na okraji novovytvorenej parcely č.1040/3.

Z dôvodu výskytu vysokej hladiny podzemnej vody nie je prípustné v rozšírenej časti pochovávať tradičným spôsobom do zeme. Projekt rieši umiestnenie alternatívnych foriem pochovávaní a to v urnových hrobách a urnových stenách (kolumbáriách).

a) Pochovávanie v urnových hrobách – sektor C1, C2

b) Pochovávanie v urnových stenách, kolumbáriách – sektor D1 (D2, D3)

c) Pochovávanie na rozptylovej lúke – sektor E

Sektory D3 a E sú umiestnené na parc.č. 1010, t.j. pôvodná plocha pohrebiska.

Prevádzka rozšírenej časti sa bude riadiť prevádzkovým poriadkom cintorína, ktorý sa doplní o usmernenia súvisiace s kolumbáriom a urnovými hrobmi.

Všetky stavebné práce budú realizované v súlade s ochranou vzácnych stromov a ich koreňového systému, stavebné práce sa budú realizovať mimo ochranného pásma týchto stromov.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Obec Veľká Čausa, IČO 00 318 540 (ďalej len navrhovateľ), doručil dňa 23.06.2026 na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Prievidza, OSŽP) v súlade s § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie obecného cintorína Veľká Čausa“ (ďalej len „oznámenie“) vypracované podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní vplyvov. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala spoločnosť ENVICONSLT, spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, dňa 19.06.2026.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP následne upovedomil listom č. OU-PD-OSZP-2026/017656-002 zo dňa 02.07.2026 o tom, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začal zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov zaslal vyššie uvedeným upovedomením oznámenie navrhovanej činnosti povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť, alebo jej zmena realizovať s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. Okresný úrad Prievidza, OSŽP zároveň uvedeným listom informoval o určení termínu ústneho pojednávania a prizval naň navrhovateľa.

Súčasne Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov dňa 02.07.2026 zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese:

<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/rozsirenje-obecneho-cintorina-velka-causa>

Na tejto adrese Okresný úrad Prievidza, OSŽP zároveň informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov.

Zmena navrhovanej činnosti je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov zaradená nasledovne: Kapitola č. 13 Infraštruktúra, položka 9, časť B: cintoríny a krematóriá

Podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov musí byť predmetom zisťovacieho konania každá navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B.

Dňa 29.07.2026 sa na Okresnom úrade Prievidza, OSŽP v súlade § 29 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov uskutočnilo ústne pojednávanie za účasti navrhovateľa. Predmetom ústneho pojednávania bolo prerokovanie doručených stanovísk dotknutých orgánov.

K zmene navrhovanej činnosti bolo na Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov doručených celkovo 6 stanovísk od dotknutých orgánov:

1. Okresný úrad Prievidza, OSŽP

1.1. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSZP-2026/019372 zo dňa 08.07.2026 – z hľadiska odpadového hospodárstva nemá pripomienky
OU Prievidza, OSŽP – stanovisko berie na vedomie.

1.2. úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PD-OSZP-2026/019056-002 zo dňa 15.07.2026 – z hľadiska ochrany ovzdušia nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní
OU Prievidza, OSŽP – stanovisko berie na vedomie.

1.3. úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSZP-2026/020392-002 zo dňa 27.07.2026 – z hľadiska ochrany vôd nepožaduje posudzovanie zámeru podľa zákona, Z hľadiska ochrany vodných pomeroch k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti máme túto pripomienku:

1. Vzhľadom na existenciu vysokej hladiny podzemných vôd v predmetnom území, je potrebné zabezpečiť všetky zemné a stavebné práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových vôd a podzemných vôd. Používané stavebné mechanizmy a dopravné prostriedky musia byť v dobrom technickom stave, nesmie dochádzať k úniku znečisťujúcich látok na terén.

Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán uvedené zapracoval do podmienok rozhodnutia.

1.4. úsek štátnej správy ochrany prírody, list číslo OU-PD-OSZP-2026/019448-002 zo dňa 24.07.2026 – z hľadiska ochrany prírody nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – stanovisko berie na vedomie.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, so sídlom v Bojniciach, list číslo RÚVZPD/OHŽPaZ/1236/4770/2026 zo dňa 13.07.2026 - vydáva kladné stanovisko k zámeru a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – stanovisko berie na vedomie.

3. Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava, sekcia geológie a prírodných zdrojov, list č. 8198/2026-5.1 zo dňa 31.07.2026 – uvádza vo svojom stanovisku nasledovné:

1. Po preštudovaní dokumentu konštatujeme, že zaradenie lokality do rajónu stabilných území vychádza z regionálnych mapových podkladov. Tieto podklady slúžia na orientačné hodnotenie inžinierskogeologických pomeroch a ich hranice nie sú určené na presnú lokalizáciu v teréne. Skutočnosť, že v bezprostrednej blízkosti záujmového územia sú evidované aktívne svahové deformácie a zo záverov hydrogeologického posudku je územie hodnotené ako nevhodné z dôvodu podmočenia územia a vysokej hladiny podzemnej vody, odôvodňujeme potrebu podrobného inžinierskogeologického prieskumu, najmä pre sektory D1, D2 a D3, kde podľa rozšírenia obecného cintorína má byť kolumbárium. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať aj návrhu zemných prác, najmä výkopom, aby nedošlo k aktivácii alebo urýchleniu svahových pohybov.

2. Upozorňujeme, že podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného využitia územia:

a) výskyt aktívnych svahových deformácií - vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.

b) výskyt potenciálnych a stabilných svahových deformácií - vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.

3. Z hľadiska seizmicity je potrebné hodnotiť oblasť podľa STN EN 1998-1/NA/Z2 s aktualizovanou mapou seizmického ohrozenia Slovenska.

4. Do hodnotenia geodynamických javov odporúčame zahrnúť aj ďalšie geodynamické javy, ako napr. zmeny objemu a štruktúry zemín (objemové zmeny, zmrašťovanie, presadenie, namŕzanie, atď.).

Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán uvedené zapracoval do podmienok rozhodnutia.

4. Obec Veľká Čausa, listom zo dňa 31.03.2026 – poslala potvrdenie, že o zverejnení navrhovanej činnosti informovalo verejnosť prostredníctvom úradnej tabule obce v čase od 03.07.2026 do 25.07.2026.

Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – stanovisko berie na vedomie.

Ostatné dotknuté orgány, rezortný orgán, dotknutá obec

Obec Veľká Čausa, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Trenčiansky samosprávny kraj, Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov a Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi nedoručili písomné stanovisko v uvedenej lehote ani do dňa vydania záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania, ich stanovisko sa považuje v zmysle § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov za súhlasné.

Požiadavky zmeny navrhovanej činnosti na vstupy

Nároky na pôdu

Navrhované rozšírenie pohrebiska si vyžiada záber pôdy. Na tento účel sa k súčasnemu cintorínu na parcele KN-C č. 1010 pričlenila novovytvorená parcela KN-C č. 1040/3 o výmere 460 m², ktorá s pôvodnou plochou cintorína susedí na východnej strane, vznikla oddelením časti pôvodnej KN-C parcely číslo 1040.

Parcela KN-C č. 1040/3 predstavuje druh pozemku: orná pôda, pozemok je umiestnený v zastavanom území obce v katastrálnom území Veľká Čausa. V súčasnosti sa na ploche nachádza trávny porast. Bude potrebné vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu o celkovej výmere 460 m². K záberu lesného pôdneho fondu nedôjde.

Nároky na vodu

V riešenom území je v súčasnosti jeden zdroj vody, ktorý sa využíva pri údržbe cintorína a zalievaní zelene. Je umiestnený v severnej časti pri vstupe na cintorín.

Miesto umiestnenia nadzemného odberu vody, vodovodnej šachty aj trasa prípojky ostáva nezmenená. Navrhuje sa len úprava spevnenej plochy zo vsakovacej dlažby v okolí úžitkového vodovodu. Na ukončenie sa navrhuje osadiť záhradný stĺpik na vodu z nehrdzavejúcej ocele, antracitovej farby s napúšťacím a vypúšťacím ventilom. Na cintoríne je odporúčaná odstávka vody v zimnom období.

Navrhované rozšírenie cintorína nevyvoláva potrebu budovania nových vodovodných prípojok ani rozšírenia existujúcich rozvodov vody. Spotreba vody bude aj naďalej súvisieť najmä s údržbou areálu a príležitostným zalievaním zelene. Predpokladaný nárast spotreby vody oproti súčasnemu stavu je minimálny a nemá vplyv na kapacitu existujúceho vodovodného systému.

Nároky na surovinové zdroje

Nároky na surovinové zdroje sú spojené s obdobím výstavby. Na výstavbu spevnených plôch bude použité kamenivo, piesok, zámková dlažba a netkaná textília proti prerastaniu buriny.

Energetické zdroje

Osvetlenie rozšírenej časti cintorína sa uvažuje len menšími solárnymi svietidlami osadenými po krajoch prístupového chodníka v počte 10 ks. Navrhované rozšírenie nepodmieňuje zvýšenie potreby elektrickej energie nad kapacity elektrických zariadení existujúceho pohrebiska.

Nároky na dopravu

Dopravne je pozemok napojený z existujúcej cesty III/1785, existujúcu dopravnú sieť nebude potrebné rozširovať. Projekt rieši vybudovanie peších komunikačných a príslušných plôch areálu rozdeľujúcich cintorín na jednotlivé sekcie. Hlavný prístup do rozšírenej časti cintorína bude cez hlavnú bránu a následne novým doplneným chodníkom zo zámkovej dlažby, ktorý nadväzuje na existujúci chodník.

Iné nároky

Ochranné pásmo cintorína, na ktoré sa vzťahujú podmienky ochrany v zmysle VZN obce, bolo stanovené v okruhu 30 m, kde sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom, a v okruhu 50 m vykonávať činnosti rušiac pohrebné akty. Návrh rozšírenia cintorína je v súlade s územným plánom obce.

Údaje o výstupoch zmeny navrhovanej činnosti

Ovzdušie

Realizácia rozšírenia cintorína bude vplyvať na ovzdušie iba vo fáze stavebných prác. Počas výstavby budú vplyvať na okolité ovzdušie stavebné mechanizmy a motorové vozidlá jednak výfukovými plynmi zo spaľovania motorovej nafty, emisiami pri preprave materiálu a tiež emisiami prachu pohybom vozidiel po komunikáciách. Vzhľadom na rozsah stavebných prác považujeme tieto vplyvy za minimálne.

Tieto vplyvy sa budú eliminovať používaním vozidiel a motorov v dobrom technickom stave a s pravidelnými emisnými kontrolami. Emisie z pohybu dopravných prostriedkov sa môžu obmedzovať pravidelným čistením kolies vozidiel od nánosov blata a čistením komunikácií a udržiavaním v bezprašnom stave polievaním v letných mesiacoch.

Odpady

Počas realizácie stavebných prác sa predpokladá vznik bežných odpadov, ktoré sú charakteristické pre stavby a ich realizáciu v riešenej lokalite, charakteru nie nebezpečného odpadu. Odpady budú zhromažďované do veľkoobjemových kontajnerov resp. priamo nakladané na nákladné automobily a pravidelne odvážané v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva.

V rámci prevádzkovania cintorína budú vznikať bežné komunálne odpady, ktoré sú charakteristické pre takúto prevádzku. Pôjde o odpady charakteru nie nebezpečný odpad.

Predpokladané druhy odpadov vznikajúcich počas prevádzky Katalógové číslo odpadu Názov odpadu Kategória odpadu

20 01 02 Sklo O

20 01 39 Plasty O

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O

Komunálny odpad bude dočasne zhromažďovaný v označených kontajneroch a zneškodňovaný v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce (VZN). Okrem komunálneho odpadu sa budú oddelene zbierať aj zložky komunálneho odpadu, najmä sklo a plasty, ktoré tvoria významnú zložku komunálneho odpadu produkovaného občanmi v súvislosti s úpravou a údržbou hrobov. Zber a odvoz týchto zložiek bude vykonávaný v súlade s VZN obce.

Nakladanie s odpadmi počas prevádzky je navrhnuté v súlade s platnou legislatívou a nepredstavuje významné riziko pre životné prostredie ani zdravie obyvateľstva.

Opadové vody

Dažďové vody zo spevnených plôch a chodníkov budú prirodzene vsakovať do okolitého terénu. Navrhované chodníky sú riešené zo vsakovacej dlažby a ostatné spevnené plochy zo zhutneného štrku, čím sa minimalizuje povrchový odtok dažďových vôd a podporuje ich prirodzené vsakovanie.

Hluk a vibrácie

Počas stavebných prác možno očakávať zvýšenú hladinu hluku v dôsledku prevádzky a pohybu stavebných strojov a mechanizmov. Zvýšená hluková záťaž bude viazaná iba na dennú dobu a maximálne niekoľko týždňov.

Prevádzka cintorína nie je zdrojom zvýšeného hluku a vibrácií.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia.

Vplyvy na obyvateľstvo a hodnotenie zdravotných rizík

Z hľadiska zdravotných rizík je vzhľadom na charakter posudzovanej stavby vo vzťahu k obyvateľstvu relevantné posudzovať vplyv hluku a znečistenia ovzdušia počas stavebných prác, nakoľko stavebná technika a doprava materiálu sa bude realizovať po miestnych komunikáciách. Vplyvy na obyvateľstvo počas stavebných prác súvisiacich s navrhovanými zmenami možno klasifikovať vzhľadom na charakter a rozsah stavby ako málo významné.

Je možné konštatovať, že realizácia zmeny navrhovanej činnosti neovplyvní hlukové ani emisné pomery v hodnotenej lokalite, nespôsobí zhoršenie životných podmienok obyvateľstva v porovnaní so súčasným stavom ani neohrozí zdravotný stav obyvateľov obce

Vplyvy na horninové prostredie, a reliéf

Rozšírenie pohrebiska je na pozemku, ktorý je rovinatý a počas výstavby sa predpokladajú len drobné terénne úpravy za účelom vytvorenia podmienok pre chodníky a spevnené plochy. Technické riešenie spevnených plôch nepredpokladá aktiváciu erózných procesov.

V širšom okolí sa nenachádzajú žiadne ložiskové územia, ktoré by boli v strete záujmu s realizáciou zmeny činnosti zámeru.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Z hľadiska ohrozenia kvality podzemných vôd v období výstavby pripadajú do úvahy úniky látok zo stavebných a dopravných mechanizmov, vrátane potenciálnych havarijných únikov.. Tento scenár je málo pravdepodobný, nakoľko sa jedná o jednoduchú stavebnú činnosť s krátkou dobou trvania.

Prevádzka pohrebiska je všeobecne rizikovým faktorom, vzhľadom k možnej kontaminácii zdrojov podzemných vôd. Zdrojom kontaminácie môžu byť produkty rozkladných procesov - hnilobného rozkladu tiel a následnej mineralizácie ostatkov. Pre overenie vhodnosti rozšírenia cintorína na danom pozemku bol vo februári 2026 vypracovaný hydrogeologický posudok odborne spôsobilou osobou RNDr. Ivan Pirman – ENVICONSULT, spol. s r.o. Obežná 7, Žilina, v rámci ktorého boli na overenie geologickej stavby územia a zistenie úrovne hladiny podzemnej vody realizované 2 kopané sondy.

Na základe výsledkov prieskumu možno hydrogeologické pomery plochy pre rozšírenie pohrebiska hodnotiť ako nevhodné z dôvodu podmočenia územia a vysokej hladiny podzemnej vody.

Na základe hydrogeologického prieskumu bola koncepcia rozmiestnenia sektorov pochovávania navrhnutá tak, aby boli splnené podmienky pochovávania v zmysle požiadaviek zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov - umiestnenie alternatívnych foriem pochovávania a to v urnových hroboch a urnových stenách (kolumbáriách).

Vplyvy na povrchové vody sa počas prevádzky cintorína nepredpokladajú.

Vplyvy na ovzdušie a klímu

Charakter stavby cintorína má minimálny vplyv na kvalitu ovzdušia. Zvýšená imisná záťaž z dopravy sa očakáva iba pri nárazových návštevách cintorína počas významných sviatkov v roku. Jedná sa však o krátkodobý vplyv. Rovnako zanedbateľný je vplyv na ovzdušie počas výstavby limitovaný dobou výstavby.

Vplyvy na pôdu

Na realizáciu zmeny navrhovanej činnosti sa predpokladá trvalý záber poľnohospodárskeho fondu, nakoľko je územie evidované v katastri nehnuteľností ako orná pôda. Pred výstavbou bude potrebné riešiť vyňatie pozemkov z PF, aby boli pozemky stavebnými pozemkami. Pre tieto účely bude potrebné zaobstaranie geometrického plánu autorizovaným geodetom a postupovať v zmysle platnej legislatívy.

Vplyvy navrhovanej výstavby na pôdny fond možno hodnotiť ako negatívne a trvalé

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

Dotknutá lokalita predstavuje trávnatú plochu bez drevinnej vegetácie. Rozšírenie cintorína si nevyžiada odstránenie stromov a krovín, na ktoré by bolo potrebné získať povolenie na výrub v zmysle platných legislatívnych predpisov.

Na pozemku sa nenachádzajú žiadne chránené druhy vegetácie, preto neočakáva žiadne ovplyvnenie druhového zloženia biotopov fauny, či flóry. Nie je predpokladaný vplyv na chránené druhy rastlín a živočíchov.

Vplyvy na krajinu

Rozšírenie cintorína zmení územie iba v lokálnom rozsahu. Z pohľadu scenérie krajiny nedôjde k významnému narušeniu v porovnaní so súčasným stavom. Navrhnuté stvárnenie stavby rešpektuje existujúci charakter navrhovanej činnosti, nová časť cintorína bude podobne ako jestvujúca pravidelne udržiavaná (kosenie, čistenie a pod.).

Vplyvy na urbánny komplex, na kultúrne a historické pamiatky

Prvky urbánneho komplexu (bývanie, priemysel, služby, rekreácia a pod.) nebudú realizáciou zmeny činnosti negatívne dotknuté. Posudzovaná stavba nemá vplyv na rozvojové aktivity v obci, jedná sa o jednu zo základných služieb pre obyvateľstvo – naplnenie sociálnych potrieb, ktoré obci vyplýva z platnej legislatívy o pohrebníctve. Zmena činnosti nebude mať vplyv na kultúrne hodnoty a pamiatky v území.

Vplyvy na genofond, biodiverzitu, okolitú krajinu a chránené územia

Genofond a biodiverzita v danom území nie je riešenou činnosťou negatívne ovplyvnená. Výstavbou novej časti cintorína sa zmení charakter daného územia z ornej pôdy na pohrebisko. Vzhľadom na malú rozlohu hodnoteného územia a architektonické riešenie, uvedený vplyv na štruktúru, charakter a scenériu krajiny možno hodnotiť ako málo významný.

Priamo v areáli existujúceho cintorína (na parcele KN-C č. 1010) sa nachádzajú dva chránené stromy Veľkočausianske lipy, lipa veľkolistá (*Tilia platyphyllos* Scop.). Ochranné pásmo stromov je podľa § 49 ods. 5 zákona územie v okruhu 15 m od kmeňa chráneného stromu, čo posudzovaný projekt zmeny činnosti plne rešpektuje. Rozšírenie cintorína nezasahuje do žiadneho prvku ochrany prírody národného príp. európskeho významu, v riešenom území platí 1. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Nezasahuje ani do žiadneho prvku ÚSES ani do žiadneho migračného koridoru živočíchov.

Záverečné vyhodnotenie

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzal z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použil aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP konštatuje, že v rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostanú zachované.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP vyhodnotil navrhovanú činnosť uvedenú v oznámení o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta realizácie činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Ide o zmenu navrhovanej činnosti, ktorá spočíva v plošnom rozšírení jestvujúceho cintorína obce Veľká Čausa, z dôvodu postupného naplňovania súčasnej kapacity cintorína. Rozšírením pôvodnej cintorínovej časti o plochu 460 m² vznikne priestor pre nové alternatívne formy pochovávaní a to v urnových hrobách a urnových stenách (kolumbáriách). Realizácia rozšírenia jestvujúceho cintorína bude spočívať predovšetkým vo, vybudovaní nových plôch pre pochovávanie, základnej komunikačnej siete, plochy na umiestnenie kontajnerov, zmeny oplotenia, rozšírenia areálového osvetlenia a ozvučenia a umiestnenia doplnkového mobiliáru a zelene. Jestvujúca časť cintorína sa prepojí s novou rozšírenou časťou do jedného celku.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Okresný úrad Prievidza, OSŽP vyhodnotil predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane novej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné.

K zmene navrhovanej činnosti bolo doručených celkovo 6 stanovísk od dotknutých orgánov, v ktorých tieto subjekty vyjadrili kladný postoj k zmene navrhovanej činnosti, nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a z ich stanovísk nevyplývalo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. Okresný úrad Prievidza, OSŽP akceptoval podmienky a pripomienky Okresného úradu Prievidza, OSŽP – ŠVS a Ministerstva životného prostredia SR Bratislava, sekcie geológie a prírodných zdrojov, ktoré zapracoval do podmienok rozhodnutia. Do zisťovacieho konania sa neprihlásila dotknutá verejnosť.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP s poukazom na doručené stanoviská, má za to, že zmena navrhovanej činnosti je v dotknutom území akceptovateľná a environmentálne prijateľná za dodržania podmienok na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie určených v opatreniach na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk a záverov ústneho pojednávania konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude zmena navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Navrhovanú zmenu činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Upozornenie

Podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 29 ods. 19 zákona o posudzovaní vplyvov záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania má platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov. Pri predlžovaní platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania príslušný orgán vyhodnotí, či došlo k podstatným zmenám podmienok v dotknutom území alebo k novým skutočnostiam súvisiacim s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou. Ak k takým zmenám došlo, príslušný orgán primerane podmienky určené v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania upraví alebo doplní alebo platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nepredĺži. Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania stráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie

Podľa § 30 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania môže podať odvolanie navrhovateľ, dotknutá verejnosť a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať.

Podľa § 30 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov navrhovateľ a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, môžu podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania. Dotknutá verejnosť môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania v centrálnom informačnom systéme. Odvolanie sa podáva na príslušnom orgáne,

ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Uplynutím lehoty na podanie odvolania nadobúda záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatnosť.

Podľa § 29 ods. 20 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá verejnosť uvedená v § 3 písm. t) sa môže žalobou podľa § 178 ods. 3 Správneho súdneho poriadku domáhať zrušenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vydaného podľa odseku 16, ktorým sa určilo, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena sa nebude posudzovať podľa tohto zákona, a napadnúť jeho vecnú alebo procesnú zákonnosť.

Ing. Ivana Dobiašová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10123

Doručuje sa

Obec Veľká Čausa, Veľká Čausa 83, 971 01 Veľká Čausa, Slovenská republika
Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia odpadov a geológie, Námestie Ľ. Štúra , 812 35 Bratislava, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 10469/2, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, oddelenie požiarnej prevencie, Vápenická , 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, Hviezdoslavova 140/3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Registratúrne číslo záznamu: 0059757/2026

Vec: Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti "Rozšírenie obecného cintorína Veľká Čausa"

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	Zastúpil	Poznámka
Schválené	24.09.2026 07:51	Ing. Ivana Dobiašová	vedúci	OU-PD-OSZP	vedúca odboru		