
ŠACHTA DN 800 S BETÓNOVÝM ROZNÁŠACÍM PRSTENCOM A POKLOPOM D 400



MONTÁŽNY NÁVOD

ŠACHTU OSADIŤ NA ZHUTNENÚ PIESKOVÚ ALEBO ŠTRKOPIESKOVÚ PLOCHU. PO NAPOJENÍ POTRUBIA

A SMEROVÝM A VÝŠKOVÝM ZAROVNANÍM SA ŠACHTA OBSYPÁVA PO VRSTVÁCH O MAXIMÁLNEJ VÝŠKE 300 MM PIESKOM, ŠTRKOPIESKOM (VEĽKOSŤ ZRNA MAX. 16 MM). JEDNOTLIVÉ VRSTVY JE NUTNÉ RIADNE ZHUTNIŤ. PRE HORNÝ OBSYP ŠACHTY JE MOŽNÉ POUŽIŤ PREOSIEVANÚ VYKOPANÚ ZEMINU ALEBO I VÝKOP ZBAVENÝ VEĽKÝCH KAMEŇOV .

A BIOLOGICKÝCH ZMESÍ NAPR. KOREŇOV. MATERIÁLY PRE OBSYP ŠACHTY BY MALI UMOŽŇOVAŤ DOSTATOČNÉ HUTNENIE. PRI HUTNENÍ OBSYPU JE NUTNÉ DORŽOVAŤ POSTUP PRÁC A POKYNY OD VÝROBCU.

±0,000 = 176.4 m n.m.

Tento výkres je originál akékoľvek zmeny, doplnky, prekreslovanie alebo kopírovanie bez súhlasu majiteľa je tresné podľa §21.odst. d) zákona č.383/1997 Z.z.
Tieto informácie sú dôverné a podliehajú zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR
Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu potrebnom pre projekt stavby na ohlásenie a nie je podkladom pre realizáciu stavby !
Projektová dokumentácia slúži ako podklad pre projekt stavby na ohlásenie !
Projektová dokumentácia nenahrádza výrobnú a dielensku dokument. dodávateľa !

Odtlačok autorizačnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Vypracoval:	Ing. Peter Jurčík Ing. Pavol Fedorčák, PhD.	Stavba: **„Výstavba tréningovej haly pre ľadové športy - Prešov“**								
Projektant:	Ing. Peter Jurčík Ing. Pavol Fedorčák, PhD.	Stavebník: MESTO PREŠOV, Hlavná 73, 080 01 Prešov								
		Miesto stavby: č.p. 7232, 7233/1, 7233/3, 7233/4, 7233/5, 7233/17, 7234/1, 7234/4, 7234/10, k.ú. Prešov								
Zodp.projektant: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		Obsah výkresu : **KANALIZAČNÁ ŠACHTA**								
H.I.P.: Ing. A. Štefanková		**ID Stavby:**	Stupeň PD:	Určenie stavby:	Kód stavby:	Zak. členenie:	Profesia:	Č. výkresu:	Názov dok.:	Revízia:
		-	SZP a PSP	01	1271	SO 04, SO 05, SO 06	ARE	002	KAŠ	00

TERA green s.r.o
Orechová 23,085 01 Bardejov
telefón: +421 905 873 209
email: stefankova@teragreen.sk

Dátum:	01/2026	Č. Zák.:	1626
Formát:	1050x594	Kóty v:	mm
Časť:	D	Mierka:	1 : 300