OKRESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Jesenského 5026, 929 01 Dunajská Streda

Číslo spisu
OU-DS-OSZP-2026/029749-011

Dunajská Streda
01. 10. 2026

Rozhodnutie

Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania

Výrok

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje podľa § 29 ods. 3, v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „Rekonštrukcia kogeneračných jednotiek“ navrhovateľa UCED Tepláreň Považská Bystrica s.r.o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 300 683 takto:

Navrhovaná činnosť „Rekonštrukcia kogeneračných jednotiek“ uvedená v predloženom zámere navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre navrhovanú činnosť „Rekonštrukcia kogeneračných jednotiek“ určujú tieto podmienky a opatrenia na zabránenie alebo zmiernenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie:

1. Pred uvedením rekonštruovaného energetického zdroja do trvalej prevádzky je prevádzkovateľ povinný splniť všetky povinnosti ustanovené zákonom č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zabezpečiť vydanie príslušných súhlasov a povolení orgánu ochrany ovzdušia, ak sa podľa osobitných predpisov vyžadujú.
2. V povoľovacom konaní predložiť odborný posudok z hľadiska ochrany ovzdušia vypracovaný oprávnenou osobou.
3. Inštalované kogeneračné jednotky musia byť navrhnuté, zhotovené a prevádzkované tak, aby počas celej doby prevádzky spĺňali emisné limity ustanovené platnými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia pre príslušný druh zdroja znečisťovania ovzdušia.
4. Uvedenie kogeneračných jednotiek do trvalej prevádzky je podmienené vykonaním prvého oprávneného merania emisií oprávnenou osobou a preukázaním plnenia ustanovených emisných limitov

5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať oprávnené merania emisií v rozsahu a intervaloch ustanovených platnými právnymi predpismi a výsledky uchovávať a predkladať príslušnému orgánu ochrany ovzdušia na požiadanie.
6. Počas výstavby zabezpečiť opatrenia na minimalizáciu sekundárnej prašnosti.
7. Na výstavbu a prevádzku používať len technicky spôsobilé zariadenia a mechanizmy v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynmi výrobcu.
8. Zabezpečovať pravidelnú údržbu technologických zariadení a katalytických systémov s cieľom trvalého plnenia emisných limitov a minimalizácie emisií znečisťujúcich látok.
9. V prípade poruchy vedúcej alebo potenciálne vedúcej k zvýšeným emisiám bezodkladne prijať nápravné opatrenia a zabezpečiť prevádzku zariadenia v súlade s projektovanými emisnými parametrami.
10. Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti v chránenej vodohospodárskej oblasti zabezpečiť počas výstavby a prevádzky ochranu povrchových a podzemných vôd v súlade so zákonom č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11. V povoľovacom konaní preukázať splnenie požiadaviek na ochranu pred hlukom vrátane návrhu prípadných protihlukových opatrení a ku kolaudačnému konaniu predložiť výsledky posúdenia a merania hluku preukazujúce, že prevádzka rekonštruovaných kogeneračných jednotiek nebude spôsobovať prekračovanie prípustných hodnôt hluku v chránenom vonkajšom ani vnútornom priestore podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
12. Pri nakladaní s odpadmi dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva a postupovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a súvisiacimi vykonávacími predpismi.
13. Odpady vrátane nebezpečných odpadov zhromažďovať a nakladať s nimi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z. z.
14. Priestory určené na zhromažďovanie odpadov musia spĺňať požiadavky ustanovené vykonávacími predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
15. Dodržať všetky technické, organizačné a prevádzkové opatrenia na zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedené v predloženom zámere.

Umiestnenie navrhovanej činnosti
Navrhovaná činnosť je plánovaná v existujúcom objekte kotolne na Námestí priateľstva 3444 v Dunajskej Strede. Stavba je umiestnená na pozemku nachádzajúcom sa v zastavanom území mesta Dunajská Streda, v katastrálnom území Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, na parcele č. 1919/82. Prístup k objektu zabezpečuje existujúca mestská komunikácia. Pozemok je vo vlastníctve spoločnosti SOUTHERM s.r.o., Športová 4021/13A, 929 01 Dunajská Streda. Investor navrhovanej činnosti a vlastník objektu kotolne, UCED Tepláreň Považská Bystrica, s.r.o., disponuje k predmetnému pozemku nájomným vzťahom.

Povaha a rozsah navrhovanej činnosti
Navrhovaná činnosť spočíva v rekonštrukcii existujúcej technológie kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie prostredníctvom výmeny dvoch kogeneračných jednotiek vrátane ich príslušenstva za nové plynové kogeneračné jednotky s piestovým spaľovacím motorom na zemný plyn. Nové kogeneračné jednotky budú mať elektrický výkon v rozsahu od 1 840 kW do 3 333 kW a tepelný výkon v rozsahu od 1 996 kW do 3 578 kW. Súčasťou navrhovanej činnosti sú nevyhnutné stavebné, technologické a elektroinštalačné úpravy súvisiace s osadením nových kogeneračných jednotiek a ich napojením na existujúce technické vybavenie objektu, pričom ostatné technologické zariadenia kotolne zostávajú bez zmeny. Rekonštrukciou nedôjde k zvýšeniu inštalovaného elektrického ani tepelného výkonu existujúceho centrálneho zdroja tepla oproti súčasnému stavu.

Odôvodnenie

Navrhovateľ UCED Tepláreň Považská Bystrica s.r.o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 300 683, v zastúpení spoločnosti ENVIROTREE, s.r.o., Nedbalova 541/13, 949 01 Nitra, IČO: 55 744 206 doručil dňa 14.08.2026 na príslušný orgán, Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jesenského 5026/13A, 929 01 Dunajská Streda (ďalej len „OU DS, OSZP“) v súlade § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) zámer navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia kogeneračných jednotiek“ (ďalej len „zámer navrhovanej činnosti“) vypracovaný podľa prílohy č. 9 k zákonu o posudzovaní. Spracovateľom zámeru navrhovanej činnosti je ENVIROTREE, s.r.o., Nedbalova 541/13, 949 01 Nitra (júl 2026).

Okresný úrad Dunajská Streda následne upovedomil listom č. OU-DS-OSZP-2026/029749-002 zo dňa 25.08.2026 o tom, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zámeru navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods.4 zákona o posudzovaní vplyvov zaslalo vyššie uvedeným upovedomením zámer navrhovanej činnosti povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. Okresný úrad Dunajská Streda zároveň uvedeným listom informoval o určení termínu ústneho pojednávania a prizval naň navrhovateľa.

Súčasne Okresný úrad Dunajská Streda podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov dňa 25.08.2026 zverejnil zámer navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/rekonstrukcia-kogeneracnych-jednotiek

Na tejto adrese Okresný úrad Dunajská Streda zároveň informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov. Verejnosť bola o zámere navrhovanej činnosti informovaná aj na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda od 02.09.2026 do 29.09.2026.

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní zaradená do kapitoly:
4. Energetika, položka č. 10: Tepelné elektrárne a ostatné spaľovacie zariadenia neuvedené v inej kapitole tejto prílohy s tepelným príkonom, časť B - od 5 MW do 50 MW.
Navrhované kogeneračné jednotky budú mať menovitý tepelný príkon v rozsahu od 4,221 MW do 7,990 MW, pričom ich celkový menovitý tepelný príkon bude 12,211 MW.
Podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní musí byť predmetom zisťovacieho konania každá navrhovaná činnosti uvedená v prílohe č. 8 časti B.

Dňa 24.09.2026 sa na Okresnom úrade Dunajská Streda v súlade s § 29 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov uskutočnilo ústne pojednávanie so splnomocneným zástupcom navrhovateľa. Na ústnom pojednávaní sa prerokovali všetky stanoviská doručené v zisťovacom konaní a príslušný orgán informoval o ďalšom postupe v zisťovacom konaní.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania doručili k zámeru navrhovanej činnosti na Okresný úrad Dunajská Streda svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Okresný úrad Dunajská Streda, OSZP, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, Jesenského 5026/13A, 929 01 Dunajská Streda, stanovisko č.OU-DS-OSZP-2026/030533-002 zo dňa 01.09.2026, doručené ako e-podanie 03.09.2026:
V stanovisku sa uvádza, že z hľadiska ochrany ovzdušia je navrhovaná činnosť akceptovateľná a realizovateľná, za podmienky dodržania opatrení:
• Pred uvedením rekonštruovaných kogeneračných jednotiek do trvalej prevádzky je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť splnenie všetkých povinností vyplývajúcich zo zákona č. 146/2023 Z. z. o ovzduší vrátane vydania príslušných súhlasov a povolení orgánu ochrany ovzdušia, ak sa podľa osobitných predpisov vyžadujú.
• Prevádzkovateľ je povinný predložiť odborný posudok z hľadiska ochrany ovzdušia, spracovaný oprávnenou osobou - predloženie odborného posudku z hľadiska ochrany ovzdušia je záväznou podmienkou pre ďalšie povoľovanie a realizáciu navrhovanej činnosti
• Inštalované kogeneračné jednotky musia byť navrhnuté, zhotovené a prevádzkované tak, aby počas celej doby prevádzky spĺňali emisné limity ustanovené pre nové piestové spaľovacie motory podľa platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.
• Najneskôr do uvedenia zdroja do trvalej prevádzky je potrebné vykonať prvé oprávnené meranie emisií prostredníctvom oprávnenej osoby a preukázať plnenie ustanovených emisných limitov.
• Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať periodické oprávnené merania emisií v rozsahu a intervaloch ustanovených platnou legislatívou a na požiadanie ich predkladať príslušnému orgánu ochrany ovzdušia.
• Počas výstavby a montážnych prác je stavebník povinný minimalizovať sekundárnu prašnosť vhodnými technickými a organizačnými opatreniami, najmä čistením dotknutých komunikácií, zakrývaním prašných materiálov a v prípade potreby zvlhčovaním exponovaných plôch.

• Na realizáciu stavby a následnú prevádzku možno používať len technicky spôsobilé zariadenia a mechanizmy, ktorých technický stav zodpovedá požiadavkám osobitných predpisov a výrobcu.
• Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelnú údržbu zariadení, katalytických systémov a súvisiacich častí zariadenia s cieľom trvalo zabezpečiť plnenie emisných limitov a minimalizovať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia.
• V prípade zistenia technickej poruchy, ktorá môže mať za následok zvýšené emisie znečisťujúcich látok, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne vykonať nápravné opatrenia a obnoviť prevádzku zariadenia v súlade s projektovanými emisnými parametrami.

Vyjadrenie OU Dunajská Streda: Okresný úrad Dunajská Streda predmetné stanovisko akceptuje a berie na vedomie, súčasne uvádza, že navrhovateľ je v súvislosti s navrhovanou činnosťou povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy. Pripomienky boli zapracované do podmienok záväzného stanoviska.

2. Okresný úrad Dunajská Streda, OSZP, orgán štátnej vodnej správy, Jesenského 5026/13A, 929 01 Dunajská Streda, stanovisko č. OU-DS-OSZP-2026/030511-002 zo dňa 01.09.2026, doručené ako e-podanie 04.09.2026:
Nakoľko predmetná lokalita sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti, žiadame počas výstavby a prevádzky stavby plánovať a vykonávať činnosť tak, aby bola zabezpečená účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových a podzemných vôd v súlade s § 3 zákona č 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyjadrenie OU Dunajská Streda: Okresný úrad Dunajská Streda predmetné stanovisko akceptuje a berie na vedomie, súčasne uvádza, že navrhovateľ je v súvislosti s navrhovanou činnosťou povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy. Pripomienka bola zapracovaná do podmienok záväzného stanoviska.

3. Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Oddelenie územného plánovania a životného prostredia, Starohájska 10, 917 01 Trnava, stanovisko č. 12166/2026/OÚPŽP-2/Re zo dňa 08.09.2026, doručené ako e-podanie 08.09.2026:
V stanovisku sa konštatuje, že realizáciou navrhovanej činnosti sa zvýši prevádzková spoľahlivosť zdroja tepla, zlepší sa energetická účinnosť kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie a zabezpečí sa efektívnejšia a environmentálne priaznivejšia prevádzka centrálneho zdroja tepla pri zachovaní existujúceho spôsobu jeho využívania. Dotknutý orgán nepožaduje posudzovanie predloženého zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z. z., keďže ide o modernizáciu technológie v existujúcom areáli, ktorá zlepší technologické parametre zariadenia v porovnaní so súčasným stavom.

Vyjadrenie OU Dunajská Streda: Okresný úrad Dunajská Streda stanovisko akceptuje a berie na vedomie. Správny orgán v predloženom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia k navrhovanej činnosti, ktoré by bránili jej realizácii.

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067/30, 929 01 Dunajská Streda, stanovisko č. RÚVZDS/ OHŽPaZ/1677/11228/2026 zo dňa 09.09.2026, doručené ako e-podanie 09.09.2026:
Podľa § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. sa súhlasí so zámerom navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia kogeneračných jednotiek“ na pozemku p. č. 1919/82 v k. ú. Dunajská Streda mesta Dunajská Streda, za predpokladu akceptovania nasledovnej pripomienky:
- Ku kolaudácii stavby bude nutné dokladovať kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie zdraviu škodlivých faktorov životného a pracovného prostredia, ktoré pri činnosti predmetnej prevádzky vznikajú (posudzovania a meranie hluku), ktorým sa dokladuje, že pri prevádzkovaní expozícia zamestnancov ako aj obyvateľov najbližšieho obytného domu bude čo najnižšia a nebude prekračovať prístupné hodnoty pre deň, večer a noc uvedené vo Vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a v súlade s ust. Nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie OU Dunajská Streda: Okresný úrad Dunajská Streda predmetné stanovisko akceptuje a berie na vedomie, súčasne uvádza, že navrhovateľ je v súvislosti s navrhovanou činnosťou povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy. Pripomienka bola premietnutá do podmienok záväzného stanoviska.

5. Okresný úrad Dunajská Streda, OSZP, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, Jesenského 13/A, 929 01 Dunajská Streda, stanovisko č. OU-DS-OSZP-2026/031004-02 zo dňa 08.09.2026, doručené ako e-podanie 09.09.2026:
- držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v §6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
- nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vykonávacími predpismi.
- priestory slúžiace na zhromažďovanie odpadov musia spĺňať požiadavky ustanovené § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
- nakladanie s nebezpečnými odpadmi musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami § 25 zákona o odpadoch.

Vyjadrenie OU Dunajská Streda: Okresný úrad Dunajská Streda stanovisko akceptuje a berie na vedomie, súčasne uvádza, že navrhovateľ je v súvislosti s navrhovanou činnosťou povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy. Uvedené požiadavky OU Dunajská Streda zapracoval do podmienok záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania.

6. Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Jesenského 5026/13A, 929 01 Dunajská Streda, stanovisko č. OU-DS-OCDPK-2026/033463-002 zo dňa 30.09.2026, doručené ako e-podanie 30.09.2026:
Ako príslušný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie s predloženým zámerom navrhovanej činnosti súhlasí bez pripomienok.

Vyjadrenie OU Dunajská Streda: Okresný úrad Dunajská Streda berie stanovisko na vedomie. Správny orgán v predloženom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia k navrhovanej činnosti, ktoré by bránili jej realizácii.

Súčasný stav využívania územia
Navrhovaná činnosť je situovaná v existujúcom areáli centrálneho zdroja tepla v Dunajskej Strede. Územie je dlhodobo využívané na účely výroby tepla a elektrickej energie a disponuje vybudovanou technickou infraštruktúrou potrebnou na prevádzku energetických zariadení.
Realizáciou zámeru nedôjde k zmene charakteru ani funkcie územia a nebudú dotknuté nové plochy mimo existujúceho areálu.

Požiadavky navrhovanej činnosti na vstupy

Nároky na pôdu
Realizácia zámeru je navrhovaná v rámci existujúcich stavebných a prevádzkových objektov, bez potreby záberu ďalších pozemkov. Navrhovaná činnosť nevyvoláva požiadavky na odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu ani na využitie lesných pozemkov. Zámer je v súlade s doterajším funkčným využitím dotknutého územia.

Nároky na vodu
Objekt kotolne je napojený na existujúci verejný vodovod, z ktorého je zabezpečená dodávka pitnej vody. Realizáciou navrhovanej činnosti nevznikajú požiadavky na budovanie nových vodovodných prípojok ani na úpravu súčasného systému zásobovania vodou. Spotreba vody bude viazaná najmä na prevádzku technologických zariadení a bežné prevádzkové účely. Navrhovaná činnosť nebude mať za následok podstatné zvýšenie odberu vody oproti existujúcemu stavu.

Surovinové a energetické zdroje
Hlavným energetickým zdrojom pre prevádzku kogeneračných jednotiek je zemný plyn dodávaný prostredníctvom existujúcej plynovej prípojky. Na zabezpečenie riadnej prevádzky technologických zariadení budú využívané prevádzkové náplne a pomocné materiály, najmä motorové oleje, chladiace kvapaliny a filtračné prvky.
Objekt kotolne je napojený na existujúcu distribučnú elektrickú sústavu. Elektrická energia je využívaná na zabezpečenie prevádzky kogeneračných jednotiek, technologických zariadení, riadiacich systémov a pomocných prevádzok. V rámci rekonštrukcie budú vykonané iba nevyhnutné úpravy elektrických rozvodov súvisiace s inštaláciou nových kogeneračných jednotiek.

Realizácia navrhovanej činnosti si nevyžaduje vybudovanie nového zdroja elektrickej energie ani zriadenie nového pripojenia na distribučnú sústavu. Nároky na surovinové a energetické zdroje sa oproti súčasnému stavu významne nezmenia.

Dopravné riešenie
Navrhovaná činnosť bude využívať existujúce dopravné napojenie areálu prostredníctvom jestvujúcich miestnych komunikácií. Realizácia zámeru si nevyžaduje vybudovanie nových dopravných napojení ani úpravy existujúcej dopravnej infraštruktúry.
Počas rekonštrukcie sa predpokladá dočasný pohyb vozidiel zabezpečujúcich dopravu stavebných materiálov, technologických zariadení a odvoz vzniknutých odpadov. Po uvedení zariadenia do prevádzky sa nepredpokladá významná zmena intenzity dopravnej obsluhy v porovnaní so súčasným stavom.

Nároky na pracovné sily
Počas realizácie navrhovanej činnosti bude potrebné dočasné nasadenie pracovníkov dodávateľských organizácií v rozsahu zodpovedajúcom charakteru a rozsahu rekonštrukčných prác. Prevádzka rekonštruovaného zariadenia si nevyžiada vytvorenie nových pracovných miest ani zvýšenie počtu zamestnancov.

Údaje o výstupoch

Ovzdušie
Počas realizácie navrhovanej činnosti budú vznikať dočasné emisie najmä z demontážnych, stavebných a montážnych prác, prevádzky stavebných mechanizmov a dopravy materiálu. Na obmedzenie prašnosti budú prijaté primerané technické a organizačné opatrenia. Vplyvy budú lokálne a časovo obmedzené.
Prevádzka predstavuje stredný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia. Počas prevádzky kogeneračných jednotiek spaľovaním zemného plynu vznikajú najmä emisie oxidov dusíka (NOx), oxidu uhoľnatého (CO) a oxidu uhličitého (CO_2), pričom emisie tuhých znečisťujúcich látok a oxidu siričitého (SO_2) sa vzhľadom na charakter používaného paliva predpokladajú na nízkej úrovni. Emisie budú odvádzané samostatným dymovodom, dodržanie emisných limitov sa overuje periodickými oprávnenými meraniami emisií v súlade s platnými právnymi predpismi.

Odpadová voda
Počas realizácie navrhovanej činnosti nevzniknú technologické odpadové vody. Voda bude využívaná najmä na stavebné práce, prípadné znižovanie prašnosti a hygienické potreby pracovníkov. Realizácia navrhovanej činnosti si nevyžaduje zásahy do existujúceho systému zásobovania vodou ani do systému odvádzania odpadových vôd. Pri manipulácii s pohonnými látkami a prevádzkovými kvapalinami stavebných mechanizmov budú prijaté opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd pred znečistením.
Prevádzka zariadenia bude využívať existujúci systém zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd. Technológia kogeneračných jednotiek nebude zdrojom technologických odpadových vôd. Splaškové odpadové vody budú odvádzané do existujúcej verejnej kanalizácie.

Odpady
Počas realizácie navrhovanej činnosti budú vznikať najmä odpady z demontáže existujúcich zariadení, stavebných úprav, montážnych prác a obalových materiálov.
Predpokladané druhy odpadov, ktoré vznikajú pri realizácii navrhovanej činnosti (zaradené v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) a ich orientačné množstvá:
číslo - názov – kategória – množstvo (t)
15 01 01 – Obaly z papiera a lepenky – O - 0,02
15 01 02 - Obaly z plastov – O – 0,04
15 01 10 - Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými látkami – N – 0,001
17 01 01 – Betón – O – 4,4
17 01 07 - Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 – O – 0,01
17 02 01 – Drevo – O – 0,01
17 04 05 – Železo a oceľ – O – 0,02
17 09 07 - Miešané odpady zo stavieb a demolácií – O – 1,1
20 03 01 - Zmesový komunálny odpad – O – 0,05
17 05 04 - Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 – O – 9,3

Počas prevádzky budú vznikať najmä odpady súvisiace s údržbou a servisom technologických zariadení, ako aj komunálne odpady z prevádzky objektu.
Odpady súvisiace s prevádzkou po rekonštrukcii kogeneračných jednotiek v kotolni a ich orientačné množstvá:
číslo - názov – kategória – množstvo (t)
13 02 05 - Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje – N – 8,4
15 02 03 - Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 – O – 0,01
16 01 07 - Olejové filtre – N – 0,01
20 01 29 - Detergenty obsahujúce nebezpečné látky – N – 0,05
20 03 01 - Zmesový komunálny odpad – O – 0,03

Nakladanie s odpadmi bude zabezpečované v súlade s platnou legislatívou. Všetky odpady budú triedené a budú sa zhromažďovať oddelene podľa jednotlivých druhov na určených miestach a následne sa odovzdajú oprávneným osobám na zhodnotenie alebo zneškodnenie v súlade s platnými právnymi predpismi.
Pri dodržiavaní príslušných technických a prevádzkových opatrení sa nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie.

Hluk a vibrácie
Počas realizácie navrhovanej činnosti budú zdrojom hluku najmä stavebné práce, prevádzka stavebných mechanizmov a doprava materiálu. Vplyvy budú dočasné, lokálne a obmedzené na obdobie realizácie stavby. Vznikajúce vibrácie budú súvisieť s demontážnymi a montážnymi prácami a nepredpokladá sa ich významný vplyv na okolité prostredie.
Počas prevádzky budú zdrojom hluku najmä kogeneračné jednotky a súvisiace technologické zariadenia. Technológia bude vybavená vhodnými protihlukovými opatreniami vrátane protihlukových krytov, tlmičov hluku. Objekt kotolne zároveň tvorí prirodzenú bariéru proti šíreniu hluku do okolitého prostredia. Vibrácie vznikajúce počas prevádzky technologických zariadení sa eliminujú vhodným konštrukčným riešením. Pri dodržaní technických a prevádzkových podmienok sa nepredpokladá negatívny vplyv hluku a vibrácií na okolité územie.

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu
Navrhovaná činnosť nie je zdrojom ionizujúceho žiarenia ani významných fyzikálnych polí. Počas realizácie ani prevádzky sa nepredpokladá negatívny vplyv žiarenia alebo iných fyzikálnych polí na zdravie obyvateľov ani na životné prostredie. Počas realizácie navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik významných zdrojov tepla, zápachu ani iných výstupov, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť okolité prostredie.
Počas prevádzky bude vznikať teplo ako prirodzený produkt kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie. Vyrobené teplo sa využíva na zásobovanie systému centrálneho zásobovania teplom, pričom prebytočné teplo z technologických okruhov sa odvádza prostredníctvom chladiacich zariadení navrhnutých ako súčasť technológie. Prevádzka kogeneračných jednotiek spaľujúcich zemný plyn nepredstavuje významný zdroj zápachu ani iných výstupov s negatívnym vplyvom na životné prostredie.

Vyvolané investície
Realizácia navrhovanej činnosti si nevyžaduje vyvolané investície mimo existujúceho areálu. Zámer bude realizovaný v existujúcom objekte kotolne s využitím jestvujúcej technickej infraštruktúry a prípojok inžinierskych sietí.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

• Vplyvy na obyvateľstvo a hodnotenie zdravotných rizík
Počas realizácie navrhovanej činnosti môže dôjsť k dočasnému zvýšeniu hluku, prašnosti a pohybu stavebných mechanizmov. Tieto vplyvy budú lokálne a časovo obmedzené.
Počas prevádzky budú potenciálnymi zdrojmi vplyvov emisie zo spaľovania zemného plynu a hluk technologických zariadení. Zariadenie bude prevádzkované v súlade s platnými technickými, emisnými a bezpečnostnými požiadavkami. Navrhovaná činnosť nepredstavuje významné zdravotné riziko pre obyvateľstvo. Pri dodržaní stanovených podmienok sa nepredpokladajú významné negatívne vplyvy na zdravie obyvateľstva ani na kvalitu života v dotknutom území.

• Vplyvy na horninové prostredie a reliéf
Navrhovaná činnosť bude realizovaná v existujúcom objekte kotolne bez záberu nových plôch a bez terénnych úprav. Nezasiahne do horninového prostredia ani nezmení reliéf územia. Pri dodržaní bežných prevádzkových a bezpečnostných opatrení sa nepredpokladajú významné negatívne vplyvy. Vplyvy navrhovanej činnosti na horninové prostredie, geodynamické javy a geomorfologické pomery možno hodnotiť ako málo významné.

• Vplyvy na vodné pomery
Navrhovaná činnosť nebude mať významný vplyv na povrchové ani podzemné vody. Počas realizácie môže vzniknúť riziko znečistenia vôd iba v prípade havarijného úniku pohonných hmôt alebo prevádzkových kvapalín, ktorému sa predchádza dodržiavaním technických a organizačných opatrení. Prevádzka bude využívať existujúci systém zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd. Kondenzát zo spalinových výmenníkov prechádza cez neutralizačné zariadenie a následne sa odvádza do kanalizačného systému. Prevádzkové kvapaliny cirkulujú v uzatvorených technologických okruhoch a technologické zariadenia obsahujú prvky na zachytenie prípadných únikov pri havarijných stavoch. Navrhovaná činnosť neovplyvní odtokové pomery ani hladinu podzemných vôd. Vplyvy navrhovanej činnosti na vodné pomery možno hodnotiť ako málo významné.

• Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery
Počas realizácie navrhovanej činnosti sa môžu dočasne vyskytnúť emisie prachu a výfukových plynov zo stavebných mechanizmov a dopravy materiálu. Tieto vplyvy budú lokálne a časovo obmedzené.
Prevádzka navrhovanej činnosti bude spojená so vznikom emisií skleníkových plynov typických pre spaľovanie zemného plynu, pričom vzhľadom na rozsah rekonštrukcie existujúceho zariadenia a charakter používaného paliva sa nepredpokladá významný negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia ani na klimatické pomery územia.

• Vplyvy na pôdu
Navrhovaná činnosť bude realizovaná v existujúcom objekte kotolne bez záberu nových pozemkov a bez zmeny spôsobu využívania územia. Pri dodržaní bežných technických a prevádzkových opatrení sa nepredpokladá negatívny vplyv na pôdu.

• Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Navrhovaná činnosť bude realizovaná v existujúcom priemyselnom areáli a nevyžaduje výrub drevín ani zásahy do biotopov rastlín a živočíchov. Vplyvy počas realizácie budú dočasné a lokálne. Významné negatívne vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy sa nepredpokladajú.

• Vplyvy na krajinu
Navrhovaná činnosť nemení funkčné využitie územia ani krajinný ráz. Rekonštrukcia bude realizovaná v existujúcom objekte bez rozšírenia zastavaných plôch. Negatívny vplyv na krajinu sa nepredpokladá.

• Vplyvy na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma a na územný systém ekologickej stability
Navrhovaná činnosť bude realizovaná v existujúcom zastavanom areáli centrálneho zdroja tepla v Dunajskej Strede. Na voľné plochy areálu sa vzťahuje základný 1. stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V dotknutom území sa nenachádzajú chránené ani vzácne biotopy rastlín a živočíchov, ktoré by bolo možné zaradiť do niektorej z kategórií v zmysle katalógu biotopov SR.
Lokalita nezasahuje do chránených území ani do území sústavy Natura 2000. Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadneho z prvkov územného systému ekologickej stability a neovplyvní ich funkčnosť ani priestorové väzby.

• Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
V dotknutom území ani jeho bezprostrednom okolí sa nenachádzajú národné kultúrne pamiatky, pamiatkové zóny ani pamiatkové rezervácie. Vplyvy na kultúrne a historické hodnoty sa nepredpokladajú.

• Vplyvy na paleontologické náleziská a významné archeologické lokality
V riešenom území neboli identifikované paleontologické náleziská ani významné archeologické lokality. Nepredpokladá sa negatívny vplyv navrhovanej činnosti na tieto hodnoty vplyv

• Vplyvy presahujúce štátne hranice
Vzhľadom na polohu, rozsah a charakter navrhovanej činnosti sa vplyvy presahujúce územie Slovenskej republiky neidentifikujú.

• Iné vplyvy vrátane kumulatívnych a synergických
Na základe posúdenia jednotlivých vplyvov a ich možného vzájomného pôsobenia sa vzhľadom na existujúci priemyselný charakter územia a rozsah rekonštrukcie nepredpokladá vznik významných kumulatívnych ani synergických vplyvov v spojení s existujúcimi činnosťami v dotknutom území, ktoré by mohli viesť k zhoršeniu kvality životného prostredia alebo zdravia obyvateľstva. Realizácia ani prevádzka navrhovanej činnosti nevyvoláva potrebu ďalších činností alebo stavieb, ktoré by mohli predstavovať dodatočné zaťaženie jednotlivých zložiek životného prostredia.

Záverečné vyhodnotenie

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzal z predloženého zámeru navrhovanej činnosti, pričom použil aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Okresný úrad Dunajská Streda posúdil navrhovanú činnosť uvedenú v zámere navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Ide o navrhovanú činnosť, ktorá spočíva v rekonštrukcii existujúcej technológie kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie prostredníctvom výmeny dvoch kogeneračných jednotiek vrátane ich príslušenstva za nové plynové kogeneračné jednotky s piestovým spaľovacím motorom na zemný plyn. Nové kogeneračné jednotky budú mať elektrický výkon v rozsahu od 1 840 kW do 3 333 kW a tepelný výkon v rozsahu od 1 996 kW do 3 578 kW. Súčasťou navrhovanej činnosti sú nevyhnutné stavebné, technologické a elektroinštalačné úpravy súvisiace s osadením nových kogeneračných jednotiek a ich napojením na existujúce technické vybavenie objektu, pričom ostatné technologické zariadenia kotolne zostávajú bez zmeny. Uskutočnením navrhovaného zámeru sa má zvýšiť prevádzková spoľahlivosť zdroja tepla a zabezpečí sa ekologickejšia prevádzka centrálneho zdroja tepla.

Na základe preskúmania predloženého zámeru a dostupných odborných podkladov príslušný orgán konštatuje, že technologické riešenie je dostatočne popísané, identifikované vplyvy sú známe, predvídateľné a technicky zvládnuteľné a v danom prípade neboli preukázané také významné vplyvy, ktoré by prekračovali rámec bežnej environmentálnej záťaže obdobných zariadení.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti OU Dunajská Streda vyhodnotil predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami) ako environmentálne prijateľné.

Príslušný orgán konštatuje, že záväzné stanovisko vychádza zo zákonom stanovených kritérií podľa § 29 a prílohy č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov a je založené na odbornom posúdení charakteru činnosti a jej predpokladaných vplyvov podľa zákonných kritérií, pričom každý relevantný vplyv bol samostatne vyhodnotený. Tým je zabezpečená jeho preskúmateľnosť a zákonnosť.

V rámci zisťovacieho konania bolo k zámeru navrhovanej činnosti doručených šesť stanovísk dotknutých orgánov, z ktorých žiaden neuplatnil požiadavku na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní.

Opodstatnené požiadavky dotknutých orgánov boli okresným úradom zohľadnené a zapracované do opatrení uvedených vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska.

Počas zisťovacieho konania nebolo k zámeru navrhovanej činnosti doručené žiadne stanovisko dotknutej verejnosti.

Príslušný orgán pri rozhodovaní vychádzal z komplexného posúdenia všetkých kritérií podľa prílohy č. 10 zákona, pričom osobitne zohľadnil povahu činnosti, jej rozsah, lokalizáciu v existujúcom objekte kotolne a mieru

očakávaných vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia. Na základe tohto vyhodnotenia nebolo preukázané, že by navrhovaná činnosť mohla mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie alebo zdravie obyvateľstva. Príslušný orgán zároveň prihliadol na skutočnosť, že navrhovaná činnosť predstavuje rekonštrukciu existujúceho zariadenia v jestvujúcom objekte bez rozšírenia zastavaného územia a bez nárokov na nové zábery pôdy a bez zmien dopravnej infraštruktúry.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, ako aj pri zohľadnení navrhnutých opatrení a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, nebude navrhovaná činnosť predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by odôvodňoval jej ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Ten, kto realizuje navrhovanú činnosť, je povinný zabezpečiť aj súlad realizovania činnosti so zákonom o posudzovaní a s týmto záväzným stanoviskom, a to počas celej prípravy, realizácie a ukončenia činnosti.

Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.
Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov, ak v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania príslušný orgán rozhodol, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nebude posudzovať podľa tohto zákona, záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania po nadobudnutí právoplatnosti oprávňuje navrhovateľa podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa osobitných predpisov.
Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.
Podľa § 29 ods. 19 zákona o posudzovaní má záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov. Pri predlžovaní platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania príslušný orgán vyhodnotí, či došlo k podstatným zmenám podmienok v dotknutom území alebo k novým skutočnostiam súvisiacim s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou. Ak k takým zmenám došlo, príslušný orgán primerane podmienky určené v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania upraví alebo doplní alebo platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nepredĺži. Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Poučenie

Podľa § 30 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov proti tomuto záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania môže podať odvolanie navrhovateľ, dotknutá verejnosť a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať.

Podľa § 30 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov navrhovateľ a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, môžu podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania. Dotknutá verejnosť môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania v centrálnom informačnom systéme.
Odvolanie proti tomuto záväznému stanovisku sa podáva na príslušnom orgáne, ktorý napadnuté záväzné stanovisko vydal (Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jesenského 5026/13A, 929 01 Dunajská Streda).
Uplynutím lehoty na podanie odvolania nadobúda záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatnosť.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Mgr. Erika Cafiková

Vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10110

Doručuje sa

UCED Tepláreň Považská Bystrica s. r. o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
ENVIROTREE s. r. o., Nedbalova 541/13, 949 11 Nitra, Slovenská republika
Mesto Dunajská Streda, Hlavná ulica 50/16, Dunajská Streda, Slovenská republika

Na vedomie

Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44A, Bratislava, 827 15 Bratislava 212
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067/30, 929 01 Dunajská Streda 1
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 1
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jesenského 5026/13A, Dunajská Streda
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia a CO, Jesenského 5026/13A, Dunajská Streda
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Jesenského 5026/13A, Dunajská Streda
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko, 929 01 Dunajská Streda 1

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:	
doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:	OU-DS-OSZP-2026/029749-011
Dátum vytvorenia doložky:	26.10.2026
Vytvoril:	Sidóová Iveta, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:	19.10.2026

Právoplatnosť vyznačená pre:	
rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu	
Názov:	[Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania]
Identifikátor:	OU-DS-OSZP-2026/029749-0064295/2026

Autorizácia elektronického dokumentu	
Dokument autorizoval:	Erika Cafiková
Oprávnenie:	1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	01.10.2026 15:10:40 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	01.10.2026 15:10:55 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-DS-OSZP-2026/029749-0064295/2026

Autorizácia elektronického dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ DS 10110 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	26.10.2026 07:50:58 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	26.10.2026 07:50:58 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-DS-OSZP-2026/029749-0064295/2026

Autorizácia elektronického dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ DS 10110 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	26.10.2026 07:50:58 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	26.10.2026 07:50:58 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-DS-OSZP-2026/029749-0064295/2026-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Iveta Sidóová
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	referent
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Dunajská Streda IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	26.10.2026
Podpis a pečiatka:	