OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hostinského 1036/4, 979 01 Rimavská Sobota

Číslo spisu
OU-RS-OSZP-2026/017317-011

Rimavská Sobota
08. 10. 2026

Rozhodnutie

Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania

Výrok

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva záväzné stanovisko v súlade s § 29 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre zmenu navrhovanej činnosti „BPS Ožďany – modernizácia prevádzky“, navrhovateľa: CITA VIA, s.r.o., Malohontská 1533/1, Rimavská Sobota 979 01, IČO: 52 222 918 a určuje podľa § 29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že

Zmena navrhovanej činnosti „BPS Ožďany – modernizácia prevádzky“, uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti
sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre zmenu navrhovanej činnosti „BPS Ožďany – modernizácia prevádzky“ určujú nasledovné opatrenia, ktorými sa má zabrániť alebo predísť významným nepriaznivým vplyvom na životné prostredie:
1. Prašnosť obmedzovať vhodnou organizáciou stavebných prác, čistením komunikácií a spevnených plôch, obmedzením znečistenia vozoviek stavebnou technikou a v prípade potreby zvlhčovaním prašných plôch a materiálov.
2. Pri prevádzke skladu uplatňovať opatrenia na minimalizáciu úniku pachových látok.
3. Manipuláciu a prečerpávanie digestátu vykonávať len v nevyhnutnom rozsahu a kvapalné látky prečerpávať riadeným spôsobom.

4. Na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov je potrebné mať udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch a podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2 súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktorý udeľuje Okresný úrad Rimavská Sobota odbor starostlivosti o životné prostredie.
5. Predložiť stavebný zámer na vyjadrenie Okresnému úradu , odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod zákona o odpadoch.
6. Zabezpečiť, aby nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov počas realizácie prípravných, stavebných a udržiavacích prác.
7. Pri nevyhnutnom výrube drevín rastúcich na predmetnej lokalite postupovať v súlade s § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a výrub plánovať mimo vegetačného obdobia, t. j. v období od 1. októbra do 28. februára, resp. do 29. februára v priestupnom roku.
8. Pri výkopových prácach nakladať s vrchnou vrstvou zeminy tak, aby ju bolo možné uložiť na povrch výkopovej ryhy po ukončení prác (t. z. vrchnú vrstvu s vegetáciou uložiť ako skrývku).
9. V prípade výskytu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie (v zmysle Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1263 z 12. júla 2017, ktorým sa aktualizuje zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie prijatý vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1141 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014) a v prípade výskytu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky (v zmysle Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky) je potrebné postupovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov
10. V prípade zaobchádzania s tuhými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m3 alebo zaobchádza s tuhými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t alebo s kvapalnými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 m3 v rámci výrobného procesu alebo inej činnosti, je potrebné vykonať okrem opatrení uvedených v § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/ 990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ vykonať aj nasledovné opatrenia:
a) zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“), predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov,
b) vybaviť pracoviská špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.“
Je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. b) a písm. c) vodného zákona ešte pred vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere.
11. Pri zakladaní objektu rešpektovať miestne geologické a hydrogeologické pomery a zabezpečiť dostatočnú únosnosť a stabilitu podložia.
12. Pravidelne kontrolovať tesnosť technologických zariadení a dodržiavanie prevádzkových a havarijných postupov.
13. V prípade havarijného úniku digestátu zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu, uniknutú látku
bezodkladne zachytiť a znečistené materiály odstrániť v súlade s príslušnými havarijnými postupmi.

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti
Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaní v k. ú. Ožďany, parcelné čísla: C-KN č.: 3534/1, 3534/4-14, 3543/3-8. Ide o parcely evidované ako „zastavaná plocha a nádvorie mimo zastavaného územia obce.

Povaha a rozsah zmeny navrhovanej činnosti
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je realizácia koncového skladu pre uskladnenie digestátu a súvisiaca úprava technickej, obslužnej a dopravnej infraštruktúry v rámci existujúceho areálu BPS Ožďany prevádzkovateľa CITA VIA, s. r. o., situovaného v blízkosti obce
Ožďany. Zmena navrhovanej činnosti predstavuje doplnenie a technicko-prevádzkovú úpravu existujúceho zariadenia bez zmeny jeho základného účelu.
Koncový sklad bude slúžiť na zhromažďovanie a dočasné uskladnenie digestátu vznikajúceho v procese spracovania vstupných surovín v BPS Ožďany. Jeho realizáciou sa vytvoria vhodné kapacitné a prevádzkové podmienky na bezpečnú manipuláciu s digestátom pred jeho ďalším využitím alebo odvozom z areálu. Navrhované riešenie má prispieť k plynulejšej prevádzke stanice, lepšej organizácii materiálových tokov a obmedzeniu rizika nekontrolovaného úniku skladovaného materiálu do okolitého prostredia.
Súčasťou zmeny navrhovanej činnosti je úprava technickej, obslužnej a dopravnej infraštruktúry v rámci existujúceho areálu BPS Ožďany, ktorá bude zabezpečovať dopravné napojenie koncového skladu na ostatné

technologické a prevádzkové objekty BPS Ožďany. Úprava komunikácie je navrhovaná najmä s cieľom vytvoriť vyhovujúce podmienky na pohyb nákladných a obslužných vozidiel, manipuláciu s digestátom a bezpečný pohyb mechanizmov v areáli. Riešenie komunikácie bude zohľadňovať požiadavky na jej únosnosť, bezpečnosť dopravy a odvádzanie zrážkových vôd.
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmene základného výrobného zamerania areálu. Ide o doplnenie objektu skladového charakteru a úpravu vnútroareálovej dopravnej infraštruktúry, ktoré sú priamo funkčne a prevádzkovo prepojené s existujúcou BPS Ožďany.

Rozsah zmeny
Koncový sklad digestátu:
Nový koncový sklad bude slúžiť na zhromažďovanie a dočasné skladovanie digestátu vznikajúceho v existujúcom technologickom procese pred jeho ďalším využitím alebo odvozom z areálu. Realizáciou nového skladu sa zvýši disponibilná skladovacia kapacita digestátu a zlepšia sa prevádzkové podmienky jeho uskladnenia a manipulácie.
Navrhovaný sklad bude riešený ako nadzemná oceľová skladovacia nádrž kruhového pôdorysu s približnými nasledovnými parametrami:
• vnútorný priemer cca 31,62 m,
• vonkajší priemer cca 31,82 m,
• výška nádrže cca 8,47 m,
• úžitková plocha cca 785,2 m²,
• zastavaná plocha cca 795,2 m²,
• objem cca 6 650 m³.
Plášť nádrže bude vytvorený z oceľových segmentov vzájomne spájaných skrutkovými spojmi.
Zvislé a vodorovné spoje jednotlivých segmentov budú tesnené. Oceľový plášť bude kotvený prostredníctvom štartovacieho segmentu do základovej konštrukcie. Nádrž bude založená na železobetónovej základovej konštrukcii s príslušnou podkladovou a hydroizolačnou skladbou. S tepelným zateplením plášťa nového koncového skladu sa v tejto fáze neuvažuje.
Pre potreby obsluhy, kontroly a údržby bude objekt vybavený oceľovými rebríkmi, servisnými plošinami a revíznym vstupom. Servisné plošiny budú približne na úrovni 7,96 m.
Nádrž bude konštrukčne a prevádzkovo zabezpečená proti nekontrolovanému úniku digestátu a proti preplneniu. Stavebné a technologické riešenie musí zabezpečiť nepriepustnosť skladovacieho priestoru, možnosť kontroly technického stavu a včasné zistenie prípadnej netesnosti. Súčasťou technického vybavenia koncového skladu bude systém merania výšky hladiny, zariadenie zabezpečujúce koncový sklad proti jeho preplneniu a kontrolný systém na sledovanie prípadných priesakov znečisťujúcich látok do podložia. Konkrétny spôsob kontroly tesnosti, merania výšky hladiny, miešania digestátu a havarijného zabezpečenia bude spresnený v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.
Koncový sklad bude technologicky napojený na existujúci systém manipulácie s digestátom.
Plnenie a vyprázdňovanie nádrže bude zabezpečené potrubným a čerpacím systémom. Pri manipulácii s tekutým digestátom bude zabezpečené riadené prečerpávanie bez jeho voľného vypúšťania do okolitého prostredia. Manipulačná plocha určená na výdaj digestátu bude nepriepustná a samostatne odkanalizovaná do nepriepustnej záchytnej nádrže, s možnosťou prečerpania zachyteného obsahu späť do technologického procesu. Čisté dažďové vody budú od týchto vôd oddelené.
Z hľadiska ochrany ovzdušia bude koncový sklad riešený ako uzavretý skladovací priestor, čím sa zabezpečí minimalizácia úniku fugitívnych emisií a šírenia pachových látok do okolitého ovzdušia.
Konštrukčné a prevádzkové riešenie skladu bude navrhnuté tak, aby sa v maximálnej možnej miere obmedzilo uvoľňovanie emisií a vznik obťažujúceho zápachu, a to v súlade s požiadavkami zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a príslušných vykonávacích predpisov.

Rekonštrukcia areálovej komunikácie:
Súčasťou navrhovanej zmeny bude rekonštrukcia areálovej príjazdovej komunikácie, ktorá zabezpečí dopravnú obsluhu nového koncového skladu a jeho napojenie na existujúci vnútroareálový komunikačný systém. Trasa komunikácie bude vedená v rámci existujúceho areálu BPS Ožďany.
Komunikácia bude stavebne upravená pre pohyb nákladných a obslužných vozidiel a mechanizmov používaných pri prevádzke, údržbe a obsluhe koncového skladu. Povrch bude riešený ako spevnený s dostatočnou únosnosťou pre predpokladané dopravné zaťaženie. Úpravou komunikácie sa zároveň vytvoria vhodnejšie podmienky na bezpečné manévrovanie vozidiel a organizáciu vnútroareálovej dopravy.

Výškové riešenie a pozdĺžne a priečne sklony komunikácie budú navrhnuté s ohľadom na riadené odvádzanie zrážkových vôd.
Rekonštrukciou nevznikne nové dopravné napojenie areálu na verejnú cestnú sieť. Existujúci spôsob dopravného napojenia BPS Ožďany zostane zachovaný. Presná výmera rekonštruovanej komunikácie, konštrukčná skladba vozovky a detailné riešenie odvodnenia budú určené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.
Realizáciou zmeny sa nezmení základné výrobné zameranie BPS Ožďany. Zmena predstavuje rozšírenie skladovacej kapacity digestátu a úpravu súvisiacej vnútroareálovej dopravnej infraštruktúry, pričom stavebné objekty budú realizované v rámci existujúceho prevádzkového areálu.

Odôvodnenie

Navrhovateľ: CITA VIA, s.r.o., sídlo Malohontská 1533/1, Rimavská Sobota 979 01, IČO: 52 222 918 doručil dňa 3. 9. 2026 prostredníctvom splnomocneného zástupcu INECO, s. r. o. Banská Bystrica Okresnému úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti BPS Ožďany – modernizácia prevádzky“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“), vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní vplyvov.
Príslušný orgán následne zaslal podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov listom č. OU-RS-OSZP-2026/017317-002 zo dňa 7. 9. 2026 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať. Príslušný orgán ich v tomto liste upovedomil o tom, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a o možnosti zaujatia stanoviska k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti v zákonom stanovenej lehote. Príslušný orgán zároveň uvedeným listom informoval o určení termínu ústneho pojednávania a prizval naň navrhovateľa.

Súčasne príslušný orgán podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov dňa 7. 9. 2026 zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese: https://www.enviroportal.sk
Na tejto adrese príslušný orgán zároveň informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov.
Navrhovaná činnosť, ktorá je predmetom zmeny je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov nasledovne:
Kapitola č. 4 „Energetika“ Položka č. 14 Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody okrem položky 1. a 10. až 13. tejto kapitoly s príkonom od 5 MW do 50 MW
Kapitola č. 9 „Ostatné priemyselné odvetvia a iné projekty“ Položka č. 14 Ostatná výroba, neuvedená v iných kapitolách tejto prílohy so záberom plochy od 3000 m2 vrátane
Kapitola č. 11 „Odpadové hospodárstvo“ položka č. 6 Zhodnocovanie ostatných odpadov, okrem zhodnocovania ostatných odpadov v mobilných zariadeniach zhodnocovania uvedeného v položke 2 s kapacitou od 500t/rok do 200 000t/rok

V rámci zmeny navrhovanej činnosti bude záber plochy prevádzky predstavovať viac ako 3 000 m². Výkon zariadenia do 4 MW a kapacita zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov max. 10 950 t/rok nie sú predmetom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.

V súlade s § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov musí byť predmetom zisťovacieho konania každá zmena navrhovanej činnosti uvedená v prílohe č. 8 časti B, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.

Navrhovaná činnosť bola predmetom zisťovacieho konania zámeru „Rozšírenie o biometánovú stanicu a doplnenie zhodnocovania odpadov pre bioplynovú stanicu Ožďany I“.
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o neposudzovaní navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov vydal Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie pod. č. OU-RS-OSZP-2023/006229-016 zo dňa 3.4.2023 právoplatné dňa 26.4.2023.
Dňa 6. 10. 2026 sa na príslušnom orgáne v súlade § 29 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov uskutočnilo ústne pojednávanie so splnomocneným zástupcom navrhovateľa: INECO, s. r. o. Banská Bystrica . V rámci ústneho pojednávania neboli predložené žiadne doplňujúce informácie zo strany navrhovateľa a ani príslušný orgán nepožadoval ďalšie doplňujúce informácie k zmene navrhovanej činnosti.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo na príslušný orgán podľa § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov doručených celkovo 6 stanovísk od dotknutých orgánov:
1. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia (list č.OU-RS-OSZP-2026/017438-002 zo dňa 9. 9. 2026) vo svojom stanovisku uviedol:
Po preštudovaní predloženého oznámenia so zámerom súhlasíme za nasledovných podmienok:
1. Prašnosť obmedzovať vhodnou organizáciou stavebných prác, čistením komunikácií a spevnených plôch, obmedzením znečistenia vozoviek stavebnou technikou a v prípade potreby zvlhčovaním prašných plôch a materiálov.
2. Pri prevádzke skladu uplatňovať opatrenia na minimalizáciu úniku pachových látok.
3. Manipuláciu a prečerpávanie digestátu ykonávať len v nevyhnutnom rozsahu a kvapalné látky prečerpávanť riadeným spôsobom.
4. Požiadavky na prevádzku stacionárneho zdroja z hľadiska ochrany ovzdušia budú riešené v povolení podľa § 27 zákona č.146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia.
Tunajší úrad ako príslušný orgán ochrany ovzdušia nepožaduje ďalšie posudzovanie predmetného zámeru.
Vyjadrenie príslušného orgánu:
Podmienky č. 1, 2 a 3 boli zapracované do opatrení, ktorými sa má zabrániť alebo predísť významným nepriaznivým vplyvom na životné prostredie. Podmienka č. 4 bola vzatá na vedomie.

2. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny (list č. OU-RS-OSZP-2026/017444-004 zo dňa 10. 9. 2026) vo svojom stanovisku uviedol:
Tunajší úrad podľa § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa § 29 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) dáva nasledovné stanovisko:
• nevyhnutné je dodržiavať ustanovenia zákona 543/2002 Z. z. (napr. o všeobecnej ochrane prírody a krajiny (§ 3 - §10) a druhovú ochranu (§ 34, § 35),
• zabezpečiť, aby nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov počas realizácie prípravných, stavebných a udržiavacích prác (§ 35 zákona 543/2002 Z. z.),
• pri nevyhnutnom výrube drevín rastúcich na predmetnej lokalite postupovať v súlade s § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. a výrub plánovať mimo vegetačného obdobia, t. j. v období od 1. októbra do 28. februára, resp. do 29. februára v priestupnom roku,
• pri výkopových prácach nakladať s vrchnou vrstvou zeminy tak, aby ju bolo možné uložiť na povrch výkopovej ryhy po ukončení prác (t. z. vrchnú vrstvu s vegetáciou uložiť ako skrývku),
• lokalitu po výstavbe objektov postupne krajinársky upraviť, na výsev travinno-bylinnej vegetácie a výsadbu drevín použiť autochtónne taxóny rastlín, prípadne využiť sennú mrvu z miestnych lúk,
• v prípade výskytu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie (v zmysle Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1263 z 12. júla 2017, ktorým sa aktualizuje zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie prijatý vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1141 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014) a v prípade výskytu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky (v zmysle Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky) je potrebné postupovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov,

Realizácia predmetnej činnosti pravdepodobne nebude mať významný vplyv na záujmy ochrany prírody a krajiny. Na základe uvedených skutočností nie je potrebné pokračovať v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie príslušného orgánu:
Pripomienky boli zapracované do opatrení, ktorými sa má zabrániť alebo predísť významným nepriaznivým vplyvom na životné prostredie v bodoch 6. až 9. ostatné pripomienky týkajúce sa dodržiavania zákona č. 543/2002 Z. z. zapracované neboli , nakoľko navrhovateľ je v súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy.

3. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva (list č. OU-RS-OSZP-2026/017441-002 zo dňa 9. 9. 2026) vo svojom stanovisku uvádza:

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva vzhľadom na druh činnosti a z hľadiska koncepcie odpadového hospodárstva v okrese Rimavská Sobota nemá k zmene navrhovanej činnosti pripomienky za podmienky:
-Pri nakladaní s odpadmi dodržiavať zákon o odpadoch a príslušné vyhlášky týkajúce sa odpadového hospodárstva.
-Na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov je potrebné mať udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch a podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2 súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktorý udeľuje Okresný úrad Rimavská Sobota odbor starostlivosti o životné prostredie.
-V zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod zákona o odpadoch požadujeme predložiť na vyjadrenie ďalší stupeň projektovej dokumentácie .
Z hľadiska odpadového hospodárstva zastávame názor, že predloženú zmenu navrhovanej činnosti nie je potrebné ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.

Vyjadrenie príslušného orgánu:
Pripomienky boli zapracované do opatrení, ktorými sa má zabrániť alebo predísť významným nepriaznivým vplyvom na životné prostredie v bodoch 4. a 5. ostatné pripomienky týkajúce sa dodržiavania zákona č. 79/2015 Z. z. zapracované neboli, nakoľko navrhovateľ je v súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy.

4. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany vôd (list č. OU-RS-OSZP-2026/017475-002 zo dňa 28.9.2026)vo svojom stanovisku uviedol , že
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa nemá žiadne pripomienky k oznámeniu o strategickom dokumente.
V ďalšom postupe žiadame konkrétne zámery, projekty a činnosti vyplývajúce zo strategického dokumentu predložiť na vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.
Upozorňujeme na povinnosti vyplývajúce s § 39 vodného zákona najmä ods. 4 kde sa uvádza: „Ten, kto pravidelne zaobchádza v rámci výrobného procesu alebo inej činnosti s tuhými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m3 alebo zaobchádza s tuhými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t alebo s kvapalnými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 m3, je povinný vykonať okrem opatrení uvedených v odseku 2 aj tieto opatrenia:
a) zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“), predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov,
b) vybaviť pracoviská špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.“
Je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. b) a písm. c) vodného zákona ešte pred vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere.

Vyjadrenie príslušného orgánu:
Pripomienky boli zapracované do opatrení, ktorými sa má zabrániť alebo predísť významným nepriaznivým vplyvom na životné prostredie v bode 10.

5. Banskobystrický samosprávny kraj (list č. 11016/2026/ODDUPZP;4874/2026 zo dňa 28.9.2026) vo svojom stanovisku uviedol, že vzhľadom na charakter zmeny činnosti vyjadrujeme názor, že navrhovaná zmena nemusí byť predmetom posudzovania a nemáme špecifické požiadavky na rozsah hodnotenia.

Vyjadrenie príslušného orgánu: Stanovisko berie na vedomie.

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (list č. RÚVZRS/OPPL/1749/84032026 zo dňa 25.9. 2026) vo svojom stanovisku uviedol, že Realizáciou predkladanej zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu kvalitatívnych parametrov jednotlivých zložiek životného prostredia dotknutého územia, preto orgán verejného zdravotníctva k predloženej zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky a nepožaduje, aby bol zámer navrhovanej činnosti posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie príslušného orgánu: Stanovisko berie na vedomie.

V rámci zisťovacieho konania neboli doručené žiadne nevyžiadané stanoviská v zmysle § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov.

Požiadavky zmeny navrhovanej činnosti na vstupy
Záber pôdy a nároky na zastavané územie
Zmena navrhovanej činnosti nadväzuje na existujúcu prevádzku BPS Ožďany. Navrhované objekty budú umiestnené výlučne v rámci existujúceho, funkčne vymedzeného areálu bioplynovej stanice,
Realizáciou zmeny nedôjde k rozšíreniu prevádzky do voľnej krajiny ani k zmene základného
funkčného využitia územia. Koncový sklad a upravená areálová komunikácia budú priamo funkčne a prevádzkovo prepojené s existujúcimi objektmi BPS Ožďany v jestvujúcom areáli.

Trvalý záber pôdy
Trvalý záber bude súvisieť najmä so zastavanou plochou nového koncového skladu s výmerou približne 795,2 m² a s plochou rekonštruovanej areálovej komunikácie. Zmena navrhovanej činnosti nezmení základné funkčné využitie územia, nebude si vyžadovať rozšírenie hraníc areálu a nebude predstavovať významný zásah do pôdneho fondu alebo krajiny.
Z hľadiska využitia územia nedôjde k zmene základného funkčného charakteru areálu ani k vytvoreniu nového samostatného výrobného alebo skladového areálu. Realizáciou navrhovaných objektov nedôjde ani k zmene hraníc existujúceho areálu BPS Ožďany.

Dočasný záber pôdy
Dočasný záber môže vzniknúť počas stavebných a montážnych prác, najmä v súvislosti s prípravou územia, zakladaním koncového skladu, rekonštrukciou areálovej komunikácie, pohybom stavebných mechanizmov, uložením stavebných materiálov a vytvorením pracovných a manipulačných plôch. Dočasne využívané plochy budú prednostne umiestnené na existujúcich spevnených alebo prevádzkovo využívaných častiach areálu.
Dočasný záber bude obmedzený na nevyhnutný rozsah a dobu realizácie stavebných prác. Po ukončení prác budú dotknuté plochy vyčistené, upravené a uvedené do prevádzkovo vyhovujúceho stavu.

Suroviny a materiály.
Výstavba
Počas výstavby koncového skladu a úpravy areálovej komunikácie vzniknú nároky na stavebné materiály a pomocné suroviny primerané rozsahu zmeny navrhovanej činnosti. Použité budú najmä betón a železobetón pre základové konštrukcie, oceľové prvky a segmenty plášťa nádrže, oceľová výstuž, spojovací a tesniaci materiál, hydroizolačné materiály, materiál vonkajšieho opláštenia, potrubné a spojovacie prvky, armatúry a ďalšie prvky technologického napojenia skladu. Súčasťou objektu budú tiež oceľové prvky potrebné na realizáciu rebríkov, servisných plošín a revízneho vstupu.
Pri rekonštrukcii areálovej komunikácie budú potrebné najmä materiály na úpravu a zhutnenie podložia, kamenivo a ďalšie stavebné materiály potrebné na vytvorenie únosných konštrukčných vrstiev a spevneného povrchu komunikácie Pomocné suroviny budú zahŕňať najmä pohonné látky a mazivá pre stavebné mechanizmy, montážne hmoty, nátery, tmely, tesniace materiály a čistiace prostriedky. Ich spotreba bude obmedzená na obdobie realizácie stavebných a montážnych prác.

Prevádzka
Počas prevádzky bude koncový sklad slúžiť na zhromažďovanie a dočasné uskladnenie digestátu vznikajúceho v existujúcom procese BPS Ožďany. Digestát nebude predstavovať nový surovinový vstup do prevádzky, ale existujúci produkt technologického procesu, ktorý bude po realizácii zmeny skladovaný aj v novom koncovom sklade.
Zmena navrhovanej činnosti nezvyšuje nároky na nové vstupné suroviny používané pri výrobe bioplynu, keďže nemení základné výrobné zameranie, spracovateľskú kapacitu ani technologický princíp prevádzky BPS Ožďany.

Voda
Výstavba
Počas výstavby vzniknú dočasné nároky na pitnú a úžitkovú vodu. Pitná voda bude potrebná najmä na zabezpečenie pitného režimu a hygienických potrieb pracovníkov stavby. Úžitková voda môže byť využívaná na čistenie pracovných plôch a mechanizmov, obmedzovanie prašnosti a na ostatné bežné stavebné účely.

Spotreba vody počas výstavby bude minimalizovaná najmä využívaním hotových betónových zmesí a montovaných stavebných prvkov. Potreba vody bude závisieť od aktuálnej etapy stavebných a montážnych prác. Zásobovanie bude zabezpečené z existujúceho zdroja vody v areáli BPS Ožďany, prípadne dovozom vody podľa potreby zhotoviteľa. Nároky na vodu budú dočasné a obmedzené na obdobie realizácie stavby.
Prevádzka
Prevádzka nebude predstavovať významný nový technologický odber vody. Zmena navrhovanej činnosti nemení základný technologický proces BPS ani množstvo spracovávaných vstupných surovín a nevytvára nový kontinuálny nárok na technologickú vodu.
Potreba vody bude súvisieť najmä s bežnou údržbou a čistením technologických zariadení, manipulačných plôch a dopravných prostriedkov používaných pri manipulácii a vývoze digestátu.
Čistenie dopravných prostriedkov a plochy určenej na manipuláciu a výdaj digestátu bude vykonávané na nepriepustnej manipulačnej ploche samostatne odkanalizovanej do nepriepustnej záchytnej nádrže s možnosťou prečerpania zachyteného obsahu späť do technologického procesu. Čisté dažďové vody budú od týchto vôd oddelené.
V existujúcej prevádzke BPS sú vody vznikajúce pri čistení zachytávané a využívané späť v technologickom procese. Takýto spôsob nakladania s vodami z čistenia bude uplatňovaný aj po realizácii zmeny navrhovanej činnosti.
Zmena navrhovanej činnosti nebude vyžadovať vybudovanie nového zdroja vody ani nových sociálnych a hygienických zariadení. Hygienické potreby obsluhy budú naďalej zabezpečované existujúcim spôsobom v rámci areálu BPS Ožďany. Rekonštruovaná areálová komunikácia nebude počas bežnej prevádzky predstavovať trvalý odber vody; voda môže byť využívaná len príležitostne pri jej čistení alebo údržbe.
Samostatne bude riešené nakladanie s vodami z manipulačnej plochy určenej na manipuláciu a výdaj digestátu. Táto plocha bude nepriepustná a samostatne odkanalizovaná do nepriepustnej záchytnej nádrže s možnosťou prečerpania zachyteného obsahu späť do technologického procesu. Čisté dažďové vody zo spevnených plôch a areálovej komunikácie budú od týchto vôd oddelené a odvádzané podľa projektového riešenia.

Energetické zdroje
Energetické potreby zmeny navrhovanej činnosti budú zabezpečené prostredníctvom existujúcich energetických systémov BPS Ožďany. Základný spôsob zásobovania energiami sa nezmení, keďže koncový sklad a úprava areálovej komunikácie budú realizované v rámci existujúceho prevádzkového areálu.
Počas výstavby sa bude motorová nafta spotrebúvať najmä pri prevádzke stavebných mechanizmov, nákladných vozidiel a manipulačnej techniky. Počas prevádzky bude spotreba pohonných látok súvisieť s manipuláciou s digestátom, obsluhou skladu a jeho odvozom z areálu. Jej rozsah bude závisieť od intenzity prevádzky a frekvencie pohybu vozidiel.
Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje významné zvýšenie nárokov na energetické zdroje oproti súčasnej prevádzke.

Elektrická energia
Výstavba
Počas výstavby koncového skladu a rekonštrukcie areálovej komunikácie bude elektrická energia potrebná najmä na prevádzku elektrického ručného náradia, zváracích a montážnych zariadení, prípadne na osvetlenie staveniska a zariadenia staveniska.
Elektrická energia bude zabezpečená z existujúcich rozvodov elektrickej energie v areáli BPS Ožďany, prípadne prostredníctvom dočasného staveniskového rozvodu. Nároky na elektrickú energiu počas výstavby budú dočasné a budú závisieť od aktuálnej etapy stavebných a montážnych prác.
Prevádzka
Počas prevádzky bude elektrická energia potrebná predovšetkým na zabezpečenie technologickej obsluhy nového koncového skladu, najmä na prečerpávanie digestátu, prevádzku technologických a regulačných prvkov, meranie a kontrolu prevádzkových parametrov, prípadne na prevádzku miešacieho zariadenia podľa konečného technologického riešenia. Napájanie nového koncového skladu bude zabezpečené z existujúcej elektrickej siete areálu BPS.
Existujúca prevádzka BPS využíva elektricky poháňané zariadenia aj pri skladovaní a manipulácii s digestátom; existujúce koncové sklady sú vybavené ponornými miešadlami a na ich vyprázdňovanie sa používa elektrické čerpadlo.
Rekonštrukcia areálovej komunikácie sama osebe nebude predstavovať významný nový odber elektrickej energie.

Zemný plyn

Výstavba
Počas výstavby nového koncového skladu digestátu a rekonštrukcie areálovej komunikácie sa spotreba zemného plynu nepredpokladá. Stavebné a montážne práce nevyžadujú napojenie na rozvod zemného plynu ani jeho využívanie ako energetického alebo technologického média.
Prevádzka
Prevádzka nového koncového skladu digestátu ani rekonštruovanej areálovej komunikácie nebude vyžadovať odber alebo spotrebu zemného plynu. Koncový sklad bude slúžiť výlučne na skladovanie digestátu a jeho technologická obsluha bude zabezpečená najmä elektricky poháňanými zariadeniami.

Pracovná sila
Výstavba
Počas realizácie nového koncového skladu digestátu a rekonštrukcie areálovej komunikácie vzniknú dočasné nároky na pracovnú silu. Stavebné a montážne práce budú zabezpečované pracovníkmi dodávateľských organizácií podľa charakteru jednotlivých činností, najmä zemných a základových prác, montáže oceľovej nádrže, technologických a elektroinštalačných prác a realizácie areálovej komunikácie.
Počet pracovníkov sa bude meniť v závislosti od etapy výstavby a organizácie prác zhotoviteľa.
Pre pracovníkov stavby sa nepredpokladá potreba budovania nových ubytovacích alebo trvalých sociálnych zariadení v areáli BPS.
Prevádzka
Prevádzka nového koncového skladu bude zabezpečovaná existujúcimi pracovníkmi BPS Ožďany v rámci súčasného režimu prevádzky. Obsluha bude pozostávať najmä z kontroly technického stavu nádrže, sledovania prevádzkových parametrov, zabezpečenia prečerpávania a výdaja digestátu a vykonávania bežnej údržby.
Rekonštruovaná areálová komunikácia nebude vyžadovať samostatnú pracovnú silu; jej údržba bude zabezpečovaná v rámci existujúcej údržby areálu.

Doprava
Výstavba
Počas výstavby nového koncového skladu digestátu a rekonštrukcie areálovej komunikácie dôjde k dočasnému zvýšeniu intenzity nákladnej dopravy. Doprava bude súvisieť najmä s dovozom betónových zmesí, oceľových segmentov nádrže, výstuže, kameniva a ďalších stavebných materiálov, technologických zariadení a s pohybom stavebných mechanizmov.
Dopravná obsluha stavby bude zabezpečená po existujúcich prístupových komunikáciách k areálu BPS Ožďany, ktoré sú napojené na cestu I/16. Nebude potrebné budovať nové dopravné napojenie areálu na verejnú cestnú sieť.
Intenzita stavebnej dopravy bude závisieť od jednotlivých etáp výstavby a bude časovo obmedzená na obdobie realizácie zmeny navrhovanej činnosti.
V rámci areálu bude stavebná doprava vedená po existujúcich komunikáciách a manipulačných plochách, resp. po postupne rekonštruovanej areálovej komunikácii.

Prevádzka
Po realizácii zmeny bude dopravná obsluha nového koncového skladu zabezpečená prostredníctvom rekonštruovanej areálovej príjazdovej komunikácie, ktorá bude napojená na existujúci vnútroareálový komunikačný systém BPS. Komunikácia bude slúžiť na pohyb nákladných vozidiel, cisterien, obslužných vozidiel a mechanizmov zabezpečujúcich prevádzku a údržbu koncového skladu.
Rekonštrukciou komunikácie sa zlepšia podmienky pre bezpečný pohyb a manévrovanie vozidiel v priestore nového koncového skladu. Komunikácia bude riešená ako spevnená plocha s únosnosťou zodpovedajúcou prevádzke nákladnej dopravy a s výškovým riešením zohľadňujúcim odvádzanie zrážkových vôd.
Nový koncový sklad umožní predovšetkým flexibilnejšie časové rozloženie jeho skladovania a vývozu.

Požiadavky na výstupy

Splaškové odpadové vody
Výstavba
Počas realizácie nového koncového skladu a rekonštrukcie areálovej komunikácie budú splaškové odpadové vody vznikať výlučne v súvislosti s hygienickými potrebami pracovníkov stavby. Sociálne zabezpečenie pracovníkov bude riešené využitím existujúceho hygienického zázemia BPS Ožďany, prípadne mobilnými sanitárnymi

zariadeniami. V prípade použitia mobilných WC bude ich obsah pravidelne odvážaný oprávnenou organizáciou na zneškodnenie v príslušnom zariadení.
Množstvo splaškových odpadových vôd bude závisieť od počtu pracovníkov a priebehu jednotlivých etáp výstavby. Ich produkcia bude dočasná a obmedzená na obdobie stavebných a montážnych prác.
Prevádzka
Prevádzkou nového koncového skladu digestátu ani rekonštruovanej areálovej komunikácie nebudú vznikať nové zdroje splaškových odpadových vôd. Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje vybudovanie nových sociálnych alebo hygienických zariadení.
Spôsob odvádzania a nakladania s existujúcimi splaškovými odpadovými vodami sa realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nezmení.

Dažďové vody
Výstavba
Počas výstavby nového koncového skladu a rekonštrukcie areálovej komunikácie budú vznikať dažďové vody zo stavebných a manipulačných plôch. Stavenisko bude organizované tak, aby nedochádzalo k nekontrolovanému odtoku znečistených vôd do okolitého terénu. V prípade potreby budú prijaté opatrenia na zachytenie splavenín a obmedzenie odnosu zeminy zo stavebných plôch.
Po ukončení stavebných prác budú dotknuté plochy upravené a spevnené v súlade s projektovým riešením.
Prevádzka
Po realizácii zmeny navrhovanej činnosti budú dažďové vody vznikať najmä na povrchu rekonštruovanej areálovej komunikácie a ostatných spevnených plôch v okolí nového koncového skladu. Výškové riešenie a priečne a pozdĺžne sklony komunikácie budú navrhnuté tak, aby bolo zabezpečené kontrolované odvádzanie dažďových vôd a aby nedochádzalo k ich hromadeniu pri skladovacej nádrži.
Dažďové vody z plôch, pri ktorých sa nepredpokladá ich znečistenie, budú odvádzané v rámci existujúceho systému hospodárenia s dažďovými vodami v areáli, resp. vsakované alebo odvádzané podľa konečného projektového riešenia.
Manipulačná plocha, na ktorej sa bude manipulovať s digestátom a vykonávať jeho výdaj, bude riešená ako nepriepustná a bude samostatne odkanalizovaná do nepriepustnej záchytnej nádrže.
Zachytený obsah bude možné prečerpať späť do technologického procesu. Čisté dažďové vody z neznečistených plôch budú od vôd z tejto manipulačnej plochy oddelené.
Pri prevádzke koncového skladu bude zabezpečená nepriepustnosť základových a súvisiacich manipulačných plôch. V priestore výdaja digestátu bude odvodnenie riešené samostatne do nepriepustnej záchytnej nádrže tak, aby pri prípadnom úniku digestátu alebo znečistení plochy nedošlo k nekontrolovanému odtoku do pôdy, povrchových vôd alebo podzemných vôd.

Ovzdušie
Výstavba
Mobilnými zdrojmi znečisťovania ovzdušia budú stavebné mechanizmy a vozidlá zabezpečujúce dovoz stavebných materiálov a technologických prvkov. Emisie budú tvorené najmä tuhými znečisťujúcimi látkami a znečisťujúcimi látkami zo spaľovania pohonných látok. Ich pôsobenie bude lokálne, časovo obmedzené na obdobie výstavby a premenlivé podľa jednotlivých etáp stavebných prác.
Prašnosť bude obmedzovaná vhodnou organizáciou stavebných prác, čistením komunikácií a spevnených plôch, obmedzením znečistenia vozoviek stavebnou technikou a v prípade potreby zvlhčovaním prašných plôch a materiálov.
Prevádzka
Prevádzka nového koncového skladu nebude predstavovať nový bodový zdroj emisií do ovzdušia.
Z hľadiska ochrany ovzdušia môže byť skladovanie a manipulácia s digestátom spojená najmä s fugitívnymi emisiami pachových látok, predovšetkým počas plnenia, prečerpávania, miešania a vyskladňovania digestátu.
Digestát skladovaný v koncovom sklade bude stabilizovaným produktom existujúceho procesu anaeróbnej fermentácie. Navrhovaná zmena nemení množstvo ani charakter vstupných surovín a nezvyšuje kapacitu fermentačného procesu, preto sa nepredpokladá zvýšenie celkového množstva produkovaného digestátu ani vznik nového významného zdroja znečisťovania ovzdušia.
Pri prevádzke skladu budú uplatňované opatrenia na minimalizáciu úniku pachových látok.
Manipulácia a prečerpávanie digestátu budú vykonávané len v nevyhnutnom rozsahu a kvapalné látky budú prečerpávané riadeným spôsobom.

Existujúci prevádzkový režim BPS Ožďany zahŕňa aj obmedzovanie miešania digestátu v otvorených skladoch iba na čas potrebný na jeho vývoz, aby sa minimalizovalo narušenie povrchovej vrstvy a následný únik pachových látok. Z hľadiska všeobecných technických požiadaviek sa pri skladovaní fermentačných zvyškov uplatňuje požiadavka na obmedzovanie emisií pachových látok zo skladovacích priestorov. Z hľadiska ochrany ovzdušia bude koncový sklad riešený ako uzavretý skladovací priestor, čím sa zabezpečí minimalizácia úniku fugitívnych emisií a šírenia pachových látok do okolitého ovzdušia.
Rekonštruovaná areálová komunikácia nebude predstavovať samostatný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia. Emisie budú vznikať iba v súvislosti s pohybom vozidiel a mechanizmov, najmä ako výfukové emisie a sekundárna prašnosť z povrchu komunikácie. Spevnenie a úprava komunikácie zároveň prispejú k obmedzeniu prašnosti oproti pohybu vozidiel po nespevnených plochách.

Emisie CO_2
Výstavba
Počas výstavby nového koncového skladu digestátu a rekonštrukcie areálovej komunikácie budú emisie CO_2 vznikať najmä spaľovaním pohonných látok v stavebných mechanizmoch a nákladných Pôjde o dočasné emisie viazané na obdobie realizácie stavby, ktorých množstvo bude závisieť od rozsahu a organizácie stavebných prác.
Prevádzka
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zvýšeniu výrobnej ani spracovateľskej kapacity BPS Ožďany ani k zvýšeniu produkcie bioplynu a digestátu. Z tohto dôvodu sa nepredpokladá významné zvýšenie emisií CO_2 súvisiacich so samotným technologickým procesom.
Vzhľadom na to, že zmena navrhovanej činnosti nezvyšuje množstvo produkovaného digestátu, významné zvýšenie intenzity dopravy ani súvisiacich emisií CO_2 sa nepredpokladá.
Oxid uhličitý vznikajúci v rámci anaeróbnej fermentácie má prevažne biogénny pôvod, keďže uhlík pochádza z biologicky rozložiteľných vstupných materiálov. Zmena navrhovanej činnosti nemení množstvo ani charakter vstupných surovín do fermentačného procesu, a preto nemení ani základnú bilanciu biogénneho CO_2 produkovaného v rámci prevádzky.

Odpady
Výstavba
Počas výstavby koncového skladu a úpravy areálovej komunikácie budú vznikať odpady typické pre stavebnú činnosť. Pôjde najmä o výkopovú zeminu, zvyšky betónu, kovov, izolačných a hydroizolačných materiálov, obalové materiály a zmiešané stavebné odpady.
Vzniknuté odpady budú priebežne triedené a dočasne zhromažďované na určených miestach tak, aby nedochádzalo k ich úniku, zmiešavaniu alebo znečisťovaniu okolitého prostredia. Následne budú odovzdané oprávneným osobám na zhodnotenie alebo zneškodnenie Vhodná výkopová zemina môže byť podľa potreby použitá na terénne úpravy v rámci areálu.
Produkcia stavebných odpadov bude dočasná a po ukončení realizačných prác zanikne.
Predpokladané odpady vznikajúce počas výstavby
Kat. č. odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 obaly z plastov O
15 01 03 obaly z dreva O
15 01 06 zmiešané obaly O
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
17 01 01 betón O
17 01 02 tehly O
17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika O
17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O
17 02 01 drevo O
17 02 02 sklo O
17 02 03 plasty O
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
17 04 05 železo a oceľ O
17 04 07 zmiešané kovy O
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O

17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O
20 03 01 zmesový komunálny odpad O

Prevádzka
Prevádzkou skladu môžu v obmedzenom množstve vznikať odpady súvisiace najmä s údržbou technologických zariadení a areálovej komunikácie. Pôjde predovšetkým o obalové materiály, opotrebované náhradné diely, použité čistiace materiály, absorbenty a bežné komunálne odpady vznikajúce činnosťou obsluhy. Významné zvýšenie produkcie komunálnych odpadov sa nepredpokladá, keďže prevádzku budú zabezpečovať najmä existujúci pracovníci BPS Ožďany.
Ostatné odpady budú triedené a zhromažďované podľa jednotlivých druhov na určených miestach. Prípadné nebezpečné odpady budú uložené v uzatvárateľných a nepriepustných nádobách zabezpečených proti úniku a následne odovzdané oprávneným osobám na zhodnotenie alebo zneškodnenie. Prevádzkovateľ bude viesť evidenciu odpadov a plniť príslušné povinnosti podľa platných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.
Predpokladané odpady vznikajúce počas prevádzky
Kat. č. odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
13 01 11 syntetické hydraulické oleje N
13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 obaly z plastov O
15 01 03 obaly z dreva O
15 01 04 obaly z kovu O
15 01 06 zmiešané obaly O
15 01 07 obaly zo skla O
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N
17 04 05 železo a oceľ O
20 01 0 papier a lepenka O
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O
20 03 01 zmesový komunálny odpad O
20 03 07 objemný odpad O

Hluk a vibrácie
Výstavba
Počas výstavby budú zdrojom hluku najmä stavebné mechanizmy, zemné práce, hutnenie podložia a konštrukčných vrstiev komunikácie, manipulácia s materiálom, montáž oceľovej konštrukcie nádrže a pohyb nákladných vozidiel.
Prevádzka
Po uvedení zmeny navrhovanej činnosti do prevádzky budú zdrojmi hluku najmä čerpadlá a ďalšie technologické zariadenia zabezpečujúce manipuláciu s digestátom, prípadne miešacie zariadenia podľa konečného technologického riešenia, a pohyb nákladných a obslužných vozidiel po rekonštruovanej areálovej komunikácii.
Samotný koncový sklad nebude predstavovať významný kontinuálny zdroj hluku Počas bežnej prevádzky sa vznik významných vibrácií nepredpokladá. Technologické zariadenia budú osadené a prevádzkované spôsobom obmedzujúcim prenos vibrácií do stavebných konštrukcií a okolitého prostredia.
BPS Ožďany je situovaná mimo zastavaného územia obce, pričom najbližšie trvalo obývané objekty sa nachádzajú vo vzdialenosti približne 1,5 km. Vzhľadom na charakter a rozsah zmeny sa preto nepredpokladá významná zmena hlukovej situácie v najbližšom obytnom území.

Zápach
Výstavba
Počas výstavby sa významný vznik pachových látok nepredpokladá.
Prevádzka

Potenciálnym zdrojom zápachu bude najmä manipulácia s digestátom, predovšetkým pri jeho prečerpávaní, miešaní a vyskladňovaní. Digestát je stabilizovaným produktom anaeróbnej fermentácie, pričom pri správnom vedení fermentačného procesu je jeho pachový potenciál oproti pôvodným vstupným biologicky rozložiteľným materiálom výrazne nižší.
Koncový sklad digestátu bude riešený ako prekrytý a uzatvorený skladovací priestor, ktorý zabráni voľnému úniku pachových látok do okolitého ovzdušia. Prekrytie skladu bude vyhotovené tak, aby počas bežnej prevádzky zabezpečovalo účinné oddelenie skladovaného digestátu od vonkajšieho prostredia a minimalizovalo kontakt digestátu so vzduchom.
Plnenie koncového skladu bude zabezpečené riadeným prečerpávaním digestátu uzavretým potrubným systémom priamo do prekrytého skladovacieho priestoru. Prečerpávanie bude riešené spôsobom, ktorý obmedzí rozstrekovanie digestátu, jeho intenzívne premiešavanie so vzduchom a následné uvoľňovanie pachových látok. Vďaka prekrytiu koncového skladu a uzavretému spôsobu plnenia nebude dochádzať k voľnému šíreniu zápachu zo skladovaného digestátu do okolia.
Miešanie digestátu bude vykonávané iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie jeho homogenity, prečerpávania a vývozu. Zbytočné miešanie, ktoré by mohlo zvyšovať tvorbu a koncentráciu pachových látok v priestore skladu, bude obmedzené. Počas miešania zostane koncový sklad prekrytý a uzatvorený, čím sa zabráni nekontrolovanému úniku pachových látok do vonkajšieho prostredia.
Manipulácia pri výdaji digestátu bude vykonávaná na nepriepustnej manipulačnej ploche, ktorá bude samostatne odkanalizovaná do nepriepustnej záchytnej nádrže s možnosťou prečerpania zachyteného obsahu späť do technologického procesu. Čisté dažďové vody budú od týchto vôd oddelené. Digestát bude odvážaný v uzavretých autocisternách, pričom jeho prečerpávanie bude realizované kontrolovaným spôsobom s minimalizáciou kontaktu s okolitým ovzduším. Prípadne znečistené manipulačné plochy, areálová komunikácia a dopravné prostriedky budú bezodkladne očistené tak, aby sa nestali sekundárnym zdrojom zápachu.
Technické riešenie koncového skladu bude zohľadňovať požiadavky na obmedzovanie pachových emisií pri skladovaní fermentačných zvyškov. Prekrytie a uzatvorenie koncového skladu zabezpečí, že skladovaný digestát nebude predstavovať plošný otvorený zdroj pachových emisií.
Pri dodržaní navrhnutého technického a prevádzkového riešenia nebude hroziť nekontrolovaný únik zápachu z koncového skladu do okolitého prostredia.
Rekonštruovaná areálová komunikácia nebude samostatným zdrojom zápachu.

Iné výstupy (svetelné, tepelné a vizuálne vplyvy)
Výstavba
Počas výstavby môžu vznikať dočasné svetelné a vizuálne vplyvy súvisiace s pohybom stavebných mechanizmov, skladovaním stavebného materiálu a realizáciou stavebných a montážnych prác. V prípade potreby dočasného osvetlenia staveniska bude osvetlenie smerované prednostne na pracovné plochy tak, aby sa minimalizovalo nežiaduce osvetľovanie okolitého územia.
Významné tepelné výstupy sa počas výstavby nepredpokladajú. Tepelné emisie budú zanedbateľné a budú súvisieť iba s prevádzkou spaľovacích motorov stavebných mechanizmov a vozidiel.
Vizuálny vplyv počas výstavby bude dočasný a obmedzený na bezprostredné okolie areálu BPS.

Prevádzka
Prevádzka nového koncového skladu digestátu ani rekonštruovanej areálovej komunikácie nebude významným zdrojom svetelných alebo tepelných emisií. Prípadné osvetlenie priestoru koncového skladu a komunikácie bude slúžiť najmä na bezpečnú prevádzku a manipuláciu v areáli. V prípade doplnenia nových svietidiel budú riešené tak, aby bolo svetlo smerované prednostne na obslužné a manipulačné plochy a aby sa obmedzilo jeho šírenie mimo areálu.
Zmena navrhovanej činnosti nebude zdrojom významného odpadového tepla ani nebude spôsobovať zmenu teplotných pomerov v okolí. Tepelné výstupy technologických zariadení súvisiacich s manipuláciou s digestátom budú zanedbateľné.
Z vizuálneho hľadiska bude najvýraznejším novým prvkom nadzemný valcový koncový sklad digestátu s výškou približne 8,47 m. Objekt bude umiestnený vo vnútri existujúceho areálu BPS, v ktorom sa už nachádzajú technologické a skladovacie objekty obdobného charakteru a rozmerov. Nový koncový sklad tak nebude predstavovať nový typ dominantného prvku v území, ale rozšírenie existujúcej technologickej zástavby.
Rekonštrukcia areálovej komunikácie bude mať iba minimálny vizuálny vplyv, keďže ide o úpravu vnútroareálovej dopravnej infraštruktúry v rámci existujúcej prevádzky.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia.

VPLYVY NA HORNINOVÉ PROSTREDIE A RELIÉF
Dotknuté územie má prevažne rovinatý charakter a nachádza sa v existujúcom areáli BPS Ožďany. Širšie územie je zaradené medzi potenciálne nestabilné územia, pričom priamo v dotknutom území nie sú evidované svahové deformácie.
Navrhovaná zmena nevyžaduje zásahy do svahov, rozsiahle zárezy, násypy ani významné modelovanie reliéfu.
Pri zakladaní objektu bude potrebné rešpektovať miestne geologické a hydrogeologické pomery a zabezpečiť dostatočnú únosnosť a stabilitu podložia. Pri dodržaní projektových a stavebných postupov sa narušenie stability územia nepredpokladá.

Potenciál pre znečistenie horninového prostredia
Počas výstavby môže riziko znečistenia horninového prostredia súvisieť najmä s havarijným únikom pohonných látok, olejov alebo mazív zo stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov.
Riziko bude minimalizované používaním technicky vyhovujúcich mechanizmov, ich pravidelnou kontrolou a zabezpečením vhodných prostriedkov na zachytenie a odstránenie prípadných únikov.
Počas prevádzky predstavuje potenciálne riziko najmä únik digestátu pri poruche skladovacej nádrže, potrubných rozvodov, armatúr alebo zariadení používaných pri jeho plnení, prečerpávaní a vyskladňovaní. Koncový sklad a súvisiace technologické prvky budú riešené tak, aby bola zabezpečená ich tesnosť, kontrolovateľnosť a ochrana horninového prostredia pred prienikom skladovaného média.
Súčasťou prevádzky bude kontrola technického stavu a tesnosti zariadení a zabezpečenie proti neštandardným prevádzkovým stavom vrátane preplnenia nádrže
Pri dodržaní technických, prevádzkových a havarijných opatrení sa významné znečistenie horninového prostredia nepredpokladá.

Narušenie geologického prostredia
Zásahy do geologického prostredia budú súvisieť najmä s výkopovými a základovými prácami pri realizácii koncového skladu, s uložením potrebných technologických rozvodov a s úpravou podložia areálovej komunikácie. Pôjde o lokálne zásahy v rámci existujúceho technicky využívaného areálu BPS.
Nebudú dotknuté významné geologické štruktúry, ložiská nerastných surovín ani chránené ložiskové územia. Vzhľadom na charakter stavby a prevažne rovinatý charakter lokality nedôjde k podstatnej zmene reliéfu.
Po ukončení stavebných prác bude terén v dotknutých častiach upravený a stabilizovaný.
Významné alebo trvalé narušenie geologického prostredia sa nepredpokladá.

Záber pôdy
Navrhovaná zmena bude realizovaná v existujúcom areáli BPS Ožďany, prevažne na zastavaných a technicky využívaných plochách. Trvalý záber bude súvisieť najmä s umiestnením nového koncového skladu digestátu a s úpravou vnútroareálovej komunikácie.
Samotný koncový sklad bude predstavovať nový stavebný objekt s pôdorysnou zastavanou plochou približne 795,2 m². Úprava areálovej komunikácie bude realizovaná ako súčasť existujúcej vnútroareálovej dopravnej infraštruktúry.
Nedôjde k rozšíreniu prevádzky do voľnej krajiny ani k záberu lesných pozemkov. Dočasne využívané pracovné, stavebné a manipulačné plochy budú po ukončení výstavby vyčistené a upravené do zodpovedajúceho stavu.

Kontaminácia pôd
Počas výstavby môže ku kontaminácii pôdy dôjsť najmä v prípade havarijného úniku pohonných látok, olejov alebo iných prevádzkových kvapalín zo stavebných mechanizmov. Stavebná technika bude udržiavaná v dobrom technickom stave a pri vykonávaní prác budú dostupné prostriedky na zachytenie a odstránenie prípadných únikov.
Počas prevádzky bude potenciálne riziko kontaminácie pôdy súvisieť predovšetkým s možným únikom digestátu pri jeho skladovaní, prečerpávaní, manipulácii alebo odvoze. Riziko bude minimalizované nepriepustným a kontrolovateľným vyhotovením skladovacieho objektu a manipulačnej plochy určenej na manipuláciu a výdaj digestátu. Táto plocha bude samostatne odkanalizovaná do nepriepustnej záchytnej nádrže s možnosťou prečerpania zachyteného obsahu späť do technologického procesu; čisté dažďové vody budú od týchto vôd oddelené. Súčasne bude zabezpečená kontrola tesnosti technologických zariadení a dodržiavanie prevádzkových a havarijných postupov.

V prípade havarijného úniku bude potrebné zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu, uniknutú látku bezodkladne zachytiť a znečistené materiály odstrániť v súlade s príslušnými havarijnými postupmi. Pri dodržaní navrhovaných technických a prevádzkových opatrení sa významná kontaminácia pôdy nepredpokladá.

VPLYVY NA VODNÉ POMERY
Počas výstavby vzniknú dočasné nároky na pitnú vodu na hygienické potreby pracovníkov, čistenie plôch a obmedzovanie prašnosti. Splaškové vody budú riešené využitím existujúcich sociálnych zariadení v areáli, prípadne mobilných sanitárnych zariadení s odvozom obsahu oprávnenou osobou. Z odkrytých stavebných plôch môžu krátkodobo vznikať zrážkové odtoky s obsahom zeminy a jemných častíc. Tieto vplyvy budú lokálne a časovo obmedzené. Počas stavebných prác bude potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k nekontrolovanému odtoku znečistených vôd zo staveniska do okolitého terénu alebo k ich priesaku do podzemných vôd.
Počas prevádzky bude voda potrebná najmä na hygienické účely, údržbu zariadení a prípadné čistenie manipulačných plôch. Koncový sklad nemá významné nároky na technologickú vodu a zásobovanie bude zabezpečené existujúcou infraštruktúrou BPS Ožďany. Zvýšenie produkcie splaškových odpadových vôd sa nepredpokladá, keďže obsluhu budú zabezpečovať existujúci pracovníci. Vody vznikajúce pri čistení plochy určenej na manipuláciu a výdaj digestátu budú zachytené v nepriepustnej záchytnej nádrži a bude možné ich prečerpať späť do technologického procesu BPS.
Odvádzanie čistých dažďových vôd bude nadväzovať na existujúci systém areálu.
Riziko ovplyvnenia povrchových a podzemných vôd súvisí najmä s prípadným únikom digestátu, pohonných látok alebo olejov. Nádrž bude konštrukčne a prevádzkovo zabezpečená proti nekontrolovanému úniku digestátu a proti preplneniu. Stavebné a technologické riešenie musí zabezpečiť nepriepustnosť skladovacieho priestoru, možnosť kontroly technického stavu a včasné zistenie prípadnej netesnosti.
Lokalita nezasahuje do chránenej vodohospodárskej oblasti ani do ochranných pásiem
vodárenských alebo prírodných liečivých zdrojov. Zvýšenie kapacity na skladovanie digestátu zároveň vytvorí väčšiu prevádzkovú rezervu pre jeho bezpečné skladovanie pred ďalším využitím alebo odvozom a prispeje k zníženiu rizika neštandardných situácií spojených s nedostatočnou skladovacou kapacitou. Pri dodržaní technických a organizačných opatrení sa významné negatívne ovplyvnenie vodných pomerov nepredpokladá.

VPLYVY NA OVZDUŠIE
Zmena navrhovanej činnosti bude mať na kvalitu ovzdušia prevažne lokálne a málo významné vplyvy. Počas výstavby dôjde ku krátkodobému zvýšeniu prašnosti a emisií zo stavebných mechanizmov, nákladných vozidiel, zemných prác a manipulácie so stavebnými materiálmi. Intenzita vplyvu bude závisieť od rozsahu prác a poveternostných podmienok a po ukončení výstavby zanikne.
Znečisťujúce látky z dopravy a stavebných mechanizmov budú mať charakter najmä výfukových plynov zo spaľovania pohonných látok, pričom vzhľadom na dočasný charakter výstavby pôjde o krátkodobý vplyv.
Prašnosť bude obmedzovaná kropením prašných plôch, čistením komunikácií, zakrývaním sypkých materiálov a vhodnou organizáciou stavebných prác. Používané mechanizmy a vozidlá musia byť udržiavané v dobrom technickom stave. Vhodnou organizáciou stavebných prác a údržbou mechanizmov je možné negatívne vplyvy na ovzdušie obmedziť na minimum.

Počas prevádzky budú zdrojom emisií najmä nákladné a obslužné vozidlá a manipulačná technika používaná pri prečerpávaní a odvoze digestátu. Zmena navrhovanej činnosti nemení kapacitu spracovania vstupných surovín ani základný technologický proces BPS Ožďany, preto sa významné zvýšenie dopravných emisií nepredpokladá. Realizáciou nového koncového skladu a úpravou areálovej komunikácie nevznikne nový spaľovací zdroj a nedôjde ani k zmene množstva a charakteru emisií z existujúcich spaľovacích zariadení BPS v dôsledku navrhovanej zmeny.
Pri skladovaní a manipulácii s digestátom môže ojedinele dochádzať k vzniku pachových látok.
Ich šírenie bude obmedzované minimalizovaním času manipulácie, udržiavaním čistoty plôch, kontrolou tesnosti zariadení a bezodkladným odstránením prípadných únikov. Pri plnení, prečerpávaní, miešaní a vyskladňovaní digestátu budú uplatňované technické a prevádzkové opatrenia na minimalizáciu fugitívnych emisií. Pri skladovaní fermentačných zvyškov bude technické riešenie koncového skladu rešpektovať požiadavky na obmedzenie úniku pachových látok, najmä požiadavky na prekrytie a uzatvorenie skladovacieho priestoru a riadenú manipuláciu s digestátom.
Vzhľadom na umiestnenie zmeny v existujúcom areáli a vzdialenosť obytnej zástavby približne 1,5 km sa významné zhoršenie kvality ovzdušia ani obťažovanie obyvateľstva nepredpokladá. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na úroveň emisií z prevádzky BPS Ožďany a oproti súčasnému stavu sa nepredpokladá významná zmena imisnej situácie v dotknutom území.

VPLYVY NA FAUNU, FLÓRU A ICH BIOTOPY
Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v rámci existujúceho areálu BPS Ožďany, na plochách dlhodobo využívaných na prevádzkové a technologické účely. Priamo na dotknutom území, kde bude koncový sklad sa pôvodná fauna ani flóra nevyskytuje. Ide o územie výrazne pozmenené ľudskou činnosťou a využívané na priemyselnú resp. poľnohospodársku činnosť. Vyskytujú sa tu prevažne bežné druhy trávnatého porastu. Z fauny sa tu nachádzajú hlavne hlodavce a iné živočíchy typické pre územia tohto druhu.
Počas výstavby môže dôjsť k dočasnému rušeniu živočíchov v okolí areálu vplyvom zvýšenej hlučnosti, pohybu stavebných mechanizmov, dopravy a prašnosti. Uvedené vplyvy budú lokálne, časovo obmedzené na obdobie stavebných prác a po ich ukončení zaniknú. Vzhľadom na charakter dotknutých plôch a ich existujúce využívanie sa významné ovplyvnenie druhov rastlín a živočíchov nepredpokladá.
Počas prevádzky by oproti súčasnému stavu mohol byť potenciálnym nepriamym vplyvom na flóru, faunu a ich biotopy havarijný únik digestátu alebo iných látok do okolitého prostredia. Riziko bude minimalizované nepriepustným a kontrolovateľným vyhotovením skladovacieho objektu a nepriepustnej manipulačnej plochy určenej na manipuláciu a výdaj digestátu, jej samostatným odkanalizovaním do nepriepustnej záchytnej nádrže s možnosťou prečerpania zachyteného obsahu späť do technologického procesu, oddelením čistých dažďových vôd, kontrolou tesnosti technologických zariadení a dodržiavaním prevádzkových a havarijných opatrení. Tým sa obmedzí možnosť kontaminácie pôdy a vôd a následného sekundárneho ovplyvnenia vegetácie alebo živočíchov.
Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na flóru, faunu a ich biotopy možno vzhľadom na jej umiestnenie v existujúcom areáli BPS a charakter navrhovaných stavebných objektov hodnotiť ako málo významný až nevýznamný.

VPLYVY NA KRAJINNÚ ŠTRUKTÚRU A SCENÉRIU KRAJINY
Vplyvy na štruktúru krajiny
V rámci zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k rozšíreniu prevádzky do voľnej krajiny, k záberu prirodzených biotopov ani k zmene základného funkčného využitia územia. Koncový sklad a upravená areálová komunikácia budú nadväzovať na existujúce technologické objekty. Významné ovplyvnenie krajinnej štruktúry sa preto nepredpokladá.

Vplyvy na ekologickú stabilitu a ochranu krajiny
Dotknuté územie má antropogénny charakter a tvoria ho najmä zastavané, spevnené a prevádzkovo využívané plochy. Zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do chránených území, území Natura 2000 ani významných prírodných biotopov.
Areál sa nachádza v priestore navrhovaného regionálneho terestrického biokoridoru RB k2 Ožďany. Keďže zmena bude umiestnená v existujúcom oplotenom areáli, nevytvorí novú významnú migračnú bariéru ani podstatne nezníži ekologickú stabilitu okolitej krajiny. Realizáciou zmeny nedôjde k významnému zásahu do existujúcich prvkov krajinnej zelene ani k vytvoreniu novej bariéry mimo súčasného areálu BPS. Pri dodržaní navrhovaných technických a prevádzkových opatrení sa významné negatívne ovplyvnenie ekologickej stability krajiny nepredpokladá.

Vplyv na scenériu
Vizuálny vplyv bude súvisieť najmä s umiestnením nového skladovacieho objektu a úpravou vnútroareálovej komunikácie. Zmeny budú viditeľné predovšetkým v rámci areálu a budú nadväzovať na jeho existujúci technický a hospodársky charakter.
Nový koncový sklad bude svojím charakterom a tvarovým riešením nadväzovať na existujúce technologické a skladovacie objekty BPS, vrátane existujúcich koncových skladov digestátu. Nebude preto predstavovať nový typ prvku v krajinnom obraze. Úprava areálovej komunikácie bude mať z hľadiska scenérie iba minimálny vplyv, keďže ide o plošný prvok umiestnený v rámci existujúceho areálu.
Počas výstavby bude scenéria dočasne ovplyvnená prítomnosťou mechanizmov, stavebných materiálov a rozostavaných konštrukcií. Po ukončení prác bude vplyv trvalý, lokálny a málo významný.

VPLYVY NA OBYVATEĽSTVO
Zmena navrhovanej činnosti je situovaná mimo kompaktnej zástavby obce, v existujúcom areáli
BPS Ožďany. Najbližšie trvalo obývané objekty sa nachádzajú vo vzdialenosti približne 1,5 km, preto sa priame vplyvy na obyvateľstvo očakávajú ako lokálne a málo významné.

Vplyv hluku na obyvateľstvo

Počas výstavby bude hluk vznikať najmä zo stavebných mechanizmov, nákladných vozidiel a elektrického náradia. Počas prevádzky bude súvisieť s pohybom obslužných vozidiel, manipulačnej techniky, čerpadiel a miešacích zariadení.
Hluk bude mať prevažne lokálny a prerušovaný charakter. Vzhľadom na vzdialenosť obytnej zástavby a umiestnenie zmeny v existujúcom prevádzkovom areáli sa významné obťažovanie obyvateľstva nepredpokladá.

Vplyv zápachu na obyvateľstvo
Počas výstavby môžu krátkodobo vznikať pachové vnemy zo stavebných materiálov a výfukových plynov. Počas prevádzky môže zápach ojedinele vzniknúť pri prečerpávaní, manipulácii a odvoze digestátu.
Jeho šírenie bude obmedzované kontrolou tesnosti zariadení, minimalizovaním času manipulácie, udržiavaním čistoty plôch a bezodkladným odstránením prípadných únikov. Koncový sklad bude riešený ako uzavretý skladovací priestor, čím sa zabezpečí minimalizácia úniku fugitívnych emisií a šírenia pachových látok do okolitého ovzdušia. Konštrukčné a prevádzkové riešenie skladu bude navrhnuté tak, aby sa v maximálnej možnej miere obmedzilo uvoľňovanie emisií a vznik obťažujúceho zápachu. Vzhľadom na vzdialenosť obytnej zástavby, konštrukčné a prevádzkové riešenie skladu sa významné obťažovanie obyvateľstva zápachom nepredpokladá.

Socio-ekonomické vplyvy
Zmena navrhovanej činnosti zlepší skladovacie kapacity, organizáciu materiálových tokov a bezpečnosť nakladania s digestátom. Prispeje tak k spoľahlivejšej a environmentálne vhodnejšej prevádzke BPS Ožďany.
Významný vznik nových pracovných miest sa nepredpokladá, keďže obsluhu budú zabezpečovať najmä existujúci pracovníci. Počas výstavby vzniknú dočasné pracovné príležitosti pre stavebné a montážne profesie. Socioekonomický vplyv možno hodnotiť ako prakticky nevýznamný až mierne priaznivý.

Vplyv imisií na obyvateľstvo
Imisné zaťaženie bude počas výstavby súvisieť najmä s emisiami zo stavebných mechanizmov, nákladnej dopravy a sekundárnou prašnosťou. Počas prevádzky budú zdrojom emisií najmä vozidlá a manipulačná technika. Zmena navrhovanej činnosti nemení základný technologický proces ani kapacitu vstupných surovín bioplynovej stanice, preto sa významné zvýšenie dopravy a emisií nepredpokladá. Pri obmedzovaní prašnosti, udržiavaní techniky v dobrom stave a dodržiavaní prevádzkových postupov sa zhoršenie kvality ovzdušia v obytnom území neočakáva.

Hodnotenie zdravotných rizík
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik významných zdravotných rizík pre obyvateľstvo.
Z hľadiska možného pôsobenia na zdravie obyvateľstva je potrebné zohľadniť najmä pachové látky vznikajúce pri skladovaní a manipulácii s digestátom. Ich vznik bude obmedzovaný vhodným technickým riešením koncového skladu, tesnosťou technologických zariadení a rozvodov, riadeným plnením a vyprázdňovaním nádrže, obmedzením miešania digestátu na nevyhnutný rozsah a udržiavaním čistoty manipulačných plôch a dopravných prostriedkov. Pri dodržaní týchto opatrení sa významné zvýšenie pachovej záťaže oproti súčasnému stavu nepredpokladá.
Potenciálne zdravotné riziko môže byť spojené aj s mimoriadnymi udalosťami, najmä s havarijným únikom digestátu alebo prevádzkových kvapalín. Riziko bude minimalizované nepriepustným a kontrolovateľným vyhotovením skladovacieho objektu a nepriepustnej manipulačnej plochy určenej na minipuláciu a výdaj digestátu, jej samostatným odkanalizovaním do nepriepustnej záchytnej nádrže s možnosťou prečerpania zachyteného obsahu späť do technologického procesu, oddelením čistých dažďových vôd, kontrolou tesnosti technologických zariadení, zabezpečením proti neštandardným prevádzkovým stavom a dodržiavaním prevádzkových a havarijných postupov.

VPLYVA NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA A ICH OCHRANNÉ PÁSMA
V dotknutom území platí prvý stupeň ochrany prírody. Zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do chránených území, území sústavy Natura 2000, ochranných pásiem, chránenej vodohospodárskej oblasti ani ramsarskej lokality.
Najbližším chráneným územím je Prírodná rezervácia Kurinecká dubina, vzdialená približne 7 km juhozápadne od zmeny navrhovanej činnosti. Vzhľadom na túto vzdialenosť a umiestnenie zmeny v existujúcom technicky využívanom areáli nebude predmet ochrany rezervácie priamo dotknutý.
Realizáciou a prevádzkou navrhovanej zmeny nedôjde k priamemu zásahu do chránených území ani ich ochranných pásiem. Ovplyvnenie chránených území ani predmetov ich ochrany sa nepredpokladá.

VPLYVY NA URBÁNNY KOMPLEX A VYUŽÍVANIE ZEME
Z hľadiska urbánneho komplexu a využívania zeme nedôjde realizáciou zmeny navrhovanej činnosti k žiadnym významným negatívnym vplyvom v tejto oblasti.

Vzhľadom na charakter a umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti sa významná zmena súčasného využívania zeme ani negatívne ovplyvnenie urbánneho komplexu nepredpokladá.

VPLYVY NA KULTÚRNE A HISTORICKÉ PAMIATKY
Navrhovaná zmena nebude zasahovať do evidovaných kultúrnych a historických pamiatok ani meniť ich charakter alebo spôsob využívania. Vzhľadom na charakter a umiestnenie navrhovanej zmeny sa nepredpokladá ani významné nepriame ovplyvnenie kultúrnych hodnôt širšieho územia.

VPLYVY NA ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZISKÁ
V dotknutom areáli nie sú podľa dostupných podkladov evidované archeologické lokality ani známe archeologické náleziská. Stavebné zásahy budú lokálne a budú realizované prevažne na už technicky využívaných plochách.
Pri realizácii zemných prác bude v prípade prípadného archeologického nálezu postupované v súlade s požiadavkami príslušných právnych predpisov na ochranu pamiatkového fondu.

VPLYVY NA PALEONTOLOGICKÉ NÁLEZISKÁ A VÝZNAMNÉ GEOLOGICKÉ LOKALITY
V posudzovanom území nie sú evidované paleontologické náleziská, významné geologické lokality, chránené ložiskové územia ani dobývacie priestory. Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje rozsiahle terénne úpravy ani hlboké zásahy do horninového prostredia.
Pri dodržaní projektových a stavebných postupov sa ovplyvnenie paleontologických alebo geologických hodnôt nepredpokladá.

VPLYVY NA KULTÚRNE HODNOTY NEHMOTNEJ POVAHY
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá negatívny vplyv na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy.

VPLYVY V OBLASTI ENERGETIKY
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv v oblasti energetiky. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmene základného technologického procesu BPS Ožďany ani k zmene jej výrobnej kapacity.
Nedôjde ani k zmene spôsobu výroby a energetického využívania bioplynu v rámci existujúcej prevádzky. Nový koncový sklad slúži výlučne na rozšírenie kapacity skladovania digestátu a nemá vplyv na množstvo spracovávaných vstupných surovín ani na základnú energetickú bilanciu BPS.
Vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti sa významné zvýšenie energetickej náročnosti prevádzky ani významný vplyv na existujúcu energetickú infraštruktúru nepredpokladá.

PREPOJENIE S OSTATNÝMI PLÁNOVANÝMI A REALIZOVANÝMI ČINNOSŤAMI V DOTKNUTOM ÚZEMÍ A MOŽNÉ RIZIKÁ HAVÁRIÍ VZHĽADOM NA POUŽITÉ LÁTKY A TECHNOLÓGIE
Prepojenie s ostatnými činnosťami
Zmena navrhovanej činnosti je priamo technologicky a prevádzkovo prepojená s existujúcou BPS Ožďany. Koncový sklad bude slúžiť na zhromažďovanie a dočasné uskladnenie digestátu vznikajúceho pri spracovaní vstupných surovín v bioplynovej stanici pred jeho ďalším využitím alebo odvozom z areálu.
Sklad bude napojený na existujúce technologické a prevádzkové objekty, najmä na systém manipulácie s digestátom. Súvisiaca úprava areálovej komunikácie zabezpečí dopravné napojenie skladu a vytvorí vhodné podmienky na pohyb nákladných vozidiel, obslužnej techniky a mechanizmov.
Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje samostatnú prevádzku a nemení základné výrobné zameranie BPS Ožďany. Ide o doplnenie existujúcej prevádzky, ktorým sa zlepšia skladovacie kapacity, organizácia materiálových tokov a bezpečnosť manipulácie s digestátom. Významné negatívne kumulatívne pôsobenie s ostatnými činnosťami sa v dotknutom území nepredpokladá.

Možné havarijné situácie
Pri dodržaní všetkých prevádzkových, technických, organizačných, požiarnych a bezpečnostných predpisov sa riziko vzniku závažnej havárie minimalizuje. Potenciálne riziká poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia môžu vzniknúť najmä v dôsledku:
• zlyhania technických zariadení, poškodenia skladovacieho objektu, potrubí alebo čerpacích zariadení,
• havárie mechanizmov a dopravných prostriedkov,
• zlyhania ľudského faktora alebo nedodržania prevádzkových postupov,
• úniku digestátu, pohonných látok alebo mazív,

• požiaru, sabotáže, vlámania alebo krádeže,
• vonkajších vplyvov a prírodných javov, najmä prívalových dažďov, povodní, úderu blesku alebo zemetrasenia.
Riziko havárií bude obmedzované nepriepustným a kontrolovateľným vyhotovením skladu, pravidelnou kontrolou technického stavu zariadení, dodržiavaním prevádzkového a havarijného poriadku, školením pracovníkov a zabezpečením prostriedkov na zachytenie prípadných únikov.
Väčšina identifikovaných rizík súvisí s technickou disciplínou, správnou obsluhou zariadení a dodržiavaním bezpečnostných zásad. Pri uplatňovaní navrhnutých preventívnych opatrení sa vznik závažnej havárie ani významné negatívne ovplyvnenie životného prostredia nepredpokladá.

PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv presahujúci štátne hranice.

Záverečné vyhodnotenie
Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzalo z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použilo aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.
Príslušný orgán konštatuje, že v rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo.
Príslušný orgán vyhodnotil zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v oznámení o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území, súlad s územnoplánovacou dokumentáciou a únosnosť prírodného prostredia.
Zámer navrhovanej činnosti, ktorej zmena bola predmetom zisťovacieho konania v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov, ktoré bolo ukončené Rozhodnutím Okresného úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-RS-OSZP-2023/006229-016 zo dňa 3.4.2023 právoplatné dňa 26.4 2023.

Zmena navrhovanej činnosti spočíva v realizácii koncového skladu pre uskladnenie digestátu a súvisiaca úprava areálovej komunikácie v rámci existujúceho areálu BPS Ožďany situovaného v blízkosti obce Ožďany. Zmena navrhovanej činnosti predstavuje doplnenie a technicko-prevádzkovú úpravu existujúceho zariadenia bez zmeny jeho základného účelu.
Koncový sklad bude slúžiť na zhromažďovanie a dočasné uskladnenie digestátu vznikajúceho v procese spracovania vstupných surovín v BPS Ožďany. Jeho realizáciou sa vytvoria vhodné kapacitné a prevádzkové podmienky na bezpečnú manipuláciu s digestátom pred jeho ďalším využitím alebo odvozom z areálu. Navrhované riešenie má prispieť k plynulejšej prevádzke bioplynovej stanice, lepšej organizácii materiálových tokov a obmedzeniu rizika nekontrolovaného úniku skladovaného materiálu do okolitého prostredia.
Súčasťou zmeny navrhovanej činnosti je aj úprava areálovej komunikácie, ktorá bude zabezpečovať dopravné napojenie koncového skladu na ostatné technologické a prevádzkové objekty BPS Ožďany. Úprava komunikácie je navrhovaná najmä s cieľom vytvoriť vyhovujúce podmienky na pohyb nákladných a obslužných vozidiel, manipuláciu s digestátom a bezpečný pohyb mechanizmov v areáli.
Realizáciou navrhovanej zmeny nedôjde k zmene základného výrobného zamerania areálu. Ide o doplnenie objektu skladového charakteru a úpravu vnútroareálovej dopravnej a obslužnej infraštruktúry, ktoré sú priamo funkčne a prevádzkovo prepojené s existujúcou BPS Ožďany. Zmena navrhovanej činnosti má zabezpečiť efektívnejšie, bezpečnejšie a environmentálne vhodnejšie nakladanie s digestátom a zlepšiť prevádzkové podmienky v areáli.

K zmene navrhovanej činnosti bolo doručených celkovo šesť stanovísk od dotknutých orgánov a žiadne nevyžiadané stanovisko od dotknutej verejnosti. Stanoviská dotknutých orgánov boli súhlasné bez pripomienok alebo obsahovali pripomienky súvisiace s dodržaním všeobecne platných právnych predpisov alebo obsahovali pripomienky, ktoré boli zapracované do opatrení, ktorými sa má zabrániť alebo predísť významným nepriaznivým vplyvom na životné prostredie. Na ústnom pojednávaní navrhovateľ nepredložil žiadne doplňujúce informácie a ani príslušný orgán žiadne doplňujúce informácie k zisťovaciemu konaniu nepožadoval.

Príslušný orgán na základe preskúmania a zhodnotenia zmeny navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, a doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení a opatrení na významným vplyvom na životné prostredie uvedených vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska nebude navrhovaná činnosť predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska

Pozitívnym prínosom zmeny navrhovanej činnosti vytvorenie dostatočných a bezpečných podmienok na skladovanie digestátu, zlepšenie organizácie materiálových tokov a zníženie rizika jeho nekontrolovaného úniku do životného prostredia.

Príslušný orgán vyhodnotil predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné.
Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek a opatrení uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia odporučiť k realizácii.

Upozornenie:
V súlade s § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov žiada príslušný orgán obec Ožďany, aby o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informovala verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.
Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania po nadobudnutí právoplatnosti oprávňuje navrhovateľa podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa osobitných predpisov.
Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

V súlade s § 29 ods. 19 zákona o posudzovaní vplyvov má toto záväzné stanovisko platnosť tri roky od nadobudnutia jeho právoplatnosti.

Poučenie

Podľa § 30 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania môže podať odvolanie navrhovateľ, dotknutá verejnosť a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať.

Podľa § 30 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov navrhovateľ a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, môžu podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania. Dotknutá verejnosť môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania v centrálnom informačnom systéme. Odvolanie sa podáva na príslušnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Uplynutím lehoty na podanie odvolania nadobúda záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatnosť.

Podľa § 30 ods. 7 zákona v odvolaní odvolateľ uvedie, v čom spočíva rozpor s právnymi predpismi alebo nesprávnosť rozhodnutia alebo konania, ktoré záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania predchádzalo. Odvolanie smeruje proti výrokovej časti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania.

Podľa § 29 ods. 20 zákona o posudzovaní vplyvov (20) dotknutá verejnosť uvedená v § 3 písm. t) sa môže žalobou podľa § 178 ods. 3 Správneho súdneho poriadku domáhať zrušenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vydaného podľa odseku 16, ktorým sa určilo, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena sa nebude posudzovať podľa tohto zákona, a napadnúť jeho vecnú alebo procesnú zákonnosť.
Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Mgr. Karina Rosiarová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10235

Doručuje sa

INECO s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika
Obec Ožďany, Ožďany 160, 980 11 Ožďany, Slovenská republika
Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44A, 827 15 Bratislava , Slovenská republika
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP , 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Tomášikova 1800/14, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V RIMAVSKEJ SOBOTE, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika

Na vedomie

CITA VIA, s.r.o., Malohontská 1533/1, Rimavská Sobota

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu	
Názov:	[BPS Ožďany - Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania]
Identifikátor:	OU-RS-OSZP-2026/017317-0058754/2026

Autorizácia elektronického dokumentu	
Dokument autorizoval:	Karina Rosiarová
Oprávnenie:	1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	12.10.2026 14:22:31 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	12.10.2026 14:23:39 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-RS-OSZP-2026/017317-0058754/2026	

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Jana Alcnauerová
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Rimavská Sobota IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	02.11.2026
Podpis a pečiatka:	