KÓPIA

OKRESNÝ
ÚRAD
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

odbor starostlivosti o životné prostredie
Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto

OU-KM-OSZP- 2026/001445-012 Kysucké Nové Mesto 10.11.2026

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO

zo zisťovacieho konania

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. l) v spojení § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje podľa § 29 ods. 3 v súlade § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vykonaní zisťovacieho konania pre zámer navrhovanej činnosti „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie odpadových vôd regiónu dolných Kysúc obce Rudina- Rudinská- Rudinka“ navrhovateľa Obec Rudina, Rudina 442, 023 31 Rudina IČO: 00314 251, Obec Rudinka, Rudinka 118, 023 31 Rudina IČO: 00314269, Obec Rudinská, Rudinská 125, 023 31 Rudina IČO : 00 314 277

Navrhovaná činnosť „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie odpadových vôd regiónu dolných Kysúc obce Rudina- Rudinská- Rudinka“, uvedená v predloženom zámere navrhovanej činnosti,

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších sa pre navrhovanú činnosť „ Zásobovanie vodou a odkanalizovanie odpadových vôd regiónu dolných Kysúc obce Rudina- Rudinská- Rudinka “ určujú nasledovné opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia :

1. Verejný vodovod a verejná kanalizácia majú charakter vodnej stavby podľa § 52 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách. Podľa § 26 cit. zákona je orgán štátnej vodnej správy špeciálnym stavebným úradom pri vodných stavbách

KÓPIA

2. Nakoľko bude cesta III/2058 a cesta III/2095 užívaná iným než zvyčajným spôsobom, je stavebník povinný pred realizáciou prác požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest v zmysle § 8 cestného zákona a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon
3. Pred umiestnením dočasných dopravných značiek a zariadení na cestu III/2058 a cestu III/2095 je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie určenia (predložiť projekt dočasného dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom)
4. V prípade nevyhnutnosti obmedzenia cestnej premávky na dotknutých cestách počas realizácie stavebných prác je potrebné podať žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku na tunajší cestný správny orgán v zmysle § 7 cestného zákona a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon,
5. Pri stavebnej činnosti nesmie byť znečisťovaná cesta III/2058 a cesta III/2095, v prípade znečistenia je potrebné ich bezodkladne vyčistiť,
6. Stavebný a výkopový materiál nesmie byť ukladaný na vozovku cesty III/2058 a cesty III/2095,
7. Rešpektovať ustanovenia § 18 cestného zákona, ako aj § 20 vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon,
8. Stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad cestou v zmysle § 3c ods. 1 písm. c) cestného zákona,
9. Prípadné zmeny v projektovej dokumentácii žiadame predložiť na Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
10. Žiadateľ je povinný dodržať podmienky stanoviska správcu cesty III/2058 a cesty III/2095, ktorým je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, o ktoré je povinný požiadať

Umiestnenie navrhovanej činnosti

Kraj:	Žilinský
Okres:	Kysucké Nové Mesto
Obec:	Rudina (509426)
	Rudinská (509442)
	Rudinka (509434)
Katastrálne územie:	Rudina (853291)
	Rudinská (853356)
	Rudinka (853305)

Tabuľka 1: Parcely územia výstavby SO 101 Kanalizácia Rudina

Označenie stoky	Číslo parcely KN-C	Kat. územie
„B“	672/15 (13); 672/2 (13); 673/2 (13); 719 (11);671/5 (13); 689/3(13); 688/1 (13); 720/8(14); 720/12 (14); 719 (11)	RUDINKA
	863/11 (11); 746/1 (13); 868 (13); 867 (13); 861 (13); 1101/2 (13); 2817 (13); 2818 (11); 2885 (14); 2820 (11)	RUDINA
	672/2 (13); 373/2 (5); 673/1 (14); 686 (13);	RUDINKA

KÓPIA

Označenie stoky	Číslo parcely KN-C	Kat. územie
Výtlak „VB“	4959 (13); 2009 (14); 2010/2 (14); 2010/1 (14); 4975 (11); 2015(7); 4927/1 (13); 4958/2 (14); 4958/6 (13); 4958/7 (13); 4958/1 (13);	KNM
„B1“	672/2 (13); 444/3 (2); 447/3 (7)	RUDINKA
„B2“	673/2 (13)	RUDINKA
„B3“	688/1 (13)	RUDINKA
„B3-1_výtlak VB3-1“	688/1 (13); 651/61 (2)	RUDINKA
„B4“	720/12 (14); 720/40 (14); 687/2 (13);	RUDINKA
	679 (13); 673 (13)	RUDINA
„B4-1“	687/2 (13); 687/1 (13)	RUDINKA
„B4-2“	680 (13); 1092/2 (13); 551/2 (2)	RUDINA
	551/2 (14)	RUDINKA
B4-2-1“	666/9 (13)	RUDINA
„B5“	772/4 (13); 767/1 (7); 767/2 (7); 785/4 (14)	RUDINA
„B5-1“	797/3 (14)	RUDINA
„B6“	833/1 (13); 811/1 (13); 835 (13); 811/6 (13); 811/2 (13)	RUDINA
„B6-1“	811/7 (13); 811/16 (13); 811/1 (13)	RUDINA
„B7“	869/1 (13); 1105/1 (13)	RUDINA
„B8“	868 (13); 863/11 (11); 622 (13); 601 (13); 599 (11); 600 (13); 1095/10 (13); 1095/16 (13); 1095/11 (13); 1095/2 (13); 1022/192 (14); 2871 (14)	RUDINA
„B8-1“	1095/18 (14)	RUDINA
„B8-1-1“	1095/18 (14)	RUDINA
„B9_výtlak VB9“	1022/97; (7) 1022/93 (7); 522/1 (13)	RUDINA
„B9-1“	552/1 (13); 1022/93 (7)	RUDINA
„B10_výtlak VB10“	1022/72 (14); 1022/81 (14); 1022/80 (14); 1022/105 (14); 1022/82 (14)	RUDINA
„B10-1“	1022/82 (14)	RUDINA
„B10-2“	1022/105 (14)	RUDINA
„B11“	141/1 (13)	RUDINA
„B12“	861 (13); 863/11 (11); 501 (13); 1022/53 (14)	RUDINA
„B13“	263/1 (5); 1062/3 (7)	RUDINA
„B14“	412/1 (13); 1096/1 (13)	RUDINA
„B14-1“	863/1 (11)	RUDINA
„B15“	293 (13); 296/2 (13); 295 (13); 242/11 (7); 242/9 (7); 242/52 (7); 242/36 (13)	RUDINA
„B16“	316/1 (13); 298 (13)	RUDINA
B17“	1046/5 (2)	RUDINA
„B17-1“	371/1 (13)	RUDINA
„B18_výtlak VB18“	686 (13)	RUDINKA
	4959 (13); 2009 (14); 2010/2 (14)	KNM

KÓPIA

Tabuľka 2: Parcely územia výstavby SO 102 Vodovod Rudina

Označenie vetvy	Číslo parcely KN-C	Kat. územie
V1	720/12 (14); 720/8 (14); 688/1 (13); 689/3 (13); 671/5 (13); 719 (11); 673/2 (13); 672/2 (13); 444/3 (2); 447/3 (7)	RUDINKA
V1-1	688/1 (13)	RUDINKA
V1-2	673/2 (13); 673/1 (14); 686 (13)	RUDINKA
	4959 (13); 2009 (14); 2010/2 (14); 2010/1 (14)	KNM
V2	687/2 (13); 687/1 (13)	RUDINKA
V-3	863/11 (11); 683 (7); 746/1 (13)	RUDINA
V4	141/1 (13)	RUDINA
V-5	861 (13); 863/11 (11); 501 (13); 1022/53 (14)	RUDINA
V6	316/1 (13)	RUDINA
V6-1	298 (13)	RUDINA
V6-2	371/1 (13)	RUDINA
V6-2-1	1046/5 (2)	RUDINA

Tabuľka 3: Parcely územia výstavby SO 201 Kanalizácia Rudinská

Označenie stoky	Číslo parcely KN-C	Kat. územie
„C“	2885 (13); 2819 (11); 2886 (13)	RUDINA
	694/1 (13); 729/1 (11); 695 (13); 696 (13); 697 (13)	RUDINSKÁ
„C1“	728 (13); 626/4 (14)	
„C2“	727 (13); 1008/3 (13); 1008/1 (13)	
„C2-1“	726/1 (13)	
„C2-2“	777 (13)	
„C3“	723 (13)	
„C4“	720 (13); 694/1 (13)	
„C5“	435/13 (13); 435/8 (13)	
„C6“	714/1 (13)	
„C7“	333/2 (13); 334/14 (14); 334/11 (14)	
„C8“	708/1 (13); 708/4 (13)	
„C9“	707 (13)	
„C10“	710 (13); 705/1 (13)	

Tabuľka 4: Parcely územia výstavby SO 202 Vodovod Rudinská

Označenie vetvy	Číslo parcely KN-C	Kat. územie
V7	694/1 (13)	RUDINSK
V7-1	723 (13); 694/1 (13)	RUDINSK
V7-2	724 (13);694/1 (13)	RUDINSK
V7-3	727 (13)	RUDINSK
V7-3-1	727 (13); 608/3 (7); 608/5 (7)	RUDINSKÁ
V7-3-2	727 (13); 726/1 (13)	RUDINSKÁ

KÓPIA

Označenie vetvy	Číslo parcely KN-C	Kat. územie
V7-4	727 (13); 1008/3 (13); 1008/1 (13)	RUDINSKÁ
V7-4-1	777 (13)	RUDINSKÁ
V7-5	694/1 (13); 626/4 (14)	RUDINSKÁ
V7-6	694/1 (13); 649/1 (14); 637/4 (7); 649/3 (14); 649/2 (14)	RUDINSKÁ
V7-7	694/1 (13); 3096 (11 - potok k.u. Nesluša); 725/2 (13);	RUDINSKÁ
V8	435/1 (13); 720 (13)	RUDINSKÁ
V9	337/1 (13); 338 (5); 334/2 (5); 334/14 (14); 334/12 (14); 334/11 (14)	RUDINSKÁ
V10	710 (13); 313 (2); 322 (13); 730 (11); 711/1 (13)	RUDINSKÁ
V11	280 (13); 697 (13)	RUDINSKÁ
„VV“	285/1 (2);1092/2 (13 - k.ú. Rudina);	RUDINKA
„VV1“	1092/2 (13); 680 (13); 679 (13); 673 (13); 863/11 (11); 868 (13); 867 (13); 861 (13); 1101/2 (13); 2817 (13); 2818 (11); 2885 (13); 2886 (13);	RUDINA
	694/1 (13); 729/1 (11); 695 (13); 696 (13); 697 (13)	RUDINSKÁ
„VV2“	714/1 (13); 2048/3 (13); 2047 (13); 1090/1 (7)	RUDINSKÁ

Tabuľka 5: Parcely územia výstavby SO 301 Kanalizácia Rudinka

Označenie stoky	Číslo parcely KN-C	Kat. územie
„A“+ VÝTLAK "VA"	646/10 (14); 688/2 (13); 720/1 (13); 700/1 (13); 687/1 (13); 717/2 (11)	RUDINKA
„A1“	688/3 (13)	RUDINKA
„A2“	700/1 (13)	RUDINKA
„A3“	700/1 (13); 698/1 (13)	RUDINKA
„A3-1“	700/1 (13)	RUDINKA
„A3-2“	699 (13)	RUDINKA
„A4“	205/6 (13); 693/1 (13)	RUDINKA
„A4-1“	693/1 (13)	RUDINKA
„A5“	694 (13); 693/1 (13)	RUDINKA
„A6“+ VÝTLAK "VA6"	701/2 (13); 4/1 (14); 1/3 (13); 643 (14); 644/1 (7)	RUDINKA

KÓPIA

Vysvetlivky:

2	orná pôda	Pozemok, na ktorom sa pestujú poľnohospodárske plodiny
5	záhrada	Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná zeleň.
7	trvalý trávnatý porast	Lúky a pasienky trvalo porastené trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast.
11	vodná plocha	Pozemok pokrytý vodou – napr. jazerá, rieky, nádrže, rybníky
13	zastavaná plocha a nádvorie	Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
14	ostatná plocha	Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na rekreačné a poľovnícke využívanie

Povaha a rozsah navrhovanej činnosti

Účelom navrhovanej činnosti je odkanalizovanie obcí Rudina, Rudinská a Rudinka, ktoré v súčasnej dobe nemajú vybudovanú splaškovú kanalizáciu a splaškové vody sú zachytávané v bezodtokových zberných nádržiach, tzv. žumpách resp. v malých čističkách odpadových vôd (ďalej len „ČOV“). Pretože funkčnosť malých ČOV a žúmp nie je dostatočne zaistená, dochádza k úniku splaškových vôd do okolitého terénu a vodných tokov. Po vybudovaní navrhovaných objektov sa malé ČOV a žumpy zrušia.
Odkanalizovanie sa dotýka 3 500 ekvivalentných obyvateľov (ďalej len „EO“), a to 1 900 EO z obci Rudina, 1 100 EO z obci Rudinská a 500 EO z obci Rudinka. Do kanalizácie nebude zaústená dažďová voda.

Súčasťou navrhovanej činnosti bude aj vybudovanie verejného vodovodu v obci Rudina a rozšírenie verejného vodovodu v obci Rudinská.

Novonavrhovaná kanalizácia rieši odvedenie splaškových odpadových vôd do existujúcej splaškovej kanalizácie v Kysuckom Novom Meste, ktorá je v správe Sevak a.s. Žilina a ktorá je zaústená do ČOV KNM. Kanalizačné potrubie bude vedené prevažne v komunikáciách III. a IV. triedy. Trasa kanalizácie bude prevažne situovaná cez verejné pozemky.

Novonavrhovaná kanalizácia bude pozostávať z:

- gravitačnej časti z potrubia PVC DN 300, SN 12;
- kanalizačných odbočiek (prípojok);
- vybudovania 7 ks čerpacích staníc (v k.ú. Rudina ČS B, ČS B3-1, ČS B9, ČS B10, ČS B18 a k.ú. Rudinka ČS A , ČS A6);
- výtlačných potrubí z ČS.

Celá stavba je navrhnutá ako podzemná bez nárokov na architektonické riešenie.

Technické riešenie vyplýva z výškového osadenia existujúcich objektov a priľahlých plôch, aby sa optimalizoval polohový a výškový návrh, rešpektujúc ostatné siete technickej vybavenosti v lokalite vo výškovom usporiadaní.

Tabuľka 6: Kapacity novonavrhovanej kanalizácie

KÓPIA

Obec	Produkcia odp.vôd (m^3/deň)	Dĺžka stokovej siete (m)	Počet prípojok ks	Počet ČS ks
Rudina	256,5	9 266,45	522	5
Rudinská	148,5	6 021,81	263	0
Rudinka	67,5	3 314,36	141	2

Členenie stavby na stavebné objekty

SO 101 – Kanalizácia Rudina

- SO 101.1 – Kanalizačné odbočky
- SO 101.2 – ČS Rudina

SO 201 – Kanalizácia Rudinská

- SO 201.1 – Kanalizačné odbočky

SO 301 – Kanalizácia Rudinka

- SO 301.1 – Kanalizačné odbočky
- SO 301.2 – ČS Rudinka

Odôvodnenie

Navrhovateľ Obec Rudina, Rudina 442, 023 31 Rudina IČO: 00314 251, Obec Rudinka, Rudinka 118, 023 31 Rudina IČO: 00314269, Obec Rudinská, Rudinská 125, 023 31 Rudina IČO : 00 314 277 doručil dňa 23. septembra 2026 Okresnému úradu Kysucké Nové Mesto, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚ Kysucké Nové Mesto) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona EIA zámer navrhovanej činnosti **„ Zásobovanie vodou a odkanalizovanie odpadových vôd regiónu dolných Kysúc obce Rudina- Rudinská- Rudinka“** (ďalej len navrhovaná činnosť) vypracované podľa prílohy č. 9 zákona EIA. Zámer navrhovanej činnosti vypracovala spoločnosť SPEKO Šaľa s. r. o. , Diakovská 9, 921 07 Šaľa IČO: 36 546 654.

OÚ Kysucké Nové Mesto upovedomil listom č. OU-KM-OSZP-2026/001445-003 z 05. októbra 2026 o tom, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. 4 zákona EIA zaslal zámer vyššie uvedeným upovedomením zmeny navrhovanej činnosti, navrhovateľovi, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom, rezortnému orgánu a dotknutej obci na ktorej sa má zmena navrhovanej činnosti realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. Tunajší úrad zároveň uvedeným listom informoval o určení termínu ústneho pojednávania na deň 05. november 2026 v budove OÚ Kysucké Nové Mesto a prizvalo naň navrhovateľa.

Súčasne OÚ Kysucké Nové Mesto podľa § 29 ods. 4 zákona EIA dňa 05. októbra 2026 zverejnil zámer navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/zasobovanie-vodou-odkanalizovanie-odpadovych-vod-regionu-dolnych-kysuc

Na tejto adrese OÚ KNM- OSŽP zároveň informovalo verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona EIA.

Zámer navrhovanej činnosti podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona EIA a podľa prílohy č. 8 k zákonu je navrhovaná činnosť zaradená do kapitoly 2. Vodné hospodárstvo do položky 6. Komunálne čistiarne odpadových vôd alebo kanalizačné siete časť B od 2000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov.

KÓPIA

Podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona EIA musí byť predmetom zisťovacieho konania každá navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B.

Dňa 05. novembra 2026 sa na OÚ Kysucké Nové Mesto v súlade s § 29 ods. 7 zákona EIA uskutočnilo ústne pojednávanie , ktorého sa zúčastnili za navrhovateľa obec Rudina , Rudina 442, 023 31 Rudina RnDr. Marián Hutyra , za spracovateľa SPEKO Šaľa s. r. o. , Diakovská 9, 921 07 Šaľa Ing. Patrícia Škorvagová , za OÚ Kysucké Nové Mesto Ing. Miriama Urbaníková. Prítomní boli oboznámení s doterajším priebehom zisťovacieho konania navrhovanej činnosti **„ Zásobovanie vodou a odkanalizovanie odpadových vôd regiónu dolných Kysúc obce Rudina- Rudinská- Rudinka“** a stanoviskami, ktoré boli doručené k predmetnej navrhovanej činnosti. Vzhľadom na obsah stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo podrobnejšie prerokované stanovisko Dopravného úradu a Okresného úradu Žilina odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

K zámeru navrhovanej činnosti bolo na OÚ Kysucké Nové Mesto podľa § 29 ods.5 zákona EIA doručených celkovo 8 stanovísk od dotknutých orgánov, rezortného orgánu a povoľujúceho orgánu.

1. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie- štátna vodná správa, listom č. OU-KM-OSZP-2026/001466-002 z 09. októbra 2026 zaslal nasledovné stanovisko:
Predmetná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov m o ž n á za splnenia nasledovných podmienok:
Verejný vodovod a verejná kanalizácia majú charakter vodnej stavby podľa § 52 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách.
Podľa § 26 cit. zákona je orgán štátnej vodnej správy špeciálnym stavebným úradom pri vodných stavbách.

- Vyjadrenie OÚ Kysucké Nové Mesto:

OÚ Kysucké Nové Mesto berie stanovisko na vedomie. OÚ Kysucké Nové Mesto uvedenú pripomienku dotknutého orgánu premietol do výrokovej časti tohto záväzného stanovisko.

2.Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie- štátna správa ochrany ovzdušia, listom č. OU-KM-OSZP-2026/001483-002 z 12. októbra 2026 zaslal nasledovné stanovisko:
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej správy ochrany ovzdušia s navrhovanou činnosťou „ Zásobovanie vodou a odkanalizovanie odpadových vôd regiónu dolných Kysúc obce Rudina- Rudinská- Rudinka“ súhlasí bez pripomienok.

- Vyjadrenie OÚ Kysucké Nové Mesto:

OÚ Kysucké Nové Mesto berie stanovisko na vedomie. K potrebe posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona EIA sa nevyjadril. OÚ Kysucké Nové Mesto má za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona EIA.

3 . Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie- štátna správa na úseku odpadového hospodárstva, listom č. OU-KM-OSZP-2026/001471-002 z 20. októbra 2026 zaslal nasledovné stanovisko:
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva krajiny s navrhovanou činnosťou„ Zásobovanie vodou a

KÓPIA

odkanalizovanie odpadových vôd regiónu dolných Kysúc obce Rudina- Rudinská- Rudinka“ súhlasí bez pripomienok.

- Vyjadrenie OÚ Kysucké Nové Mesto:

OÚ Kysucké Nové Mesto berie stanovisko na vedomie. Dotknutý orgán v preloženom stanovisko neuviedol pripomienky a opatrenia k zmene navrhovanej činnosti , ktoré by bránili jej realizácií a nepožaduje ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona EIA.

4. Ministerstvo životného prostredia, sekcia vôd listom č. 78014/2026 z 07. októbra 2026 zaslalo nasledovné stanovisko:
Vo vzťahu na realizáciu cieľov environmentálnej politiky zabezpečujúcich dodávky zdravotne bezpečnej pitnej vody a zlepšenie stavu vodných útvarov, resp. elimináciu ohrozenia kvality potencionálne dotknutých vodných útvarov je navrhovaný projekt vítaný a akceptovateľný za podmienky dodržania požiadaviek a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 442/2002 Z. z verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

- Vyjadrenie OÚ Kysucké Nové Mesto:

OÚ Kysucké Nové Mesto berie stanovisko na vedomie. K potrebe posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona EIA sa nevyjadril. OÚ Kysucké Nové Mesto má za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona EIA.

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, listom č. RÚVZCA/OHŽPaZ/2306/11057/2026 z 12. októbra 2026 zaslal nasledovné stanovisko:
Zámer navrhovanej činnosti nedáva predpoklad zvýšenia záťaže v dotknutom území emisiami znečisťujúcich látok čuchovo postihnuteľných v ovzduší, hlukom a vibráciami, ani k zvýšeniu elektromagnetického žiarenia. Zdrojom hluku a vibrácií budú stavebné mechanizmy a to v období počas výstavby líniovej stavby a s ňou súvisiacimi objektami. Ide len o nárazové a krátkodobé pôsobenie nežiadúcich faktorov v životnom a obytnom prostredí, ktorých eliminácia bude zabezpečená organizačnými a technickými opatreniami.

- Vyjadrenie OÚ Kysucké Nové Mesto:

OÚ Kysucké Nové Mesto berie stanovisko na vedomie. K potrebe posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona EIA sa nevyjadril. OÚ Kysucké Nové Mesto má za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona EIA.

6. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, listom č. OU-ZA-OCDPK-2026/091274/2/GAJ z 12. októbra 2026 zaslal nasledovné stanovisko:
Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií po preštudovaní zámeru navrhovanej činnosti „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie odpadových vôd regiónu Dolných Kysúc obce Rudina - Rudinská - Rudinka“ s tým, že žiadateľ bude z hľadiska záujmov cestnej siete zaviazaný dodržaním nasledovných podmienok:
- nakoľko bude cesta III/2058 a cesta III/2095 užívaná iným než zvyčajným spôsobom, je stavebník povinný pred realizáciou prác požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest v zmysle § 8 cestného zákona a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon,
- pred umiestnením dočasných dopravných značiek a zariadení na cestu III/2058 a cestu III/2095 je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie určenia (predložiť projekt dočasného dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom),

KÓPIA

- v prípade nevyhnutnosti obmedzenia cestnej premávky na dotknutých cestách počas realizácie stavebných prác je potrebné podať žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku na tunajší cestný správny orgán v zmysle § 7 cestného zákona a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon,
- pri stavebnej činnosti nesmie byť znečisťovaná cesta III/2058 a cesta III/2095, v prípade znečistenia je potrebné ich bezodkladne vyčistiť,
- stavebný a výkopový materiál nesmie byť ukladaný na vozovku cesty III/2058 a cesty III/2095,
- rešpektovať ustanovenia § 18 cestného zákona, ako aj § 20 vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon,
- stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad cestou v zmysle § 3c ods. 1 písm. c) cestného zákona,
- prípadné zmeny v projektovej dokumentácii žiadame predložiť na Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- žiadateľ je povinný dodržať podmienky stanoviska správcu cesty III/2058 a cesty III/2095, ktorým je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, o ktoré je povinný požiadať

- Vyjadrenie OÚ Kysucké Nové Mesto:

OÚ Kysucké Nové Mesto stanovisko akceptuje a oprávnené pripomienky dotknutého orgánu premietol do podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

7. Dopravný úrad listom č. 28673/2026/ROP-002/73301 z 09. októbra 2026 zaslal nasledovné stanovisko:
V časti riešeného územia nachádzajúcej sa v k. ú. Rudinka a k. ú. Rudina je zákaz zriaďovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by prevyšovala hodnotu 50 nW/cm2, pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla (*OP bez laserového žiarenia*);
V celom riešenom území je zákaz umiestňovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenie, ktorého úroveň vyžarovania je vyššia ako 5 µW/cm2, ak by takéto zariadenie mohlo spôsobiť doznievanie zrakového vnemu alebo oslepenie prudkým jasom pilota a mohla by byť ohrozená bezpečnosť leteckej prevádzky (*OP proti laserovému žiareniu*).

Predložený zámer navrhovanej činnosti rešpektuje OP letiska. Predmetné zákazy vyplývajúce z ochranných pásiem Letiska Žilina žiadame pri realizácii stavby rešpektov

- Vyjadrenie OÚ Kysucké Nové Mesto:

OÚ Kysucké Nové Mesto : berie na vedomie. Podmienky upozorňujú na dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti civilného letectva, majú všeobecný upozorňujúci charakter. Z charakteru stavby nevyplýva, že by jej realizáciou a následným užívaním mohlo dochádzať k porušovaniu vyššie uvedených podmienok. Na základe uvedeného pripomienky sú vyhodnotené ako neopodstatnené a nie je potrebné ich zapracovať do podmienok záväzného stanoviska.

Po zákonom stanovenej lehote boli doručené stanoviská :

1. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie- štátna správa ochrany prírody, listom č. OU-KM-OSZP-2026/001470 z 09. novembra 2026 zaslal nasledovné stanovisko:
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny s predloženým zámerom súhlasí bez pripomienok.

KÓPIA

- Vyjadrenie OÚ Kysucké Nové Mesto:

OÚ Kysucké Nové Mesto berie stanovisko na vedomie

POŽIADAVKY NA VSTUPY

Nároky na pôdu

Výstavba navrhovanej činnosti si vyžiada záber poľnohospodárskej pôdy tzn. v súvislosti s navrhovanou činnosťou bude potrebné v povoľovaní navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov zabezpečiť odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely rozhodnutím orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z.

Nároky na vodu

Potreba vody počas výstavby

Ide o vodu potrebnú pri zabezpečovaní stavebných prác. Zabezpečenie pitnej a technologickej vody pre výstavbu navrhovanej činnosti sa navrhuje z existujúcich zdrojov vody, resp. pitná voda pre pracovníkov môže byť zabezpečená ako dovážaná, balená a dovoz vody pre technologické účely (napr. na čistenie komunikácií) môže byť zabezpečený dovozom vody v autocisterne z kontrolovaného zdroja.

Predpokladaný odber staveniskovej vody (odborný technický odhad) nie je možné v súčasnej dobe určiť a bude vykonaný až v povoľovaní navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

Protipožiarna ochrana staveniska bude v čase výstavby zabezpečená prístupom pre požiarne vozidlá, ako aj zabezpečením zdroja na hasenie požiaru (umiestnením prenosných hasiacich prístrojov).

Potreba vody počas prevádzky

V rámci výstavby navrhovanej činnosti bude v obci Rudina bude vybudovaný nový vodovod (SO 102) a v obci Rudinská bude rozšírený vodovod (SO 202).

Nároky na surovinové zdroje

Počas výstavby navrhovanej činnosti bude potrebný predovšetkým stavebný materiál, a to predovšetkým vodovodné a kanalizačné potrubia, šachty, štrk a kamenivo, betón a iné stavebné materiály. Zabezpečenie stavebných materiálov pre výstavbu navrhovanej činnosti bude plne v náplni zhotoviteľa stavebných prác.

Počas výstavby navrhovanej činnosti sa budú používať rôzne druhy olejov (prevodový, hydraulický, motorový) a pohonné hmoty (nafta, benzín) pre potreby stavebných mechanizmov. Oleje budú na stavbu dodávané len v množstve pre okamžitú spotrebu v originálnom balení. Predpokladáme, že dopravné prostriedky si budú pohonné hmoty dopĺňať mimo lokality navrhovanej činnosti, a to na ČS PHM.

Energetické zdroje

Potreba elektrickej energie počas výstavby.

Počas výstavby sa predpokladá s napojením na verejný zdroj elektrickej energie, prípadne môžu byť ako zdroje energie využívané aj rôzne elektrocentrály. Podrobné technické riešenie odberu staveniskového prúdu bude predmetom povoľovania navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

Potreba elektrickej energie počas prevádzky

Prevádzka navrhovanej činnosti nepredpokladá osobitné nároky na potrebu elektrickej energie. Každá čerpacia stanica bude vybavená 2 kusmi záplavného kalového čerpadla so skrutkovým odstredivým kolom s elektromotorom 400/50Hz so zabudovanou tepelnou ochranou statoru

KÓPIA

(bimetaly) a 10 m káblom. Predpokladá sa chod iba 1 čerpadla, druhé bude záložné. Čerpadlá budú zabudované na pätkové koleno so závesným systémom tesnenia.

Čerpacie stanice budú zásobované elektrickou energiou z rozvodu obcí. Presný spôsob napojenia bude upresnený na základe vyjadrenia správcu k podmienkam pripojenia do distribučnej sústavy v povoľovaní navrhovanej činnosti podľa osobitných podmienok.

Nároky na dopravu a inú infraštruktúru

Navrhovaná činnosť predstavuje rozšírenie verejného vodovodu v obciach Rudina a Rudinská a vybudovanie verejnej kanalizácie v obciach Rudina, Rudinská a Rudinka.

Trasy potrubí budú vedené najmä v existujúcich komunikáciách III. a IV. triedy, miestnych komunikáciách, spevnených a nespevnených plochách, miestami v bezprostrednej blízkosti obytnej zástavby.

ÚDAJE O VÝSTUPOCH

Ovzdušie

Počas výstavby navrhovanej činnosti možno očakávať ovplyvnenie kvality ovzdušia na lokálnej úrovni. Vzhľadom na celkový rozsah stavebných prác bude navrhovaná činnosť podľa zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 146/2023 Z.z.“) a prílohy č. 8 vyhlášky č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len „vyhláška č. 248/2023 Z.z.“) osobitnou činnosťou. Pre vykonávanie osobitnej činnosti budú splnené povinnosti uvedené v § 36 zákona o ochrane ovzdušia a prílohy č. 8 vyhlášky č. 248/2023 Z.z.

Počas výstavby budú zdrojmi znečisťovania ovzdušia dopravné prostriedky (dovoz stavebných materiálov, odvoz odpadov a pod.) a stavebné mechanizmy (realizácia výkopov, búracích prác, obnova povrchov a pod.). Množstvo emisií bude závislé od frekvencie dopravy, počtu, druhu automobilov a mechanizmov používaných na stavbe.

Mobilné zdroje znečisťovania ovzdušia podliehajú emisným a technickým kontrolám, preto nepredpokladáme prekročenie emisných limitov stanovených právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia. Postupne dochádza k znižovaniu škodlivín vo výfukových plynoch spaľovacích motorov v dôsledku platnosti medzinárodných emisných noriem EURO, ktoré sú výrobcovia dopravných a stavebných prostriedkov povinní dodržiavať.

Zdroje znečistenia ovzdušia počas výstavby navrhovanej činnosti sú dočasné, zaniknú ukončením stavebných prác. Pri dodržaní technických a organizačných opatrení na ochranu ovzdušia prašnosť zo stavebných prác bude na bežnej úrovni realizácie stavieb podobného rozsahu. Narušené povrchy budú po ukončení výstavby rekultivované alebo spevnené. Intenzita staveniskovej dopravy počas výstavby nebude predstavovať významnú zmenu z hľadiska existujúceho zaťaženia emisiami z dopravy.

Celá kanalizačná sústava je uzatvorená, a preto sa za bežnej prevádzky nepredpokladá znečisťovanie ovzdušia pachovými látkami. K občasnému lokálnemu výskytu emisií pachových látok môže dochádzať v okolí čerpacích staníc, kanalizačných šácht a odvetrávacích prvkov, a to najmä počas údržby alebo pri poruche. Pri dodržiavaní technických a organizačných opatrení bude obťažovanie obyvateľstva zápachop lokálne a v minimálnom rozsahu.

KÓPIA

Odpady

Výstavba navrhovanej činnosti bude pozostávať predovšetkým zo zemných prác. Zemné práce sa budú prevádzať v zmysle STN 73 3050. Vyťažená a prebytočná zemina bude použitá pri terénnych úpravách na stavbe.

Tabuľka 7: Produkcia odpadov zaradených podľa Katalógu odpadov pri zemných prácach

K. číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Množstvo (m^3)	Číslo stavebného objektu
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	7470,00	SO 101
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	1025,00	SO 101.1
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	4335,00	SO 201
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	627,00	SO 201.1
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	3670,00	SO 301
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	266,00	SO 301.1
Spolu:		**17 393,00**	

Tabuľka 8: Produkcia odpadov zaradených podľa Katalógu odpadov pri zemných prácach

K. číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Množstvo (m^3)	Číslo stavebného objektu
17 01 01	Betón	16,00	SO 101
17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	1236,00	SO 101
17 01 01	Betón	0,00	SO 101.1
17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	127,00	SO 101.1
17 01 01	Betón	0,00	SO 201
17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	977,00	SO 201
17 01 01	Betón	0,00	SO 201.1
17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	75,67	SO 201.1
17 01 01	Betón	0,00	SO 301
17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	660,00	SO 301
17 01 01	Betón	0,00	SO 301.1
17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	43,7	SO 301.1
Spolu 17 01 01:		**16,00**	
Spolu 17 03 02:		**3075,67**	

Okrem týchto odpadov môžu počas realizácie stavebných prác vznikať v menšom množstve odpady z obetónovania plastových potrubí, betónovania dna šácht, zvyšky potrubia z pokládky potrubí a rozvodov, odpady z obalov používaných surovín, ako aj odpady z činností samotných pracovníkov stavby, ktoré budú mať komunálny charakter. So vznikom nebezpečným odpadoch sa uvažuje len v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, napr. úniku prevádzkových kvapalín do horninového podložia.

Pôvodca odpadov musí pri nakladaní s odpadmi rešpektovať ustanovenia príslušných všeobecne záväzných predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.

KÓPIA

Tabuľka 9: Predpokladané druhy odpadov, ktoré môžu vzniknúť počas výstavby navrhovanej činnosti

K. číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu	Kód nakladania
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O	R1,R3, R12,D1,
15 01 02	Obaly z plastov	O	R3,R12, D1
15 01 03	Obaly z dreva	O	R1,R3, R12,
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N	R1,R12,D1,D8
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných), handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované NL	N	R1,R12,D1
17 01 01	Betón	O	R5
17 02 01	Drevo	O	D1,
17 02 03	Plasty	O	R1, R3, D1
17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O	R5
17 04 05	Železo a oceľ	O	R4
17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	O	R4
17 05 05	Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky	N	D1, D2
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O	R5
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 0901, 17 09 02 a 17 09 03	O	R5, R12,D1
20 01 36	Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35	O	R4, R5
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O	D1

Produkcia odpadov počas prevádzky

Vzhľadom na charakter prevádzky sa predpokladá so vznikom odpadov len z údržby čerpacích staníc, resp. so vznikom odpadov v prípade vzniku poruchy.

Tabuľka 10. Predpokladané druhy odpadov, vznikajúce počas prevádzky a predpokladaný spôsob nakladania s nimi

K. číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu	Kód nakladania
19 08 01	Zhrabky z hrablíc	0	R12,D2, D8
20 01 36	Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35	O	R4, R5, R12
20 01 39	Plasty	O	R3, D1
20 02 01	Biologicky rozložiteľný odpad	O	R3

Voda

Sociálne potreby pracovníkov stavby budú zabezpečené prostredníctvom mobilnej sanitárnej techniky. Prípadnú dažďovú vodu, resp. podzemnú vodu zo stavebných výkopov, bude možné odvádzať na okolitý terén.

KÓPIA

Účelom navrhovanej činnosti je odkanalizovanie obcí Rudina, Rudinská a Rudinka, ktoré v súčasnej dobe nemajú vybudovanú kanalizáciu a splaškové vody sú zachytávané v žumpách resp. v malých ČOV. Odvedenie splaškových odpadových vôd bude riešené do existujúcej splaškovej kanalizácie v Kysuckom Novom Meste, v správe Sevak a.s. Žilina, ktorá je zaústená do ČOV KNM. Po vybudovaní a sprevádzkovaní kanalizácie budú existujúce malé ČOV a žumpy zrušené. Následne si majitelia nehnuteľností prepoja kanalizačné prípojky z jednotlivých nehnuteľností na novovybudované kanalizačné odbočenia, ktoré budú ukončené revíznou šachtičkou pred hranicou pozemku.

Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na produkciu, resp. odvádzanie dažďových vôd, pretože do novovybudovanej kanalizácie nebude zaústená dažďová voda.

Hluk a vibrácie

Zdrojom hluk a vibrácií počas výstavby bude doprava, stavebná činnosť, montážna činnosť, prípadne drvenie a triedenie stavebných odpadov. Navrhovaná činnosť dočasne ovplyvní intenzitu dopravy v hodnotenom území a to počas výstavby v súvislosti s prepravou techniky a materiálov na stavbu, resp. odpadov zo stavby a pod. Pôsobenie hluku a vibrácií bude dočasné a lokálne, priestorovo obmedzené miestom vykonávania stavebných prác a v bezprostrednej blízkosti komunikácií využívaných pre staveniskovú dopravu. Hluk a vibrácie zo stavebných prác budú citeľné predovšetkým v čase realizácie zemných prác a terénnych úprav, v neskorších fázach výstavby bude hluková záťaž obyvateľstva v území nižšia.

Prevádzka kanalizácie a vodovodu nevyužíva technológie, ktoré sú zdrojom hlučnosti a vibrácií. Čerpacie stanice sú uzatvorené podzemné stavebné objekty a preto prevádzka čerpadiel nebude zdrojom hluku a vibrácií v okolitom prostredí.

V rámci prevádzky navrhovanej činnosti budú dodržané limity ustanovené vyhláškou č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky č. 237/2009 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

Žiarenie a iné fyzikálne polia (tepelné, magnetické a iné - zdroj a intenzita)

V období výstavby a ani prevádzky navrhovanej činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom intenzívneho elektromagnetického, rádioaktívneho, ionizujúceho, ultrafialového, infračerveného, laserového alebo iného optického žiarenia, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali najbližšie okolie navrhovanej činnosti. Intenzívne impulzné svetlo, teda polychromatické nekoherentné svetlo vysokej intenzity aplikované v krátkych zábleskoch sa v rámci navrhovanej činnosti nebude používať.

Zápach a iné výstupy (zdroj, intenzita)

Výstavba navrhovanej činnosti nebude zdrojom zápachu.

V období prevádzky sa ojedinele môžu v okolí kanalizačných čerpacích staníc, šácht a odvetrávacích prvkov vyskytnúť pachové látky, najmä počas údržby, čistenia alebo pri poruche. Ich vzniku a šíreniu sa bude predchádzať riadnou prevádzkou, kontrolou zariadení a bezodkladným odstraňovaním porúch.

KÓPIA

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia:

Vplyvy na obyvateľstvo a hodnotenie zdravotných rizík

Obyvateľstvo bude nepriaznivo ovplyvnené predovšetkým počas výstavby. Počas prevádzky sa očakávajú najmä pozitívne vplyvy súvisiace so zlepšením zásobovania pitnou vodou, odvádzania splaškových odpadových vôd, hygienických podmienok a kvality bývania.
Zdravotné riziká počas výstavby sa hodnotia ako lokálne, dočasné a pri dodržaní bezpečnostných opatrení prijateľné. Počas riadnej prevádzky sa významné negatívne zdravotné vplyvy nepredpokladajú. Navrhovaná činnosť bude mať z dlhodobého hľadiska jednoznačne pozitívny vplyv na hygienické podmienky a ochranu zdravia obyvateľstva.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Navrhovaná činnosť predstavuje výstavbu prevažne podzemných líniových vodohospodárskych stavieb – verejného vodovodu v obciach Rudina a Rudinská a splaškovej kanalizácie, kanalizačných odbočiek, kanalizačných šácht, čerpacích staníc a súvisiacich objektov v obciach Rudina, Rudinská a Rudinka. Trasy potrubí budú vedené najmä v existujúcich cestách, miestnych komunikáciách, spevnených a nespevnených plochách, pričom niektoré úseky zasahujú aj do nezastavaného územia.
Na geologickej stavbe širšieho územia sa podieľajú paleogénne horniny magurského flyšového pásma, zastúpené najmä ílovcami a pieskovcami. Predkvartérne horniny sú vo vrchnej časti zvetrané a z inžinierskogeologického hľadiska majú miestami charakter zemín. V údolných polohách sú prekryté fluviálnymi štrkovitými a jemnozrnnými sedimentmi, na svahoch deluviálnymi sedimentmi a v zastavanom území a telesách komunikácií antropogénnymi navážkami.
Záujmové územie navrhovanej činnosti bolo preskúmané v rámci inžinierskogeologického prieskumu PROGEO, s. r. o., Žilina, 2005: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce. Inžinierskogeologický prieskum. Záverečná správa..
Prieskumom boli v trasách líniových stavieb a v miestach navrhovaných objektov overené antropogénne navážky, fluviálne a deluviálne sedimenty a paleogénne flyšové horniny. Kvartérna výplň v oblasti Rudiny a Rudinskej dosahovala spravidla hrúbku približne 3 až 4 m. Hladina podzemnej vody sa pohybovala prevažne približne 1,5 až 2,2 m pod terénom, pričom lokálne bola zaznamenaná už od hĺbky približne 1,2 m.
Inžinierskogeologické pomery sú ovplyvnené najmä flyšovou geologickou stavbou, vlastnosťami ílovitých zemín pri kontakte s vodou, výskytom antropogénnych navážok a vedením líniových stavieb v zastavanom území. Pri realizácii možno očakávať prítoky podzemnej vody do výkopov, zníženú stabilitu stien rýh vo zvodnených zeminách, rozdielnu rozpojiteľnosť hornín a rozdielnu vhodnosť vyťažených zemín na spätné použitie.
Medzi mierne namŕzavé až nenamŕzavé zeminy patria najmä štrkopiesčité zeminy aluviálnych uložením. Menej vhodné až nevhodné na spätný zásyp sú prachovité a ílovité zeminy, zeminy mäkkej konzistencie a zeminy s obsahom organických látok, ktoré sú ťažšie zhutniteľné. Vhodnosť zemín na spätné použitie bude preto posudzovaná podľa ich konkrétnych vlastností a požiadaviek projektovej dokumentácie.
Trasy sa nachádzajú prevažne v aluviálnych častiach údolí, ktoré v čase vykonania prieskumu nevykazovali známky porušenia svahovými deformáciami a z hľadiska geodynamickej stability boli hodnotené ako priaznivé na realizáciu stavby. V širšom území dotknutých obcí sa podľa mapových podkladov Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra nachádzajú evidované

KÓPIA

svahové deformácie a rajóny s rozdielnym stupňom stability, situované najmä na priľahlých svahoch.
V koridore navrhovanej stavby sa podľa dostupných údajov nenachádzajú evidované výhradné ložiská, chránené ložiskové územia, dobývacie priestory, chránené územia osobitných zásahov do zemskej kôry, ložiská nevyhradených nerastov ani prieskumné územia. Navrhovaná činnosť preto nebude obmedzovať využívanie evidovaných nerastných surovín.

Vplyvy na ovzdušie:

Kvalitu ovzdušia v záujmovom území ovplyvňuje najmä vykurovanie domácností tuhými palivami, cestná doprava, poľnohospodárska činnosť a sekundárna prašnosť. Podľa integrovaného posúdenia pre rok 2026 sú obce Rudina a Rudinská zaradené do rizikového stupňa 2, pričom rozhodujúcim zdrojom sú lokálne kúreniská. Rudinka nie je v zozname rizikových obcí uvedená. Žiadna z dotknutých obcí nie je zaradená do rizikového stupňa 3, ktorý zodpovedá oblastiam riadenia kvality ovzdušia (SHMÚ, 2026).
Počas výstavby vodovodu a kanalizácie dôjde k dočasnému zvýšeniu prašnosti a emisií zo stavebných mechanizmov a nákladných vozidiel. Prašnosť bude vznikať najmä pri výkopových prácach, manipulácii so zeminou a sypkými materiálmi, dočasnom ukladaní výkopovej zeminy, odstraňovaní a obnove povrchov komunikácií a pri pohybe vozidiel po nespevnených alebo znečistených plochách. Krátkodobé emisie a pachové látky môžu vznikať aj pri rezaní, frézovaní a obnove asfaltových povrchov.
Vzhľadom na líniový charakter stavby sa budú zdroje emisií presúvať pozdĺž jednotlivých trás. Vplyv na ovzdušie preto bude lokálny a časovo obmedzený na obdobie vykonávania prác v konkrétnom úseku. Jeho intenzita bude závisieť najmä od rozsahu prác, počasia a organizácie výstavby. Vplyvy počas výstavby sa hodnotia ako priame, lokálne, dočasné a mierne negatívne.
Prevádzka verejného vodovodu nebude významným zdrojom emisií do ovzdušia. Čerpacie a dotláčacie stanice budú využívať elektrickú energiu a emisie budú súvisieť iba s občasnou dopravou pri kontrole, údržbe a opravách zariadení.
Pri bežnej prevádzke kanalizácie sa významné ovplyvnenie kvality ovzdušia nepredpokladá.
Vplyvy prevádzky na ovzdušie sa hodnotia ako nevýznamné. Odkanalizovanie obcí môže mať nepriamy, dlhodobý a mierne pozitívny vplyv na kvalitu obytného prostredia

Vplyvy na klimatické pomery:

Navrhovaná činnosť má charakter prevažne podzemnej líniovej stavby. Trasy vodovodných a kanalizačných potrubí budú vedené najmä v existujúcich cestách, miestnych komunikáciách, spevnených a nespevnených plochách.

Počas výstavby dôjde v pracovnom páse k dočasnému odkrytiu povrchov a na nespevnených plochách aj k lokálnemu narušeniu vegetačného a pôdneho krytu. Odkryté plochy sa môžu počas suchého a teplého počasia viac prehrievať a pri intenzívnych zrážkach môže dochádzať k zrýchlenému povrchovému odtoku.

Zdrojom emisií skleníkových plynov budú stavebné mechanizmy a nákladné vozidlá. Tieto emisie budú časovo obmedzené na obdobie výstavby a nebudú predstavovať významný príspevok ku globálnej zmene klímy.

Vzhľadom na líniový charakter stavby sa budú pracoviská postupne presúvať. Po uložení potrubia sa výkopy zasypú a dotknuté povrchy a vegetačný kryt sa obnovia. Vplyvy výstavby na klimatické pomery sa preto hodnotia ako lokálne, dočasné, prevažne vratné a nevýznamne negatívne..

KÓPIA

Prevádzka čerpacích zariadení bude spojená so spotrebou elektrickej energie a s nepriamymi emisiami skleníkových plynov. Vzhľadom na charakter a rozsah zariadení bude tento vplyv nevýznamný. Zvýšenie spoľahlivosti zásobovania obyvateľstva pitnou vodou možno považovať za nepriamy pozitívny prínos z hľadiska adaptácie na obdobia sucha.

Vplyvy na vodné pomery:

Niektoré úseky zasahujú do nezastavaného územia a do blízkosti vodných tokov. Záujmové územie patrí do povodia rieky Kysuca a je odvodňované jej prítokmi. Navrhované vodovodné a kanalizačné potrubia budú križovať Rudinský potok, potoky Neslušanka, Radolinka, Čambalov, Rochovica a Rudinka a bezmenné vodné toky.
Dotknuté úseky územia boli preskúmané v rámci inžinierskogeologického prieskumu PROGEO, s. r. o., Žilina, 2005: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce. Inžinierskogeologický prieskum. Záverečná správa. Hydrogeologické pomery sú z hľadiska realizácie líniových stavieb hodnotené ako pomerne nepriaznivé.
V riešenom území sa nachádzajú miestne vodné zdroje a v katastrálnom území Rudinka je územnoplánovacou dokumentáciou evidované ochranné pásmo vodného zdroja II. stupňa v lokalite Rudinka – Rochovica. Podľa dostupnej projektovej dokumentácie a porovnania navrhovaných trás s územnoplánovacími podkladmi vodovodné ani kanalizačné potrubia do evidovaných ochranných pásiem vodárenských zdrojov nezasahujú. Navrhovaná činnosť preto nebude obmedzovať využívanie existujúcich vodárenských zdrojov ani ohrozovať kvalitu vody v týchto zdrojoch.
Počas výstavby môžu byť povrchové a podzemné vody ovplyvnené najmä:

- hĺbením stavebných rýh, šácht a jám,
- prítokmi podzemnej vody do výkopov a ich odvodňovaním,
- križovaním vodných tokov a prácami v blízkosti ich korýt,
- splachovaním zeminy a jemných častíc z odkrytých plôch,
- manipuláciou s výkopovou zeminou a stavebnými materiálmi,
- havarijným únikom pohonných látok, olejov alebo iných znečisťujúcich látok.

Vplyvy výstavby na povrchové a podzemné vody sa hodnotia ako priame alebo nepriame, lokálne, dočasné a mierne negatívne. Pri otvorených križovaniach tokov môžu byť krátkodobo výraznejšie, nebudú však mať trvalý charakter. Pri dodržaní projektového riešenia a opatrení na ochranu vôd sa významné ani dlhodobé ovplyvnenie kvality, množstva alebo režimu povrchových a podzemných vôd nepredpokladá.
Navrhovaná kanalizácia bude odvádzať splaškové odpadové vody z obcí Rudina, Rudinská a Rudinka do existujúcej verejnej kanalizácie v Kysuckom Novom Meste, ktorá je zaústená do ČOV Kysucké Nové Mesto. Ide o delenú kanalizačnú sústavu určenú výlučne na odvádzanie splaškových odpadových vôd; dažďové vody do nej nebudú odvádzané.
V súčasnosti sú splaškové odpadové vody v dotknutých obciach zachytávané prevažne v žumpách alebo čistené v malých domových čistiarňach odpadových vôd. Podľa projektovej dokumentácie nie je spoľahlivá funkčnosť a tesnosť týchto zariadení vždy zabezpečená a dochádza k únikom splaškových odpadových vôd do okolitého terénu a vodných tokov.
Vybudovaním verejnej kanalizácie sa zabezpečí organizované zachytávanie a odvádzanie splaškových odpadových vôd na verejnú čistiareň odpadových vôd.
Potenciálnym nepriaznivým vplyvom môže byť mimoriadna porucha kanalizačného potrubia, šachty, výtlačného potrubia alebo čerpacej stanice, pri ktorej by mohlo dôjsť k lokálnemu úniku odpadových vôd. Ide o havarijný, lokálny a málo pravdepodobný vplyv, ktorému sa bude predchádzať kontrolou zariadení a bezodkladným odstraňovaním porúch. Toto riziko nemení celkové pozitívne hodnotenie prevádzky kanalizácie.

KÓPIA

Prevádzka verejného vodovodu nebude pri bežných podmienkach nepriaznivo ovplyvňovať kvalitu ani režim povrchových a podzemných vôd. Pri poruche potrubia môže dôjsť k lokálnemu úniku vody, zamokreniu zemín alebo vyplaveniu jemných častíc. Takýto vplyv bude krátkodobý a odstrániteľný opravou poruchy.
Prevádzka verejného vodovodu sa z hľadiska vplyvov na povrchové a podzemné vody hodnotí ako nevýznamná. Prevádzka verejnej kanalizácie bude mať jednoznačne pozitívny, dlhodobý a významný vplyv v rozsahu dotknutých obcí, pretože zabezpečí kontrolované odvádzanie splaškových odpadových vôd na verejnú čistiareň odpadových vôd a odstráni alebo podstatne obmedzí existujúce zdroje znečisťovania povrchových a podzemných vôd.

Vplyvy na pôdu:

K zásahu do pôdy môže dôjsť najmä v zelených pásoch, na nespevnených plochách a poľnohospodárskej pôde.

Prevažná časť stavebných prác sa uskutoční v existujúcich komunikáciách a na spevnených plochách, kde bude vplyv na pôdu nevýznamný. Na nespevnených pozemkoch pôjde prevažne o dočasný záber v rozsahu pracovného pásu, výkopových rýh, stavebných a montážnych jám a plôch potrebných na dočasné uloženie zeminy a materiálov.

Počas výstavby môže dôjsť k odstráneniu humusového horizontu, premiešaniu pôdnych vrstiev, zhutneniu pôdy, lokálnej zmene jej vodného režimu a zvýšeniu rizika erózie. Pri zásahu do poľnohospodárskej pôdy sa humusový horizont oddelí od ostatnej výkopovej zeminy a po ukončení prác sa použije na obnovu dotknutých plôch.

Pohyb mechanizmov a dočasné ukladanie zeminy a materiálov sa obmedzia na pracovný priestor. Výkopy a dočasne uložená zemina sa zabezpečia tak, aby nedochádzalo k erózii, rozplavovaniu zeminy alebo zamokreniu okolitých pozemkov.

Vhodná výkopová zemina sa prednostne použije na spätný zásyp alebo projektované terénne úpravy. So zeminou, ktorá nebude vhodná alebo potrebná na použitie v rámci stavby, sa bude nakladať v súlade s príslušnými predpismi.

K lokálnemu znečisteniu pôdy by mohlo dôjsť pri havarijnom úniku pohonných látok, olejov alebo iných prevádzkových kvapalín zo stavebných mechanizmov. Pri používaní technicky spôsobilých mechanizmov, dodržiavaní pracovných postupov a bezodkladnom odstránení prípadného úniku bude toto riziko málo pravdepodobné.

Po ukončení prác sa výkopy zasypú, povrchy komunikácií obnovia a dočasne dotknuté nespevnené plochy upravia do pôvodného alebo projektovaného stavu. Trvalý záber bude obmedzený na malé plochy čerpacích staníc a súvisiacich technických objektov.

Vplyvy výstavby na pôdu sa hodnotia ako priame, lokálne, dočasné, prevažne vratné a mierne negatívne. Po obnove dotknutých plôch sa nepredpokladá významná ani dlhodobá strata produkčných a environmentálnych funkcií pôdy.

Prevádzka podzemných potrubí nebude spojená s pravidelným narúšaním pôdy ani s jej ďalším plošným záberom. Pôvodné využívanie dotknutých pozemkov bude možné zachovať v rozsahu zlučiteľnom s uložením potrubí a podmienkami ich ochranných pásiem.

Potenciálnym nepriaznivým vplyvom môže byť havarijné porušenie kanalizačného potrubia, šachty alebo čerpacej stanice, pri ktorom by mohlo dôjsť k lokálnej kontaminácii pôdy. Pri poruche vodovodného potrubia môže vzniknúť lokálne zamokrenie alebo sadanie pôdy. Ide o lokálne a málo pravdepodobné vplyvy.

Odvedením splaškových odpadových vôd verejnou kanalizáciou sa zníži riziko ich presakovania z existujúcich žúmp a individuálnych zariadení do pôdy. Z tohto hľadiska bude mať prevádzka nepriamy, dlhodobý a mierne pozitívny vplyv.

KÓPIA

Vplyvy prevádzky na pôdu sa celkovo hodnotia ako nevýznamné, s mierne pozitívnym účinkom súvisiacim s kontrolovaným odvádzaním splaškových odpadových vôd.

Vplyvy na faunu, flóru a biotopy:

Vzhľadom na líniový charakter stavby a vedenie prevažnej časti trás v existujúcich komunikáciách a antropogénne ovplyvnených plochách sa nepredpokladá rozsiahly zásah do súvislých prírodných alebo poloprírodných biotopov. Citlivejšími miestami budú najmä úseky v okolí vodných tokov, brehových porastov a nespevnených plôch.

V zastavaných častiach obcí možno vzhľadom na charakter územia predpokladať najmä výskyt bežných druhov rastlín a živočíchov prispôsobených prítomnosti človeka, doprave, hluku a pravidelnej údržbe verejných priestranstiev. Vegetáciu tvoria predovšetkým trávnaté plochy, sprievodná zeleň komunikácií, záhradná zeleň a miestami náletové dreviny.

Vplyvy počas výstavby budú súvisieť najmä s výkopovými prácami, dočasným záberom pracovného pásu, pohybom mechanizmov, ukladaním zeminy a materiálov, ako aj so zvýšenou prašnosťou, hlukom a vibráciami.

V úsekoch vedených v existujúcich komunikáciách a na spevnených plochách bude zásah do vegetácie a biotopov minimálny. Lokálne ovplyvnenie vegetácie môže vzniknúť v zelených pásoch, na nespevnených plochách, pri zriaďovaní stavebných, štartovacích a cieľových jám a v miestach križovania vodných tokov.

Otvorený zásah do koryta je podľa projektovej dokumentácie navrhnutý pri križovaní potoka Radolinka zberačom B8 v rámci SO 101 a pri križovaní toku Rudinka zberačom A5 v rámci SO 301. V týchto miestach dôjde k dočasnému zásahu do mokrade a môže dôjsť k narušeniu dna a brehov, zvýšeniu zákalu, lokálnemu poškodeniu brehovej a sprievodnej vegetácie a dočasnému ovplyvneniu vodných a na vodu viazaných organizmov.

Pred realizáciou otvorených križovaní vodných tokov investor zabezpečí súhlas orgánu ochrany prírody na zmenu stavu mokrade podľa § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z.

Ak orgán ochrany prírody zistí, že navrhovanou činnosťou môže dôjsť aj k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, bude sa postupovať podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z.

Hluk, vibrácie, prašnosť a pohyb mechanizmov môžu dočasne rušiť živočíchy v okolí pracovísk. Vzhľadom na postupné presúvanie stavebných prác pozdĺž trás bude tento vplyv lokálny a časovo obmedzený. Citlivejšie druhy môžu pracovný priestor dočasne opustiť a využívať okolité plochy; po ukončení prác rušivé vplyvy zaniknú.

Prevádzka verejnej kanalizácie bude mať nepriamy, dlhodobý a pozitívny vplyv na biotu, predovšetkým prostredníctvom zlepšenia kvality vodného a pôdneho prostredia.

Vplyvy na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma:

Podľa Mapového portálu ŠOP SR územie výstavby navrhovanej činnosti nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území ani do území európskej sústavy chránených území Natura 2000. V dotknutom území platí podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny prvý stupeň ochrany.
Južne od zastavaného územia obce Rudinka sa nachádzajú prírodná rezervácia Rochovica a prírodná pamiatka Kysucká brána. Porovnaním projektovej dokumentácie s mapovými podkladmi ŠOP SR nebol zistený priamy územný stret vodovodných a kanalizačných potrubí s

KÓPIA

týmito chránenými územiami. Najbližšie trasy kanalizácie SO 301 sú vedené v zastavanom území Rudinky a v koridore existujúcich komunikácií, severne od hraníc uvedených chránených území.
Počas výstavby môžu vzniknúť lokálne a dočasné rušivé vplyvy súvisiace s pohybom stavebných mechanizmov, hlukom, prašnosťou a prítomnosťou pracovníkov. Vzhľadom na vzdialenosť chránených území, líniový charakter stavby a postupné presúvanie pracovísk sa však ovplyvnenie predmetov a cieľov ochrany prírodnej rezervácie Rochovica a prírodnej pamiatky Kysucká brána nepredpokladá.
V zastavanom území obce Rudinka je podľa Mapového portálu ŠOP SR evidovaná lokalita chránených stromov Lipy na Kyslej. Kanalizačné potrubia SO 301 sú vedené v komunikáciách v širšom okolí týchto stromov. Ich výrub ani odstránenie sa podľa projektovej dokumentácie nenavrhuje.
Keďže chránené stromy nie sú v projektovej situácii presne zamerané a mapové podklady majú rozdielnu mierku, pred začatím stavebných prác v dotknutej lokalite sa overí ich poloha a vzťah vytýčenej trasy kanalizácie k ich ochrannému pásmu. Ak sa potvrdí zásah do ochranného pásma, stavebné práce sa vykonajú v súlade s § 49 zákona č. 543/2002 Z.z. a s podmienkami príslušného orgánu ochrany prírody. Spôsob realizácie a organizácia pracoviska sa prispôsobia tak, aby sa chránené stromy zachovali a aby nedošlo k poškodeniu ich kmeňov, korún ani koreňových systémov.
Celé územie navrhovanej činnosti sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Beskydy a Javorníky. Počas výstavby pôjde o lokálne a dočasné zásahy súvisiace s realizáciou podzemných potrubí. Pri dodržaní projektového riešenia a podmienok príslušných povoľovacích orgánov sa významný nepriaznivý vplyv na funkciu a predmet ochrany chránenej vodohospodárskej oblasti nepredpokladá.
Vybudovanie verejnej kanalizácie a kontrolované odvádzanie splaškových odpadových vôd na čistiareň odpadových vôd obmedzí ich možné presakovanie z existujúcich žúmp a individuálnych zariadení do pôdy a podzemných vôd. Tým sa zníži riziko organického, mikrobiologického a nutrientového znečistenia vodného prostredia. Z hľadiska ochrany CHVO Beskydy a Javorníky sa preto prevádzka kanalizácie hodnotí ako dlhodobý a významný pozitívny vplyv.
Navrhovaná činnosť nebude mať významný negatívny vplyv na veľkoplošné ani maloplošné chránené územia, územia Natura 2000 alebo ich predmety ochrany. Vplyv na chránené stromy v Rudinke bude pri ich zachovaní, overení rozsahu ochranného pásma a dodržaní podmienok ochrany nevýznamný. Celkové vplyvy výstavby na biodiverzitu a chránené územia sa hodnotia ako lokálne, dočasné a málo významné. Prevádzka verejnej kanalizácie bude mať významný pozitívny vplyv na ochranu vôd v CHVO Beskydy a Javorníky.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability :
Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Kysucké Nové Mesto sa v širšom území navrhovanej činnosti nachádzajú viaceré prvky regionálneho územného systému ekologickej stability. Z hľadiska priestorového vzťahu k navrhovaným trasám vodovodu a kanalizácie sú rozhodujúce najmä biokoridor regionálneho významu RBk3 Neslušské vrchy – Malý Vreteň a biokoridor regionálneho významu RBk4 Majtánky – Stará lúka.
Trasy navrhovanej činnosti nezasahujú do biokoridoru regionálneho významu RBk2 Kazická Kýčera – Rochovica ani do nadregionálneho biocentra NRBc1 Ľadonhora – Brodnianka. Križovanie potoka Rochovica v obci Rudinka zároveň nepredstavuje zásah do genofondovej lokality GL54 Rochovica, ktorá je viazaná na územie prírodnej rezervácie Rochovica.

KÓPIA

Ostatné križované vodné toky – Radolinka, Čambalov, Rochovica, Rudinka a bezmenné vodné toky – nie sú v dostupnej dokumentácii RÚSES samostatne vymedzené ako regionálne biokoridory.
Navrhovaná činnosť prispieva k napĺňaniu hydroekologických opatrení RÚSES, najmä opatrenia H2 – monitorovať kvalitu povrchových vôd a eliminovať vypúšťanie odpadových vôd, a opatrenia H10 – eliminovať chemické a biologické znečistenie vodných tokov budovaním kanalizačných sietí v obciach a čistiarní odpadových vôd. Realizáciou verejnej kanalizácie a odvádzaním splaškových odpadových vôd na ČOV Kysucké Nové Mesto sa obmedzí riziko ich nekontrolovaného vypúšťania alebo presakovania do povrchových tokov, podzemných vôd a horninového prostredia. Navrhovaná činnosť je preto v súlade najmä s opatrením H10 a podporuje napĺňanie opatrenia H2 v časti eliminácie vypúšťania odpadových vôd.
Počas bežnej prevádzky nebudú uložené vodovodné a kanalizačné potrubia predstavovať mechanickú ani migračnú bariéru. Prevádzka verejného vodovodu nebude významne ovplyvňovať regionálne ani miestne prvky územného systému ekologickej stability.
Vybudovanie verejnej kanalizácie bude mať nepriamy pozitívny vplyv na hydrické prvky ÚSES. Kontrolovaným zachytávaním a odvádzaním splaškových odpadových vôd do ČOV Kysucké Nové Mesto sa obmedzí ich presakovanie do pôdy a podzemných vôd a priame alebo nepriame vypúšťanie do miestnych vodných tokov.
Zníženie organického, mikrobiologického a nutrientového zaťaženia prispeje k ochrane kvality vody, vodných a brehových biotopov a ekologickej funkcie RBk3, RBk4 a ostatných vodných tokov plniacich funkciu miestnych hydrických biokoridorov. Prevádzka verejnej kanalizácie preto bude mať na hydrické prvky ÚSES pozitívny, dlhodobý a významný vplyv v rozsahu dotknutých obcí.

Vplyvy na krajinu:

Počas výstavby dôjde k dočasnej zmene vzhľadu a využívania dotknutého územia. V pracovných úsekoch budú vytvorené výkopové ryhy, montážne jamy a plochy na dočasné uloženie zeminy, potrubí a stavebných materiálov. Dočasne sa budú v území uplatňovať stavebné mechanizmy, vozidlá a zariadenie staveniska.

Vplyvy výstavby na štruktúru, využitie a scenériu krajiny sa hodnotia ako priame, lokálne, dočasné, prevažne vratné a mierne negatívne.

Prevádzka potrubí nebude meniť základnú štruktúru ani prevažujúci spôsob využívania krajiny. Ochranné pásma môžu obmedziť niektoré činnosti v bezprostrednej blízkosti potrubí, nebudú však znamenať významnú zmenu súčasného využívania územia.

Vplyvy prevádzky na štruktúru, využitie a scenériu krajiny sa hodnotia ako lokálne a nevýznamné.

Vplyvy na urbánny komplex a využívania zeme:

Vplyvy výstavby na urbánny komplex a využívanie zeme sa hodnotia ako lokálne, dočasné, prevažne vratné a mierne negatívne.

Rozšírením verejného vodovodu sa zvýši spoľahlivosť zásobovania obyvateľstva pitnou vodou. Vybudovaním verejnej kanalizácie sa zabezpečí organizované odvádzanie splaškových odpadových vôd na verejnú čistiareň odpadových vôd a obmedzí sa využívanie existujúcich žúmp a nevyhovujúcich domových čistiarní odpadových vôd.

KÓPIA

Prevádzka navrhovanej činnosti bude mať dlhodobý pozitívny vplyv na technickú vybavenosť, hygienické podmienky, kvalitu bývania a možnosti ďalšieho rozvoja dotknutých obcí.

Vplyvy na klimatické a kultúrne pamiatky:
Podľa Registra nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok Pamiatkového úradu SR nie sú v obciach Rudina, Rudinská a Rudinka evidované nehnuteľné národné kultúrne pamiatky.
V dotknutom území sa môžu nachádzať objekty miestneho kultúrneho, sakrálneho alebo historického významu, navrhovaná výstavba vodovodu a kanalizácie však nevyžaduje ich odstránenie, prestavbu ani iný priamy zásah. Trasy potrubí budú vedené najmä v existujúcich cestách, miestnych komunikáciách, spevnených a nespevnených plochách.
Počas výstavby môže dôjsť iba k dočasnému ovplyvneniu okolia hlukom, prašnosťou, stavebnou dopravou a dopravnými obmedzeniami. Vzhľadom na líniový charakter stavby budú tieto vplyvy lokálne, krátkodobé a viazané na aktuálny pracovný úsek.

Vplyvy na paleontologické náleziska a významné archeologické lokality:
V dostupných podkladoch nie je uvedený zásah navrhovanej činnosti do známeho archeologického alebo paleontologického náleziska. Vzhľadom na rozsah zemných prác však nemožno úplne vylúčiť náhodný nález.

Ak sa počas výstavby zistí archeologický nález, nálezca oznámi túto skutočnosť príslušnému krajskému pamiatkovému úradu priamo alebo prostredníctvom obce a zabezpečí ochranu nálezu do vykonania obhliadky. Postupovať sa bude podľa § 40 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.

V prípade nálezu chránenej skameneliny alebo chráneného nerastu sa bude postupovať podľa § 38 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a podľa pokynov príslušného orgánu ochrany prírody.

Pri dodržaní uvedených postupov sa významné negatívne vplyvy na archeologické ani paleontologické náleziská nepredpokladajú.

Vplyvy presahujúce štátne hranice:
Predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti nepresahujú štátnu hranicu SR.

Vyvolané súvislosti , ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území(so zreteľom na druh, formu a stupeň existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov , kultúrnych pamiatok)
V súvislosti s výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti sa neočakávajú žiadne relevantné vyvolané súvislosti vo vzťahu k súčasnému stavu životného prostredia v dotknutom území, ktoré nie sú predmetom predchádzajúcich hodnotení.

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie
Podľa zákona je navrhovateľ povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti so zákonom, s rozhodnutím vydaním podľa zákona a ich podmienkami.

ZÁVEREČNÉ VYHODNOTENIE

OÚ Kysucké Nové Mesto posúdil zámer navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných

KÓPIA

vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona použil OÚ Kysucké Nové Mesto kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

OÚ Kysucké Nové Mesto konštatuje, že v rámci realizácie zámeru nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostanú zachované.

OÚ Kysucké Nové Mesto vyhodnotil navrhovanú činnosť uvedenú v zámere z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Účelom navrhovanej činnosti je odkanalizovanie obcí Rudina, Rudinská a Rudinka, ktoré v súčasnej dobe nemajú vybudovanú splaškovú kanalizáciu a splaškové vody sú zachytávané v bezodtokových zberných nádržiach, tzv. žumpách resp. v malých čističkách odpadových vôd (ďalej len „ČOV“). Súčasťou navrhovanej činnosti bude aj vybudovanie verejného vodovodu v obci Rudina a rozšírenie verejného vodovodu v obci Rudinská.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti OÚ Kysucké Nové Mesto vyhodnotil predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné.

OÚ Kysucké Nové Mesto s poukazom na doručené stanoviská má za to, že zámer navrhovanej činnosti je v dotknutom území akceptovateľná a environmentálne prijateľná za dodržania podmienok na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie určených vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania.

OÚ Kysucké Nové Mesto na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude navrhovaná činnosť predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

UPOZORNENIE

Podľa § 29 ods. 15 zákona EIA dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 25 ods. 2 zákona EIA doručovanie v zisťovacom konaní dotknutému orgánu, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutej obci a navrhovateľovi sa realizuje podľa

KÓPIA

osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Všetky úkony príslušného orgánu vo vzťahu k doručovaniu verejnosti a dotknutej verejnosti sa realizujú prostredníctvom zverejňovania úkonov v centrálnom informačnom systéme, pričom za deň doručenia sa považuje deň zverejnenia.

Podľa § 38 ods. 1 zákona EIA navrhovateľ je povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene s týmto zákonom, s rozhodnutím zo zisťovacieho konania, so záverečným stanoviskom a záväzným stanoviskom zo zisťovacieho konania vydaným podľa tohto zákona a ich podmienkami.

Podľa § 38 ods. 6 zákona EIA rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Podľa § 29 ods. 19 zákona EIA väzné stanovisko zo zisťovacieho konania má platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov. Pri predlžovaní platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania príslušný orgán vyhodnotí, či došlo k podstatným zmenám podmienok v dotknutom území alebo k novým skutočnostiam súvisiacim s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou. Ak k takým zmenám došlo, príslušný orgán primerane podmienky určené v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania upraví alebo doplní alebo platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nepredĺži. Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

POUČENIE

Podľa § 30 ods.1 zákona EIA, proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania, môže podať odvolanie navrhovateľ, dotknutá verejnosť a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať.

Podľa § 30 ods. 2 zákona EIA navrhovateľ a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, môžu podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania. Dotknutá verejnosť môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania v centrálnom informačnom systéme.

Odvolenie proti tomuto záväznému stanovisku sa podáva príslušnom orgáne, ktorý napadnuté záväzné stanovisko vydal. (Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 04 Kysucké Nové Mesto)

Uplynutím lehoty na odvolanie nadobúda záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatnosť.

Podľa § 29 ods. 20 zákona EIA Dotknutá verejnosť uvedená v § 3 písm. t) sa môže žalobou podľa § 178 ods. 3 Správneho súdneho poriadku domáhať zrušenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vydaného podľa odseku 16, ktorým sa určilo, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena sa nebude posudzovať podľa tohto zákona, a napadnúť jeho vecnú alebo procesnú zákonnosť.

KÓPIA

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Mgr. Ivana Valentová
poverená vykonávaním funkcie vedúcej odboru
starostlivosti o životné prostredie