SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 11933-42516/47-9/2026

Banská Bystrica dňa 23. 10. 2026

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO
ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „inšpekcia"), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 3 písm. l v spojení s § 56a písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje podľa § 29 ods. 3, v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „Agro-fotovoltická elektráreň Gemer", navrhovateľa Enery Slovakia s.r.o., so sídlom Tomášikova 19, 821 02 Bratislava – Ružinov, IČO 53 717 392 v zastúpení INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica takto:

Navrhovaná činnosť „Agro-fotovoltická elektráreň Gemer", uvedená v predloženom zámere,

sa bude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná činnosť „Agro-fotovoltická elektráreň Gemer" bude umiestnená v Banskobystrickom kraji, v okrese Revúca, v obci Gemer, na pozemkoch v k. ú. Gemer parcela C-KN č. 5629, 5628, 5627, 5626, 5625.

Predmetom činnosti je agro-fotovoltická elektráreň, ekologická produkcia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov priamou premenou slnečnej energie, vrátane prevádzkových rozvodov, merania a regulácie. Vyvedenie výkonu z fotovoltickej elektrárne do elektrického vedenia miestnej distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. bude o výkone približne 48 MW. Ako súčasť fotovoltického systému je uvažované s inštaláciou batériového úložiska, ktoré slúži na akumuláciu elektrickej energie v čase nízkeho odberu a zásobovanie predmetnej oblasti v čase vysokej spotreby. Cieľom navrhovanej činnosti je kombinácia výroby elektrickej energie z obnoviteľného zdroja so zachovaním vegetačne aktívnych plôch extenzívnou pastvou oviec alebo mozaikovým kosením.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ Enery Slovakia s.r.o., so sídlom Tomášikova 19, 821 02 Bratislava – Ružinov, IČO 53 717 392 v zastúpení INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica (ďalej len „navrhovateľ") doručil dňa 06.08.2026 Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Banská Bystrica, odboru environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „inšpekcia") podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA") zámer navrhovanej činnosti: „Agro-fotovoltická elektráreň Gemer" (ďalej len „zámer navrhovanej činnosti") vypracovaný podľa prílohy č. 9 k zákonu o EIA, spracovateľom INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, august 2026.

Inšpekcia následne upovedomila listom č. 11933-34159/47-9/2026 zo dňa 25.08.2026 o tom, že dňom doručenia zámeru sa začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. 4 zákona o EIA zaslala vyššie uvedeným upovedomením zámer navrhovanej činnosti dotknutým orgánom, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. Inšpekcia zároveň uvedeným listom informovala o určení termínu ústneho pojednávania a prizvala naň navrhovateľa.

Súčasne inšpekcia podľa § 29 ods. 4 zákona o EIA dňa 25.08.2026 zverejnila zámer navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/agro-fotovolticka-elektraren-gemer

Na tejto adrese inšpekcia zároveň informovala verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o EIA.

Dotknutá obec podľa § 29 ods. 4 zákona o EIA zverejnila na základe doručenia listu č. 11933-34159/47-9/2026 zo dňa 25.08.2026 zámer navrhovanej činnosti na svojej úradnej tabuli dňa 28.08.2026 po dobu 21 dní od jeho doručenia, t.j. do 17.09.2026.

Navrhovaná činnosť je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona o EIA nasledovne:
Kapitola 4. Energetika, Položka č. 13:

Zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie (fotovoltické elektrárne), okrem zariadenia na uskladňovanie elektriny, ktoré sú pripojené na tom istom mieste pripojenia a zariadení integrovaných do budovy v existujúcich alebo budúcich umelých konštrukciách, okrem umelých vodných plôch s výkonom od 5 MW do 50 MW pre zisťovacie konanie.

Podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona o EIA musí byť predmetom zisťovacieho konania každá navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B.

Dňa 18.09.2026 sa na inšpekcii v súlade s § 29 ods. 7 zákona o EIA uskutočnilo ústne pojednávanie za prítomnosti navrhovateľa a spracovateľa zámeru navrhovanej činnosti. Inšpekcia na ústnom pojednávaní prítomných poučila, že pokiaľ doručili písomné stanovisko podľa § 29 ods. 4 zákona o EIA, môžu svoje pripomienky a požiadavky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní. Prítomných oboznámila so všeobecnými skutočnosťami týkajúcimi sa prebiehajúceho konania, s predmetom konania, s obsahom a počtom doručených stanovísk v rámci konania, či išlo o stanoviská súhlasné, resp. nesúhlasné. Ďalej inšpekcia oboznámila prítomných, že jej neboli doručené stanoviská od verejnosti a o ďalších skutočnostiach relevantných z hľadiska doterajšieho priebehu konania podľa zákona o EIA.

K oznámeniu zámeru navrhovanej činnosti bolo inšpekcii podľa § 29 ods. 5 zákona o EIA doručených celkovo šesť stanovísk od dotknutých orgánov a jedno odborné stanovisko od NP Muránska planina (vyžiadané Okresným úradom Revúca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny).

1. Banskobystrický samosprávny kraj vydal stanovisko č. 10883/44003/2026 dňa 01. 09. 2026:
Po preskúmaní zámeru Banskobystrický samosprávny kraj **požaduje**, vzhľadom na umiestnenie FVE v území, predmetný zámer **posudzovať** podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Plne sa stotožňuje s vyjadrením Okresného úradu Revúca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, k navrhovanému zámeru pred zahájením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA): „Tunajší úrad nesúhlasí s predloženým zámerom navrhovanej činnosti „Fotovoltická elektráreň Gemer“, a to z nasledovných dôvodov:

1. Dotknuté pozemky sú súčasťou regionálneho biokoridora RBk12 Gemer. V dokumente RÚSES okresu Revúca (str. 280) sú pre tento biokoridor uvedené Ekostabilizačné a manažmentové opatrenia, napr. vylúčiť akékoľvek trvalé a nepriechodné oplotenie pozemkov v biokoridore, zachovať alebo obnoviť krajinnú štruktúru s vysokým podielom heterogénnych prvkov súčasnej krajinnej štruktúry a Ohrozenia, konfliktné uzly, bariéry ako napr. výstavba väčších urbanizovaných komplexov ako priemyselné areály, veľkoplošné oplotenie poľnohospodárskych kultúr a trvalých trávnych porastov, rozorávanie lúk. Výstavba fotovoltickej elektrárne a jej oplotenie je v rozpore s predmetnými manažmentovými opatreniami a ohrozeniami uvedenými v dokumente RÚSES okresu Revúca. Umiestnenie fotovoltických panelov na lúky/travinné porasty by viedlo k ich postupnej likvidácii a znamenalo by to narušenie krajinnej štruktúry na danej lokalite.
2. Na dotknutých pozemkoch sa nachádzajú travinné porasty, pričom tu dochádza k postupnej obnove travinných biotopov (na pozemkoch sa postupne obnovuje biotop európskeho významu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky). Výstavbou fotovoltickej

elektrárne na dotknutých pozemkoch by došlo k zničeniu existujúcich travinnných spoločenstiev, čím by už k obnove biotopu európskeho významu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky na danej lokalite nedošlo.

3. Umiestnenie fotovoltickej elektrárne na lúke/travinnom poraste má negatívny vplyv:
   - na lokálnu biodiverzitu: výstavbou fotovoltickej elektrárne dôjde k významnému zníženiu druhového zloženia (rastlinné a živočíšne druhy) na dotknutých pozemkoch,
   - z hľadiska možnej erózie/rizika erózie: prúd vody stekajúci z panelov môže pri prívalových dažďoch (ktoré sú prejavom klimatickej zmeny) spôsobovať lokálnu pôdnu eróziu, najmä ak pod panelmi dochádza k degradácii vegetačného krytu,
   - na miestnu mikroklímu, keďže vzniká tzv. fotovoltický tepelný ostrov - ide o lokálne zvýšenie teploty vzduchu a povrchu v okolí fotovoltiky. Solárne panely absorbujú slnečné žiarenie a časť z neho vyžarujú do okolia ako teplo. To môže zvýšiť lokálnu teplotu vzduchu nad elektrárňou a prispieť k lokálnemu otepľovaniu. Tepelné ostrovy urýchľujú klimatickú zmenu.
4. Likvidácia trvalých trávnych porastov, ku ktorej by v určitom rozsahu došlo pri stavebnej činnosti pri výstavbe fotovoltickej elektrárne urýchľuje klimatickú zmenu.
5. Vplyv výstavby fotovoltickej elektrárne na klimatickú zmenu v danom území môže byť významný aj v kontexte toho, že neďaleko v priľahlom území - v k.ú. Starňa a Tornaľa sa fotovoltické elektrárne na zabratej poľnohospodárskej pôde už nachádzajú a ďalšie v k.ú. Starňa na lúkach a pasienkoch sú plánované."

V dokumentácii zámeru posudzovanej činnosti absentuje údaj o skutočnosti, že predmetný zámer je umiestnený v trase tranzitného plynovodu ako i v ochranných pásmach ropovodu a plynovodu, čím je predmetný zámer v rozpore s regulatívmi 7.3.3 a 7.3.4. Záväznej časti ÚPN VÚC BBK: „7.3.3. v priestorovom usporiadaní rešpektovať určené ochranné pásma a bezpečnostné pásma jestvujúcich a navrhovaných plynovodov, teplovodov a produktovodov, 7.3.4. rešpektovať ochranné pásmo ropovodných potrubí - 300 m na obidve strany od krajného potrubia."

Upozorňuje, že zámer je v rozpore so Záväzným regulatívom ÚPN VÚC BBK 4.5.: „4.5. Rešpektovať platné územné systémy ekologickej stability, biocentrá, terestrické a hydrické migračné koridory, interakčné prvky, pufrovacie zóny, genofondové lokality, chránené nelesné a lesné biotopy."

V ďalšom konaní požaduje posúdiť vplyv činnosti na:

- krajinný ráz daného územia i s ohľadom na okolité jestvujúce fotovoltické elektrárne;
- posúdiť vplyv navrhovaného zámeru na jestvujúci biokoridor RBk12 Gemer;
- posúdiť vplyv navrhovanej činnosti na jestvujúci produktovod a plynovod celoštátneho významu a zámer dodatočne odkonzultovať i s príslušnými správcami verejného technického vybavenia územia.

Vyjadrenie inšpekcie: Inšpekcia stanovisko akceptuje, požiadavky a pripomienky sú zohľadnené v rozsahu hodnotenia. Vznesené námietky a pripomienky budú predmetom riešenia v ďalšom povoľovaní.

Vyjadrenie navrhovateľa: Navrhovateľ sa so stanoviskom Banskobystrického samosprávneho kraja podrobne oboznámil a uplatnené pripomienky bude rešpektovať ako bolo podrobne opísané vo vyššie uvedených vyjadreniach k pripomienkam. Ide najmä o požiadavky súvisiace s regionálnym biokoridorom RBk12 Gemer, krajinným rázom, existujúcimi trávnymi porastmi, kumulatívnym pôsobením fotovoltických zariadení a vzťahom projektu k nadradenej technickej infraštruktúre. BBSK zároveň požaduje preverenie vzťahu navrhovanej činnosti k plynovodu a produktovodu a konzultáciu s ich správcami. V súčasnej fáze prípravy však ešte nie je uzatvorené konečné priestorové usporiadanie areálu. Presná poloha jednotlivých radov fotovoltických panelov, rozsah oplotenia, vedenie vnútroareálových komunikácií a káblových

trás, umiestnenie technologických zariadení a ich vzťah k jednotlivým územným limitom budú definitívne stanovené až pri spracovaní projektovej dokumentácie. Práve v tejto fáze bude možné jednotlivé požiadavky BBSK premietnuť do projektu konkrétnym spôsobom a overiť ich vo vzťahu k reálnemu technickému riešeniu dodržania všetkých stanovených ochranných pásiem, ktoré je predmetom práve projektovej dokumentácie, keďže aktuálne je navrhovaná činnosť v predprojektovej fáze. Pri ďalšom rozpracovaní projektu bude potrebné osobitne riešiť najmä zachovanie funkčnosti RBk12 Gemer, obmedzenie bariérového účinku oplotenia, ochranu hodnotnejších častí trávnych porastov, vizuálne začlenenie areálu do krajiny a rešpektovanie ochranných a bezpečnostných pásiem existujúcich líniových stavieb. Požiadavky vyplývajúce zo záväznej časti ÚPN VÚC Banskobystrického kraja musia byť pri návrhu konkrétneho dispozičného riešenia rešpektované. Navrhovateľ zároveň počíta s tým, že projekt nebude vypracovaný izolovane od dotknutých subjektov. Pred jeho finalizáciou bude podľa potreby koordinované konkrétne technické riešenie s Banskobystrickým samosprávnym krajom, príslušným orgánom ochrany prírody, ako aj so správcami dotknutej technickej infraštruktúry. V prípade plynovodu a ropovodu pôjde najmä o overenie ich presnej polohy, rozsahu ochranných a bezpečnostných pásiem a podmienok, ktoré bude potrebné zapracovať do projektovej dokumentácie. BBSK vo svojom stanovisku výslovne požaduje dodatočnú konzultáciu s príslušnými správcami verejného technického vybavenia územia. Takýto spôsob ďalšej prípravy umožní reagovať na jednotlivé pripomienky v čase určenom pre stavebné konanie, keď už budú k dispozícii podrobné technické údaje a bude možné konkrétne preveriť vzájomné väzby medzi projektom, ekologickými prvkami krajiny a existujúcou technickou infraštruktúrou. Navrhovateľ preto navrhuje, aby boli podstatné požiadavky uvedené v stanovisku BBSK zohľadnené ako podmienky v rozhodnutí zo zisťovacieho konania, ktoré budú vstupovať do ďalšej prípravy stavebného zámeru. Ich konkrétne technické naplnenie bude následne preukázané v projektovej dokumentácii a v rámci príslušných povoľovacích procesov. Pri takto nastavenom postupe bude možné jednotlivé pripomienky riešiť adresne, v koordinácii s BBSK a ostatnými dotknutými subjektmi a na základe už konkretizovaného projektového riešenia.

2. Okresný úrad Revúca, orgán štátnej vodnej správy, vydal stanovisko č. OU-RA-OSZP-2026/001109-002 zo dňa 08. 09. 2026, v ktorom z hľadiska štátnej vodnej správy, ochrany vodných pomerov súhlasí so zámerom pre navrhovateľa, bez pripomienok. Tunajší úrad nepožaduje zámer posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Tunajší úrad upozorňuje na legislatívu v spojitosti s povoľovacím konaním (s konaním o stavebnom zámere) „Agrofotovoltická elektráreň Gemer“ v k. ú. Gemer :

1. Z vodohospodárskeho hľadiska je predmetná stavba situovaná v blízkosti: - Vodného toku [Krupičný - Orogváň (ľavostranny prítok vodného toku Slaná)] v správe SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU , štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepný závod, Ďumbierska 910/14, 040 01 Košice. V zmysle § 49 ods. 2 vodného zákona, môže správca vodného toku pri výkone správy užívať pobrežné pozemky. Pre vodný tok Krupičný – Orogváň, ako drobný vodný tok, je to územie o šírke 5,0 m od brehovej čiary vodného toku. V zmysle § 50 vodného zákona vlastník pobrežného pozemku je povinný: a) umožniť správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia; b) dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu, znemožniť alebo sťažiť riadnu prevádzku a údržbu vodného toku a s ním súvisiacich vodných stavieb; c) umožniť za náhradu umiestnenie a prevádzku ciach, vodočtov, vodomerov a iných meracích zariadení na zisťovanie údajov o vodnom toku. Ďalej vlastník pobrežného pozemku je povinný udržiavať breh v takom stave, aby sa netvorili prekážky, ktoré bránia nehatenému odtoku vody, sťažujú alebo znemožňujú prístup k vodnému toku alebo podporujú usadzovanie plavenín alebo ukladanie splavenín (§ 50

ods. 4 vodného zákona). - Melioračného zariadenia v správe Hydromeliorácii, š. p., Vrakunská 29, Bratislava.

2. Dodržiavať zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie inšpekcie: Inšpekcia stanovisko akceptuje, vznesené námietky a pripomienky budú predmetom riešenia v ďalšom povoľovaní.

3. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, vydal stanovisko č. OU-RA-OSZP-2026/001117-003 zo dňa 11. 09. 2026, v ktorom požaduje, aby bola navrhovaná činnosť **ďalej posudzovaná** z nasledovných dôvodov:

- Dotknuté pozemky sú v zmysle Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Revúca súčasťou regionálneho biokoridora RBk12 Gemer.
- Na dotknutých pozemkoch sa nachádzajú travinné porasty (ide o zatrávnenú ornú pôdu), pričom v rámci týchto porastov v súčasnosti dochádza k postupnej obnove travinných biotopov, t.j. na pozemkoch sa postupne obnovuje biotop európskeho významu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky. Výstavbou fotovoltickej elektrárne na dotknutých pozemkoch by došlo k narušeniu a zničeniu existujúcich travinných spoločenstiev, čím by už nedošlo k obnove biotopu európskeho významu Lk1 na danej lokalite.
- Umiestnenie fotovoltickej elektrárne na lúke má negatívny vplyv na lokálnu biodiverzitu, z hľadiska možnej erózie/ rizika erózie, na miestnu mikroklímu, keďže vzniká tzv. fotovoltický tepelný ostrov. Ide o lokálne zvýšenie teploty vzduchu a povrchu v okolí fotovoltiky. Solárne panely absorbujú slnečné žiarenie a časť z neho vyžarujú do okolia ako teplo. To môže zvýšiť teplotu vzduchu nad elektrárňou a prispieť k lokálnemu otepľovaniu. Tepelné ostrovy urýchľujú klimatickú zmenu.
- Likvidácia trvalých trávnych porastov, ku ktorej by v určitom rozsahu došlo pri stavebnej činnosti (pri výstavby fotovoltickej elektrárne) urýchľuje klimatickú zmenu.
- Vplyv výstavby fotovoltickej elektrárne na klimatickú zmenu v danom regióne môže byť významný aj v kontexte toho, že neďaleko v priľahlom území - konkrétne v k. ú. Starňa a k. ú. Tornaľa sa fotovoltické elektrárne na zabratej poľnohospodárskej pôde už nachádzajú a ďalšie v k. ú. Starňa na lúkach a pasienkoch sú plánované.
- Nie je vylúčený negatívny vplyv navrhovanej činnosti na biotu a biodiverzitu.

Súčasne tunajší úrad navrhuje nasledovné požiadavky na určenie rozsahu hodnotenia:

- Komplexne vyhodnotiť vplyv navrhovanej činnosti (elektrárne a oplotenia) na regionálny biokoridor RBk12 Gemer.
- Vyhodnotiť vplyv navrhovanej činnosti na existujúce trvalé trávne porasty a potenciálny biotop európskeho významu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky. Za týmto účelom je potrebné vykonať mapovanie biotopov európskeho a národného významu na danej lokalite.
- Posúdiť a vyhodnotiť tepelný efekt fotovoltických panelov na mikroklímu dotknutého územia (vznik tepelného ostrova) so zameraním na problematiku prehrievania plôch.
- Posúdiť a vyhodnotiť vplyv navrhovanej činnosti na eróziu pôdy v danom území.- Vyhodnotiť kumulatívny vplyv na mikroklímu oblasti v súvislosti s existujúcimi aj plánovanými (schválenými) fotovoltickými elektrárňami v blízkom okolí (Tornaľa, Starňa).
- Vyhodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti na biodiverzitu územia fotovoltickej elektrárne z hľadiska súčasného stavu, v priebehu výstavby aj následnej prevádzky elektrárne.
- Vykonať monitoring migračnej priechodnosti riešeného územia odborne spôsobilou osobou v štádiu pred realizáciou činnosti, počas výstavby a počas jej prevádzky.
- V rámci správy o hodnotení bližšie popísať spôsob osadenia fotovoltických panelov a výstavby oplotenia (s uvedením lokalizácie a typu oplotenia, jeho rozmerov atď.),

zhodnotiť vegetáciu v riešenom území a opísať terénne a sadové úpravy a to v maximálnej miere podrobnosti.

- Pre všetky identifikované negatívne vplyvy navrhnúť konkrétne opatrenia na ich elimináciu, ktorých splnenie bude možné reálne vyhodnotiť.

Vyjadrenie inšpekcie: Inšpekcia stanovisko akceptuje, po ústnom konaní vyzvala Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, na doplnenie a konkretizovanie uvedených pripomienok.

Vyjadrenie navrhovateľa: Navrhovateľ je pripravený uvedené požiadavky rešpektovať a súhlasí s tým, aby boli v primeranom a dostatočne konkretizovanom rozsahu premietnuté do podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania a následne zohľadnené v stavebnom zámere, realizácii a prevádzke navrhovanej činnosti. Navrhovateľ má pritom za to, že charakter uvedených požiadaviek umožňuje ich riešenie prostredníctvom konkrétnych podmienok stanovených v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania a ich následného plnenia v príslušných etapách prípravy stavebného zámeru. V tejto súvislosti navrhovateľ považuje za dôležité, aby jednotlivé požiadavky boli v prípade ich uloženia ako podmienok formulované dostatočne konkrétne, jednoznačne a kontrolovateľne. V súčasnom znení predstavujú viaceré z nich skôr všeobecné tematické okruhy ďalšieho hodnotenia, pričom nie je bližšie stanovený ich požadovaný rozsah, spôsob vykonania, časový rámec ani kritériá, na základe ktorých má byť ich splnenie následne vyhodnotené. V prípade požiadavky na mapovanie biotopov by preto bolo potrebné spresniť najmä požadovaný priestorový rozsah (ktorý v súčasnom štádiu nie je definovaný, ochranné pásma infraštruktúry projektujú odborne spôsobilé profesie v stavebnom zámere), obdobie vykonania a požadovanú odbornú úroveň mapovania. Pri monitoringu migračnej priechodnosti je potrebné bližšie určiť jeho predmet, rozsah, periodicitu a obdobie vykonávania. Obdobne pri hodnotení tepelného efektu, erózneho rizika, biodiverzity a kumulatívnych vplyvov by bolo vhodné uviesť, aký rozsah hodnotenia sa od navrhovateľa očakáva a voči akým konkrétnym parametrom alebo územiu má byť hodnotenie vykonané. Takéto spresnenie je významné aj z praktického hľadiska, pretože jednotlivé požiadavky majú rozdielny charakter a viažu sa na rozdielne fázy prípravy projektu. Časť z nich predstavuje odborné podklady, ktoré je potrebné zabezpečiť ešte pred definitívnym spracovaním projektového riešenia, zatiaľ čo iné možno relevantne vyhodnotiť až vo väzbe na konkrétne technické parametre projektu. S prihliadnutím na charakter požiadaviek uvedených v odbornom stanovisku Správy Národného parku Muránska planina navrhovateľ navrhuje, aby v prípade ich premietnutia do záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania bolo pri každej z nich primerane špecifikované aj štádium prípravy alebo realizácie navrhovanej činnosti, v ktorom má dôjsť k jej splneniu, napr. pred spracovaním stavebného zámeru, v rámci jeho spracovania, pred začatím realizácie alebo počas prevádzky. Súčasne by mal byť pri každej požiadavke v primeranom rozsahu zrejmý jej obsah, požadovaný výstup a spôsob preukázania jej splnenia. Podmienky uvedené v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania teda budú premietnuté do stavebného zámeru a ich splnenie bude následne preukazované a overované v príslušných povoľovacích procesoch. Zároveň bude spôsob ich konkrétneho naplnenia v primeranom rozsahu priebežne konzultovaný s príslušnými dotknutými orgánmi a ďalšími relevantnými subjektmi tak, aby boli jednotlivé požiadavky splnené vecne správne, v príslušnej fáze prípravy projektu a spôsobom zodpovedajúcim účelu, pre ktorý boli stanovené.

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote vydal stanovisko č. RÚVZRS/OPPL/1701/7967/2026 zo dňa 14. 09. 2026, v ktorom z hľadiska verejného zdravotníctva súhlasí so zámerom bez pripomienok.

Vyjadrenie inšpekcie: Bez pripomienok.

6. Okresný úrad Revúca, úsek odpadového hospodárstva, vydal stanovisko č. OU-RA-OSZP-2026/001107-002 zo dňa 14. 09. 2026. Pri preštudovaní zámeru tunajší úrad zistil, že:

1. V zámere nie je uvedená predpokladaná hmotnosť jednotlivých druhov odpadov v tonách a predpokladaný spôsob ich spracovania v zmysle ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
2. Zoznam odpadov uvedený v tabuľkách je v rozpore s charakterom navrhovanej činnosti počas výstavby a prevádzky fotovoltickej elektrárne, napr. vznik odpadu s katalógovým číslom 20 03 99, názov odpadu komunálne odpady inak nešpecifikované, vznik stavebných odpadov skupiny č. 17 počas prevádzky fotovoltickej elektrárne a pod.
3. V tabuľke „Predpokladané odpady vznikajúce počas výstavby navrhovanej činnosti" názvy odpadov s katalógovými číslami 17 01 07 a 17 09 04 nie sú uvedené podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.
4. V tabuľke „Predpokladané druhy odpadov vznikajúce počas prevádzky navrhovanej činnosti" názov odpadu s katalógovým číslom 17 04 05 nie je uvedený podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.
5. Podľa zámeru, cit.: „Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať dodávateľ stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov na základe ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch." Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu.

Tunajší úrad dáva k zámeru tieto pripomienky a požiadavky:

- Katalógové čísla a názvy jednotlivých druhov odpadov uvádzať podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.
- Prehodnotiť vznik jednotlivých druhov odpadov počas výstavby a počas prevádzky fotovoltickej elektrárne podľa charakteru navrhovanej činnosti. Za rešpektovania uvedených pripomienok a požiadaviek tunajší úrad predložený zámer z hľadiska odpadového hospodárstva nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Za rešpektovania uvedených pripomienok a požiadaviek tunajší úrad predložený zámer z hľadiska odpadového hospodárstva nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Vyjadrenie inšpekcie: Inšpekcia stanovisko akceptuje, požiadavky a pripomienky sú zohľadnené v rozsahu hodnotenia. Vznesené námietky a pripomienky budú predmetom riešenia v ďalšom povoľovaní.

Vyjadrenie navrhovateľa: Uvedené pripomienky a požiadavky zo strany orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva budú navrhovateľom striktne rešpektované a jednotlivé odpady vznikajúce počas výstavby a prevádzky budú upresnené v nasledujúcom stupni povoľovania navrhovanej činnosti, podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.

7. Okresný úrad Revúca, úsek ochrany ovzdušia, vydal stanovisko č. OU-RA-OSZP-2026/001108-002 zo dňa 16. 09. 2026, v ktorom po preštudovaní predloženého zámeru konštatuje, že navrhovaná činnosť nebude počas prevádzky predstavovať významný zdroj znečisťovania ovzdušia. Počas realizácie stavby je potrebné prijať opatrenia na obmedzenie sekundárnej prašnosti (čistenie komunikácií, kropenie v suchom období, zakrývanie sypkých materiálov). Z hľadiska ochrany ovzdušia **nemá** k predloženému zámeru **pripomienky**.

Vyjadrenie inšpekcie: Bez pripomienok.

8. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica vydal záväzné stanovisko č. záznamu Z-PUSR-076329/2026/BRE zo dňa 30.09.2026 **súhlasí** s realizáciou zámeru s nasledovnou podmienkou:

- Navrhovateľ posudzovanej činnosti, prípadne jeho splnomocnenec, predloží KPÚ Banská Bystrica žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k stavebnému zámeru na stavbu „Agro-fotovoltická elektráreň Gemer", situovaného mimo pamiatkového územia, parc. KN-C č. 5629, 5628, 5627, 5626, 5625, k. ú. Gemer, okres Revúca, za účelom získania podkladu pre konanie stavebného úradu.

Vyjadrenie inšpekcie: Inšpekcia berie na vedomie. Podmienka je akceptovaná.

Inšpekcia listom č. 11933-38812/47-9/2026 zo dňa 29.09.2026 požiadala po ústnom konaní Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „OÚ RA") o konkretizovanie požiadaviek uvedených v záväznom stanovisku č. OU-RA-OSZP-2026/001117-003 zo dňa 11.09.2026 v lehote do 5 pracovných dní.

OÚ RA zaslal inšpekcii stanovisko č. OU-RA-OSZP-2026/001183-002 zo dňa 01.10.2026, v ktorom konkretizoval svoje požiadavky a dopĺňa stanovisko nasledovne:

- Predpokladaný negatívny vplyv na regionálny biokoridor RBk12 Gemer:
  - posúdiť, či navrhovaná stavba FVE v biokoridore nie je v rozpore s dotknutým prvkom RÚSESu, keďže ide o stavbu, ktorá je naviac oplotená a priamo zasahuje do predmetného biokoridoru (Rbk12 Gemer), ktorého účelom je umožnenie migrácie veľkých šeliem a kopytníkov, a zároveň v rámci predmetného biokoridoru sú uvedené ohrozenia, konfliktné uzly, bariéry a to konkrétne: výstavba väčších urbanizovaných komplexov ako priemyselné areály..., intenzívne poľnohospodárstvo a využívanie krajiny, veľkoplošné oplotenie poľnohospodárskych kultúr a trvalých trávnych porastov;
  - ekostabilizačné a manažmentové opatrenia pre tento biokoridor sú napr. neurbanizovať plochy biokoridoru a jeho bezprostrednú blízkosť, vylúčiť akékoľvek trvalé a nepriechodné oplotenie pozemkov v biokoridore
  - tunajší úrad navrhuje uskutočniť terénny zoologický prieskum v danom biokoridore Rbk12 Gemer z dôvodu zistenia funkčnosti a priepustnosti biokoridoru pre veľké šelmy a kopytníky;
- Predpokladaný negatívny vplyv na eróziu:
  - vypracovať Hydrologickú štúdiu a výpočet vodnej erózie (USLE) na stanovenie priemernej dlhodobej ročnej straty pôdy spôsobenej vodnou eróziou pre stav "pred realizáciou" a "po realizácii";
  - v súvislosti s hodnotením erózie porovnať existujúci stav na danej lokalite so stavom na podobnej lokalite, kde sa FV panely už nachádzajú a zároveň v areáli sa nachádzajú ovce dlhodobejšie (napr. FVE pri Závadke nad Hronom);
- Predpokladaný negatívny vplyv na biotopy a biodiverzitu:
  - zrealizovať mapovanie travinných biotopov (za použitia fytocenologických zápisov a s využitím expertného systému na identifikáciu syntaxónov travinnobylinnej vegetácie Slovenska), ktoré sa nachádzajú na lokalite, kde je plánovaná výstavba FVE; na základe mapovania biotopov vytvoriť mapu (potenciálnych) biotopov;
  - v priebehu vegetačnej sezóny zrealizovať inventarizačný výskum rastlín (výsledkom bude druhový zoznam všetkých rastlín, ktoré sa vyskytujú na danej lokalite);

- zrealizovať inventarizačný výskum motýľov, chrobákov, rovnokrídlovcov;
- porovnať diverzitu rastlín (a osobitne pre ruderálne druhy), motýľov, chrobákov a rovnokrídlovcov v rámci podobnej lokality (ako je navrhovaná lokalita v k. ú. Gemer), na ktorej sa už FVE nachádza (obhospodarované sú len kosením; napríklad Starňa) s travinnými porastami, ktoré sa nachádzajú v blízkosti takejto FVE;
- porovnať výskyt biotopov (a ich kvalitu, stav) v rámci podobnej lokality, na ktorej sa už FVE nachádza (napríklad Starňa) a biotopov, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti takejto FVE;
- porovnať diverzitu rastlín (a osobitne pre ruderálne druhy), motýľov, chrobákov a rovnokrídlovcov v rámci podobnej lokality (ako je navrhovaná lokalita v k. ú. Gemer), na ktorej sa už FVE nachádza (a sú obhospodarované spásaním ovcami) s travinnými porastami, ktoré sa nachádzajú v blízkosti takejto FVE;
- porovnať výskyt biotopov (a ich kvalitu, stav) v rámci podobnej lokality, na ktorej sa už FVE nachádza (obhospodarované spásaním ovcami) a biotopov, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti takejto FVE;

- Predpokladaný negatívny vplyv na miestnu mikroklímu: (Poznámka: Fotovoltické tepelné ostrovy: ide o lokálne zvýšenie teploty vzduchu a povrchu v okolí fotovoltiky. Solárne panely absorbujú slnečné žiarenie a časť z neho vyžarujú do okolia ako teplo. To môže zvýšiť lokálnu teplotu vzduchu nad elektrárňou a prispieť k lokálnemu otepľovaniu. Tepelné ostrovy urýchľujú klimatickú zmenu).
  - porovnať hodnoty miestnej mikroklímy (zameranej na teplotu vzduchu nad elektrárňou a pri povrchu zemi/v travinnej vegetácii) v rámci podobnej lokality (ako je navrhovaná lokalita v k. ú. Gemer), na ktorej sa už FVE nachádza (obhospodarované pasením ovcami) a v porovnaní s teplotou v tesnej blízkosti areálu FVE (do 20 m) a na referenčnej ploche vo vzdialenosti 100 m, pričom pôjde o nelesnú lokalitu s podobnou nadmorskou výškou a expozíciou;
  - vyhodnotiť kumulatívny vplyv na mikroklímu (teplotu danej oblasti) v súvislosti s existujúcimi FVE v k.ú. Starňa (približne 2 km vzdialené od predmetných parciel) a navrhovanou FVE Gemer (v prípade jej výstavby);
- V súvislosti s vyššie uvedenými predpokladanými negatívnymi vplyvmi (vplyvy na biokoridor, eróziu, biotopy, mikroklímu) posúdiť najvhodnejšie riešenie:
  - či predmetnú stavbu vôbec realizovať
  - či predmetnú stavbu umiestniť mimo biokoridor Rbk12 Gemer, a zároveň na lokalitu, na ktorej sa nenachádza travinná vegetácia (vrátane napr. ornej pôdy, ktorá je dlhodobo „zatrávnená“ a vyskytujú sa na nej travinné porasty)
  - či predmetnú stavbu na danej lokalite realizovať, za podmienky uskutočnenia zmierňujúcich a iných opatrení, ktoré by eliminovali vyššie uvedené pravdepodobné negatívne vplyvy.

Podľa § 29 ods. 5 zákona o EIA, ak sa stanovisko nedoručí, považuje sa za súhlasné.

Podľa § 29 ods. 13 zákona o EIA ak príslušný orgán v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania určí, že navrhovaná činnosť má byť predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania uvedie hlavné dôvody požadovania takéhoto posúdenia. Prílohou záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania je určený rozsah hodnotenia podľa § 23 ods. 5. Podľa § 23 ods. 5 zákona o posudzovaní pri určovaní rozsahu hodnotenia sa vychádza z prílohy č. 11 a zo zápisnice z ústneho pojednávania. Určí sa najmä,

a) ktoré varianty navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa § 22 ods. 2 je potrebné podrobnejšie vypracovať a hodnotiť,
b) na ktoré body prílohy č. 11 je potrebné v správe o hodnotení činnosti osobitne prihliadať,
c) ktoré odborné štúdie a posudky vypracované odborne spôsobilými osobami podľa osobitných predpisov je potrebné vypracovať k správe o hodnotení činnosti,
d) ktoré súvisiace navrhované činnosti sa majú podľa § 20 ods. 2 spoločne posudzovať,
e) počet písomných vyhotovení správy o hodnotení činnosti pre dotknuté obce.

Účel činnosti
Predmetom činnosti je agro-fotovoltická elektráreň, ekologická produkcia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov priamou premenou slnečnej energie, ktorá je naplánovaná na pozemkoch o výmere približne 63,60 ha, vrátane prevádzkových rozvodov, merania a regulácie. Vyvedenie výkonu z fotovoltickej elektrárne do elektrického vedenia miestnej distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. bude o výkone približne 48 MW. V spojení s fotovoltickým systémom je uvažované s inštaláciou batériového úložiska, ktoré slúži na akumuláciu elektrickej energie v čase nízkeho odberu a zásobovanie predmetnej oblasti v čase vysokej spotreby.

Umiestnenie navrhovanej činnosti
Územie, v ktorom sa má realizovať navrhovaná činnosť, sa nachádza v extraviláne severovýchodnej časti k. ú. Gemer (okres Revúca) v blízkosti cesty I. triedy č. 16 (I/16) vedúcej v trase Zvolen – Lučenec – Rožňava – Košice. Najbližšiu obytnú zónu predstavuje zástavba rodinných domov umiestnených v zastavanom území obce Gemerská Panica, vo vzdialenosti najbližšieho trvalo obývaného sídelného objektu od najbližšej hranice dotknutého pozemku približne 826 m severozápadným smerom od umiestnenia navrhovanej činnosti. V zmysle Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Revúca (2019), resp. návrhu prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení, bude navrhovaná činnosť umiestnená na regionálnom biokoridore RBk12 Gemer, ktorý predstavuje terestrický biokoridor ležiaci v Juhoslovenskej kotline (Rimavská kotlina) umožňujúci migráciu veľkých šeliem a kopytníkov smerom do Bodvianskej pahorkatiny, resp. smerom na juh do Maďarskej republiky. Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Revúca (2019) je schválený Okresným úradom Revúca rozhodnutím č. OU-RA-OSZP-2022/000061-094 zo dňa 27.04.2022. Umiestnenie navrhovanej činnosti v priestore regionálneho biokoridoru RBk12 Gemer bude v ďalších stupňoch prípravy, realizácie a prevádzky rešpektované ako významný environmentálny limit územia. Neznamená to nevyhnutné vylúčenie navrhovanej činnosti, ale vyžaduje také technické, organizačné a manažmentové riešenie, ktoré bude smerovať k zachovaniu ekologickej funkcie biokoridoru a k minimalizácii bariérového účinku v krajine. V blízkosti navrhovanej činnosti nie je lokalizované chránené územie v zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Opis technického a technologického riešenia
Fotovoltická elektráreň pozostáva zo súboru zariadení. Jadro fotovoltického systému predstavujú fotovoltické moduly, ktoré sa skladajú z veľkého počtu navzájom poprepájaných fotovoltických článkov. Navrhovaná činnosť si vyžiada výstavbu nasledujúcich objektov a zariadení:

- oceľové kotviace konštrukcie, ktoré budú slúžiť na uchytenie a ukotvenie fotovoltických panelov,
- fotovoltické panely a spojovacie skrine DS, ktoré budú slúžiť na výrobu elektrickej energie vrátane jednosmerných káblových rozvodov a skríň,
- striedače DC/AC – statické zariadenia, ktoré budú slúžiť na premenu jednosmerného prúdu na striedavý,
- trafostanice NN/VN, VN/VVN slúžiace na transformáciu a vyvedenie výkonu do distribučnej siete,
- dispečing s riadiacim a informačným systémom vrátane dátových rozvodov,
- prípojka VN, ktorá bude vybudovaná pre pripojenie fotovoltickej elektrárne do distribučnej siete,
- dopravné napojenie areálu,
- ďalšie potrebné zariadenia, ktoré budú slúžiť k zabezpečeniu prevádzky fotovoltickej elektrárne – oplotenie, uzemnenie, bezpečnostný kontrolný systém.

Navrhovaný fotovoltický systém sa bude skladať z približne 61 900 fotovoltických panelov o výkone 620 Wp. Panely budú navzájom elektricky sériovo alebo paralelne pospájané do stringov tak, aby bolo dosiahnuté požadované napätie. Vo fotovoltickej elektrárni sa predpokladá ročná výroba elektrickej energie približne 48 GWh. Do jednotlivých stringov budú panely zapojené v jednej výškovej hladine, aby boli všetky panely v jednom stringu zatieňované rovnomerne. Výstupné napätie z fotovoltických panelov bude na výstupe z DC rozvádzačov napojené na DC/AC striedače a výstupné trafostanice s VN prípojným vedením na distribučnú sústavu. Navrhnuté fotovoltické panely sú konštruované z vysoko citlivých monokryštalických kremíkových solárnych článkov. Budú umiestnené na podperných oceľových konštrukciách, ktoré budú zatlačené do zeme v hĺbke 1,5 – 1,8 m, v radoch s rozostupom približne 4 m, výška približne 3,5 m. Panely budú na jednej konštrukcii usporiadané v zostavách orientovaných na juh 180°. Panely budú na konštrukcii umiestnené na stojato (portrétovo) s maximálnym rozsahom natáčania +/- 60°. Batériové úložisko bude realizované vo forme jednej alebo viacerých kontajnerových jednotiek, pričom každá jednotka bude mať predpokladanú kapacitu približne 5 MWh. Počet použitých kontajnerov a výsledná celková kapacita úložiska budú závisieť od konkrétnej projektovej dokumentácie, požiadaviek na výkon a kapacitu, ako aj od technických a priestorových možností lokality.

Požiadavky na vstupy

Záber pôdy

Navrhovaná činnosť je umiestnená na pozemkoch parcelné č. 5629, 5628, 5627, 5626, 5625, k. ú. Gemer. Druh dotknutých parciel, ktoré súvisia s umiestnením a prevádzkovaním navrhovanej činnosti predstavuje „orná pôda“, s výnimkou parcely č. 5626, ktorá predstavuje druh „ostatná plocha“. Celková plocha dotknutých pozemkov predstavuje približne 63,60 ha.

Spotreba vody

Počas výstavby a inštalácie technických a technologických zariadení fotovoltickej elektrárne bude potrebné zabezpečiť pitnú vodu pre pracovníkov na pitné a hygienické účely. Úžitková voda pre účely výstavby objektov a inštalácie zariadení bude zabezpečená dovozom v cisterne. Pitná voda počas výstavby pre stavebný personál bude zabezpečená nákupom balenej pitnej vody, na sociálne účely bude využívané chemické WC. Nároky na zásobovanie vodou počas prevádzky sa nepredpokladajú.

Surovinové zdroje
Pre výstavbu navrhovanej činnosti bude potrebný násypový materiál, kamenivo, štrky, štrkopiesky, fotovoltické panely, oceľové konštrukcie a i. S ohľadom na charakter činnosti, pôjde o minimálne množstvá stavebných materiálov.

Energetické zdroje
Navrhované technologické zariadenie nevyžaduje dodávku elektrickej energie za účelom zabezpečenia jeho hlavnej prevádzkovej činnosti, ktorou je výroba elektrickej energie zo slnečného žiarenia. Samotná navrhovaná činnosť bude predstavovať zdroj energie. Predpokladané nároky na energetické zdroje predstavuje spotreba pohonných hmôt pre dopravné a stavebné mechanizmy a spotreba elektrickej energie pre stavebnú mechanizáciu a stavenisko počas výstavby. Navrhované technologické zariadenie môže vyžadovať dodávku elektrickej energie na napäťovej úrovni NN za účelom zabezpečenia pomocných prevádzkových systémov, najmä v prípade prestávky vo výrobe, odstávky FVE alebo havárie. Navrhovaná činnosť bude predstavovať zdroj energie. Inštaláciou fotovoltického systému bude zabezpečené dodávanie elektrickej energie prioritne do verejnej distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s. Vyvedenie výkonu z fotovoltickej elektrárne do distribučnej sústavy sa predpokladá na úrovni približne 48 MW. Pre maximálne a efektívne využitie vyprodukovanej elektrickej energie sa predpokladá inštalácia batériového úložiska. Predpokladaná kapacita jednej batériovej kontajnerovej jednotky je približne 5 MWh. Fotovoltické panely v podmienkach Slovenskej republiky vyprodukujú približne 1 000 až 1 200 kWh na 1 kWp inštalovaného výkonu za rok.

Dopravná a iná infraštruktúra
Dotknuté územie sa nachádza v k. ú. Gemer, obec Gemer, mimo zastavaného územia obce. Prístup k parcelám je zabezpečený poľnou cestou z cesty I. triedy č. 16 (I/16).

Nároky na pracovné sily
Výstavbu navrhovanej činnosti bude realizovať vybraný dodávateľ disponujúci potrebnou kapacitou zamestnancov. Samotná prevádzka navrhovanej činnosti je automatická a bez potreby stálej obsluhy. V súvislosti s prevádzkou fotovoltickej elektrárne a zabezpečením údržby systému, pravidelných kontrol a servisu sa očakáva potreba približne 2 pracovníkov.

Údaje o výstupoch
Zdroje znečistenia ovzdušia
Emisie v etape výstavby budú predovšetkým súvisieť s realizáciou zemných prác, ako aj so zvýšeným prejazdom ťažkých stavebných mechanizmov, dôsledkom čoho bude dochádzať k zvýšenej prašnosti v riešenom území a v jeho okolí. Za dočasný plošný zdroj znečistenia ovzdušia je možné považovať vlastný priestor staveniska, ktorý môže byť zdrojom sekundárnej prašnosti. Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti ku vzniku emisií počas prevádzky zariadenia nebude dochádzať.

Odpadové vody
Realizáciou výstavby nebudú vznikať technologické odpadové vody. Splaškové odpadové vody počas výstavby budú riešené prostredníctvom chemického mobilného WC, obsah chemického WC bude zneškodnený v súlade s platnou legislatívou, spravidla odvozom na

čistiareň odpadových vôd. Počas prevádzky fotovoltickej elektrárne nebudú vznikať technologické odpadové vody. V prípade inštalácie batériového úložiska budú použité uzavreté technologické kontajnerové jednotky bez produkcie technologických odpadových vôd. Prevádzka batériového úložiska nebude vyžadovať vypúšťanie odpadových vôd.

Odpady
Počas výstavby sa predpokladá vznik rôznych druhov odpadov vrátane kvapalných, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva. Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to určených (napr. kontajneroch, smetných nádobách a pod.) a bude zabezpečené ich vhodné zneškodnenie resp. zhodnotenie na vhodnom zariadení v pravidelných intervaloch oprávnenou organizáciou. Počas prevádzky fotovoltickej elektrárne sa predpokladá vznik odpadov iba v prípade opráv a prípadného kosenia trávnatých plôch areálu. Ku vzniku odpadu dôjde po skončení životnosti solárnych panelov alebo v prípade ich rozbitia, či poškodenia počas prevádzkovania. S panelmi bude nakladané ako s elektroodpadom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a príslušnými vykonávacími predpismi. Prevádzkovateľ zabezpečí ich odovzdanie osobe oprávnenej na zber, spracovanie alebo recykláciu elektroodpadu, prípadne prostredníctvom systému spätného zberu alebo organizácie zodpovednosti výrobcov. Pri spracovaní vyradených panelov sa predpokladá materiálové zhodnotenie využiteľných zložiek, najmä skla, hliníkových rámov, kovových vodičov, plastov a polovodičových materiálov. Nevyužiteľné zvyškové časti budú zneškodnené environmentálne vhodným spôsobom v súlade s platnou legislatívou odpadového hospodárstva.

Prehľad odpadov vznikajúcich počas prevádzky navrhovanej zmeny činnosti
02 01 03 - Odpadové rastlinné pletivá - O
15 01 01 - Obaly z papiera a lepenky - O
15 01 02 - Obaly z plastov - O
15 01 03 - Obaly z dreva - O
15 01 06 - Zmiešané obaly - O
16 02 13 - Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 - N
16 02 14 - Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 - O
16 02 15 - Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení - N
16 02 16 - Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 - O
17 02 02 - Sklo - O
17 02 03 - Plasty - O
17 04 02 - Hliník - O
17 04 05 - Železo - O
17 04 07 - Zmiešané kovy - O
17 04 11 - Káble iné ako uvedené v 17 04 10 - O
20 02 01 - Biologicky rozložiteľný odpad - O
20 03 01 - Zmesový komunálny odpad - O
20 03 99 - Komunálne odpady inak nešpecifikované - O

Zdroje hluku a vibrácií
Počas realizačných prác možno očakávať zvýšenie hluku, vibrácií spôsobené pohybom stavebných mechanizmov. Prevádzka fotovoltickej elektrárne je bezhlučná a bez vibrácií.

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu
V rámci navrhovanej činnosti nebudú používané alebo inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom intenzívneho elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia, tepla alebo zápachu.

Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva
Vplyvy na horninové prostredie a reliéf
Pri častých prejazdoch motorových vozidiel a stavebných mechanizmov, ktoré sú spojené s realizáciou, možno očakávať negatívne vplyvy na kvalitu a stabilitu pôdy a jej vlastností, ktoré sú pri správnej prevádzke a dodržiavaní prevádzkových predpisov jednotlivých zariadení, mechanizmov a vozidiel minimalizované. Počas samotnej prevádzky navrhovanej činnosti sa negatívny vplyv na pôdu a horninové prostredie nepredpokladá. Územie, na ktorom bude fotovoltická elektráreň umiestnená, má charakter poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, ostatná plocha), a teda dôjde k jej záberu. Po ukončení životnosti stavby bude zabezpečená rekultivácia pôdy, nakoľko samotná stavba fotovoltickej elektrárne nemá na pôdu a jej kvalitu žiadny vplyv. Vplyv navrhovanej činnosti na záber pôdy je hodnotený ako málo významný nepriaznivý vplyv, malého kvantitatívneho a územného rozsahu.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody
Prevádzka navrhovanej činnosti nie je umiestnená v ochrannom pásme vodného toku. Dodržaním technických a technologických postupov realizácie a zabezpečením dobrého technického stavu stavebných mechanizmov, vozidiel a zariadení, vrátane pravidelných kontrol ich technického stavu, nepredstavuje významnejšie nebezpečenstvo ohrozujúce kvalitu podzemných a povrchových vôd. Predpoklad ohrozenia resp. znečistenia podzemných a povrchových vôd je minimálny. Riziko kontaminácie podzemnej a povrchovej vody následkom realizácie posudzovanej činnosti existuje v súvislosti s možnosťou vzniku neštandardných situácií a havárií. Počas výstavby navrhovanej činnosti je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k únikom kvapalných znečisťujúcich látok do pôdy a k následnému znečisteniu podzemných vôd. Vplyv na povrchové a podzemné vody je nevýznamný.

Vplyvy na ovzdušie a klímu
Prevádzka fotovoltickej elektrárne neprodukuje žiadne emisie do ovzdušia. Počas výstavby sa môžu lokálne a dočasne vyskytnúť emisie z činnosti stavebných mechanizmov a dopravy, ktoré budú minimalizované vhodnými opatreniami (napr. kropenie plôch). Vplyv na ovzdušie a klímu je hodnotený ako nevýznamný a irelevantný.

Vplyvy na pôdu
Realizácia fotovoltickej elektrárne si nevyžiada záber poľnohospodárskej ani lesnej pôdy. Kontaminácia pôdy sa nepredpokladá, riziko predstavujú len havarijné situácie, ktorým bude predchádzané dodržiavaním prevádzkových opatrení. Vplyv na pôdu je hodnotený ako bez vplyvu.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Dotknuté územie je evidované prevažne ako orná pôda. Z hľadiska reálneho stavu územia a širších krajinno-ekologických vzťahov, časť územia má charakter poľnohospodársky využívaných alebo sekundárne zatrávnených plôch a nachádza sa v priestore regionálneho

biokoridoru RBk12 Gemer. Pri vhodnom nastavení opatrení možno očakávať, že po ukončení stavebnej fázy sa negatívne vplyvy zmiernia a územie si zachová základné ekologické funkcie, pričom v niektorých zložkách biodiverzity môže dôjsť aj k ich postupnej podpore alebo zlepšeniu. Navrhovaná činnosť preto nebude predstavovať zámer bez akéhokoľvek zásahu do bioty. Pri dôslednom rešpektovaní environmentálnych limitov územia, najmä regionálneho biokoridoru RBk12 Gemer, a pri realizácii navrhovaných opatrení sa nepredpokladá neprimerané zhoršenie stavu fauny, flóry a ich biotopov v dotknutom území. Súčasne sa vytvára predpoklad, že vhodne nastavený manažment vegetácie môže v prevádzkovej fáze podporiť druhovú pestrosť bylinných porastov, opeľovačov a ďalších skupín živočíchov viazaných na otvorenú poľnohospodársku krajinu. Z hľadiska celkového hodnotenia významnosti vplyvu na faunu, flóru a ich biotopy je realizačný variant hodnotený ako málo významný nepriaznivý vplyv (-1).

Vplyvy na krajinu
Realizácia činnosti nevyžaduje výrub porastov, nakoľko dotknuté parcely majú charakter ornej pôdy. Negatívny vplyv z vizuálneho hľadiska môže spôsobiť sústreďovanie konštrukčných materiálov v území a samotné stavebné práce. Ide o vplyv dočasný a málo významný. Vzhľadom na vizuálny charakter navrhovanej činnosti, je vplyv na krajinu hodnotený ako významný nepriaznivý, malého kvantitatívneho, územného alebo časového rozsahu.

Vplyv na obyvateľstvo
Pri dodržaní všetkých zákonných podmienok nepredpokladáme, že by stavba navrhovanej činnosti mohla mať významný negatívny dopad na zdravie obyvateľstva širšieho okolia. Stavebný dvor bude umiestnený vo vnútri posudzovaného územia. Vplyvy stavebnej dopravy sa prejavia iba miernym zaťažením prístupových komunikácií hlukom a exhalátmi. Vzhľadom na dočasný charakter uvedeného vplyvu, pokladáme tento negatívny vplyv za významný avšak celkovo akceptovateľný pre riešené územie. Najbližšiu obytnú zónu predstavuje zástavba rodinných domov umiestnených v zastavanom území obce Gemerská Panica vo vzdialenosti najbližšieho trvalo obývaného sídelného objektu od najbližšej hranice dotknutého pozemku približne 826 m severozápadným smerom od umiestnenia navrhovanej činnosti.

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia a prvky ÚSES
Umiestnenie navrhovanej činnosti zasahuje do priestoru regionálneho biokoridoru RBk12 Gemer, ktorý predstavuje prvok územného systému ekologickej stability. Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Revúca (2019) ide o terestrický biokoridor v priestore Juhoslovenskej kotliny, ktorý umožňuje migráciu živočíchov, najmä veľkých šeliem a kopytníkov, smerom do Bodvianskej pahorkatiny, resp. južným smerom k územiu Maďarskej republiky. Navrhovaná činnosť je situovaná len v časti predmetného biokoridoru a nezasahuje do jeho celého priestorového rozsahu. Potenciálny negatívny vplyv však nemožno vylúčiť, keďže realizáciou dôjde k umiestneniu technologických prvkov, k fyzickému obsadeniu časti územia a k potrebe oplotenia areálu. Z hľadiska ekologickej stability je preto rozhodujúce, aby navrhovaná činnosť bola riešená ako ako agro-fotovoltická elektráreň so zachovaním vegetačne aktívnych plôch. Na základe uvedeného možno konštatovať, že navrhovaná činnosť bude mať na ekologickú stabilitu krajiny nepriaznivý, avšak lokálny a zmierniteľný vplyv. Hodnotenie realizačného variantu ako málo významného nepriaznivého vplyvu vychádza najmä z princípu predbežnej opatrnosti, vzhľadom na umiestnenie zámeru v priestore regionálneho biokoridoru RBk12 Gemer, potrebu oplotenia areálu a zmenu súčasného využitia časti krajiny. Zároveň

však platí, že pri vhodnom technickom riešení, zachovaní migračnej priestupnosti, minimalizácia bariérového účinku oplotenia, zachovaní vegetačného krytu a realizácii agrofotovoltického manažmentu sa nepredpokladá zásadné alebo nezmierniteľné narušenie ekologickej stability širšieho územia. Výsledná významnosť vplyvu bude preto závisieť najmä od kvality navrhnutých zmierňujúcich opatrení a ich dôsledného uplatňovania počas prevádzky.

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme
Realizáciou zámeru dôjde k zmene doterajšieho využívania územia lúčneho charakteru na plochu určenú na výrobu elektrickej energie z obnoviteľného zdroja energie.

Iné vplyvy
Realizácia navrhovanej činnosti bude vytvárať podmienky na dosiahnutie environmentálnych cieľov Slovenskej republiky a Európskej únie. Prispeje k naplneniu cieľov znižovania emisií skleníkových plynov, k trvalo udržateľnému rozvoju energetiky SR a k naplneniu záväzku SR dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. Cieľom je rozvoj zdrojovo efektívneho, zeleného a konkurencieschopného hospodárstva. Vplyv navrhovanej činnosti na plnenie environmentálnych cieľov SR a EÚ v oblasti energetiky s ohľadom na uvedené skutočnosti, je hodnotený ako priaznivý vplyv väčšieho kvantitatívneho rozsahu a dlhodobejšieho charakteru.

Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia
Vplyvy navrhovanej zmeny činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia sú vo väčšine ukazovateľov hodnotené ako bez vplyvu. Počas výstavby sa môžu vyskytnúť dočasné a lokálne vplyvy (prašnosť, hluk), ktoré budú minimalizované vhodnými opatreniami. Za optimálny variant navrhovanej činnosti pre prírodné prostredie a zdravie obyvateľstva je hodnotený realizačný variant, pri ktorom súčet jednotlivých vplyvov v rámci sledovaných kritérií dosiahol v porovnaní s nulovým variantom lepšie hodnotenie.

Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice
Pri realizácii navrhovaných činností nedôjde k priamym ani nepriamym vplyvom presahujúcim štátne hranice Slovenskej republiky.

Záverečné vyhodnotenie
Podľa § 3 písm. a) zákona o EIA na účely tohto zákona vplyv na životné prostredie je akýkoľvek priamy alebo nepriamy vplyv na životné prostredie vrátane vplyvu na zdravie ľudí, flóru, faunu, biodiverzitu, pôdu, klímu, ovzdušie, vodu, krajinu, prírodné lokality, hmotný majetok, kultúrne dedičstvo a vzájomné pôsobenie medzi týmito faktormi.
Inšpekcia v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o EIA vychádzala zo zámeru navrhovanej činnosti, pričom použila aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o EIA, uvedené v prílohe č. 10, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Navrhovaná činnosť zahŕňa výstavbu agro-fotovoltickej elektrárne, ekologická produkcia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov priamou premenou slnečnej energie, vrátane

prevádzkových rozvodov, merania a regulácie. Vyvedenie výkonu z fotovoltickej elektrárne do elektrického vedenia miestnej distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. bude o výkone približne 48 MW. V spojení s fotovoltickým systémom je uvažované s inštaláciou batériového úložiska, ktoré slúži na akumuláciu elektrickej energie v čase nízkeho odberu a zásobovanie predmetnej oblasti v čase vysokej spotreby. Cieľom navrhovanej činnosti je kombinácia výroby elektrickej energie z obnoviteľného zdroja so zachovaním vegetačne aktívnych plôch extenzívnou pastvou oviec alebo mozaikovým kosením.
Samotná prevádzka prispeje k ochrane životného prostredia a taktiež k plneniu záväzku Slovenskej Republiky vyrábať 19,2% energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030. K tomuto záväzku bolo Slovensko zaviazané Európskou komisiou.
Posúdenie vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia preukázalo, že realizácia projektu má celkovo nízky a akceptovateľný vplyv. Ovzdušie, voda, klíma zostane bez negatívnych dopadov, pričom mierne zvýšenie hluku či prašnosti zo stavebných mechanizmov bude len dočasné a lokálne. Projekt zasiahne do poľnohospodárskej pôdy a časti regionálneho biokoridoru RBk12 Gemer, v dôsledku čoho je potrebné zavedenie správnych opatrení, manažmentu vegetácie a zachovaní migračnej priestupnosti živočíchov tak, aby nedošlo k narušeniu ekologickej stability. Zámer nemá žiadny cezhraničný vplyv.
Z dvoch stanovísk vyplýva, že realizácia agro-fotovoltickej elektrárne môže mať negatívny vplyv z hľadiska požiadaviek vyplývajúcich zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a súvisiacich dokumentov. Umiestnenie navrhovanej činnosti bude v trase vedenia plynovodu. Agro-fotovoltická elektráreň nie je v súlade s regulatívmi 7.3.3 a 7.3.4. Záväznej časti ÚPN VÚC BBK.
Po ukončení životnosti elektrárne sa zabezpečí kompletná rekultivácia územia, pričom projekt celkovo prispeje k rozvoju zeleného hospodárstva, energetickej sebestačnosti SR a EÚ v oblasti dekarbonizácie a klimatickej neutrality.

Inšpekcia vyhodnotila zámer navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzala do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

K zámeru navrhovanej činnosti bolo doručených celkovo šesť stanovísk od dotknutých orgánov a jedno odborné stanovisko od NP Muránska planina (na základe vyžiadaného odborného stanoviska vydaného NP Muránska planina). Nebolo doručené žiadne stanovisko od verejnosti. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (na základe vyžiadaného odborného stanoviska vydaného NP Muránska planina) a Banskobystrický samosprávny kraj, vydali stanoviská, na základe ktorých požadujú zámer navrhovanej činnosti ďalej posudzovať. Požadujú posúdiť vplyv navrhovaného zámeru na jestvujúci biokoridor RBk12 Gemer, na jestvujúci produktovod a plynovod celoštátneho významu. Banskobystrický samosprávny kraj zároveň upozorňuje, že zámer je v rozpore so Záväzným regulatívom ÚPN VÚC BBK 4.5.: „4.5. Rešpektovať platné územné systémy ekologickej stability, biocentrá, terestrické a hydrické migračné koridory, interakčné prvky, pufrovacie zóny, genofondové lokality, chránené nelesné a lesné biotopy."

V rámci ústneho pojednávania, vykonaného podľa § 29 ods. 7 zákona o posudzovaní, bola možnosť sa pred určením záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vyjadriť k jeho podkladu, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Z ústneho pojednávania,

ktoré sa uskutočnilo dňa 18.09.2026, bol spísaný záznam, ktorý je súčasťou administratívneho spisu č. 11933/2026.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk konštatuje, navrhovanú činnosť je potrebné ďalej posúdiť, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska.

Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 15 zákona o EIA dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 29 ods. 19 zákona EIA, záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania má platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov. Pri predlžovaní platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania príslušný orgán vyhodnotí, či došlo k podstatným zmenám podmienok v dotknutom území alebo k novým skutočnostiam súvisiacim s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou. Ak k takým zmenám došlo, príslušný orgán primerane podmienky určené v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania upraví alebo doplní alebo platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nepredĺži. Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Podľa § 38 ods. 6 zákona o EIA rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie

Podľa § 30 ods. 1 zákona o EIA proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania môže podať odvolanie navrhovateľ, dotknutá verejnosť a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať.

Podľa § 30 ods. 2 zákona o EIA navrhovateľ a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, môžu podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania. Dotknutá verejnosť môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania v centrálnom informačnom systéme. Odvolanie sa podáva na príslušnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Uplynutím lehoty na podanie odvolania nadobúda záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatnosť.

Podľa § 25 ods. 2 zákona EIA doručovanie v zisťovacom konaní a v konaní o posudzovaní vplyvov dotknutému orgánu, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutej obci a

navrhovateľovi sa realizuje podľa osobitného predpisu. Všetky úkony príslušného orgánu vo vzťahu k doručovaniu verejnosti a dotknutej verejnosti sa realizujú prostredníctvom zverejňovania úkonov v centrálnom informačnom systéme, pričom za deň doručenia sa považuje deň zverejnenia.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Príloha:
Rozsah hodnotenia

JUDr. Denisa Masná
riaditeľka inšpektorátu

Rozdeľovník
Doručuje sa *(elektronicky)*:
Navrhovateľ

1. Enery Slovakia s.r.o., Tomášikova 19, 821 02 Bratislava – Ružinov v zastúpení INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica

Dotknutá obec

2. Obec Gemer, Gemer 274, 982 01 Gemer

Rezortný orgán

3. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212

Dotknutý orgán

4. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie (všetky zložky), Komenského 1237/40, 050 01 Revúca
5. Okresný úrad Revúca, odbor krízového riadenia, Komenského 1237/40, 050 01 Revúca
6. Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, P. Hostinského 1036/4, 979 01 Rimavská Sobota
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej, Okružná 3, 050 01 Revúca
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Tomášikova 1800/14, 979 01 Rimavská Sobota
9. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 239/8, 974 01 Banská Bystrica
10. Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:	doložka právoplatnosti
Číslo rozhodnutia:	11933-42516/47-9/2026
Dátum vydania rozhodnutia:	23.10.2026
Dátum vytvorenia doložky:	17.11.2026
Vytvoril:	Mgr. Michaela Bittnerová

Rozhodnutie vydal

IČO:	00156906
Názov:	Slovenská inšpekcia životného prostredia

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:	11.11.2026
Právoplatnosť vyznačená pre:	rozhodnutie v plnom znení