OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podzámska 25, 940 02 Nové Zámky

Číslo spisu
OU-NZ-OSZP-2026/026064-014

Nové Zámky
25. 11. 2026

Záväzné stanovisko

zo zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a dočasné uloženie odpadov“

Výrok

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa ust. § 1 ods. 1 písm. c) a ust. § 5 ods. 1 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa ust. § 3 písm. l) v spojení s ust. § 53 ods. 1 písm. c) a ust. § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
u r č u j e

podľa ust. § 29 ods. 3 a ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení po vykonaní zisťovacieho konania pre zmeny navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a dočasné uloženie odpadov“ navrhovateľa: PolyStar, s.r.o., Slovenská 13A, Nové Zámky v zastúpení MUDr. Martin Starzyk, PhD., Slovenská 13 A, Nové Zámky 940 01 že:

Zmena navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a dočasné uloženie odpadov“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

V súlade s ust. § 2 písm. d) a ust. § 29 ods. 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa pre predloženú zmenu navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a dočasné uloženie odpadov“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

1. Z hľadiska ochrany ovzdušia:

- Povinnosť zabezpečiť elimináciu neorganizovaných (fugitívnych) emisií priamo pri zdroji tak, aby expozícia obyvateľstva v priľahlej obytnej zóne nespôsobovala prekračovanie limitných hodnôt znečisťujúcich látok, nevyvolávala obťažovanie zápachom a nezhoršovala kvalitu zložiek životného prostredia a podmienky na zdravý spôsob života.
- V priestoroch skladu vybudovať účinný systém núteného havarijného vetrania. Systém musí byť technicky dimenzovaný tak, aby spoľahlivo eliminoval fugitívne emisie, toxické či leptavé výpary z elektrolytov a chránil personál počas vykládky a nakládky odpadov.

- Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií. Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania.

2. Z hľadiska prevencie závažných priemyselných havárií:

- Skladovanie nebezpečného tekutého elektrolytu (kód 16 06 06) sa smie realizovať výhradne v priestoroch s celistvým chemicky odolným povrchom podlahy a v certifikovaných záchytných vaniach s dostatočným havarijným objemom. Existujúca havarijná súprava na sklade musí byť preukázateľne doplnená o špeciálne chemické sorbenty určené na neutralizáciu kyselín a zásad.
- Povinnosť aktualizovať prevádzkový poriadok. Súčasťou dokumentácie musí byť nový posudok o riziku pre prácu s expozíciou chemickým faktorom (pre novo zaraďované elektrolyty a batérie) vypracovaný podľa § 52 ods. 1 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci. Doterajší posudok o riziku pre biologické faktory zostáva súbežne v platnosti.

3. Z hľadiska ochrany vôd:
-Zabezpečiť organizačné a technické opatrenia na zamedzenie vzniku negatívnych vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva.

4. Z hľadiska environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti:

-Zabezpečiť opatrenia protipožiarnej bezpečnosti z hľadiska ochrany verejného zdravia pred toxickými splodinami horenia.
- Zariadenie plánovanej činnosti musí byť v riešenom území prevádzkované tak, aby bola dodržaná ochrana verejného zdravia pred nepriaznivými vplyvmi z činnosti.

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti

Zmena navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a dočasné uloženie odpadov“ je situovaná v Nitrianskom kraji, v okrese Nové Zámky, v katastrálnom území Šurany na parcelách C-KN č. 3455/7.

Povaha a rozsah zmeny navrhovanej činnosti

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a dočasné uloženie odpadov“ je navýšenie kapacity zberu a dočasného skladovania odpadov zrýchlením obrátkovosti skladovaných odpadov a rozšírením zberu o nové druhy odpadov. V rámci pôvodného zámeru bola predpokladaná obrátkovosť zásob 2 mesiace. Počas prevádzky je dosahovaná podstatne rýchlejšia obrátkovosť (do 2 týždňov). Vzhľadom na podstatné zrýchlenie obrátky oproti pôvodným predpokladom skladový priestor o rozlohe 800 m2 pri schválenom objeme nakladania s odpadmi v množstve 3000 t/rok, bol minimálne využívaný. Požiadavky producentov a držiteľov odpadov na zber a dočasné uloženie sú aktuálne min. 3-násobne vyššie, ako je súčasne povolená kapacita zberu a dočasného uskladňovania odpadov.

Zariadenie na zber a dočasné uloženie odpadov je umiestnené v oplotenom strážením areáli spoločnosti FRITSCH BIOTECH s. r. o., na Továrenskej ulici č. 1 v Šuranoch, v nebytovej budove označenej súpisným číslom 2754. Prenajatá plocha skladu je 800 m2. Jedná sa o samostatne stojaci prízemný objekt aktuálne využívaný na zber a dočasné skladovanie ostatných a nebezpečných odpadov. Sklad je murovaný s uzamykateľnou vstupnou bránou. V sklade nie je vytvorené trvalé pracovisko. Okamžitá kapacita zariadenia na zber a dočasné skladovanie odpadov je do 500 t. Spôsob a výška skladovania závisí od objemovej hmotnosti a balenia odpadov. Vzhľadom k tomu je na 1 m2 možné uskladniť 150 – 1950 kg odpadov.

Odôvodnenie

Navrhovateľ: PolyStar, s.r.o., Slovenská 13A, Nové Zámky, IČO: 36 552 119 v zastúpení MUDr. Martin Starzyk, PhD., Slovenská 13 A, Nové Zámky 940 01 (ďalej len „navrhovateľ) doručil dňa 11.08.2026 Okresnému úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „príslušný orgán“) podľa ust. § 29 ods. 1 písm.

b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o posudzovaní“) zmena navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a dočasné uloženie odpadov“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracovaný podľa prílohy č. 9a zákona o posudzovaní. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracoval PolyStar, s.r.o., Slovenská 13A, Nové Zámky, IČO: 36 552 119.
Zmena navrhovanej činnosti je podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prílohy č. 8 zaradená do nasledujúcich
kapitol :
Kapitola č. 11 – Odpadové hospodárstvo , položka č. 7 – Zariadenie na zber nebezpečných odpadov od 10 t/rok vrátane okrem zberných dvorov.
Podľa ust. § 18 ods. 2 písm. d) zákona predmetom zisťovacieho konania musí byť každá zmena navrhovanej činnosti uvedená v prílohe č. 8 časti B.
S poukazom na ust. § 18 ods. 2 písm. d) zákona zmena navrhovanej činnosti podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré príslušný orgán vykonal podľa ust. § 29 zákona.

Príslušný orgán listom č. OU-NZ-OSZP-2026/026064-006 zo dňa 14.08.2026 zaslal podľa ust. § 29 zákona oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má zmena navrhovanej činnosti realizovať na zaujatie stanoviska k zmene navrhovanej činnosti v lehote stanovenej zákonom a zároveň týmto listom oznámil, že ústne pojednávanie sa uskutoční dňa 10.09.2026 o 10,00 hod. v budove Okresného úradu Nové Zámky, I. poschodie v miestnosti č. 101, na ktoré prizval navrhovateľa. Zároveň príslušný orgán požiadal dotknutú obec, na ktorej území sa má zmena navrhovanej činnosti realizovať, aby bezodkladne zverejnila oznámenie spôsobom v mieste obvyklým najmenej po dobu 21 dní. Príslušný orgán v uvedenom liste oznámil, že rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec, na ktorej území sa má zmena navrhovanej činnosti realizovať, môžu doručiť písomné stanovisko v lehote 21 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v ktorom sa vyjadria, či zmena navrhovanej činnosti má byť predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ak sa v písomnom stanovisku požaduje, aby zmena navrhovanej činnosti bola predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, tak súčasťou písomného stanoviska majú byť aj požiadavky na určenie rozsahu hodnotenia. Ak sa písomné stanovisko nedoručí, považuje sa za súhlasné. Na písomné stanovisko doručené po lehote príslušný orgán nemusí prihliadať. Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať pripomienky len v rozsahu svojej pôsobnosti a písomné stanovisko odôvodniť.
Príslušný orgán dňa 13.08.2026 zverejnil v súlade s ust. § 29 zákona oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a informáciu pre verejnosť podľa ust. § 24 ods. 1 zákona v centrálnom informačnom systéme na adrese:
https://www.enviroportal.sk/eia/detail/zariadenie-na-zber-docasne-ulozenie-odpadov

Informácia pre verejnosť podľa ust. § 24 ods. 1 zákona bola zverejnená aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na webovom sídle príslušného orgánu po dobu 21 dní.

Mesto Šurany informovalo verejnosť a zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti spôsobom v mieste obvyklým odo dňa 19.08.2026 do 09.09.2026.

Dňa 10.09.2026 sa v súlade s ust. § 29 zákona uskutočnilo ústne pojednávanie, na ktoré sa dostavil právny zástupca navrhovateľa z ktorého bola vyhotovená zápisnica. Podľa zápisnice príslušný orgán prerokoval s prítomným stanoviská doručené v zisťovacom konaní, informoval, že bolo doručených 5 stanovísk od dotknutých orgánov. Dotknutá obec-Mesto Šurany doručilo svoje písomné stanovisko vo veci. Príslušný orgán konštatuje, že mu neboli doručené žiadne nevyžiadané stanoviská od iných subjektov. Navrhovateľ požiadal podľa ust. § 29 ods. 5 zákona o zaslanie doručených písomných stanovísk. Príslušný orgán doručil požadované stanoviská dňa 10.09.2026. S poukazom na ust. § 29 ods. 9 zákona príslušný orgán na tomto ústnom pojednávaní požiadal navrhovateľa o doplňujúce informácie vo veci pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z písomných stanovísk podľa odseku 5, ktoré sú nevyhnutné na určenie, či sa zmena navrhovanej činnosti má posudzovať podľa tohto zákona. Navrhovateľ predložil písomne posúdenie vo veci zaradenia podniku do kategórie podľa zákona NRSR č.128/2015 z.Z sa vyjadril, že doplňujúce informácie k pripomienkam v požadovanom rozsahu doručí do 18.09.2026.

Navrhovateľ doručil príslušnému orgánu doplňujúce informácie vo veci pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z písomných stanovísk písomne dňa 18.09.2026.

Príslušný orgán konštatuje, že v termíne od 14.08.2026 do času vydania tohto záväzného stanoviska nebolo doručené žiadne stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti od iného subjektu.

S poukazom na ust. § 29 ods. 8 zákona pri určovaní, či sa zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať podľa tohto zákona, sa primerane použijú kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10, pričom príslušný orgán prihliada aj na písomné stanoviská doručené podľa odsekov 5 a 6.

V súlade s ust. § 29 ods. 5 zákona doručili na príslušný orgán písomné stanoviská nasledovné subjekty, k ich pripomienkam a požiadavkám je uvedené vyjadrenie navrhovateľa na základe doplňujúcich informácií a stanovisko príslušného orgánu (stanoviská a vyjadrenie sú uvádzané v skrátenom znení):

Dotknuté orgány:

1) Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja (list č. CS 11629/2026, CZ 32134/2026 zo dňa 18.08.2026):

„Zmena navrhovanej činnosti nie je v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012, ktorého záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015, ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2015. Nitriansky samosprávny kraj nemá k predloženej informácii o zmene navrhovanej činnosti žiadne pripomienky. Realizáciou činnosti v súlade s platnou legislatívou sa nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na lokalitu a jej obyvateľov a preto riešenú zmenu navrhovanej činnosti nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

Vyjadrenie navrhovateľa: Navrhovateľ berie stanovisko na vedomie.
Stanovisko príslušného orgánu: Príslušný orgán stanovisko dotknutého orgánu berie na vedomie. Dotknutý orgán neuviedol žiadne nedostatky ani pripomienky, ktoré by bránili realizácii zmeny navrhovanej činnosti. Príslušný orgán konštatuje, že dotknutý orgán nepožaduje posudzovanie podľa zákona.

2) Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-NZ-OSZP 2026/ 026064-003 zo dňa 07.09.2026):
- z hľadiska odpadového hospodárstva: nemá žiadne pripomienky.
z hľadiska ochrany vôd: nemá žiadne pripomienky.
Vyjadrenie navrhovateľa: Informáciu berie na vedomie.
Stanovisko príslušného orgánu: Príslušný orgán uvedené stanoviská berie na vedomie. Dotknuté orgány neuviedli žiadne nedostatky ani pripomienky, ktoré by bránili realizácii zmeny navrhovanej činnosti. Príslušný orgán konštatuje, že dotknuté orgány nepožadujú ďalšie posudzovanie podľa zákona.
-z hľadiska ochrany ovzdušia:
-„ realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k vzniku nového zdroja znečisťovania ovzdušia. -v dôsledku realizácie zmeny navrhovanej činnosti dôjde len k minimálnemu nárastu intenzity dopravného zaťaženia dotknutého územia (cca o 2 nákladné vozidla/deň s priem. nosnosťou 7,16 t). -vplyv zmeny navrhovanej činnosti na ovzdušie je kumulatívne hodnotený ako zanedbateľný. Z hľadiska udržania danej kvality ovzdušia v dotknutej oblasti navrhujeme dodržať a premietnuť do podmienok povolenia opatrenie na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti v danej lokalite:
-pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií. Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania.“

-orgán ochrany ovzdušia nemá iné pripomienky a nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona.

Stanovisko navrhovateľa: Navrhovateľ berie stanoviská jednotlivých úsekov štátnej správy na vedomie. Akceptuje požiadavku orgánu ochrany ovzdušia na používanie technicky dostupných opatrení na obmedzenie prašnosti a na pravidelné čistenie dopravných ciest a manipulačných plôch, prípadne udržiavanie primeranej vlhkosti ich povrchov.

Stanovisko príslušného orgánu: Príslušný orgán stanovisko dotknutého orgánu akceptuje. Dotknutý orgán neuviedol žiadne námietky, ktoré by bránili realizácii zmeny navrhovanej činnosti. Požiadavky orgánu ochrany ovzdušia sú premietnuté do opatrení, ktorými sa má zabrániť alebo predísť znečisťovaniu životného prostredia, tak ako je uvedené vo výrokovej časti záväzného stanoviska v bode č. 1.

- z hľadiska ochrany prírody a krajiny:
-„ v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti sa uvádza, že v širšom území k.ú. Šurany sú vyhlásené v kategórii chránený strom – CHS Maklúra pomarančová, CHS Šurianska paulovnia a CHS Orechy vo Veľkom lese. Správny orgán konštatuje, že v k.ú. Šurany je vyhlásená ochrana v kategórii chránený strom len CHS Šurianska maklura, ochrana ostatných vyššie uvedených chránených stromov bola zrušená. Správny orgán konštatuje, že navrhovaná činnosť sa bude realizovať v území, na ktorom platí podľa ust. § 12 zákona ochrane prírody a krajiny prvý stupeň ochrany územia. Riešené územie nezasahuje priamo do vyhlásených resp. navrhovaných chránených území podľa zákona o ochrane prírody a krajiny ani do prvkov územného systému ekologickej stability územia.“ Podľa § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa určuje čas platnosti záväzného stanoviska na štyri roky odo dňa jeho vydania. -z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nie sú námietky k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a zároveň ho nepožaduje posudzovať.
-na základe vyššie uvedených skutočností Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie nepožaduje posudzovanie zámeru podľa zákona za podmienky, že uvedené jednotlivé požiadavky orgánu ochrany ovzdušia budú premietnuté do opatrení, ktorými sa má zabrániť a zmierniť nepriaznivý vplyv navrhovanej činnosti na zložky životného prostredia.“

Vyjadrenie navrhovateľa: Informáciu berie na vedomie.
Stanovisko príslušného orgánu: Príslušný orgán stanovisko dotknutého orgánu berie na vedomie. Dotknutý orgán neuviedol žiadne nedostatky ani pripomienky, ktoré by bránili realizácii zmeny navrhovanej činnosti. Príslušný orgán konštatuje, že dotknutý orgán na úseku starostlivosti o životné prostredie nepožaduje posudzovanie podľa zákona.

3) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch (list č. RÚVZNZ/ OHŽPaZ/1871/6004/2026 zo dňa 03.09.2026):

-“súhlasí sa s obsahom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a dočasné uloženie odpadov“ navrhovateľa: Polystar, s. r. o., Slovenská 13A, 940 01 Nové Zámky, IČO 36552119, predloženým Okresným úradom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska ul. č. 25, 940 02 Nové Zámky, doručeným na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch dňa 14.8.2026, zaevidovaným pod číslom RÚVZNZ/OHŽPaZ/1871/5775/2026 a súčasne sa ukladá splniť nasledovné požiadavky:
- prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť elimináciu neorganizovaných (fugitívnych) emisií priamo pri zdroji tak, aby expozícia obyvateľstva v priľahlej obytnej zóne nespôsobovala prekračovanie limitných hodnôt znečisťujúcich látok, nevyvolávala obťažovanie zápachom a nezhoršovala kvalitu zložiek životného prostredia a podmienky na zdravý spôsob života.
- v súvislosti s plánovanou zmenou činnosti dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku, vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.- V priestoroch skladu (murovaný objekt s rozlohou 400 m2) vybudovať účinný systém núteného havarijného vetrania. Systém musí byť technicky dimenzovaný tak, aby spoľahlivo eliminoval fugitívne emisie, toxické či leptavé výpary z elektrolytov a chránil personál počas vykládky a nakládky odpadov.- Skladovanie nebezpečného tekutého elektrolytu (kód 16 06 06) sa smie realizovať výhradne v priestoroch s celistvým chemicky odolným povrchom podlahy a v certifikovaných záchytných vaniach s dostatočným havarijným objemom. Existujúca havarijná súprava na sklade musí byť preukázateľne doplnená o špeciálne chemické sorbenty určené na neutralizáciu kyselín a zásad.
- navrhovateľ je povinný aktualizovať prevádzkový poriadok. Súčasťou dokumentácie musí byť nový posudok o riziku pre prácu s expozíciou chemickým faktorom (pre novo zaraďované elektrolyty a batérie) vypracovaný podľa § 52 ods. 1 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci. Doterajší posudok o riziku pre biologické faktory zostáva súbežne v platnosti.- RÚVZ Nové Zámky k predloženej zmene navrhovanej činnosti uplatňuje

požiadavku na minimalizáciu rizika samovznietenia netriedených a lítiových batérií (kód 20 01 33). Z hľadiska ochrany verejného zdravia pred toxickými splodinami horenia je nevyhnutné, aby boli opatrenia protipožiarnej bezpečnosti dimenzované na špecifiká hasenia týchto akumulátorov a garantovali elimináciu úniku dymu a plynov smerom k blízkej obytnej zóne, aby v prípade mimoriadnej udalosti nedošlo k ohrozeniu zdravia obyvateľov priľahlej obytnej zóny toxickým dymom. Zariadenie plánovanej činnosti musí byť v riešenom území prevádzkované tak, aby bola dodržaná ochrana verejného zdravia pred nepriaznivými vplyvmi z činnosti.“
- súhlasí s predložením návrhom – obsahom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti,
-nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona.
Stanovisko navrhovateľa: Navrhovateľ berie záväzné stanovisko RÚVZ Nové Zámky na vedomie a jeho požiadavky bude rešpektovať pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti a v nadväzujúcich povoľovacích konaniach.

Stanovisko príslušného orgánu: Príslušný orgán stanovisko dotknutého orgánu akceptuje. Dotknutý orgán neuviedol žiadne námietky, ktoré by bránili realizácii zmeny navrhovanej činnosti. Požiadavky regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch sú premietnuté do opatrení, ktorými sa má zabrániť alebo predísť znečisťovaniu životného prostredia, tak ako je uvedené vo výrokovej časti záväzného stanoviska v bode č. 1 a 4.

4) Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (list č. OU-NR-OSZP2-2026/043864 zo dňa 21.08.2026):

-“Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o existujúcu činnosť v jestvujúcej prevádzke, nepredpokladá sa výrazný vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravotný stav obyvateľstva. Všetky zmeny navrhovanej činnosti je potrebné riešiť zmenou povolení v zmysle platných právnych predpisov za podmienky dodržania ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstvo je potrebné minimalizovať najmä organizačnými a technickými opatreniami a tie zahrnúť do podmienok povolení zmeny navrhovanej činnosti.“

Stanovisko navrhovateľa: Navrhovateľ berie stanovisko na vedomie a bude rešpektovať požiadavku, aby boli príslušné organizačné a technické opatrenia premietnuté do podmienok nadväzujúcich povoľovacích konaní.

Stanovisko príslušného orgánu: Príslušný orgán stanovisko dotknutého orgánu akceptuje. Dotknutý orgán neuviedol žiadne námietky, ktoré by bránili realizácii zmeny navrhovanej činnosti. Požiadavku Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie-oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja sú premietnuté do opatrení, ktorými sa má zabrániť alebo predísť znečisťovaniu životného prostredia, tak ako je uvedené vo výrokovej časti záväzného stanoviska v bode č. 3.

5) Mesto Šurany (list č. PRIM/26/2026-15811/2026 zo dňa 03. 09. 2026):

-„Mesto Šurany ako dotknutá obec po oboznámení sa s oznámením o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a dočasné uloženie odpadov“, navrhovateľa PolyStar, s.r.o., Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky, nesúhlasí s realizáciou navrhovanej zmeny v rozsahu a za podmienok uvedených v predloženej dokumentácii. Mesto nespochybňuje potrebu riadneho nakladania s odpadmi ani samotnú existenciu zariadení na ich zber. Predmetom tohto stanoviska je však konkrétna zmena existujúcej prevádzky v katastrálnom území Šurany, pri ktorej má dôjsť k zvýšeniu ročnej kapacity z 3 000 na 9 500 ton/rok a súčasne k rozšíreniu spektra prijímaných odpadov o ďalšie druhy vrátane nebezpečných odpadov. Mesto považuje za zásadný problém, že rozsahu navrhovanej zmeny nezodpovedá hĺbka jej environmentálneho, havarijného a stavebno-technického vyhodnotenia. Dokumentácia opakovane vychádza z argumentu, že nedochádza k zmene charakteru činnosti, pracovných postupov ani stavebného riešenia objektu, a z toho následne odvodzuje prevažne nulové alebo zanedbateľné vplyvy. Takýto spôsob hodnotenia podľa názoru Mesta Šurany zamieňa nezmenený druh činnosti za nezmenenú intenzitu činnosti.

1. Nebola preukázaná stavebno-právna a technická spôsobilosť objektu na deklarovaný spôsob užívania Predložené oznámenie uvádza, že zariadenie je umiestnené na parcele registra „C“ č. 3455/7 v k. ú. Šurany, v nebytovej budove súp. č. 2754, o výmere 5 102 m2, pričom navrhovateľ má s vlastníkom uzatvorenú nájomnú zmluvu na skladovacie priestory o výmere 400 m². Z aktuálneho výpisu z listu vlastníctva č. 3417 však vyplýva, že stavba súp. č. 2754 na parcele č. 3455/7 je v katastri nehnuteľností evidovaná s popisom stavby „HALA KRMÍV“. Táto skutočnosť vyvoláva zásadnú pochybnosť, či je predmetný objekt stavebno-právne určený a stavebno-technicky spôsobilý na spôsob užívania deklarovaný v oznámení, teda na zber a dočasné uloženie širokého spektra odpadov vrátane

nebezpečných odpadov, batérií, akumulátorov a samostatne zhromažďovaného elektrolytu. Samotná existencia nájomnej zmluvy na „skladovacie priestory“ nepreukazuje, že stavba je stavebno-právne povolená na deklarovaný spôsob užívania. Podľa § 68 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebného zákona možno stavbu užívať iba na účel určený v kolaudačnom osvedčení; relevantná zmena spôsobu užívania alebo podstatné rozšírenie činnosti, ktoré môže mať vplyv na zdravie, životné prostredie, protipožiarnu bezpečnosť alebo bezpečnosť užívania, podlieha posúdeniu príslušného správneho orgánu.

-Oznámenie nepreukazuje, na aký konkrétny účel bola stavba súp. č. 2754 skolaudovaná, či bolo právoplatne povolené jej užívanie ako zariadenia na zber a skladovanie odpadov a či povolený spôsob užívania zodpovedá aj navrhovanému rozšíreniu o ďalšie nebezpečné odpady. Pri objekte, v ktorom sa majú skladovať nebezpečné odpady vrátane elektrolytu, batérií a akumulátorov, nemožno bez príslušnej dokumentácie automaticky predpokladať splnenie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť, nepriepustnosť a chemickú odolnosť podláh, záchyt únikov, segregáciu nekompatibilných látok, odvetranie a bezpečné zvládnutie kontaminovaných alebo hasiacich vôd pri mimoriadnej udalosti. Za osobitne problematické Mesto Šurany považuje, že oznámenie súčasne uvádza, že sa nevyžadujú stavebné úpravy. Vzhľadom na evidovaný charakter stavby „HALA KRMÍV“ preto musí navrhovateľ preukázať, na základe akých technických podkladov bol prijatý záver, že objekt je bez ďalších stavebných alebo technických opatrení vhodný aj na navrhované skladovanie nebezpečných odpadov. Mesto Šurany žiada, aby si príslušný orgán vyžiadal kolaudačné rozhodnutie alebo kolaudačné osvedčenie stavby súp. č. 2754, všetky prípadné rozhodnutia o zmene v užívaní stavby a dokumentáciu preukazujúcu jej stavebno-technickú a protipožiarnu spôsobilosť na aktuálne aj navrhované nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

2. Zvýšenie kapacity z 3 000 na 9 500 ton/rok predstavuje zásadnú intenzifikáciu prevádzky Navrhovateľ požaduje zvýšenie ročnej kapacity z 3 000 na 9 500 ton/rok teda o 6 500 ton/rok čo predstavuje zvýšenie približne o 217 %. Výsledná kapacita je 3,17-násobok pôvodnej kapacity. Zvýšenie má byť dosiahnuté najmä podstatným zrýchlením obrátkovosti skladovaných odpadov. Pri okamžitej zásobe približne 350 až 450 ton a dvojtýždňovej obrátke samotný navrhovateľ uvádza teoretický ročný tok 9 100 – 11 700 ton. Podstatou zmeny teda nie je iba využitie existujúcej plochy, ale zásadná intenzifikácia materiálového toku cez zariadenie. Viac ako trojnásobné množstvo odpadu prechádzajúce tým istým zariadením znamená vyššiu frekvenciu príjmu, vykládky, kontroly, manipulácie, skladovania, nakládky a expedície. Okamžitá skladová kapacita a ročný materiálový tok sú dve odlišné veličiny. Z environmentálneho a havarijného hľadiska ich nemožno zamieňať.

3. Vnútorný matematický rozpor v kapacitnom prepočte zariadenia Mesto Šurany poukazuje na zásadný vnútorný rozpor v kapacitnom prepočte uvedenom v oznámení o zmene navrhovanej činnosti. Navrhovateľ uvádza, že pri zohľadnení uličiek má priemerná vyťaženosť haly s celkovou plochou 400 m² predstavovať približne 500 – 650 kg/m², pričom z tohto údaja následne odvodzuje celkovú okamžitú kapacitu skladu približne 350 – 450 ton a pri 26 obrátkach ročne teoretický ročný materiálový tok 9 100 – 11 700 ton/rok. Uvedené údaje sa však navzájom matematicky vylučujú. Pri skladovacej ploche 400 m² a deklarovanom priemernom plošnom zaťažení 500 – 650 kg/m² predstavuje okamžité množstvo odpadov: 400 m² × 500 kg/m² = 200 ton 400 m² × 650 kg/m² = 260 ton Z uvedených vstupných údajov teda vyplýva okamžitá skladová kapacita približne 200 – 260 ton, nie 350 – 450 ton, ako uvádza dokumentácia. Pri deklarovaných 26 obrátkach za rok by okamžité množstvo 200 – 260 ton predstavovalo ročný materiálový tok približne: 200 t × 26 = 5 200 t/rok 260 t × 26 = 6 760 t/rok Ani tento výsledok preto nezodpovedá dokumentáciou uvádzanému teoretickému materiálovému toku 9 100 – 11 700 ton/rok. Naopak, ak by mala okamžitá kapacita skutočne predstavovať navrhovateľom uvádzaných 350 – 450 ton, potom by pri skladovacej ploche 400 m² zodpovedala priemernému plošnému zaťaženiu približne 875 – 1 125 kg/m², teda podstatne vyššiemu zaťaženiu, než je v oznámení deklarovaných 500 – 650 kg/m². Rozpor je významný aj vo vzťahu k požadovanej ročnej kapacite zariadenia 9 500 ton/rok. Pri 26 obrátkach ročne by dosiahnutie tejto kapacity vyžadovalo priemerné okamžité množstvo približne 365 ton, čo na ploche 400 m² predstavuje priemerné plošné zaťaženie približne 913 kg/m². Aj táto hodnota je v zjavnom nesúlade s deklarovaným priemerným zaťažením 500 – 650 kg/m². Samotné oznámenie pritom výslovne uvádza, že celkové nakladanie s odpadmi má byť zvýšené na 9 500 ton/rok. Mesto Šurany preto považuje kapacitný výpočet, z ktorého navrhovateľ odvodzuje uskutočniteľnosť navrhovaného rozsahu prevádzky v priestoroch s výmerou 400 m², za vnútorne rozporný a matematicky nepreskúmateľný. Kým nebude jednoznačne vysvetlené, ktorý z údajov uvedených v dokumentácii je správny – či deklarované plošné zaťaženie 500 – 650 kg/m², okamžitá kapacita 350 – 450 ton alebo z nej odvodený materiálový tok 9 100 – 11 700 ton/rok – nemožno spoľahlivo overiť reálnu skladovaciu kapacitu zariadenia ani technickú uskutočniteľnosť požadovaného ročného objemu 9 500 ton/rok. Mesto Šurany preto žiada, aby navrhovateľ tento rozpor jednoznačne vysvetlil, opravil kapacitný výpočet a doložil ho konkrétnym dispozičným riešením skladu, spôsobom uloženia jednotlivých

druhov odpadov a preukázaním prípustného zaťaženia skladovacích priestorov. Bez odstránenia uvedeného rozporu nemožno podľa názoru Mesta Šurany považovať deklarovanú kapacitu zariadenia za dostatočne preukázanú.

4. Nie sú určené množstvá jednotlivých druhov odpadov a preto nie je dostatočne vymedzený rozsah navrhovanej zmeny Mesto Šurany považuje za zásadný nedostatok predloženej dokumentácie skutočnosť, že napriek uvedeniu rozsiahleho zoznamu odpadov, s ktorými má byť v zariadení nakladané, nie sú jednotlivým druhom odpadov priradené konkrétne predpokladané ani maximálne množstvá. Dokumentácia pracuje s celkovou ročnou kapacitou zariadenia 9 500 ton/rok a s celkovým okamžitým množstvom odpadov v zariadení približne 350 – 450 ton, avšak z týchto súhrnných údajov nemožno zistiť, aký podiel majú predstavovať jednotlivé druhy odpadov, osobitne jednotlivé druhy nebezpečných odpadov. Takto stanovená celková kapacita sama osebe neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie environmentálnych a havarijných rizík zariadenia. Z hľadiska možných vplyvov totiž nie je rozhodujúce iba celkové množstvo odpadu, ale aj jeho druhové zloženie, nebezpečné vlastnosti, fyzikálna forma, chemická kompatibilita a maximálne množstvo konkrétnych odpadov, ktoré sa môžu v zariadení nachádzať súčasne. Osobitný význam má táto otázka pri nebezpečných odpadoch, najmä pri navrhovanom odpade kat. č. 16 06 06 – oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov a odpade kat. č. 20 01 33 – batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie. Z predloženej dokumentácie nie je zrejmé, či môže elektrolyt predstavovať jednotky kilogramov, jednotky ton alebo podstatnú časť okamžite skladovaného množstva. Rovnako nie je určené maximálne okamžité množstvo jednotlivých druhov batérií, akumulátorov ani ostatných nebezpečných odpadov. Bez tejto kvantifikácie nie je podľa názoru Mesta Šurany možné dostatočne overiť najmä: - primeranosť kapacity záchytných a havarijných systémov, - spôsob a dostatočnosť segregácie vzájomne nekompatibilných odpadov, - požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť a požiarne zaťaženie objektu, - možné následky úniku kvapalných nebezpečných odpadov, - množstvo a charakter kontaminovaných vôd, ktoré môžu vzniknúť pri mimoriadnej udalosti alebo hasení požiaru, - primeranosť skladovacích priestorov a technického zabezpečenia jednotlivých skladovacích miest, - reálny rozsah možných vplyvov na pôdu, podzemné a povrchové vody a zdravie ľudí. Mesto zároveň upozorňuje, že celková ročná kapacita 9 500 ton/rok nemôže nahrádzať stanovenie maximálnych okamžitých množstiev jednotlivých rizikových druhov odpadov. Ročný materiálový tok vypovedá o intenzite prevádzky, nie však o maximálnom množstve konkrétnej nebezpečnej látky alebo odpadu, ktoré môže byť v určitom okamihu koncentrované na jednom mieste. Vzniká preto zásadná otázka, aký konkrétny stav bol vlastne podkladom pre hodnotenie environmentálnych a havarijných vplyvov, pokiaľ nie sú stanovené množstvá jednotlivých druhov odpadov. Ak dokumentácia pripúšťa široké spektrum rôznych odpadov, ale neurčuje ich maximálne množstvá, nemožno následne spoľahlivo overiť, či hodnotenie zodpovedá najnepriaznivejšiemu reálne prípustnému stavu prevádzky. Druhová skladba odpadov v rámci rovnakej celkovej kapacity môže byť veľmi rozdielna, pričom jednotlivé varianty môžu predstavovať zásadne rozdielne environmentálne, požiarne a havarijné riziko. Mesto Šurany preto žiada, aby navrhovateľ jednoznačne kvantifikoval predpokladané ročné a najmä maximálne okamžité množstvá jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, minimálne tých, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska požiarneho, chemického, vodohospodárskeho alebo havarijného rizika, a aby na základe týchto množstiev preukázal primeranosť navrhovaných technických, organizačných, protipožiarnych a havarijných opatrení. Bez uvedenej kvantifikácie Mesto Šurany nepovažuje rozsah navrhovanej zmeny ani jej možné environmentálne a bezpečnostné dôsledky za dostatočne určité a preskúmateľné.

5. Nie je preukázaná priestorová a dispozičná spôsobilosť 400 m² skladovacích priestorov z celkovej výmery 5 102 m² pre deklarované množstvo a spektrum odpadov Mesto Šurany poukazuje na ďalší významný rozpor týkajúci sa samotného priestorového rozsahu zariadenia. Z predchádzajúcej dokumentácie a rozhodnutí týkajúcich sa predmetnej prevádzky vyplýva, že zariadenie na zber odpadov bolo pôvodne prevádzkované v priestoroch s výmerou 800 m². Aktuálne oznámenie o zmene však uvádza, že navrhovateľ má s vlastníkom nehnuteľnosti uzatvorenú nájomnú zmluvu na skladovacie priestory už iba o výmere 400 m². Predložená dokumentácia však dostatočne nevysvetľuje, prečo a akým spôsobom došlo k zníženiu plochy zariadenia z pôvodných 800 m² na 400 m², ako je súčasná prevádzka priestorovo vymedzená vo vzťahu k zostávajúcej časti objektu a na aký účel je táto zostávajúca časť objektu v súčasnosti využívaná. Nie je zrejmé najmä, či došlo k stavebnému rozdeleniu pôvodných priestorov, či ide iba o zmluvné alebo prevádzkové vymedzenie časti haly, akým spôsobom je priestor zariadenia fyzicky oddelený od ostatných priestorov objektu a či toto oddelenie zodpovedá požiadavkám vyplývajúcim z charakteru skladovaných odpadov, požiarnej bezpečnosti a havarijného zabezpečenia. Uvedená otázka nadobúda zásadný význam vzhľadom na to, že súčasne so znížením deklarovanej plochy zariadenia na 400 m² má dôjsť k zvýšeniu jeho ročnej kapacity z 3 000 na 9 500 ton/rok, pričom okamžité množstvo odpadov v zariadení má dosahovať približne 350 – 450 ton. Zároveň sa má rozšíriť spektrum prijímaných odpadov o ďalšie nebezpečné odpady

vrátane oddelene zhromažďovaného elektrolytu z batérií a akumulátorov a nebezpečných batérií a akumulátorov. Mesto Šurany preto nepovažuje samotný údaj o celkovej výmere 400 m² za dostatočný podklad na posúdenie priestorovej a technickej spôsobilosti zariadenia. Pri širokom spektre prijímaných odpadov vrátane nebezpečných odpadov je potrebné preukázať nielen celkovú plochu skladu, ale aj reálne dispozičné usporiadanie jednotlivých skladovacích a manipulačných priestorov a spôsob oddeleného zhromažďovania jednotlivých druhov odpadov. Tento nedostatok je ešte významnejší vzhľadom na skutočnosť, že dokumentácia neuvádza konkrétne predpokladané ani maximálne okamžité množstvá jednotlivých druhov odpadov. Bez znalosti množstva jednotlivých odpadových tokov a bez ich priestorového rozmiestnenia nemožno overiť, či deklarovaných 400 m² umožňuje ich bezpečné a právne vyhovujúce zhromažďovanie. Nie je preto možné preskúmateľne posúdiť, aká časť zo 400 m² má byť určená napríklad na batérie a akumulátory, aká na samostatne zhromažďovaný elektrolyt v IBC kontajneroch, aká na ostatné kvapalné nebezpečné odpady a aká na ďalšie skupiny prijímaných odpadov, ani aké maximálne množstvá jednotlivých odpadov môžu byť v týchto priestoroch súčasne uložené. Rovnako nie je zrejmé, akú časť deklarovanej plochy predstavuje samotná využiteľná skladovacia plocha po odpočítaní manipulačných komunikácií, priestorov potrebných na príjem a expedíciu odpadov, záchytných systémov, bezpečnostných odstupov a ďalších plôch potrebných na bezpečnú prevádzku zariadenia. Mesto Šurany v tejto súvislosti zdôrazňuje, že formálne uvedenie celkovej výmery skladu nepreukazuje jeho reálnu kapacitu na bezpečné skladovanie konkrétneho množstva konkrétnych druhov nebezpečných odpadov. Osobitne je potrebné vyhodnotiť vzájomnú kompatibilitu jednotlivých odpadov a zabezpečiť také ich priestorové usporiadanie, aby pri úniku, poškodení obalu, požiari alebo inej mimoriadnej udalosti nedošlo k vzájomnému kontaktu látok alebo odpadov, ktorý by mohol viesť k nežiaducim chemickým reakciám, šíreniu požiaru alebo zvýšeniu rozsahu havárie. Táto otázka priamo súvisí aj s navrhovaným skladovaním elektrolytu v IBC kontajneroch na záchytných vaniach, pri ktorom dokumentácia podľa predložených údajov ponecháva časť konkrétnych technických a organizačných opatrení až na následný prevádzkový poriadok.

Za problematickú Mesto Šurany považuje aj skutočnosť, že navrhovateľ napriek uvedeným zmenám deklaruje, že nie sú potrebné stavebné úpravy. Ak bola pôvodná plocha zariadenia 800 m² a aktuálne má zariadenie využívať iba 400 m², musí byť z dokumentácie jednoznačne zrejmé, akým spôsobom bolo toto priestorové oddelenie realizované a na základe akého právneho a technického titulu. Ak došlo k stavebnému oddeleniu priestorov, je potrebné preukázať príslušné stavebné a protipožiarne riešenie. Ak ide iba o prevádzkové alebo zmluvné oddelenie časti pôvodnej haly, je potrebné preukázať, akým spôsobom je zabezpečené funkčné, bezpečnostné, požiarne a havarijné oddelenie zariadenia od ostatnej časti objektu a aká činnosť sa v tejto zostávajúcej časti vykonáva. Mesto Šurany preto žiada, aby navrhovateľ predložil dispozičný výkres aktuálne využívaných 400 m² priestorov zariadenia, z ktorého bude jednoznačne zrejmé najmä umiestnenie a výmera jednotlivých skladovacích plôch, druhy odpadov určené pre jednotlivé skladovacie miesta, ich maximálne okamžité množstvá, umiestnenie batérií a akumulátorov, elektrolytu a ostatných nebezpečných odpadov, záchytných vaní a ďalších havarijných prvkov, manipulačných a zásahových komunikácií a spôsob fyzického a bezpečnostného oddelenia jednotlivých skupín odpadov. Zároveň Mesto Šurany žiada preukázať spôsob oddelenia súčasných 400 m² od zostávajúcej časti pôvodne deklarovaných 800 m² priestorov, súčasný spôsob využitia zostávajúcej časti objektu a právny a technický podklad, na základe ktorého bolo takéto priestorové usporiadanie realizované. Bez týchto údajov nie je možné overiť, či je deklarovaná plocha 400 m² reálne a technicky spôsobilá na bezpečné zhromažďovanie 350 – 450 ton širokého spektra odpadov vrátane nebezpečných odpadov pri ročnom materiálovom toku 9 500 ton/rok ani či navrhované dispozičné riešenie umožňuje dodržanie požiadaviek na oddelené zhromažďovanie, bezpečnú manipuláciu, havarijné zabezpečenie a protipožiarnu ochranu.

6. Zmena rozširuje rizikový profil zariadenia o ďalšie nebezpečné odpady a nakladanie s elektrolytom nie je konkretizované v rozsahu zodpovedajúcom jeho významu Navrhovaná zmena nie je iba kvantitatívna. Dochádza aj k rozšíreniu zberu o ďalšie druhy odpadov, medzi ktorými sú najmä 16 06 06 – oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov – nebezpečný odpad a 20 01 33 – batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie – nebezpečný odpad. Tieto odpady majú pribudnúť k už širokému spektru nebezpečných chemických, kvapalných, batériových a zdravotníckych odpadov. Po realizácii zmeny bude v rovnakom zariadení pri podstatne vyššej obrátkovosti koncentrované širšie spektrum odpadových tokov s rozdielnymi fyzikálnymi, chemickými a biologickými vlastnosťami. To si vyžaduje preukázanie ich priestorového oddelenia, kompatibility, maximálnych okamžitých množstiev a spôsobu zvládnutia mimoriadnych udalostí. Dokumentácia predpokladá skladovanie elektrolytu v IBC kontajneroch na záchytných vaniach a sama pripúšťa, že samostatne skladovaný elektrolyt môže byť zdrojom zápachu. Konkrétne opatrenia však majú byť ešte len špecifikované v prevádzkovom poriadku. Mesto považuje za nedostatočné, aby rozhodujúce technické a organizačné opatrenia súvisiace so skladovaním nebezpečného odpadu boli odsunuté až do následnej prevádzkovej dokumentácie. Pred akceptovaním zmeny musí byť zrejmé najmä, aké druhy a vlastnosti elektrolytov

budú prijímané, aké bude ich maximálne okamžité množstvo, aké obaly a záchytné systémy budú použité, ako bude zabezpečená chemická kompatibilita a segregácia a ako sa bude postupovať pri poškodení alebo netesnosti obalu, úniku či požiari.

7. Požiarne a havarijné riziká skladovania batérií, elektrolytu a ďalších nebezpečných odpadov nie sú vyhodnotené v rozsahu umožňujúcom posúdiť následky mimoriadnej udalosti Navrhovaná zmena rozširuje spektrum prijímaných odpadov aj o nebezpečné odpady súvisiace s batériami a akumulátormi vrátane samostatne zhromažďovaného elektrolytu. V spojení so zvýšením ročnej kapacity zariadenia z 3 000 na 9 500 ton/rok a s deklarovaným okamžitým množstvom približne 350 – 450 ton odpadov v zariadení ide o okolnosti, ktoré si podľa názoru Mesta Šurany vyžadujú osobitné a konkrétne vyhodnotenie požiarneho a havarijného rizika. Predložená dokumentácia však neumožňuje zistiť maximálne okamžité množstvá jednotlivých rizikových druhov odpadov. Bez poznania toho, aké množstvo batérií, akumulátorov, elektrolytu a ďalších horľavých, reaktívnych alebo chemicky nekompatibilných odpadov môže byť súčasne prítomné v objekte, nie je možné preskúmateľne posúdiť ani požiarne zaťaženie, rozsah možnej mimoriadnej udalosti a primeranosť navrhovaných ochranných opatrení. Pri batériách a akumulátoroch pritom nemožno požiarne riziko redukovať iba na bežný požiar skladovaného materiálu. V závislosti od konkrétneho typu prijímaných batérií, ich chemického zloženia, stavu a poškodenia môže mimoriadna udalosť zahŕňať prudký rozvoj požiaru, opätovné vznietenie, uvoľňovanie tepla, dymu a nebezpečných produktov rozkladu. Práve preto je nevyhnutné, aby bolo z dokumentácie zrejmé, aké typy batérií a v akých maximálnych množstvách môžu byť v zariadení prijímané a skladované a z akých konkrétnych vstupných údajov vychádza hodnotenie požiarnej bezpečnosti. Samostatnú otázku predstavuje skladovanie elektrolytu v IBC kontajneroch. Dokumentácia podľa predložených údajov predpokladá ich umiestnenie na záchytných vaniach, avšak rozhodujúce technické a organizačné opatrenia majú byť konkretizované až v prevádzkovom poriadku. Mesto Šurany považuje za nedostatočné, aby otázky rozhodujúce pre posúdenie bezpečnosti navrhovanej zmeny boli ponechané až na následnú prevádzkovú dokumentáciu. Požiarna bezpečnosť pritom nemôže byť posudzovaná izolovane od ochrany vôd a pôdy. Pri požiari alebo inom závažnom incidente môže vzniknúť kontaminovaná hasiaca voda alebo iná kvapalina obsahujúca látky pochádzajúce zo skladovaných odpadov. Dokumentácia musí preto preukázať nielen spôsob hasenia a zvládnutia samotného požiaru, ale aj spôsob zachytenia a bezpečného nakladania s kvapalinami vzniknutými pri zásahu. Za podstatné Mesto Šurany považuje najmä preukázanie:

- maximálnych okamžitých množstiev jednotlivých druhov batérií, akumulátorov, elektrolytu a ďalších požiarne alebo chemicky rizikových odpadov,
- spôsobu ich priestorovej segregácie a oddelenia vzájomne nekompatibilných odpadov,
- požiarneho zaťaženia jednotlivých skladovacích priestorov a primeranosti požiarneho členenia objektu,
- spôsobu včasnej detekcie požiaru a technických a organizačných opatrení na zabránenie jeho šírenia,
- spôsobu zásahu pri požiari batérií a akumulátorov a pri požiari alebo úniku elektrolytu,
- predpokladaného množstva kontaminovaných hasiacich vôd pri relevantnom havarijnom scenári,
- kapacity a technického riešenia ich záchytu tak, aby nemohli nekontrolovane preniknúť do kanalizácie, pôdy, podzemných alebo povrchových vôd,
- chemickej odolnosti a nepriepustnosti podláh, záchytných systémov a skladovacích plôch,
- spôsobu bezpečného odvetrania a zvládnutia dymu, pár a ďalších produktov vznikajúcich pri mimoriadnej udalosti,
- prístupnosti objektu a skladovacích priestorov pre účinný zásah pri mimoriadnej udalosti.

-Za významný vnútorný rozpor dokumentácie Mesto Šurany považuje aj súvislosť medzi možným požiarom alebo únikom a tvrdením o nulovom riziku ohrozenia vôd. Ak dokumentácia pripúšťa mimoriadne udalosti spojené s únikom nebezpečných kvapalín a súčasne zariadenie obsahuje odpady, pri ktorých môže byť potrebný požiarny zásah, nemožno bez konkrétneho technického a kvantitatívneho preukázania považovať riziko pre pôdu, podzemné a povrchové vody za nulové.
Mesto Šurany preto žiada, aby si príslušný orgán vyžiadal dokumentáciu preukazujúcu protipožiarnu spôsobilosť objektu pre konkrétne druhy a maximálne množstvá skladovaných odpadov, relevantné požiarne a havarijné scenáre a technické riešenie zachytenia kontaminovaných hasiacich vôd.
Bez určenia maximálnych okamžitých množstiev rizikových odpadov a bez preukázania technického zvládnutia požiaru a jeho sekundárnych environmentálnych následkov nemožno podľa názoru Mesta Šurany spoľahlivo dospieť k záveru, že navrhovaná zmena bude mať iba nevýznamné alebo zanedbateľné vplyvy.

8. Tvrdenie o „nulovom“ riziku ohrozenia vôd je v rozpore s identifikovanými havarijnými scenármi

Dokumentácia sama medzi možnými mimoriadnymi udalosťami identifikuje únik elektrolytov a poruchu tesnosti skladovaných nádob. Následne však kategoricky uvádza, že „riziko ohrozenia kvality podzemných a povrchových vôd je nulové“. Ak dokumentácia pripúšťa havarijnú udalosť spojenú s únikom kvapalného nebezpečného odpadu, nemožno bez technického alebo kvantitatívneho preukázania súčasne označiť riziko jej vplyvu na pôdu alebo vody za nulové. Technické opatrenia môžu riziko znižovať. To však nie je totožné s preukázaním nulového rizika. Mesto preto považuje tento záver za nedostatočne odôvodnený a požaduje jeho odborné preukázanie.

9. Hodnotenie rozhodujúcich environmentálnych vplyvov hodnotou „0“ nie je dostatočne verifikovateľné. Dokumentácia definuje hodnotu „0“ ako prakticky nevýznamný alebo irelevantný vplyv.
Napriek zvýšeniu kapacity z 3 000 na 9 500 ton/rok a rozšíreniu spektra prijímaných odpadov sú hodnotou 0 hodnotené okrem iného zdravotné riziká, emisie, prašnosť, odpady, znečistenie horninového prostredia, povrchových vôd, podzemných vôd a kontaminácia pôdy. Dokumentácia dostatočne nepreukazuje, akým konkrétnym spôsobom bolo pri priraďovaní hodnoty „0“ zohľadnené zvýšenie ročného toku o približne 217 % zvýšenie frekvencie manipulácie a rozšírenie spektra nebezpečných odpadov. Výsledná hodnotiaca tabuľka nemôže nahradiť odborné odôvodnenie jednotlivých záverov. Samotné opakovanie pojmov „nulový“, „zanedbateľný“ alebo „nepatrný“ nie je odborným preukázaním nevýznamnosti vplyvu.

10. Vyššia obrátkovosť znamená vyšší počet manipulačných operácií a vyššiu expozíciu prevádzky možným incidentom. Ak sa má v rovnakom zariadení zvýšiť ročný tok z 3 000 na 9 500 ton/rok, pričom sa obrátka skladovaných odpadov výrazne skracuje, zvyšuje sa počet jednotlivých manipulačných cyklov. Každý príjem odpadu, vykládka, premiestnenie obalu, dočasné uloženie, opätovná manipulácia, nakládka a expedícia predstavujú samostatnú prevádzkovú operáciu. Aj keby pravdepodobnosť zlyhania jednej jednotlivej operácie zostala nezmenená, zvýšenie počtu operácií nemožno automaticky interpretovať ako nezmenené celkové prevádzkové riziko.

11. Pôvodný účel a okolnosti vzniku zariadenia nezodpovedajú rozsahu a charakteru dnes navrhovanej zmeny Mesto Šurany považuje za významné posúdiť navrhovanú zmenu aj vo vzťahu k
okolnostiam, za ktorých bolo predmetné zariadenie pôvodne zriadené a prevádzkované. Z predchádzajúcej dokumentácie týkajúcej sa zariadenia vyplýva, že jeho prevádzka bola riešená v období pandémie ochorenia COVID-19, pričom medzi odpadmi, s ktorými sa v rámci systému nakladalo, boli aj odpady vznikajúce v súvislosti s činnosťou mobilných odberových miest (MOM) a odpady zo zdravotnej starostlivosti. Pôvodne deklarovaná kapacita zariadenia pritom predstavovala maximálne 3 000 ton/rok. Mesto Šurany upozorňuje, že epidemiologické a prevádzkové okolnosti, ktoré existovali v období pandémie COVID-19 a ktoré vytvárali osobitnú potrebu nakladania s odpadmi vznikajúcimi pri testovaní a ďalších činnostiach súvisiacich s pandémiou, dnes už nepredstavujú porovnateľný odpadový tok. Napriek tomu sa v súčasnosti nenavrhuje zachovanie alebo zníženie pôvodnej kapacity zariadenia, ale naopak jej zásadné zvýšenie z 3 000 na 9 500 ton/rok, teda približne o 217 % a zároveň rozšírenie spektra prijímaných odpadov o ďalšie druhy nebezpečných odpadov. Samotná dokumentácia pritom predpokladá okamžité množstvo približne 350 – 450 ton odpadov v zariadení. Za tejto situácie podľa názoru Mesta Šurany nestačí navrhovanú zmenu prezentovať iba ako kapacitné zvýšenie existujúcej prevádzky pri nezmenenom charaktere činnosti. Je potrebné vecne a kvantitatívne preukázať, aké konkrétne odpadové toky vytvárajú potrebu viac ako trojnásobného ročného materiálového toku zariadenia, najmä ak časť odpadov a prevádzkových okolností spojených s obdobím jeho vzniku už stratila svoj pôvodný význam. Táto otázka je o to významnejšia, že navrhovaná zmena súčasne rozširuje zariadenie o odpady, ktoré predstavujú odlišný rizikový profil, vrátane odpadu kat. č. 16 06 06 – oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov a odpadu kat. č. 20 01 33 – batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie. Mesto Šurany preto žiada, aby navrhovateľ jednoznačne identifikoval a kvantifikoval odpadové toky, z ktorých vychádza potreba zvýšenia kapacity zariadenia na 9 500 ton/rok, vrátane predpokladaného pôvodu jednotlivých rozhodujúcich druhov odpadov, a vysvetlil, aké objektívne zmeny oproti pôvodnému účelu a prevádzkovým podmienkam zariadenia odôvodňujú takto zásadnú intenzifikáciu prevádzky. V tejto súvislosti je potrebné posúdiť aj to, či navrhované kapacitné a druhové rozšírenie zariadenia nesúvisí s existujúcimi alebo pripravovanými činnosťami v dotknutom území, ktoré môžu v budúcnosti predstavovať významný zdroj práve tých druhov odpadov, o ktoré sa má zariadenie rozšíriť.

12. Kumulatívne a synergické vplyvy nie sú vyhodnotené vo vzťahu k skutočnému a predvídateľnému zaťaženiu územia Mesto Šurany považuje hodnotenie kumulatívnych a synergických vplyvov v predloženej dokumentácii za nedostatočné. Navrhovanú zmenu nemožno posudzovať ako environmentálne izolovanú prevádzku a kumulatívne

hodnotenie nemožno redukovať iba na porovnanie súčasného a navrhovaného stavu samotného zariadenia PolyStar. Predmetom posúdenia musí byť aj súbeh jeho vplyvov so súčasným a dôvodne predvídateľným environmentálnym zaťažením širšieho dotknutého územia. Šurany a ich širšie okolie sa nachádzajú v území ovplyvňovanom viacerými existujúcimi priemyselnými a výrobnými činnosťami. Pri hodnotení kumulatívnych vplyvov je preto potrebné zohľadniť relevantné existujúce zdroje environmentálneho zaťaženia v širšom území, vrátane významných priemyselných prevádzok v regióne, a na základe dostupných odborných údajov posúdiť ich príspevok najmä k zaťaženiu ovzdušia. Osobitne je potrebné zohľadniť existujúce priemyselné prevádzky priamo v Šuranoch a ich bezprostrednom okolí, vrátane ďalších činností spojených s nakladaním s odpadmi, chemickými látkami, dopravou a priemyselnou výrobou, pokiaľ ich vplyvy pôsobia alebo môžu pôsobiť na rovnaké zložky životného prostredia. Za zásadné však Mesto Šurany považuje, že kumulatívne hodnotenie nemôže ignorovať ani dôvodne predvídateľný budúci vývoj územia. V Šuranoch a ich okolí sú pripravované alebo povoľované významné priemyselné projekty súvisiace okrem iného s výrobou batérií a nakladaním, resp. zhodnocovaním materiálov a odpadov súvisiacich s batériovým priemyslom. Tieto činnosti môžu predstavovať nové zdroje dopravy, emisií, odpadov, nebezpečných látok a havarijných rizík a zároveň môžu vytvárať nové odpadové toky smerujúce do zariadení na zber, dočasné uloženie, prepravu alebo ďalšie nakladanie s odpadmi. Práve v tomto kontexte nadobúda osobitný význam skutočnosť, že PolyStar súčasne navrhuje viac ako trojnásobné zvýšenie ročného materiálového toku zariadenia a rozšírenie spektra prijímaných odpadov aj o odpady súvisiace s batériami a akumulátormi vrátane samostatne zhromažďovaného elektrolytu.

Mesto Šurany netvrdí, že medzi jednotlivými pripravovanými projektmi a navrhovaným rozšírením zariadenia PolyStar je bez ďalšieho preukázaná priama prevádzková alebo obchodná súvislosť. Práve absencia vyhodnotenia týchto vzťahov však predstavuje dôvod, pre ktorý nemožno kumulatívne vplyvy uzavrieť konštatovaním o nevýznamnosti navrhovanej zmeny. Je potrebné preveriť, či pripravované činnosti v území môžu vytvárať odpadové toky zodpovedajúce druhom odpadov, o ktoré sa má zariadenie PolyStar rozšíriť, a či ich súbeh nemôže viesť k ďalšiemu zvýšeniu dopravného, environmentálneho alebo havarijného zaťaženia územia. Kumulatívne hodnotenie sa pritom nemôže obmedziť iba na jednu zložku životného prostredia. Potrebné je vyhodnotiť najmä súbeh emisií do ovzdušia, cestnej nákladnej dopravy, hluku, manipulácie s nebezpečnými látkami a odpadmi, rizík pre povrchové a podzemné vody, požiarneho a havarijného rizika a celkového priemyselného zaťaženia územia. Pri jednotlivom posudzovaní môže byť príspevok konkrétnej prevádzky vyhodnotený ako nízky, avšak z toho ešte nevyplýva, že nízky alebo nevýznamný bude aj výsledný účinok viacerých súčasne pôsobiacich zdrojov.
Mesto Šurany preto žiada, aby kumulatívne a synergické vplyvy navrhovanej zmeny boli vyhodnotené vo vzťahu k reálnemu súčasnému stavu územia a k relevantným existujúcim, povoľovaným a dôvodne predvídateľným pripravovaným činnostiam v Šuranoch a širšom dotknutom území. Hodnotenie musí vychádzať z konkrétnych environmentálnych a prevádzkových parametrov týchto činností a nie iba z konštatovania, že samotná zmena zariadenia PolyStar má mať nevýznamný vplyv.

13. Záver
Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností Mesto Šurany ako dotknutá obec nesúhlasí s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a dočasné uloženie odpadov“ v rozsahu a za podmienok uvedených v predloženej dokumentácii. Predložená dokumentácia podľa názoru Mesta Šurany neposkytuje dostatočný, určitý a preskúmateľný podklad na záver, že navrhovaná zmena nebude mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľov. Nejde pritom o jednotlivý izolovaný nedostatok dokumentácie, ale o súbor navzájom súvisiacich a vzájomne sa zosilňujúcich pochybností, ktoré sa týkajú samotného rozsahu zmeny, technickej a priestorovej spôsobilosti zariadenia, charakteru a množstva nebezpečných odpadov, požiarneho a havarijného rizika, ochrany vôd, intenzity manipulácie s odpadmi a kumulatívneho zaťaženia územia. Navrhovaná zmena predstavuje zvýšenie ročného materiálového toku z pôvodných 3 000 na 9 500 ton/rok, teda približne o 217 %, pričom súčasne dochádza k rozšíreniu spektra prijímaných odpadov o ďalšie nebezpečné odpady vrátane samostatne zhromažďovaného elektrolytu a nebezpečných batérií a akumulátorov. Napriek tomu dokumentácia neustanovuje maximálne okamžité množstvá jednotlivých rozhodujúcich nebezpečných odpadov a nepreukazuje, akým spôsobom bude ich podstatne intenzívnejší materiálový tok bezpečne zvládnutý v deklarovaných priestoroch zariadenia.
Za mimoriadne závažnú Mesto Šurany považuje aj skutočnosť, že zariadenie má využívať iba 400 m², hoci predchádzajúca dokumentácia uvádzala 800 m², pričom pri súčasnom zmenšení deklarovanej plochy má dôjsť k viac ako trojnásobnému zvýšeniu ročného materiálového toku a v zariadení sa má nachádzať približne 350 – 450 ton odpadov.

Dokumentácia pritom nepredkladá také dispozičné a kapacitné riešenie, ktoré by umožňovalo preskúmateľne overiť bezpečné oddelené zhromažďovanie jednotlivých skupín nebezpečných odpadov, manipulačné priestory, záchytné systémy, bezpečnostné odstupy a zásahové komunikácie.
Rovnako nebola odstránená zásadná pochybnosť o stavebno-právnej a technickej spôsobilosti samotného objektu, keďže stavba súp. č. 2754 je podľa aktuálneho listu vlastníctva č. 3417 evidovaná ako „HALA KRMÍV“, pričom predložená dokumentácia nepreukazuje kolaudačný titul ani právoplatnú zmenu spôsobu užívania zodpovedajúcu skladovaniu širokého spektra nebezpečných odpadov. Za takéhoto stavu nemožno iba predpokladať, že existujúci objekt spĺňa požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť, chemickú odolnosť a nepriepustnosť podláh, záchyt nebezpečných kvapalín, segregáciu nekompatibilných odpadov a zvládnutie kontaminovaných hasiacich vôd. Mesto Šurany zároveň považuje za vnútorne rozporné, ak dokumentácia na jednej strane identifikuje možné havarijné udalosti vrátane úniku elektrolytu a poruchy tesnosti skladovaných nádob, avšak na druhej strane deklaruje nulové riziko ohrozenia kvality podzemných a povrchových vôd. Existencia technických preventívnych opatrení môže riziko znižovať, sama osebe však nepreukazuje jeho nulovosť. Osobitnú pozornosť si vyžaduje aj zmena faktického kontextu prevádzky. Jednou z okolností a odpadových zložiek pôvodného prevádzkového modelu zariadenia bol odpad súvisiaci s pandémiou COVID-19 a mobilnými odberovými miestami (MOM). Keďže tento odpadový tok sa oproti obdobiu vzniku zariadenia zásadne zmenil, navrhovateľ musí preukázať súčasnú materiálovú bilanciu, z ktorej vyplýva potreba zvýšenia povolenej ročnej kapacity z 3000 na 9 500 ton/tok. Navrhovanú zmenu navyše nemožno posudzovať izolovane od prebiehajúcej a predvídateľnej transformácie priemyselného prostredia Šurian a širšieho dotknutého územia. Existujúce priemyselné zaťaženie a pripravované alebo povoľované činnosti, vrátane projektov súvisiacich s výrobou batérií a nakladaním či zhodnocovaním materiálov a odpadov z batériového priemyslu, môžu pôsobiť na rovnaké zložky životného prostredia a vytvárať ďalšie dopravné, emisné, odpadové a havarijné zaťaženie. Bez riadneho vyhodnotenia týchto kumulatívnych a synergických súvislostí nemožno podľa názoru Mesta Šurany spoľahlivo uzavrieť, že ďalšia intenzifikácia nakladania s nebezpečnými odpadmi v predmetnom území bude environmentálne nevýznamná. Mesto Šurany zdôrazňuje, že samotná skutočnosť, že navrhovaná zmena nedosahuje príslušné prahové hodnoty pre ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, sama osebe nepreukazuje jej environmentálnu prijateľnosť ani splnenie podmienok vyžadovaných osobitnými právnymi predpismi pre jej následné povolenie a realizáciu. Mesto Šurany preto žiada Okresný úrad Nové Zámky, aby všetky vyššie uvedené skutočnosti a námietky premietol do výsledku zisťovacieho konania a aby v rámci svojej pôsobnosti nevytvoril predpoklad na realizáciu navrhovanej zmeny bez ich úplného a preskúmateľného vysporiadania. Zároveň Mesto Šurany odporúča, aby navrhovaná
zmena nebola v následných povoľovacích konaniach povolená dovtedy, kým navrhovateľ hodnoverne nepreukáže stavebno-právnu a technickú spôsobilosť objektu, reálnu kapacitu a dispozičné riešenie zariadenia, maximálne množstvá jednotlivých nebezpečných odpadov, primeranosť protipožiarnych a havarijných opatrení, ochranu vôd a pôdy a akceptovateľnosť kumulatívneho zaťaženia dotknutého územia. Do odstránenia uvedených zásadných pochybností Mesto Šurany nepovažuje realizáciu navrhovanej zmeny za environmentálne, technicky ani bezpečnostne dostatočne preukázanú a s jej povolením NESÚHLASÍ.“

Navrhovateľ doručil príslušnému orgánu dňa 18.09.2026 svoje písomné stanovisko k doručeným pripomienkam k zmene navrhovanej činnosti (uvádzame v skrátenom znení).

K pripomienke č. 1-
a) Existujúci a právoplatne povolený stav:
-Navrhovateľ poukazuje nato, že na str. 3 oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Spoločnosť PolyStar, s.r.o. v zariadení na zber a dočasné uloženie odpadov sa uvádza, že sa nakladá s odpadmi v zmysle prílohy č. 1 k vyhláške č. 366/2015 Z. z. a kódu činnosti: „V“ Zber odpadov vrátane mobilného zberu (zber odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov).

-Ďalej jasne zdôrazňuje skutočnosť, že v oznámení o zmene navrhovanej činnosti sa nejedná o novú činnosť, ale o činnosť, ktorá je už niekoľko rokov v danom objekte realizovaná v zmysle platnej legislatívy. Túto podstatnú skutočnosť stanovisko mesta nezohľadňuje, v dôsledku čoho vytvára nesprávny dojem, že nakladanie s ostatnými a nebezpečnými odpadmi sa má v predmetnom objekte začať až realizáciou aktuálne navrhovanej zmeny.

b) Predchádzajúce odborné posúdenie objektu a činnosti:

-Navrhovateľ uvádza niektoré podklady od dotknutých orgánov, ktoré sa zaoberali umiestnením, charakterom, technickým režimom a možnými vplyvmi zariadenia. Ďalej poukazuje nato, že súhlas na jeho prevádzkovanie nebol vydaný bez preskúmania skutkového a technického stavu aj keď uvedené rozhodnutia samy osebe nenahrádzajú prípadné povolenia vyžadované stavebnými alebo inými osobitnými predpismi.
-Jedným z podkladov konania o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia bolo aj rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, ktoré je v rozhodnutí Okresného úradu Nové Zámky č. OU-NZ-OSZP-2022/005191-007 označené ako rozhodnutie č. 534/2021 zo dňa 9. apríla 2021. Toto rozhodnutie bolo vydané po vykonaní štátneho zdravotného dozoru vo vzťahu k predmetným priestorom a činnosti.
-Vplyvy pôvodnej navrhovanej činnosti na životné prostredie boli následne vyhodnotené v zámere „Zariadenie na zber a dočasné uloženie odpadov“ kde sa zo žiadnych z dotknutých orgánov nepožadoval ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti; vo svojich stanoviskách realizáciu činnosti akceptovali, prípadne podmienili dodržaním uplatnených požiadaviek.

c) Postavenie mesta v pôvodnom zisťovacom konaní
-Navrhovateľ konštatuje, že v pôvodnom zisťovacom konaní zo strany mesta nebola vznesená pochybnosť o vhodnosti predmetnej lokality alebo objektu (budova súp. č. 2754) na zber a dočasné uloženie ostatných a nebezpečných odpadov.

d) Evidenčný popis stavby „HALA KRMÍV“
-Navrhovateľ konštatuje, že stavba na liste vlastníctva evidovaná s popisom „HALA KRMÍV“, sama osebe nepreukazuje neprípustnosť jej využívania na skladovanie. Samotný údaj na liste vlastníctva nepostačuje na záver o stavebnoprávnej nespôsobilosti objektu.

e) Rozsah aktuálne navrhovanej zmeny a technický režim prevádzky
-Navrhovateľ uvádza, že predmetom aktuálnej zmeny je rozšírenie zoznamu odpadov o sedem katalógových čísel a zvýšenie ročného materiálového toku pri zachovaní základného charakteru činnosti, tak že už existujúca a právoplatne povolená prevádzka nemôže byť v konaní o jej zmene prezentovaná ako úplne nová činnosť. Navrhovateľ zdôrazňuje skutočnosť, že navrhovaná zmena nepredpokladá spracovanie, rozoberanie, drvenie, nabíjanie ani chemickú alebo tepelnú úpravu batérií. V zariadení sa bude uskutočňovať výlučne ich prevzatie, kontrola, oddelené dočasné uloženie v určených obaloch a následné odovzdanie oprávnenému spracovateľovi.
-Nebezpečné odpady budú uložené oddelene podľa jednotlivých druhov a nebezpečných vlastností v obaloch zodpovedajúcich požiadavkám právnych predpisov a pravidlám ADR. Kvapalné odpady vrátane samostatne zhromažďovaného elektrolytu budú umiestnené v uzatvorených chemicky odolných nádobách na záchytných vaniach s primeranou retenčnou kapacitou. Konkrétne organizačné, havarijné a protipožiarne opatrenia budú zapracované do aktualizovaného prevádzkového poriadku a príslušnej technickej dokumentácie.

f) Aktuálna výmera priestorov – 800 m²
-Navrhovateľ uvádza, že na základe aktualizácii zmluvného vzťahu k predmetným priestorom medzi spoločnosťou agropark Šurany s. r. o. ako prenajímateľom a spoločnosťou PolyStar, s. r. o. ako podnájomníkom, ku ktorému došlo 1. septembra 2026 údaj o výmere 400 m² uvedený v oznámení o zmene navrhovanej činnosti už nezodpovedá aktuálnemu zmluvnému stavu. Navrhovateľ týmto údaj aktualizuje a žiada, aby príslušný orgán pri ďalšom posudzovaní vychádzal z aktuálnej výmery zariadenia 800 m². Dodatok č. 1 zo dňa 1. septembra 2026 sa predkladá ako príloha tohto vyjadrenia.
Aktuálna výmera 800 m² je zhodná s výmerou skladovacích priestorov, ktorá bola predmetom pôvodného zisťovacieho konania a následného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov. Zariadenie bude na základe aktuálneho zmluvného vzťahu využívať priestory vo výmere 800 m², teda v rozsahu pôvodne posudzovanej a povolenej plochy. Navrhovateľ žiada, aby sa vo všetkých dotknutých častiach oznámenia údaj o výmere 400 m² nahradil aktuálnym údajom 800 m² a aby sa kapacitné výpočty posudzovali podľa takto aktualizovaného stavu.

g) Posúdenie podľa stavebných predpisov a záver
-Navrhovateľ uvádza, že ide o existujúcu činnosť vykonávanú na základe právoplatných rozhodnutí príslušných orgánov, pričom pred vydaním súhlasu bolo uskutočnené aj ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou. Na základe v rozsahu týkajúcom sa nových parametrov navrhovanej zmeny navrhovateľ poskytol a podľa potreby doplní technické, dispozičné, havarijné a protipožiarne podklady potrebné na posúdenie jej environmentálnych vplyvov.

Stanovisko príslušného orgánu:

Príslušný orgán konštatuje rozpor medzi stanoviskom Mesta Šurany a stanoviskom navrhovateľa vo veci súladu zmeny navrhovanej činnosti ohľadne stavebno-právnej a technickej spôsobilosti objektu na deklarovaný spôsob užívania. Mesto Šurany má v konaní o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti postavenie dotknutej obce definovanej podľa ust. § 3 písm. r) zákona, ktorá doručila nesúhlasné písomné stanovisko podľa ust. § 35 ods. 1 zákona. Vo svojom písomnom stanovisku v pripomienke č. 1 žiada o vyhodnotenie nesúladu zmeny navrhovanej činnosti ohľadne stavebno-právnej a technickej spôsobilosti objektu na deklarovaný spôsob užívania a žiada, aby si príslušný orgán vyžiadal kolaudačné rozhodnutie alebo kolaudačné osvedčenie stavby súp. č. 2754, všetky prípadné rozhodnutia o zmene v užívaní stavby a dokumentáciu preukazujúcu jej stavebno-technickú a protipožiarnu spôsobilosť na aktuálne aj navrhované nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Nesúhlasiť so zmenou navrhovanej činnosti v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona je možné vtedy, ak boli v tomto procese zistené významné nepriaznivé vplyvy na životné prostredie, zdravie obyvateľov, nesúlad s právnymi predpismi, relevantným argumentom je aj možný nesúlad s územným plánom. Príslušný orgán uvádza, že ide o existujúcu prevádzku, ktorá už bola predmetom samostatného zisťovacieho konania, odvolacieho konania a následného povoľovacieho konania, ktorého súčasťou bolo aj ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou a ktorá je už niekoľko rokov v danom objekte realizovaná v zmysle platnej legislatívy a podkladov od dotknutých orgánov, ktoré sa zaoberali umiestnením, charakterom, technickým režimom a možnými vplyvmi zariadenia. Súhlas Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie, bol vydaný dňa 27. januára 2022 s rozhodnutím č. OU-NZ-OSZP-2022/005191-007 na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov. Na základe tejto skutočnosti, zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

K pripomienke č. 2-
a) Rozlíšenie okamžitej kapacity a ročného materiálového toku
-Navrhovateľ súhlasí s mestom, že okamžitá skladová kapacita a ročný materiálový tok predstavujú dve odlišné veličiny ale zároveň uvádza, že to neznamená rovnaké zvýšenie okamžitého množstva odpadu uloženého v zariadení ani rovnaké zvýšenie závažnosti následkov prípadnej mimoriadnej udalosti.

b) Zachovanie maximálnej okamžitej kapacity
-Navrhovateľ konštatuje, že navrhovanou zmenou sa nemení maximálna okamžitá kapacita zariadenia, ktorá zostáva obmedzená na 500 ton. Skutočné okamžité množstvo a druhová skladba odpadov sa budú meniť podľa príjmu a expedície v rámci tohto limitu a kapacít jednotlivých skladovacích sektorov. Z uvedeného vyplýva, že zmena navrhovanej činnosti nebude mať za následok prekročenie okamžitej výšky skladovaných odpadov oproti aktuálnemu stavu.
Vzhľadom k tomu nedochádza k zmene:
• požiarneho rizika,
• množstva nebezpečných látok v jednom okamihu,
• plošného zaťaženia,
• počtu vrstiev skladovania,
• postupov skladovania.

c) Skutočná obrátkovosť odpadov
-Navrhovateľ vychádza zo skutočnosti, že v doterajšej prevádzke sa odpady reálne zdržujú podstatne kratšie a ich odovzdávanie oprávneným spracovateľom sa uskutočňuje spravidla v intervale do dvoch týždňov. Navrhované zvýšenie ročného materiálového toku preto vychádza aj zo aj zo skutočných prevádzkových skúseností, nie iba z teoretického predpokladu budúcej prevádzky.
Skrátenie doby dočasného uloženia zároveň znamená, že jednotlivé zásielky odpadov budú v zariadení prítomné kratší čas. Znižuje sa tým dĺžka ich expozície voči možným vonkajším vplyvom a odpad sa skôr odovzdá oprávnenému spracovateľovi.

d) Frekvencia manipulácie a prevádzkové riziká
-Navrhovateľ konštatuje, že zvýšenie počtu manipulačných cyklov nebude znamenať zmenu manipulačnej technológie ani zníženie úrovne kontroly jednotlivých zásielok.

e) Dopravné a personálne zabezpečenie
-Navrhovateľ konštatuje, že predpokladaný počet nákladných vozidiel sa zvýši z pôvodných troch na päť až šesť denne, teda najviac o tri vozidlá denne. Maximálny počet vozidiel potrebných na dopravu odpadov do zariadenia

sa zvýši z pôvodne uvažovaných troch na najviac šesť nákladných vozidiel denne. Organizácia dopravy bude zabezpečená tak, aby vozidlá podľa možnosti nejazdili počas rannej a popoludňajšej dopravnej špičky. Takmer všetky používané vozidlá spĺňajú emisnú normu EURO VI a preprava bude prevažne trasovaná bez prejazdu zastavaným územím mesta Šurany.

f) Havarijná a protipožiarna pripravenosť
-Navrhovateľ uvádza, že má pre prevádzku vypracované prevádzkové a havarijné postupy. Prevádzka je vybavená hasiacimi prostriedkami a havarijnou súpravou na zabránenie šírenia prípadného úniku a požiarna ochrana je zabezpečená prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.

g) Záver
-Navrhovateľ zdôrazňuje, že navrhovanou zmenou sa nezvýši maximálna okamžitá kapacita zariadenia nad už povolených 500 ton, nebude zavedená nová technológia spracovania odpadov, nedôjde k výstavbe ani k plošnému rozšíreniu zariadenia nad pôvodne posudzovaných 800 m². Predpokladaný nárast dopravy predstavuje približne dve až tri nákladné vozidlá denne. Konkrétne vplyvy zvýšeného ročného materiálového toku boli v oznámení identifikované a možno ich riadiť organizačnými, technickými, dopravnými, havarijnými a protipožiarnymi opatreniami.

Stanovisko príslušného orgánu:
Príslušný orgán konštatuje, že v tomto konaní o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na základe komplexného zhodnotenia vplyvov na životné prostredie a zdravie a na základe stanovísk od dotknutých orgánov neboli zistené také vplyvy, ktoré by mali významný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľov. Zo stanovísk a pripomienok dotknutých orgánov, nevyplynula skutočnosť, ktorá by zmenu navrhovanej činnosti klasifikovala ako technologicky alebo environmentálne nerealizovateľnú resp. že realizácia zmeny navrhovanej činnosti by bola v rozpore s platnými právnymi predpismi.

K pripomienke č. 3

a) Nepresnosti v oznámení
- Navrhovateľ pripomienku mesta v časti týkajúcej sa matematického prepočtu akceptuje. V oznámení o zmene došlo k nesprávnemu prepojeniu údaja o výmere prenajatých priestorov 400 m² s kapacitnými údajmi, ktoré vychádzali z pôvodne posudzovanej a povolenej výmery 800 m². Uvedená nepresnosť však neznamená, že navrhovaný ročný materiálový tok 9 500 ton je technicky nerealizovateľný. Po predložení oznámenia o zmene došlo k aktualizácii zmluvného vzťahu k priestorom zariadenia a navrhovateľ bude využívať výmeru 800 m², ktorá bola predmetom pôvodného zisťovacieho konania a následného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia.

b) Aktuálna výmera zariadenia
-Navrhovateľ uvádza, že aktuálna výmera priestorov zariadenia predstavuje 800 m². Navrhovateľ zároveň žiada, aby bol vo všetkých dotknutých častiach oznámenia údaj o výmere 400 m² nahradený aktuálnym údajom 800 m² a aby sa pri posudzovaní kapacity zariadenia vychádzalo z tejto aktualizovanej výmery. Dodatok nadobudol platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu, teda 1. septembra 2026.

c) Opravený kapacitný prepočet
- Navrhovateľ bude prevádzku organizovať tak, aby celkové okamžité množstvo všetkých odpadov v zariadení nikdy neprekročilo 500 ton. Dodržanie tohto limitu bude kontrolované prostredníctvom priebežnej evidencie prijatých, uložených a odovzdaných odpadov.

d) Vzťah okamžitej kapacity k ročnému materiálovému toku
-Navrhovateľ uvádza opravený matematický prepočet pri výmere 800 m². Navrhovaný ročný materiálový tok 9 500 ton je nižší ako uvedený teoretický rozsah a nevyžaduje úplné využívanie maximálnej okamžitej kapacity zariadenia pri každej jednotlivej obrátke.
Na dosiahnutie ročného materiálového toku 9 500 ton pri 26 obrátkach je potrebné priemerné okamžité množstvo:
9 500 ton ÷ 26 obrátok = približne 365,4 tony
Pri výmere 800 m² predstavuje uvedené priemerné okamžité množstvo priemerné plošné zaťaženie:
365 400 kg ÷ 800 m² = približne 457 kg/m²
Ide o priemerné množstvo prepočítané na celkovú plochu zariadenia.

e) Vzťah k pôvodne posudzovanej a povolenej kapacite
-Navrhovateľ konštatuje, že aktuálne navrhovanou zmenou sa nezvyšuje pôvodne posudzovaná a povolená výmera zariadenia ani jeho maximálna okamžitá kapacita.
Pôvodné rozhodnutie zo zisťovacieho konania vychádzalo z prenajatej plochy skladu 800 m², maximálnej okamžitej kapacity do 500 ton a predpokladaného ročného materiálového toku 3 000 ton. Rovnaká výmera 800 m² a maximálna okamžitá kapacita do 500 ton boli následne uvedené aj v rozhodnutí č. OU-NZ-OSZP-2022/005191-007 zo dňa 27. januára 2022, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia.
Pred vydaním uvedeného súhlasu sa 18. januára 2022 uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou zariadenia. Príslušný správny orgán následne dospel k záveru, že zákonné podmienky na udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia s výmerou 800 m² a maximálnou okamžitou kapacitou do 500 ton boli splnené.

f) Záver
- Navrhovateľ uznáva, že pôvodný kapacitný prepočet uvedený v oznámení obsahoval matematickú nepresnosť spôsobenú použitím výmery 400 m² spolu s kapacitnými údajmi vzťahujúcimi sa na pôvodne posudzovanú výmeru 800 m².
Táto nepresnosť bola odstránená aktualizáciou výmery zariadenia na 800 m² a opraveným kapacitným prepočtom. Pri aktuálnej výmere 800 m² predstavuje matematicky vypočítaná okamžitá kapacita približne 400 až 520 ton, pričom maximálna prevádzková okamžitá kapacita zostane obmedzená na 500 ton. Navrhovaný ročný materiálový tok je preto pri výmere 800 m² kapacitne realizovateľný bez zvýšenia maximálnej okamžitej kapacity nad pôvodne posudzovaných a povolených 500 ton. Matematický rozpor identifikovaný mestom bol týmto vysvetlený a opravený a nemôže byť dôvodom na záver o technickej nerealizovateľnosti navrhovanej zmeny ani sám osebe odôvodňovať potrebu jej ďalšieho posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Stanovisko príslušného orgánu:
Mesto Šurany poukazuje na zásadný vnútorný rozpor v kapacitnom prepočte uvedenom v oznámení o zmene navrhovanej činnosti. Mesto Šurany považuje kapacitný výpočet, z ktorého navrhovateľ odvodzuje uskutočniteľnosť navrhovaného rozsahu prevádzky v priestoroch s výmerou 400 m², za vnútorne rozporný a matematicky nepreskúmateľný. Navrhovateľ uznáva, že pôvodný kapacitný prepočet uvedený v oznámení obsahoval matematickú nepresnosť spôsobenú použitím výmery 400 m² spolu s kapacitnými údajmi vzťahujúcimi sa na pôvodne posudzovanú výmeru 800 m². Na základe skutočnosti, že matematický rozpor zo strany navrhovateľa bol odstránený a výmery zariadenia boli aktualizované príslušný orgán konštatuje, že matematická nepresnosť nie je dôvodom nerealizovania navrhovanej zmeny. Na základe tejto skutočnosti, zmenu navrhovanej činnosti je tak možné odporučiť k realizácii.

K pripomienke č. 4

a) Rozsah aktuálne navrhovanej zmeny
- Navrhovateľ znázornil rozšírenie existujúceho povoleného zoznamu o sedem katalógových čísel, z ktorých päť predstavuje ostatné odpady a dve nebezpečné odpady:
12 01 05 - hobliny a triesky z plastov
16 06 04 - alkalické batérie okrem 16 06 03
16 06 05 - iné batérie a akumulátory
16 06 06 - oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov
20 01 33 - batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
20 01 34 - batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
20 01 39 – plasty
Väčšina uvedených odpadov je v zariadení už v súčasnosti povolená a predmetom aktuálnej zmeny je iba uvedených sedem nových katalógových čísel a zvýšenie celkového ročného materiálového toku.

b) Celkové a individuálne množstvá odpadov
- Navrhovateľ rozlišuje medzi nemennými ročnými kvótami pre jednotlivé katalógové čísla a maximálnymi okamžitými množstvami významnými pre bezpečné uloženie odpadov. Pri zariadení na zber odpadov však nie je možné vopred presne určiť skutočné ročné množstvo každého jednotlivého katalógového čísla. Záväzným

spoločným limitom pre všetky povolené druhy odpadov bude celkový ročný materiálový tok najviac 9 500 ton. Tieto spoločné limity budú dodržiavané bez ohľadu na aktuálnu druhovú skladbu odpadov.

c) Odpad katalógového čísla 20 01 33
-Navrhovateľ uvádza, že odpad katalógového čísla 20 01 33 predstavuje batérie a akumulátory uvedené v katalógových číslach 16 06 01, 16 06 02 a 16 06 03, prípadne netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie. Z hľadiska chemického zloženia a nebezpečných vlastností bude odpad pri prevzatí vizuálne skontrolovaný a uložený oddelene od ostatných odpadov. Poškodené, deformované, netesné alebo inak nevyhovujúce batérie nebudú uložené spoločne s nepoškodenými batériami. Navrhovateľ zdôrazňuje, že elektrolyty budú skladované v záchytných vaniach v oddelenom sektore vo vyčlenenom priestore, s podlahou odolnou voči chemickým vplyvom (kyselinám/ zásadám), v uzatvorených chemicky odolných nádobách alebo IBC kontajneroch, v množstvách, ktoré sú limitované kapacitou záchytných systémov.

d) Odpad katalógového čísla 16 06 06 – oddelene zhromažďovaný elektrolyt
- Navrhovateľ uvádza, že predmetom aktuálnej zmeny je doplnenie samostatného katalógového čísla 16 06 06 pre oddelene zhromažďovaný elektrolyt. Zariadenie však už v súčasnosti disponuje súhlasom na nakladanie s viacerými kvapalnými nebezpečnými odpadmi, napríklad s odpadmi katalógových čísel 16 10 01 – vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky a 16 10 03 – vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky. Samostatne zhromažďovaný elektrolyt sa nebude v zariadení prelievať, upravovať, miešať, neutralizovať ani inak spracovávať. Bude prijímaný iba v uzatvorených, chemicky odolných a na daný druh kvapaliny vhodných nádobách. Nádoby budú uložené vo vyčlenenom oddelenom sektore na chemicky odolnom záchytnom systéme.

e) Ostatné novonavrhované druhy odpadov
-Navrhovateľ konštatuje, že ostatných päť novonavrhovaných katalógových čísel predstavuje ostatné odpady. Aj pre tieto odpady platí spoločná maximálna okamžitá kapacita zariadenia 500 ton a spoločný ročný materiálový tok 9 500 ton. Všetky prijaté a odovzdané množstvá budú priebežne vážené a evidované podľa jednotlivých katalógových čísel. Prevádzkovateľ tak bude mať v každom okamihu evidenčný prehľad o druhu a množstve odpadov nachádzajúcich sa v zariadení. Platná právna úprava neustanovuje všeobecnú povinnosť vopred určiť samostatné množstevné limity pre každé jednotlivé katalógové číslo odpadu; rozsah kvantifikácie však musí byť dostatočný na posúdenie environmentálnych a bezpečnostných rizík navrhovanej činnosti.

f) Segregácia a riadenie rizík
-Navrhovateľ uvádza, že odpady budú v zariadení uložené oddelene podľa jednotlivých katalógových čísel, kategórií, fyzikálnej formy a nebezpečných vlastností. Vzájomne nekompatibilné odpady nebudú uložené v spoločnom sektore ani na spoločnom záchytnom systéme. Nebezpečné odpady budú uložené vo vhodných a označených obaloch zodpovedajúcich ich vlastnostiam a požiadavkám ADR. Batérie budú uložené spôsobom zamedzujúcim ich mechanickému poškodeniu, skratu, prevráteniu alebo vzájomnému kontaktu nekompatibilných chemických systémov. Prevádzkové, havarijné a protipožiarne postupy budú zohľadňovať vlastnosti prijímaných odpadov, celkovú okamžitú kapacitu zariadenia a technické kapacity jednotlivých skladovacích sektorov a záchytných systémov.

g) Záver
-Navrhovateľ nepovažuje za potrebné stanoviť nemenné ročné kvóty pre každé katalógové číslo odpadu. Množstvá skladovaných odpadov však budú obmedzené celkovou maximálnou okamžitou kapacitou zariadenia, kapacitami príslušných skladovacích sektorov a záchytných systémov a podmienkami bezpečného oddeleného uloženia. Rozsah navrhovanej zmeny je vymedzený zoznamom siedmich nových katalógových čísel, celkovým ročným materiálovým tokom najviac 9 500 ton, celkovou maximálnou okamžitou kapacitou najviac 500 ton. Eliminácia rizík je uvedená aj vo vypracovanej prevádzkovej dokumentácii spoločnosti PolyStar, s.r.o. s ktorou sú oboznámení všetci zamestnanci spoločnosti a vedúci prevádzky je zodpovedný za dodržiavanie všetkých eliminačných opatrení v zmysle platnej legislatívy.
Stanovisko príslušného orgánu:
Mesto Šurany považuje za zásadný nedostatok predloženej dokumentácie skutočnosť, že napriek uvedeniu rozsiahleho zoznamu odpadov, s ktorými má byť v zariadení nakladané, nie sú jednotlivým druhom odpadov priradené konkrétne predpokladané ani maximálne množstvá. Mesto Šurany žiada, aby navrhovateľ jednoznačne kvantifikoval predpokladané ročné a najmä maximálne okamžité množstvá jednotlivých druhov nebezpečných

odpadov, minimálne tých, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska požiarneho, chemického, vodohospodárskeho alebo havarijného rizika, a aby na základe týchto množstiev preukázal primeranosť navrhovaných technických, organizačných, protipožiarnych a havarijných opatrení. Príslušný orgán vychádza zo zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch, kde platná právna úprava neustanovuje všeobecnú povinnosť vopred určiť samostatné množstevné limity pre každé jednotlivé katalógové číslo odpadu; rozsah kvantifikácie však musí byť dostatočný na posúdenie environmentálnych a bezpečnostných rizík zmeny navrhovanej činnosti. Okresný úrad Nové Zámky, orgán odpadového hospodárstva vo svojom stanovisku tiež uvádza, že nemá námietky k zmene navrhovanej činnosti a nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona. Na základe tejto skutočnosti, zmenu navrhovanej činnosti je tak možné odporučiť k realizácii.

K pripomienke č. 5

a) Aktuálna výmera zariadenia
-Navrhovateľ uvádza, že v čase pôvodného zisťovacieho konania a vydania súhlasu na prevádzkovanie zariadenia využíval navrhovateľ skladovacie priestory s výmerou 800 m². Neskôr bola výmera zmluvne znížená na 400 m², pretože v dôsledku rýchlejšej obrátkovosti odpadov nebola celá pôvodná plocha využívaná. Na základe Dodatku č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov zo dňa 1. septembra 2026 však navrhovateľ opätovne užíva priestory s výmerou 800 m² v stavbe súp. č. 2754 na parcele CKN č. 3455/7. Aktuálna výmera zariadenia je preto 800 m², nie 400 m². Navrhovateľ žiada, aby bol vo všetkých dotknutých častiach oznámenia údaj 400 m² nahradený aktuálnym údajom 800 m².

b) Charakter priestorového vymedzenia
- Navrhovateľ konštatuje, že zníženie výmery z 800 m² na 400 m² nebolo výsledkom stavebného rozdelenia haly. Išlo iba o zmluvné a prevádzkové obmedzenie rozsahu priestorov užívaných spoločnosťou PolyStar, s. r. o. Ani opätovné využívanie pôvodných 800 m² si nevyžaduje prístavbu, nadstavbu alebo inú stavebnú úpravu. Ide o priestory v tej istej stavbe a v rozsahu, ktorý už bol predmetom pôvodného zisťovacieho konania a následného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia.
Zostávajúca časť stavby s celkovou výmerou 5 102 m² nie je súčasťou zariadenia prevádzkovaného spoločnosťou PolyStar, s. r. o. Navrhovaná zmena nemení spôsob jej užívania.

c) Kapacitná a dispozičná spôsobilosť
- Navrhovateľ zdôrazňuje, že pri aktuálnej výmere 800 m² a priemernom plošnom zaťažení 500 až 650 kg/m² predstavuje vypočítaná okamžitá kapacita približne 400 až 520 ton. Maximálna prevádzková okamžitá kapacita však zostane obmedzená na najviac 500 ton.
Stavebné dispozičné riešenie zostáva zachované bez potreby stavebných úprav. V rámci neho sa aktualizuje prevádzkové rozmiestnenie a označenie skladovacích miest podľa prijímaných odpadov.
Zabezpečené bude najmä:
• oddelené uloženie ostatných a nebezpečných odpadov,
• oddelenie vzájomne nekompatibilných odpadov,
• samostatné uloženie batérií a akumulátorov,
• uloženie elektrolytu v uzatvorených chemicky odolných nádobách na záchytnom systéme,
• zachovanie manipulačných, komunikačných a zásahových priestorov,
• dostupnosť hasiacich a havarijných prostriedkov.

d) Predchádzajúce posúdenie a záver
-Navrhovateľ zdôrazňuje skutočnosť, že výmera 800 m² a maximálna okamžitá kapacita do 500 ton nie sú novými parametrami. Boli predmetom pôvodného zisťovacieho konania aj následného konania o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia. V uvedenom konaní sa 18. januára 2022 uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou. Okresný úrad Nové Zámky následne vydal dňa 27. januára 2022 rozhodnutie č. OU-NZ-OSZP-2022/005191-007, ktorým udelil súhlas na prevádzkovanie zariadenia s výmerou 800 m² a maximálnou okamžitou kapacitou do 500 ton. Po aktualizácii výmery zariadenia odpadá základná pochybnosť mesta založená na predpoklade, že navrhovaná činnosť sa má uskutočňovať iba na ploche 400 m². Zariadenie bude využívať pôvodne posudzovanú plochu 800 m² pri zachovaní maximálnej okamžitej kapacity 500 ton.
Stanovisko príslušného orgánu:
Mesto Šurany poukazuje na ďalší významný rozpor týkajúci sa samotného priestorového rozsahu zariadenia. Mesto Šurany žiada, aby navrhovateľ predložil dispozičný výkres aktuálne využívaných 400 m² priestorov zariadenia, z

ktorého bude jednoznačne zrejmé najmä umiestnenie a výmera jednotlivých skladovacích plôch, druhy odpadov určené pre jednotlivé skladovacie miesta, ich maximálne okamžité množstvá, umiestnenie batérií a akumulátorov, elektrolytu a ostatných nebezpečných odpadov, záchytných vaní a ďalších havarijných prvkov, manipulačných a zásahových komunikácií a spôsob fyzického a bezpečnostného oddelenia jednotlivých skupín odpadov. Zároveň žiada preukázať spôsob oddelenia súčasných 400 m² od zostávajúcej časti pôvodne deklarovaných 800 m² priestorov, súčasný spôsob využitia zostávajúcej časti objektu a právny a technický podklad, na základe ktorého bolo takéto priestorové usporiadanie realizované. Príslušný orgán konštatuje, že výmera 800 m² a maximálna okamžitá kapacita do 500 ton nie sú novými parametrami. Boli predmetom pôvodného zisťovacieho konania aj následného konania o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia. V uvedenom konaní sa 18. januára 2022 uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou. Príslušný orgán následne vydal dňa 27. januára 2022 rozhodnutie č. OU-NZ-OSZP-2022/005191-007, ktorým udelil súhlas na prevádzkovanie zariadenia s výmerou 800 m² a maximálnou okamžitou kapacitou do 500 ton. Príslušný orgán súhlasí s vyjadrením navrhovateľa a s realizáciou navrhovanej zmeny.
K pripomienke č. 6

a) Charakter rizikového profilu
-Navrhovateľ uvádza, že predmetné zariadenie už v súčasnosti realizuje na základe platných povolení zber a dočasné uloženie odpadov s obsahom elektrolytov, ktoré sú v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., v znení Vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje „Katalóg odpadov“.
Pri prevzatí sa skontroluje druh odpadu, sprievodná dokumentácia, stav a tesnosť obalu. Poškodená alebo netesná nádoba bude bezodkladne oddelená a umiestnená do vhodného havarijného obalu alebo záchytného systému. Prípadný únik bude riešený havarijnou súpravou a postupom určeným pre konkrétny druh elektrolytu. Batérie budú kontrolované z hľadiska poškodenia, deformácie a netesnosti a uložené oddelene podľa druhu, chemického systému a stavu. Poškodené alebo nevyhovujúce batérie nebudú skladované spoločne s nepoškodenými batériami. Keďže elektrolyt bude uložený v hermeticky uzatvorených nádobách a nebude sa s ním otvorene manipulovať, pri bežnej prevádzke sa nepredpokladá uvoľňovanie zápachu. Uvedené opatrenia predstavujú základné technické a organizačné podmienky navrhovanej činnosti, nejde teda o ich odloženie až na neskoršie konanie.

b) Záver
- Navrhovaná zmena nemení základný charakter prevádzky ani maximálnu okamžitú kapacitu 500 ton. Nakladanie s novými druhmi odpadov bude zabezpečené oddeleným uložením, kontrolou chemickej kompatibility, záchytom prípadných únikov a aktualizovanými prevádzkovými, havarijnými a protipožiarnymi postupmi. Pripomienka sama osebe nepreukazuje významný nepriaznivý vplyv navrhovanej zmeny ani potrebu jej ďalšieho posudzovania.
Stanovisko príslušného orgánu:
Charakter činnosti, ani pracovné postupy sa zmenou navrhovanej činnosti nemenia. To znamená, že po zmene navrhovanej činnosti bude zber a dočasné uloženie odpadov realizované identickým spôsobom ako v súčasnosti avšak na základe požiadavky dotknutého orgánu - Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch zo dňa 03.09.2026 navrhovateľ je povinný aktualizovať prevádzkový poriadok. Súčasťou dokumentácie musí byť nový posudok o riziku pre prácu s expozíciou chemickým faktorom (pre novo zaraďované elektrolyty a batérie) vypracovaný podľa § 52 ods. 1 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci. Príslušný úrad konštatuje, že súhlasí s pripomienkou Mesta Šurany a navrhovateľ je povinný doplniť aktualizovaný prevádzkový poriadok, havarijných postupov a protipožiarnej dokumentácie. Po doplnení potrebných údajov zmenu navrhovanej činnosti je možné odporučiť k realizácii.
K pripomienke č. 7

a) Konanie
- Dňa 13.05.2021 predložil navrhovateľ PolyStar, s.r.o. Okresnému úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a dočasné uloženie odpadov“.
K predmetnému zámeru boli doručené 4 stanoviská od dotknutých orgánov a 1 nevyžiadané stanovisko od dotknutej verejnosti. Doručené stanoviská a pripomienky boli vyhodnotené v pôvodnom zisťovacom konaní; správny orgán po ich vyhodnotení a doplnení podkladov rozhodol, že sa činnosť nebude ďalej posudzovať.
Mesto Šurany ako dotknutá obec k navrhovanej činnosti nezaslalo žiadne stanovisko. V zmysle platnej legislatívy podľa zákona č. 24/2006 Z.z., § 29 ods. 5 „ak sa písomné stanovisko nedoručí, považuje sa za súhlasné“. Z uvedeného

vyplýva, že nedoručením písomného stanoviska mesto Šurany plne súhlasilo s rozsahom navrhovaných vstupných odpadov (druhmi a kategóriami ostatných a nebezpečných odpadov).
Na základe zisťovacieho konania vydal OÚ Nové Zámky dňa 30.06.2021 kladné rozhodnutie č. OU-NZ-OSZP-2021/011487-012 pre realizáciu navrhovanej činnosti.
Dňa 12.11.2021 požiadala spol. PolyStar, s.r.o. OÚ Nové Zámky o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber a dočasné uloženie odpadov podľa §97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
Správny orgán v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov a § 113 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámil dňa 27. decembra 2021 začatie konania s tým, že v uvedenej veci nariadil ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 18.01.2022.

b) Rozsah rizika
-Navrhovateľ konštatuje, že zariadení sa nebude vykonávať rozoberanie, drvenie, lisovanie, nabíjanie, vybíjanie, prelievanie elektrolytu ani chemické alebo tepelné spracovanie batérií. Činnosť bude pozostávať iba z prevzatia, kontroly, oddeleného dočasného uloženia a odovzdania oprávnenému spracovateľovi.

c) Protipožiarne opatrenia
-Navrhovateľ uvádza, že batérie sa pri prevzatí skontrolujú a uložia oddelene podľa druhu, chemického systému a stavu. Poškodené, deformované alebo netesné batérie nebudú uložené spoločne s nepoškodenými batériami. Zachované budú manipulačné a zásahové komunikácie a prístup k hasiacim a havarijným prostriedkom. Prevádzka je vybavená hasiacimi prostriedkami a požiarna ochrana je zabezpečená prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Konkrétne protipožiarne postupy budú vychádzať z druhov a maximálnych množstiev odpadov určených pre zmenenú prevádzku.

d) Elektrolyt a ochrana vôd a pôdy
-Navrhovateľ netvrdí, že riziko ohrozenia vôd pri mimoriadnej udalosti je absolútne nulové. Ochrana pôdy a vôd bude zabezpečená tak, aby elektrolyt, uniknuté nebezpečné látky ani kontaminované kvapaliny vzniknuté pri zásahu neboli voľne vypustené do pôdy, kanalizácie, povrchových alebo podzemných vôd. Zachytené kvapaliny budú odovzdané oprávnenej osobe. Zároveň uvádza, že elektrolyt bude prijímaný iba v uzatvorených chemicky odolných nádobách alebo IBC kontajneroch a uložený v oddelenom sektore na záchytnom systéme. Kyslé, alkalické a iné vzájomne nekompatibilné odpady nebudú uložené spoločne.
Pri poškodení alebo netesnosti obalu bude odpad bezodkladne izolovaný a umiestnený do vhodného havarijného obalu alebo záchytného systému. Prevádzka je vybavená havarijnou súpravou na zachytenie a odstránenie úniku.

e) Prevádzková a havarijná dokumentácia
-Navrhovateľ konštatuje že, pre prevádzku zariadenia má spoločnosť PolyStar, s.r.o. vypracovaný Prevádzkový poriadok a zároveň má vypracovaný aj Havarijný plán pre vody, a odborne spôsobilou osobou vypracovaný posudok o riziku pre práce s expozíciou biologickým faktorom. Požiarna ochrana objektu prevádzky je zabezpečená odborne spôsobilou osobou. Pred začatím nakladania s novými druhmi odpadov budú tieto opatrenia premietnuté do aktualizovaného prevádzkového poriadku, havarijných postupov a dokumentácie ochrany pred požiarmi. Pracovníci budú s aktualizovanými postupmi preukázateľne oboznámení.

f) Záver
- Navrhovateľ konštatuje že, zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k rozšíreniu rizikového profilu zariadenia, pretože nové druhy zbieraných a dočasne uskladňovaných odpadov sú zaradené z kvalitatívneho hľadiska k odpadom, ktoré sú na základe aktuálne platných povolení do zariadenia zbierané a dočasne uskladňované. Množstvá rizikových odpadov sú implicitne obmedzené technickými parametrami zariadenia. Rozsah požadovaných technických podkladov má zodpovedať ich významu pre posúdenie environmentálnych vplyvov navrhovanej zmeny. Samotné uplatnenie požiadaviek na doplnenie dokumentácie ešte nepreukazuje nevyhnutnosť ďalšieho posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Stanovisko príslušného orgánu:
Mesta Šurany vyžadujú osobitné a konkrétne vyhodnotenie požiarneho a havarijného rizika. Pri zmene navrhovanej činnosti sa nemení charakter už zabezpečených opatrení, ktoré už v minulosti boli vyhodnotené a odsúhlasené príslušným orgánom. Príslušný orgán uvádza, že ide o existujúcu prevádzku, ktorej už bol vypracovaný Prevádzkový poriadok a Havarijný plán pre vody, a odborne spôsobilou osobou vypracovaný posudok o riziku pre práce

s expozíciou biologickým faktorom. Navrhovaná zmena zachováva základný charakter činnosti a maximálnu okamžitú kapacitu zariadenia. Príslušný orgán konštatuje, že zariadenie je už teraz technicky spôsobilé bezpečne nakladať s batériami, elektrolytom aj ďalšími nebezpečnými odpadmi. Základné technické a organizačné opatrenia pri zmene navrhovanej činnosti pre nové odpady sú určené už v tomto vyjadrení navrhovateľa a nie sú ponechané až na budúcu prevádzkovú dokumentáciu. Príslušný orgán súhlasí s vyjadrením navrhovateľa a odporúča realizáciu navrhovanej zmeny.
K pripomienke č. 8
a) Konanie
-Navrhovateľ zdôrazňuje na skutočnosť že, Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie po preskúmaní podkladov doručených žiadateľom, všeobecne známych skutočností a na základe skutočností zistených pri úradnej činnosti dospel k záveru, že boli splnené zákonné podmienky pre udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber a dočasné uloženie odpadov a rozhodnutím č. OU-NZ-OSZP-2022/005191-007 dňa 27.01.2022 vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber a dočasné uloženie odpadov podľa §97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
b) Opatrenia
-Navrhovateľ spresňuje význam formulácie „nulové riziko“ použitej v dokumentácii. Táto formulácia nemala vyjadrovať absolútne vylúčenie mimoriadnej udalosti, ale predpoklad, že pri riadnej prevádzke a funkčných ochranných opatreniach nedôjde k preniknutiu nebezpečných látok do pôdy alebo vôd. Možnosť havarijnej udalosti zostáva predmetom havarijného plánovania. Zachytené uniknuté alebo kontaminované kvapaliny nebudú vypustené do pôdy, kanalizácie, povrchových alebo podzemných vôd, ale budú odovzdané oprávnenej osobe.
c) Záver
-Navrhovateľ konštatuje že, realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedochádza k zvýšeniu okamžitej kapacity zariadenia, ani k zmene spôsobu a celkového procesu realizácie zberu a dočasného uskladňovania odpadov. Zároveň nedochádza ani k zmene pôvodného rizika ohrozenia povrchových a podzemných vôd. Nulové riziko ohrozenia vôd neznamená, že nemôže dôjsť k vzniku mimoriadnej udalosti, ale, že riziko je v max. možnej miere eliminované technickými opatreniami s cieľom zabránenia úniku nebezpečných látok do pôdy, resp. vôd.
Stanovisko príslušného orgánu:
Príslušný orgán konštatuje, že vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o činnosť v existujúcej prevádzke a na základe vyjadrenia dotknutých orgánov nepredpokladá sa výrazný vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravotný stav obyvateľstva. Orgán štátnej vodnej správy Okresného úradu Nové Zámky a Okresného úradu Nitra-odboru starostlivosti o životné prostredie ako dotknuté orgány nemajú námietky k zmene navrhovanej činnosti a nepožadujú ďalšie posudzovanie v zmysle zákona. Na základe stanovísk od dotknutých orgánov príslušný orgán uvádza, že realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedochádza k ohrozeniu povrchových a podzemných vôd a zároveň uvádza, že navrhovanú zmenu odporúča k realizácií.

K pripomienke č. 9
a) Hodnotenie
- Navrhovateľ uvádza že, v Rozhodnutí č. OU-NZ-OSZP-2021/011487-012 zo dňa 30.06.2021 zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „Zariadenie na zber a dočasné uloženie odpadov“, navrhovateľa PolyStar, s.r.o., Nové Zámky, správny orgán uviedol vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na vybrané zložky životného prostredia nasledovne:
-„Vplyvy na geodynamické javy a geomorfologické pomery sú nulové.
- Vplyvy na miestnu klímu, charakteru zmien teploty vzduchu, jeho prúdenia sa v dôsledku realizácie navrhovanej činnosti budú nulové.
- Vzhľadom na rozsah a charakter navrhovanej činnosti budú vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy počas umiestnenia a prevádzky navrhovanej činnosti nepatrné, nulové.
- Realizáciou činnosti nebude dotknutý žiadny prvok kostry USES záujmového územia, čím by bola jeho ekostabilizačná funkcia ovplyvnená alebo znížená. Tento vplyv hodnotíme ako nulový“
b) Záver
Navrhovateľ konštatuje že, hodnota „0“ je metodicky správna, pretože vplyvy na životné prostredie sú determinované okamžitou kapacitou, ktorá aj po zmene navrhovanej činnosti nebude zvýšená oproti súčasnému stavu. Zmena zachováva základný charakter činnosti a maximálnu okamžitú kapacitu zariadenia. Zvýšenie ročného materiálového toku, frekvencie dopravy a manipulácie je zohľadnené pri hodnotení vplyvov a pri návrhu ochranných opatrení, pričom nedôjde k výstavbe ani k zavedeniu technológie spracovania odpadov.
Stanovisko príslušného orgánu:

Príslušný orgán uvádza že, OÚ Nové Zámky rozhodnutím č. OU-NZ-OSZP- 2022/005191-007 dňa 27.01.2022 bol vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber a dočasné uloženie odpadov podľa §97 ods. 1 písm. d) zákona NRSR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušný orgán konštatuje že, zmenou navrhovanej činnosti sa charakter činnosti, ani pracovné postupy sa nemenia. To znamená, že po zmene navrhovanej činnosti bude zber a dočasné uloženie odpadov realizované identickým spôsobom ako v súčasnosti. Na základe stanoviska vydaného Okresným úradom Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu ochrany ovzdušia môžeme konštatovať, že v dôsledku realizácie zmeny navrhovanej činnosti dôjde len k minimálnemu nárastu intenzity dopravného zaťaženia dotknutého územia. Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na ovzdušie je kumulatívne hodnotený ako zanedbateľný. Príslušný orgán požiadavku orgánu ochrany ovzdušia pre navrhovateľa uviedol do opatrení, ktorými sa má zabrániť a zmierniť nepriaznivý vplyv zmeny navrhovanej činnosti na zložky životného prostredia. Príslušný orgán uvádza, že navrhovanú zmenu odporúča k realizácii.
K pripomienke č. 10
a) Vyššia obrátkovosť
- Navrhovateľ súhlasí, že zvýšenie ročného materiálového toku a počtu manipulačných cyklov zvyšuje frekvenciu prevádzkových operácií. Maximálna okamžitá kapacita zariadenia zostáva obmedzená na 500 ton. Pri hodnotení prevádzkových rizík sa zároveň zohľadňujú vlastnosti odpadov, frekvencia manipulácie a účinnosť technických a organizačných opatrení. Uplatňované technické a organizačné opatrenia sú zamerané na predchádzanie prevádzkovým poruchám a havarijným udalostiam a na obmedzenie ich prípadných následkov.
b) Záver
-Navrhovateľ konštatuje, že vyššia obrátkovosť znamená vyšší počet logistických operácií; samotné zvýšenie ich počtu však bez zohľadnenia konkrétnych prevádzkových podmienok a ochranných opatrení nepreukazuje významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Technické a organizačné opatrenia sú zamerané na zníženie pravdepodobnosti incidentov a obmedzenie ich následkov aj pri zvýšenej frekvencii manipulácie. Zvýšená frekvencia bude zohľadnená v aktualizovaných prevádzkových a havarijných postupoch. Pri zachovaní maximálnej okamžitej kapacity, uplatňovaní uvedených opatrení a kontrole každej manipulácie možno riziko udržať na nízkej a prijateľnej úrovni.
Pripomienka mesta preto nesprávne spája celkový účel zariadenia prevažne s dočasnými pandemickými okolnosťami. Skončenie pandémie nespochybňuje potrebu zariadenia ani samo osebe nepreukazuje, že navrhované zvýšenie ročného materiálového toku nemá objektívne prevádzkové odôvodnenie.
Stanovisko príslušného orgánu:
Mesto Šurany poukazuje na prevádzkové riziko, ktoré môže spôsobovať zvýšenie prevádzkových operácií na základe zvýšenia ročného materiálového toku a počtu manipulačných cyklov. Navrhovateľ súhlasí s pripomienkou avšak zároveň uvádza že, samotné zvýšenie ich počtu však bez zohľadnenia konkrétnych prevádzkových podmienok a ochranných opatrení nepreukazuje významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Príslušný orgán súhlasí s pripomienkou Mesta Šurany, navrhovateľ je povinný doplniť zvýšenú frekvenciu do aktualizovaných prevádzkových postupov. Po doplnení potrebných údajov zmenu navrhovanej činnosti je možné odporučiť k realizácii.
K pripomienke č. 11
a) Pôvodný účel zariadenia
- Navrhovateľ konštatuje že, predmetné zariadenie bolo povolené príslušným orgánom po preskúmaní podkladov, všeobecne známych skutočnosti, terénnej obhliadky a výsledkov procesu EIA ako štandardné zariadenie na zber a dočasné skladovanie 126 druhov odpadov (z toho 91 druhov kat. OO a 35 druhov z kat. NO), za podmienok uvedených v príslušných rozhodnutiach.
Kapacita zariadenia bola odvodená od aktuálnych požiadaviek producentov odpadov a možnosti odovzdávania vyzbieraných odpadov na ich ďalšiu úpravu, zhodnotenie, resp. zneškodnenie. Navrhovaná ročná kapacita 9 500 t je odôvodnená stabilnými a rastúcimi odpadovými tokmi. Pandemické odpady tvorili v r. 2021 len marginálnu časť odpadového toku. Zvýšenie kapacity zariadenia vyplýva zo zvýšeného množstva produkovaných odpadov, z hierarchie odpadového hospodárstva, ale najmä z väčších možností zhodnocovania vyzbieraných odpadov oprávnenými spoločnosťami.
b) Dôvod zvýšenia ročného materiálového toku
- Navrhovateľ uvádza že, potreba zvýšenia ročného materiálového toku nevychádza z odpadov súvisiacich s pandémiou. Vychádza z prevádzkových skúseností a požiadaviek pôvodcov a držiteľov odpadov získaných počas niekoľkoročnej prevádzky zariadenia. Podľa údajov uvedených v oznámení o zmene sú aktuálne požiadavky pôvodcov a držiteľov na zber a dočasné uloženie odpadov najmenej trojnásobne vyššie ako súčasne povolená kapacita 3 000 ton ročne. Súčasný limit nepostačuje z hľadiska celkového množstva ani požadovanej druhovej skladby odpadov. Presné množstvo odpadu od jednotlivých pôvodcov nie je možné dlhodobo garantovať, pretože

závisí od ich skutočnej produkcie, sezónnosti a zmluvných a logistických podmienok. Pre posúdenie vplyvov je rozhodujúci najvyšší navrhovaný ročný tok 9 500 ton, maximálna okamžitá kapacita 500 ton, druhy prijímaných odpadov a spôsob nakladania s nimi. Spôsob technického obmedzenia skladovaného množstva a oddeleného uloženia odpadov je opísaný vo vyjadrení k pripomienke č. 4.

c) Záver
- Navrhovateľ konštatuje že, pripomienka mesta nesprávne spája celkový účel zariadenia prevažne s dočasnými pandemickými okolnosťami. Skončenie pandémie nespochybňuje potrebu zariadenia ani samo osebe nepreukazuje, že navrhované zvýšenie ročného materiálového toku nemá objektívne prevádzkové odôvodnenie.
Stanovisko príslušného orgánu:
Mesto Šurany žiada, aby navrhovateľ jednoznačne identifikoval a kvantifikoval odpadové toky, z ktorých vychádza potreba zvýšenia kapacity zariadenia na 9 500 ton/rok, vrátane predpokladaného pôvodu jednotlivých rozhodujúcich druhov odpadov a vysvetlil, aké objektívne zmeny oproti pôvodnému účelu a prevádzkovým podmienkam zariadenia odôvodňujú takto zásadnú intenzifikáciu prevádzky. Navrhovateľ konštatoval, že potreba zvýšenia ročného materiálového toku nevychádza z odpadov súvisiacich s pandémiou. Zvýšenie na 9 500 ton ročne, preto zodpovedá približne trojnásobku súčasnej kapacity a reaguje na reálny dopyt po službe zberu a dočasného uloženia odpadov. Príslušný orgán súhlasí s vyjadrením navrhovateľa a odporúčajú navrhovanú zmenu realizovať.
K pripomienke č. 12
a) Rozsah kumulatívneho hodnotenia
- Navrhovateľ uvádza že, kumulatívne vplyvy sú v zmysle metodiky EIA hodnotené vo vzťahu k existujúcim a povoleným činnostiam, k vplyvom, ktoré pôsobia na rovnakú zložku ŽP a k vplyvom, ktoré sú merateľné a preukázateľné. Zmenou navrhovanej činnosti nedochádza k vzniku nových vplyvov na životné prostredie, ani k nárastu ich okamžitej intenzity. Zmena navrhovanej činnosti je zameraná iba na rozšírenie druhov zberaných a dočasne uskladňovaných odpadov (o 7 druhov) a na kvantitatívne navýšenie celkovej ročnej kapacity zariadenia. Z hľadiska vplyvov zmena navrhovanej činnosti bude mať za následok iba mierne navýšenie dopravy max. o 3 nákladné vozidlá/deň. Vozový park spoločnosti PolyStar, s.r.o. v r. 2021 pozostával z 8 vozidiel s priemernou úžitkovou nosnosťou 3,25 t/1 vozidlo. Pre potreby prevádzky boli využívané iba 3 vozidlá/deň. Súčasný vozový park spoločnosti PolyStar, s.r.o. tvorí 15 vozidiel s priemernou úžitkovou nosnosťou 7,61 t/vozidlo. Po zmene navrhovanej činnosti bude v prevádzke využívaných max. 5 – 6 nákladných vozidiel/deň.
b) Spoločné vplyvy s existujúcimi činnosťami
- Navrhovateľ konštatuje že, hlavným merateľným príspevkom navrhovanej zmeny ku kumulatívnemu zaťaženiu územia bude cestná doprava. Pre účely tohto vyjadrenia navrhovateľ spresňuje dopravný predpoklad na najviac šesť nákladných vozidiel denne, teda zvýšenie najviac o tri vozidlá denne oproti pôvodne uvažovaným trom. Na odvoz sa budú v maximálnej miere využívať spätné jazdy.
Navrhovaná zmena nezavádza nový technologický zdroj priemyselných emisií. Samostatne sa hodnotí príspevok súvisiacej nákladnej dopravy k emisnému a hlukovému zaťaženiu územia, ktorý navrhovateľ pri uvedenom dopravnom rozsahu hodnotí ako nízky.
c) Vzťah k pripravovaným projektom
- Navrhovateľ uvádza že, navrhovaná zmena nie je technologicky ani prevádzkovo prepojená s konkrétnym pripravovaným výrobným projektom. Oznámenie nepredpokladá výlučný ani garantovaný prísun odpadu od jedného budúceho prevádzkovateľa. Ak budú odpady pochádzať z nového priemyselného projektu, budú zahrnuté do navrhovaného ročného limitu 9 500 ton po jeho povolení, nie množstvo nad tento limit.
d) Ostatné kumulatívne a synergické vplyvy
- Navrhovateľ konštatuje že, pri ochrane pôdy a vôd nedochádza k spoločnému vypúšťaniu technologických odpadových vôd ani k fyzickému prepojeniu zariadenia s inými priemyselnými prevádzkami. Riziká úniku sú lokálne viazané na priestory zariadenia a sú riadené oddeleným uložením, uzatvorenými obalmi, záchytnými systémami a havarijnými postupmi. Rovnako nebola identifikovaná priama technologická väzba, ktorá by mohla viesť k synergickému znásobeniu požiarneho alebo chemického rizika medzi zariadením PolyStar a inou konkrétnou prevádzkou. Požiarne a havarijné riziká zariadenia sú posudzované podľa druhov a maximálnych množstiev odpadov, ktoré môžu byť súčasne prítomné v samotnom zariadení.
e) Záver
- Navrhovateľ uvádza, že Navrhovaná zmena nezavádza novú technologickú linku ani nový technologický zdroj emisií. Príspevok súvisiacej dopravy k zaťaženiu ovzdušia a hluku je vyhodnotený v písmene b). Kumulatívne a synergické vplyvy navrhovanej zmeny k dôvodne predvídateľným pripravovaným činnostiam v Šuranoch a v širšom území nie je možné aktuálne vyhodnotiť z dôvodu absencie konkrétnych, environmentálnych a prevádzkových parametrov neexistujúcich činnosti.

Vo vzťahu k pripravovaným projektom nemožno bez konkrétnych environmentálnych a prevádzkových parametrov vyhodnocovať iba hypotetické vplyvy. Prípadný budúci príjem odpadov z takýchto prevádzok bude v každom prípade obmedzený posudzovanou ročnou, okamžitou a dopravnou kapacitou zariadenia PolyStar.
Stanovisko príslušného orgánu:
Mesto Šurany žiada, aby kumulatívne a synergické vplyvy navrhovanej zmeny boli vyhodnotené vo vzťahu k reálnemu súčasnému stavu územia a k relevantným existujúcim, povoľovaným a dôvodne predvídateľným pripravovaným činnostiam v Šuranoch a širšom dotknutom území. Príslušný orgán uvádza, že ide o prevádzku, ktorá bola povolená príslušným orgánom po preskúmaní podkladov, všeobecne známych skutočnosti, terénnej obhliadky a výsledkov procesu EIA. Zmenou navrhovanej činnosti nedochádza k vzniku nových vplyvov na životné prostredie, ani k nárastu ich okamžitej intenzity. Zber a dočasné uskladňovanie odpadov budú aj po zmene navrhovanej činnosti realizované rovnakým spôsobom bez využívania nových zariadení, resp. technologických liniek, ktoré by mali vplyv na jednotlivé zložky ŽP. Navrhovateľ uvádza, že Kumulatívne a synergické vplyvy navrhovanej zmeny k dôvodne predvídateľným pripravovaným činnostiam v Šuranoch a v širšom území nie je možné aktuálne vyhodnotiť z dôvodu absencie konkrétnych, environmentálnych a prevádzkových parametrov neexistujúcich činnosti. Okresný úrad Nové Zámky, orgán ochrany ovzdušia vo svojom stanovisku uvádza že, „ realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k vzniku nového zdroja znečisťovania ovzdušia. V dôsledku realizácie zmeny navrhovanej činnosti dôjde len k minimálnemu nárastu intenzity dopravného zaťaženia dotknutého územia (cca o 2 nákladné vozidla/deň s priem. nosnosťou 7,16 t). Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na ovzdušie je kumulatívne hodnotený ako zanedbateľný. Príslušný orgán uvádza, že súhlasí s vyjadrením navrhovateľa a navrhovanú zmenu odporúča k realizácií.

V stanovenej lehote nedoručili svoje stanoviská nasledovné dotknuté orgány a dotknutá obec:
Z dotknutých orgánov nedoručili svoje písomné stanovisko nasledovné subjekty: Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava-Sekcia obehového hospodárstva-Odbor odpadového hospodárstva, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Nové Zámky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

Podľa ust. § 29 ods. 5 zákona ak dotknuté orgány, povoľovací orgán a dotknutá obec nedoručia písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné.

Príslušný orgán konštatuje, že mu neboli doručené žiadne nevyžiadané stanoviská od iných subjektov.

1.Povaha a rozsah zmeny navrhovanej činnosti

-Jedná sa o samostatne stojaci prízemný objekt, ktorý je aj v súčasnosti aktuálne využívaný na zber a dočasné skladovanie ostatných a nebezpečných odpadov. Sklad je murovaný s uzamykateľnou vstupnou bránou. Okamžitá kapacita zariadenia na zber a dočasné skladovanie odpadov je do 500 t. Spôsob a výška skladovania závisí od objemovej hmotnosti a balenia odpadov. Vzhľadom k tomu je na 1 m2 možné uskladniť 150 – 1950 kg odpadov.
- Odpady sú skladované podľa jednotlivých druhov buď v pôvodných obaloch, alebo v plastových kontajneroch, big-bagoch, resp. box paletách. Nebezpečné odpady sú balené vo vhodných obaloch podľa ADR a označené identifikačným listom nebezpečného odpadu (ILNO).
-Prísun odpadov od jednotlivých pôvodcov a držiteľov odpadov je vykonávaný prevažne dopravnými prostriedkami navrhovateľa (podľa ADR), resp. zmluvne dohodnutým prepravcom s príslušným oprávnením. Pred vstupom do zariadenia na zber a dočasné uloženie sú odpady vážené na mostovej váhe s digitálnym ukazovateľom, resp. menšou váhou. Následne sú všetky odpady zaevidované a premiestnené podľa jednotlivých druhov na vopred vyznačené miesta.
-Zdravotnícky odpad je skladovaný v uzatvárateľných obaloch o hmotnosti 5-20 kg. Po dočasnom preskladnení je odpad prepravovaný vlastnými vozidlami na úpravu do zariadenia navrhovateľa, resp. do iného oprávneného zariadenia v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva.
-Celkové množstvo odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá: 3 000 t/rok. Podstatou zmeny navrhovanej činnosti je navýšenie kapacity zberu a dočasného skladovania odpadov zrýchlením obrátkovosti skladovaných odpadov a rozšírením zberu o nové druhy odpadov.
-Prepočet skladovej kapacity v kg na 1 m² (čistá vs. celková plocha) pri skladovaní voľne na podlahe v plastových boxoch, sudoch, big-bagoch: pre ostatný odpad v 2 vrstvách a v 1 vrstve pre nebezpečný odpad:

• Sektory pre alkalické a iné batérie (16 06 04, 16 06 05, 20 01 34 - "O"): o pri stohovaní 2 boxov nad sebou: cca 1 200 až 1 400 kg na 1 m² čistej plochy.
• Sektory pre nebezpečné batérie a elektrolyt (20 01 33, 16 06 06 - "N"): o 1 vrstva boxov / IBC kontajnerov na záchytných vaniach: cca 500 až 600 kg na 1 m² čistej plochy.

-V rámci zmeny navrhovanej činnosti bude zber a dočasné uloženie odpadov zvýšené o 7 nových druhov a celkové nakladanie s odpadmi (zber a dočasné uloženie) bude zvýšené na 9 500 t/rok.

2. Požiadavky na vstupy

Existujúca činnosť - zber a dočasné uloženie odpadov je realizovaná v prenajatých priestoroch. Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v uvedenom priestore, preto nevyžaduje nový záber lesných pozemkov a poľnohospodárskej pôdy. Celý areál, ktorého súčasťou je aj objekt pre zmenu navrhovanej činnosti je zásobovaný vodou z verejného vodovodu. V objekte je prístup k pitnej vode, pričom jej odber bude minimálny-len na hygienické účely max. 1 - 2 zamestnancov a pre potreby pitného režimu. Po zmene navrhovanej činnosti nedôjde k zmene v spotrebe vody. V rámci realizovanej činnosti sa v súčasnosti nakladá so širokým spektrom odpadov, ktoré sa na základe požiadaviek pôvodcov a držiteľov odpadov rozširuje o 7 nových druhov odpadov. Nároky na energetické zdroje sú v súčasnosti minimálne. Po realizácii zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k podstatnejšiemu zvýšeniu odberu elektrickej energie. Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene dopravnej infraštruktúry mesta. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti si nevyžiada žiadne nároky na budovanie, alebo úpravu existujúcich komunikácií ani zmenu v organizácii dopravy. Činnosť zabezpečuje v súčasnosti 1 zamestnanec. Po zmene budú činnosť zabezpečovať 1-2 zamestnanci.

3.Údaje o výstupoch

Počas realizácie uvedenej činnosti vznikajú len fugitívne emisie pri manipulácii a skladovaní niektorých druhov odpadov a emisie z líniových zdrojov - z dopravy odpadov. Hlavným zdrojom znečisťovania ovzdušia je (a bude aj po zmene) doprava odpadov do prevádzky a z prevádzky. Emisiami znečisťovania ovzdušia zo zmeny navrhovanej činnosti budú tuhé znečisťujúce látky (TZL). Emisné zaťaženie po zmene navrhovanej činnosti bude minimálne, pretože na prepravu odpadov budú väčšinou používané nákladné vozidla s emisnou normou EURO 6. V prípade prašnosti bude zabezpečené skrápanie prašných povrchov v areáli vodou. Počas zmeny navrhovanej činnosti nebudú vznikať splaškové odpadové vody ani technologické odpadové vody. Zmena navrhovanej činnosti predstavuje len dočasné uloženie odpadov. Predpokladá sa len minimálny a ojedinelý vznik odpadov (napr. z údržby manipulačných zariadení). Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik zvýšeného hluku, ani vibrácií. Min. expozície hluku budú pochádzať z motorových vozidiel pri zvýšených nárokoch na prepravu, čo je vzhľadom na ich predpokladaný denný počet (5 nákladných vozidiel) bezvýznamné. Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k žiadnej zmene oproti pôvodnému stavu tzn. vznik žiarenia a iných fyzikálnych polí sa nepredpokladá. Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene procesu, ale samostatne skladovaný elektrolyt z batérii môže byť zdrojom zápachu. Vzhľadom k tomu budú elektrolyty dočasne uskladňované v hermeticky uzatvorených nádobách so špecifickými opatreniami, ktoré budú špecifikované v prevádzkovom poriadku.

5.Priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie

Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na obyvateľov hodnotíme ako zanedbateľný, preto že sa nedotýka bezprostredne zastavaného územia dotknutej obce.
Priamy vplyv na horninové prostredie a reliéf sa nepredpokladá.
Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude mať za následok vznik nového zdroja znečisťovania ovzdušia ani vplyv na kvalitívnu a kvantitatívnu zmenu v súčasnosti vypúšťaných znečisťujúcich látok v dotknutej lokalite. Vplyvy emisií znečisťujúcich látok na kvalitu ovzdušia počas dopravy odpadov budú minimálne. Emisie vznikajúce pri preprave pochádzajúce z výfukov spaľovacích motorov spĺňajúcich prísne normy EURO 6. Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na ovzdušie hodnotíme ako zanedbateľný.
Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na klimatické pomery hodnotíme ako negatívny, zanedbateľný.
Nepredpokladáme negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na vodné pomery, riziko ohrozenia kvality podzemných a povrchových vôd je nulové.

Navrhovaná zmena neovplyvňujú pôdne pomery, nemajú a nebudú mať vplyv na spôsob využívania pôdy. Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na pôdu hodnotíme ako zanedbateľný.
Prítomnosť chránených alebo vzácnych druhov a biotopov v tomto území nepredpokladáme. Navrhovaná zmena nebude mať vplyv na faunu, flóru a ich biotopy.
Vplyv umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v dotknutej lokalite v existujúcej prevádzke nepredstavuje pre dotknutú krajinu žiaden nepriaznivý vplyv vyvolaný zmenou jej štruktúry, využívania, scenérie, či krajinného obrazu preto je uvedený vplyv hodnotený ako nulový.
Realizácia zmeny navrhovanej činnosti neovplyvní štruktúru samotného dotknutého sídelného útvaru, ani jeho architektúru, preto uvedený vplyv hodnotíme ako nulový.
Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude mať žiadny vplyv na kultúrne a historické pamiatky, ani na historickú krajinnú štruktúru, preto uvedený vplyv hodnotíme ako nulový.
V dotknutom území nie sú identifikované archeologické náleziská, žiadne známe paleontologické náleziská a významné geologické lokality, ktoré by mohla realizácia zmeny navrhovanej činnosti ovplyvniť, vplyv hodnotíme ako nulový.
Priamo v dotknutom území sa nenachádzajú žiadne kultúrne hodnoty hmotnej či nehmotnej povahy, vplyv hodnotíme ako nulový.
Navrhovaná zmena nezasahuje do vyhlásených, ani navrhovaných chránených vtáčích území, území európskeho významu a ani súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Dotknutá lokalita nezasahuje do vyhlásených veľkoplošných chránených území prírody, preto vplyv hodnotíme ako nulový.
Vplyv umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti hodnotíme ako nulový preto, že je v dostatočnej vzdialenosti od štátnych hraníc.

Z hľadiska možných rizík sú uvádzané riziká havarijného, respektíve katastrofického charakteru v dôsledku rizikových situácií spôsobených vojnovým konfliktom, sabotážou, haváriou (zlyhanie technických opatrení alebo ľudského faktora) alebo extrémnym pôsobením prírodných síl (úder blesku, vietor, sneh, mráz, zemetrasenie). Dôsledkom rizikovej situácie môže byť kontaminácia horninového prostredia, pôdy a povrchových aj podzemných vôd, požiar, ale aj poškodenie zdravia alebo smrť. Štatisticky sa jedná o veľmi málo pravdepodobné situácie, ktoré je možné minimalizovať až vylúčiť dodržiavaním technologických postupov a bezpečnostných opatrení pri výstavbe ako aj konkrétnych prevádzkových predpisov.

Pre hodnotenie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľstva bola použitá metóda hodnotiaceho opisu.

Vzhľadom na vyššie uvedené:
- vplyv na obyvateľstvo- bez vplyvu,
- vplyv navrhovanej zmeny na horninové prostredie, reliéf, ovzdušie je málo významný a krátkodobý,
- vplyv na klimatické pomery- bez vplyvu,
- vplyv navrhovanej zmeny na vodné pomery - bez vplyvu.
- vplyv navrhovanej zmeny na pôdu bez vplyvu,
- vplyv na chránené územia a flóru - bez vplyvu z dôvodu, že zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadneho chráneného územia vyhláseného podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, v dotknutom území neboli zistené žiadne chránené druhy rastlín ani biotopy, dotknuté územie tvorí prevažné poľnohospodárska pôda, cestná a technická infraštruktúra,
- vplyv na faunu najmä vtáctvo je bez vplyvu,
- vplyv na scenériu krajiny bez vplyvu,
- vplyv na urbánny komplex a využívanie zeme-bez vplyvu,
- vplyv na kultúrne pamiatky bez vplyvu, v dotknutom území nie sú žiadne kultúrne pamiatky chránené podľa zákona,
- vplyv na archeologické náleziská a paleontologické náleziská- bez vplyvu
- vplyv na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy - bez vplyvu z dôvodu, že navrhovaná zmena aj jej zmena svojím charakterom vylučujú vplyv na miestne zvyklosti a tradície,
-vplyv na chránené územia a ochranné pásma- bez vplyvu preto, že dotknutá lokalita nezasahuje do vyhlásených veľkoplošných chránených území prírody,
- cezhraničný vplyv - vzhľadom na umiestnenie bez vplyvu,

Zmena navrhovanej činnosti je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou Mesta Šurany.

Záverečné vyhodnotenie

Pri určovaní, či sa zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať podľa tohto zákona, príslušný orgán primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona (ktorá je transpozíciou prílohy č. III. Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie), prihliadol na písomné stanoviská doručené podľa § 29 ods. 5 a 6 zákona a na podklady predložené v tomto zisťovacom konaní. Na základe celkového vyhodnotenia vplyvov bude mať navrhovaná zmena mierne negatívny vplyv na životné prostredie. Krátkodobé a málo významné vplyvy boli identifikované na horninové prostredie, reliéf, ovzdušie. V súvislosti s navrhovanou zmenou na zdravie obyvateľov nebol zistený významný nepriaznivý vplyv.
Vzhľadom na účel realizovanej zmeny navrhovanej činnosti, je navýšenie kapacity zberu a dočasného skladovania odpadov zrýchlením obrátkovosti skladovaných odpadov a rozšírením zberu o nové druhy odpadov. V rámci zmeny navrhovanej činnosti bude zber a dočasné uloženie odpadov zvýšené o 7 nových druhov a celkové nakladanie s odpadmi (zber a dočasné uloženie) bude zvýšené na 9 500 t/rok. Navrhovaná zmena významne prispieva k zefektívneniu nakladania s odpadmi v dostupnej zvozovej oblasti. Potreba zmeny navrhovanej činnosti je preukázaná požiadavkami pôvodcov a držiteľov odpadov tak z hľadiska množstva, ako aj štruktúry zberu a dočasného uskladnenia odpadov. Existujúca prevádzka pri realizácií zmeny navrhovanej činnosti bude spĺňať všetky platné právne predpisy a normy týkajúce sa ochrany životného prostredia, nakladania s odpadom, bezpečnosti a hygieny, legislatívne požiadavky budú preukazované v povoľovacom konaní podľa osobitných predpisov.

Dotknuté orgány vo svojich stanoviskách nepožadovali posudzovanie podľa zákona. S jednotlivými pripomienkami a návrhmi dotknutých orgánov sa príslušný orgán vysporiadal a premietol do určených opatrení. Požiadavky, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy príslušný orgán neuviedol do opatrení vo výrokovej časti záväzného stanoviska.

K jednotlivým pripomienkam mal možnosť navrhovateľ predložiť doplňujúce informácie.

Príslušný orgán sa vysporiadal s jednotlivými pripomienkami uvedenými v stanoviskách dotknutých obcí, ktoré boli akceptované a premietnuté do opatrení vo výrokovej časti záväzného stanoviska.

Zisťovacie konanie je postup, ktorého účelom je zistiť, či navrhovaná zmena môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľov.

Príslušný orgán v tomto zisťovacom konaní dospel k záveru, že nakoľko nebol zistený významný nepriaznivý vplyv navrhovanej zmeny na životné prostredie a zdravie obyvateľov, zo strany dotknutých orgánov neboli vznesené žiadne námietky voči realizácii navrhovanej zmeny a ide o stavbu vo verejnom záujme, tak navrhovaná zmena sa nebude posudzovať podľa zákona za podmienky realizácie určených opatrení, ktoré zmiernia alebo eliminujú identifikované vplyvy na životné prostredie.

Navrhovanú zmenu je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých stanovených opatrení a dodržiavania príslušných platných právnych predpisov odporučiť k realizácii.

S poukazom na ust. § 29 ods. 16 zákona záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania, podľa ktorého sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nebude posudzovať, po nadobudnutí právoplatnosti oprávňuje navrhovateľa podať návrh na začatie povoľovacieho konania k zmene navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

S poukazom na ust. § 38 ods. 1 zákona navrhovateľ je povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene s týmto zákonom a záväzným stanoviskom zo zisťovacieho konania vydaným podľa tohto zákona a jeho podmienkami.

Upozornenie

S poukazom na ust. § 29 ods. 14 zákona príslušný orgán záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania zverejní v centrálnom informačnom systéme a zároveň na svojej úradnej tabuli.

S poukazom na ust. § 29 ods. 15 zákona dotknutú obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania.

S poukazom na ust. § 38 ods. 4 zákona príslušný orgán má v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania.

S poukazom na ust § 38 ods. 6 zákona rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie

Podľa ust. § 30 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania môže podať odvolanie navrhovateľ, dotknutá verejnosť a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať.

Podľa ust. § 30 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení navrhovateľ a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, môžu podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania. Dotknutá verejnosť môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania v centrálnom informačnom systéme.

Odvolanie sa podáva na príslušnom orgáne, ktorým je Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, Nové Zámky.

Uplynutím lehoty na podanie odvolania nadobúda záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatnosť.

Podľa ust. § 29 ods. 20 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení dotknutá verejnosť uvedená v § 3 písm. t) tohto zákona sa môže žalobou podľa ust. § 178 ods. 3 Správneho súdneho poriadku domáhať zrušenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vydaného podľa odseku 16, ktorým sa určilo, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena sa nebude posudzovať podľa tohto zákona, a napadnúť jeho vecnú alebo procesnú zákonnosť.

Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania má v súlade s ust. § 29 ods. 19 tohto zákona platnosť tri roky.

Ing. Peter Kosztolányi
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10224

Doručuje sa

PolyStar, s.r.o., Slovenská 13 A , 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika
Mesto Šurany, Nám. hrdinov 1, 942 01 Šurany, Slovenská republika

Na vedomie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia obehového hospodárstva, Námestie Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava 15
Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská 13, 940 30 Nové Zámky 1

Okresný úrad Nitra - odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky 1
Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky 1
Okresný úrad Nové Zámky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, Komárňanská cesta, 940 64 Nové Zámky 2

Potvrdenie o zverejnení záväzného stanoviska

Záväzné stanovisko č. OU-NZ-OSZP-2026/026064-014 zo zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a dočasné uloženie odpadov“, navrhovateľ: navrhovateľ: PolyStar, s.r.o., Slovenská 13A, Nové Zámky, IČO: 36 552 119 v zastúpení MUDr. Martin Starzyk, PhD., Slovenská 13 A, Nové Zámky 940 01

Mesto Šurany týmto potvrdzuje, že podľa ust. § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení informovala verejnosť o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania po dobu 15 dní.

Zverejnené na webovom sídle od ..... do .....

Zverejnené na úradnej tabuli od ..... do .....

.....
Meno, podpis a pečiatka

Okresný úrad Nové Zámky týmto potvrdzuje, že podľa ust. § 29 ods. 14 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zverejnil záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania po dobu 15 dní.

Zverejnené na webovom sídle od ..... do .....

Zverejnené na úradnej tabuli od ..... do .....

.....
Meno, podpis a pečiatka

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu	
Názov:	[Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a dočasné uloženie odpadov“]
Identifikátor:	OU-NZ-OSZP-2026/026064-0078211/2026

Autorizácia elektronického dokumentu	
Dokument autorizoval:	Peter Kosztolányi
Oprávnenie:	1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	25.11.2026 13:27:29 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	25.11.2026 13:28:13 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-NZ-OSZP-2026/026064-0078211/2026	

Ostatné prílohy
Označenie listov príloh, ktoré nie sú platne autorizované alebo nie sú autorizované vôbec: OU-NZ-OSZP-2026/026064-0078211/2026-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Mgr. Cintia Varagyová
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	samostatný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Nové Zámky IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	25.11.2026
Podpis a pečiatka:	