KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Jesenského 5026, 929 01 Dunajská Streda

Číslo spisu
OU-DS-OSZP-2026/033151-013

Dunajská Streda
23. 11. 2026

Rozhodnutie

Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania

Popis konania / Účastníci konania

Metrans/ Danubia / a.s., Povodská cesta 18, 929 01 Dunajská Streda

Výrok

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje podľa § 29 ods. 3 a v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Rozšírenie areálu Metrans/Danubia/ a.s. - Bunkovisko 6“, navrhovateľa METRANS/ Danubia/, a.s., Povodská cesta 18, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 380 032 takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Rozšírenie areálu Metrans/Danubia/ a.s. – Bunkovisko 6“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre zmenu navrhovanej činnosti „Rozšírenie areálu Metrans/Danubia/ a.s. – Bunkovisko 6“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

1. Počas realizácie stavebných prác vykonávať primerané technické a organizačné opatrenia na obmedzenie sekundárnej prašnosti, najmä pravidelným čistením znečistených komunikácií a v prípade suchého a veterného počasia skrápaním prašných plôch.
2. Sypké stavebné materiály, výkopové zeminy a stavebné odpady, ktoré môžu byť zdrojom prašnosti, skladovať spôsobom minimalizujúcim úlet prachových častíc do okolia.
3. Pri preprave sypkých materiálov používať zakryté dopravné prostriedky alebo vykonať iné opatrenia zabraňujúce úletu materiálu počas prepravy.

KÓPIA

4. Na stavbe používať stavebné mechanizmy a dopravné prostriedky v riadnom technickom stave a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu s cieľom minimalizovať emisie znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov.
5. Chod motorových vozidiel a stavebných mechanizmov naprázdno obmedziť na nevyhnutne potrebný čas.
6. V prípade zmeny technického riešenia stavby, ktorá by mohla viesť k vzniku nového stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia alebo k zmene existujúceho zdroja znečisťovania ovzdušia, je potrebné postupovať v súlade s platnými predpismi na úseku ochrany ovzdušia a požiadať príslušný orgán ochrany ovzdušia o vydanie potrebných súhlasov.
7. Držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovenú v § 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
8. Nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ako aj vykonávacími predpismi.
9. Počas uskutočnenia a užívania stavby je potrebné plánovať a vykonávať všetky činnosti tak, aby bola zabezpečená ochrana povrchových a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnova ich zásob v súlade s § 3 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10. Je potrebné zabezpečiť súhlas vlastníka alebo prevádzkovateľa čistiarne odpadových vôd s odvádzaním odpadových vôd na ČOV.
11. Počas realizácie stavebných prác smú byť použité výhradne stavebné mechanizmy v bezchybnom technickom stave. Na stavenisku sa zakazuje vykonávať akékoľvek údržbové práce a dopĺňanie prevádzkových kvapalín mechanizmov mimo spevnených plôch s havarijným zabezpečením.
12. Stavebník je povinný mať priamo na stavenisku trvalo k dispozícii havarijnú súpravu a dostatočné množstvo hydrofóbnych sorbentov (napr. Vapex, REO) na okamžité zachytenie a zneškodnenie prípadných ropných únikov.

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v meste Dunajská Streda, Trnavskom kraji, v okrese Dunajská Streda, na parcelách č. 1962/4 a 1963/421, v rámci existujúcej prevádzky spoločnosti METRANS/ Danubia/, a.s. Pozemky sú v katastri nehnuteľností evidované ako ostatné plochy, mimo zastavaného územia obce.

Povaha a rozsah zmeny navrhovanej činnosti

Zmena navrhovanej činnosti sa týka existujúceho terminálu kombinovanej dopravy spoločnosti METRANS / Danubia/, a. s., v katastrálnom území Dunajská Streda. Predmetom zmeny je výstavba administratívneho objektu „Bunkovisko 6“ v existujúcom areáli spoločnosti. Objekt bude slúžiť ako administratívne a prevádzkové zázemie terminálu kombinovanej dopravy.
Navrhovaná stavba bude umiestnená na existujúcej spevnenej ploche areálu, ktorá je v súčasnosti využívaná na umiestnenie kontajnerov slúžiacich ako sklad dokumentov. Tieto budú pred realizáciou stavby premiestnené v rámci areálu spoločnosti.
Objekt je navrhnutý ako dvojpodlažná modulová stavba zložená z prefabrikovaných modulov s plochou vegetačnou strechou. Súčasťou stavby bude napojenie na existujúce vnútroareálové rozvody elektrickej energie, pitnej vody, splaškovej kanalizácie, dátových a telekomunikačných sietí.
Realizácia navrhovanej zmeny si nevyžiada budovanie nových dopravných napojení ani novú externú technickú infraštruktúru. Prístup k objektu bude zabezpečený prostredníctvom existujúcich vnútroareálových komunikácií. Účelom navrhovanej zmeny je skvalitnenie a rozšírenie administratívneho a prevádzkového zázemia existujúcej prevádzky terminálu kombinovanej dopravy.

Odôvodnenie

Navrhovateľ METRANS/ Danubia/, a.s., Povodská cesta 18, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 380 032, doručil dňa 22.09. 2026 na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie areálu Metrans/Danubia/ a.s. – Bunkovisko 6“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní vplyvov. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracoval Ing. Alexander Rácz v auguste 2026.

Číslo spisu OU-DS-OSZP-2026/033151 | Por.č.záznamu 013 | Číslo záznamu 0076581/2026 | Dátum odoslania 27.11.2026 | Forma originálu 2 hodnoverná elektronická

KÓPIA

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie následne upovedomil listom č. OU-DS OSZP-2026/033151-002, zo dňa 29.09. 2026 o tom, že dňom doručenia zmeny navrhovanej činnosti začal zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov zaslalo vyššie uvedeným upovedomením oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. OU DS OSZP zároveň uvedeným listom informoval o určení termínu ústneho pojednávania a prizval naň navrhovateľa.

Súčasne OÚ- DS – OSŽP podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov dňa 24.09.2026 zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/rozsirenie-arealu-metrans-danubia--bunkovisko-6

Na tejto adrese Okresný úrad Dunajská Streda zároveň informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov. Verejnosť bola o zmene navrhovanej činnosti informovaná aj na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda.

Zmena navrhovanej činnosti je podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní zaradená do kapitoly:
13. INFRAŠTRUKTÚRA, položka. 1., časť B, Projekty rozvoja obcí vrátane:

a) prípravy územia na následnú výstavbu stavieb alebo ich súborov od 10 000 m2 záberu celkovej plochy vrátane
b) stavieb alebo ich súborov, ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy od 10 000 m2 hrubej podlažnej plochy nadzemných a podzemných podlaží v zastavanom území vrátane a od 1 000 m2 hrubej podlažnej plochy nadzemných a podzemných podlaží mimo zastavaného územia vrátane.
Zmena sa týka časti činnosti „Terminál kombinovanej dopravy Metrans/ Danubia/, a.s., Dunajská Streda", pre ktorú bolo vykonané zisťovacie konanie podľa zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a bolo vydané rozhodnutie č. 1012/05-1.6/ml zo dňa 21.06.2005. Následne bolo podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov vydané rozhodnutie pod č. A08/02122-005 zo dňa 28.08.2008, ktorým bolo určené, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať.

Účelom zámeru bola modernizácia terminálu v Dunajskej Strede. Terminál zabezpečuje možnosť horizontálnej nakládky a vykládky cestných súprav a vertikálnej prekládky veľkých kontajnerov. Súčasťou zámeru bolo aj rozšírenie prekladiska na ploche 38 955 m² pre účely kombinovanej dopravy, realizácia objektov SO 40 Železničný spodok a SO 41 Železničný zvršok a prepracovanie koncepcie odvodnenia zrážkových vôd z povrchového odtoku.
Pre časť činnosti „Rozšírenie areálu spoločnosti METRANS“ bolo vykonané zisťovacie konanie, na základe ktorého bolo vydané rozhodnutie č. OU-DS-OSZP/2016/001328 zo dňa 11. 01. 2016 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorým bolo určené, že činnosť sa nebude posudzovať. Účelom zámeru bolo rozšírenie areálu spoločnosti METRANS formou vybudovania nového krídla administratívnej budovy a parkovacích plôch.
V areáli spoločnosti METRANS boli následne realizované aj ďalšie zmeny navrhovanej činnosti:
· OU-DS-OSZP/2016/014101-12 – predmetom stavby bolo rozšírenie plôch statickej dopravy situovaných v existujúcom areáli spoločnosti METRANS, na pravej strane bezprostredne za vrátnicou.
· OU-DS-OSZP/2018/009809-015 – zmena činnosti riešila vybudovanie skladov olejov a nebezpečných odpadov a dielne pre stackery (opravovne kontajnerov).
· OU-DS-OSZP/2020/008631-15 – predmetom oznámenia zmeny bolo zvýšenie skladovacích kapacít lodných kontajnerov (CTR), vybudovanie zariadenia na umývanie kontajnerov, systému zachytávania a čistenia odpadových vôd a kontajnerovej čerpacej stanice na motorovú naftu a AdBlue (SO 05) vrátane súvisiacich stáčacích a plniacich miest.
· OU-DS-OSZP-2022/022131-013 zo dňa 12. 12. 2022 – predmetom oznámenia zmeny bolo rozšírenie administratívnej budovy.

Podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní musí byť predmetom zisťovacieho konania každá navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B. Dňa 28.10.2026 sa na Okresnom úrade Dunajská Streda v súlade s § 29 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov uskutočnilo ústne pojednávanie so splnomocneným zástupcom navrhovateľa. Na ústnom pojednávaní sa prerokovali všetky stanoviská doručené v zisťovacom konaní a príslušný orgán informoval o ďalšom postupe v zisťovacom konaní. V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania záväzného

KÓPIA

stanoviska zo zisťovacieho konania doručili k zmene navrhovanej činnosti na Okresný úrad Dunajská Streda svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

Okresný úrad Dunajská Streda , odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, Jesenského 5026/13A, 929 01 Dunajská Streda, stanovisko č.: OU-DS-OSZP-2026/033676-002 zo dňa 14.10.2026, doručené dňa 27.10.2026

V stanovisku sa uvádza, že vplyvy na kvalitu ovzdušia sa predpokladajú len počas realizácie stavebných prác vo forme dočasnej prašnosti a emisií zo stavebných mechanizmov a za dodržania uvedených podmienok možno negatívne vplyvy považovať za lokálne, časovo obmedzené a environmentálne prijateľné. K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti v zmysle § 25 písm. f) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva nasledovné podmienky:

1. Počas realizácie stavebných prác vykonávať primerané technické a organizačné opatrenia na obmedzenie sekundárnej prašnosti, najmä pravidelným čistením znečistených komunikácií a v prípade suchého a veterného počasia skrápaním prašných plôch.
2. Sypké stavebné materiály, výkopové zeminy a stavebné odpady, ktoré môžu byť zdrojom prašnosti, skladovať spôsobom minimalizujúcim úlet prachových častíc do okolia.
3. Pri preprave sypkých materiálov používať zakryté dopravné prostriedky alebo vykonať iné opatrenia zabraňujúce úletu materiálu počas prepravy.
4. Na stavbe používať stavebné mechanizmy a dopravné prostriedky v riadnom technickom stave a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu s cieľom minimalizovať emisie znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov.
5. Chod motorových vozidiel a stavebných mechanizmov naprázdno obmedziť na nevyhnutne potrebný čas.
6. V prípade zmeny technického riešenia stavby, ktorá by mohla viesť k vzniku nového stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia alebo k zmene existujúceho zdroja znečisťovania ovzdušia, je potrebné postupovať v súlade s platnými predpismi na úseku ochrany ovzdušia a požiadať príslušný orgán ochrany ovzdušia o vydanie potrebných súhlasov.

Vyjadrenie OÚ Dunajská Streda, OSŽP: Okresný úrad Dunajská Streda, OSŽP predmetné stanovisko akceptuje a berie na vedomie, súčasne uvádza, že navrhovateľ je v súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy. Pripomienky boli zapracované do podmienok záväzného stanoviska.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, Jesenského 5026/13A, 929 01 Dunajská Streda , stanovisko č. OU-DS-OSZP-2026/033690-002 zo dňa 06.10.2026, doručené dňa 07.10.2026

Z hľadiska odpadového hospodárstva:

- Držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovenú v § 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
- Nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ako aj vykonávacími predpismi

Vyjadrenie OÚ Dunajská Streda, OSŽP: Okresný úrad Dunajská Streda, OSŽP stanovisko akceptuje a berie na vedomie, súčasne uvádza, že navrhovateľ je v súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy. Uvedené požiadavky OÚ Dunajská Streda zapracoval do podmienok záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, Jesenského 5026/13A, 929 01 Dunajská Streda, stanovisko č.: OU-DS-OSZP- 2026/034117-002 zo dňa 07.10.2026, doručené dňa 12.10.2026

Po preštudovaní predloženého dokumentu dáva nasledovné stanovisko:
Predmetná lokalita sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti. Počas uskutočnenia a užívania stavby je potrebné plánovať a vykonávať všetky činnosti tak, aby bola zabezpečená ochrana povrchových a podzemných

KÓPIA

vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnova ich zásob v súlade s § 3 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Treba zabezpečiť súhlas vlastníka alebo prevádzkovateľa čistiarne odpadových vôd s odvádzaním odpadových vôd na ČOV,
- Počas realizácie stavebných prác smú byť použité výhradne stavebné mechanizmy v bezchybnom technickom stave. Na stavenisku sa zakazuje vykonávať akékoľvek údržbové práce a dopĺňanie prevádzkových kvapalín mechanizmov mimo spevnených plôch s havarijným zabezpečením. Stavebník je povinný mať priamo na stavenisku trvalo k dispozícii havarijnú súpravu a dostatočné množstvo hydrofóbnych sorbentov (napr. Vapex, REO) na okamžité zachytenie a zneškodnenie prípadných ropných únikov,

Vyjadrenie OÚ Dunajská Streda, OSŽP: Okresný úrad Dunajská Streda, OSŽP predmetné stanovisko akceptuje a berie na vedomie, súčasne uvádza, že navrhovateľ je v súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy. Pripomienka bola zapracovaná do podmienok záväzného stanoviska.

Okresný úrad Dunajská Streda , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Jesenského 5026/13A, 929 01 Dunajská Streda, stanovisko č.: OU-DS-OCDPK-2026/035805-002 zo dňa 27.10.2026, doručené dňa 27.10.2026

Okresný úrad súhlasí s predloženou zmenou navrhovanej činnosti bez pripomienok.

Vyjadrenie OÚ Dunajská Streda, OSŽP: Okresný úrad Dunajská Streda, OSŽP berie stanovisko na vedomie. Správny orgán v predloženom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia k zmene navrhovanej činnosti, ktoré by bránili jej realizácii.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 01 Trnava, stanovisko č.: OU-TT-OCDPK-2026/115024-002 zo dňa 20.10.2026, doručené dňa 21.10.2026

Navrhovaný administratívny objekt bude dopravne napojený prostredníctvom vnútroareálovej dopravnej siete, ktorá je napojená na cestu III/1394 (Povodská cesta). Cesta III/1394 následne pretína cestu I/63. Táto priesečná križovatka je v súčasnosti dopravno-kapacitne nevyhovujúca a bude prestavaná na kapacitne vyhovujúcu okružnú križovatku, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie.
V areáli METRANS bude zriadené stavenisko určené pre potrebu prestavby križovatky (na základe dohody so Slovenskou správou ciest-Bratislava). Zmenu navrhovanej činnosti žiadame predložiť správcovi cesty I/61 z dôvodu jej odsúhlasenia a prípadného určenia podmienok pre koordináciu stavebných prác s prestavbou križovatky.
Nakoľko areál METRANS je dopravne napojený na cestu III/1394, je potrebné je toto oznámenie predložiť cestnému správnemu orgánu pre cesty III. triedy, ktorým je Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Do projektu je potrebné uviesť počet zamestnancov po vybudovaní administratívneho objektu, ako počet parkovacích státí, ktorý musí v zmysle platnej STN tomuto počtu vyhovovať. Predložený návrh nepredstavuje nárast nákladnej dopravy.
Tunajší úrad nepožaduje, aby bola predložená zmena navrhovanej činnosti „Rozšírenie areálu Metrans/Danubia/a.s. - Bunkovisko 6“ z hľadiska dopravy predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie OÚ Dunajská Streda, OSŽP: Okresný úrad Dunajská Streda, OSŽP, stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií akceptuje a berie na vedomie. Zároveň uvádza, že oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo v súlade s predmetným stanoviskom predložené aj Okresnému úradu Dunajská Streda, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý k oznámeniu nevzniesol žiadne pripomienky a nepožadoval, aby bola zmena navrhovanej činnosti predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie. Navrhovateľ je v súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy. Uvedené požiadavky boli zohľadnené a zapracované do podmienok záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania.

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, Vajanského 2, 917 01 Trnava, stanovisko č.: OU-TT-OOP6-2026/112527 zo dňa 13.10.2026, doručené dňa 13.10.2026

KÓPIA

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát nemá k zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie areálu Metrans /Danubia/ a.s. – Bunkovisko 6“ v katastrálnom území Dunajská Streda z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy žiadne pripomienky.

Vyjadrenie OÚ Dunajská Streda, OSŽP: Okresný úrad Dunajská Streda, OSŽP berie stanovisko na vedomie. Správny orgán v predloženom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia k zmene navrhovanej činnosti, ktoré by bránili jej realizácii.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067/30, 929 01 Dunajská Streda, stanovisko č. RÚVZDS/OPPL/1900/12109/2026 zo dňa 14.10.2026, doručené dňa 14.10.2026

S uvedenou zmenou navrhovanej činnosti spoločnosti METRANS/Danubia, a.s., Povodská cesta 18, 929 01 Dunajská Streda sa súhlasí. V prípade realizácie zmeny navrhovanej činnosti musia byť dodržiavané aj požiadavky na ochranu zdravia zamestnancov v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany verejného zdravia.

Okresný úrad Dunajská Streda, OSŽP stanovisko berie na vedomie. Uvedené požiadavky vyplývajú z osobitných právnych predpisov, ktoré je navrhovateľ povinný dodržiavať pri realizácii a prevádzke navrhovanej činnosti.

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia stratégie a plánovania, Námestie slobody 6, P. O. BOX 100, 810 05 Bratislava, stanovisko č. 32872/2026/SSP/101236 zo dňa 14.10.2026, doručené dňa 15.10.2026

MD SR berie predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na vedomie a vzhľadom na jej charakter, rozsah a spôsob dopravnej obsluhy si k predloženej dokumentácii v oblasti dopravy neuplatňuje pripomienky a nepožaduje ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie OÚ Dunajská Streda, OSŽP: Okresný úrad Dunajská Streda, OSŽP berie stanovisko na vedomie. Správny orgán v predloženom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia k zmene navrhovanej činnosti, ktoré by bránili jej realizácii.

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, P.O.BOX 128, 917 01 Trnava, stanovisko č. 12549/2026/OÚPŽP-2/So zo dňa 16.10.2026, doručené dňa 20.10.2026

Navrhovaný administratívny objekt Bunkovisko 6 bude umiestnený v existujúcom areáli spoločnosti METRANS / Danubia/, a. s., preto nebude predstavovať zásah do krajinnej štruktúry, poľnohospodársky využívanej krajiny ani do území záujmov ochrany prírody a nebude narúšať funkčné a priestorové usporiadanie územia.

Vzhľadom na charakter a umiestnenie navrhovanej činnosti sa nepredpokladá významný nárast negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva v danej lokalite. S ohľadom na skôr uvedené TTSK - oddelenie územného plánovania a životného prostredia nepožaduje zmenu navrhovanej činnosti posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyjadrenie OÚ Dunajská Streda, OSŽP: Okresný úrad Dunajská Streda, OSŽP berie stanovisko na vedomie. Správny orgán v predloženom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia k zmene navrhovanej činnosti, ktoré by bránili jej realizácii.

Mesto Dunajská Streda, mestský úrad, Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda, stanovisko č. 49196/ DS/16533/2026/031-VVE zo dňa 13.11.2026, doručené dňa 16.11.2026

Mesto Dunajská Streda ako dotknutá obec s predloženou dokumentáciou „Rozšírenie areálu METRANS/Danubia / a. s. – Bunkovisko 6“ súhlasí bez pripomienok a nežiada, aby zmena navrhovanej činnosti bola posudzovaná v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z..

KÓPIA

Vyjadrenie OÚ Dunajská Streda, OSŽP: Okresný úrad Dunajská Streda, OSŽP berie stanovisko na vedomie. Správny orgán v predloženom stanovisku neuviedol pripomienky a opatrenia k zmene navrhovanej činnosti, ktoré by bránili jej realizácii.

Súčasný stav využívania územia

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v existujúcom areáli spoločnosti METRANS /Danubia/, a. s. v okrajovej časti mesta Dunajská Streda. Dotknuté územie je dlhodobo využívané na prevádzku terminálu kombinovanej dopravy, najmä na skladovanie a manipuláciu s kontajnermi, administratívne a prevádzkové činnosti. Plocha určená na výstavbu objektu „Bunkovisko 6“ je v súčasnosti spevnená a slúži na umiestnenie kontajnerov využívaných ako sklad dokumentov. Územie je zastavané existujúcimi prevádzkovými objektmi, spevnenými plochami a technickou infraštruktúrou terminálu. Navrhovaná stavba bude situovaná medzi existujúcimi objektmi Bunkovisko 1, Check in picolink a vjazdovým portálom. Nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy ani k zásahu do prírodných alebo krajinne hodnotných plôch.

Požiadavky zmeny navrhovanej činnosti na vstupy

Záber pôdy

Riešené územie sa nachádza v okrajovej (extravilán) časti mesta Dunajská Streda v rovnomennom katastri. Celý areál spoločnosti má rozlohu 300.000 m2, väčšinu tejto plochy firma používa na skladovanie kontajnerov a na ich premiestňovanie po železničnej dráhe a ďalej pomocou nákladných áut resp. kamiónov.

Obec: Dunajská Streda
Katastrálne územie: Dunajská Streda
Parcelné číslo: 1962/4, 1963/421

Spotreba vody

Objekt bude napojený na existujúci areálový vodovod spoločnosti METRANS /Danubia/, a. s. Pitná voda bude využívaná na zabezpečenie prevádzky hygienických zariadení, umyvární a kuchynských priestorov objektu. Počas bežnej prevádzky sa nepredpokladá technologická spotreba vody, keďže objekt bude slúžiť výlučne na administratívne a prevádzkové účely

Bilancia spotreby vody
Priemerná denná potreba vody Qp 1 380 l/deň
Maximálna denná potreba vody Qm Qm 1 794 l/deň
Maximálna hodinová potreba vody Qh Qh 322,9 l/h
Potreba pitnej vody Qd Qd 1,2 l/s
Potreba požiarnej vody Qpož (V OBJEKTE) Qpož 0,0 l/s

Ostatné surovinové a energetické zdroje

Prevádzka navrhovaného administratívneho objektu Bunkovisko 6 nebude vyžadovať technologické suroviny ani materiály nad rámec bežnej administratívnej činnosti. Nároky na suroviny a materiály vzniknú predovšetkým počas etapy výstavby a budú súvisieť s realizáciou stavebných konštrukcií, prípojok inžinierskych sietí, spevnených plôch a terénnych úprav. Pôjde najmä o stavebné materiály, betónové zmesi, oceľové prvky, izolačné materiály, elektroinštalačný materiál, potrubné rozvody a ostatné komponenty potrebné na výstavbu objektu. Počas prevádzky bude objekt využívať elektrickú energiu z existujúcej distribučnej siete areálu spoločnosti METRANS /Danubia/, a. s. Elektrická energia bude slúžiť na osvetlenie priestorov, prevádzku kancelárskej techniky, vzduchotechnických a vetracích zariadení, vykurovania, chladenia a ostatných technických zariadení budovy. Prevádzka objektu nebude predstavovať významné zvýšenie spotreby energií v rámci areálu a nevyžiada si budovanie nových energetických zdrojov. Zásobovanie elektrickou energiou bude zabezpečené prostredníctvom existujúcej technickej infraštruktúry areálu. Objekt nebude využívať technologické médiá ani nebezpečné chemické látky súvisiace s výrobnou činnosťou.

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Dátum odoslania	Forma originálu
OU-DS-OSZP-2026/033151	013	0076581/2026	27.11.2026	hodnoverná elektronická

KÓPIA

Dopravná a iná infraštruktúra

Navrhovaná zmena činnosti nevyžaduje budovanie novej dopravnej ani technickej infraštruktúry. Administratívny objekt bude napojený na existujúce vnútroareálové komunikácie a existujúce rozvody elektrickej energie, pitnej vody, kanalizácie, dátových a telekomunikačných sietí. Odvodnenie strechy bude zabezpečené prostredníctvom existujúceho systému odvodnenia areálu. Zvýšenie dopravnej záťaže bude minimálne a bude súvisieť len s pohybom zamestnancov a obslužných vozidiel.

Nároky na pracovné sily

Prevádzka navrhovaného administratívneho objektu bude zabezpečovaná prevažne existujúcimi zamestnancami spoločnosti. Realizáciou zmeny sa predpokladá najmä presun časti zamestnancov do nových administratívnych priestorov, bez významného nárastu počtu pracovných miest. Počas výstavby budú práce vykonávané dočasne pracovníkmi dodávateľských organizácií. Navrhovaná zmena nebude mať významný vplyv na zamestnanosť v regióne.

Údaje o výstupoch zmeny navrhovanej činnosti

Ovzdušie

Prevádzka navrhovaného administratívneho objektu nebude zdrojom významných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, keďže nebude spojená s výrobnými ani technologickými procesmi. Emisie budú vznikať len z osobnej a vnútroareálovej dopravy v zanedbateľnom rozsahu. Počas výstavby sa predpokladá dočasné zvýšenie prašnosti a emisií zo stavebných mechanizmov a dopravy materiálov, pričom tento vplyv bude časovo obmedzený na obdobie realizácie stavby a bude minimalizovaný vhodnými opatreniami.

Odpady

Počas výstavby budú vznikať najmä stavebné odpady, odpady z obalov a v menšej miere nebezpečné odpady, ktoré budú triedené, zhromažďované oddelene a odovzdávané oprávneným osobám na zhodnotenie alebo zneškodnenie v súlade s platnou legislatívou. Počas prevádzky administratívneho objektu budú vznikať prevažne komunálne a kancelárske odpady (papier, plasty, obaly, tonery, vyradené elektroodpady), pričom ich množstvo nebude významné. Navrhovaná činnosť nespôsobí podstatné zvýšenie zaťaženia existujúceho systému odpadového hospodárstva spoločnosti.

Odpadové vody

Splaškové odpadové vody z administratívneho objektu budú odvádzané do existujúcej areálovej splaškovej kanalizácie. Dažďové vody zo strechy a spevnených plôch budú odvádzané do existujúceho systému nakladania so zrážkovými vodami v areáli. Množstvo produkovaných odpadových vôd nebude predstavovať významné zvýšenie zaťaženia existujúcej kanalizačnej siete a nebude mať negatívny vplyv na odtokové pomery v území.

Bilancia odpadových vôd
Výpočtový prietok splaškovej vody Qww Qww 1,7 l/s
Množstvo splaškov za rok Qww,rok Qww,rok 345,0 m3/rok

Hluk a vibrácie

Počas prevádzky administratívneho objektu sa nepredpokladá významné zvýšenie hlukovej záťaže, keďže hluk bude súvisieť len s bežným pohybom zamestnancov a obslužnej dopravy v rámci existujúceho areálu. Prevádzka objektu nebude zdrojom významných vibrácií. Počas výstavby dôjde k dočasnému zvýšeniu hluku a lokálnym vibráciám spôsobeným stavebnými prácami a dopravou materiálov, pričom tieto vplyvy budú obmedzené na obdobie realizácie stavby.

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Dátum odoslania	Forma originál
OU-DS-OSZP-2026/033151	013	0076581/2026	27.11.2026	8 hodnoverná elektronická

KÓPIA

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu

Počas výstavby sa predpokladá dočasné a mierne zvýšenie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, hluku, vibrácií a dopravnej záťaže v dôsledku prevádzky stavebných mechanizmov a dopravy stavebných materiálov. Tieto vplyvy budú krátkodobé a obmedzené na obdobie realizácie stavby. Počas prevádzky administratívneho objektu sa nepredpokladá významné zvýšenie emisií, hluku, vibrácií ani vznik zápachu oproti súčasnému stavu.

Vplyv na horninové prostredie a pôdne pomery

Z charakteru zmeny navrhovanej činnosti a geologických pomerov územia nevyplývajú významné negatívne vplyvy na horninové prostredie. Činnosť bude realizovaná v rámci existujúceho areálu, bez potreby nového záberu pôdy, čím nedôjde k zásahu do poľnohospodárskeho ani lesného pôdneho fondu.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať významný negatívny vplyv na povrchové ani podzemné vody. Administratívny objekt bude realizovaný v existujúcom priemyselnom areáli na spevnených plochách bez zásadných zásahov do vodného režimu územia. Počas výstavby môže dôjsť len ku krátkodobým a lokálnym vplyvom súvisiacim so zemnými prácami, ktoré budú minimalizované dodržiavaním technologických a organizačných opatrení na ochranu vôd.
Objekt bude zásobovaný vodou z existujúceho areálového vodovodu. Splaškové odpadové vody budú odvádzané do existujúcej areálovej splaškovej kanalizácie, pričom ich množstvo bude zodpovedať bežnej administratívnej prevádzke. Dažďové vody zo strechy budú odvádzané do existujúceho systému nakladania so zrážkovými vodami v areáli.

Vplyvy na ovzdušie a klímu

Objekt bude slúžiť na administratívne a prevádzkové účely a jeho prevádzka nebude spojená s výrobnými alebo technologickými procesmi, ktoré by boli zdrojom významných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Počas prevádzky sa nepredpokladá vznik technologických emisií, pachových látok ani iných škodlivých látok.
Zdrojom emisií bude najmä osobná doprava zamestnancov a vnútroareálová obslužná doprava. Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a jej umiestnenie v existujúcom priemyselnom areáli sa predpokladá, že príspevok k celkovej emisnej záťaži územia bude nevýznamný.
Počas výstavby môže dôjsť ku krátkodobému a lokálnemu zvýšeniu prašnosti a emisií výfukových plynov zo stavebných mechanizmov a vozidiel zabezpečujúcich prepravu stavebných materiálov. Tieto vplyvy budú časovo obmedzené na obdobie realizácie stavby a po jej ukončení zaniknú.

Vplyvy na pôdu

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať významný negatívny vplyv na pôdu. Administratívny objekt bude realizovaný v existujúcom priemyselnom areáli spoločnosti METRANS /Danubia/, a. s., na pozemkoch, ktoré sú v súčasnosti využívané ako spevnené plochy terminálu kombinovanej dopravy. Realizácia zámeru si nevyžiada záber poľnohospodárskej pôdy ani lesných pozemkov.

Vplyvy na faunu, flóru, ich biotopy, chránené územia a ich ochranné pásma

Realizáciou nedôjde k zásahu do prvkov územného systému ekologickej stability, biocentier, biokoridorov ani iných ekologicky významných prvkov krajiny. Navrhovaná činnosť nebude spôsobovať fragmentáciu biotopov, obmedzenie migračných trás živočíchov ani narušenie ekologických väzieb v území.
V dotknutom území sa nenachádzajú chránené územia vyhlásené podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chránené vtáčie územia, územia európskeho významu ani lokality sústavy Natura 2000. Na predmetnom území platí prvý stupeň ochrany prírody a krajiny. Navrhovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv na predmet ochrany ani na ciele ochrany žiadneho chráneného územia.

Vplyv na obyvateľstvo a hodnotenie zdravotných rizík

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Dátum odoslania	Forma originálu
OU-DS-OSZP-2026/033151	013	0076581/2026	27.11.2026	hodnoverná elektronická

KÓPIA

Počas výstavby možno očakávať dočasné lokálne vplyvy vo forme zvýšenej prašnosti, hlučnosti a pohybu stavebných mechanizmov. Tieto vplyvy budú krátkodobé, obmedzené na obdobie realizácie stavby a na priestor staveniska a jeho bezprostredné okolie. Pri dodržaní technologických postupov a opatrení na ochranu životného prostredia sa nepredpokladá významný negatívny dopad na zdravie obyvateľov ani pracovníkov.
Počas prevádzky objektu sa nepredpokladá produkcia významných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, nadmerného hluku, vibrácií, zápachu ani iných faktorov, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať kvalitu života alebo zdravotný stav obyvateľstva. Prevádzka objektu bude porovnateľná s bežnou administratívnou budovou.
Navrhovaná činnosť nebude zdrojom ionizujúceho žiarenia, významných elektromagnetických polí, technologických odpadových vôd ani nebezpečných odpadov v rozsahu, ktorý by predstavoval zdravotné riziko.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability

V dotknutom území sa nenachádzajú prvky ÚSES (biocentrá ani biokoridory), ktoré by boli priamo ovplyvnené navrhovanou činnosťou.
Vzhľadom na charakter prevádzky a jej lokalizáciu sa nepredpokladá fragmentácia biotopov, narušenie migračných trás ani zníženie ekologickej stability územia. Potenciálne vplyvy (hluk, emisie, doprava) majú iba lokálny a obmedzený dosah, ktorý nezasahuje do funkčných prvkov ÚSES.

Vplyvy na krajinu

Z hľadiska štruktúry krajiny sa nepredpokladá vznik nových bariér, fragmentácia krajiny ani narušenie ekologických väzieb v území. Výstavba objektu nepredstavuje vznik nového dominantného prvku v krajine ani výraznú zmenu doterajšieho vzhľadu územia. Objekt bude situovaný v prostredí, ktoré je už v súčasnosti využívané na priemyselné a logistické účely, pričom navrhovaná stavba bude prirodzenou súčasťou existujúceho urbanistického usporiadania areálu.

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme

Realizáciou nedôjde k zmene funkčného využitia územia, záberu poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy ani k obmedzeniu existujúcich foriem využívania okolitých pozemkov. Navrhovaná činnosť nebude vytvárať nároky na rozširovanie zastavaného územia mimo existujúceho areálu a nebude zasahovať do obytných, rekreačných ani verejne využívaných plôch.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky

V dotknutom území ani v jeho bezprostrednom okolí sa nenachádzajú evidované kultúrne ani historické pamiatky. Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať žiadny priamy ani nepriamy vplyv na objekty zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ani na iné historicky hodnotné štruktúry. Vplyv sa hodnotí ako nulový.

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné archeologické lokality

V dostupných podkladoch sa v dotknutom území nenachádzajú evidované paleontologické náleziská ani známe významné archeologické lokality. Realizácia stavby preto nepredstavuje predpoklad priameho zásahu do paleontologického alebo archeologického dedičstva územia.

Vplyvy presahujúce štátne hranice

Vzhľadom na charakter, rozsah a kapacitu zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú žiadne vplyvy presahujúce štátne hranice Slovenskej republiky. Prevádzka má lokálny význam a jej emisné, hlukové ani iné environmentálne účinky nemajú potenciál ovplyvniť územie susedných štátov.

Iné vplyvy vrátane kumulatívnych a synergických

Kumulatívne vplyvy sa môžu prejaviť najmä v súvislosti s existujúcou prevádzkou terminálu, predovšetkým v oblasti dopravy, spotreby energií, zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd. Vzhľadom na rozsah a charakter

KÓPIA

navrhovanej činnosti sa však nepredpokladá významné zvýšenie zaťaženia existujúcej technickej ani dopravnej infraštruktúry. Objekt bude využívať existujúce inžinierske siete a kapacity areálu bez potreby budovania novej externej infraštruktúry.

Záverečné vyhodnotenie

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzal z predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použil aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Okresný úrad Dunajská Streda posúdil zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v oznámení o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Cieľom navrhovateľa je rozšírenie a skvalitnenie administratívneho a prevádzkového zázemia existujúceho terminálu kombinovanej dopravy spoločnosti METRANS /Danubia/, a. s., prostredníctvom výstavby nového administratívneho objektu „Bunkovisko 6“. Navrhovaná zmena má zabezpečiť vytvorenie vhodných priestorových a prevádzkových podmienok pre výkon administratívnych a organizačných činností súvisiacich s prevádzkou terminálu, zvýšiť efektivitu riadenia prevádzky a zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov bez potreby rozširovania logistických kapacít areálu alebo významného zvyšovania dopravnej záťaže územia.

Na základe preskúmania predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a dostupných odborných podkladov príslušný orgán konštatuje, že technologické riešenie je dostatočne popísané, identifikované vplyvy sú známe, predvídateľné a technicky zvládnuteľné a v danom prípade neboli preukázané také významné vplyvy, ktoré by prekračovali rámec bežnej environmentálnej záťaže obdobných zariadení.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti OU Dunajská Streda vyhodnotil predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné.

V rámci zisťovacieho konania bolo k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti doručených 10 stanovísk dotknutých orgánov, pričom žiaden z dotknutých orgánov nepožadoval ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Opodstatnené požiadavky dotknutých orgánov boli okresným úradom zohľadnené a zapracované do opatrení uvedených vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska.

Počas zisťovacieho konania nebolo k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti doručené žiadne stanovisko dotknutej verejnosti.

Príslušný orgán pri rozhodovaní vychádzal z komplexného posúdenia všetkých kritérií podľa prílohy č. 10 zákona, pričom osobitne zohľadnil povahu činnosti, jej rozsah, lokalizáciu v existujúcom priemyselnom areáli a mieru očakávaných vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia. Na základe tohto vyhodnotenia nebolo preukázané, že by zmena navrhovanej činnosti mohla mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie alebo zdravie obyvateľstva.

Príslušný orgán zároveň prihliadol na skutočnosť, že zmena navrhovanej činnosti predstavuje rozšírenie administratívneho a prevádzkového zázemia v existujúcom areáli navrhovateľa, bez rozširovania zastavaného územia, bez nárokov na nové zábery pôdy a bez potreby budovania alebo úprav dopravnej infraštruktúry.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, ako aj pri zohľadnení navrhnutých opatrení a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, nebude zmena navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by

KÓPIA

odôvodňoval jej ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska.

Ten, kto realizuje navrhovanú činnosť, je povinný zabezpečiť aj súlad realizovania činnosti so zákonom o posudzovaní a s týmto záväzným stanoviskom, a to počas celej prípravy, realizácie a ukončenia činnosti.

Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov, ak v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania príslušný orgán rozhodol, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nebude posudzovať podľa tohto zákona, záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania po nadobudnutí právoplatnosti oprávňuje navrhovateľa podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa osobitných predpisov.

Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Podľa § 29 ods. 19 zákona o posudzovaní má záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov. Pri predlžovaní platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania príslušný orgán vyhodnotí, či došlo k podstatným zmenám podmienok v dotknutom území alebo k novým skutočnostiam súvisiacim s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou. Ak k takým zmenám došlo, príslušný orgán primerane podmienky určené v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania upraví alebo doplní alebo platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nepredĺži. Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Poučenie

Podľa § 30 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov proti tomuto záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania môže podať odvolanie navrhovateľ, dotknutá verejnosť a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať.

Podľa § 30 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov navrhovateľ a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, môžu podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania. Dotknutá verejnosť môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania v centrálnom informačnom systéme.
Odvolanie proti tomuto záväznému stanovisku sa podáva na príslušnom orgáne, ktorý napadnuté záväzné stanovisko vydal (Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jesenského 5026/13A, 929 01 Dunajská Streda).
Uplynutím lehoty na podanie odvolania nadobúda záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatnosť.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

KÓPIA

Mgr. Erika Cafiková
Vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10110

Doručuje sa

METRANS /Danubia/, a.s., Povodská cesta 18, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika
Mesto Dunajská Streda, Hlavná ulica 50/16, Dunajská Streda, Slovenská republika

Na vedomie

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, regionálny úradpre územné plánovanie a výstavbu Bratislava, Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067/30, 929 01 Dunajská Streda 1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 15
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1/1102, 929 01 Dunajská Streda 1
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSŽP, Korzo Bélu Bartóka 3, 929 01 Dunajská Streda 1
Okresný úrad Dunajská Streda odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, CDPK, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia, Jesenského 5026/13A, 929 01 Dunajská Streda 1
Okresný úrad Trnava odbor opravných prostriedkov, ., Vajanského 2, 917 02 Trnava 2
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
Okresný Úrad Trnava odbor CD a PK, OCDaPK, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Dátum odoslania	Forma originálu
OU-DS-OSZP-2026/033151	013	0076581/2026	27.11.2026	hodnoverná elektronická