KL LOGISTIC spol. s.r.o.,

Esterházyovcov 3192, 924 01 Galanta

IČO: 48080870

DISTRIBUČNO-VEĽKOOBCHODNÉ CENTRUM, KL PARK GALANTA

OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

október 2026

OBSAH

I. Základné údaje o navrhovateľovi **3**

II. Názov zmeny navrhovanej činnosti **3**

III. Údaje o zmene navrhovanej činnosti **4**
1. Umiestnenie navrhovanej činnosti 4
2. Stručný opis technického a technologického riešenia 4
3. Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie 11
4. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov 11
5. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice 12
6. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí 12

IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických **25**

V. Všeobecne zrozumiteľné záverečné hrnutie **30**

VI. Prílohy **31**

VII. Miesto a dátum vypracovania oznámenia **32**

VIII. Meno, priezvisko, adresa a podpis spracovateľa oznámenia **32**

IX. Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa **32**

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

I.1 Názov

KL LOGISTIC spol. s.r.o.,

I.2 Identifikačné číslo (IČO)

36 517 836

I.3 Sídlo

Esterházyovcov 3192,
924 01 Galanta

I.4 Kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

G&K engineering s.r.o.
Bratislavská ulica 20/5
Galanta 924 01

I.5 Údaje kontaktnej osoby

Ing. Alexander Rácz
929 01 Dunajská Streda
e-mail: proenvi.ds@gmail.com

II. NÁZOV ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

DISTRIBUČNO-VEĽKOOBCHODNÉ CENTRUM,
KL PARK GALANTA

III. ÚDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

III. 1 Umiestnenie navrhovanej činnosti

Kraj : Trnavský
Okres : Galanta
Obec : Galanta
k.ú. Galanta,
č. parc. 5087/11

III.2 Stručný opis technického a technologického riešenia, vrátane požiadaviek na vstupy a údajov o výstupoch

Pôvodne posudzovaný stav

V roku 2014 bolo predmetom zisťovacieho konania vybudovanie a prevádzka areálu „Distribučno – veľkoobchodné centrum, KL PARK – Galanta", určeného na skladovanie, distribúciu a predaj hotových balených potravinárskych výrobkov (najmä nápojov, rýže, olejov, cestovín, cukroviniek, konzervárenského a chladeného tovaru). Súčasťou zámeru nebola výroba ani technologické spracovanie výrobkov. V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov v znení neskorších predpisov a vydané rozhodnutie číslo OU-GA-OSZP-2014/00617 zo dňa 07. februára 2014, že sa činnosť nebude posudzovať.

Navrhovaný areál mal pozostávať zo skladovej haly s administratívnym zázemím, predajne, vrátnice, dopravných a manipulačných plôch, technickej infraštruktúry, trafostanice, vodohospodárskych objektov, dažďovej a splaškovej kanalizácie, parkovacích plôch, oplotenia a sadových úprav. Celková výmera riešeného územia predstavovala 65 212 m², pričom zastavaná plocha mala dosiahnuť 12 515 m².

Prevádzka bola navrhnutá ako distribučné centrum zabezpečujúce príjem, skladovanie, triedenie a expedíciu hotových potravinárskych výrobkov. Dopravná obsluha mala byť zabezpečená nákladnými vozidlami dodávateľov a odberateľov, pričom vnútroareálová manipulácia s tovarom mala prebiehať najmä prostredníctvom elektrických vysokozdvižných vozíkov. Odvádzanie dažďových vôd bolo navrhnuté do vsakovacích zariadení po predchádzajúcom prečistení vôd z komunikácií v odlučovačoch ropných látok. Vykurovanie objektov malo byť zabezpečené elektrickou energiou bez využitia zemného plynu.

Predmetom 1. oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v roku 2018 (Zmena 1/2018) bolo dobudovanie II. etapy areálu formou prístavby objektu SO 02 - Prevádzková budova (skladová hala). Činnosti vykonávané v prístavbe mali byť totožné s činnosťami realizovanými v I. etape, pričom koncepcia prevádzky, druh skladovaného tovaru ani spôsob distribúcie sa nemenili. Došlo k rozšíreniu existujúcej skladovej haly prístavbou na severnej, východnej a južnej strane objektu SO 02. Nová skladová časť mala zastavanú plochu približne 5 885 m² a výšku 17,8 m

Predmetom aktuálne posudzovanej zmeny navrhovanej činnosti je výstavba nového objektu „Sklad obalovín v existujúcom areáli distribučno-veľkoobchodného centra.

Plocha pozemku (parc.č. 5087/11, 5087/21, 5087/22, 5087/25, 5087/27, 5087/31): 61 599,0 m^2

Zastavaná plocha spolu	:	18 197,55 m^2	
Celková zastavaná plocha	:	18 197,55 m^2	
Z toho - Sklad obalov	:	861,55 m^2	
- Prevádzková budova – II. etapa	:	16 576,00 m^2	
- Prevádzková budova	:	555,00 m^2	
- Vrátnica	:	92,00 m^2	
- Vodojem a tlaková stanica	:	113,00 m^2	
Index zastavanej plochy (IZP)	:	0,30	(30%)
Spevnené plochy			
Navrhované pojazdné plochy	:	222,63 m^2	

Ploché, výškové a objemové výmery:

SKLAD OBALOV

Zastavaná plocha	:	861,55 m^2
Celková úžitková plocha	:	804,76 m^2
Celkový obostavaný priestor	:	4 308 m3
Počet podlaží	:	1 nadzemné
Výška objektu	:	5,500 m

Navrhovaný objekt je riešený ako jednopodlažná skladová hala určená na dočasné skladovanie obalových materiálov, predovšetkým drevených paliet. Objekt bude napojený na existujúcu technickú infraštruktúru areálu, najmä na požiarny vodovod, dažďovú kanalizáciu a elektrické rozvody. Súčasťou zmeny sú aj súvisiace spevnené plochy s výmerou 222,63 m² a nevyhnutné terénne úpravy. V objekte sa nebudú vykonávať výrobné činnosti ani nebudú inštalované technologické zariadenia. Navrhovaná hala bude slúžiť výlučne na skladovanie obalových materiálov v rámci existujúcej prevádzky distribučno-veľkoobchodného centra.

Objekt nebude plynofikovaný. Objekt bude slúžiť pre dočasné uskladnenie obalov, hlavne paliet, preto sa nepožaduje vytvorenie sociálneho zázemia. Splašková kanalizácia sa nenavrhuje, len predpríprava na výhľadové napojenie na areálovú splaškovú kanalizáciu. Dažďové vody zo strechy budú odvádzané do existujúceho vsaku vybudovaný v rámci prvej etapy výstavby areálu. Navrhovaný objekt bude napojený na existujúci rozvádzač navrhovaným NN rozvodom. Stavba bude napojená na existujúce areálovú komunikáciu. Pre účely parkovania osobných vozidiel vlastníka sú vytvorené existujúce parkovacie státia – 50 ks pre osobné vozidlá na pozemku.

STAVEBNO-KONŠTRUKČNÉ A MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE

Základný konštrukčný systém navrhovanej stavby je navrhnutá ako ľahká montovaná z oceľovej konštrukcie. Konštrukcia je koncipovaná ako jednoloďová. Obvodové steny budú opláštené tepelnoizolačným sendvičovým panelom z čelnej a kratšej bočnej strany a trapézovým plechom z ostatných strán. Stropná konštrukcia je navrhnutá z oceľových

plnostenných väzníkov IPE240 a z trapézového plechu bez izolácie s výškou vlny 153 mm a hr. plechu 1 mm.

Výrobky pre výplne otvorov do exteriéru ako vstupné dvere sú uvažované ako hliníkové a sekcionálne brány ako oceľové poplastované. Založenie objektu je riešené na základových pätkách pod stĺpmi oceľovej konštrukcie pôdorysnými rozmermi 1000x1000 mm a 1500x1500 mm s výškou 600 m, prenášajúcich zaťaženie z oceľových stĺpov a oceľových nosníkov.

Hmotovému a funkčnému členeniu zodpovedá i materiálové a farebné riešenie. Z povrchových materiálov a obkladových systémov fasád sa na objekte uplatní sendvičový panel a trapézový plech.

Tepelno-technické parametre všetkých konštrukcií sú volené čo najoptimálnejšie vo vzťahu k príslušnej STN, investičným a prevádzkovým nákladom objektu ako aj k estetickým a úžitkovým parametrom stavby.

POŽIADAVKY NA VSTUPY

Záber pôdy

Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje záber nových pozemkov mimo existujúceho areálu Distribučno-veľkoobchodného centra KL Park Galanta. Navrhovaný objekt „Sklad obalovín" bude realizovaný na pozemku parc. č. 5087/11 v katastrálnom území Galanta, ktorý je súčasťou existujúceho priemyselného areálu. Stavba bude umiestnená na ploche určenej na hospodárske využitie v rámci existujúceho areálu, pričom nedôjde k záberu poľnohospodárskej ani lesnej pôdy. Zmena predstavuje využitie už zastavaného a funkčne využívaného územia bez rozširovania hraníc areálu.

Výpočet potreby vody

Navrhovaný objekt „Sklad obalovín" je určený výlučne na dočasné skladovanie obalových materiálov, predovšetkým drevených paliet. V objekte sa nebudú vykonávať výrobné ani technologické činnosti a nie je navrhnuté sociálne zázemie pre zamestnancov. Z uvedeného dôvodu nevzniká potreba odberu pitnej ani úžitkovej vody pre prevádzku objektu. Objekt nebude napojený na areálový rozvod pitnej vody.
Spotreba vody počas prevádzky navrhovaného objektu sa preto neuvažuje a množstvo odoberanej vody zostane oproti súčasnému stavu nezmenené.

Energetické zdroje

Navrhovaný objekt „Sklad obalovín" nebude využívať zemný plyn ani iné palivá na vykurovanie alebo technologické účely. V objekte sa nebudú vykonávať výrobné ani technologické procesy vyžadujúce spotrebu energie. Objekt bude napojený na existujúcu elektrickú sieť areálu prostredníctvom nového NN rozvodu z existujúceho rozvádzača.

Elektrická energia bude využívaná najmä na zabezpečenie vnútorného a vonkajšieho osvetlenia a prípadných pomocných prevádzkových zariadení.

Nároky na pracovné sily

Počas výstavby

Realizácia navrhovanej zmeny činnosti si počas výstavby vyžiada dočasné nasadenie pracovníkov dodávateľských stavebných organizácií. Počet pracovníkov bude závisieť od aktuálnej fázy výstavby a organizácie stavebných prác. Práce budú vykonávané v dennom pracovnom čase a budú zahŕňať najmä zemné práce, zakladanie stavby, montáž oceľovej konštrukcie, realizáciu strešného a obvodového plášťa, vnútorné stavebné práce a napojenie objektu na existujúcu technickú infraštruktúru areálu.

Sociálne a hygienické zázemie pre pracovníkov výstavby bude zabezpečené zhotoviteľom stavby v súlade s platnými právnymi predpismi. Po ukončení výstavby nevzniknú nové trvalé pracovné miesta, keďže prevádzka skladu obalov bude zabezpečovaná existujúcimi zamestnancami prevádzkovateľa areálu v rámci súčasnej organizačnej štruktúry.

Počas prevádzky

Navrhovaná zmena činnosti si nevyžiada vytvorenie nových pracovných miest. Objekt „Sklad obalov" bude slúžiť výlučne na dočasné skladovanie obalových materiálov, predovšetkým drevených paliet, pričom jeho prevádzka bude zabezpečovaná existujúcimi zamestnancami prevádzkovateľa v rámci súčasnej organizácie práce v areáli Distribučno-veľkoobchodného centra KL Park Galanta.

V objekte nebude zabezpečená trvalá obsluha ani administratívne pracoviská. Manipulácia s uskladnenými obalmi bude vykonávaná podľa potreby prostredníctvom existujúceho personálu a mechanizačných prostriedkov využívaných v areáli. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zvýšeniu počtu zamestnancov ani k vzniku nových nárokov na sociálne zázemie.

Ostatné surovinové a energetické zdroje

Počas výstavby navrhovaného objektu bude potrebné zabezpečiť stavebné materiály, najmä betón, oceľové konštrukcie, trapézové plechy, sendvičové panely, izolačné materiály, výplne otvorov, elektroinštalačný materiál a ďalšie stavebné výrobky potrebné na realizáciu stavby. Zdrojom týchto materiálov budú bežní dodávatelia stavebných materiálov a výrobkov pôsobiaci na trhu. Dodávku materiálov na stavenisko zabezpečí zhotoviteľ stavby.

Počas prevádzky objektu sa nepredpokladá spotreba výrobných surovín ani technologických médií, keďže objekt bude slúžiť výlučne na dočasné skladovanie obalových materiálov, najmä drevených paliet. V objekte sa nebudú vykonávať výrobné ani technologické procesy.
Z energetických zdrojov bude objekt využívať iba elektrickú energiu dodávanú z existujúcej areálovej distribučnej siete. Elektrická energia bude využívaná najmä na osvetlenie objektu. Objekt nebude plynofikovaný, nebude vykurovaný a nebudú v ňom inštalované technologické zariadenia. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti bude mať za následok len zanedbateľný nárast spotreby elektrickej energie oproti súčasnému stavu prevádzky areálu.

ÚDAJE O VÝSTUPOCH

Hluk a vibrácie

Počas výstavby navrhovaného objektu dôjde k dočasnému zvýšeniu hladiny hluku v dôsledku realizácie stavebných prác a pohybu stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov zabezpečujúcich dovoz stavebných materiálov. Zdrojom hluku budú najmä zemné práce, montáž oceľovej konštrukcie, manipulácia so stavebnými materiálmi a súvisiaca doprava. Zvýšená hlučnosť bude časovo obmedzená na obdobie výstavby a bude viazaná na denný pracovný čas.
Počas prevádzky objektu sa nepredpokladá vznik významných nových zdrojov hluku ani vibrácií. Objekt bude slúžiť výlučne na skladovanie obalových materiálov, predovšetkým drevených paliet, bez vykonávania výrobných alebo technologických procesov. Manipulácia s paletami bude vykonávaná existujúcimi manipulačnými mechanizmami využívanými v rámci areálu. V objekte nebudú umiestnené technologické zariadenia, vzduchotechnické jednotky, kompresory ani iné zariadenia predstavujúce významný zdroj hluku alebo vibrácií.
Vzhľadom na charakter navrhovanej zmeny sa nepredpokladá významné zvýšenie hlukovej záťaže územia ani vznik vibrácií oproti existujúcemu stavu prevádzky areálu Distribučno-veľkoobchodného centra KL Park Galanta.

Zdroje žiarenia

Počas výstavby ani prevádzky navrhovaného objektu „Sklad obalov“ sa nepredpokladá využívanie zariadení, technológií alebo materiálov, ktoré by boli zdrojom ionizujúceho alebo neionizujúceho žiarenia nad rámec bežného pozadia prostredia.
V objekte nebudú umiestnené rádiologické zariadenia, zdroje rádioaktívneho žiarenia ani technologické zariadenia produkujúce elektromagnetické žiarenie s významným vplyvom na životné prostredie alebo zdravie obyvateľstva. Objekt bude využívať iba štandardné elektrické rozvody a osvetlenie, ktoré nepredstavujú významný zdroj žiarenia.
Realizáciou a prevádzkou navrhovanej zmeny činnosti sa preto nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov súvisiacich so žiarením na obyvateľstvo ani na jednotlivé zložky životného prostredia.

Teplo, zápach a iné výstupy

Počas výstavby navrhovaného objektu môže dochádzať ku krátkodobému vzniku emisií výfukových plynov a prachu z stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov. Tieto vplyvy budú dočasné, lokálneho charakteru a časovo obmedzené na obdobie realizácie stavebných prác.

Počas prevádzky objektu Sklad obalovín sa nepredpokladá vznik technologického odpadového tepla, keďže v objekte nebudú umiestnené výrobné ani technologické zariadenia. Objekt nebude vykurovaný a nebude obsahovať technologické procesy produkujúce teplo.

Vzhľadom na charakter skladovaných materiálov (obalové materiály, najmä drevené palety) sa nepredpokladá vznik pachových látok ani zdrojov zápachu. V objekte nebudú skladované látky podliehajúce rozkladu, fermentácii alebo iným procesom spojeným so vznikom pachových emisií.

Prevádzka navrhovaného objektu nebude zdrojom významných emisií, tepla, zápachu ani iných výstupov, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť životné prostredie alebo pohodu okolitého obyvateľstva. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa preto neočakávajú významné vplyvy súvisiace s produkciou tepla, zápachu alebo iných škodlivých výstupov.

Odpady

Objekty vzhľadom na svoj charakter neprodukujú odpady s osobitnými nárokmi na likvidáciu. Splaškové vody budú odvádzané do verejnej kanalizácie obce Horné Saliby prostredníctvom navrhovanej kanalizačnej prípojky, ktorá je vo výstavbe.
Odvoz komunálneho odpadu bude riešený v rámci mestskej likvidácie odpadu.
Stavba pri dodržaní projektovaných parametrov nemá negatívny vplyv na kvalitu životného prostredia. Výstavba objektu a jeho prevádzka nebudú mať zhoršujúci vplyv na životné prostredie, nakoľko nedôjde k manipulácii s nebezpečnými látkami.

Kategorizácia odpadov vznikajúcich stavbou a užívaním objektu podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorý ustanovuje katalóg odpadov o znení neskorších noviel:

a/ po dobu výstavby:

číslo	druh odpadu	množstvo	mj.	Kategória
10 11 03	odpadové vláknité materiály na báze skla			
	Odrezky vláknitej tepelnej izolácie	0.1	t	O
15 01 01	obaly z papiera a lepenky			
	Kartónové a papierové obaly	0.3	t	O
15 01 02	obaly z plastov			
	Ovinovacie fólie, plastové obaly	0.3	t	O
17 01 01	betón			
	Vybúrané komunikácie	0.5	t	O
17 01 02	tehly			
	Odpad z prírezov tehloblokov	0.4	t	O
17 01 03	obkladačky, dlaždice keramika			
	Odrezky obkladov a dlaždieb	0.1	t	O
17 02 01	drevo			
	Odrezky z drevených atyp. debnení, obaly	0.8	t	O
	Výrub stromov a kríkov	0.3	t	O
17 04 05	železo, oceľ			

	Odrezky zámoč. a klampiarskych výrobkov	0.5	t	O
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05			
	vykopaná zemina základov a ing. Sietí	33.0	m3	O
17 09 04	zmiešané odpady stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03			
	Odpad zo stavebnej činnosti, (čistenie stavby)	8.5	t	O

b/ počas prevádzky:

200301 Zmesový komunálny odpad, predpokladané množstvo cca 8 m3 /rok O

Odpady budú zneškodňované na skládke príslušnej triedy v zmysle platnej legislatívy. Generálny dodávateľ stavebných prác bude postupovať rovnako aj pri likvidácii stavebného odpadu.

Spôsob:

Odvoz a likvidáciu stavebného odpadu vzniknutého počas realizácie stavby bude zabezpečovať zhotoviteľ stavby.

Odpadové vody

Počas výstavby navrhovaného objektu budú vznikať odpadové vody len v obmedzenom rozsahu zo sociálneho zázemia pracovníkov stavby. Nakladanie s týmito vodami bude zabezpečené zhotoviteľom stavby v súlade s platnými právnymi predpismi.
Počas prevádzky objektu „Sklad obalovín" sa nepredpokladá vznik technologických odpadových vôd, keďže v objekte nebudú vykonávané výrobné ani technologické procesy. Objekt nebude obsahovať sociálne zázemie a nenavrhuje sa ani splaškova kanalizácia, okrem predprípravy na prípadné budúce napojenie na existujúcu areálovú splaškovú kanalizáciu.
Dažďové vody zo strechy navrhovaného objektu budú odvádzané prostredníctvom strešných zvodov do existujúceho vsakovacieho systému vybudovaného v rámci predchádzajúcich etáp výstavby areálu (dažďové záhrady). Vzhľadom na charakter prevádzky sa nepredpokladá znečistenie dažďových vôd škodlivými látkami.
Realizáciou navrhovanej zmeny činnosti nedôjde k významnému zvýšeniu množstva odpadových vôd ani k zmene existujúceho spôsobu nakladania s odpadovými a zrážkovými vodami v areáli.

Zdroje znečistenia ovzdušia

Počas výstavby navrhovaného objektu bude dochádzať k dočasnému a miestnemu zvýšeniu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia v dôsledku prevádzky stavebných mechanizmov, nákladných vozidiel a realizácie stavebných prác. Zdrojom emisií budú najmä výfukové plyny zo spaľovacích motorov a sekundárna prašnosť vznikajúca pri zemných prácach, manipulácii so stavebnými materiálmi a pohybe vozidiel po stavenisku. Tieto vplyvy budú časovo obmedzené na obdobie výstavby.

Počas prevádzky objektu „Sklad obalov" sa nepredpokladá vznik významných zdrojov znečisťovania ovzdušia. Objekt bude slúžiť výlučne na skladovanie obalových materiálov, najmä drevených paliet, bez vykonávania výrobných alebo technologických činností. Objekt nebude plynofikovaný, nebude vykurovaný a nebudú v ňom inštalované technologické zariadenia produkujúce emisie do ovzdušia.
Prevádzka navrhovaného objektu nebude predstavovať stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia podľa platnej legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia. Emisie z dopravy súvisiacej s prevádzkou objektu budú minimálne, keďže sklad bude slúžiť ako súčasť existujúceho logistického areálu a nebude predstavovať významné zvýšenie intenzity dopravy.
Realizáciou a prevádzkou navrhovanej zmeny činnosti sa preto nepredpokladá významný nepriaznivý vplyv na kvalitu ovzdušia v dotknutom území.

III. 3 PREPOJENIE S OSTATNÝMI PLÁNOVANÝMI A REALIZOVANÝMI ČINNOSŤAMI V DOTKNUTOM ÚZEMÍ A MOŽNÉ RIZIKÁ HAVÁRIÍ VZHĽADOM NA POUŽITÉ LÁTKY A TECHNOLÓGIE

Navrhovaná zmena činnosti je funkčne a prevádzkovo prepojená s existujúcim areálom Distribučno-veľkoobchodného centra KL Park Galanta, v rámci ktorého bude nový objekt „Sklad obalov" slúžiť ako doplnkový skladovací priestor pre obalové materiály využívané pri prevádzke distribučného centra. Objekt bude napojený na existujúcu technickú infraštruktúru areálu, najmä na elektrické rozvody, požiarny vodovod a systém odvádzania dažďových vôd.
Navrhovaná zmena nevyvoláva potrebu budovania novej dopravnej alebo technickej infraštruktúry mimo existujúceho areálu a nebude mať za následok zmenu základného charakteru prevádzky distribučného centra. Prevádzka skladu obalov bude súčasťou existujúceho logistického a skladového systému areálu.
Z hľadiska možných rizík havárií ide o objekt s nízkou mierou rizika. V objekte sa nebudú vykonávať výrobné ani technologické procesy, nebudú sa používať ani skladovať nebezpečné chemické látky alebo zmesi a nevzniknú technologické odpadové vody. Objekt nebude plynofikovaný a nebudú v ňom umiestnené technologické zariadenia predstavujúce zvýšené riziko vzniku havárie.
Vzhľadom na charakter skladovaných materiálov, najmä drevených paliet a ostatných obalových materiálov, je najvýznamnejším potenciálnym rizikom vznik požiaru. Toto riziko bude riešené v súlade s požiadavkami požiarnobezpečnostného riešenia stavby, pričom objekt bude napojený na existujúci systém požiarnej ochrany areálu.
Na základe charakteru navrhovanej zmeny, použitých materiálov a technického riešenia sa nepredpokladá vznik závažných priemyselných havárií ani významných nepriaznivých vplyvov na životné prostredie alebo zdravie obyvateľstva.

III. 4 DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV

- Rozhodnutie o stavebnom zámere a následne overenie projektu stavby v zmysle zákona č. 25/2025 Z. z. (Stavebný zákon) v platnom znení,

III. 5 VYJADRENIE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE

Posudzovaná zmena navrhovanej činnosti nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice a nenapĺňa podmienky § 40 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a kritériá uvedené v prílohe č. 13. a č. 14. predmetného zákona.

6 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA VRÁTANE ZDRAVIA ĽUDÍ

Záujmovým územím pre realizáciu zámeru je Mesto Galanta. Z hľadiska morfológie je územie rovinaté, bez výrazných terénnych prevýšení a sklonov. Z hľadiska geologických pomerov sa predpokladá vhodné podložie pre výstavbu predmetnej budovy. Hladina podzemnej vody a skutočné geologické pomery boli preverené inžinierskogeologickým prieskumom.
Navrhovaná stavba je v súlade s územným plánom mesta, formou aj charakterom zapadá do koncepcie rozvoja. Urbanistické riešenie bolo stanovené už pri tvorbe areálu a vychádzalo z potrieb prevádzky a vzájomných väzieb jednotlivých častí areálu.
Geomorfológia
Z hľadiska geomorfologického členenia sa okres Galanta nachádza na území jednej oblasti – Podunajskej nížiny, ktorá patrí do subprovincie Malej Dunajskej kotliny, provincie Západopanónskej panvy, podsústavy Panónskej panvy z Alpsko-himalájskej sústavy (Tabuľka č. 1.2, Mapa č. 1.2). Takmer celé územie okresu (pokryté celkami Podunajskej roviny a Trnavskej tabule) má rovinný charakter, s výnimkou severovýchodnej časti, ktorá smerom k hranici s okresom Hlohovec postupne prechádza do pahorkatiny. Geomorfologický celok Podunajská pahorkatina je najväčším krajinným celkom na Slovensku. Zaberá severnú a severovýchodnú časť Podunajskej nížiny. Celok v smere severozápad-juhovýchod dosahuje dĺžku vyše 130 km, šírku 15 až vyše 60 km a má rozlohu 6384 km2 . Je budovaný prevažne sprašami, na ktorých sa vytvoril pahorkatinový reliéf (s výškovým rozdielom 31 – 100 m). Amplitúda reliéfu zriedka prekračuje hodnotu 100 m, nadmorské výšky stúpajú od 110 m až do 300 – 350 m. Územím preteká pomerne hustá sieť vodných tokov. Podľa najvýznamnejších dostali názov jednotlivé pahorkatiny. Povrch je temer úplne odlesnený a intenzívne poľnohospodársky využívaný s prevahou ornej pôdy. Pomerne veľké plochy pozdĺž riek zaberá rovinaté územie. Jeho geologické podložie tvoria mladotreťohorné jazerné sedimenty charakteru ílov, pieskov a štrkov, ktoré sú prekryté vetrom uloženými sprašami a sprašovými hlinami. Na nivách tokov sa nachádzajú riečne usadeniny, v zníženinách sú slatinné rašeliny. Pozdĺž tokov sa miestami zachovali terasové stupne, ktoré predstavujú staré dná jednotlivých tokov zo starších období štvrtohôr a menšie plochy lesov vo forme remíz. Pre pahorkovitý reliéf je charakteristické striedanie širokých a rôzne hlbokých zníženín. Oddeľujú ich ploché chrbty až plošiny, na ktorých sú výrazné stopy veternej a vodnej erózie. Podunajská pahorkatina je silne pozmenená antropogénnou činnosťou. Z pôvodnej lesnej pokrývky sa zachovali len nepatrné, prevažne dubové zvyšky v podobe drobných lesných enkláv a hájov. Orná pôda zaberá 70 – 80 %, trávnaté plochy a zastavané územie 20 – 30 % celkovej plochy. Predstavuje typ nížinnej bytčnej krajiny s prevahou priemyselno-

poľnohospodárskej funkcie. Diferencované prírodné podmienky a antropogénna činnosť podmienili vznik subtypu nížinnej pahorkatiny s kultúrnou stepou až lesostepou, prevažne s vidieckym osídlením a poľnohospodárskou funkciou a subtypu poriečnej rovinnej krajiny s kultúrnou stepou, s vysokým podielom mestských sídiel a technicko-konštrukčných prvkov s priemyselno-poľnohospodárskou a komunikačnou funkciou. Do okresu Galanta zasahuje Podunajská pahorkatina podcelkami Dolnovážska niva, Nitrianska pahorkatina (zväčša zvlnený reliéf, ktorý sa intenzívne využíva na poľnohospodársku výrobu, geomorfologické časti Nitrianska tabuľa a Zálužianska pahorkatina) a Trnavská pahorkatina (časť Trnavská tabuľa). Na území okresu sa v Podunajskej pahorkatine nenachádzajú žiadne významné vrchy, sedlá a doliny.

Podunajská rovina je rovinný krajinný celok v juhozápadnej časti geomorfologickej oblasti Podunajská nížina. Na severozápade susedí s Malými Karpatmi, na severe a východe s Podunajskou pahorkatinou, na juhu a juhozápade s Maďarskom a Rakúskom. Monotónny rovinatý povrch s malými výškovými rozdielmi (nadmorská výška 110 – 130 m n. m.) tvoria riečne usadeniny na niektorých miestach prekryté nánosmi naviatych pieskov. Najmladšie časti roviny sa nachádzajú na nivách jednotlivých tokov. Nad ich plochý povrch so zvyškami mŕtvych ramien sa miestami dvíhajú mierne vyklenuté vyvýšeniny – agradačné valy, ktoré sú budované štrkmi a štrkopieskami väčšinou prekrytými hlinitými riečnymi sedimentmi alebo lokálne previatymi pieskami a sprašami. Najrozsiahlejšia vyvýšenina sa tiahne stredom Žitného ostrova a predstavuje jeho morfologicky najstaršiu a zároveň najsuchšiu časť. Takéto mierne vyvýšené formy lemujú celý Žitný ostrov a nachádzajú sa pozdĺž Dunaja i Malého Dunaja. Nivy tokov s charakterom sústav agradačných valov sú veľmi široké. Niva Dunaja má šírku až vyše 30 km, niva Váhu 7 – 15 km. Na ramená sa vetviaca riečna sieť podporovala ukladanie materiálu na vrchole vyvýšenín. Priestory medzi vyvýšenými valmi a ich znížené okraje boli zamokrené. Niektoré mali charakter močiarov, počas vysokých vodných stavov až jazier. Vyšší stupeň roviny patrí riečnym terasám (do 30 m relatívnej výšky nad Dunajom). Kvartérne a neogénne sedimenty územia sú porózne do veľkých hĺbok a majú veľké zásoby podpovrchových vôd, obyčajne artézskych i hypertermálnych. Z pôvodnej lesnej vegetácie sa zachovali len zvyšky. Najvýznamnejšie sú lesy lužné na recentných agradačných valoch Dunaja. Miestami sa zachovali aj pozdĺž Malého Dunaja, Váhu a Nitry. Na vlhkejších podmáčaných miestach sú lužné lesy mäkkých drevín, zložené z vŕb a topoľov. Na vyšších, suchších vyvýšeninách sú lužné lesy tvrdých drevín, zložené z dubov, brestov a jaseňov. Na pieskových presypoch sa miestami zachovala pieskomilná vegetácia. Do okresu Galanta zasahuje Podunajská rovina svojou severnou časťou s tromi geomorfologickými časťami Novozámocké pláňavy, Salibská mokraď na juhovýchodnej hranici okresu a Úľanská mokraď na severozápadná hranica okresu. Na území okresu sa v Podunajskej rovine nenachádzajú žiadne významné vrchy, sedlá a doliny. Najvyššie položeným miestom okresu Galanta je kóta pri obci Čalgoňka (212,6 m n. m.), najnižším miestom v okrese je hladina toku Stará Čierna voda na výtoku z okresu pri obci Trstice (109,0 m n. m.).

Geologické pomery dotknutého územia a jeho širšieho okolia

Horninové prostredie

Na geologickej stavbe územia sa podieľajú sedimenty kvartéru a neogénu. Kvartér je vo vrchných vrstvách zastúpený heterogénnymi fluviálno-eolickými akumuláciami, reprezentovanými piesčitými a ílovitými hlinami, pieskami, štrkmi, piesčitými štrkmi a povodňovými hlinami s organickými sedimentmi, ílovitými fluviálnymi hlinami a plastickými ílovitými hlinami. Dobre opracované štrky sú zastúpene kremeňom, kremencami, pieskovcami, granodioritmi a vápencami, ich výplň štrkov tvorí jemný až

hrubozrnný kremitý alebo vápnitý piesok. Mocnosť holocénneho alúvia dosahuje 6 až 10 m, celková mocnosť kvartérnych sedimentov je viac ako 30 – 35 m, smerom na S a SV postupne klesá na 3 – 5 m, smerom na J narásta na 50 a viac m. Neogén je zastúpený pestrofarebnými jazernými ílmi, piesčitými a vápenatými ílmi s železitými konkréciami $CaCO_3$, Fe a Mn, pieskami, pieskovcami, ojedinele drobnými štrkmi. Neogén v území nevystupuje na povrch.

Geodynamické javy

Z hľadiska neotektonickej stavby je mesto súčasťou sústavy krýh negatívnych jednotiek Podsustavy Panonskej panvy s poklesom veľmi malým. Na nive Váhu sú definovane akumulačne a erózne fluviálne a eolické procesy a dominantne antropogénne procesy. Lokalita je v stabilnom území nivy. Aktuálna a potenciálna vodná erózia je nízka až nepatrná, eolická erózia je prevažne mierna až stredná. Širšie severné územie mesta je ovplyvňovane predovšetkým strednou až silnou deflániou.

Pôdne pomery

Pôda je zložka prírody, v ktorej sa stretáva vplyv živého a neživého a preto predstavuje významný analytický údaj rozhodujúci pre evaluácie ale aj propozície v rámci ekologického plánovania krajiny (Miklós, Bedrna, Hrnčiarová, Kozová, 1990). Pôdne pomery mapovaného územia možno hodnotiť pomocou viacerých fyzikálno-chemických charakteristík. Analýza pôdnych pomerov bola zameraná najmä na identifikáciu pôdnych typov až na úroveň pôdneho subtypu, pôdneho druhu – na základe zrnitosti, skeletnatosti a hĺbky pôdy. Pôdny typ Charakteristika pôdnych typov, ktoré sú základnou identifikačnou jednotkou morfogenetickej i agronomickej kategorizácie pôd, bola spracovaná podľa údajov z databázy BPEJ a lesných pôd SR. Kategorizácia a identifikácia pôdneho typu sa určuje na základe sledu diagnostických horizontov, prípadne variet horizontov (dominantných vizuálnych morfogenetických znakov). U niektorých typov sa určuje aj kombináciou diagnostického horizontu a pôdotvorného substrátu.

Na území okresu Galanta boli identifikované nasledujúce pôdne typy (Societas Pedologica Slovaca, 2014):

- Černozeme – pôdy s molickým karbonátovým alebo silikátovým A-horizontom z nespevnených hornín,
- Čiernice – pôdy s molickým čiernicovým A-horizontom a glejovým G-horizontom,
- Fluvizeme – pôdy s ochrickým A-horizontom z holocénnych fluviálnych sedimentov,
- Gleje – pôdy s glejovým redukčným G-horizontom do 50 cm od povrchu,
- Hnedozeme – pôdy s luvickým B-horizontom pod ochrickým alebo umbrickým A-horizontom,
- Kultizeme – pôdy s kultizemným melioračným A-horizontom > 35 cm, alebo aj so zvyškom pôvodného diagnostického horizontu hrúbky > 10 cm,
- Organozeme – pôdy s rašelinovým alebo s humolitovým O-horizontom nad glejovým G-horizontom alebo nad kompaktnou horninou zamedzujúcou odtok vody.

Klimatické pomery

Záujmové územie patrí do najteplejšej klimatickej oblasti Slovenska. Reprezentuje ju teplá oblasť s 50 a viac letnými dňami za rok, s denným maximom teploty vzduchu 25°C a viac. Podľa klimatogeografických typov patrí územie do teplého okrsku, veľmi suchého, s miernou zimou a s miernnymi inverziami. K základným klimatickým ukazovateľom charakteristkým pre posudzované územie patria (zdroj: SHMÚ):

- priemerná ročná teplota v januári nad -3°C
- priemerná ročná teplota v júli nad 20°C
- priemerná ročná teplota nad 12°C
- priemerné ročné zrážky 500 až 550 mm

- priemerný úhrn zrážok v januári 30 – 40 mm
- priemerný úhrn zrážok v júli pod 60 mm,
- počet dní so snehovou pokrývkou pod 40 dní
- znížený výskyt hmiel.

Najchladnejším mesiacom v roku je január, najteplejším mesiacom je júl. Jar sa prejavuje rýchlym otepľovaním a jeseň, naopak, len pozvoľným ochladzovaním. Na nízke zimné teploty má vplyv o. i. aj výskyt teplotných inverzií so sprievodným znakom – tvorbou hmiel. V záujmovom území je počet dní s hmlou priemerne 54 ročne.

Najviac zrážok spadne v letnom období (34,5 %), konkrétne v júli, na čo najväčšími vplýva lokálna búrková činnosť. Najmenej zrážok -2,4 mm spadne v zime vo februári. Hlavný zrážkový deficit je vo vegetačnom období, kedy síce spadne najviac zrážok, ale je aj najvyššie výpar (800 mm za rok). Vlahový deficit pôd je navyše zhoršovaný silnými a častými vetrami. Územie je z tohto hľadiska najsuchšou oblasťou v republike.

Záujmové územie patrí medzi najchudobnejšie na sneh na Slovensku. Snehová pokrývka prichádza neskoro, až po zamrznutí pôdy. Obdobie so súvislou snehovou pokrývkou býva spravidla krátke a často prerušované roztopením snehu. Prvé sneženie býva medzi 10. až 15.novembrom, posledné medzi 10. až 15.aprílom.

Najviac hodín slnečného svitu má júl, najmenej december. Priemerné ročné trvanie slnečného svitu dosahuje 2 000 hodín, čo je najvyššia hodnota v republike. Najväčšia oblačnosť pripadá na zimné mesiace, najmenšia naopak na letné.

V dotknutom území jednoznačne prevláda smer vetrov SZ – JV s priemernou rýchlosťou 3 $m.s^{-1}$. Priemerné mesačné maximum je 5,9 $m.s^{-1}$. Územie má relatívne vhodné vetranie, iba počas slabého severozápadného prúdenia zvykne prenikať do záujmovej oblasti znečistený vzduch od Bratislavy.

Hydrologické pomery

Povrchové vody Územie okresu Galanta patrí do povodia rieky Váh, ktorá priamo odvodňuje jeho severovýchodnú časť. Zvyšok územia je odvodňovaný viacerými menšími tokmi, ktoré sa postupne stretajú v dunajskom ramene Malý Dunaj, ktorý sa následne už mimo okresu vlieva opäť do rieky Váh. V severovýchodnej časti okresu v severo-južnom smere tečie rieka Váh, ktorá do tohto regiónu zasahuje svojím dolným tokom. Váh v okrese Galanta nepriberá žiadne prítoky meandruje a v jeho okolí sa vyskytujú mŕtve ramená. V závere okresu bola v jeho koryte vybudovaná vodná nádrž Krášová. Územie na ľavej strane Váhu odvodňujú len malé toky (Hlohovník, Jarčie, kanál Zájarčie), ktoré sa do Váhu vlievajú až za VN Krášová, mimo územia okresu. Zvyšok územia okresu je odvodňovaný Malým Dunajom, ktorý sčasti tvorí jeho juhozápadnú hranicu. Malý Dunaj tu silne meandruje, pri obci Tomášikovo zľava priberá prítok Čierna voda, pri obci Dolný Chotár opäť priberá rameno Stará Čierna voda. Obidva prítoky sú súčasťou rozsiahlejšej a topologicky komplexnejšej siete ostatných tokov a kanálov (Stoličný potok, Dolný Dudváh, Gidra, Salibský Dudváh, Gárd, Derňa) nachádzajúcich sa v strednej a severozápadnej časti územia okresu Galanta, ktoré je takto odvodnené do Malého Dunaja. Toky, ktoré pramenia v pahorkatine majú vrchovinno-nížinný režim s typom dažďovo-snehového odtoku. Veľmi významné sú výskyty teplých i studených minerálnych prameňov, ktoré sa viažu na tektonické poruchy. Najvýznamnejšie sú pramene v Pieštanoch, Dudinciach, Čútrove, Leviciach, Santovke a Malých Bieliciach. Medzi významné vodné plochy na území okresu Galanta patrí vodná nádrž Krášová a viaceré rašeliniská a štrkoviská pri Veľkom Grobe a Pustých Úľanoch (Veľký Grob, Tarnok). Nasledujúce údaje sme čerpali z Hydrologickej ročenky – povrchové vody 2015, vydanej SHMU v r. 2016 . Hydrologické ročenky povrchových vôd predstavujú sumár údajov a informácii získaných monitorovaním kvantity povrchových vôd na slovenských tokoch za obdobie jedného kalendárneho roku.

Podzemné vody V problematike podzemných vôd sa dokument RUSES zaoberá tromi typmi podzemných vôd, a to geotermálnymi, minerálnymi a banskými. Geotermálne vody. Podľa Vodného plánu Slovenska bolo v SR vymedzených 26 útvarov podzemných geotermálnych vôd (geotermálnych štruktúr). Tieto oblasti sú zároveň perspektívnymi geotermálnymi oblasťami. Do územia okresu Galanta z nich zasahuje jeden útvar s označením SK300240PF, ktorý tvorí kolektor s neogénnymi pieskami, pieskovcami a zlepencami (MŽP SR, 2015).
Minerálne vody.
Zákon NR SR č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozlišuje minerálnu vodu na:
- *minerálnu vodu,*
- *prírodnú liečivú vodu,*
- *prírodný liečivý zdroj,*
- *prírodnú minerálnu vodu,*
- *prírodný minerálny zdroj.*

Banské vody predstavujú antropogénno-geogénne ovplyvnené podzemné vody. Banskými vodami v zmysle zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) sú všetky podzemné, povrchové a zrážkové vody, ktoré vnikli do hlbinných alebo povrchových banských priestorov bez ohľadu na to, či sa tak stalo priesakom alebo gravitáciou z nadložia, podložia alebo boku alebo jednoduchým vtekaním zrážkovej vody, a to až do ich spojenia s inými stálymi povrchovými alebo podzemnými vodami. Podľa dokumentu Banské vody Slovenska vo vzťahu k horninovému prostrediu a ložiskám nerastných surovín, regionálny geologicky výskum (Bajtoš a kol., 2011) spracovaným ŠGÚDŠ do riešeného územia nezasahuje žiaden bansko-ložiskový región.
V čiastkovom povodí Váhu je vymedzených 39 útvarov podzemných vôd. Z toho 3 útvary podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch, 24 útvarov podzemných vôd v predkvartérnych horninách a 12 útvarov geotermálnych vôd.
Podľa mapy Hlavných hydrogeologických regiónov (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002), v ktorej je definovaný aj typ priepustnosti, na územie okresu zasahujú nasledovné hydrogeologické regióny:
Medzizrnová priepustnosť:
- *neogén Nitrianskej pahorkatiny,*
- *kvartér juhozápadnej časti Podunajskej roviny,*
- *kvartér kvartér medziriečia Podunajskej roviny,*
- *kvartér Trnavskej pahorkatiny,*
- *kvartér Váhu v Podunajskej nížine severne od čiary Galanta.*

Fauna, flóra, vegetácia

Biotické pomery

Z hľadiska fytogeografického členenia (Kolény, Barka, 2002, In Atlas krajiny Slovenskej republiky) patrí celé územie Slovenska do eurosibírskej podoblasti fytogeografickej ríše Holarctis, tvorenej jedinou, holarktickou oblasťou. Na našom území sa stretávajú dve provincie eurosibírskej podoblasti, z ktorých dominuje provincia stredoeurópska. Podľa fytogeografického členenia (Futák, 1980) patrí celé územie okresu Galanta do oblasti panónskej flóry (Pannonicum), k obvodu eupanónskej xerotermnej flóry (Eupanonicum) s okresom Podunajská nížina.

Fauna

Napriek tomu, že územie okresu Galanta je typické výrazným vplyvom poľnohospodárstva, komunikačných sietí, antropogénnych zásahov a historicky podmieneného urbánneho rozvoja, nachádza sa tu pomerne pestré spektrum biologicky významných ekosystémov – napr. vodných a mokraďových prvkov ako vodné toky, stojaté vody, lužné lesy. Okrem toho sa tu vyskytujú lokality vzácnych suchomilných travinnobylinných porastov na vápnitých pieskoch a zvyšky prirodzených dubín a dubohrabín. Uvedené skutočnosti majú vplyv na bohaté a pestré zastúpenie živočíšnych spoločenstiev.

Fauna stavovcov nížinných lužných lesov je zastúpená nasledovnými typickými druhmi: hrdziak lesný (Myodes glareolus), myšiavka žltohrdlá (Apodemus flavicollis), diviak lesný (Sus scrofa), jazvec lesný (Meles meles), raniak hrdzavý (Nyctalus noctula), veľernica parková (Pipistrellus nathusii), bohaté je zastúpenie vtákov – napr. ďateľovec veľký (Dendrocopos major), žlna zelená (Picus viridis), penica ľadová (Sylvia atricapilla), kolibkárik ľubľavý (Phylloscopus collybita), kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris), sýkorka veľká (Parus major), sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus), sedmohlások hájový (Hippolais icterina), drozd čierny (Turdus merula), drozd plavý (Turdus philomelos), slávik krovinový (Luscinia megarhynchos), brhlík lesný (Sitta europaea) a iné. Fauna bezstavovcov vŕbovo-topoľových nížinných lužných lesov je zastúpená lesnými druhmi a druhmi viazanými na vodné alebo mokraďové biotopy. Z významnejších druhov bezstavovcov tu bol zaznamenaný výskyt druhov európskeho významu z lastúrnikov korýtko riečne (Unio crassus) a z chrobákov roháč obyčajný (Lucanus cervus), mnohé bystrušky z rodov Pterostichus, či Carabus. Z motýľov na okraji územia bol zaznamenaný pestroň vlkovcový (Zerynthia polyxena) Z pavúkov tvrdých lužných lesov je hľadiská dlhodobého sledovania stavu bioty v zaplavovaných biotopoch je pavúk Pirata hygrophilus vhodný modelový bioindikačný druh. Druhým významným indikačný druhom mäkké lužné lesy je pavúk Pardosa lugubris, ktorý veľmi rýchlo reaguje na zmeny vlhkostných pomerov a ak agresívne preniká na plochy s novovytvorenými suchšími podmienkami. Medzi nápadný hmyz lužných lesov patria vážky, ktorých sa tu vyskytuje niekoľko desiatok druhov.

Fauna stavovcov teplomilných dubových a dubovo-hrabových lesov je viazaná väčšinou na fragmenty dubových porastov, reprezentovaná je napr. nasledovnými druhmi: veverica stromová (Sciurus vulgaris), hrdziak lesný (Myodes glareolus), myšiavka žltohrdlá (Apodemus flavicollis), diviak lesný (Sus scrofa), jazvec lesný (Meles meles), raniak hrdzavý (Nyctalus noctula). Z vtáctva sa tu vyskytujú napr. krutihlav hnedý (Jynx torquilla), ďateľovec veľký (Dendrocopos major), žlna zelená (Picus viridis), penica ľadová (Sylvia atricapilla), kolibkárik ľubľavý (Phylloscopus collybita), kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris), sýkorka veľká (Parus major), sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus), sýkorka hôrna (Poecile palustris), ľadvenka obyčajná (Erithacus rubecula), sedmohlások hájový (Hippolais icterina), drozd čierny (Turdus merula), drozd plavý (Turdus philomelos), brhlík lesný (Sitta europaea), pinka lesná (Fringilla coelebs), glezg hrubozobý (Coccothraustes coccothraustes), strnádka žltá (Emberiza citrinella). Významnou ornitologickou lokalitou je územie európskeho významu Dubník, v ktorom okrem vzácnych biotopov bol zo živočíšstva zaznamenaný výskyt množstva hniezdiacich druhov vtákov, v minulosti aj výrika lesného (Otus scops). Fauna bezstavovcov dubovo-hrabových lesov je pestrá a bohatá. Spoločenstvá pavúkov majú vysokú druhovú diverzitu. Spoločenstvá bezstavovcov dubových lesov na spraši a piesku majú vysokú druhovú diverzitu. Môžu sa tu vyskytovať európsky významné druhy chrobákov, napr. kováčiky - Brachygonus megerlei, Reitterelater dubius, Lacon querceus, Limoniscus violaceus, alebo fúzače - Cerambyx cerdo, Trichoferus pallidus, krasone - Anthaxia deaurata a A. hacker, z bystruškovitých je to napr. Carabus variolosus, z nosáčikov - Acalles fallax, Barypeithes mollicomus, Trachodes hispidus, Ceutorhynchus pallidactylus, C. obstrictus a

Sitona macularius Zo bzdôch (Heteroptera) to môže byť Legnotus limbosus a Eurygaster Maura. Z pavúkov (Araneae) sa v lesoch vyskytujú - Histopona torpida, Coelotes inermis, C. terrestris, Haplodrassus silvestris, Zodarion germanicum, Zora silvestris, Agroeca brunnea a Xysticus luctator. Z kobyliek tu žije kobylka dubová (Meconema thalassinum), z motýľov mníška veľkohlavá (Lymantria dispar) je poprieľom listnatých lesov. Nepôvodné drevinné porasty a lesy sú tiež domovom rôznych druhov živoč íchov. Patria sem najmä agátiny a topoliny. K významným bezstavovcom agátových porastov patrí včela medonosná
Fauna spoločenstiev tečúcich a stojatých vôd je viazaná na väčšie vodné toky (Váh, Malý Dunaj, Čierna voda) a zvyšky ich ramenných sústav, ale aj na spoločenstvá menších tokov a kanálov a na umelé vodné plochy (rybníky, staršie opustené štrkoviská). Tieto spoločenstvá sú zastúpené najmä v juhnej a východnej časti okresu Galanta. Patria sem biotopy stojatých vôd (mŕtve ramená, vodné nádrže a rybníky) s rôznymi typmi vegetácie (eutrofné, mezotrofné až oligotrofné) a biotopy tečúcich vôd (níživinné toky a ich lemové spoločenstvá), v obmedzenej miere aj mokrade typu slatín, ostricových porastov a hojnejšie zastúpené spoločenstvá trste.
Fauna polí je viazaná na rozsiahle intenzívne využívané agrocenózy - reprezentujú ju bežné druhy ako hraboš poľný (Microtus arvalis), rýchavka malooká (Apodemus uralensis), myš kopčiarka (Mus spicilegus), krt podzemný (Talpa europaea), chrček poľný (Cricetus cricetus), zajac poľný (Lepus europaeus), líška hrdzavá (Vulpes vulpes), diviak lesný (Sus scrofa), srnec poľný (Capreolus capreolus). Polia predstavujú pre väčšinu z nich potravný habitat, len niektoré (najmä drobné zemné cicavce) ich osídľujú trvalo. Z vtákov sú typickými druhmi škovránok poľný (Alauda arvensis), bažant poľovný (Phasianus colchicus), prepelica poľná (Coturnix coturnix) a viacero druhov spevavcov. Fauna bezstavovcov poľných biotopov je do veľkej miery závislá od druhu pestovanej plodiny. Ak sa jedná o kvitnúce polia, vyskytujú sa tu blanokrídlovce (Hymenoptera – včely, čmeliaky, osy, mravce. Z chrobákov sú to veľké bystruškovité z rodu Calosoma, ale aj lienky (Coccinella). Z motýľov sú to najmä denné druhy – babôčky, mlynáriky

Flóra
Okres Galanta má charakter níživinnej intenzívne poľnohospodársky využívanej krajiny, v ktorej je zastúpenie lesných porastov veľmi malé (2719 ha - 4,2% celkovej výmery územia). Väčšie lesné komplexy s relatívne pôvodným drevinovým zložením sa zachovali najmä v podobe komplexu dubín a dubohrabín v k. ú. Vinohrady n. V. (lesný porast a chránené územie Dubník), v Podunajskej rovine sú to lužné lesy v okolí Váhu a Malého Dunaja, Abraháma, Veľkej Mače a Sládkovičova, Pustých Úľan, Vozokán a Tomášikova. Z hľadiska výškového začlenenia patrí celé územie okresu do dubového lesného vegetačného stupňa (do 300 m n. m.). V drevinovom zložení lesov podľa podkladov NLC plošne prevažujú jasene (Fraxinus sp. – 27%), topoľ čierny (Populus robusta – 18%), agát biely (Robinia pseudoacacia – 17%), duby (Quercus sp. – 11%) a topole čierny a biely (Populus nigra a alba – 10%), významnejšie zastúpenie majú aj javory (Acer sp. – 6%) a borovice (Pinus sp. – 4%). Vypovedá to o tom, že lesy majú v súčasnosti z veľkej časti pozmenené druhové zloženie – v lužných lesoch dominujú jasene Fraxinus sp. a topoľ čierny Populus x canadensis (namiesto pôvodných druhov topoľa a ostatných mäkkých lužných drevín), v pahorkatine prevažuje agát biely Robinia pseudoaccacia a duby (Quercus sp. – najmä dub letný Q. robur) na úkor ostatných pôvodných dubín a dubohrabín.
Zastúpenie jednotlivých spoločenstiev v okrese Galanta

Typ spoločenstva	Plošné zastúpenie

	v %
Dubové xerotermofilné lesy ponticko-panónske (AQ - Aceri-Quercion)	5,05
Dubovo-cerové lesy (Qc - Quercion petraeae-cerris s.l.)	1,21
Dubovo-hrabové lesy panónske (Cr - Querco robori-Carpinenion betuli)	9,22
Lužné lesy nížinné (U - Ulmenion)	78,7
Lužné lesy vŕbovo-topoľové (Sx - Salicion albae, Salicion triandrae p.p.)	5,82

V aluviálnych naplaveninách pozdĺž tokov boli vytvorené lužné lesy nížinné (Ulmenion). Ide prevažne o jaseňovo-brestové a dubovo-brestové lesy, ktoré v území okresu miestami zaberali nemalé plochy. Na ich vývoj a štruktúru ma rozhodujúci vplyv vodný režim, v spojení s pôdnymi vlastnosťami.
Na sprašiach sa nachádzajú dubovo-hrabové lesy panónske (Querco robori- Carpinenion betuli). Ich vznik bol podmienený piesočnými a štrkovými terasami, sprašovými hlinami a náplavovými kužeľmi. Stromové poschodie tvorí dominantný dub letný (Quercus robur), vo vyšších polohách okrajovo pristupuje dub zimný (Quercus petraea), javor poľný (Acer campestre), javor mliečny (Acer platanoides), javor tatársky (Acer tataricum), bežné sú bresty (Ulmus sp.) a lipa malolistá (Tilia cordata). ńalej hrab (Carpinus betulus) a jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) a jaseň úzkolistý (Fraxinus angustifolia)
Lužné lesy vŕbovo-topoľové (Salicion albae) sú spoločenstvá mäkkých lužných lesov rozšírených v nivách riek v teplej panónskej oblasti, na vlhkých, periodicky zaplavovaných sedimentoch v nížinnom a pahorkatinnom stupni do 300 m n.m. Riečne naplaveniny osídľujú pionierske spoločenstvá krovitých vrbín lemujúce vodné toky. Okrem dominantnej vŕby trojtyčinkovej (Salix triandra) sú prítomné aj krovité vŕby (S. purpurea), vŕba krehká (S. fragilis), vŕba košikárska (S. viminalis) a vŕba biela (S. alba).

<u>Obyvateľstvo, aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia</u>
Najväčším mestom okresu je Sereď 15 730 obyvateľov, nasleduje Galanta 15 030 obyvateľov a Sládkovičovo 5 280 obyvateľov. Mestské sídla majú podobnú štruktúru ï pomerne veľké plochy zaberá hromadná obytná výstavba s plochami vybavenosti v centrálnej časti mesta a na plochách sídlisk. Okrajové časti sú typické prevahou individuálnej výstavby (rodinné domy so záhradami) a plochami výroby a služieb. Najviac zastavanej plochy je v mestách Galanta (278 ha) a Sereď (252 ha). V okrese sú situované aj veľké vidiecke sídla, ktoré majú počet obyvateľov 3 ï 5 tisíc a zaberajú tiež veľké územie (Veľké Úľany, Jelka, Horné Saliby, Trstice, Šoporňa, Pata). Najviac zastúpené sú stredne veľké obce, špecifickým javom územia je aj prítomnosť rozptýleného osídlenia - majerov. V minulosti plnili produkčnú poľnohospodársku a obytnú funkciu, v súčasnosti sa mnohé z nich zmenili na chalupy a plnia hlavne rekreačnú funkciu. Niektoré z nich sa nevyužívajú vôbec a chátrajú. V území sa prejavuje trend urbanizácie prímestských a vidieckych obcí ï vo väčšine z nich vznikajú nové obytné zóny, v niektorých prípadoch aj priemyselné zóny. Špecifickým prvkom sú športovo-rekreačné plochy a areály viazané buď na tradičné športové areály v mestách a obciach, ale aj na rekreáciu pri vode (areály pri VN Kráľová, kúpaliská Vincov les a Horné Saliby, vodné areály Čierny Brod, Matúškovo, Jelka). Novým prvkom je 18-jamkové golfové ihrisko Sedín v k. ú. Veľké Úľany, časť Nové Osady, ktoré zaberá veľkú výmeru (takmer 90 ha).
Mesto je dôležitou križovatkou železničných tratí Galanta ï Leopoldov a Bratislava ï Štúrovo. Južným okrajom vedie cesta I/75, od Serede vedie cesta I/35 a II/507 a cesta II/561 pokračuje do Veľkého Medera. Galanta leží 12 km južne od Serede, 6 km východne od Sládkovičova, 29 km severne od Dunajskej Stredy a 13 km západne od Šale.

Po okrajoch mesta pretekajú potoky Gárd a Dereša. Rieka Váh je vzdialená 7 km od Galanty. Najbližšou vodnou plochou je Vincovo jazero vzdialené asi 7 km od mesta Galanta a asi 1 km od mesta Sládkovičovo. Jeho zvláštnosťou je, že takmer nezamŕza, nakoľko je vyhrievané geotermálnym vrtom, z ktorého je zásobované aj blízko stojace kúpalisko. Ďalšia vodná plocha, Vodné dielo Kráľová, ktoré je známe aj pod menom Kaskády, sa nachádza na rieke Váh. Je lákadlom pre milovníkov vodných športov a rybolovu.

Demografické údaje

Mesto Galanta je okresným mestom Trnavského kraja s rozlohou 33,91 km². Podľa údajov mesta Galanta malo k 1. 1. 2025 celkom 15 228 obyvateľov, z toho 8 076 žien a 7 152 mužov. Mesto predstavuje významné administratívne, hospodárske a priemyselné centrum regiónu s prevažujúcim zastúpením obyvateľstva v produktívnom veku.

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo

Územie mesta Galanta a jeho širšie okolie patrí medzi tradičné poľnohospodárske oblasti Podunajskej nížiny. Krajina je charakteristická vysokým podielom kvalitnej poľnohospodárskej pôdy, priaznivými klimatickými podmienkami a intenzívnym využívaním územia na rastlinnú a živočíšnu výrobu. V okolí Galanty prevláda najmä pestovanie obilnín, kukurice, olejnín a krmovín, pričom poľnohospodárska výroba predstavuje významnú hospodársku činnosť regiónu. V okrese pôsobí viacero poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností zameraných na rastlinnú a živočíšnu výrobu.

Z hľadiska lesného hospodárstva patrí okres Galanta medzi oblasti s nižšou lesnatosťou v rámci Slovenskej republiky. Lesné porasty sa vyskytujú najmä vo forme menších hospodárskych a ochranných lesov rozptýlených v poľnohospodárskej krajine. Pre územie je spracovaný Program starostlivosti o lesy pre lesný celok Galanta, ktorý upravuje hospodárenie v lesoch a ochranu lesných ekosystémov.

Priemysel

Mesto Galanta patrí medzi významné hospodárske a priemyselné centrá juhozápadného Slovenska. Priemyselná výroba je sústredená predovšetkým v priemyselných a výrobných zónach na okraji mesta, kde pôsobia podniky z oblasti potravinárskeho, strojárskeho, elektrotechnického, logistického a skladového priemyslu.

V meste a jeho okolí sú zastúpené najmä výrobné, skladové, distribučné a obchodné prevádzky, pričom významnú úlohu zohráva aj logistika vzhľadom na dobrú dopravnú dostupnosť územia a napojenie na nadradenú cestnú infraštruktúru. Súčasťou hospodárskej základne územia sú priemyselné areály, skladové a distribučné centrá, ako aj podnikateľské a výrobné prevádzky regionálneho a nadregionálneho významu.

Služby

Služby sú na úrovni typickej vidieckej vybavenosti sídiel.

- a*dministratívne zariadenia* zabezpečujú fungovanie sídla - obecný a mestský úrad, pošta a pod.)
- *zdravotnícke zariadenia* zabezpečujú zdravotnícke služby pre obyvateľov – nemocnica s poliklinikou
- *školské zariadenia* – materské školy, základné školy, stredné a špeciálne školy
- *kultúrno-vzdelávacie zariadenia* slúžia na uspokojovanie rozvojových potrieb obyvateľstva – kultúrny dom, knižnica, kino, pobočka Matice slovenskej. Kultúrna vybavenosť mestského sídla poskytuje možnosti kultúrno-spoločenského vyžitia obyvateľov aj okolitých vidieckych obcí, najmä v oblasti konzumnej kultúry.

- *zariadenie telovýchovy a športu* – kryté športové zariadenia regionálneho významu sú orientované na futbal, stolný tenis.
- *maloobchodné a stravovacie zariadenia* – predajne potravín, nepotravinárskeho tovaru, pohonných hmôt, zmiešaného tovaru, hotely, penzióny, reštaurácie a pod.
- *rekreačné zariadenia* – termálne kúpaliská ako najvýznamnejšia aktivita cestovného ruchu sa v okrese Galanta uplatňuje kúpanie,

Rekreácia a cestovný ruch
Mesto Galanta patrí medzi významné centrá cestovného ruchu v regióne Dolného Považia. Medzi najvýznamnejšie rekreačné a turistické atraktivity patria najmä Termálne kúpalisko Galandia, Neogotický kaštieľ Esterházyovcov, Vlastivedné múzeum Galanta, mestský park a ďalšie kultúrno-spoločenské zariadenia. Rekreačné využitie územia je sústredené najmä v centrálnej časti mesta a v okolí športových a oddychových areálov.

Cestná doprava
Mesto Galanta je významným dopravným uzlom regiónu. Cez územie mesta prechádza cesta I/35 (predtým I/75), ktorá zabezpečuje prepojenie smerom na Šaľu, Nové Zámky a Dunajskú Stredu. Dopravný systém mesta dopĺňajú cesty II. a III. triedy zabezpečujúce spojenie s okolitými obcami a sídlami okresu.
Cestná doprava predstavuje dominantný spôsob osobnej aj nákladnej dopravy v území. Významný podiel dopravnej záťaže tvoria tranzitná doprava, zásobovanie priemyselných a obchodných prevádzok a každodenná dochádzka obyvateľov za prácou a službami. Zvýšená intenzita dopravy sa prejavuje najmä na hlavných dopravných ťahoch a križovatkách v meste.
V blízkosti navrhovanej činnosti sa nachádza existujúca dopravná infraštruktúra zabezpečujúca obsluhu priemyselných a logistických areálov. Areál Distribučno-veľkoobchodného centra KL Park Galanta je dopravne napojený na existujúcu cestnú sieť mesta prostredníctvom vybudovaných prístupových komunikácií a vnútroareálových ciest.

Mesto Galanta má vybudovaný systém verejnej osobnej dopravy pozostávajúci najmä zo železničnej a prímestskej autobusovej dopravy. Mesto je významným dopravným uzlom regiónu a zabezpečuje spojenie s okolitými obcami, okresnými mestami aj krajskými centrami.
Železničná stanica Galanta sa nachádza na významnom železničnom koridore Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo, ktorý zabezpečuje pravidelné regionálne aj diaľkové spojenia. Prímestská autobusová doprava zabezpečuje spojenie mesta s obcami okresu Galanta, ako aj s okolitými mestami regiónu.
V blízkosti navrhovanej činnosti sa nachádzajú zastávky verejnej autobusovej dopravy, ktoré umožňujú dochádzku zamestnancov do existujúceho priemyselného a skladového areálu. Dostupnosť územia verejnou dopravou je vyhovujúca a zodpovedá charakteru hospodársky využívaného územia.

Produktovody
Zásobovanie vodou

Zásobovanie pitnou vodou na území mesta Galanta je zabezpečené prostredníctvom verejného vodovodu. Vodovodná sieť pokrýva prevážnú časť zastavaného územia mesta a jeho sídelných častí a zabezpečuje dostatočné množstvo pitnej vody pre obyvateľstvo, občiansku vybavenosť, služby a podnikateľské aktivity. Kapacita existujúcej vodovodnej infraštruktúry

vytvára predpoklady pre napojenie nových stavieb a rozvojových zámerov pri dodržaní platných technických a hygienických požiadaviek.

Zásobovanie plynom

Mesto je na 100% plynofikované a takmer všetky objekty sú napojene na plynovod.

Zásobovanie elektrickou energiou

Mesto Galanta je zásobované elektrickou energiou prostredníctvom verejnej distribučnej siete, ktorá zabezpečuje dodávku elektrickej energie pre potreby obyvateľstva, občianskej vybavenosti, priemyselných podnikov, obchodných prevádzok a logistických areálov. Distribučná sústava na území mesta vytvára podmienky pre spoľahlivé zásobovanie existujúcich aj nových odberateľov elektrickou energiou.

Kanalizácia

Mesto Galanta má vybudovaný verejný kanalizačný systém, ktorý zabezpečuje odvádzanie a čistenie splaškových odpadových vôd z obytných, občianskych, priemyselných a podnikateľských objektov. Kanalizačná sieť je postupne rozširovaná a napojená na príslušnú čistiareň odpadových vôd, ktorá zabezpečuje čistenie odpadových vôd v súlade s platnými vodohospodárskymi predpismi.

Telekomunikácie

Mesto je napojené na digitálnu telefónnu ústredňu na ktorú je napojená pevná telefónna sieť spoločnosti T- Com. Obec je pokrytá signálmi mobilných telefónnych sieti Telekom, Orange a O2.

Odpady a nakladanie s nimi

Mesto Galanta má zabezpečený systém nakladania s komunálnymi odpadmi v súlade s požiadavkami zákona o odpadoch. Na území mesta sa vykonáva zber zmesového komunálneho odpadu, triedený zber vybraných zložiek komunálnych odpadov (papier, plasty, sklo, kovy, viacvrstvové kombinované materiály, biologicky rozložiteľný odpad) a zber objemných a vybraných druhov nebezpečných odpadov. Súčasťou systému je aj zberný dvor, prostredníctvom ktorého je zabezpečené odovzdávanie vybraných druhov odpadov na ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie.

Kultúrno-historické hodnoty

Galanta a jej okolie sa pýši priam ideálnymi podmienkami pre letnú turistiku. Nadmorská výška v rozmedzí 114 až 130 m n.m. a poloha v teplom klimatickom pásme garantuje dobré letné podmienky.
Medzi dominantné pamiatky Galanty patria dva kaštiele, ktoré dali postaviť Esterházyovci približne v rovnakom období. Doterajšie výskumy ich základy zaraďujú do renesančného obdobia 16. stor., ako typické opevnené kaštiele v rovinatej krajine. Ich podobu v 17. storočí vykresľujú dobové rytiny.

V prostredí mestského parku na okraji mesta sa týči neogotický kaštieľ. O jeho stavebnom vývoji svedčia dochované reliéfne nápisy na fasáde z r. 1633 a 1736. Dnešnú podobu mu dala posledná neogotická prestavba okolo roku 1860. Prestavba znamenala výraznú zmenu s bohatými romantickými prvkami na fasáde aj v interiéri. Dala ju urobiť rodina Jozefa Esterházyho, ktorá ako posledná kaštieľ obývala a je pochovaná v kaplnke na cintoríne v Galante. Architektonický prvok tohto kaštieľa, neogotická veža, sa stala základom pri vytvorení mestského erbu.
Zaujímavou súčasťou starého cintorína na Bratislavskej ulici je neogotická pohrebná kaplnka rodiny Esterházyovcov.
Postavená bola v roku 1871 a je v nej pochovaná rodina Jozefa Esterházyho, ktorá ako posledná z tohto významného rodu, obývala neogotický kaštieľ v Galante. Pohrebná kaplnka bola v roku 1998 obnovená. Jej interiér zdobí olejomaľba s názvom „Ukrižovanie" rovnako stará ako samotná kaplnka a kamenné barokové plastiky sv. Petra a sv. Pavla z roku 1741.
Kaplnky
Kaplnka sv. Rodiny – je to malá do priestoru otvorená stavba postavená v roku 1850, ktorá sa nachádza v Starom cintoríne.
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého - sa nachádza na Bratislavskej ul. pri Starom cintoríne. Bola postavená v r.1827.
Pohrebná kaplnka Esterházyovcov v Hodoch z roku 1820, umiestnená v cintoríne.
Neogotická kaplnka v Nebojse z roku 1900, umiestnená popri hlavnej ceste.
V náruší viacpodlažnej panelovej zástavby stojí tzv. renesančný kaštieľ, ktorý počas storočí prežiel niekoľkými prestavbami. Pôvodnú ešte priestorovú renesančnú stavbu dnes pripomína už iba priestorová dispozícia a zrekonštruované nástenné rastlinné a heraldické maľby.
Rímskokatolícky kostol sv. Štefana kráľa je monumentálna dvojvežová klasicistická stavba s barokovými prvkami.
Vlastivedné múzeum v Galante vzniklo v roku 1969 s poslaním dokumentácie vývoja prírody a spoločnosti formou tvorby, ochrany, spracovania a prezentácie zbierkového fondu v regióne. Jeho zbierka má vlastivedný charakter s užšou špecializáciou dokumentácie mlynárstva v povodí Malého Dunaja a dolného toku Váhu.
história židovských cintorínov v Galante spadá do roku 1729, kedy dal gróf Ferdinand Esterházy židom z Galanty do veľkého prenájmu miestnosť na zriadenie modlitebne a zároveň pozemok na cintorín. Najstarší cintorín sa nachádzal na sídlisku SNP, ale zanikol pred viac ako pol storočím. Predpokladá sa, že niektoré náhrobníky boli premiestnené na novší cintorín

Archeologické náleziská

Významné archeologické náleziská sa priamo v hodnotenom území nenachádzajú.

Paleontologické náleziská a významné geologické lokality
Významné paleontologické lokality sa priamo v hodnotenom území nenachádzajú

História - ochrana kultúrneho dedičstva a kultúrne pamiatky
V katastri Galanty sa vystriedalo mnoho kmeňov a národov. Rozhodujúce boli od 6. storočia n.l. slovanské a od 9.storočia maďarské kmene. Archeologické náleziská svedčia o ich spolunažívaní.

Najstaršia písomná správa o Galante sa zachovala v listine, ktorá bola napísaná z príkazu kráľa Belu IV. v rokoch 1237 až 1240 a opisuje majetky Pannonhalmského opátstva. Listina je uložená v archíve opátstva.
Ďalším dôležitým medzníkom v histórii mesta je rok 1421, keď Esterházyovci nadobudli časť Galanty. Členovia tohto rodu postavili v meste významné architektonické pamiatky až dva kaštiele. V tej dobe ale okrem tejto rodiny tu mali majetky aj ďalšie šľachtické rodiny. Galanta bola už v 16. storočí šľachtickým mestečkom.
Pravdepodobne už prvé turecké nájazdy spustošili Galantu, ktorá mala veľmi výhodnú polohu pri ceste smerom na Bratislavu a Viedeň. Až po protihabsburskom povstaní v 18. storočí nastali pre Galantu pokojnejšie časy.
Prvé výsady na konanie výročných jarmokov získala Galanta už v 16. storočí. V roku 1635 dostala od kráľa Ferdinanda II. výsadnú listinu, ktorou namiesto dvoch jarmokov povolil konanie štyroch výročných jarmokov a týždenných trhov.
Veľký rozvoj remesiel sa v Galante začal v 18.storočí. V tomto období bol tu cech obuvníkov a šitmárov.
Zrušenie poddanstva, vrátane voľného pohybu obyvateľstva bol dôležitým medzníkom aj pre rozvoj mestečka. Zmenáreň bola v Galante už v roku 1864 a od roku 1873 pôsobila v meste Galantská sporiteľňa.
Ďalším impulzom na rozvoj bolo pripojenie mesta na centrálnu železničnú sieť v roku 1850 a následne odbočkou cez Sereď na Leopoldov, čím sa Galanta stala železničným uzlom.
V druhej polovici 19. storočia bola Galanta centrom kultúrneho a spoločenského života celého okolia. Sídlil tu slúžnovský úrad, okresný súd, pozemková kniha a od roku 1902 aj daňový úrad. Od roku 1909 bolo v meste kino a Galanta mala od roku 1896 vlastný časopis „Galántha és vidéke".
Aj po prvej svetovej vojne zostala Galanta okresným mestom. Vzhľad mesta sa v medzivojnovom období v podstate nezmenil.
Výrazné zmeny sa začali na Hlavnej ulici výstavbou poschodových obytných domov. Jednotlivé historické stavby sa do súčasnosti zachovali len ako solitery v obklúčení novej výstavby. Súčasná podoba mesta je výsledkom výstavby v 2. pol. 20. storočia. Týmto necitlivým a neodborným zásahom do pôvodnej architektúry stratila Galanta časť svojej identity a histórie.

IV. VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE, VRÁTANE KUMULATÍVNYCH A SYNERGICKÝCH

Počas prevádzky navrhovaného objektu „Sklad obalovín" sa nepredpokladajú významné negatívne vplyvy na životné prostredie ani zdravie obyvateľstva. Objekt bude slúžiť výlučne na dočasné skladovanie obalových materiálov, najmä drevených paliet, bez vykonávania výrobných alebo technologických procesov. Prevádzka nebude zdrojom technologických odpadových vôd, významných emisií do ovzdušia, vibrácií, zápachu ani iných faktorov, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť jednotlivé zložky životného prostredia.

Objekt nebude plynofikovaný, nebude vykurovaný a nebudú v ňom inštalované technologické zariadenia produkujúce emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia. Dažďové vody zo strechy objektu budú odvádzané do existujúceho vsakovacieho systému vybudovaného v rámci predchádzajúcich etáp výstavby areálu. Vzhľadom na charakter prevádzky sa nepredpokladá znečistenie vôd ani pôdy.

Navrhovaná zmena činnosti bude realizovaná v existujúcom priemyselno-skladovom areáli, ktorý je dlhodobo využívaný na hospodárske účely. Realizáciou zámeru nedôjde k zásahu do chránených území, biotopov európskeho alebo národného významu, prvkov územného systému ekologickej stability ani do lokalít sústavy Natura 2000. Neočakávajú sa ani významné kumulatívne alebo synergické vplyvy v kombinácii s ostatnými existujúcimi činnosťami v území.

Na základe charakteru navrhovanej zmeny, jej rozsahu, lokalizácie a technického riešenia možno konštatovať, že navrhovaná činnosť nebude mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie ani na zdravie obyvateľstva. Predpokladané vplyvy sú lokálne, málo významné a počas výstavby prevažne dočasného charakteru. Z environmentálneho hľadiska je navrhovaná zmena činnosti akceptovateľná.

<u>Vplyvy na ovzdušie a miestnu klímu</u>

Počas výstavby navrhovaného objektu sa predpokladá dočasný a lokálny vplyv na kvalitu ovzdušia spôsobený prevádzkou stavebných mechanizmov, nákladných vozidiel a realizáciou stavebných prác. Zdrojom emisií bude najmä sekundárna prašnosť vznikajúca pri manipulácii so stavebnými materiálmi a emisie výfukových plynov zo spaľovacích motorov stavebných mechanizmov. Tieto vplyvy budú časovo obmedzené na obdobie výstavby a po jej ukončení zaniknú.

Počas prevádzky objektu „Sklad obalovín" sa nepredpokladá vznik nových významných zdrojov znečisťovania ovzdušia. Objekt bude slúžiť výlučne na skladovanie obalových materiálov, predovšetkým drevených paliet, bez vykonávania výrobných alebo technologických procesov. Objekt nebude plynofikovaný, nebude vykurovaný a nebudú v ňom inštalované technologické zariadenia produkujúce emisie do ovzdušia.

Prevádzka navrhovaného objektu nebude predstavovať stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia podľa platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia. Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti sa nepredpokladá ani významné zvýšenie intenzity dopravy, a tým ani významný nárast emisií z mobilných zdrojov.

Navrhovaná zmena činnosti nebude zdrojom emisií skleníkových plynov v rozsahu, ktorý by mohol ovplyvniť miestne klimatické pomery. Vzhľadom na rozsah stavby, jej funkčné určenie a absenciu energeticky náročných technológií sa nepredpokladá významný vplyv na mikroklímu územia, teplotné pomery, prúdenie vzduchu ani vlhkostný režim prostredia.

Na základe charakteru navrhovanej zmeny možno konštatovať, že jej realizácia a prevádzka nebudú mať významný nepriaznivý vplyv na kvalitu ovzdušia ani na miestnu klímu v dotknutom území.

Vplyvy na obyvateľstvo

Počas výstavby navrhovaného objektu sa môžu dočasne prejaviť nepriaznivé vplyvy súvisiace najmä so stavebnou činnosťou, dopravou stavebných materiálov, zvýšenou hlučnosťou, prašnosťou a emisiami zo stavebných mechanizmov. Tieto vplyvy budú lokálneho charakteru, časovo obmedzené na obdobie realizácie stavby a po jej ukončení zaniknú.

Počas prevádzky objektu „Sklad obalovˇ sa nepredpokladajú významné negatívne vplyvy na obyvateľstvo. Objekt bude slúžiť výlučne na skladovanie obalových materiálov, predovšetkým drevených paliet, bez vykonávania výrobných alebo technologických činností. Prevádzka nebude zdrojom významných emisií znečisťujúcich látok, zápachu, vibrácií ani nadmerného hluku.

Navrhovaná zmena si nevyžiada vznik nových pracovných miest ani významné zvýšenie dopravnej intenzity v území. Nebudú sa používať ani skladovať nebezpečné chemické látky alebo zmesi, ktoré by mohli predstavovať riziko pre zdravie obyvateľstva.

Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti v existujúcom priemyselno-skladovom areáli, jej charakter a rozsah sa nepredpokladá zhoršenie podmienok bývania, zdravotného stavu obyvateľstva, kvality života ani pohody obyvateľov v dotknutom území. Realizácia a prevádzka navrhovanej zmeny nebude mať významný negatívny vplyv na obyvateľstvo.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Počas výstavby navrhovaného objektu môže dôjsť k dočasnému a lokálnemu ovplyvneniu povrchových a podzemných vôd v súvislosti s realizáciou zemných prác a pohybom stavebných mechanizmov. Potenciálne riziko predstavuje najmä manipulácia s pohonnými látkami a prevádzkovými náplňami stavebných strojov. Toto riziko bude minimalizované dodržiavaním technologickej disciplíny a platných bezpečnostných predpisov.

Počas prevádzky objektu „Sklad obalovˇ sa nepredpokladá vznik technologických odpadových vôd ani nakladanie s látkami, ktoré by mohli predstavovať zvýšené riziko znečistenia povrchových alebo podzemných vôd. V objekte sa nebudú vykonávať výrobné ani technologické procesy a nebudú sa v ňom skladovať nebezpečné chemické látky alebo zmesi.

Objekt nebude produkovať splaškové odpadové vody, keďže v ňom nie je navrhnuté sociálne zázemie. Dažďové vody zo strechy objektu budú odvádzané do existujúceho vsakovacieho systému vybudovaného v rámci predchádzajúcich etáp výstavby areálu. Vzhľadom na charakter strešných vôd a spôsob ich odvádzania sa nepredpokladá negatívny vplyv na kvalitu podzemných vôd.

Realizáciou navrhovanej zmeny nedôjde k zásahu do vodných tokov, vodných plôch ani ochranných pásiem vodných zdrojov. Rovnako sa nepredpokladá zmena odtokových pomerov v území ani významné zvýšenie množstva odvádzaných dažďových vôd.

Na základe charakteru navrhovanej činnosti a navrhnutého technického riešenia možno konštatovať, že realizácia a prevádzka objektu nebude mať významný nepriaznivý vplyv na kvalitu povrchových vôd, podzemných vôd ani na vodohospodárske pomery v dotknutom území.

Vplyvy na pôdu

Navrhovaná zmena činnosti bude realizovaná v existujúcom areáli Distribučno-veľkoobchodného centra KL Park Galanta na pozemkoch určených na hospodárske využitie. Realizáciou stavby nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy ani lesných pozemkov a nebude potrebné vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Počas výstavby dôjde len k lokálnym zásahom do povrchových vrstiev pôdy v mieste zakladania stavby a realizácie spevnených plôch. Tieto zásahy budú obmedzené na priestor stavby a po ukončení stavebných prác bude územie upravené do konečného stavu. Počas prevádzky sa nepredpokladá znečisťovanie pôdy, keďže v objekte nebudú vykonávané výrobné ani technologické procesy a nebudú sa v ňom skladovať nebezpečné chemické látky.

Na základe charakteru navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú významné negatívne vplyvy na pôdu.

Vplyv na horninové prostredie a reliéf

Realizácia navrhovanej zmeny si vyžiada bežné stavebné práce súvisiace so založením objektu a úpravou terénu v rozsahu potrebnom pre výstavbu skladu obalov a súvisiacich spevnených plôch. Zemné práce budú vykonávané výlučne v mieste stavby a nebudú mať významný dosah na geologické pomery územia.

Prevádzka objektu nebude spojená s činnosťami, ktoré by mohli ovplyvniť horninové prostredie, stabilitu územia alebo geomorfologické pomery. Neuvažuje sa s ťažbou nerastných surovín, hlbokými výkopmi ani inými zásahmi do horninového prostredia.

Vzhľadom na rozsah stavby a jej umiestnenie v existujúcom priemyselnom areáli sa nepredpokladá významná zmena reliéfu územia ani negatívny vplyv na horninové prostredie.

Vplyvy na infraštruktúru

Navrhovaná zmena činnosti bude využívať existujúcu technickú a dopravnú infraštruktúru areálu Distribučno-veľkoobchodného centra KL Park Galanta. Objekt bude napojený na existujúce elektrické rozvody, požiarny vodovod a systém odvádzania dažďových vôd.

Realizácia zmeny si nevyžiada budovanie novej verejnej dopravnej ani technickej infraštruktúry mimo existujúceho areálu. Nebudú kladené zvýšené nároky na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu ani energetické siete. Vzhľadom na charakter objektu sa nepredpokladá ani významné zvýšenie dopravnej záťaže.

Počas výstavby môže dôjsť ku krátkodobému zvýšeniu využívania dopravnej infraštruktúry v súvislosti s dovozom stavebných materiálov a pohybom stavebných mechanizmov. Tento vplyv bude dočasný a po ukončení výstavby zanikne.

Prevádzka navrhovaného skladu obalov nebude mať významný negatívny vplyv na existujúcu dopravnú ani technickú infraštruktúru v dotknutom území.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

Navrhovaná zmena činnosti bude realizovaná v existujúcom priemyselno-skladovom areáli Distribučno-veľkoobchodného centra KL Park Galanta, v území, ktoré je dlhodobo antropicky

vyuţívané a pozmenené. Dotknutá plocha nepredstavuje prirodzený biotop významný z hľadiska výskytu chránených druhov rastlín alebo ţivočíchov.

Realizácia navrhovaného skladu obalov nebude spojená s výrubom lesných porastov ani s významným odstraňovaním zelene. Vzhľadom na charakter územia a rozsah navrhovanej zmeny sa nepredpokladá významný zásah do existujúcich biotopov rastlín a ţivočíchov.

Počas výstavby môţe dôjsť k dočasnému ruţeniu ţivočíchov zvýšenou hlučnosťou a pohybom mechanizmov. Tento vplyv bude krátkodobý, lokálneho charakteru a po ukončení výstavby zanikne.

Počas prevádzky objektu sa nepredpokladajú negatívne vplyvy na faunu, flóru ani ich biotopy. Prevádzka nebude zdrojom emisií, odpadových vôd ani iných vplyvov, ktoré by mohli významne ovplyvniť biologickú rozmanitosť územia.

Vplyvy na krajinu

Navrhovaná zmena činnosti bude realizovaná v rámci existujúceho priemyselného a logistického areálu, ktorého funkčné vyuţitie zostane zachované. Výstavba skladu obalov nepredstavuje novú činnosť v krajine, ale rozšírenie existujúcej skladovej infraštruktúry.

Vzhľadom na situovanie stavby v rámci existujúceho areálu sa nepredpokladá významná zmena krajinného obrazu ani charakteru územia. Navrhovaný objekt bude svojím účelom, architektonickým riešením a pouţitými materiálmi nadväzovať na existujúce objekty v areáli.

Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na scenériu krajiny, jej estetické hodnoty ani na vyuţívanie okolitého územia. Nedôjde k fragmentácii krajiny ani k vytvoreniu nových bariér v území.

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia a prvky úses
Navrhovaná zmena činnosti sa nachádza na území, na ktorom podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny platí **prvý stupeň ochrany**. Lokalita nie je súčasťou ţiadneho chráneného územia národnej siete ani sústavy Natura 2000.
Realizácia a prevádzka navrhovaného objektu nebude zasahovať do chránených území, chránených stromov, biotopov európskeho alebo národného významu ani do území medzinárodného významu. Navrhovaná činnosť sa taktieţ nedotýka ţiadneho chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) ani územia európskeho významu (ÚEV).
V dotknutom území ani v jeho bezprostrednom okolí sa nenachádzajú prvky územného systému ekologickej stability (ÚSES), ktoré by mohli byť realizáciou navrhovanej činnosti významne ovplyvnené. Vzhľadom na umiestnenie stavby v existujúcom priemyselnom areáli sa nepredpokladá narušenie ekologickej stability územia, migračných trás ţivočíchov ani ekologických väzieb medzi jednotlivými prvkami ÚSES.
Na základe charakteru, rozsahu a umiestnenia navrhovanej zmeny moţno konštatovať, ţe sa nepredpokladajú významné negatívne vplyvy na chránené územia, predmety ochrany prírody ani na prvky územného systému ekologickej stability.

Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia
Na základe charakteru, rozsahu a umiestnenia navrhovanej zmeny činnosti moţno konštatovať, ţe jej vplyvy na ţivotné prostredie a obyvateľstvo budú prevaţne nevýznamné, lokálneho charakteru a časovo obmedzené.
Počas výstavby sa predpokladajú najmä dočasné vplyvy súvisiace s realizáciou stavebných prác, pohybom stavebných mechanizmov a dopravou stavebných materiálov. Prejavovať sa

môžu zvýšenou hlučnosťou, prašnosťou a produkciou emisií zo spaľovacích motorov. Tieto vplyvy budú krátkodobé, reverzibilné a po ukončení výstavby zaniknú.
Počas prevádzky navrhovaného objektu sa nepredpokladajú významné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Objekt bude slúžiť výlučne na skladovanie obalových materiálov bez vykonávania výrobných alebo technologických procesov. Nebudú vznikať technologické odpadové vody, významné emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, vibrácie ani významné zdroje hluku. Prevádzka nebude vyžadovať využívanie nebezpečných látok ani nevytvorí nové zdroje environmentálnych rizík.
Vplyvy na ovzdušie, vody, pôdu, horninové prostredie, krajinu, biotu, obyvateľstvo a technickú infraštruktúru sa hodnotia ako málo významné až nevýznamné, bez predpokladu prekročenia prípustných limitov ustanovených osobitnými predpismi. Vzhľadom na umiestnenie stavby v existujúcom priemyselno-skladovom areáli sa nepredpokladajú ani významné kumulatívne alebo synergické vplyvy s ostatnými činnosťami v území.
Z časového hľadiska budú vplyvy počas výstavby krátkodobé a dočasné, zatiaľ čo vplyvy počas prevádzky budú dlhodobé, avšak veľmi nízkej intenzity a bez významných negatívnych účinkov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.
Na základe vykonaného hodnotenia možno konštatovať, že navrhovaná zmena činnosti nebude spôsobovať významné nepriaznivé vplyvy na životné prostredie ani na obyvateľstvo a jej realizácia je z environmentálneho hľadiska akceptovateľná.

Hodnotenie zdravotných rizík: Na základe charakteru navrhovanej zmeny činnosti, jej rozsahu, umiestnenia v existujúcom priemyselno-skladovom areáli a navrhovaného technického riešenia sa nepredpokladá vznik významných zdravotných rizík pre obyvateľstvo ani zamestnancov.
Počas výstavby môže dôjsť ku krátkodobému a lokálnemu zvýšeniu hluku, prašnosti a emisií zo stavebných mechanizmov. Tieto vplyvy budú časovo obmedzené na obdobie realizácie stavebných prác, budú prechodného charakteru a nepredpokladá sa ich významný vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.
Počas prevádzky objektu „Sklad obalov" sa nebudú vykonávať výrobné ani technologické procesy, ktoré by mohli predstavovať zdroj znečisťovania ovzdušia, nadmerného hluku, vibrácií, zápachu alebo škodlivých emisií. V objekte nebudú používané ani skladované nebezpečné chemické látky alebo zmesi, ktoré by mohli predstavovať riziko pre zdravie ľudí.
Prevádzka objektu nebude zdrojom ionizujúceho ani neionizujúceho žiarenia, technologických odpadových vôd ani iných faktorov s potenciálne negatívnym vplyvom na zdravie obyvateľstva. Vzhľadom na absenciu nových pracovných miest a minimálny nárast dopravnej záťaže sa nepredpokladá ani nepriame ovplyvnenie zdravotného stavu obyvateľov v dotknutom území.
Na základe dostupných podkladov a charakteru navrhovanej zmeny možno konštatovať, že realizácia a prevádzka navrhovaného skladu obalov nebude predstavovať významné zdravotné riziko pre obyvateľstvo ani pre pracovníkov zabezpečujúcich prevádzku areálu. Predpokladané vplyvy sú hodnotené ako málo významné až zanedbateľné a nepredpokladá sa zhoršenie ukazovateľov kvality života ani zdravotného stavu obyvateľstva v dotknutom území.

V. VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZRHNUTIE

Pôvodne posudzovaný stav

Pôvodne posudzovaný stav
V roku 2014 bolo predmetom zisťovacieho konania vybudovanie a prevádzka areálu „Distribučno – veľkoobchodné centrum, KL PARK – Galanta", určeného na skladovanie, distribúciu a predaj hotových balených potravinárskych výrobkov (najmä nápojov, rýže, olejov, cestovín, cukroviniek, konzervárenského a chladeného tovaru). Súčasťou zámeru nebola výroba ani technologické spracovanie výrobkov. V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov v znení neskorších predpisov a vydané rozhodnutie číslo OU-GA-OSZP-2014/00617 zo dňa 07. februára 2014, že sa činnosť nebude posudzovať.
Navrhovaný areál mal pozostávať zo skladovej haly s administratívnym zázemím, predajne, vrátnice, dopravných a manipulačných plôch, technickej infraštruktúry, trafostanice, vodohospodárskych objektov, dažďovej a splaškovej kanalizácie, parkovacích plôch, oplotenia a sadových úprav. Celková výmera riešeného územia predstavovala 65 212 m², pričom zastavaná plocha mala dosiahnuť 12 515 m².
Prevádzka bola navrhnutá ako distribučné centrum zabezpečujúce príjem, skladovanie, triedenie a expedíciu hotových potravinárskych výrobkov. Dopravná obsluha mala byť zabezpečená nákladnými vozidlami dodávateľov a odberateľov, pričom vnútroareálová manipulácia s tovarom mala prebiehať najmä prostredníctvom elektrických vysokozdvižných vozíkov. Odvádzanie dažďových vôd bolo navrhnuté do vsakovacích zariadení po predchádzajúcom prečistení vôd z komunikácií v odlučovači ropných látok. Vykurovanie objektov malo byť zabezpečené elektrickou energiou bez využitia zemného plynu.
Predmetom 1. oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v roku 2018 (Zmena 1/2018) bolo dobudovanie II. etapy areálu formou prístavby objektu SO 02 - Prevádzková budova (skladová hala). Činnosti vykonávané v prístavbe mali byť totožné s činnosťami realizovanými v I. etape, pričom koncepcia prevádzky, druh skladovaného tovaru ani spôsob distribúcie sa nemenili. Došlo k rozšíreniu existujúcej skladovej haly prístavbou na severnej, východnej a južnej strane objektu SO 02. Nová skladová časť mala zastavanú plochu približne 5 885 m² a výšku 17,8 m
Predmetom aktuálne posudzovanej zmeny navrhovanej činnosti je výstavba nového objektu „Sklad obalovín v existujúcom areáli distribučno-veľkoobchodného centra. Navrhovaná zmena predstavuje rozšírenie existujúcej skladovej infraštruktúry areálu o samostatný skladovací objekt určený na dočasné skladovanie obalových materiálov, predovšetkým drevených paliet, bez zmeny charakteru a účelu existujúcej prevádzky distribučno-veľkoobchodného centra.

Záverečné zhodnotenie

Predmetom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je výstavba nového objektu „Sklad obalovín v existujúcom areáli Distribučno-veľkoobchodného centra KL Park Galanta. Navrhovaný objekt bude slúžiť výlučne na dočasné skladovanie obalových materiálov, najmä drevených paliet, bez vykonávania výrobných alebo technologických procesov.
Na základe charakteru, rozsahu a umiestnenia navrhovanej zmeny možno konštatovať, že realizácia a prevádzka navrhovanej činnosti nebude predstavovať významný negatívny zásah do jednotlivých zložiek životného prostredia. Stavba bude realizovaná v existujúcom

priemyselno-skladovom areáli, pričom nedôjde k záberu poľnohospodárskej ani lesnej pôdy, k zásahu do chránených území alebo prvkov územného systému ekologickej stability, ani k zmene existujúceho funkčného využitia územia.
Počas výstavby možno očakávať krátkodobé a lokálne vplyvy súvisiace so stavebnou činnosťou, najmä zvýšenú hlučnosť, prašnosť a dopravnú záťaž. Tieto vplyvy budú dočasné, obmedzené na obdobie výstavby a po jej ukončení zaniknú.
Počas prevádzky objektu sa nepredpokladá vznik technologických odpadových vôd, významných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, nadmernej hlučnosti, vibrácií, zápachu ani iných negatívnych vplyvov na životné prostredie alebo zdravie obyvateľstva. Objekt nebude plynofikovaný, nebude vykurovaný a nebudú v ňom umiestnené technologické zariadenia predstavujúce zdroj znečistenia alebo zvýšeného environmentálneho rizika.
Navrhovaná zmena nebude mať významný nepriaznivý vplyv na kvalitu ovzdušia, povrchové a podzemné vody, pôdu, horninové prostredie, krajinu, biotu ani na životné podmienky obyvateľstva. Súčasne sa nepredpokladá vznik významných kumulatívnych ani synergických vplyvov v spojení s ostatnými existujúcimi činnosťami v území.
Na základe vyhodnotenia všetkých dostupných podkladov, charakteru navrhovanej činnosti, jej rozsahu a navrhovaných technických riešení možno konštatovať, že navrhovaná zmena činnosti je z environmentálneho hľadiska akceptovateľná a jej realizácia nebude mať významný negatívny vplyv na životné prostredie ani na zdravie obyvateľstva. Z uvedených dôvodov sa nepredpokladá potreba ďalšieho posudzovania navrhovanej zmeny činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

VI. PRÍLOHY

A. INFORMÁCIA O POSUDZOVANÍ NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Navrhovaná činnosť „**Distribučno – veľkoobchodné centrum, KL PARK – Galanta**“ bolo vykonané zisťovacie konanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov v znení neskorších predpisov a vydané rozhodnutie číslo OU-GA-OSZP-2014/00617 zo dňa 07. februára 2014, že sa činnosť nebude posudzovať.
(Zmena 1/2018) „**Distribučno-veľkoobchodné centrum, KL Park – Galanta – II. etapa, Zmena 1/2018**“ bolo vykonané zisťovacie konanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov v znení neskorších predpisov a vydané rozhodnutie číslo OU-GA-OSZP-2018/011456/AF zo dňa 20.12.208, že sa činnosť nebude posudzovať.

B. MAPA ŽIRČÍCH VZŤAHOV

K predkladanému Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti je priložená prehľadná situácia , ktorá je súčasťou dokumentácie v Prílohe

C. VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Situácia na podklade katastrálnej mapy je v Prílohe

D. DOKUMENTÁCIA K ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

VII. DÁTUM SPRACOVANIA

10/ 2026

VIII. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA A PODPIS SPRACOVATEĽA OZNÁMENIA

ProEnvi s.r.o.,
Sándora Petőfiho 4628/31
929 01 Dunajská Streda

IX. PODPIS OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA

KL LOGISTIC spol. s.r.o.,
Esterházyovcov 3192,
924 01 Galanta

PRÍLOHY