SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 6207-24265/2014/Poj/370211506

Správa o environmentálnej kontrole č. 03/2014/P

v prevádzke: **„Dusantox a ČOV“**

prevádzkovateľa: Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

vykonanej dňa: 28. 01. 2014 o $9^{\underline{00}}$ hod.

kontrolu vykonali: Ing. Ingrid Pojezdalová – inšpektorka
Ing. Ľubica Čásarová – inšpektorka
Ing. Katarína Jakušová – inšpektorka
RNDr. Martin Jursa – inšpektor

za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:
Ing. Jaroslav Poliak – vedúci oddelenia prípravy stavieb OIV
Ing. Mária Suchá – pracovník oddelenia prípravy stavieb OIV
Ing. Mária Melnikovova – vedúca kontrolného oddelenia OŽP a OZ
Ing. Jana Moldová – pracovník technického oddelenia OŽP a OZ

Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“) vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods.1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného Inšpektorátom rozhodnutím č. 2089-34898/2007/Goc/370211506 zo dňa 29. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 11. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

č. 8241-42028/2008/Goc/370211506/Z4 zo dňa 16. 12. 2008
- č. 1096-17589/2009/Goc/370211506/Z5 zo dňa 28. 05. 2009
- č. 5462-20443/2009/Goc/370211506/Z7 zo dňa 18. 06. 2009
- č. 1498-36863/2009/Goc,Poj/370211506/Z3-SP zo dňa 13. 11. 2009
- č. 1080-33987/2010/Goc,Poj/370211506/Z8-SP zo dňa 22. 11. 2010
- č. 1168-8212/2011/Poj,Goc/3702111506/Z10-SP zo dňa 18. 03. 2011
- č. 1156-13104/2011/Šim/370211506/Z11-SP zo dňa 29. 04. 2011
- č. 4660-16790//2011/Poj/370211506/Z12 zo dňa 07. 06. 2011
- č. 5726-36123/2011/Goc/370211506/Z13 zo dňa 15. 12. 2011
- č. 555-710/2012/Poj/370211506/Z15-SP zo dňa 13. 01. 2012
- č. 154-837/2012/Šim/370211506/Z16 zo dňa 13. 01. 2012
- č. 4642-14841/2012/Šim/370211506/Z17-SP zo dňa 25. 05. 2012
- č. 6115-25207/2012/Poj/370211506/Z18 zo dňa 11. 09. 2012
- č. 8179-33847/2012/Goc/370211506/Z19 zo dňa 27. 11. 2012
- č. 726-1724/2013/Poj/370211506/Z20 zo dňa 13. 02. 2013
- č. 543-5709/2013/Poj/370211506/Z21 zo dňa 27. 02. 2013
- č. 3079-14924/2013/Goc/370211506/Z23 zo dňa 05. 06. 2013
- č. 3089-26019/2013/Poj/370211506/Z25-SP zo dňa 02. 10. 2013
- č. 4840-29481/2013/Poj/370211506/Z26-KR zo dňa 04. 11. 2013
- č. 3083-32550/2013/Goc/370211506/Z24 zo dňa 25.11.2013

(ďalej len „povolenie" resp. „rozhodnutie") ohľadom užívania stavby **„Rekonštrukcia ČOV, Duslo, a.s"** v kontrolovanom období od 02. 08. 2013 do 28. 01. 2014.

Dátum vykonania kontroly: **28. 01. 2014**
Kontrolované obdobie: **od 02. 08. 2013 do 28. 01. 2014**

O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt dňa 28. 01. 2014 ústne informovaný na ústnom pojednávaní spojenom s miestnou obhliadkou v rámci kolaudačného konania o zmene vodnej stavby „Čistiareň odpadových vôd" (kolaudačné rozhodnutie ONV-OPLaVH č.: Vod. 5235/84/85 zo dňa 17. 06. 1985) stavbou **„Rekonštrukcia ČOV, Duslo, a.s."**.

Predchádzajúca kontrola bola vykonaná dňa 28. 06. 2011. Rozsah kontroly je uvedený v Zázname o výsledku vykonanej kontroly č. 6450-19403/2011/Goc/370211506 dňa 30. 06. 2011

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky: **„Dusantox a ČOV"**

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: **Duslo, a. s.** Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
Sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**
IČO: **35 826 487**

Kategória priemyselnej činnosti:
4.1.b)Výroba organických chemikálií – organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny,

karboxylové kyseliny, estery, a zmesi esterov acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice;

4.1.d)Výroba organických chemikálií – organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanáty, izokyanáty;

II. Predložené doklady

Doklady predložené dňa 28. 01. 2014:

1. Integrované povolenie
2. Zmena integrovaného povolenia č. 1156-13104/2011/Šim/370211506/Z11-SP zo dňa 29. 04. 2011 (právoplatné stavebné povolenie stavby „Rekonštrukcia ČOV, Duslo, a.s")
3. Súhlas na plynulý prechod komplexného vyskúšania stavby (prvej časti) do skúšobnej prevádzky listom č. 7586–24837/2012/Šim/370211506/kpx_1–Z11 zo dňa 06. 09. 2012
4. Súhlas na plynulý prechod komplexného vyskúšania stavby (druhej časti) do skúšobnej prevádzky listom č. 8245–31580/2012/Poj/370211506/kpx_2–Z11 zo dňa 26. 10. 2012
5. Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku pre prvú časť stavby (I. etapu) č. 101-19819/2012/Šim/370211506/SkP_1-Z11 zo dňa 16. 07. 2012 v ktorom bolo uvedené, že stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia t. j. do 02. 08. 2013.
6. Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku pre druhú časť stavby (II. etapu) č. 8787-33613/2012/Poj/370211506/SkP_2-Z11 zo dňa 26. 11. 2012 (ďalej len „skúšobné prevádzky"), v ktorom bolo uvedené, že stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia t. j. do 30. 11. 2013.
7. Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky
8. Prevádzkový poriadok pre ČOV
9. Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

III. Kontrolné zistenia

Pri kontrole plnenia povinností prevádzkovateľa uvedených v nasledovných podmienkach povolenia bolo zistené:
Inšpektorát vykonal dňa 28. 01. 2014 ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadku v prevádzke „Dusantox a ČOV" v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu kolaudácie zmeny vodnej stavby „Čistiareň odpadových vôd" (kolaudačné rozhodnutie ONV – OPLaVH č.: Vod. 5235/84/85 zo dňa 17. 6. 1985) realizáciou stavby **„Rekonštrukcia ČOV Duslo, a. s."**, udelenia súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových a technicko-organizačných parametrov v oblasti ochrany ovzdušia, udelenia súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov a posúdenia návrhu na kolaudáciou stavby v oblasti ochrany zdravia ľudí. Miestnou obhliadkou ako i z predložených dokladov vyplynulo, že prevádzkovateľ stavbu plynulo užíva od skončenia platnosti povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku. Jednotlivé nádrže ČOV boli naplnené odpadovou vodou, prebiehal čistiaci proces ČOV.

Podmienka II.A.11.III.20 - Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Ak na posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie je potrebná skúšobná

prevádzka, možno stavbu užívať len na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.

Zistený stav:

Inšpektorát povolil zmenu vodnej stavby „Čistiareň odpadových vôd" (kolaudačné rozhodnutie ONV-OPLaVH č.: Vod. 5235/84/85 zo dňa 17. 06. 1985) v rámci stavby **„Rekonštrukcia ČOV, Duslo, a.s."** zmenou integrovaného povolenia – rozhodnutím č. 1156-13104/2011/Šim/370211506/Z11-SP zo dňa 29. 04. 2011 (ďalej len „stavebné povolenie"), kde v podmienkach stavebného povolenia určil, že *„Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Ak na posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie je potrebná skúšobná prevádzka, možno stavbu užívať len na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku."*

V zmysle povolenia na dočasné užívanie predmetnej stavby na skúšobnú prevádzku mohol stavebník – prevádzkovateľ stavbu dočasne užívať najdlhšie po dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, t. j. povolenia na užívanie stavby na skúšobnú prevádzku nasledovne: pre prvú etapu povolenú rozhodnutím č. 101-19819/2012/Šim/370211506/SkP_1-Z11 zo dňa 16. 07. 2012 právoplatné dňa 02. 08. 2012 do 02. 08. 2013 a druhú etapu povolenú rozhodnutím č. 8787-33613/2012/Poj/370211506/SkP _2-Z11 zo dňa 26. 11. 2012 právoplatné dňa 30. 11. 2012 do 30. 11. 2013. Od 01. 12. 2013 prevádzkovateľ užíval stavbu bez povolenia.

Podmienka nedodržaná.

Podmienka II.J.3.2. - Prevádzkovateľ je povinný vypracovať aktualizovaný Súbor TPP a TOO a v konaní o zmene integrovaného povolenia v súvislosti s uvedením zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky po jeho zmene požiadať aj o uskutočnenie konania o udelení súhlasu na vydanie (zmenu) Súboru TPP a TOO. V aktualizovanom súbore okrem iných skutočností určiť a označiť nové miesta vypúšťania (zásobníky metanolu 3 x 45 m^3).

Zistený stav:

Prevádzkovateľ aktualizoval Súbor TPPaTOO, ktorý predložil Inšpektorátu na schválenie v rámci zmeny integrovaného povolenia v súvislosti s uvedením stavby „Rekonštrukcia ČOV Duslo, a.s." do trvalej prevádzky (požiadal o uskutočnenie konania o udelení súhlasu na vydanie zmeny Súboru TPP a TOO). V aktualizovanom súbore určil a označil i nové miesta vypúšťania (zásobníky metanolu 3 x 45 m^3).

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.J.3.3. - Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky vypracovať, resp. aktualizovať trvalý prevádzkový poriadok zohľadňujúci zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov ako aj všetky zmeny, ktoré vzniknú uskutočnením zmeny vodnej stavby.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ aktualizoval prevádzkový poriadok zohľadňujúci zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov ako aj všetky zmeny, ktoré vznikli uskutočnením zmeny vodnej stavby a požiadal o uskutočnenie konania o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov v rámci zmeny integrovaného povolenia v súvislosti s uvedením stavby „Rekonštrukcia ČOV Duslo, a.s." do trvalej prevádzky.

Podmienka dodržaná.

IV. Záver

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ užívaním vodnej stavby „Rekonštrukcia ČOV Duslo, a. s." nedodržal podmienku povolenia:
Podmienka II.A.11.III.20 - Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Ak na posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie je potrebná skúšobná prevádzka, možno stavbu užívať len na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.

Na základe zisteného nedostatku Inšpektorát podľa § 35 ods. 2 písm. b) uloží prevádzkovateľovi pokutu za správny delikt podľa § 37 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný – zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 03/2014/P.

Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.

Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 19. 08. 2014.

Podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Ing. Ingrid Pojezdalová – inšpektorka .....

Ing. Ľubica Čásarová – inšpektorka .....

Ing. Katarína Jakušová – inšpektorka .....

RNDr. Martin Jursa – inšpektor .....