

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povolovania a kontroly



R.Z.: 5125-16362/77/2015/Šum

Počet príloh: 0 / Počet strán: 12

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE č.35/2015/Šum/Z

Správa o kontrole vypracovaná podľa § 34 ods. 10, 11 zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o IPKZ)

a) Spracovateľ správy

Inšpektorát, odbor, Zodpovedný inšpektor	IŽP Žilina, OIPK Ing. Andrea Šumichrastová	
Telefón (fax)	041/50 75 120	
E- mail	andrea.sumichrastova@sizp.sk	
Dátum začatia kontroly	21.04.2015	
Mená a odbor inšpektorov, ktorí kontrolu vykonali	Meno a priezvisko	odbor
	Ing. Andrea Šumichrastová	OIPK

b) Prevádzkovateľ

Obchodné meno alebo názov Meno, priezvisko konateľ'a	Mondi SCP, a.s. Ružomberok Ing. Miloslav Čurilla – predseda predstavenstva Mag. Peter Orisich – podpredseda predstavenstva Ing. Roman Senecký – člen Ing. Miroslav Vajs – člen Mag. Franz Hiesinger - člen
Adresa sídla	Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
Korešpondenčná adresa (pokiaľ sa líši od adresy sídla)	
IČO	31 637 051

c) Prevádzka

Názov prevádzky	Výroba papiera - papierenský stroj č.16
Adresa prevádzky	Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
Identifikácia prevádzky (VS)	770620104
Kategória činnosti: 6.1.b) Priemyselné podniky zamerané na výrobu papiera a lepenky s výrobnou kapacitou presahujúcou 20 t za deň. NOSE-P: 105.07	
Integrované povolenie č. 5791-34741/2007/Pat/770620104, zo dňa 26.10.2007 v znení neskorších zmien, právoplatné dňa 20.11.2007	
Zmeny alebo rozšírenia prevádzky za posledný rok: IP č. 3081-12151/2014/Žer/770620104/ Z8 zo dňa 17.04.2014, právoplatné dňa 09.05.2014	
Popis zmeny: Z8 <u>v oblasti ochrany ovzdušia:</u> - udelenie súhlasu na zmeny Súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia: Výroba papiera – papierenský stroj č. 16, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“).	
Mená pracovníkov za kontrolovanú prevádzku, ktorí sa kontroly zúčastnili	Ing. Miroslav Zontág – špecialista pre životné prostredie, p. Štefan Lysý – vedúci výroby PS16

Predmetom

správy o bežnej environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola v súlade s § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia na ochranu ovzdušia, ako aj na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok integrovaného povolenia.

O predmete kontroly bola dňa 16.04.2015 telefonicky informovaná Ing. Oľga Šotolová, splnomocnená na zastupovanie Mondi SCP, v konaniach s orgánmi štátnej správy v oblasti životného prostredia Ing. Andreou Šumichrastovou.

Kontrolované obdobie: 01.01.2014 – 21.04.2015.

d) Údaje o plnení podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 zákona o IPKZ

Podmienka A.2.1.:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.2.1.:

PS 16 je kontrolovaná 24 hodinovým dohľadom z podnikového dispečingu z ktorého sa kontroluje i celá prevádzka. Za riadenie a kontrolu jednotlivých technologických zariadení sú zodpovední pracovníci obsluhy na základe ich pracovného zaradenia.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.2.2.:

Povoľovaná prevádzka je nepretržitá, štvorzmenná.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.2.2.:

V roku 2014 bola prevádzka prevádzkovaná 8 587 hodín a 357 dní. V roku 2014 nebola na PS 16 odstavená výroba na dobu dlhšiu ako 1 mesiac. Celozávodná odstávka bola od 17.08 do 24.08.2014.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.3.4.2.:

Prevádzkovateľ oznámi inšpekcii termín vykonávania prevádzkových skúšok s novou látkou, zároveň túto skutočnosť oznámi aj RÚVZ so sídlom v L. Mikuláši a požiada ich o odsúhlasenie používania novej látky. Po ukončení prevádzkových skúšok, spolu s rozhodnutím RÚVZ so sídlom v L. Mikuláši oznámi inšpekcii výsledok odskúšania a rozhodnutie prevádzkovateľa, či sa daná látka bude vo výrobnom procese používať.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.3.4.2.:

Prevádzkovateľ pri každej zmene písomne žiada o súhlas na odskúšanie nových látok, posledná žiadosť bola zo dňa 13.11.2014 pre prípravok DETAC DC7445E na papierenských

strojoch. Odkúšanie nového prípravku sa plánuje vykonať od 01.12.2014 do 31.01.2015. Počas skúšok plánujeme aplikovať do systému cca 3 tony prípravku / mesiac. Dňa 26.02.2015 prevádzkovateľ oznámil listom vyhodnotenie odkúšania prípravku DETAC DC7445E: na papierenskom stroji PS 16 bol odkúšaný prípravok DETAC DC 7445E od firmy Solenis – na základe zistených skutočností uvedený produkt sa nebude využívať vo výrobnom procese prevádzky PS 16. Prevádzkovateľ, každé zavedenie novej látky hlási na SIŽP.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.3.6.:

Dodržiavať a kontrolovať podmienky realizácie dopravy zrážaného uhličitanu vápenatého v súlade s platným PP - 19 – Podmienky realizácie dodávok zrážaného uhličitanu vápenatého (PCC) z výroby (SMI) do MSCP, a.s.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.3.6.:

Transfer PS18 – PS17 (a PS16) - realizácia transferu:

Operátor PCH PS18 sa do 30 minút od začiatku pracovnej zmeny telefonicky informuje o stave zásoby v zásobnej nádrži 150 – 653 n a PS 17 u operátora prípravy látky PS17.

Operátor prípravy látky PS 17 oznámi stav v zásobnej nádrži 150 – 653 operátorovi PCH PS18. V prípade potreby sa realizuje transfer PCC plnidla z PS18 (BC 06) do zásobnej nádrže č. 150 – 653 podľa požiadavky PS 16, PS 17. Všetky parametre transferu sa evidujú v tabuľkovej forme. Operátor prípravy látky PS17 zaznamená počiatočný a konečný stav hladinmera v zásobnej nádrži 150 – 653. Operátor PCH PS18 telefonicky oznámi ukončenie transferu PCC plnidla operátorovi PS17. Po ukončení pracovnej zmeny hlási operátor prípravy látky PS17 zmenovému majstrovi PS17 stav zásob v nádrži 150 – 653.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.5.1.1:

Stavbu „Dodávka a montáž komína (vzt. potrubia) pre odvod vzdušniny od sacích čerpadiel PS 16 a Odvod vzdušniny od sacích čerpadiel PS 16“ prevádzkovať podľa vypracovaného prevádzkového poriadku, ktorý ostáva v platnosti.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.5.1.1.:

Výmenou vzduchotechnického potrubia slúžiaceho pre odvod vzdušniny od sacích čerpadiel PS 16, ktorou sa zníži hlučnosť v odvodnom potrubí a na jeho výfuku. Zníženie hlučnosti sa dosiahne zväčšením prierezu potrubia pre odvod vzdušniny a zaradením vyberateľného tlmiča hluku do potrubia. Interval čistenia nie je predpísaný – kontroluje sa každý rok počas celozávodnej odstávky. Prevádzka PS16 má schválený technologický reglement pod názvom „TR – 8006-42111/TR - 01 – Trvalý technologický reglement pre papierenský stroj č.16“, verzia 14 z 03.03.2015, podľa ktorého prevádzkovateľ prevádzkuje prevádzku.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.5.2.:

Prevádzkové parametre riadenia výroby na PS 16 dodržiavať podľa prevádzkového predpisu (Parametre výroby PS16 zo dňa 01.06.2007) Prevádzkové parametre operatívneho riadenia výroby.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.5.2.:

Prevádzkové parametre riadenia výroby na PS 16 sa dodržujú podľa technologického reglementu PS: 1/16/17/18, TR – 8006-42111/TR – 01 – trvalý technologický reglement pre papierenský stroj č. 16, ktorý vypracoval Jaroslav Mišura – technolog PS16 a schválil Štefan Lysý – vedúci výroby PS16. Technologický reglement pre papierenský stroj č. 16, ktorý má 14 vydanie v platnosti zo dňa 03.03.2015.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.5.3.:

Pri výrobe papiera na PS 16 dodržiavať záväzné prevádzkové ekologické, požiarne a bezpečnostné predpisy, uvedené v Trvalom technologickom reglemente - papierenský stroj č. 16.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.5.3.:

V trvalom technologickom reglemente PS16 sú rozpísané jednotlivé prevádzkové ekologické, požiarne ale i bezpečnostné predpisy ako sú napr:

- údaje o vplyve na ľudský organizmus,
- charakteristika surovín, polotovarov a pomocných látok,
- hlavné úlohy OJ PS16 na úseku BOZP,
- povinnosti a práva zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- postup OJ PS16 pri pracovnom úraze, zásady zaistenia BOZP v prevádzkových priestoroch OJ PS16,
- bezpečnosť práce pri jednotlivých činnostiach,
- zásady poskytovania prvej pomoci a zoznam závažných prevádzkových ekologických, požiarnych a bezpečnostných predpisov.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.5.4.:

Výrobu na PS 16 riadiť pomocou používaných riadiacich systémov uvedených v Trvalom technologickom reglemente - Papierenský stroj č. 16, platnom od 01.01.2007(DCS – Alcont, systém WIS Honeywell.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.5.4.:

DCS inštalovaný na PS16 prevádza priame riadenie technologického procesu, to znamená plnenie týchto funkcií:

- meranie, kontrola a regulácia pripojených procesných veličín,
- ovládanie a kontrola pripojených motorov,
- riadenie blokovacej logiky,
- funkciu spúšťania a odstavovania jednotlivých technologických celkov.

Pre plnenie týchto funkcií je systém vybavený vstupno – výstupnými jednotkami, na ktoré sú pripojené snímače procesných veličín a akčné členy (snímače fyzikálnych veličín, ako tlak, teplota, prietok, ovládanie ventilov a motorov).

systém Alcont umožňuje:

- prehľadné znázornenie technologického procesu,
- znázornenie všetkých meracích a regulačných obvodov so všetkými snímanými a riadenými parametrami,
- znázornenie jednotlivých motorov a ventilov,
- znázornenie akumulovaných veličín (spotreba surovín a energie),
- prehľad regulačných obvodov,
- grafické zobrazenie časového trendu meraných a regulačných veličín.

a systém WIS Honeywell je určený na zisťovanie, vyhľadávanie a archivovanie závad vo vyrábanom papieri, ako sú diery, svetlé a tmavé fláky, natrhnuté okraje, faldy a periodické chyby.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.5.5.:

Nezapratávať manipulačný priestor pri rozvlákňovači papierom (odpadovým), určeným na rozvláknenie.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.5.5.:

Počas fyzickej kontroly bol priestor pri rozvlákňovači čistý - nebol zaprataný papierom, určeným na rozvláknenie.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.5.9.:

Odlučovacie zariadenia – cyklónový odlučovač separátora PS 16 prevádzkovať podľa technických podmienok stanovených výrobcom, zabezpečiť vysokú účinnosť, pravidelné technické kontroly a údržbu.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.5.9.:

Prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelné vizuálne kontroly a údržbou vysokú účinnosť odlučovacieho zariadenia. Kontrola sa vykonáva pravidelne v denných intervaloch. Zaznamenáva sa len havarijný stav, ten doposiaľ nebol zaznamenaný v prípade havarijného stavu výstup v APIPRO (systém, kde sa plánujú a evidujú všetky opravy a kontroly na zariadeniach). Operátor kontroluje pravidelne okolie rozvlákňovača suchého výmetu, aby sa na mieste nenachádzali prúžky papiera. V prípade väčšieho množstva papiera v okolí rozvlákňovača t.j. znamenie upchatia cyklónu – porucha je fyzicky odstránená.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.5.11.a).:

Súbor TPP a TOO – Papierenský stroj č. 16 – PS 16 - s evidenčným číslom STPP a TOO PS16, zo dňa 15.02.2014 sa schvaľuje v celom rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený Súbor TPP a TOO súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

a podmienka A.5.11.b).:

Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia „Výroba papiera – papierenský stroj č. 16“ v súlade s aktuálnym súborom TPP a TOO, schváleným inšpekciou.

Zhodnotenie plnenia podmienok A.5.11.a) a A.5.11.b).:

Prevádzkovateľ má schválený STPP a TOO s evidenčným číslom STPP a TOO PS 16, dátum vydania 15.02.2014. V prílohe daného súboru je zoznam TPP a vybraných technicko – prevádzkových parametrov pre cyklón PS 16, ktoré sú uvedené v tabuľke.

Technicko – prevádzkové parametre schválené v STPP uvedené v tabuľke:

Technicko – organizačné opatrenia	Ustálený stav	Poruchový stav	Skutočný stav počas kontroly
Spracovanie okrajového orezu	4 t	>5	2,5 t
Otáčky ventilátora	1 470 otáčok / min		1 400 otáčok / min
Množstvo orezu	1 až 2 %	0 %	1,1 %

Zoznam vybraných TOO – cyklón PS 16, v ktorom je vizuálna kontrola cyklónu, vykonávaná denne – záznam o kontrole – kontrolu vykonáva operátor prevíjača. Údržba a oprava, ktorá je rozdelená ako:

- bežná oprava – podľa potreby,
- stredná oprava – 1 x za rok,
- generálna oprava – podľa potreby.

Záznamy sú evidované v záznam o oprave - plán údržby, ktorú vykonáva strojná údržba. V evidencií je evidované, dátum kontroly a meno kto vykonal kontrolu (záznam zo dňa 21.04.2015 – bez závad).

Podmienka je splnená.

Podmienka A.5.13.:

Dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania (ďalej aj „VPP“) pre zdroje emitujúce TZL, využiť technicky dostupné opatrenia na obmedzenie prašných emisií.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.5.13.:

Priamo pri výrobe papiera v PS 16 nevznikajú emisie tuhých znečisťujúcich látok. Vznikajú až po výstupe z PS 16, kedy sa papier rozrezáva a prevíja na menšie a užšie kotúče. Z orezávania vzniká odpad vo forme pásov – prúžkov papiera a prachový podiel. Tieto prúžky s prachom idú do trhacieho ventilátora, kde sa trhajú na menšie kúsky, aby sa papierový podiel rozvláknil a vrátil späť do výroby. Tu vzniká najväčší podiel tuhých znečisťujúcich látok – papierového prachu. Ten je v cyklóne oddeľovaný od vzdušiny a zvedený do rozvlákňovača suchého výmetu. Taktiež v trhacom ventilátore vznikajú tuhé znečisťujúce látky. V separátore – cyklóne sa oddeľia kúsky papiera a čiastočky tuhých znečisťujúcich látok od vzdušiny a padajú do rozvlákňovača. Vyčistený vzduch odchádza vrchným otvorom separátora – cyklónu do ovzdušia.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.5.16.:

Viesť a uchovávať prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania ovzdušia (v obdobnom rozsahu ako pre PS 18), v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia. V zmysle zákona o IPKZ viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov. Prevádzková evidencia musí byť v prípade potreby uložená na dostupnom mieste.

Zhodnotenie plnenia podmienok A.5.16.:

Zodpovednosť za vedenie prevádzkovej evidencie má operátor a ekológ OJ Priebežná evidencia obsahuje:

- zápisy o skutočných hodnotách parametrov výrobného procesu (denné hlásenie, Informačný systém PIMS, prevádzkové parametre pre prípravňu, prevádzkové parametre pre PS),
- zápisy o opatreniach na zabezpečenie ochrany ovzdušia počas prevádzky zdroja a súvisiacich nevýrobných stavoch,
- údaje o prekročení emisných limitov (správy o diskontinuálnom meraní emisií vyhotovené oprávnenou osobou),
- údaje o poruchách počas prevádzky (prevádzkový denník),
- údaje o vzniknutých haváriách (prevádzkový denník),
 - záznamy o zásahoch do jednotlivých technologických zariadení počas chodu, údržby resp. plánované odstávky PS 16,
 - všetky zásahy (poruchy, opravy, údržby, čistenie a výmenu tlmiča hluku) do vzduchotechnického potrubia - komína pre odvod vzdušniny od sacích čerpadiel PS 16.

Vo výrobnej časti zdroja znečisťovania ovzdušia PS 16 sa každú hodinu zaznamenáva:

- produkcia t.j. množstvo a druh vyrobeného papiera,
- denne sa sleduje a vyhodnocuje počet prevádzkových hodín výrobného zariadenia.

Údaje o priebehu technologického zariadenia sa uchovávajú v riadiacom počítači a archivujú po dobu 5 rokov. V prevádzke je tiež zavedený prevádzkový denník v papierovej forme, kde sa robia záznamy o zásahoch do zariadení z technologického a údržbárskeho hľadiska počas plánovaných odstávok PS 16.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.5.18.:

Vo výrobnej časti v stanovených časových intervaloch (uvedených v Súbore TPP a TOO PS 16 zo dňa 10.10.2007) zaznamenávať hlavne tieto údaje :

- množstvo a druh vyrobeného papiera,
- počet prevádzkových hodín výrobného zariadenia vrátane koncového prevíjača a orezávača papiera,
- čas výpadkov cyklónového odlučovača kvôli poruche (pre ObÚŽP v Ružomberku).

Zhodnotenie plnenia podmienky A.5.18.:

Množstvo a druh vyrobeného papiera zo dňa 21.04.2015: Offset papier 120g/m² - 159 ton. Počet prevádzkových hodín výrobného zariadenia vrátane koncového prevíjača a orezávača papiera - 24 hodín. Čas výpadkov cyklónového odlučovača kvôli poruche (pre ObÚŽP v Ružomberku) - nebola žiadna porucha.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.5.30.:

Pravidelne kontrolovať dávkovanie protislizového systému dodávateľskou firmou. Kontrolu vykonávať 1 x za týždeň.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.5.30.:

Kontrolu dávkovania biocídneho prostriedku zabezpečuje externá firma ASHLAND. Vykonanie každej kontroly sa elektronicky zaznamenáva, pričom spoločnosť ASHLAND vypracuje protokol o vykonanej kontrole. Tento protokol je zasielaný prevádzkovateľovi e-

mailom a je archivovaný. V mesiaci apríl 2015 bola kontrola vykonaná v dňoch 01.04., 07.04., 09.04., 16.04., 21.04 a 28.04.

Podmienka je splnená.

Podmienka B.1.1.:

Emisné limity pre „Výrobu papiera na papierenskom stroji č. PS16“

Tabuľka č. 1

Zdroj emisií PS16 / Znečisťujúca látko [ZL]	Miesto vypúšťania	Emisný limit / Nameraná hodnota hmotnostného toku [g.h ⁻¹] a koncentrácie [mg.m ⁻³] / Výsledky z oprávneného merania		
ZL	Separátor PS16– odsávanie okrajového orezu na prevíňovači	Hmotnostný tok [g.h ⁻¹]	Koncentrácia [mg.m ⁻³]	Hmotnostný tok [g.h ⁻¹] / Koncentrácia [mg.m ⁻³]
TZL		< 500	150	5,3 / 1,9 / súlad
		≥ 500	50	
TZL*		< 200	150	emisný limit platný od 01.01.2016
		≥ 200	20	emisný limit platný od 01.01.2016

Miesto vypúšťania: Výdych zo separátora PS16 za ventilátorom a cyklónovým odlučovačom
Podmienky platnosti emisných limitov: štandardné stavové podmienky - suchý plyn.

Pre TZL, platí ustanovená hmot. koncentrácia pre príslušný hmot. tok.

Zhodnotenie plnenia podmienky B.1.1.:

Meranie emisií (papierenský stroj PS 16) realizovala firma Národná energetická spoločnosť a.s., Banská Bystrica, dňa 22.09.2009, ev.č správy 01/11-11/39-2/2009 zo dňa 22.10.2009.

Dodržiavanie emisných limitov bolo preukázané, zhodnotené v tabuľke č. 1.

Podmienka je splnená.

Podmienka F.1.:

Akkoľvek presypanie alebo preliatie nádrží s pomocnými papierenskými prípravkami a surovinami zapísať do denného hlásenia operátora prípravne chemikálií príčinu vzniku úniku, množstvo uniknutého produktu a spôsob odstránenia.

Zhodnotenie plnenia podmienky F.1.:

V roku 2014 do dátumu 21.04.2015 nebol evidovaný žiadny únik chemikálie.

Podmienka je splnená.

Podmienka F.17.:

Predchádzať haváriám a nebezpečným stavom pravidelným odborným školením pracovníkov (1 x ročne) o technických, organizačných a bezpečnostných pokynoch pri prevádzke, o ich povinnostiach, ktoré musia dodržiavať, o vedení prevádzkovej dokumentácie, o opatreniach v prípade vzniku havarijnej situácie v prevádzke. O školeniach musí byť spísaný záznam.

Zhodnotenie plnenia podmienky F.17.:

Prevádzkovateľ každoročne vypracováva Školiaci materiál pre papierenské stroje, podľa ktorého sú zamestnanci školení. Záznam o vykonaní školenia sa zaznamenáva do evidenčného listu bezpečnosti práce, ktorý je zriadený pre každého zamestnanca prevádzky. V roku 2015 bolo vykonané školenie.

Podmienka je splnená.**Podmienka I.7.1.:**

Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky č.2.

Tabuľka č.2.

Náplň správy	Frekvencia podávania správ	Dátum dodania správy	Forma správy	Príjemca správy
IPKZ				
Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách v súlade so zákonom o IPKZ	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	SHMÚ Bratislava
				inšpekcií (odbor IPK Žilina)
Ovzdušie				
Hlásenia o množstve vypúšťaných škodlivín do ovzdušia (NEIS)	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	inšpekcií (odbor IPK Žilina)
				ObÚŽP, Ružomberok
Oznámenie o množstve vypustených znečisťujúcich látok podľa schváleného výpočtu	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	ObÚŽP, Ružomberok
Ostatné				
Záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov	po predložení hotových správ	do 10 dní od obdržania	písomná	inšpekcií (odbor IPK Žilina)
Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií	podľa výskytu	hlásenie ihneď	písomná	inšpekcií (odbor IPK Žilina)
		záverečné správy do 60 dní od vzniku		dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov

Súhrnná správa dokladujúca plnenie všetkých termínovaných podmienok integrovaného povolenia	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	inšpekci (odbor IPK Žilina)
---	-----------	-----------------------------	---------	-----------------------------

ObÚŽP – Obvodný úrad životného prostredia, SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav, odbor IPK Žilina – odbor integrovaného povoľovania a kontroly Žilina, NEIS – národný emisný informačný systém
vyhl. č.391/2003 Z.z. – vyhláška č.391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zhodnotenie plnenia podmienky I.7.1.:

Kompletné údaje o prevádzkach a ich emisiách v súlade so zákonom o IPKZ boli zaslané 12.02.2015 na SHMÚ Bratislava. Súhrnná správa dokladujúca plnenie všetkých termínovaných podmienok integrovaného povolenia bola predložená dňa 13.02.2015, ktorého súčasťou sú i množstvá emisií za rok 2014.

Podmienka je splnená.

e) Zhrnutie zistení

Kontrolou v prevádzke neboli zistené žiadne nedostatky a porušenia.

g) Záver z kontroly

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s vybranými podmienkami určenými v integrovanom povolení, podľa § 35 ods.1 zákona o IPKZ.

h) Použité podklady

- súbor TPP a TOO, evidenčné číslo súboru: STPP a TOO PS 16 „Papierenský stroj č. 16 – PS 16“, dátum vydania 15.02.2014,
- správa o periodickom oprávnenom meraní zo separátora papierenského stroja 16 – odsávanie okrajového orezu na prevíjači, v prevádzke spoločnosti Mondi SCP, a.s., Ružomberok, číslo správy: 01/11-11/39-2/2009, meranie vykonala oprávnená spoločnosť: Národná energetická spoločnosť a.s., Banská Bystrica,
- súhrnná správa o IP za rok 2015,
- technologický reglement – PS 16.

f) Určenie opatrení podľa § 35 ods. 2 zákona o IPKZ

- neurčujú sa.

i) Prílohy správy

- žiadne

Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 35/2015/Šum/Z bola vypracovaná v Žiline dňa 05.06.2015.

j) Prerokovanie správy s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona o IPKZ

Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 35/2015/Šum/Z bola prerokovaná s prevádzkovateľom prostredníctvom e-mailovej pošty. Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 35/2015/Šum/Z bola zaslaná prevádzkovateľovi mailom dňa 16.06.2015. Prevádzkovateľ zaslal inšpekcií stanovisko ku bežnej environmentálnej kontrole č. 35/2015/Šum/Z mailom dňa 18.06.2015.

Vyjadrenie prevádzkovateľa:

Bez pripomienok.

Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 35/2015/Šum/Z bude zaslaná prevádzkovateľovi poštou.

Správu z kontroly vypracovala:
Ing. Andrea Šumichrastová, inšpektorka

.....*Načítka*.....