



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 7757-33615/2015/Jur/370860106

Správa o environmentálnej kontrole č. 90/2015/Z

v prevádzke: **„Výroba skla, sklených vlákien a výrobkov z nich“**

prevádzkovateľa: **Johns Manville Slovakia, a.s.**
Strojárskejšká č. 1
917 99 Trnava

vykonanej dňa: 22. 10. 2015 o 9⁰⁰ hod.

Kontrolu vykonali: RNDr. Martin Jursa, inšpektor
Ing. Ingrid Pojezdalová, vedúca odboru
Ing. Ľubica Čáсарová, inšpektorka
Ing. Katarína Jakušová, inšpektorka

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:
Ing. Elena Hrivíková, manažér pre BOZP a ŽP
Ing. Ivona Jakubová, vedúca oddelenia ŽP
Ing. Ľuboš Bokor, špecialista pre projekty ŽP

Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“) vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30. 08. 2006, právoplatným dňa 28. 09. 2006, ktoré bolo zmenené a doplnené nasledovnými rozhodnutiami:

- č. 6781-32617/37/2007/Tom,Šim/370860106/Z1 zo dňa 8.10.2007
 - č. 978-15493/37/2008/Sta,Gaj/370860106/Z3 zo dňa 06.05.2008
 - č. 2901-38120/37/2008/Gaj,Sta/370860106/Z4 zo dňa 01.12.2008
 - č. 1653-16028/37/2009/Gaj/370860106/Z5 zo dňa 08. 06. 2009
 - č. 5031-17203/37/2010/Gaj/370860106/Z6 zo dňa 31. 05. 2010
 - č. 3730-14982/37/2011/Gaj/370860106/Z7 zo dňa 19. 05. 2011
 - č. 8116-31867/37/2012/Koz/370860106/Z8/OD zo dňa 09. 11. 2012
 - č. 8223-5254/37/2012/Gaj/370860106/Z9 zo dňa 20. 02. 2012
 - č. 5974-19242/37/2012/Koz/370860106/Z10 zo dňa 09. 07. 2012
 - č. 7799-34731/37/2012/Koz/370860106/Z11 zo dňa 30. 11. 2012
 - č. 3126-14876/37/2013/Pro/370860106/Z12 zo dňa 11. 05. 2013
 - č. 3122-19299/37/2013/Pro/370860106/Z13 zo dňa 25. 07. 2013
 - č. 5690-31843/37/2013/Pro/370860106/Z14 zo dňa 28. 11. 2013
 - č. 5691-33695/37/2013/Pro/370860106/Z15 zo dňa 09. 12. 2013
 - č. 7325-2609 /37/2014/Pro/370860106/Z16-Sp zo dňa 27. 01. 2014
 - č. 7719-4739/37/2014/Pro/370860106/Z17 zo dňa 13. 02. 2014
 - č. 3542-14905/37/2014/Pro/370860106/Z18 zo dňa 20. 05. 2014
 - č. 3545-24554/37/2014/Pro/370860106/Z19 zo dňa 25. 08. 2014
 - č. 6008-25410/37/2014/Pro/370860106/Z20 zo dňa 08. 09. 2014
 - č. 6269-27262/37/2014/Pro/370860106/Z21-Sp zo dňa 02. 10. 2014
 - č.6820-30313 /37/2014/Pro/370860106/Z22-S zo dňa 23.10.2014
 - č. 8238-3071/37/2015/Pro/370860106/Z23K zo dňa 02. 02. 2015
 - č. 8042-3116/37/2015/Pro/370860106/Z24K zo dňa 10. 02. 2015
 - č. 772-5704/37/2015/Pro/370860106/Z25 zo dňa 25. 02. 2015
 - č. 773-7974/37/2015/Pro/370860106/Z26 zo dňa 18. 03. 2015
 - č. 5221-26241/2015/Jur/370860106/Z27-KR zo dňa 11. 09. 2015
- (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“).

Predmetom kontroly boli všeobecné podmienky; podmienky pre odber vody; limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách; požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému; opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky v kontrolovanom období od 22. 10. 2012 do 22. 10. 2015.

Dátum vykonania kontroly: **22. 10. 2015**
 Kontrolované obdobie: **od 22. 10. 2012 do 22. 10. 2015**

O predmete kontroly bol dňa 08. 10. 2015 osobne informovaný kontrolovaný subjekt prostredníctvom zástupcu prevádzkovateľa – Ing. Ľuboša Bokora, špecialistu pre projekty ŽP v spoločnosti Johns Manville Slovakia, a.s.

V prevádzke bola vykonaná predchádzajúca Environmentálna kontrola:

Dátum vykonania kontroly	Kontrolované obdobie	Správa
30. 04. 2009	28. 09. 2006 – 30. 04. 2009	Záznam č. 16/2009-Gaj

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky: **„Výroba skla, sklených vlákien a výrobkov z nich“**
Adresa prevádzky: **Strojársená č. 1, 917 99 Trnava**
Prevádzkovateľ: **Johns Manville Slovakia, a.s.**
Obchodné meno: **Johns Manville Slovakia, a.s.**
Sídlo: **Strojársená č. 1, 917 99 Trnava**
IČO: **34 126 520**

Kategória priemyselnej činnosti:

3.3. Výroba skla vrátane sklených vlákien s kapacitou tavenia presahujúcou 20 t za deň.

STAV PREVÁDZKY

V čase vykonanej kontroly sa vykonávala činnosť v prevádzke – výroba skleného vlákna. Tavenie sklárskeho kmeňa prebiehalo v oboch taviacich agregátoch - taviacom agregáte TA č. 3 FR a v taviacom agregáte č. V5 FR.

II. Predložené doklady

Doklady predložené dňa 22. 10. 2015 (osobne v rámci kontroly):

- zmluva č. 331/06/TT Johns Manville Slovakia – KANÁL zo dňa 15. 11. 2006 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou uzatvorená so spoločnosťou Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Trnava
- certifikáty o overení meračov pretečeného množstva studenej vody - vodomeroch
- rozhodnutie Okresného úradu v Trnave č. G 2003/01830/ŽP-ŠVS/St zo dňa 29. 10. 2013 – povolenie na odber podzemnej vody z vodného zdroja – studne SK-1
- rozhodnutie Okresného úradu v Trnave č. G 98/03713/ŽP – ŠVS/LŽ zo dňa 2.9.1998 – povolenie na odber povrchových vôd z vodného toku Parná.

Doklady predložené dňa 27. 10. 2015 (elektronicky):

- evidencia spotreby vôd za roky 2012-2014
- zmluva č. 331/06/TT/ Johns Manville Slovakia - VODA zo dňa 31. 01. 2007 o dodávke vody z verejného vodovodu uzatvorená so spoločnosťou Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Trnava
- prevádzkové denníky zariadení - odlučovačov ropných látok KL 10, KL 20, KL 20 silá a KL 80
- rozhodnutie SIŽP č. 7078-35416/326/2011/Val zo dňa 08. 12. 2011 o schválení havarijného plánu
- oznámenie o uskutočnených odberoch povrchových vôd a oznámenie o vypúšťaní odpadových vôd do povrchových vôd zasielané na SHMÚ za roky 2012, 2013, 2014
- IPKZ tlačivá zasielané na SHMÚ za roky 2012, 2013, 2014
- oznámenia kvalitatívnych ukazovateľov vypúšťaných odpadových vôd do toku Parná zasielané na Okresný úrad v Trnave
- výsledky skúšok ukazovateľov znečistenia v odpadových vodách vypúšťaných do toku Parná

Doklady predložené dňa 29. 10. 2015 (elektronicky):

- evidencia spotreby vôd za roky 2012-2015

- oznámenia o skutočnom odbere povrchovej vody z vodného toku Parná

Doklady predložené dňa 30. 10. 2015 (elektronicky):

- výpis z centrálnej evidencie pošty + podacie lístky k tlačivám za rok 2014
- oznámenie o uskutočnených odberoch podzemných vôd zasielané na SHMÚ za roky 2012, 2013, 2014

III. Kontrolné zistenia

Pri kontrole plnenia povinností prevádzkovateľa uvedených v nasledovných podmienkach povolenia bolo zistené:

A/ Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody, bod 4.2.

4.2. Prevádzkovateľ je povinný kontrolovať, že meranie odberu pitnej vody z verejného vodovodu ktoré, sa vykonáva pre tento účel určeným meradlom (vodomermom) dodávateľa.

Zistený stav:

Meranie odberu pitnej vody z verejného vodovodu sa realizuje na troch odberných miestach v rámci areálu prevádzky zabezpečenými vodomermi, ktoré sú vo vlastníctve dodávateľa pitnej vody z verejného vodovodu – spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Trnava. V čase kontroly bol stav odobratého množstva pitnej vody na vodomeroch nasledovný:

- vodomer č. 1 – 62826,8 m³
- vodomer č. 2 – 72382,3 m³
- vodomer č. 3 – 46395 m³.

Opravu, údržbu a výmenu vodomeroz zabezpečuje Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Trnava na základe platnej zmluvy č. 331/06/TT/ Johns Manville Slovakia - VODA zo dňa 31. 01. 2007 o dodávke vody z verejného vodovodu uzatvorenej s prevádzkovateľom.

Podmienka dodržaná.

B/ Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody, bod 4.3.

4.3. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky povolenia orgánu štátnej vodnej správy na odber povrchovej vody z vodného toku Parná podľa rozhodnutia OÚ – OŽP Trnava č. G 98/03713/ŽP-ŠVS/Lž zo dňa 2.9.1998 v množstve max. 1000 m³.d⁻¹, resp. 240 000 m³.r⁻¹.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vykonáva vedenie evidencie odberov povrchových vôd v mesačných intervaloch a sumárne za kalendárny rok. V kontrolovanom období bol najvyšší mesačný odber povrchovej vody zaznamenaný v júni 2015 – 6580 m³, čo predstavuje maximálnu dennú hodnotu odberu povrchovej vody vo výške 219,33 m³. Z predložených údajov vyplýva, že prevádzkovateľ dodržiava podmienky maximálneho odberu povrchovej vody stanoveného v rozhodnutí Okresného úradu Trnava č. G 98/03713/ŽP – ŠVS/Lž zo dňa 2.9.1998. Celkový ročný odber povrchovej vody z toku Parná bol v kontrolovanom období nasledovný:

- rok 2012 – 29593 m³
- rok 2013 – 26012 m³
- rok 2014 – 37109 m³
- január–september 2015 – 44702 m³.

Prevádzkovateľ zasiela mesačne hlásenia o skutočnom odbere povrchovej vody z toku Parná správcovi vodného toku a raz ročne na SHMÚ v termíne do 31. januára nasledujúceho roka v členení na mesačné odbery a celkový odber za kalendárny rok, čo doložil výpisom z poštovej knihy. Odoberaná povrchová voda z vodného toku Parná je používaná len na úžitkové účely. Prevádzkovateľ dodržiava podmienky povolenia č. G 98/03713/ŽP-ŠVS/Lž zo dňa 02. 09. 1998 na odber povrchových vôd z vodného toku Parná v riečnom km 6,1 k. ú. Hrnčiarovce nad Parnou, vydaného Okresným úradom v Trnave.

Podmienka dodržaná.

C/ Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody, bod 4.4.

4.4. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu povrchovej vody z vodného toku Parná v r. km 6,1 pre tento účel určeným meradlom (vodomerom).

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vykonáva odber povrchovej vody z vodného toku Parná v r. km 6,1 vodomerom typu WP-Dynamic, ktorý na základe predloženého certifikátu o overení č. 00082/2011 zo dňa 22. 03. 2011 spĺňa požiadavky pre meradlá schváleného typu v zmysle požiadaviek vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.

Podmienka dodržaná.

D/ Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody, bod 4.5.

4.5. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky povolenia orgánu štátnej vodnej správy na osobitné užívanie vôd spočívajúce v odbere podzemnej vody zo studne SK-1 v areáli JMS Trnava, podľa rozhodnutia OÚ – OŽP Trnava č. G 2003/01830/ŽP – ŠVS/St zo dňa 29.10.2003 v množstve max. 16,6 l.s⁻¹.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vedie v elektronickej podobe mesačnú evidenciu o odbere podzemnej vody zo studne SK-1, ktorá sa nachádza v areáli spoločnosti Johns Manville Slovakia, a.s. Trnava. V kontrolovanom období bol zaznamenaný najvyšší odber podzemnej vody zo studne v mesiaci júl 2013 – 14969 m³, čo predstavuje maximálny odber 5,6 l.s⁻¹ - prevádzkovateľ dodržiava podmienku odberu v množstve maximálne 16,6 l.s⁻¹. Hlásenia o odbere podzemnej vody zo studne SK-1 zasiela mesačne na poverenú osobu- SHMÚ, ako aj sumárne raz ročne v termíne do 31. 01. nasledujúceho roka a to v členení na mesačné odbery a celkový ročný odber. V kontrolovanom období bol ročný odber podzemnej vody zo studne SK-1 nasledovný:

rok 2012 – 88324 m³

rok 2013 – 105405 m³

rok 2014 – 85362 m³

január–september 2015 – 44670 m³.

Podmienka dodržaná.

E/ Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody, bod 4.7.

4.7. Prevádzkovateľ musí viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy odberu pitnej vody, podzemnej a povrchovej vody.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vedie evidenciu o odbere podzemnej vody, povrchovej vody ako aj pitnej vody z verejného vodovodu v prevádzkovom denníku ako aj v elektronickej podobe v členení za jednotlivé mesiace. Taktiež vedie evidenciu množstva vypustených odpadových vôd z dažďovej kanalizácie do toku Parná ako aj odvedených odpadových vôd z areálu spoločnosti do verejnej kanalizácie.

Podmienka dodržaná.

F/ Podmienky v kapitole II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách, body 2.2 a 2.3.

2.2. Maximálny objem odpadových vôd vypúšťaných z prevádzky do recipientu Parná sa nestanovuje. Množstvo odpadových vôd je prevádzkovateľ povinný merať nepriamo na základe odpočtu vodomeru a technického výpočtu.

2.3. Prevádzkovateľ je povinný sledovať predpísané ukazovatele s početnosťou 4 x za rok. Kontrolnú vzorku odoberať v poslednej šachte ORL v areáli spoločnosti. Odbery vzoriek vypúšťaných odpadových vôd je potrebné vykonávať v bezdažďovom období oprávnenou osobou.

Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2. Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku, bod 2.9.

2.9. Výsledky analýz odpadových vôd predkladať jedenkrát ročne príslušnému orgánu štátnej vodnej správy.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ meria množstvo vypúšťaných odpadových vôd z prevádzky do toku Parná digitálnym prietokomerom a vedie priebežnú evidenciu o množstve vypustených odpadových vôd v členení za jednotlivé mesiace v roku. V kontrolovanom období boli do toku Parná vypustené nasledovné množstvá odpadových vôd:

rok 2012 – 33065 m³

rok 2013 – 33119 m³

rok 2014 – 28954 m³

január–september 2015 – 26814 m³.

Prevádzkovateľ sleduje ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách do toku Parná uvedené v integrovanom povolení – pH, CHSK_{Cr}, NL, RL₅₅₀, aktívny chlór Cl₂, AOX a NEL_{úv}, iČ v intervale 4 krát za rok, čo doložil výsledkami rozborov vzoriek a Oznámeniami výsledkov rozborov laboratórnych vzoriek dažďovej kanalizácie, ktoré zasiela sumárne v januári za predchádzajúci kalendárny rok na Okresný úrad v Trnave ako príslušný orgán štátnej vodnej správy. Odber kontrolných vzoriek sa vykonáva v poslednej šachte ORL v areáli prevádzkovateľa. Odber vzoriek realizuje oprávnená osoba – spoločnosť Labeko, s.r.o., Piešťany, ktorá vykonáva aj rozborov ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách do rieky Parná v akreditovanom laboratóriu.

Podmienky dodržané.

G/ Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách, bod 2.4.

2.4. Na vypúšťanie predčistených vôd (technologické vody z výroby skla a sklenených vlákien) a splaškových vôd je prevádzkovateľ povinný mať uzatvorenú zmluvu so správcom verejnej kanalizácie a dodržiavať ustanovenia tejto zmluvy.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ má uzatvorenú platnú zmluvu č. 331/06/TT/ Johns Manville Slovakia – KANÁL o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou so spoločnosťou Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Trnava zo dňa 15. 11. 2006 a dodržiava ustanovenia tejto zmluvy – platí stočné za odvádzanie odpadových vôd, umožňuje vykonávanie odberu a kontrolu kvality vypúšťaných odpadových vôd, neprekračuje stanovené maximálne množstvo 540 000 m³ vypúšťaných odpadových vôd ako aj plnenie ďalších podmienok. Prevádzkovateľ meria množstvo odpadových vôd vlastným indukčným zariadením a vedie evidenciu o množstve vypustených odpadových vôd z prevádzky do verejnej kanalizácie. V kontrolovanom období boli do verejnej kanalizácie odvedené nasledovné množstvá odpadových vôd:

rok 2012 – 205084 m³

rok 2013 – 237449 m³

rok 2014 – 251064 m³

január–september 2015 – 261047 m³.

Podmienka dodržaná.

H/ Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, bod 4.

4. Prevádzkovateľ musí riadiť postup pri neovládateľnom úniku nebezpečných látok do životného prostredia podľa plánu preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku nebezpečných škodlivých látok do životného (ďalej len „havarijný plán“) schváleného inšpekciou.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ má vypracovaný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), ktorý schválila Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava – Stále pracovisko Nitra, Odbor inšpekcie ochrany vôd rozhodnutím č. 7078-35416/326/2011/Val zo dňa 08. 12. 2011. V havarijnom pláne sú opísané všetky miesta s výskytom škodlivých látok (v zmysle novely vodného zákona myslené ďalej v texte ako „znečisťujúce látky“), spôsob skladovania škodlivých látok, postup riešenia - zasahovania v prípade úniku škodlivých látok v areáli spoločnosti Johns Manville Slovakia, a.s.

Podmienka dodržaná.

I/ Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2. Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku, bod 2.6.

2.6. Vykonávať pravidelnú kontrolu a údržbu odlučovačov ropných látok KL 10, KL 20. na manipulačných spevnených plochách TA 3.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ má vypracovaný prevádzkové denníky zariadení – odlučovačov ropných látok KL 10 (parkovisko pri hale 104), KL 20 (parkovisko pred Johns Manville Slovakia, a.s.), KL 20 (parkovisko pri silách) a KL 80 (do recipientu parná), v ktorom je uvedený pracovný postup pre prevádzku a údržbu týchto zariadení, ako aj evidencia vykonaných prehliadok a kontrol zariadení. Prevádzkovateľ pravidelne vykonáva kontrolu a údržbu odlučovačov ropných látok v prevádzke jednak svojimi internými zamestnancami a raz ročne externou spoločnosťou SEZAKO® Trnava, s.r.o.

Podmienka dodržaná.

J/ Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 7. Podávanie správ, bod 7.1.

7.1. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené vo vykonávacom predpise k zákonu o IPKZ. Každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do integrovaného registra informačného systému SHMÚ.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zisťuje, spracúva a vyhodnocuje údaje určené v integrovanom povolení a každoročne ich v termíne do 15. februára zasiela v písomnej, ako aj v elektronickej podobe na Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave. Podľa výpisu z centrálneho denníka pošty a podacích lístkov predložených prevádzkovateľom boli v kontrolovanom období údaje do Národného registra znečisťovania a Integrovaného registra informačného systému na SHMÚ oznamované nasledovne:

Za rok 2012 – dňa 14. 02. 2013

za rok 2013 – dňa 14. 02. 2014

za rok 2014 – dňa 12. 02. 2015.

Podmienka dodržaná.

K/ Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 7. Podávanie správ, bod 7.2.

7.2. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať príslušnému obvodnému úradu životného prostredia, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia do 15. februára bežného roka úplné a pravdivé informácie o zdroji znečisťovania ovzdušia, emisiách, znečisťujúcich látkach a dodržiavaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok ustanovené vykonávacím predpisom.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ oznamuje Okresnému úradu v Trnave, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia údaje o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, emisiách znečisťujúcich látok a o dodržiavaní emisných limitov v intervale raz ročne v termíne do 15. februára za predchádzajúci kalendárny rok. Podľa predloženého výpisu z centrálneho denníka pošty boli údaje zaslané orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia nasledovne:

za rok 2012 – dňa 14. 02. 2013

za rok 2013 – dňa 12. 02. 2014

za rok 2014 – dňa 11. 02. 2015.

Podmienka dodržaná.

L/ Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 7. Podávanie správ, bod 7.11.

7.11. Prevádzkovateľ je povinný údaje o odoberaných množstvách povrchových a podzemných vôd v členení na kalendárne mesiace oznamovať raz ročne do 31. januára nasledujúceho roku na predpísanom tlačíve SHMÚ.

Zistený stav:

Údaje o odoberaných množstvách podzemnej vody z vodného zdroja SK-1 a o množstvách odberu povrchovej vody z toku Parná v r. km 6,1 v členení za jednotlivé mesiace zasiela prevádzkovateľ ročne v termíne do 31. januára nasledujúceho roka na Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave na predpísaných tlačivách. Podľa predloženého výpisu z centrálného denníka pošty boli v kontrolovanom období údaje o odoberaných množstvách podzemnej vody a povrchovej vody zaslané na SHMÚ nasledovne:

za rok 2012 – dňa 17. 01. 2013

za rok 2013 – dňa 23. 01. 2014

za rok 2014 – dňa 27. 01. 2015.

Podmienka dodržaná.

IV. Záver

Inšpektorát vykonanou environmentálnou kontrolou nezistil nedostatky a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 90/2015/Z.

Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.

Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 13. 11. 2015.

Podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

RNDr. Martin Jursa, inšpektor

Ing. Ingrid Pojezdalová, vedúca odboru

Ing. Ľubica Čáсарová, inšpektorka

Ing. Katarína Jakušová, inšpektorka

.....
.....
.....
.....

