



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

R.Z.: 4362-12419/77/2015/Mar/770440104

Počet príloh: 1 / Počet strán: 16

SPRÁVA O BEŽNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
por.č.33/2015/Mar/Z

Správa o kontrole vypracovaná podľa § 34 ods. 10, 11 zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o IPKZ)

a) Spracovateľ správy

Inšpektorát, odbor, zodp. inšpektor	IŽP Žilina, OIPK Ing. Marta Martinčeková		
Telefón (fax)	041/50 75 110		
E- mail	marta.martincekova@sizp.sk		
Dátum začatia kontroly	30.04.2015		
Mená a odbor inšpektorov, ktorí kontrolu vykonali	Meno a priezvisko	podpis	odbor
	Ing. Marta Martinčeková		OIPK

b) Prevádzkovateľ

Obchodné meno alebo názov Titul, meno, priezvisko konateľa	Farma HYZA a.s.
Adresa sídla	Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany
Korešpondenčná adresa (pokiaľ sa líši od adresy sídla)	Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany
IČO	36 519 081

c) Prevádzka

Názov prevádzky	Farma HYZA a.s., (výkrm brojlerov), prevádzka Strečno
Adresa prevádzky	Ul. SNP 58/98, 013 24 Strečno
Identifikácia prevádzky (VS)	770440104
Kategória činnosti	6.6.a)
Integrované povolenie	3402/770440104/900-Chy zo dňa 07.11.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.12.2005
Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok	1941-7930/2014/Žer/7704401014/Z5 zo dňa 12.03.2014
Mená pracovníkov za kontrolovanú prevádzku, ktorí sa kontroly zúčastnili	Ing. Anna Muchová, riaditeľka, splnomocnená na zastupovanie spol. Farma HYZA a.s. Ing. Roman Melicher, MeMo Consulting, s.r.o.

Kontrolované obdobie: od 01.01.2014 do 30.04.2015.

Predmetom

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia, v súvislosti s nakladaním s vodami a so zaobchádzaním so znečisťujúcimi látkami.

O vykonaní kontroly a o jej zameraní bola informovaná Ing. Anna Muchová, ktorá je splnomocnená na zastupovanie štatutárnymi zástupcami prevádzkovateľa, telefonicky dňa 28.04.2015 prostredníctvom Ing. Melichera.

d) Údaje o plnení podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 zákona o IPKZ

Projektovaná kapacita prevádzky: 220 000 ks na jeden turnus (v cieľovej priemernej porážkovej hmotnosti 2,0 kg)

Členenie prevádzky:

- jednopodlažné výkrmové haly č.1 – 10 so žumpami (o objeme 10 m³),
- administratívna budova s hygienickým zariadením (žumpa na splaškové vody 6,64 m²),
- sklad nebezpečných odpadov a škodlivých látok (nafta, oleje...),
- vodný zdroj, studňa a vodojem,
- silá na krmnu zmes,
- krytý sklad trusu so žumpou (10 m³),
- náhradný zdroj energie,
- dažďová kanalizácia,
- sedimentačné nádrže na dažďovú vodu s vyústením do vodného toku.
- vstupy do prevádzky: voda, elektrická energia, zemný plyn, krmne zmesi, vitamíny, liečivá, jednoduché kurčatá, podstielka, pohonné hmoty, olej (mazivá)
- výstupy z prevádzky: brojlery, použitá hydinová podstielka

Pri kontrole prevádzky bolo zistené:

Skutočná kapacita prevádzky v čase kontroly:

- v čase kontroly boli naskladnené všetky výkrmové haly v celkovom počte 223 334 ks brojlerov, kurčatá boli naskladnené 27.03.2015,
- trus z chovných hál je po skončení turnusu ihneď odvážaný zmluvnými odberateľmi;
- v čase kontroly bola v krytom sklade uskladnená slama určená na podstielku, sklad sa nepoužíva na skladovanie trusu;
- sklad znečisťujúcich látok – v sklade sú skladované nebezpečné odpady (13 02 06, 15 01 10, 15 02 02, 16 01 02, 16 01 21, 16 06 01) v obaloch o objeme 50 a 200, uložené sú v dvoch plechových havarijných vaničkách;
- priemyselné odpadové vody vznikajúce pri čistení vyskladnených hál sú odvádzané do 10 novoosadených žump, každá s objemom 10 m³; pre každú halu je určená jedna samostatná žumpa.

a) Žumpy pre OV (splaškové odpadové vody) :

označenie ZL	Termín uvedenia do prevádzky	Objem žumpy	Technický stav	Spôsob kontroly hladiny	Vývoz obsahu	Vykonáva evidenciu o vývoze	Skúšky tesnosti	Zhodnotenie
		[m ³]						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
žumpa na splaškové vody (AB)	2012	10 *	Sklolaminát valcová nádrž Ø 2,4m	vizuálny	Na základe objednávky na ČOV	áno	0258/ 2012	V

*údaj podľa rozmerov žumpy (pri skúške tesnosti je uvedený údaj 6,64 m³)

b) Žumpy pre tekuté hospodárske hnojivá (použitá podstielka, oplachová voda z hál)

Poradové číslo	Termín uvedenia do prevádzky	Objem žumpy	Vývoz obsahu	Vykonáva evidenciu o vývoze	Spôsob kontroly hladiny	Technický stav	Skúšky tesnosti	Kontrolný systém únikov	Zhodnotenie
		[m ³]							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
žumpa hala č.1	2012	10	na pozemky Agroregión a.s. na základe zmluvy	áno	vizuálne	Sklolaminát podzemná valcová nádrž Ø 2,4m	0301/2011	nie	V
žumpa hala č.2							0302/2011		V
žumpa hala č.3							0303/2011		V
žumpa hala č.4							0304/2011		V
žumpa hala č.5							0305/2011		V
žumpa hala č.6							0306/2011		V
žumpa hala č.7							0307/2011		V
žumpa hala č.1							0301/2011		V
žumpa hala č.8							0308/2011		V
žumpa hala č.9							0309/2011		V
žumpa hala č.10							0310/2011		V

Pri kontrole dodržiavania podmienok povolenia uvedených v nasledujúcich bodoch bolo zistené:

Podmienka A.10.

V prevádzke je možné používať:

Suroviny:

- jednoduché kurčatá - max. 220 000 ks na jeden turnus (v cieľovej priemernej porážkovej hmotnosti 2,0 kg)
- krmné zmesi s riadeným obsahom živín a bioprávkov
- vitamíny A, D, E, B – podľa potreby
- liečivá - podľa potreby
- pitná voda
- slama

Znečisťujúce látky:

- nafta
- oleje

Pomocné látky:

- voda na umývanie hál
- čistiace a dezinfekčné prostriedky

Energie:

- zemný plyn
- elektrická energia

Výrobky:

- brojlery
- použitá hydinová podstielka

Zistený stav:

Rok 2014 – priemerné množstvá nasadených kurčiat na turnus 209 239 ks.

Rok 2015 (do 31.3.2015) – priemerné množstvá nasadených kurčiat na turnus 217 147 ks.

Prevádzkovateľ pri chove brojlerov v rokoch 2014 a 2015 (do 31.3.2015) dodržiaval maximálnu kapacitu prevádzky 220 000 ks brojlerových kurčiat na turnus (v cieľovej priemernej porážkovej hmotnosti 2,0 kg).

Údaje o počte dovezených kurčiat sú zaznamenané v dodacích listoch. Údaje o počte kusov sa zapisujú po každom nasadení kurčiat do halových kariet (počet naskladnených kurčiat, dátum naskladnenia, dodávateľ kurčiat, výkrmový hybrid, číslo haly, úhyn, konečný stav, spotreba vody, teplota haly, veterinárne kontroly (použitie liečiva, vyšetrenia).

Dezinfekčné prostriedky nie sú na farme skladované.

Spotreba nafty za rok 2014 bola 210 l.

Spotreba vody za rok 2014: z vlastného vodojemu 4404 m³, z obecného vodojemu 1742 m³.

Produkcia podstielky:

- za rok 2014: 2 660 t (I. turnus 480 t; II. turnus 430 t; III. turnus 470 t; IV. turnus 450 t; V. turnus 410 t; VI. turnus 420 t),
- za rok 2015: 790 t (I. turnus 390 t; II. turnus 400 t).

Spotreba el. energie:

- za rok 2014: 319 389,
- za rok 2015: 86 255 (3. mesiace)

Zhodnotenie plnenia podmienky:

V súlade s IP.

Podmienka A.33.:

A.33. Prevádzkovateľ je povinný merať celkové množstvo odoberanej podzemnej vody zo studne určeným meradlom, údaje zaznamenávať do prevádzkovej evidencie 1 x mesačne.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ odoberá vodu z vlastného vodného zdroja (studne) a z obecného vodovodu Obce Strečno pre pitné a sociálne účely a potreby čistenia halových priestorov.

Údaj o spotrebe vody pritekajúcej do prevádzky (celková spotreba podzemnej vody zo studne a spotreba odobratej vody z obecného vodovodu Obce Strečno) je meraný vodomerm výr. číslo 4968448, typ MeiStream DN 50, dátum overenia 03.04.2010. Odčítanú hodnotu prevádzkovateľ zaznamenáva do prevádzkovej evidencie.

Povolenie na odber vody zo studne má vydané pod č. VH-891/81-405/En zo dňa 09.06.1981, povolený odber – 1 l/s (86,4 m³/deň, 31.536 m³/rok).

Prevádzkovateľ zisťuje množstvo odobratej vody zo studne nepriamo, odčítaním množstva vody odobratého z obecného vodojemu od hodnoty odčítanej na vodomery, ktorý meria množstvo vody pritekajúce do areálu prevádzky.

Prevádzková evidencia množstva odoberanej podzemnej vody (1 x mesačne) rok 2014, 2015:

mesiac	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Spolu
m^3													
Rok 2011	401	432	402	282	225	212	220	280	235	330	386	299	3704
Rok 2011	356	322	312	382	325	330	325	304	313	305	255	295	3824
Rok 2012	250	209	205	235	281	237	240	257	255	224	269	298	3005
Rok 2013	418	428	422	469	426	489	461	388	478	451	459	469	5358
Rok 2014	391	388	370	284	339	373	344	382	299	342	320	354	4186
Rok 2015	323	269	353	300	-	-	-	-	-	-	-	-	

V sledovanom období mesačné množstvo odobratej vody **neprekračuje hodnotu** $1250 m^3$ a ročnú hodnotu $15\,000 m^3$.

Prevádzkovateľ **dodržiaval povolené množstvo odobratej podzemnej vody** za roky 2014 a 2015 (do 31.3.2015), na základe povolenia č. VH-891/81-405/En zo dňa 09.06.1981.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

V súlade s IP.

Ďalšie zistené skutočnosti:

Prevádzkovateľ nemá vydané povolenie na odber podzemnej vody podľa § 3 ods3. písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ.

Inšpekcia vyzve prevádzkovateľa, aby predložil žiadosť o vydanie povolenia na odber podzemnej vody podľa § 3 ods3. písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súlade so zákonom č. 409/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

Podmienky A.36. a I.2.1.:

A.36. Splaškové odpadové vody musia byť zachytávané v žumpe ($6,64 m^3$) umiestnenej pri administratívnej budove a musia byť vyvázané na zneškodnenie u oprávnenej organizácie na základe platnej zmluvy o odbere a vyčistení odpadových vôd.

I.2.1. Určovať množstvo splaškových odpadových vôd na farme pri ich vyčerpaní zo žumpy umiestnenej pri administratívnej budove a údaje o množstve splaškových odpadových vôd, čase ich čerpania a miesto ich vývozu zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

Zistený stav:

Žumpa pri novej administratívnej budove je vyprázdňovaná podľa potreby na základe objednávky na ČOV. Posledný vývoz o objeme $8 m^3$ bol zrealizovaný 18.02.2013 spoločnosťou AQUADEFEKT, s.r.o. na ČOV Hričov.

Pri kontrole bolo zistené, že žumpa je naplnená cca vo výške 2/3 objemu.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

V súlade s IP.

Podmienky A.40., A.41. a I.2.2.:

- A.40. Priemyselné odpadové vody z čistenia hál a skladu trusu, akumulované v jednotlivých žumpách, je možné aplikovať na poľnohospodársku pôdu ako hnojivovú závlahu podľa hnojného plánu, na základe platnej zmluvy s odberateľom.
- A.41. Prebytočné priemyselné odpadové vody z čistenia hál, zachytené v žumpách, musia byť vyvázané na zneškodnenie u oprávnenej organizácie na základe platnej zmluvy o odbere a vyčistení odpadových vôd.
- I.2.2. Určovať množstvá priemyselných odpadových vôd na farme pri ich vyčerpávaní zo žump a údaje o množstve odpadových vôd, čase ich čerpania a miesto ich odvozu zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

Zistený stav:

Priemyselné odpadové vody z čistenia hál sú akumulované v novoosadených žumpách 1 – 10.

Všetky vzniknuté priemyselné odpadové vody sú vyvázané spolu s podstielkou zmluvným odberateľom po vyskladnení hydiny a aplikované spoločne s trusom do pôdy odberateľa na hnojenie. Podľa zmluvy je pri odvoze suchý hnoj (podstielka) vlhčený oplachovou vodou z chovnej haly, ktorá je zhromažďovaná v žumpách.

Prevádzkovateľ má uzavretú zmluvu o odbere maštalného hnoja a oplachovej vody so spoločnosťou AGROREGIÓN, a.s. Rajec.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

V súlade s IP.

Podmienky A.42. a C.1.:

- A.42. Viest' záznamy o vyčerpávaní odpadových vôd zo všetkých žump v prevádzkovej evidencii (množstvo vôd, čas čerpania, miesto ich odvozu).
- C.1. Prevádzkovateľ je povinný viesť presnú evidenciu o vyprodukovanej použitej hydinovej podstielke s uvedením:
- množstva vzniknutej podstielky
 - množstva odovzdanej podstielky
 - odberateľa podstielky – meno, adresa
 - dátumu odvozu

Zistený stav:

Prevádzkovateľ má uzavretú zmluvu o odbere maštalného hnoja a oplachovej vody so spoločnosťou AGROREGIÓN, a.s. Rajec. Podľa zmluvy je pri odvoze suchý hnoj (podstielka) vlhčený oplachovou vodou z chovnej haly, ktorá je zhromažďovaná v žumpách.

Prevádzkovateľ zaznamenáva množstvo vzniknutej podstielky do prevádzkovej evidencie za jednotlivé turnusy.

V prevádzkovej evidencii zaznamenáva dátum vývozu, množstvo vôd, kto odpadovú vodu z podstielkou prevzal a miesto ich odvozu).

Rok 2014:

- 10.-13.02.2014 – 480 t (18 x 60m³), AGROREGIÓN, a.s. Rajec;
12.-14.04.2014 – 460 t (16 x 60m³), AGROREGIÓN, a.s. Rajec;
05.-07.06.2014 – 470 t (18 x 60m³), AGROREGIÓN, a.s. Rajec;
20.-23.07.2014 – 450 t (17 x 60m³), AGROREGIÓN, a.s. Rajec;
12.-14.09.2014 – 410 t (15 x 60m³), AGROREGIÓN, a.s. Rajec;
28.-30.11.2014 – 420 t (15 x 60m³), AGROREGIÓN, a.s. Rajec;

Rok 2015:

15.-17.01.2015 – 440 t (16 x 60m³), AGROREGIÓN, a.s. Rajec;

10.-13.03.2015 – 410 t (15 x 60m³), AGROREGIÓN, a.s. Rajec;

Zhodnotenie plnenia podmienok:

V súlade s IP.

Podmienka A.44.:

A.44. Udržiavať poriadok okolo sedimentačných nádrží pravidelným kosením a odstraňovaním neželaného krovinatého porastu.

Zistený stav:

Pri kontrole bolo zistené, že okolie nádrží bolo vykosené a bol vytvorený prístup k sedimentačnej nádrži.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

V súlade s IP.

Podmienka A.46.:

A.46. Použitú hydinovú podstielku nakladať z chovných hál priamo na prepravnú vlečku, alebo iný dopravný prostriedok. Použitá hydinová podstielka sa nesmie vyhŕňať na spevnené plochy pred halami. Vyskladňovanie použitej hydinovej podstielky z jednotlivých hál obmedziť na čo najkratšiu možnú dobu (max. 3 dni).

Zistený stav:

Po vyskladnení brojlerov z chovných hál je použitá podstielka vyhrnutá na koniec haly odkiaľ je priamo nakladaná na vlečky odberateľa. Použitá podstielka nie je vyhŕňaná pred chovné haly.

V areáli prevádzky nebol čas kontroly zistený výskyt použitej hydinovej podstielky.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

V súlade s IP.

Podmienka A.49.:

A.49. Pri činnosti prevádzky dodržiavať „Prevádzkový a manipulačný poriadok vodného hospodárstva“ pre hydinársku farmu.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil „Manipulačný a prevádzkový poriadok“ schválený ONV Odb. PLVH č. VH-1378/81-En z 20.10.1981. Prevádzkový poriadok je spracovaný pre splaškovú kanalizáciu, biologický septik SM-7 čistiarne odpadových vôd, dažďovú kanalizáciu a dažďové zdrže.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

V súlade s IP.

Ďalšie zistené skutočnosti:

Pri kontrole bolo zistené, že „Manipulačný a prevádzkový poriadok“ je neaktuálny nakoľko biologický septik SM-7 bol už zrušený a v súvislosti s výstavbou nových žump došlo aj k zmene splaškovej kanalizácie. Z toho dôvodu je potrebné prevádzkový a manipulačný poriadok vodného hospodárstva pre hydinársku farmu (podmienka A.49) aktualizovať (vypustiť zrušené objekty, do povinnosti obsluhy dažďovej sedimentačnej nádrže doplniť povinnosti uvedené v podmienke, zakategorizovať vzniknutý odpad z čistenia a zaznamenávať množstvo vzniknutého odpadu pri čistení a miesto jeho zneškodnenia).

Podmienka A.51.:

A.51. Použitá hydinová podstielka sa musí odovzdať iným odberateľom (družstevníkom) na základe platnej zmluvy. Kópie zmlúv predložiť na vedomie Obci Strečno.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ má uzavretú zmluvu na odvoz použitej hydinovej podstielky a oplachovej vody, ktorá vzniká pri výkrme jatočnej hydiny a jej uskladnenie v pevnom hnojisku odberateľa, so spoločnosťou AGROREGIÓN, a.s. Rajec. Použitá podstielka je nakladaná na vlečky ihneď počas čistenia vyskladnených chovných hál.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

V súlade s IP.

Podmienky A.52.1., A.52.2., A.52.3. a A.52.4.:

- A.52. V prípade, že prevádzkovateľ bude mať poľnohospodársku pôdu vlastnú alebo v nájme, na ktorú bude aplikovať použitú hydinovú podstielku, musí spracovať hnojný plán a bude povinný plniť povinnosti z § 35 vodného zákona o aplikácii Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe (hlavne zaorať podstielku do 24 hodín od aplikácie.....).
- A.52.2. O plánovanom vývoze použitej hydinovej podstielky informovať inšpekciu telefonicky, sms správou na t.č. 0902 900 197 alebo mailom na adresu sizpipkza@sizp.sk vždy v deň vývozu.
- A.52.3. Ak sa použitá hydinová podstielka po vyskladnení neodovzdá ihneď odberateľovi alebo sa neaplikuje na vlastné (prenajaté) pozemky, je prevádzkovateľ povinný ju uskladniť v krytom sklade trusu.
- A.52.4. Neprekročiť kapacitu krytého skladu trusu 1 680 m³, čo predstavuje produkciu za 6 mesiacov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ nevlastní poľnohospodársku pôdu, na ktorej by mohol aplikovať použitú hydinovú podstielku a ani o tom neuvažuje.

Použitú podstielku odovzdáva spoločnosti AGROREGIÓN, a.s. Rajec na základe zmluvy.

Keďže spoločnosť AGROREGIÓN, a.s. Rajec sa zaviazala odoberať celé produkované množstvo použitej podstielky priamo z haly, prevádzkovateľovi nevzniká potreba skladovania použitej podstielky v krytom sklade trusu.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

V súlade s IP.

Podmienka A.53.:

- A.53. Prevádzkovateľ je povinný robiť potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a nebezpečnými odpadmi nevnikli tieto do povrchových alebo podzemných vôd, alebo neohrozili ich kvalitu.

Zistený stav:

Znečisťujúce látky používané v prevádzke sú obstarané iba v prípade ich potreby a ihneď sú použité bez predchádzajúceho alebo následného skladovania.

Trvalé skladovanie znečisťujúcich látok nie je realizované.

Náhradný zdroj energie (dieselagregát), v ktorom sa znečisťujúce látky používajú, je umiestnený v zastrešenom a uzamknutom objekte a je havarijne zabezpečený. Podlaha je betónová z vodotesnou prísadou. Manipulácia so znečisťujúcimi látkami je vykonávaná pri prečerpaní do prevádzkovej nádrže náhradného zdroja z prenosného obalu – 20 l bandaska a iba pri dlhotrvajúcom výpadku el. energie z 200 l suda umiestnenom v záchytnej kovovej vani.

Sklad nebezpečných odpadov je vybudovaný ako samostatný sklad s betónovou podlahou so záchytnými kovovými nádobami. V podlahe nie sú žiadne vpuste a teda nie je možný únik do vonkajšieho prostredia, ani do dažďovej kanalizácie. NO sú skladované v sudoch, bandaskách umiestnených na kovovej vani, ktorá slúži aj ako záchytná v prípade poškodenia obalu.

Prevádzkovateľ skladuje prípravok ACID, ktorý používa ako súčasť výkrmu a pridáva sa do napájacej vody v sklade skladu trusu (teraz slamy) v IBC kontajneroch o objeme 1 m³, dva kontajnery sú prázdne. Podlaha skladu odizolovaná a vyspádovaná do žumpy.

Dezinfekčné prostriedky nie sú na farme skladované. Pre potreby dezinfekcie ich priváza externá zmluvná firma (zmluva so spol. Igor Synak SYNCHÉM, Ješovce 359), ktorá im vykonáva dezinfekciu.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

V súlade s IP.

Podmienka A.55.:

A.55. Dažďovú kanalizáciu a sedimentačnú dažďovú zdrž prevádzkovať a vykonávať jej údržbu, podľa prevádzkového predpisu vypracovaného a schváleného prevádzkovateľom.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil „Manipulačný a prevádzkový poriadok“ schválený ONV Odb. PLVH č. VH-1378/81-En z 20.10.1981. Prevádzkový poriadok je spracovaný pre splaškovú kanalizáciu, biologický septik SM-7 čistiare odpadových vôd, dažďovú kanalizáciu a dažďové zdrže.

Prevádzkovateľ vykonáva pravidelne čistenie sedimentačných nádrží vlastnými pracovníkmi. O čistení vykonáva zápis. Prevádzkovateľ pri kontrole predloží zápis z čistenia sedimentačných nádrží v roku 2014 zo dňa 11.03.2014 a 10.05.2014 a v roku 2015 zo dňa 16.4.2015.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

V súlade s IP.

Podmienka A.56.:

A.56. Sedimentačná dažďová zdrž musí byť vybavená funkčným zariadením na zachytávanie plávajúcich nečistôt.

Zistený stav:

Sedimentačná nádrž je vybavená provizórnym zariadením na zachytávanie plávajúcich nečistôt, ktoré tvorí drevená doska osadená pred miestom odtoku do recipientu. Ľavá komora sedimentačnej nádrže (v smere toku vody) bola v prevádzke a voda pritekala z kanalizačného potrubia do komory. Nádrž bola naplnená vodou po okraj a množstvo sedimentov na dne bolo minimálne. Hladina vody v nádrži bola čistá, voda podtekala popod drevenú dosku a čistá odtekala do potoka.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

V súlade s IP.

Ďalšie zistené skutočnosti:

V čase kontroly bola pravá komora nádrže (v smere toku vody) odstavená. Betónová nádrž je poškodená a nefunkčná. Na pravej strane komory (zo strany od recipientu) je bočná stena rozrušená pôsobením vody.

Navrhované opatrenie:

Zabezpečiť opravu pravej komory sedimentačnej nádrže tak, aby pri čistení sedimentov mohli byť pritekajúce dažďové vody presmerované do druhej komory sedimentačnej nádrže.

V súčasnosti z dôvodu nefunkčnosti pravej komory sedimentačnej nádrže môže pri čistení ľavej komory dochádzať k zakaleniu vody vypúšťanej do recipientu.

Podmienky B.2., B.2.1., B.2.2., B.2.3., B.2.4., B.2.5.a), B.2.5.b), B.2.5.c):

A.52. Podmienky pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd

Voda z povrchového odtoku:

V zmysle § 8 ods.2 písm. b)6. zákona o IPKZ, sa povoľuje vypúšťanie vôd z povrchového odtoku, po predčistení v sedimentačnej dažďovej zdrži s nornou stenou, do povrchových vôd za týchto podmienok:

- dažďové vody zo striech prevádzkových objektov, vnútorných komunikácií a spevnených plôch pred jednotlivými chovnými halami sú odvádzané dažďovou kanalizáciou do dvojkomorovej sedimentačnej dažďovej zdrže s objemom $2 \times 68 \text{ m}^3$, odkiaľ sú vypúšťané do povrchového toku „Z pod Kosovej“.
- B.2.1. Povoľuje sa vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo striech prevádzkových objektov, vnútorných komunikácií a spevnených plôch pred jednotlivými chovnými halami v areáli prevádzky Farma HYZA a.s., Strečno, odvádzaných dažďovou kanalizáciou do dvojkomorovej sedimentačnej dažďovej zdrže s objemom $2 \times 68 \text{ m}^3$ a vypúšťaných do povrchového toku „Z pod Kosovej“ za hranicou areálu prevádzky.
- B.2.2. Vody z povrchového odtoku, zo striech prevádzkových objektov, vnútorných komunikácií a spevnených plôch, musia byť pred vypustením do povrchového toku predčistené vo funkčnom zariadení na zachytenie sedimentujúcich a plávajúcich látok - v sedimentačnej dažďovej zdrži s nornou stenou.
- B.2.3. Dažďová kanalizácia a sedimentačná dažďová zdrž na zachytenie sedimentujúcich a plávajúcich látok musí byť prevádzkovaná v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom.
- B.2.4. Sedimentačná dažďová zdrž musí byť vybavená funkčným sedimentačným zariadením na zachytávanie plávajúcich látok.
- B.2.5. a) Plávajúce nečistoty, zachytené na norných stenách vybudovaných na oboch komorách sedimentačnej nádrže pre vody z povrchového odtoku, je prevádzkovateľ povinný raz týždenne z norných stien zozbierať a uskladniť vo vhodnej nádobe.
- B.2.5. b) Sedimentačnú nádrž je prevádzkovateľ povinný čistiť od nánosov kalu minimálne 2 x ročne, na jar a na jeseň. V prípade potreby aj častejšie. Do prevádzkovej evidencie je povinný zaznamenávať údaje o čase čistenia, množstve odstránených usadenín a kalu, spôsobe ďalšieho zneškodnenia usadenín a kalu.
- B.2.5. c) Kal z dna nádrží a plávajúce nečistoty z hladiny zaradiť podľa katalógu odpadov, zhromažďovať v označených nádobách a odovzdávať osobe oprávnenej na nakladanie s nimi. Viest' evidenciu o množstve týchto odpadov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vykonáva pravidelne čistenie sedimentačných nádrží vlastnými pracovníkmi. O čistení vykonáva zápis. Prevádzkovateľ pri kontrole predloží zápis z čistenia sedimentačných nádrží v roku 2014 zo dňa 11.03.2014 a 10.05.2014 a v roku 2015 zo dňa 16.4.2015. Zápis obsahuje dátum čistenia a meno pracovníkov, ktorí čistenie vykonali.

Prevádzkovateľ vykonáva pravidelnú kontrolu stavu nornej steny sedimentačnej nádrže 1 krát týždenne. V zápise uvádza dátum, stav nornej steny, kto vykonal kontrolu a podpis.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

V súlade s IP.

Podmienka F.7.:

F.7. Všetky skladovacie priestory a manipulačné plochy, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami (a nebezpečnými odpadmi musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ich nežiaducemu úniku do nezabezpečeného prostredia, podzemných a povrchových vôd, do kanalizácie alebo aby neohrozili kvalitu povrchových a podzemných vôd.

Zistený stav:

V prevádzke sú tieto miesta zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami:

Náhradný zdroj energie (dieselagregát), v ktorom sa znečisťujúce látky používajú, je umiestnený v zastrešenom a uzamknutom objekte a je havarijne zabezpečený. Miestnosť s dieselagregátom, v ktorého nádrži sa nachádza 200 l nafty je tvorená dláždenou podlahou so záchytnými kanálmi. Náhradná nafta do zdroja sa v prevádzke nenachádza, v prípade potreby sa dovezie v 200 l sude a prečerpá do zdroja.

Manipulácia so znečisťujúcimi látkami je vykonávaná pri prečerpaní do prevádzkovej nádrže náhradného zdroja z prenosného obalu – 20 l bandaska a iba pri dlhotrvajúcom výpadku el. energie z 200 l suda umiestnenom v záchytnej kovovej vani.

Sklad nebezpečných odpadov je vybudovaný ako samostatný sklad s havarijne zabezpečenou podlahou (PE fólia + cementový poter + epoxidový náter) so záchytnými kovovými nádobami (3 x 0,5 x 0,1 m). V podlahe nie sú žiadne vpuste a teda nie je možný únik do vonkajšieho prostredia, ani do dažďovej kanalizácie. NO sú skladované v sudoch, bandaskách umiestnených na kovovej vani, ktorá slúži aj ako záchytná v prípade poškodenia obalu.

Skladujú sa tu v obaloch o objeme 50 a 200 l: 13 01 13 iné hydraulické oleje (N), 13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje (N), 13 02 08 syntetické izolačné a teplotnosné oleje (N), 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (N), 15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných (N), 16 01 07 olejové filtre (N), 16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 (N), olovené batérie 16 06 01 olovené batérie (N). Každá nádoba je označená identifikačným listom nebezpečného odpadu. Na stene visí požiarň poriadok a havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, identifikačné listy NO.

Nové oleje sa v prevádzke neskladujú. Mechanizmy tankujú a dopĺňajú sa olejmi u prevádzkovateľa HYZA, a.s.

Prevádzkovateľ skladuje prípravok ACID, ktorý používa ako súčasť výkrmu a pridáva sa do napájacej vody v sklade skladu trusu (teraz slamy) v IBC kontajneroch o objeme 1 m³, dva kontajnery sú prázdne. Podlaha skladu odizolovaná a vyspádovaná do žumpy.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

V súlade s IP.

Podmienka I.2.5.:

I.2.5. Merať celkovú spotrebu podzemnej vody zo studne a spotrebu odobratej vody z obecného vodovodu Obce Strečno a údaje o celkovej spotrebe vody na farme zaznamenávať do prevádzkovej evidencie 1x ročne.

Zistený stav:

Celkové množstvo odobratej podzemnej vody sa zisťuje určeným meradlom (vodomermom) vo vodomernej šachte umiestnenej v areáli prevádzky, osadenej na prívodnom potrubí z vodojemu do prevádzky. Podľa informácie prevádzkovateľa sú v tejto vodomernej šachte merané spoločne vody zo studne aj vody z obecného vodovodu. Údaje sú zaznamenávané do prevádzkovej evidencie.

mesiac	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Spolu
m ³													
Rok 2014	510	539	499	518	569	494	533	512	499	501	468	504	6146
Rok 2015	499	421	512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Zhodnotenie plnenia podmienky:

V súlade s IP.

Podmienka I.2.6.:

I.2.6. Zisťovať kvalitu podzemnej vody zo studne v areáli farmy v mikrobiologických, biologických a fyzikálnych ukazovateľoch v súlade so všeobecne záväznými právnymi o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zisťuje kvalitu podzemnej vody zo studne 2 x ročne.

Predložil protokoly z rozboru vody zo dňa 25.4.2014 (mikrobiológia v ukazovateľoch koliformné baktérie, klostrídie redukujúce síru, escherichia coli vo vode, kultivované mikroorganizmy pri 37°C, kultivované MO pri 22 °C, enterokoky) a zo dňa 27.11.2014 (voľný chlór, dusitany, dusičnany, vodivosť, amonné ióny, chloridy, CHSK-Mn, pH, sírany), ktoré vykonal Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava, s výsledkom vyhovuje.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

V súlade s IP.

Podmienka I.2.7.:

I.2.7. Určovať množstvá priemyselných odpadových vôd pri ich vyčerpávaní zo žumpy pri krytom sklade trusu. Údaje o množstve, čase čerpania a mieste odvozu týchto vôd zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

Zistený stav:

Sklad trusu od svojej kolaudácie v apríli 2009 nebol využitý na svoj účel, žiadny trus sa v ňom neskladoval. Sklad v súčasnosti slúži na skladovanie podstielkovej slamy.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

V súlade s IP.

Ďalšie zistené skutočnosti:

Keďže sa objekt od kolaudácie nevyužíva na skladovanie trusu.

Podmienka I.6.1.:

I.6.1. Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky č.3.

tabuľka č.3

Náplň správy	Frekvencia podávania správ	Dátum dodania správy	Forma správy	Prijemca správy
IPKZ				
Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách v súlade so zákonom o IPKZ	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	SHMÚ Bratislava
				inšpekcia (odbor IPK Žilina)
Ovzdušie				
Hlásenia o množstve vypúšťaných škodlivín do ovzdušia (NEIS)	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	OÚ Žilina
Vody				
Výsledky monitoringu spotreby vody	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	inšpekcia (odbor IPK Žilina)
Výsledky z rozboru kvality podzemnej vody zo studne	1 x ročne	do 30.6. v roku	písomná	inšpekcia (odbor IPK Žilina)
Množstvo odobratej podzemnej vody	1 x ročne	do 31.01. nasledujúceho roka	písomná	SHMÚ Bratislava

Poplatkové priznanie za odber podzemnej vody	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	SVP š.p.
Odpady				
Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	inšpekcia (odbor IPK Žilina)
		do 31.1. nasledujúceho roka	písomná	OÚ Žilina
Ostatné				
Záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov	po predložení hotových správ	do 10 dní obdržania	písomná	inšpekcia (odbor IPK Žilina)
Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií	podľa výskytu	hlásenie ihneď, záverečné správy do 60 dní od vzniku	písomná	dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov a súborov TPP a TOO

OÚ Žilina– Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav, odbor IPK Žilina – odbor integrovaného povoľovania a kontroly Žilina

Zistené:

Prevádzkovateľ predložil na inšpekciu dňa 06.02.2015 tieto správy za rok 2014:

- kompletne údaje o prevádzke a jej emisiách v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 391/2003, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ,
- hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním,
- výsledky monitoringu spotreby vody,
- výsledky z rozboru kvality podzemnej vody zo studne,
- predloženie kompletnej údaje o prevádzke a jej emisiách predložil na SHMÚ listom GR/MU-12/2015 zo dňa 21.1.2015

Zhodnotenie plnenia podmienky:

V súlade s IP.

e) Zhrnutie zistení

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s vybranými podmienkami určenými v integrovanom povolení, podľa § 35 ods.1 zákona o IPKZ.

Ďalšie zistené skutočnosti:

1. V čase kontroly bola pravá komora sedimentačnej nádrže (v smere toku vody) odstavená. Betónová nádrž je poškodená a nefukčná. Na pravej strane komory (zo strany od recipientu) je bočná stena rozrušená pôsobením vody. Z dôvodu nefunkčnosti pravej komory sedimentačnej nádrže môže pri čistení ľavej komory dochádzať k zakaleniu vody vypúšťanej do recipientu. Pre optimálnu funkciu sedimentačnej nádrže je potrebné poškodenú pravú komoru sedimentačnej nádrže opraviť.
2. Pri kontrole bolo zistené, že „Manipulačný a prevádzkový poriadok“ schválený ONV Odb. PLVH č. VH-1378/81-En z 20.10.1981 je neaktuálny, nakoľko biologický septik SM-7 bol už

zrušený a v súvislosti s výstavbou nových žump došlo aj k zmene splaškovej kanalizácie. Z toho dôvodu je potrebné prevádzkový a manipulačný poriadok vodného hospodárstva pre hydinársku farmu (podmienka A.49) aktualizovať (vypustiť zrušené objekty, do povinnosti obsluhy dažďovej sedimentačnej nádrže doplniť povinnosti uvedené v podmienke B.2.5., zakategorizovať vzniknutý odpad z čistenia a zaznamenávať množstvo vzniknutého odpadu pri čistení a miesto jeho zneškodnenia).

3. Prevádzkovateľ nemá vydané povolenie na odber podzemnej vody podľa § 3 ods. 3. písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ.

f) Návrh opatrení podľa § 35 ods. 2 zákona o IPKZ

- podľa § 35 ods. 2 písm.a) zákona o IPKZ:

1. Zabezpečiť opravu pravej komory sedimentačnej nádrže tak, aby pri čistení sedimentov mohli byť pritekajúce dažďové vody presmerované do druhej komory sedimentačnej nádrže.

Termín: do 31.10.2015

2. Aktualizovať prevádzkový poriadok vodného hospodárstva pre hydinársku farmu (podmienka A.49). Predložiť inšpekcii na vedomie.

Termín: do 30.09.2015

- podľa § 35 ods. 2 písm.c) zákona o IPKZ:

Inšpekcia vyzve prevádzkovateľa, aby predložil žiadosť o vydanie povolenia na odber podzemnej vody podľa § 3 ods. 3. písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súlade so zákonom č. 409/2014 Z.z., s ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

g) Záver z kontroly

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s vybranými podmienkami určenými v integrovanom povolení, podľa § 35 ods.1 zákona o IPKZ.

Inšpekcia na základe ďalších zistených skutočností nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu a vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia vo veci vydania povolenia na odber podzemnej vody.

h) Použité podklady

- výpis z obchodného registra,
- evidencia vyskladňovania brojlerov r. 2014 a r. 2015
- prevádzková evidencia množstva odoberanej podzemnej vody 2013, 2014, 2015 zo studne
- hnojný plán odberateľa priemyselných odpadových vôd– na hnojivovú závlahu
- údaje o počte dovezených kurčiat zaznamenané v dodacích listoch v rokoch 2014 a 2015
- odpočet vstupných médií rok 2014, rok 2015 do 31.3.

- prevádzková evidencia množstva odoberanej podzemnej vody (1 x mesačne) za rok 2014, za rok 2015
- prevádzkovú evidenciu (množstvo vôd, čas čerpania, miesto ich odvozu) o vyčerpávaní odpadových vôd zo všetkých žump
- prevádzkový a manipulačný poriadok vodného hospodárstva“ pre hydinársku farmu
- platnú zmluvu s odberateľom hydinovej podstielky
- prevádzkový denník - záznam z čistenia sedimentačných nádrží
- prevádzkový predpis dažďovej kanalizácie a sedimentačnej dažďovej zdrže
- spotreba odobratej vody z obecného vodovodu Obce Strečno rok 2014, 2015
- výsledky rozboru podzemnej vody podľa podmienky rok 2014, 2015
- skúšky tesnosti žump

i) Prílohy správy

- plnomocenstvo pre Ing Annu Muchovú na zastupovanie spoločnosti Farma HYZA a.s.

Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 33/2015/Mar/Z bola vypracovaná v Žiline dňa 02.06.2015

j) Prerokovanie správy s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona o IPKZ

Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 33/2015/Mar/Z bola prerokovaná s prevádzkovateľom prostredníctvom e-mailovej pošty. Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 33/2015/Mar/Z bola zaslaná prevádzkovateľovi mailom dňa 08.06.2015.

Prevádzkovateľ zaslal inšpekcií stanovisko ku bežnej environmentálnej kontrole č. 33/2015/Mar/Z mailom dňa 09.06.2015.

Vyjadrenie prevádzkovateľa:

Súhlasíme zo správou z kontroly, sedimentačku opravíme a zašleme foto starej a opravenej.
Ing. Anna Muchová, riaditeľka, splnomocnená na zastupovanie spol. Farma HYZA a.s.

Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 33/2015/Mar/Z bude zaslaná prevádzkovateľovi poštou.

Správu o bežnej environmentálnej kontrole vypracovala:

Ing. Marta Martinčeková, inšpektorka

Skratky

- IČO – identifikačné číslo organizácie
- IP – integrované povolenie
- VS – variabilný symbol prevádzky