SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 7740-31028/2015/Máň/370520104

Správa o environmentálnej kontrole č. 89/2015/Z

vykonanej v prevádzke **„Výroba uhlíka, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany"**
prevádzkovateľa **ELEKTROKARBON, a.s., Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany**

Kontrolu vykonali:	Ing. Edita Máňová, inšpektorka Ing. Monika Medovičová, inšpektorka
Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:	RNDr. Ľubica Jančeková, environmentalista p. Miloš Bača, vedúci I. prevádzky Ing. Jozef Bárta, palič KP Ivan Grác, majster na KP a majster pre výrobu spektrálnych uhlíkov Ľudmila Šmelcerová, majster II. prevádzky Bc. Miroslav Janák, vedúci III. prevádzky

Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa"), vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ"), je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát"), ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods.1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Pre prevádzku bolo Inšpektorátom vydané integrované povolenie rozhodnutím č. 343/OIPK/085/05-Má/ /370520104 zo dňa 28. 01. 2005 (právoplatné dňa 17. 02. 2005) v znení zmien:

- č. 2753-38267/2007/Máň/370520104/Z1 zo dňa 23. 11. 2007
- č. 1796-3022/2007/Máň/370520104/Z5 zo dňa 30. 01. 2007
- č. 1956-31036/2008/Máň,Poj/370520104/Z6-SP zo dňa 22. 09. 2008
- č. 2583-14952/2007/Máň,Šim/370520104/Z7 zo dňa 16. 05. 2007

- č. 1553-39683/2008/Máň,Poj/370520104/Z8-SP zo dňa 01. 12. 2008
- č. 2733-36910/2009/Máň,Poj/370520104/Z9-SP zo dňa 13. 11. 2009
- č. 84-24515/2009/Máň/370520104/Z11 zo dňa 23. 07. 2009
- č. 718-21099/2010/Máň/370520104/Z12 zo dňa 09. 07. 2010
- č. 684-2608/2010/Šim/370520104/Z13 zo dňa 29. 01. 2010
- č. 642-26465/2010/Máň/370520104/Z14 zo dňa 07. 09. 2010
- č. 105-12497/2010/Máň/370520104/Z15 zo dňa 23. 04. 2010
- č. 4135-16852/2010/Šim/370520104/Z16 zo dňa 31. 05. 2010
- č. 5034-22173/2010/Máň/370520104/Z17 zo dňa 20. 07. 2010
- č. 1120-4018/2011/Máň/370520104/Z18 zo dňa 10. 02. 2011
- č. 6294-29307/2012/Máň,Šim/370520104/Z19-SP zo dňa 17. 10. 2012
- č. 2415-11058/2013/Máň/370520104/Z20 zo dňa 23. 04. 2013
- č. 2874-15846/2014/Máň,Jak/370520104/Z21-SP zo dňa 28. 05. 2014
- č. 617-2651/2015/Máň,Jak/370520104/Z22-SkP zo dňa 29. 01. 2015
- č. 5018-24521/2015/Máň/370520104/Z24 zo dňa 24. 08. 2015

(ďalej len „povolenie").

Dátum vykonania kontroly: **28. 10. 2015**

Kontrolované obdobie: od **25. 06. 2013** do **28. 10. 2015**

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok povolenia s dôrazom na dodržiavanie určených emisných limitov pre znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia z technologických častí prevádzky, v ktorých boli vykonané oprávnené merania v kontrolovanom období, podávanie hlásení o odpadoch a ďalších podmienok určených Inšpektorátom pre nakladanie s odpadmi a podávanie správ.
O predmete kontroly bol dňa 23. 10. 2015 telefonicky informovaný štatutárny zástupca spoločnosti Ing. Jiří Frolka, predseda predstavenstva.

V prevádzke boli doposiaľ vykonané nasledovné environmentálne kontroly:

Dátum vykonania kontroly	Kontrolované obdobie	Správa
27. 11. 2009	01. 01. 2007 – 26. 11. 2009	Záznam č. 07/2009-Máň
18. 03. 2011	17. 02. 2005 – 18. 03. 2011	Záznam č. 07/2011
20. 06. 2011 – 01. 07. 2011	17. 02. 2005 – 01. 07. 2011	Záznam č. 11/2011
24. 06. 2013 – 27. 06. 2013	17. 02. 2005 – 24. 06. 2013	Správa č. 09/2013/Z

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky: **„Výroba uhlíka, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany"**

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: **ELEKTROKARBON, a.s.**
Sídlo: **Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany**
IČO: **31 412 432**

Kategória priemyselnej činnosti:

6.8. Výroba uhlíka – ide o uhlie pálené pri vysokej teplote – alebo elektrografitu vypaľovaním alebo elektrografitizáciou.

Opis stavu prevádzky v čase kontroly

Kontrola na mieste prevádzky bola zameraná na technologické časti prevádzky, v ktorých boli vykonané oprávnené merania v kontrolovanom období. V čase kontroly na mieste prevádzky dňa 28. 10. 2015 nebola výroba uskutočňovaná vo všetkých kontrolovaných častiach prevádzky. V prevádzke boli technologické časti prevádzky: *Kruhová pec, Linka Alpine, II. prevádzka, Impregnácia II. prevádzky, III. prevádzka, Impregnácia III. prevádzky, Rezáreň a brúsiareň.*
Vybrané parametre častí prevádzky v čase kontroly, resp. v kontrolovanom období, sú uvedené v časti správy *III. Kontrolné zistenia, Podmienka II.1.1.1.*

II. Predložené doklady

1. *Správa o oprávnenom meraní emisií v prevádzke: Tyčová miešareň, Impregnácia II. prevádzky, Impregnácia III. prevádzky, II. prevádzka, III. prevádzka ľavá vetva, Linka Alpine organizácie ELEKTROKARBON, a.s.*, ev. č. 03/215/2013, vydaná dňa 15. 11. 2013, EnviroTeam Slovakia s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice
2. *Správa o oprávnenom meraní emisií v prevádzke: Rezáreň a brúsiareň, Kruhová pec, Mlyn č. 1, Mlyn č. 2, Sklad koksu, Výroba spektrálnych uhlíkov, Elektrické pece organizácie ELEKTROKARBON, a.s.*, ev. č. 03/2019/2014, vydaná dňa 02. 12. 2014, EnviroTeam Slovakia s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice (aj oprava správy)
3. List zo dňa 30. 01. 2014 – *Predloženie hlásenia (Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2013)*
4. List zo dňa 28. 01. 2015 – *Predloženie hlásenia (Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2014)*
5. List zaslaný SHMÚ Bratislava zo dňa 13. 02. 2014 *Oznámenie údajov do NRZ a údajov v zmysle IPKZ*
6. List zaslaný SHMÚ Bratislava zo dňa 09. 02. 2015 *Oznámenie údajov do NRZ a údajov v zmysle IPKZ*
7. Prevádzkové záznamy zo záznamovej knihy na *Kruhovej peci*
8. Prevádzkové záznamy - *Váženie filtračných patrón (Impregnácia II. prevádzky)*
9. Prevádzkové záznamy - *Váženie filtračných patrón (Impregnácia III. prevádzky)*
10. Objednávka regenerácie filtračných patrón zo dňa 23. 09. 2015.

Ku kontrole bol použitý aj spisový materiál:

- č. 1907/2015/Máň/370520104 – *Elektrokarbon, a.s. Topoľčany, „Výroba uhlíka", Plnenie podmienok integrovaného povolenia.*

III. Kontrolné zistenia

Pri kontrole plnenia povinností prevádzkovateľa uvedených v nasledovných podmienkach povolenia bolo zistené:

1. Podmienka II.1.1.1.

(II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, Podmienky pre prevádzkovanie)

„1.1. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkový predpis vypracovaný v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania, schválený súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia vrátane technických noriem, ak sú v dokumentácii uvádzané)."

Prevádzka *„Výroba uhlíka"* má pre jednotlivé technologické časti prevádzky schválené *Súbory TPPaTOO.*

V platných súboroch sú v *Prílohe č. 2* uvedené hodnoty technicko-prevádzkových parametrov (ďalej len „TPP"), z ktorých boli kontrolované nasledovné:

TPP - veličina	**jednotka**	**ustálený stav**	**riadenie-kontrola zápis/záznam**	**skutočnosť v čase kontroly dňa 28. 10. 2015, resp. v kontrolovanom období**
Kruhová pec Spaľovacie zariadenie ENETEX (teplota v spaľovacej komore)	°C	500 - 530	zápis	**520** (skutočnosť v čase kontroly dňa 28.10.2015)
Impregnácia II. prevádzky Elektrická sušiaca pec SEC-N (teplota v peci)	°C	40 – 210 podľa vypaľovacej krivky	zápis	**100** (skutočnosť v čase kontroly dňa 28.10.2015)
Impregnácia II. prevádzky (hmotnosť filtračných patrón s aktívnym uhlím)	kg	30 - 45	pravidelné váženie (evidencia v PC)	**hmotnosť patrón bola v určenom intevale** (skutočnosť v kontrolovanom období)
Impregnácia III. prevádzky (hmotnosť filtračných patrón s aktívnym uhlím)	kg	30 - 45	pravidelné váženie (evidencia v PC)	**hmotnosť patrón bola v určenom intevale** (skutočnosť v kontrolovanom období)

Záznamy o konkrétnych hodnotách parametrov sú uvedené v časti správy *II. Predložené doklady, bodoch 7.,8. a 9.*

Z predložených údajov a dokladov vyplýva, že v čase kontroly na mieste prevádzky, resp. v kontrolovanom období, boli hodnoty vybraných TPP dodržiavané, podmienka bola ***II.1.1.1. bola dodržaná.***

2. Podmienky II.2.2.1. a II.2.2.2.

(II. Záväzné podmienky, 2. Emisné limity, Emisie do ovzdušia, I. Výroba uhlíka)

„2.1. Špecifické emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky a plynné organické látky pre nové zdroje

Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky

Pri všetkých operáciách, kde vznikajú tuhé znečisťujúce látky, nesmie ich koncentrácia v odpadových plynoch prekročiť hodnotu 50 $mg.m^{-3}$.

Emisné limity pre plynné organické látky pri výrobe uhlíkatých materiálov vypaľovaním

Miešanie a tvarovanie

Koncentrácia organických látok vyjadrená ako celkový organický uhlík v odpadových plynoch zo zariadení na miešanie a tvarovanie s použitím smoly, dechtov a podobných organických prchavých látok ako spájadla nesmie prekročiť hodnotu 100 $mg.m^{-3}$.

Vypaľovanie

a) koncentrácia organických látok vyjadrená ako celkový organický uhlík v spalinách z komorových a tunelových pecí nesmie prekročiť hodnotu 50 $mg.m^{-3}$,

b) koncentrácia organických látok vyjadrená ako celkový organický uhlík v spalinách z kruhových pecí na vypaľovanie grafitových a uhlíkatých elektród nesmie prekročiť hodnotu 200 $mg.m^{-3}$.

Impregnácia

Koncentrácia organických látok vyjadrená ako celkový organický uhlík v odpadových plynoch z impregnačných zariadení nesmie prekročiť hodnotu 50 $mg.m^{-3}$.

2.2. Všeobecné emisné limity pre oxidy dusíka, oxidy síry, benzo(a)pyrén, dibenzo(a,h)antracén, benzén, meď, chlór pre nové zdroje

Emisný limit pre oxidy dusíka

Pri hmotnostnom toku oxidov dusíka vyššom ako 5 $kg.h^{-1}$ nesmie koncentrácia oxidov dusíka v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 500 $mg.m^{-3}$. Hodnoty hmotnostného toku a koncentrácie sa vyjadrujú ako oxid dusičitý.

Emisný limit pre oxidy síry

Pri hmotnostnom toku oxidov síry vyššom ako 5 $kg.h^{-1}$ nesmie koncentrácia oxidov síry v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 500 $mg.m^{-3}$. Hodnoty hmotnostného toku a koncentrácie sa vyjadrujú ako oxid siričitý.

Emisný limit pre benzo(a)pyrén a dibenzo(a,h)antracén

(benzo(a)pyrén, dibenzo(a,h)antracén sú zaradené do skupiny látok s karcinogénnym účinkom - 1. skupina 1. podskupina)

Pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,5 $g.h^{-1}$ nesmie celková koncentrácia látok 1. podskupiny v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 0,1 $mg.m^{-3}$.

Emisný limit pre benzén

(benzén je zaradený do skupiny látok s karcinogénnym účinkom - 1. skupina 3. podskupina)

Pri hmotnostnom toku vyššom ako 25 $g.h^{-1}$ nesmie celková koncentrácia látok 3. podskupiny v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 5 $mg.m^{-3}$.

Emisný limit pre meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako Cu

(meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako Cu sú zaradené do skupiny tuhých znečisťujúcich anorganických látok - 2. skupina 3. podskupina)

Pri hmotnostnom toku vyššom ako 25 $g.h^{-1}$ nesmie celková koncentrácia látok 3. podskupiny v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 5 $mg.m^{-3}$.

Emisný limit pre chlór

(chlór je zaradený do skupiny anorganických znečisťujúcich látok vo forme plynov a pár - 3. skupina 2. podskupina)

Pri hmotnostnom toku vyššom ako 50 $g.h^{-1}$ nesmie celková koncentrácia látok 2. podskupiny v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 5 $mg.m^{-3}$.“

Zistený stav:
V kontrolovanom období boli vykonané dve oprávnené merania emisií. O týchto meraniach boli vypracované *Správy o oprávnenom meraní emisií* znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia z technologických častí prevádzky, ktoré sú uvedené v časti *II. Predložené doklady, bodoch 1. a 2.*

Správa o oprávnenom meraní emisií ev. č. 03/215/2013, vydaná dňa 15. 11. 2013:
Merané boli znečisťujúce látky z nasledovných technologických častí prevádzky:
Tyčová miešareň - TZL (tuhé znečisťujúce látky), TOC (celkový organický uhlík), benzén, PAH (benzo(a)pyrén, dibenzo(a,h)antracén)
Impregnácia II. prevádzky - TOC
Impregnácia III. prevádzky - TOC
II. prevádzka - TZL
III. prevádzka ľavá vetva - TZL
Linka Alpine – TZL.

Správa o oprávnenom meraní emisií ev. č. 03/219/2014, vydaná dňa 02. 12. 2014 (aj oprava správy):
Merané boli znečisťujúce látky z nasledovných technologických častí prevádzky:
Rezáreň a brúsiareň - TZL
Kruhová pec - TZL
Mlyn č. 1 - TZL
Mlyn č. 2 - TZL
Sklad koksu - TZL
Výroba spektrálnych uhlíkov - chlór (Cl_2)
Elektrické pece - TZL, SO_2 (oxid siričitý), NO_x (oxidy dusíka), TOC, PAH (benzo(a)pyrén, dibenzo(a,h)antracén).

Emisný limit pre **TZL** sa uplatňuje pre technologické časti prevádzky:
Tyčová miešareň
II. prevádzka
III. prevádzka ľavá vetva
Linka Alpine
Rezáreň a brúsiareň
Kruhová pec
Mlyn č. 1
Mlyn č. 2
Sklad koksu
Elektrické pece.
V predložených správach o meraní emisií sú uvedené namerané maximálne hodnoty emisií TZL od 0,9 mg/m^3 do 31,6 mg/m^3. Z predložených údajov je zrejmé, že emisný limit pre TZL je u všetkých meraných technologických častí dodržiavaný, časť podmienky ***II.2.2.1.***, vzťahujúca sa k emisiám TZL, ***sa dodržiava***.

Emisné limity pre **plynné organické látky (TOC)** sa uplatňujú pre technologické časti prevádzky:
Tyčová miešareň
Impregnácia II. prevádzky
Impregnácia III. prevádzky
Elektrické pece.

V predložených správach o meraní emisií sú uvedené namerané maximálne hodnoty emisií TOC od 11 mg/m^3 do 40 mg/m^3. Z predložených údajov je zrejmé, že emisné limity pre TOC sú u všetkých meraných technologických častí dodržiavané, časť podmienky ***II.2.2.1.***, vzťahujúca sa k emisiám TOC, ***sa dodržiava***.

Emisné limity pre **SO_2** a **NO_x** sa uplatňujú iba pre technologickú časť:
Elektrické pece.
V predloženej správe o meraní emisií SO_2 a NO_x sú uvedené namerané maximálne hodnoty emisií SO_2 109 mg/m^3, hmotnostný tok 161 g/h a NO_x 53 mg/m^3, hmotnostný tok 76 g/h. Z predložených údajov je zrejmé, že emisné limity pre SO_2 a NO_x sú dodržiavané, časť podmienky ***II.2.2.2.***, vzťahujúca sa k emisiám SO_2 a NO_x, ***sa dodržiava***.

Emisný limit pre **benzo(a)pyrén a dibenzo(a,h)antracén** sa uplatňuje pre technologické časti prevádzky:
Tyčová miešareň
Elektrické pece.
V predložených správach o meraní emisií sú uvedené zistené hodnoty emisií benzo(a)pyrénu a dibenzo(a,h)antracénu ≤ MS (0,0003 mg/m^3) a ≤ MS (0,1 mg/m^3), hmotnostný tok ≤ 0,003 g/h a ≤ 0,0005 g/h (MS je medza stanoviteľnosti použitej metódy). Z predložených údajov je zrejmé, že emisné limity pre benzo(a)pyrén a dibenzo(a,h)antracén sú u obidvoch meraných technologických častí dodržiavané, časť podmienky ***II.2.2.2.***, vzťahujúca sa k emisiám benzo(a)pyrénu a dibenzo(a,h)antracénu, ***sa dodržiava***.

Emisný limit pre **benzén** sa uplatňuje iba pre technologickú časť:
Tyčová miešareň.
V predloženej správe o meraní emisií je uvedená zistená maximálna hodnota emisií benzénu 1,7 mg/m^3, hmotnostný tok 19 g/h. Z predložených údajov je zrejmé, že emisný limit pre benzén je dodržiavaný, časť podmienky ***II.2.2.2.***, vzťahujúca sa k emisiám benzénu, ***sa dodržiava***.

Emisný limit pre **chlór** sa uplatňuje iba pre technologickú časť:
Výroba spektrálnych uhlíkov.
V predloženej správe o meraní emisií je uvedená zistená hodnota emisií chlóru ≤ MS (0,2 mg/m^3) a hmotnostný tok ≤ 0,11 g/h. Z predložených údajov je zrejmé, že emisný limit pre chlór je dodržiavaný, časť podmienky ***II.2.2.2.***, vzťahujúca sa k emisiám chlóru, ***sa dodržiava***.

3. Podmienka II.2.2.4.
(II. Záväzné podmienky, 2. Emisné limity, Emisie do ovzdušia, I. Výroba uhlíka)
„2.4. Podmienky platnosti emisných limitov
Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a na zloženie a množstvo odpadového plynu, ktoré vyplýva z podstaty technologického procesu."

Zistený stav:
V predložených *Správach o oprávnenom meraní emisií* je uvedené, že namerané hodnoty emisií sú vyjadrené ako koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0 °C. Z predložených správ vyplýva, že namerané hodnoty emisií znečisťujúcich látok boli prepočítané na určené podmienky, podmienka ***II.2.2.4. bola dodržaná***.

4. Podmienka II.4.4.2.

(II. Záväzné podmienky, 4. Vznik odpadov: minimalizácia, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie)

„4.2. Odpady k. č. 05 06 03, 06 02 04, 08 03 17, 08 04 09, 12 01 10, 13 01 10, 13 02 05, 13 08 02, 15 01 10, 15 02 02, 16 02 09, 16 02 13, 16 03 03, 16 03 05, 16 05 06, 16 06 01, 16 07 08, 17 04 09 a 20 01 21 budú zhromažďované v sklade nebezpečného odpadu – modulovom EKO kontajnery 30 m^3 umiestnenom na spevnenej betónovej ploche pri sklade MTZ (medzi II. a I. prevádzkou). Odpady k. č. 17 01 06, 17 04 09, 17 05 05, 17 09 03 a 19 13 01 budú ukladané do veľkoobjemového kontajnera a odvážané priamo na zneškodnenie bez ich zhromažďovania. Nebezpečný odpad k. č. 19 02 05 bude zhromažďovaný vo veľkoobjemovom kovovom kontajneri na betónovej ploche v blízkosti neutralizačnej stanice a kotolne. Odpady uvedené v bode II.D.4.1. tohto povolenia je prevádzkovateľ povinný odovzdávať na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie, osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

Odpady k. č. 16 02 13 a 20 01 21, vznikajúce v prevádzke pri výmenách v osvetlení, musia byť bezprostredne po vzniku z prevádzky odobraté osobou, oprávnenou nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva."

Zistený stav:

Nebezpečné odpady vznikajúce v prevádzke sú zhromažďované tak, ako je určené v podmienke *II.4.4.2.* povolenia. Odpady vznikajúce v prevádzke prevádzkovateľ odovzdáva na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie, osobe oprávnenej nakladať s odpadmi. Odpady vznikajúce v prevádzke pri výmenách osvetlení sú bezprostredne po vzniku z prevádzky odobraté osobou, oprávnenou nakladať s odpadmi.

Inšpektorát kontrolou na mieste prevádzky a kontrolou predložených dokladov zistil, že podmienka ***II.4.4.2. sa dodržiava***.

5. Podmienka II.4.4.5.

(II. Záväzné podmienky, 4. Vznik odpadov: minimalizácia, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie)

„4.5. Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:

a) zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,
b) zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,
c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
d) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
e) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,
f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie inšpekcii, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva."

Zistený stav:

Pri kontrole v prevádzke bolo zistené, že:

a) prevádzkovateľ zaraďuje odpady podľa Katalógu odpadov,

b) zhromažďuje odpady utriedené podľa druhov odpadov a sú zabezpečené pred ich znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,
c) zhromažďuje oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
d) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu,
e) nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, sú odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, sú zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch; nádoby sú odolné proti mechanickému poškodeniu, proti chemickým vplyvom a zodpovedajú požiadavkám podľa osobitných predpisov,
f) prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, o ich zhodnotení a zneškodnení a ohlasuje ustanovené údaje z evidencie inšpekcii, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

Prevádzkovateľ predložil ku kontrole Evidenčné listy odpadov. Inšpektorát kontrolou na mieste prevádzky (spôsob zhromažďovania nebezpečných odpadov, označenie nebezpečných odpadov) a kontrolou predložených dokladov zistil, že podmienka ***II.4.4.5. sa dodržiava***.

6. Podmienka II.7.7.20.

(II. Záväzné podmienky, 7. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ)

„7.20. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do **15. februára** do informačného systému. Údaje sa oznamujú Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave na tlačivách, ktoré MŽP SR uverejňuje vo svojom vestníku a na svojej internetovej stránke."

Zistený stav:

Počas kontroly na mieste prevádzky boli Inšpektorátu predložené doklady uvedené v časti *II. Predložené doklady, bodoch 5. a 6* – listy *Oznámenie údajov do NRZ a údajov v zmysle IPKZ.* Prílohou listov sú údaje o prevádzke a jej emisiách v roku 2013 a 2014. Údaje sú oznámené na tlačivách uverejnených MŽP SR vo vestníku a na internetovej stránke ministerstva. Údaje boli za obidva roky oznámené SHMÚ v Bratislave elektronicky v určenej lehote, t.j. do ***15. februára***. Z predložených údajov a dokladov vyplýva, že podmienka ***II.7.7.20. bola*** počas kontrolovaného obdobia ***dodržaná***.

7. Podmienka II.7.7.23.

(II. Záväzné podmienky, 7. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ)

„7.23. Hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom (za obdobie kalendárneho roka) sa oznamuje Obvodnému úradu životného prostredia, Recyklačnému fonde a inšpekcii v termíne do 31. januára za predchádzajúci rok."

Zistený stav:

Z uvedenej podmienky Inšpektorát kontroloval časť dotýkajúcu sa predkladania hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním Inšpektorátu. Prevádzkovateľ predložil Inšpektorátu doklady uvedené

v časti *II. Predložené doklady, bodoch 3. a 4* – listy *Predloženie hlásenia.* Prílohou listov sú *Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním* za rok 2013 a 2014.
Z predložených údajov a dokladov vyplýva, že hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním boli počas kontrolovaného obdobia (za roky 2013 a 2014) oznámené Inšpektorátu do 31. januára nasledujúceho roka. Časť podmienky ***II.7.7.23.***, dotýkajúca sa predkladania hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním Inšpektorátu, bola počas kontrolovaného obdobia ***dodržaná***.

IV. Záver

Inšpektorát na základe vykonanej environmentálnej kontroly nezistil nedostatky a týmto podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.
O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto *Správy o environmentálnej kontrole č. 89/2015/Z.*

Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.

Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 02. 11. 2015.

Podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Ing. Edita Máňová, inšpektorka .....

Ing. Monika Medovičová, inšpektorka .....