



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 3135-7840/2016/Hli/370730105

SPRÁVA O MIMORIADNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 10/2016/P

Počas mimoriadnej environmentálnej kontroly a pri vypracovaní správy o mimoriadnej environmentálnej kontrole sa postupovalo podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly: **Mimoriadna**

Výsledok: **§ 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ**

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Mgr. Zuzana Hlivová Číslo preukazu: 471

Telefón: 037/ 656 06 35

Elektronická adresa: zuzana.hlivova@sizp.sk

Inšpektor: Ing. Ingrid Pojezdalová Číslo preukazu: 507

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: ZLIEVÁREŇ TRNAVA s.r.o.
Adresa sídla: Coburgova 48
917 02 Trnava
IČO: 31 417 361
Kontrola oznámená: 10. 11. 2015 Spôsob: Ústne
Zúčastnená osoba: Ing. Vincent Kráľovič Funkcia: generálny riaditeľ
Zúčastnená osoba: Ing. Peter Venény Funkcia: technický riaditeľ
Zúčastnená osoba: Vlastimil Fiala Funkcia: energetik
Telefón: 033/595 5680
Elektronická adresa: eko@zlievaren-trnava.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Zlieváreň Tranava
Adresa prevádzky: Coburgova 48
917 02 Trnava
Variabilný symbol: 370730105
Integrované povolenie: č. 4513/OIPK-1045/05-Mč/370730105 v znení neskorších
zmien a doplnení
Vydané: 06. 09. 2005
Právoplatné: 28. 09. 2005
Projektová kapacita: 57 250 t/rok
Kategória: 2.4. Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou
ako 20 t za deň.

E. Časová os

Kontrolované obdobie: 19. 05. 2014 – 10. 11. 2015
Začatie kontroly: 10. 11. 2015

Prvé miestne zisťovanie: 10. 11. 2015
Vypracovanie správy: 23. 02. 2016
Doručenie správy: 25. 02. 2016
Námietky: Nie 26. 02. 2016
Prerokovanie správy: Áno 08. 03. 2016

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním dňa 10. 11. 2015 pri kolaudácii stavby „Inovácia a rozšírenie výrobného programu – Zlieváreň s.r.o. Trnava“ bolo zistené porušenie podmienok integrovaného (stavebného) povolenia vydaného rozhodnutím č. 7362-22238/37/2015/Put/370730105/Z4-SP zo dňa 06. 08. 2015 právoplatného dňa 11. 08. 2015 (ďalej len „stavebné povolenie“). Prevádzkovateľ bol na kolaudačnom konaní ústne oboznámený o začatí mimoriadnej environmentálnej kontroly, ktorá bola zameraná na dodržiavanie podmienok uvedených v stavebnom povolení a na vybrané všeobecné podmienky integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, Odborom integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 4513/OIPK-1045/05-Mč/370730105 zo dňa 06. 09. 2005 právoplatného dňa 28. 09. 2005 v znení neskorších zmien a doplnení.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase vykonávania kontroly dňa 10. 11. 2015 sa v prevádzke vykonávala činnosť – prebiehala výroba na kuplových peciach, ktoré neboli predmetom kolaudácie. Predmetná stavba „Inovácia a rozšírenie výrobného procesu – Zlieváreň, s.r.o. Trnava“, ktorá bola predmetom kolaudácie nebola v prevádzke. Stredofrekvenčné-indukčné-kelímkové pece neboli v prevádzke, vibračný zavážací vozík pri peci č. 2 bol naložený a bola pripravená vsádzka na tavenie. Po nahliadnutí do počítačového systému, pomocou ktorého sa jednotlivé kelímkové pece (ako súčasť kolaudovanej stavby) uvádzajú do prevádzky a náhodným

výberom dátumu bolo zistené, že prevádzkovateľ užíval kelímkové pece bez právoplatného kolaudačného povolenia. Následne pri kontrole dokladov predložených na ústnom pojednávaní v rámci kolaudačného konania bolo z údajov uvedených v stavebnom denníku a montážnom denníku zistené, že prevádzkovateľ začal stavebné práce na stavbe „Inovácia a rozšírenie výrobného procesu – Zlieváreň, s.r.o. Trnava“ bez právoplatného stavebného povolenia.

I. Použité podklady

Doklady predložené dňa 10. 11. 2015

1. Stavebný denník začatie stavebných prác 19. 05. 2014 – list č. 622527, ukončenie stavebných prác 28. 08. 2014 – list č. 622434
2. Montážny denník od 09. 09. 2014 do 17. 09. 2014
3. Zápis o odovzdaní a prevzatí diela zo dňa 30. 09. 2014
4. Oznámenie o začatí stavby zo dňa 17. 08. 2014

Doklady predložené dňa 03. 12. 2015

5. Prehľad tavenia na stredofrekvenčných-indukčných-kelímkových peciach od 25. 09. 2015 do 10. 11. 2015

J. Kontrolné zistenia

1. **Podmienka v časti X), Podmienky rozhodnutia o zmene stavby „Inovácia a rozšírenie výrobného procesu – Zlieváreň, s.r.o. Trnava“, bod 5.**
5. Stavebník je oprávnený začať stavebné práce až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia, nadobudnutie právoplatnosti inšpekcia na žiadosť stavebníka potvrdí po nadobudnutí právoplatnosti.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Stavebník dňa 11. 09. 2014 predložil Inšpektorátu žiadosť o vydanie zmeny č. Z4 integrovaného povolenia pre prevádzku „Zlieváreň Trnava“ z dôvodu povolenia stavby „Inovácia a rozšírenie výrobného procesu – Zlieváreň, s.r.o. Trnava“. Po preskúmaní žiadosti a príloh Inšpektorát zistil, že je potrebné žiadosť doplniť a konanie prerušil rozhodnutím č. 7362-30800/37/2014/Put/Z4/prer zo dňa 05. 11. 2014 súčasne stanovil lehotu na doplnenie žiadosti uvedenú vo výzve na doplnenie žiadosti č. 7362-31847/37/2014/Put/Z4/výzva zo dňa 05. 11. 2014. Žiadosť bola doplnená podaním dňa 18. 06. 2015. Stavebné povolenie bolo vydané zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 7362-22238/37/2015/Put/370730105/Z4-SP zo dňa 06. 08. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 08. 2015.

Prevádzkovateľ na kolaudačnom konaní predložil Inšpektorátu stavebný denník, montážny denník a zápis o odovzdaní prevzatí diela. Podľa záznamov zo stavebného denníka boli práce na stavbe začaté dňa 19. 05. 2014 – list č. 622527 a ukončené dňa 28. 08. 2014 – list č. 622434 a podľa montážneho denníka boli práce na zariadení začaté dňa 09. 09. 2014 a ukončené dňa 17. 09. 2014. V zápise o odovzdaní a prevzatí diela sa uvádza, že dodávateľ odovzdal dielo stavebníkovi dňa 30. 09. 2014 do trvalého užívania.

Stavebník začal s uskutočňovaním stavby pred podaním žiadosti o stavebné povolenie. Žiadosť podával už v čase ukončenia stavebných prác, kedy už prebiehali aj montážne práce. Dokonca svoje prerušené podanie o stavebné povolenie dopĺňal ¾ roka po odovzdaní diela stavebníkovi do užívania.

2. Podmienka v časti X), Podmienky rozhodnutia o zmene stavby „Inovácia a rozšírenie výrobného procesu – Zlieváreň, s.r.o. Trnava“, bod 6.

6. Stavebník je povinný písomne oznámiť inšpekcii začatie stavebných prác.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Stavebník resp. prevádzkovateľ písomne oznámil Inšpektorátu začatie stavebných prác listom č. ZT-112-2015 zo dňa 17. 08. 2014 doručený Inšpektorátu dňa 20. 08. 2015. Zo záznamov uvedených v stavebnom denníku boli práce na stavbe začaté dňa 19. 05. 2014 – list č. 622527 a ukončené dňa 28. 08. 2014 – list č. 622434. Zo zisteného vyplýva, že stavebník neoznámil samotné začatie stavebných prác po začatí stavby ale takmer rok po dokončení stavby.

3. Podmienka v časti X), Podmienky rozhodnutia o zmene stavby Inovácia a rozšírenie výrobného procesu – Zlieváreň, s.r.o. Trnava“, bod 23.

23. Dokončenú stavbu možno užívať až po jej skolaudovaní. Inšpekcia vydá kolaudačné rozhodnutie podľa §3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa § 82 stavebného zákona stavebníkovi resp. prevádzkovateľovi na jeho návrh po ukončení stavebných prác, resp. skúšobnej prevádzky.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Stavebník požiadal dňa 04. 09. 2015 o zmenu integrovaného povolenia č. Z5 z dôvodu uvedenia stavby „Inovácia a rozšírenie výrobného programu – Zlieváreň s.r.o. Trnava“ do užívania. Pri ústnom pojednávaní dňa 10. 11. 2015 spojenom s miestnym zisťovaním v rámci kolaudácie stavby po nahliadnutí do počítačového systému, ktorým sa jednotlivé pece ovládajú bolo zistené, že kelímkové pece (ako súčasť stavby „Inovácia a rozšírenie výrobného procesu – Zlieváreň, s.r.o. Trnava“) prevádzkovateľ užíval bez kolaudačného rozhodnutia. Prevádzkovateľ na požiadanie predložil Inšpektorátu prehľad tavenia na stredofrekvenčných-indukčných-kelímkových peciach, z čoho bolo zistené, že tento užíval stavbu bez povolenia na užívanie.

Prehľad tavenia pec č.1

Dátum	Počet šarží	Odliate množstvo v kg
25. 09. 2015	8	16 050
28. 09. 2015	3	6 218
30. 09. 2015	5	10 588
01. 10. 2015	6	11 743
05. 10. 2015	2	5 275
06. 10. 2015	4	8 407
07. 10. 2015	11	20 823
14. 10. 2015	3	7 199
29. 10. 2015	2	2 752

Prehľad tavenia pec č.2

Dátum	Počet šarží	Odliate množstvo v kg
29. 09. 2015	5	10 147
30. 09. 2015	1	2 263
08. 10. 2015	5	9 800
09. 10. 2015	4	8 360
12. 10. 2015	3	6 098
16. 10. 2015	1	1 963
19. 10. 2015	3	6 395
21. 10. 2015	1	2 021
22. 10. 2015	2	3 963
5.11.2015	1	2 032

4. Podmienka v kapitole II. Závazné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, 1.2 Všeobecné podmienky, bod 1.2.

1.2. Prevádzka musí byť prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nesplnením podmienok uvedených v bode 1., 2. a 3. nesplnil ani túto podmienku.

5. Podmienka v kapitole II. Závazné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, 1.2 Všeobecné podmienky, bod 1.10.

1.10. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia o povinnostiach prevádzkovateľa podľa zákona o IPKZ.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ tým, že uskutočnil stavbu „Inovácia a rozšírenie výrobného programu – Zlieváreň s.r.o. Trnava“ bez stavebného povolenia a užíval túto stavbu bez kolaudačného rozhodnutia, porušil ustanovenia o povinnostiach prevádzkovateľa podľa § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Nedodržané

1. Podmienka v časti X), Podmienky rozhodnutia o zmene stavby, bod 5.
2. Podmienka v časti X), Podmienky rozhodnutia o zmene stavby, bod 6.
3. Podmienka v časti X), Podmienky rozhodnutia o zmene stavby, bod 23.
4. Podmienka v kapitole II. Závazné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, 1.2 Všeobecné podmienky, bod 1.2.
5. Podmienka v kapitole II. Závazné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, 1.2 Všeobecné podmienky, bod 1.10.

M. Podpisy

Inšpektor:

Mgr. Zuzana Hlivová

Číslo preukazu: 471


.....

Inšpektor:

Ing. Ingrid Pojezdalová

Číslo preukazu: 507



.....

Zúčastnená osoba:

Ing. Peter Venény

Funkcia: technický riaditeľ

splnomocnený zástupca


.....