

Z á p i s n i c a

z ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
konaného dňa 08.01.2008 o 09,00 hod v zasadacej miestnosti Technických služieb mesta
Partizánske, podľa § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) v súčinnosti s § 61 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

Číslo: ²⁴⁰~~24~~/2008/Raf, Šim/370420104-Z1

Partizánske, 08.01.2008

Prítomní:

Prevádzkovateľ: Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.

Správny orgán v integrovanom povoľovaní: Slovenská inšpekcia životného prostredia,
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného
povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra

Účastníci konania:

1. Mesto Partizánske, zastúpené primátorom mesta

Dotknuté orgány štátnej správy a organizácie:

1. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi – Stále pracovisko Partizánske, štátna správa odpadového hospodárstva

Menný zoznam prítomných je uvedený v priloženej prezenčnej listine.

Ústneho konania sa nezúčastnili:

Účastníci konania:

1. Obec Brodzany v zastúpení starostom obce
2. Ing. Bohuš Malík, Majakovského 1, 949 01 Nitra
3. Ing. Ján Ilavský, Nábřežie mládeže 1, 949 01 Nitra
4. Ing. Peter Hrapko, Broskyňová 2, 949 01 Nitra
5. INGeo – ighp, s. r. o. – Mgr. Richard Kováč, Bytčická 16, 010 01 Žilina

Dotknuté orgány štátnej správy a organizácie:

1. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi – Stále pracovisko Partizánske, štátna vodná správa
2. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi – Stále pracovisko Partizánske, štátna správa ochrany prírody a krajiny
3. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi – Stále pracovisko Partizánske, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie
4. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza
5. Technická inšpekcia a. s., Pracovisko Nitra
6. Obec Brodzany – stavebný úrad

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra (ďalej len „inšpekcia“) podľa § 13 ods. 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 stavebného zákona, nariadila ústne pojednávanie vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov TKO Brodzany – I. etapa“, prevádzkovateľova Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o., ktorého súčasťou je vydanie dodatočného povolenia na uskutočnenie stavby „Umývarka nákladných automobilov skládka TKO, TS mesta Partizánske“ a stavby „Skládka odpadov NNO Brodzany – monitorovací vrt“, na základe žiadosti prevádzkovateľa zn. 327/2007zo dňa 05.10.2007, doručenej inšpekcii dňa 08.10.2007 (ďalej len žiadosť).

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním sa prerokovala v skrátenej forme žiadosť prevádzkovateľa, vyjadrenia, pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov a inšpekcie, uplatnené v konaní o vydanie zmeny integrovaného povolenia. Účastníci ústneho pojednávania boli oboznámení s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim.

Zúčastnené osoby sa k žiadosti v určenej časovej lehote podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ nevyjadrili.

Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke.

V rámci ústneho pojednávania bolo vykonané aj miestne zisťovanie na mieste skládky odpadov – miesto stavby. Na mieste sa nachádzala zrealizovaná **umývarka nákladných automobilov** v rozsahu:

- sedimentačný rošt
- akumulčná nádrž surovej vody
- akumulčná nádrž vyčistenej vody
- ČOV KOFI 2
- tlaková stanica recirkulovanej vody
- čerpadlo
- potrubné rozvody
- elektrické rozvody

a zrealizovaný **monitorovací vrt** v rozsahu:

- h = 0 – 10 m, Ø = 320 mm
- h = 10 – 95 m, Ø = 216 mm
- definitívna výstroj vrtu LPE Ø = 160 mm
- nadzemná časť vrtu – oceľová ochranná pažnica Ø = 245/7 mm, h = 2,0 m
- stabilizačná betónová päťka 0,5 x 0,5 x 0,5 m

Stavby boli zrealizované v plnom rozsahu bez nedorobkov a väd.

Predmetné stavby boli zrealizované bez zmeny vydaného právoplatného integrovaného povolenia, ktorej súčasťou malo byť stavebné povolenie. Predmetné stavby bol prevádzkovateľ povinný zrealizovať na základe podmienok uvedených v integrovanom povolení č. 3627/OIPK-502/04-Rf/370420104 zo dňa 20.12.2004.

1. Pripomienka, námet účastníkov konania

- 1.1. Mesto Partizánske, v zastúpení primátorom mesta, vo vyjadrení č. 6294/2007 zo dňa 27.11.2007 uviedlo, že s navrhovanou zmenou integrovaného povolenia, vydaného pre horeuvedenú prevádzku, súhlasí bez pripomienok.

2. Pripomienka, námet dotknutých orgánov:

- 2.1. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi – Stále pracovisko Partizánske, štátna správa ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení č. OÚŽP/2007/01046/2 zo dňa 30.11.2007 uviedol, že nakoľko prevádzka ktorá je predmetom integrovaného povolenia sa nachádza v území s I. stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov tunajší úrad nemá pripomienky k vydaniu integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ.

- 2.2. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi – Stále pracovisko Partizánske, štátna správa odpadového hospodárstva v stanovisku č. OÚŽP/2007/01044 zo dňa 03.12.2007 uviedol, že po preskúmaní predloženej žiadosti súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia a dodatočného povolenia na uvedené stavby bez pripomienok a upozornil že v žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia a zároveň aj v Havarijnom pláne nie sú uvedené platné súhlasy ktoré boli vydané – integrované povolenie vydané inšpekciou pod č. 3627/OIPK-502/04-Rf/370420104 a súhlas na vydanie Prevádzkového poriadku vydaný tunajším úradom pod č. OÚŽP/2005/00399/SP-PE/OH.

Stanovisko inšpekcie:

Prevádzkovateľ v bode A.5.2: predloženej žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia uviedol číslo platného integrovaného povolenia. Súčasťou tohto konania nie je konanie o udelenie súhlasu na vydanie Prevádzkového poriadku. Prevádzkovateľ na ústnom pojednávaní predložil Doplnok č.1 k Havarijnému plánu vypracovanému dňa 31.12.2007.

Ostani účastníci konania a dotknuté orgány v stanovenom termíne nepredložili pripomienky a námietky voči vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre horeuvedenú prevádzku.

3. Pripomienka, námet inšpekcie

Inšpekcia pri vydaní zmeny integrovaného povolenia pre horeuvedenú prevádzku uloží prevádzkovateľovi podmienky na jej prevádzkovanie v súlade so zákonom o IPKZ a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ nezrealizovaním umývarky nákladných automobilov v stanovenom termíne nesplnil podmienku bodu II.1.5, uvedenú v integrovanom povolení č. 3627/OIPK-502/04-Rf/370420104 zo dňa 20.12.2004. Prevádzkovateľ nepožiadala o zmenu integrovaného povolenia čím nesplnil podmienky bodov II.1.4 a II.1.5 uvedených v integrovanom povolení č. 3627/OIPK-502/04-Rf/370420104 zo dňa 20.12.2004. Nesplnením podmienok porušil § 20 písm. a) a písm. b) zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ zrealizovaním umývarky nákladných automobilov a monitorovacieho vrtu bez stavebného povolenia porušil § 54 stavebného zákona.

4. Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona o IPKZ, § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje

pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

5. **Pripomienka, námet na ústnom konaní:** Účastníci konania a dotknutý orgány – bez pripomienok
6. **Pripomienka, námet prevádzkovateľa na ústnom konaní:** Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o., bez pripomienok.

Na vznesené pripomienky a námety, ktoré neobsahovali vecné dôvody, ani na všeobecné vyhlásenia sa neprihliadlo.

Na námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, inšpekcia podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona neprihliada.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním zástupca inšpekcie konštatoval, že zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov boli vznesené vyššie uvedené pripomienky a námety k žiadosti prevádzkovateľa s tým, že inšpekcia sa bude nimi zaoberať pri vyhotovení integrovaného povolenia pre danú prevádzku. Zástupca inšpekcie potom ústne konanie ukončil.

Zápisnica nahlas prečítaná a podpísaná.

Zapísal: Ing. Peter Šimurka

V Partizánskom, dňa 08.01.2008


Správny orgán

Meno: Ing. Karol Raffaj
Funkcia: vedúci vys. prac. OIPK




.....
podpis

Prevádzkovateľ

Meno: Ing. Jozef Jarošínek
Funkcia: konateľ


.....
podpis

Podpisy prítomných:

Meno	Organizácia	Podpis
Ing. Karol Raffaj	SIŽP – IŽP Bratislava, OIPK, VP Nitra	
Ing. Peter Šimurka	SIŽP – IŽP Bratislava, OIPK, VP Nitra	

Prevádzkovateľ :


Meno

Organizácia

Podpis


Ing. Ladislav Domček

TSM Partizánske, spol. s r.o.



p. Ján Vašina

TSM Partizánske, spol. s r.o.

**Účastníci konania :**

Meno

Organizácia

Podpis

Ing. Andrea Bencelová

Mesto Partizánske

**Dotknuté orgány :**


Meno

Organizácia

Podpis

Ing. Ľubica Glajsová


OUŽP v PD, SP Partizánske



Podpisom potvrdzujem prevzatie jednej kópie originálu zápisnice z ústneho pojednávania konaného v Partizánskom dňa 08.01.2008:


Ing. Jozef Jarošínek

TSM Partizánske, spol. s r.o.



Ing. Andrea Bencelová

Mesto Partizánske



Ing. Ľubica Glajsová

OUŽP v PD, SP Partizánske

