



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Odbor integrovaného povolovania a kontroly

Rumanova 14, 040 53 Košice

Č.: 4525-14942/57/2014/Pal

Počet príloh: č. 1/24, 2/11, 3/5

Dátum: 21.05.2014

Správa o kontrole č. 28/2014/P

dodržiavania podmienok integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, vydaného rozhodnutím č. 1725-25663/2008/Mil/571280106 zo dňa 30.07.2008, v znení jeho zmien č. 6917-20916/2010/Wit/571280106/Z1 zo dňa 07.07.2010 a 5303-18377/2011/Mil/571280106/Z2 zo dňa 30.06.2011 (ďalej len „integrované povolenie“) v prevádzke **Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce**, 090 03 Šemetkovce, ktorej prevádzkovateľom je **Ekoservis Svidník, s.r.o.**, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník

Dátum vykonania kontroly: 15.04.2014

Kontrola bola vykonaná za kontrolované obdobie: od 01/2013 do 04/2014

Kontrolu za Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) vykonal:

Mgr. Marián Palai, *inšpektor*

Ing. Eva Milistenferová, *inšpektor*

Za prevádzkovateľa sa kontroly zúčastnili:

PaedDr. Štefan Čarný, *konateľ spoločnosti*

Jaroslav Koval', *zástupca vedúceho skládky*

Predmetom

Kontrola bola vykonaná v súlade s § 32 ods. 1 písm. c) zákona 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“). Predmetom kontroly bolo aj zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok povolenia.

O predmete, účele a dobe trvania kontroly bol pred začatím kontroly dňa 15.04.2014 ústne informovaný PaedDr. Štefan Čarný, konateľ spoločnosti.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

VŠEOBECNE:

Základné údaje

1. Názov kontrolovanej prevádzky: **Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce**
2. Adresa kontrolovanej prevádzky: **090 03 Šemetkovce**
3. Názov prevádzkovateľa: **Ekoservis Svidník, s.r.o.**
4. Adresa prevádzkovateľa: **Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník**
5. IČO: **36 517 089**
6. KPČ: **5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.**

ROZSAH KONTROLY:

Kontrola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bola zameraná na plnenie podmienok integrovaného povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie, a ktorým uplynula lehota plnenia. Predmetom kontroly bolo aj zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok povolenia.

II. Predložené doklady

1. Prevádzková dokumentácia: Prevádzkový poriadok skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce“ schválený 20.10.2011, Technologický reglement skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce“ z 12/2010, prevádzkový denník.
2. Monitoring kvality podzemných vôd v miestach merania MV-1, MV-2 a MV-3, vykonaný v dňoch 08.04.2013, 24.06.2013, 01.10.2013 a 15.01.2014.
3. Monitoringy kvality priesakovej kvapaliny, vykonaný v dňoch 08.04.2013, 24.06.2013, 01.10.2013 a 15.01.2014.
4. Oznámenie o zostatku na účte – rekultivačný fond k 30.01.2014.
5. Potvrdenie OTP Banky o zostatku na účte ku dňu 30.01.2014.
6. Hlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním za rok 2013 zo dňa 30.01.2014.
7. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2013 zo dňa 30.01.2014.
8. Správa o výsledkoch monitoringu skládky a ich vyhodnotenie za rok 2013 zo dňa 30.01.2014.
9. Doklady o vývoze odpadových vôd – objednávka, preberací protokol zo dňa 03.04.2013 a faktúra zo dňa 12.04.2013.
10. Zmluva o zneškodnení odpadu uzavretá medzi Ekoservis Svidník, s.r.o. a Ekoservis, s.r.o. Humenné zo dňa 29.10.2012 a dodatok k tejto zmluve zo dňa 08.01.2014.
11. Doklady o oboznámení a zaškolení pracovníkov.

III. Zistený stav

Pri kontrole dodržiavania podmienok povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:

1) Podmienka č. A.1.2 časti III. integrovaného povolenia:

Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

Zistený stav:

Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke prevádzkovateľ udržiava v prevádzkyschopnom stave.

Podmienka **splnená.**

2) Podmienka č. A. 1.5 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v dňoch 07.11.2011, 12.06.2012 a 01.07.2012 oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytol im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožňujú splniť svoje povinnosti.

Podmienka **splnená.**

3) Podmienka č. A. 1.6 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil prevádzkovanie skládky odpadov osobou, spĺňajúcou vyššie uvedené podmienky - RNDr. Milanom Dobňákom, ktorý je s prevádzkovateľom v mimopracovnom vzťahu.

Podmienka **splnená.**

4) Podmienka č. A. 1.7 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ skládku odpadov označil informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej sú uvedené údaje v zmysle vyššie uvedenej podmienky.

Podmienka **splnená.**

5) Podmienka č. A. 1.8 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Zistený stav:

Prevádzka skládky je po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Podmienka **splnená**.

6) Podmienka č. A. 1.9 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. V čase kontroly bolo oplatenie skládky celistvé a nepoškodené.

Podmienka **splnená**.

7) Podmienka č. A. 1.10a) časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný odvieť prvú splátku ÚFR podľa podmienky A.1.10 časť III. integrovaného povolenia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka v alikvotnej čiastke za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom množstvo odpadov zneškodnených počas prevádzkovania I. etapy skládky odpadov presiahlo hodnotu 5 767,19 m³.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ odviezol prvú splátku ÚFR podľa podmienky A.1.10 časť III. integrovaného povolenia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka v alikvotnej čiastke za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom množstvo odpadov zneškodnených počas prevádzkovania I. etapy skládky odpadov presiahlo hodnotu 5 767,19 m³. Ku dňu 30.01.2014 je zostatok na predmetnom účte – 42 600 Eur.

Podmienka **splnená**.

8) Podmienka č. A. 1.10a) časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný pred začatím prevádzkovania I. etapy skládky odpadov jednorázovo zložiť časť ÚFR vo výške 5 % z rozpočtových nákladov na zriadenie I. etapy skládky odpadov vo výške 32 700,00 € na vytvorený osobitný účet.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ skládky odpadov pred začatím prevádzkovania I. etapy skládky odpadov jednorázovo zložiť časť ÚFR vo výške 5 % z rozpočtových nákladov na zriadenie I. etapy skládky odpadov vo výške 32 700,00 € na vytvorený osobitný účet.

Podmienka **splnená**.

9) Podmienka č. A. 2 v spojitosti s podmienkou č. A. 3.1 časti III. integrovaného povolenia:

A. 2: Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku odpadov vykonávať:

- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,

- vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom,
- váženie množstva dodaných odpadov,
- podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
- evidenciu prevzatých odpadov,
- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.

V prípade že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu A.2 časť III. tohto rozhodnutia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloženie na skládku. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

A. 3.1: Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov skládkovať len odpady uvedené v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia, a to:

a) odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) v kategórii O – ostatný, podľa kritérií uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva, pričom limitné hodnoty vzťahujúce na zrnitý (granulovaný) odpad, ktorý nie je nebezpečný a ktorý sa prijíma do tej istej kazety ako stabilný, nereaktívny nebezpečný odpad, ktoré sú vypočítané pri $L/S = 2$ a 10 l/kg pre celkové uvoľnenie a priamo vyjadrené v mg/l pre C_0 (v prvom eluáte testu presakovaním $L/S = 0,1 \text{ l/kg}$) sú uvedené v tabuľke č. 1 integrovaného povolenia.

Zistený stav:

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ pri preberaní odpadov na skládku odpadov nevykonával kontrolu správnosti požadovaných dokladov o druhu dodaných odpadov, nakoľko prebral, v prevádzkovom denníku vykonal záznam o prebratí odpadu pod katalógovým č. 20 03 99 – odpad zo sanácie skládky, kategórie O – ostatný, ktorý následne uložil do telesa skládky odpadov (podľa platného katalógu odpadov ide o odpad katalógové č. 20 03 99 – komunálne odpady inak nešpecifikované, bez určenie kategórie) na skládkovanie, ktorého nie je oprávnený podľa prílohy č. 1 integrovaného povolenia. Prevádzkovateľ v Hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2013 zo dňa 30.01.2014 uviedol, že v roku 2013 bol predmetný odpad prijatý na skládku odpadov o celkovom objeme 913 t.

Podmienka **nesplnená.**

10) Podmienka č. A. 3.2 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia preberať:

kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, oksydujúce alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako $1\,400 \text{ mm}$.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ do zariadenia nepreberá kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, oksydujúce alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm.

Podmienka **splnená**.

11) Podmienka č. A. 3.3 časti III. integrovaného povolenia:

Na prekryvanie telesa skládky odpadov je povolené skladovať a používať iba materiály vhodné na prekryvanie telesa skládky (zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie O – ostatný), ako sú výkopová zemina, zemina a kamenivo, resp. inertné odpady.

Zistený stav:

Na prekryvanie telesa skládky odpadov prevádzkovateľ skladuje iba materiály vhodné na prekryvanie telesa skládky.

Podmienka **splnená**.

12) Podmienka č. A. 4.1 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný I. etapu skládky odpadov prevádzkovať v súlade:

- s Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce z 10/2010“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným integrovaným povolením č. 5303-18377/2011/Mil/571280106/Z2 zo dňa 30.06.2011,
- s Technologickým reglementom skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce z 10/2010“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- s projektovou dokumentáciou stavby overenou v stavebnom konaní.

Zistený stav:

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ neprevádzkuje skládku odpadov v súlade s Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce z 15.02.2011“, schváleným integrovaným povolením č. 5303-18377/2011/Mil/571280106/Z2 zo dňa 30.06.2011 a v súlade s Technologickým reglementom skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce z 10/2010“, nakoľko prevádzkovateľ neukladá odpad na skládke tak, aby plocha otvorenej pracovnej vrstvy bola minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

V čase kontroly bolo zistené, že otvorená pracovná vrstva bola tvorená celou plochou telesa skládky odpadov a neprekrytý odpad bol uložený po celom telese skládky odpadov. Kontrolou schválenej projektovej dokumentácie AGB Ekoservis, s.r.o., zákazkové číslo 31-26-08, SO Uzatvorenie a rekultivácia vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jozefom Onuferom, č. osvedčenia 3508*TZ*2-2 a Ing. Vladimírom Zimmerom, č. osvedčenia 3341*Z*5-3 overenou v stavebnom konaní, bolo zistené, že prevádzkovateľ zároveň neprevádzkuje skládku odpadov v súlade s projektovou dokumentáciou stavby, keďže nedodrížava schválený postup postupného navážania odpadu v rámci telesa skládky.

Podmienka **nesplnená**.

13) Podmienka č. A. 4.4 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení), bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ neukladá odpad na skládke tak, aby plocha otvorenej pracovnej vrstvy bola minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ neprekryva uložený odpad. V čase kontroly bola otvorená pracovná vrstva tvorená celou plochou telesa skládky, keďže neprekrytý odpad bol uložený po celom telese skládky.

Podmienka **nesplnená**.

14) Podmienka č. A. 4.7 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícii musí mať rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícii má rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní.

Podmienka **splnená**.

15) Podmienka č. A. 4.9 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť recirkuláciu priesakovej kvapaliny, odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny, späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso a podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečuje recirkuláciu priesakovej kvapaliny, odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny, späť do telesa skládky odpadov avšak nie takým spôsobom, aby podporoval metanogénne procesy v skládkovom telese, najmä tým, že priesakovú kvapalinu zadržiaval v telese skládky odpadov a neodvádzal do nádrže priesakovej kvapaliny (uzatvorený ventil). Prevádzkovateľ až v priebehu kontroly otvoril uzatvárací ventil, čím zabezpečil odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov a zníženie jej vysokej hladiny v telese skládky odpadov, pričom táto bola silne hnilobne zápachajúca, čiernej farby.

Podmienka **nesplnená**.

16) Podmienka č. A. 4.10 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti v telese skládky odpadov a jej okolí a to najmä kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou, spätným postrekom priesakovej kvapaliny na teleso skládky, dôsledným hutnením odpadov a prekrývaním neaktívnych častí telesa materiálmi na prekrytie odpadov.

Zistený stav:

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ nevykonáva opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti v telese skládky odpadov a jej okolí najmä tým, že neprekrýva teleso skládky odpadov vhodnými materiálmi na prekrytie odpadov.

Podmienka **nesplnená**.

17) Podmienka č. B. 2.1 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny, splaškové odpadové vody a odpadové vody z umývania dopravných prostriedkov do povrchového toku ani do podzemných vôd.

Zistený stav:

V čase kontroly nebolo zistené vypúšťanie priesakovej kvapaliny, splaškových odpadových vôd a odpadovej vody z umývania dopravných prostriedkov do povrchového toku ani do podzemných vôd.

Podmienka **splnená**.

18) Podmienka č. B. 2.2 časti III. integrovaného povolenia:

Emisné limity pre splaškové vody sa neurčujú. Splaškové vody musí prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustnej žumpe a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil doklady o vývoze odpadových vôd spoločnosťou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Podmienka **splnená**.

19) Podmienka č. F. 2 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ pri kontrole nepredložil plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

Podmienka **nesplnená**.

20) Podmienka č. F. 4 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabrániť, aby, aby vozidlá privážajúce odpady a mechanizmy pre ich rozhrňovanie a hutnenie, prechádzali priamo po povrchu tesniaceho a vnútorného drenážneho systému.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ má vybudovaný panelový prístup do telesa skládky.

Podmienka **splnená**.

21) Podmienka č. F. 10 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie odvodňovacieho povrchového systému skládky odpadov, ktorý v rámci skládky predstavujú obvodové záchytné priekopy, podľa potreby, minimálne 6-krát ročne (interval medzi jednotlivými čisteniami je cca 2 mesiace).

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelné čistenie odvodňovacieho povrchového systému skládky odpadov, ktorý v rámci skládky predstavujú obvodové záchytné priekopy. V čas kontroly bolo predmetný odvodňovací systém čistý.

Podmienka **splnená**.

22) Podmienka č. F. 11 časti III. integrovaného povolenia:

Pracovníci zabezpečujúci prevádzkovanie skládky odpadov musia byť preukázateľne zaškolení a poučení, hlavne so zameraním na manipuláciu s odpadmi a na riešenie havarijných situácií a mimoriadnych stavov, ako aj o hygienických a bezpečnostných predpisoch v rozsahu ohrozenia, ktoré sú prítomné na mieste prevádzky.

Zistený stav:

Pracovníci zabezpečujúci prevádzkovanie skládky odpadov sú preukázateľne zaškolení a poučení, hlavne so zameraním na manipuláciu s odpadmi a na riešenie havarijných situácií a mimoriadnych stavov, ako aj o hygienických a bezpečnostných predpisoch v rozsahu ohrozenia, ktoré sú prítomné na mieste prevádzky.

Podmienka **splnená**.

23) Podmienka č. F. 12 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný:

- denne zaznamenávať do prevádzkového denníka výšku hladiny priesakovej kvapaliny v nádrži priesakových kvapalín,
- v prípade postrekovania povrchu telesa skládky odpadov priesakovou kvapalinou, zaznamenávať do prevádzkového denníka dátum, čas a dĺžku trvania čerpania priesakovej kvapaliny,
- v prípade podľa F.6 časť III. integrovaného povolenia zaznamenávať do prevádzkového denníka dátum, čas a množstvo odvezenej priesakovej kvapaliny na zneškodnenie.

Zistený stav:

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ denne nezaznamenáva do prevádzkového denníka výšku hladiny priesakovej kvapaliny v nádrži priesakových kvapalín. V čase kontroly prevádzkovateľ nemal osadené zariadenia na meranie výšky hladiny priesakovej kvapaliny v nádrži priesakovej kvapaliny a vyznačenie maximálnej hladiny priesakovej kvapaliny v tejto nádrži.

Podmienka **nesplnená**.

24) Podmienka č. I. 3.1 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu podzemných vôd tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 4:

Tabuľka č. 4

Ukazovatele znečistenia	Frekvenci a	Pod mienky merania	Metóda analýzy/ technika
Úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, teplota, pH, vodivosť, CHSK _{Mn} , RL, NH ₄ ⁺ , Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , TOC	4 × ročne, perióda 3 mesiace	1),2)	3)
aniónaktívne tenzidy (PAL-A), fenoly, fluoridy, kovy – As, Cr, Cd, Pb, Hg, NEL _{IC}	1 × ročne (II. Q)	1),2)	3)

- 1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom.
- 2) Merania budú vykonávané v miestach merania: MV-1, MV-2 (pod skládkou odpadov) a MV-3 (nad skládkou odpadov).
- 3) Metódy analýzy budú použité v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ za kontrolované obdobie vykonal 4 monitoringy kvality podzemných vôd v miestach merania MV-1, MV-2 a MV-3, v dňoch 08.04.2013, 24.06.2013, 01.10.2013 a 15.01.2014. Kontrolou predložených protokolov o skúške vzoriek, ktoré vystavila Východoslovenská vodárenská spoločnosť, bolo zistené nasledovné:

- odbery vzoriek podzemných vôd nevykonalo akreditované laboratórium, keďže tieto odbery vykonal prevádzkovateľ,
- prevádzkovateľ počas kontrolovaného obdobia nezabezpečil monitoring kvality podzemných vôd v ukazovateľoch: úroveň hladiny, teplota, aniónaktívne tenzidy (PAL-A), fenoly, fluoridy, kovy – As, Cr, Cd, Pb, Hg, NEL_{IC},
- rozbor vzoriek podzemných vôd v ukazovateľoch farba, zápach, zákal, CHSK_{Mn}, RL, NH₄⁺, Cl⁻ a TOC odobratých v dňoch 08.04.2013, 24.06.2013 a 01.10.2013 nevykonalo akreditované laboratórium,
- rozbor vzorky podzemných vôd v ukazovateľoch farba, zápach, zákal, CHSK_{Mn}, RL, NH₄⁺ a TOC odobratej dňa 15.01.2014 nevykonalo akreditované laboratórium.

Podmienka **nesplnená**.

25) Podmienka č. I. 4.1 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu priesakovej kvapaliny tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 5:

Tabuľka č. 5

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ technika
teplota, pH, vodivosť, RL, NH ₄ ⁺ , Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , CHSK _{Ct} , TOC, PO ₄ ³⁻	4 x ročne, perióda 3 mesiace	1), 2)	4)
aniónaktívne tenzidy (PAL-A), fenoly, fluoridy, kovy – As, Cr, Cd, Pb, Hg, NEL _{IC} , BSK ₅	1x ročne (II. Q)	1), 2)	4)
množstvo priesakových kvapalín odváňaných na ČOV	vždy pri odvoze	-	-
úroveň hladiny vody v nádrži priesakových kvapalín	denne - vizuálne	3)	vizuálne

- 1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom.
- 2) Merania bude vykonávané v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín.
- 3) Meranie bude vykonávané prevádzkovateľom skládky odpadov.
- 4) Metódy analýzy budú použité v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ za kontrolované obdobie vykonal 4 monitorings kvality priesakovej kvapaliny, v dňoch 08.04.2013, 24.06.2013, 01.10.2013 a 15.01.2014. Kontrolou predložených protokolov o skúške vzoriek, ktoré vystavila Východoslovenská vodárenská spoločnosť, bolo zistené nasledovné:

- odbery vzoriek priesakovej kvapaliny nevykonalo akreditované laboratórium, keďže tieto odbery vykonal prevádzkovateľ,
- prevádzkovateľ počas kontrolovaného obdobia nezabezpečil monitoring kvality priesakovej kvapaliny v ukazovateľoch: teplota, aniónaktívne tenzidy (PAL-A), fenoly, fluoridy, kovy – As, Cr, Cd, Pb, Hg, $NEL_{I\check{C}}$, BSK_5 a dňa 15.01.2014 v ukazovateli NO_3^- ,
- rozbor vzoriek priesakovej kvapaliny v ukazovateľoch teplota, pH, vodivosť, RL, Cl^- , NO_3^- , TOC, PO_4^{3-} nevykonalo akreditované laboratórium.

Podmienka **nesplnená**.

26) Podmienka č. I. 5.1.1 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ skládky je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

Jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov:

- štruktúru a zloženie telesa skládky ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to: plochu pokrytú odpadom, objem - polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky, zloženie odpadu, metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečuje sledovanie vyššie uvedených údajov o telese skládky.

Podmienka **splnená**.

27) Podmienka č. I. 8.1 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať:

- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
- vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s prevádzkovým poriadkom,
- váženie množstva dodaných odpadov,
- evidenciu prevzatých odpadov,
- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ pri preberaní odpadov na skládku vykonáva:

- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
- vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s prevádzkovým poriadkom,
- váženie množstva dodaných odpadov,

- evidenciu prevzatých odpadov,
- vystavuje potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.

Podmienka **splnená.**

28) Podmienka č. I. 10.1 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu:

- o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie,
 - o množstve, druhu a vzniku odpadov, ktorých je prevádzkovateľ pôvodcom,
- a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ priebežne vedie a uchováva evidenciu:

- o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie,
 - o množstve, druhu a vzniku odpadov, ktorých je prevádzkovateľ pôvodcom,
- a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

Podmienka **splnená.**

29) Podmienka č. I. 10.2 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva:

prevádzkový poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vedie prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

Podmienka **splnená.**

30) Podmienka č. I. 11.1 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v termíne do 15. februára 2013 neoznámil do informačného systému za predchádzajúci kalendárny rok údaje a informácie podľa § 4 a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1.

Podmienka **nesplnená.**

31) Podmienka č. I. 11.2 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať ustanovené údaje z evidencie za obdobie kalendárneho roka a kalendárneho štvrťroka uvedené v bode I.10.1 časť III. integrovaného povolenia (hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním) do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka a konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka na príslušný obvodný úrad životného prostredia, Recyklačný fond v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a IŽP Košice.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním za rok 2013 listom zo dňa 30.01.2014.

Podmienka **splnená.**

32) Podmienka č. I. 11.3 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a zaslať ho do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na príslušný obvodný úrad životného prostredia a IŽP Košice.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka 2013 listom zo dňa 30.01.2014.

Podmienka **splnená.**

33) Podmienka č. I. 11.4 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.2, I.3, I.4, I.5 a I.6 časť III. integrovaného povolenia na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil výsledky monitoringu za rok 2013 listom zo dňa 30.01.2014.

Podmienka **splnená.**

34) Podmienka č. I. 11.5 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu I.11.4 časť III. integrovaného povolenia predložiť:

- a) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.3 časť III. integrovaného povolenia v nadväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku ich monitoringu,
- b) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.5 časť III. integrovaného povolenia v nadväznosti na plnenie podmienok uvedených v bodoch A.4.2 časť III. integrovaného povolenia.

Prevádzkovateľ s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu I.11.4 časť III. integrovaného povolenia predložil:

- a) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.3 časť III. integrovaného povolenia v nadväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku ich monitoringu,
- b) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.5 časť III. integrovaného povolenia v nadväznosti na plnenie podmienok uvedených v bodoch A.4.2 časť III. integrovaného povolenia.

Podmienka **splnená**.

Ďalšie zistenia:

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že je potrebné nasledovné podmienky doplniť resp. nahradiť nasledovným znením:

1) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa v bode 4. Technicko-prevádzkové podmienky:

a) ruší znenie podmienky 4.11 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

4.11 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať 2 krát ročne deratizáciu prostredníctvom oprávnenej osoby a preplach drenážneho potrubia, ktoré odvádza priesakovú kvapalinu z telesa skládky odpadov do nádrže priesakovej kvapaliny.

b) ruší znenie podmienky 4.14 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

4.14 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti na vodných stavbách, ktoré sú súčasťou prevádzky, v súlade s vypracovanými prevádzkovými poriadkami.

2) V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa v bode 11. Podávanie správ ruší znenie podmienok 11.1 až 11.4 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

11.1 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

11.2 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať ustanovené údaje z evidencie za obdobie kalendárneho roka a kalendárneho štvrtroka uvedené v bode I.10.1 časť III. integrovaného povolenia (hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním) do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka a konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrtroka na príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Recyklačný fond v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a IŽP Košice.

11.3 Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového

hospodárstva a zaslať ho do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie a IŽP Košice.

- 11.4 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.2, I.3, I.4, I.5 a I.6 časť III. integrovaného povolenia na IŽP Košice a okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie.

3) v celom integrovanom rozhodnutí sa mení:

pojmem „nebezpečná látka“ na pojem „škodlivá látka a obzvlášť škodlivá látka“ v príslušných tvaroch v zmysle požiadavky zákona č.384/2009 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č.515/2008 Z.z. s účinnosťou od 1.11.2009.

IV. Záver:

Na základe vyššie uvedeného IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ porušil nasledovné podmienky integrovaného povolenia:

1) Podmienka č. A. 2 v spojitosti s podmienkou č. A. 3.1 časti III. integrovaného povolenia:

A. 2: Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku odpadov vykonávať:

- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
- vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom,
- váženie množstva dodaných odpadov,
- podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
- evidenciu prevzatých odpadov,
- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.

V prípade že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu A.2 časť III. tohto rozhodnutia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloženie na skládku. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

A. 3.1: Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov skládkovať len odpady uvedené v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia, a to:

a) odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) v kategórii O – ostatný, podľa kritérií uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva, pričom limitné hodnoty vzťahujúce na zrnitý (granulovaný) odpad, ktorý nie je

nebezpečný a ktorý sa prijíma do tej istej kazety ako stabilný, nereaktívny nebezpečný odpad, ktoré sú vypočítané pri $L/S = 2$ a 10 l/kg pre celkové uvoľnenie a priamo vyjadrené v mg/l pre C_0 (v prvom eluáte testu presakovaním $L/S = 0,1$ l/kg) sú uvedené v tabuľke č. 1 integrovaného povolenia.

Zistený stav:

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ pri preberaní odpadov na skládku odpadov nevykonával kontrolu správnosti požadovaných dokladov o druhu dodaných odpadov, nakoľko prebral, v prevádzkovom denníku vykonal záznam o prebratí odpadu pod katalógovým č. 20 03 99 – odpad zo sanácie skládky, kategórie O – ostatný, ktorý následne uložil do telesa skládky odpadov (podľa platného katalógu odpadov ide o odpad katalógové č. 20 03 99 – komunálne odpady inak nešpecifikované, bez určenia kategórie) na skládkovanie, ktorého nie je oprávnený podľa prílohy č. 1 integrovaného povolenia. Prevádzkovateľ v Hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2013 zo dňa 30.01.2014 uviedol, že v roku 2013 bol predmetný odpad prijatý na skládku odpadov o celkovom objeme 913 t.

2) Podmienka č. A. 4.1 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný I. etapu skládky odpadov prevádzkovať v súlade:

- s Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce z 10/2010“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným integrovaným povolením č. 5303-18377/2011/Mil/571280106/Z2 zo dňa 30.06.2011,
- s Technologickým reglementom skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce z 10/2010“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- s projektovou dokumentáciou stavby overenou v stavebnom konaní.

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ neprevádzkuje skládku odpadov v súlade s Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce z 15.02.2011“, schváleným integrovaným povolením č. 5303-18377/2011/Mil/571280106/Z2 zo dňa 30.06.2011 a v súlade s Technologickým reglementom skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce z 10/2010“, nakoľko prevádzkovateľ neukladá odpad na skládke tak, aby plocha otvorenej pracovnej vrstvy bola minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

V čase kontroly bolo zistené, že otvorená pracovná vrstva bola tvorená celou plochou telesa skládky odpadov a neprekrytý odpad bol uložený po celom telese skládky odpadov. Kontrolou schválenej projektovej dokumentácie AGB Ekoservis, s.r.o., zákazkové číslo 31-26-08, SO Uzatvorenie a rekultivácia vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jozefom Onuferom, č. osvedčenia 3508*TZ*2-2 a Ing. Vladimírom Zummerom, č. osvedčenia 3341*Z*5-3 overenou v stavebnom konaní, bolo zistené, že prevádzkovateľ zároveň neprevádzkuje skládku odpadov v súlade s projektovou dokumentáciou stavby, keďže nedodržiava schválený postup postupného navážania odpadu v rámci telesa skládky.

3) Podmienka č. A. 4.4 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení), bola

prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

Prevádzkovateľ neukladá odpad na skládke tak, aby plocha otvorenej pracovnej vrstvy bola minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ neprekrýva uložený odpad. V čase kontroly bola otvorená pracovná vrstva tvorená celou plochou telesa skládky, keďže neprekrytý odpad bol uložený po celom telese skládky.

4) Podmienka č. A. 4.9 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť recirkuláciu priesakovej kvapaliny, odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny, späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladáných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso a podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese.

Prevádzkovateľ zabezpečuje recirkuláciu priesakovej kvapaliny, odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny, späť do telesa skládky odpadov avšak nie takým spôsobom, aby podporoval metanogénne procesy v skládkovom telese, najmä tým, že priesakovú kvapalinu zadržiaval v telese skládky odpadov a neodvádzal do nádrže priesakovej kvapaliny (uzatvorený ventil). Prevádzkovateľ až v priebehu kontroly otvoril uzatvárací ventil, čím zabezpečil odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov a zníženie jej vysokej hladiny v telese skládky odpadov, pričom táto bola silne hnilobne zápachajúca, čiernej farby.

5) Podmienka č. A. 4.10 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti v telese skládky odpadov a jej okolí a to najmä kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou, spätným postrekom priesakovej kvapaliny na teleso skládky, dôsledným hutnením odpadov a prekryvaním neaktívnych častí telesa materiálmi na prekrytie odpadov.

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ nevykonáva opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti v telese skládky odpadov a jej okolí najmä tým, že neprekrýva teleso skládky odpadov vhodnými materiálmi na prekrytie odpadov.

6) Podmienka č. F. 2 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

Prevádzkovateľ pri kontrole nepredložil plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

7) Podmienka č. F. 12 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný:

- denne zaznamenávať do prevádzkového denníka výšku hladiny priesakovej kvapaliny v nádrži priesakových kvapalín,
- v prípade postrekovania povrchu telesa skládky odpadov priesakovou kvapalinou, zaznamenávať do prevádzkového denníka dátum, čas a dĺžku trvania čerpania priesakovej kvapaliny,
- v prípade podľa F.6 časť III. integrovaného povolenia zaznamenávať do prevádzkového denníka dátum, čas a množstvo odvezenej priesakovej kvapaliny na zneškodnenie.

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ denne nezaznamenáva do prevádzkového denníka výšku hladiny priesakovej kvapaliny v nádrži priesakových kvapalín. V čase kontroly prevádzkovateľ nemal osadené zariadenia na meranie výšky hladiny priesakovej kvapaliny v nádrži priesakovej kvapaliny a vyznačenie maximálnej hladiny priesakovej kvapaliny v tejto nádrži.

8) Podmienka č. I. 3.1 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu podzemných vôd tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 4:

Tabuľka č. 4

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/technika
Úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, teplota, pH, vodivosť, CHSK_{Mn} , RL, NH_4^+ , Cl^- , NO_3^- , TOC	4 × ročne, perióda 3 mesiace	1),2)	3)
aniónaktívne tenzidy (PAL-A), fenoly, fluoridy, kovy – As, Cr, Cd, Pb, Hg, NEL_{IC}	1 × ročne (II. Q)	1),2)	3)

1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom.

2) Merania budú vykonávané v miestach merania: MV-1, MV-2 (pod skládkou odpadov) a MV-3 (nad skládkou odpadov).

3) Metódy analýzy budú použité v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

Prevádzkovateľ za kontrolované obdobie vykonal 4 monitoringy kvality podzemných vôd v miestach merania MV-1, MV-2 a MV-3, v dňoch 08.04.2013, 24.06.2013, 01.10.2013 a 15.01.2014. Kontrolou predložených protokolov o skúške vzoriek, ktoré vystavila Východoslovenská vodárenská spoločnosť, bolo zistené nasledovné:

- odbery vzoriek podzemných vôd nevykonalo akreditované laboratórium, keďže tieto odbery vykonal prevádzkovateľ,
- prevádzkovateľ počas kontrolovaného obdobia nezabezpečil monitoring kvality podzemných vôd v ukazovateľoch: úroveň hladiny, teplota, aniónaktívne tenzidy (PAL-A), fenoly, fluoridy, kovy – As, Cr, Cd, Pb, Hg, NEL_{IC} ,
- rozbor vzoriek podzemných vôd v ukazovateľoch farba, zápach, zákal, CHSK_{Mn} , RL, NH_4^+ , Cl^- a TOC odobratých v dňoch 08.04.2013, 24.06.2013 a 01.10.2013 nevykonalo akreditované laboratórium,
- rozbor vzorky podzemných vôd v ukazovateľoch farba, zápach, zákal, CHSK_{Mn} , RL, NH_4^+ a TOC odobratej dňa 15.01.2014 nevykonalo akreditované laboratórium.

9) Podmienka č. I. 4.1 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu priesakovej kvapaliny tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 5:

Tabuľka č. 5

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/technika
teplota, pH, vodivosť, RL, NH_4^+ , Cl^- , NO_3^- , CHSK_{Cr} , TOC, PO_4^{3-}	4 x ročne, perióda 3 mesiace	1), 2)	4)
aniónaktívne tenzidy (PAL-A), fenoly, fluoridy, kovy – As, Cr, Cd, Pb, Hg, NEL_{IC} , BSK_5	1x ročne (II. Q)	1), 2)	4)
množstvo priesakových kvapalín odvázaných na ČOV	vždy pri odvoze	-	-
úroveň hladiny vody v nádrži priesakových kvapalín	denne - vizuálne	3)	vizuálne

- 1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom.
- 2) Merania bude vykonávané v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín.
- 3) Meranie bude vykonávané prevádzkovateľom skládky odpadov.
- 4) Metódy analýzy budú použité v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

Prevádzkovateľ za kontrolované obdobie vykonal 4 monitorings kvality priesakovej kvapaliny, v dňoch 08.04.2013, 24.06.2013, 01.10.2013 a 15.01.2014. Kontrolou predložených protokolov o skúške vzoriek, ktoré vystavila Východoslovenská vodárenská spoločnosť, bolo zistené nasledovné:

- odbery vzoriek priesakovej kvapaliny nevykonalo akreditované laboratórium, keďže tieto odbery vykonal prevádzkovateľ,
- prevádzkovateľ počas kontrolovaného obdobia nezabezpečil monitoring kvality priesakovej kvapaliny v ukazovateľoch: teplota, aniónaktívne tenzidy (PAL-A), fenoly, fluoridy, kovy – As, Cr, Cd, Pb, Hg, NEL_{IC} , BSK_5 a dňa 15.01.2014 v ukazovateli NO_3^- ,
rozborov vzoriek priesakovej kvapaliny v ukazovateľoch teplota, pH, vodivosť, RL, Cl^- , NO_3^- , TOC, PO_4^{3-} nevykonalo akreditované laboratórium.

10) Podmienka č. I. 11.1 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.

Prevádzkovateľ v termíne do 15. februára 2013 neoznámil do informačného systému za predchádzajúci kalendárny rok údaje a informácie podľa § 4 a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1.

Týmito zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil podmienky A. 2 v spojitosti s podmienkou č. A. 3.1, A. 4.1, A. 4.4, A. 4.9, A. 4.10, F. 2, F. 12, I. 3.1, I. 4.1 a I. 11.1 časti III. integrovaného povolenia, čím porušil povinnosti uvedené v § 26 ods. 1 písm. a) a c) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení. Vyššie uvedeným boli naplnené znaky skutkovej podstaty podľa § 37ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Zároveň, na základe zistených skutočností bude IŽP Košice postupovať v zmysle ustanovení zákona o IPKZ:

- podľa 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu:

1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osadenie zariadenia na meranie výšky hladiny priesakovej kvapaliny v nádrži priesakovej kvapaliny a vyznačenie maximálnej hladiny priesakovej kvapaliny v tejto nádrži.
2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vyčistenie odlučovačov ropných látok.
3. Prevádzkovateľ je povinný vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku a predložiť ho SIŽP, IŽP Košice, odboru inšpekcie ochrany vôd na schválenie.

- podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia za účelom doplnenia podmienok, nahradenia podmienok novým znením, resp. zrušenia podmienok integrovaného povolenia.

V. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

Správu o kontrole vypracoval dňa 21.05.2014 Mgr. Marián Palai, inšpektor.

Vedúci kontrolovaného subjektu PaedDr. Štefan Čarný, konateľ spoločnosti bol dňa 21.05.2014 osobne oboznámený so Správou o kontrole, prevzal Správu o kontrole.

Vyjadrenie prevádzkovateľa:

prílohou správy o kontrole sú:

1. Monitoring kvality podzemných vôd a priesakovej kvapaliny
2. Fotodokumentácia
3. Kópia časti prevádzkového denníka skládky odpadov

V Košiciach, dňa 21.05.2014

za **SIŽP, IŽP Košice, OIPK:**

Mgr. Marián Palai, *inšpektor*

Ing. Eva Milistenferová, *inšpektor*

za **Ekoservis Svidník, s.r.o. :**

PaedDr. Štefan Čarný, *konateľ spoločnosti*