



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Odbor integrovaného povolovania a kontroly

Rumanova 14, 040 53 Košice

Č.: 7326-30510/57/2014/Pal

Počet príloh: 0

Dátum: 28.10.2014

Správa o kontrole č. 66/2014/P

dodržiavania podmienok integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, vydaného rozhodnutím č. 930/98-OIPK/2005-Be/570480105 zo dňa 08.08.2005, v znení jeho zmien č. 9209-34768/2009/Hut/571360107/Z1 zo dňa 28.10.2009, č. 410-4909/2012/Mil/571360107/Z2 zo dňa 06.03.2012 a č. 8893-32618/2012/Mil/571360107/Z3 zo dňa 05.12.2012 (ďalej len „integrované povolenie“) v prevádzke **Skládka odpadov Spišská Belá**, na odpad ktorý nie je nebezpečný, 059 01 Spišská Belá, ktorej prevádzkovateľom je **Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.**, Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá.

Dátum vykonania kontroly: 27.08.2014

Kontrola bola vykonaná za kontrolované obdobie: od 01/2014 do 10/2014

druh kontroly: bežná environmentálna kontrola

Kontrolu za Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoloovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) vykonali:

Mgr. Marián Palai, *hlavný radca inšpektor*

Ing. Jana Valachovičová, *hlavný radca inšpektor*

Za prevádzkovateľa sa kontroly zúčastnili:

Ing. Vladimír Klein, *konateľ spoločnosti*

Ing. Miroslav Petrek, *konateľ spoločnosti*

Ján Selep, *vedúci správy stavieb a služieb*

Darina Pavličková, *ekonómka – PAM*

Juraj Čížik, *obsluha skládky*

Predmetom

Kontrola bola vykonaná v súlade s § 32 ods. 1 písm. c) zákona 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 1 písm. c)

zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

Kontrola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bola zameraná na plnenie vybraných podmienok integrovaného povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie, a ktorým uplynula lehota plnenia. Predmetom kontroly bolo aj zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok povolenia. IŽP Košice vykonal fyzickú kontrolu prevádzky, kontrolu príslušných dokumentov a porovnanie vyhodnocovaných parametrov s vybranými podmienkami integrovaného povolenia.

O predmete, účele a dobe trvania kontroly bol pred začatím kontroly dňa 27.08.2014 ústne informovaný Ing. Vladimír Klein, konateľ spoločnosti.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateli

VŠEOBECNE:

Základné údaje

1. Názov kontrolovanej prevádzky: **Skládka odpadov Spišská Belá**
2. Adresa kontrolovanej prevádzky: **059 01 Spišská Belá**
3. Názov prevádzkovateľa: **Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.**
4. Adresa prevádzkovateľa: **Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá**
5. IČO: **36 489 042**
6. KPČ: **5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.**

II. Predložené doklady

1. Výpis z obchodného registra
2. Oprávnenie Ing. Miroslava Petreka na zastupovanie spoločnosti
3. Projektová dokumentácia prevádzky
4. Prevádzková evidencia
5. Záznam o školení pracovníkov zo dňa 15.09.2009
6. Evidencia odpadov, evidenčné listy odpadov a sprievodné listy nebezpečných odpadov
7. Zmluva o diele č. 438/04/AZ/1 o likvidácii odpadových vôd zo žumpy zo dňa 11.10.2004
8. Protokol o vykonaní deratizácie zo dňa 21.05.2014
9. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2013
10. Poštová kniha prevádzkovateľa

III. Zistený stav

Pri kontrole dodržiavania podmienok povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:

1) Podmienka č. A.1.1 časti II. integrovaného povolenia:

Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť v súlade s týmto rozhodnutím a v súlade s prevádzkovým poriadkom vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

Zistený stav:

Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností prevádzkovateľ zabezpečil v súlade s rozhodnutím a v súlade s prevádzkovým poriadkom vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

Podmienka **splnená.**

2) Podmienka č. A.1.2 časti II. integrovaného povolenia:

Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

Zistený stav:

Všetky kontrolované zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke prevádzkovateľ udržiava v prevádzkyschopnom stave.

Podmienka **splnená.**

3) Podmienka č. A.1.5 časti II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinností a poskytol im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti. O uvedenom predložil prevádzkovateľ Záznam o školení pracovníkov zo dňa 15.04.2009.

Podmienka **splnená.**

4) Podmienka č. A.1.6 časti II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore – Ing. Miroslavom Petrekom.

Podmienka **splnená.**

5) Podmienka č. A.1.8 časti II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ skládku odpadov označil informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva.

Podmienka **splnená**.

6) Podmienka č. A.1.12 časti II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej ročná výška sa vypočíta v súlade s ustanovením § 22 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“). Uvedené prostriedky ÚFR sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzenia dôsledkov havárie.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vytvára účelovú finančnú rezervu. Stav finančnej rezervy za rok 2013 bola 138 743,96 eura.

Podmienka **splnená**.

7) Podmienka č. A.1.20 časti II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať:

- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
- vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom,
- váženie množstva dodaných odpadov,
- podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
- evidenciu prevzatých odpadov,
- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ pri preberaní odpadov na skládku vykonáva kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov, vizuálnu kontrolu dodávky odpadov, váženie množstva dodaných odpadov, evidenciu prevzatých odpadov a vystavuje potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.

Podmienka **splnená**.

8) Podmienka č. A.1.21 časti II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov zneškodňovať len odpady uvedené v prílohe č. 1 integrovaného povolenia:

- a) ostatné odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) v kategórii O – ostatný, podľa kritérií uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva,
- b) stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva,
- c) komunálny odpad, okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek.

V prípade, že dovezený odpad nezodpovedá uvedeným podmienkam, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloženie na skládku odpadov. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

Zistený stav:

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ na skládke odpadov zneškodňuje len odpady uvedené v prílohe č. 1 integrovaného povolenia.

Podmienka **splnená**.

9) Podmienka č. A.1.22 časti II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia preberať:

kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, oksydujúce alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm.

Zistený stav:

Kontrolou nebolo zistené preberanie vyššie uvedených nepovolených odpadov.

Podmienka **splnená**.

10) Podmienka č. A.1.23 časti II. integrovaného povolenia:

Na prekryvanie telesa skládky odpadov je povolené skladovať a používať iba materiály vhodné na prekryvanie telesa skládky (zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie O – ostatný), ako sú výkopová zemina, zemina a kamenivo, resp. inertné odpady.

Zistený stav:

Počas kontroly prevádzkovateľ skladoval na prekryvanie telesa skládky len materiály vhodné na prekrytie telesa skládky.

Podmienka **splnená**.

11) Podmienka č. B. 2.1 časti II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny do povrchového toku ani do podzemných vôd.

Zistený stav:

Počas kontroly nebolo zistené vypúšťanie priesakovej kvapaliny do povrchového toku ani do podzemných vôd.

Podmienka **splnená**.

12) Podmienka č. B. 2.2 časti II. integrovaného povolenia:

Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny musí prevádzkovateľ sústreďovať v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín a zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny musí zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby.

Zistený stav:

Počas kontroly bola priesaková kvapalina sústreďovaná v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín.

Podmienka **splnená**.

13) Podmienka č. C.4 časti II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení), bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ zhutňuje odpad a vykonáva jeho prekryvanie. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy bola úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

Podmienka **splnená**.

14) Podmienka č. C.7 časti II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícii musí mať rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov.

Podmienka **splnená**.

15) Podmienka č. C.10 časti II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ zabezpečí recirkuláciu priesakovej kvapaliny odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso a podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese.

Zistený stav:

V čase kontroly prevádzkovateľ zabezpečoval recirkuláciu priesakovej kvapaliny odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny späť do telesa skládky odpadov.

Podmienka **splnená**.

16) Podmienka č. C.18 časti II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať minimálne 1 krát ročne deratizáciu skládky odpadov a vykonať o tom zápis do prevádzkového denníka skládky odpadov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v roku 2014 zabezpečil deratizáciu skládky odpadov dňa 21.05.2014. Deratizáciu vykonal Andrej Zemčák, č. odb. spôsobilosti 3697.

Podmienka **splnená.**

17) Podmienka č. C.19 časti II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný vykonať 2 krát ročne prečistenie potrubnej drenáže prepláchnutím a vykonať o tom zápis do prevádzkového denníka skládky odpadov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vykonáva 2 krát ročne prečistenie potrubnej drenáže prepláchnutím, o čom v prevádzkovom denníku skládky prevádzkovateľ vykonal zápis.

Podmienka **splnená.**

18) Podmienka č. F.6 časti II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu vôd v nádrži priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v prípade zvýšenej produkcie priesakových kvapalín v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny.

Zistený stav:

V čase kontroly prevádzkovateľ udržiaval hladinu vôd v nádrži priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v prípade zvýšenej produkcie priesakových kvapalín v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny.

Podmienka **splnená.**

19) Podmienka č. F.9 časti II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti nádrže a rozvodov priesakovej kvapaliny opakovane, minimálne raz za päť rokov od prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania a kontrolu ich technického stavu a funkčnej spoľahlivosti raz za desať rokov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil vykonanie predmetných skúšok tesnosti pred uvedením skládky do prevádzky v roku 2011, nasledujúce skúšky budú vykonané v roku 2016.

Podmienka **splnená.**

20) Podmienka č. F.10 časti II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ má zakázané akumulovať dažďové vody v telese skládky a musí udržiavať priechodnosť rozvodov priesakovej kvapaliny v takom stave, aby bol zabezpečený jej plynulý

odtok z telesa skládky odpadov do nádrže priesakovej kvapaliny, to neplatí pre protihavarijné opatrenia v prípade prívalových vôd (výdatné zrážky, topenie snehu).

Zistený stav:

V čase kontroly neboli dažďové vody akumulované v telese skládky, priesaková kvapalina plynulo odtekala z telesa skládky do akumulačnej nádrže.

Podmienka **splnená**.

21) Podmienka č. I.2.2 časti II. integrovaného povolenia:

Meranie množstva a zloženia skládkového plynu musia byť vykonávané 2-krát ročne v jarom a jesennom období, pričom prvé meranie bude v roku 2008, vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5° C, súčasne musia byť sledované teplota a atmosférický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve, musí prevádzkovateľ požiadať o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa bodu B.1.2 časť II. tohto rozhodnutia.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelné meranie množstva a zloženia skládkového plynu 2-krát ročne v rámci monitoringu skládky.

Podmienka **splnená**.

22) Podmienka č. I.7 časti II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, objem – polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metóda ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním) ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii,
2. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení, sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v reprezentatívnych 3 bodoch.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil sledovanie vyššie uvedených údajov o telese skládky prostredníctvom spoločnosti GEOMERA, autorizovaným geodetom a kartografom.

Podmienka **splnená**.

23) Podmienka č. I.7.1 časti II. integrovaného povolenia:

Tesnenie skládky a detekcia netesností bude kontrolované trvale zabudovaným systémom SENZOR s periódou 1 x za 3 roky, pričom prvé najbližšie monitorovanie bude vykonané v termíne 06/2008.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vykonáva kontrolu tesnenia skládky a detekciu netesností trvale zabudovaným systémom SENZOR s periódou 1 x za 3 roky. Posledné zisťovanie bolo vykonané v roku 2014 (do ukončenia kontroly neboli známe výsledky), predposledné bolo vykonané v septembri 2011.

Podmienka **splnená**.

24) Podmienka č. I.8.1 časti II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ priebežne vedie a uchováva evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

Podmienka **splnená.**

25) Podmienka č. I.9.2 časti II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka podať Hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva na IŽP Košice, príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a Recyklačnému fondu.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil hlásenie na IŽP Košice dňa 20.01.2014. Prevádzkovateľ pri kontrole predložil poštovú knihu, v ktorej bolo uvedené, že predmetné hlásenie bolo zaslané recyklačnému fondu dňa 16.01.2014 a Okresnému úradu Kežmarok dňa 17.01.2014.

Podmienka **splnená.**

26) Podmienka č. I.9.3 časti II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka a zaslať ho na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vyplnil Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka 2013 a zaslať ho na IŽP Košice (doručený dňa 20.01.2014) a príslušný okresný úrad Kežmarok dňa 17.01.2014.

Podmienka **splnená.**

27) Podmienka č. I.9.4 časti II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.2, I.3, I.4, I.5, I.7 a I.7.1, I.8 a I.9.5 časť II. tohto rozhodnutia na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ ohlásil výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.2, I.3, I.4, I.5, I.7 a I.7.1, I.8 a I.9.5 časť II. tohto rozhodnutia na IŽP Košice (doručený dňa 20.01.2014) a príslušný okresný úrad Kežmarok listom zo dňa 17.01.2014.

Podmienka **splnená.**

IV. Ďalšie zistenia

a) Vykonanou kontrolou bolo zistené, že je potrebné nasledovné podmienky doplniť resp. nahradiť nasledovným znením:

1) V časti II. Podmienky povolenia sa v bode F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky:

a) ruší znenie podmienky 9 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

9. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti žumpy na odpadové vody, nádrže a rozvodov priesakovej kvapaliny opakovane, minimálne raz za päť rokov od prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania a kontrolu ich technického stavu a funkčnej spoľahlivosti raz za desať rokov.

b) dopĺňajú podmienky 11, 12 a 13 v tomto znení:

11. Prevádzkovateľ je povinný zmluvne s oprávnenou osobou zabezpečiť zneškodnenie obsahu žumpy na odpadové vody na čistiarni odpadových vôd na to určenej, v súlade so zákonnými predpismi na úseku ochrany vôd a odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o vývoze žumpy (dátum vývozu, vyvezený objem, miesto vývozu, doklad o vývoze).
12. Prevádzkovateľ je povinný vizuálne kontrolovať žumpu na odpadové vody minimálne 1 - krát za mesiac pre prípad prekročenia maximálnej výšky hladiny a na včasné zistenie prípadného úniku škodlivých látok. Výška hladiny v žumpe nesmie prekročiť projektovanú výšku hladiny. Záznamy o kontrole je prevádzkovateľ povinný viesť v prevádzkovom denníku. Po dosiahnutí stanovenej hodnoty výšky hladiny je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodňovanie obsahu žumpy v súlade s podmienkou F.11 časti II. integrovaného povolenia.
13. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva a oboznámiť s ním zamestnancov.

2) V časti II. Podmienky povolenia sa v bode I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému ruší znenie bodov 3. Kontrola podzemných vôd, 4. Kontrola priesakovej kvapaliny a 5. Kontrola povrchových vôd a nahrádza sa nasledovným novým znením:

3. Kontrola podzemných vôd

- 3.1 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu podzemných vôd tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č.6:

Tabuľka č. 6

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
farba, zápach, zákal, teplota, pH, vodivosť, CHSK _{Cr} , chloridy, amónne ióny, B, AOX, Pb, Cr, Cu, Hg, Ni, Zn	1 x ročne v III. štvrtroku	1) 2)	určené akreditovaným laboratóriom
farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, CHSK _{Cr} , chloridy, B	3 x ročne v I., II. a IV. štvrtroku	1) 2)	určené akreditovaným laboratóriom
úroveň hladiny	1 x za 3 mesiace (4 x za rok)	-	oprávnenou osobou podľa osobitných predpisov

1) Odbery a analýzy vzoriek musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy.

2) Merania budú vykonávané v 4 monitorovacích vrtoch SB – 1, SB – 2, SB – 3 a SB – 4.

- 3.2 Ak sledované ukazovatele z vyhodnotenia monitoringu podľa bodu I.9.5, časť II. integrovaného povolenia budú dlhodobo vykazovať nulovú hodnotu, budú nemerateľné alebo budú zaznamenané s výrazným poklesom pod povolené hodnoty, prevádzkovateľ môže požiadať o zmenu rozsahu a intervalu jednotlivých monitorovaní.

4. Kontrola priesakovej kvapaliny

Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu priesakovej kvapaliny tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 7:

Tabuľka č. 7

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
pH, vodivosť, PAL-A, CHSK _{Cr} , BSK ₅ , chloridy, amónne ióny, NL, Hg, Cd, As, Pb, Cr _{celk} , Cu, Zn, Ni, AOX, TOC, farba, zápach, zákal, teplota	1 x ročne v III. štvrtroku	4)	určené akreditovaným laboratóriom
pH, CHSK _{Cr} , BSK ₅ , vodivosť, B, farba, zápach, zákal	3 x ročne v I., II. a IV. štvrtroku	4)	určené akreditovaným laboratóriom
úroveň hladiny	1 x za 3 mesiace (4 x za rok)	-	vykonávané vizuálne prevádzkovateľom s vykonaním zápisu do prevádzkového denníka

4) Odbery a analýzy vzoriek musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy. Vzorky budú odoberané z prítoku do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín.

5. Kontrola povrchových vôd

- 5.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov povrchových vôd za účelom monitorovania ich znečistenia vplyvom prevádzkovania skládky odpadov tak, ako je to uvedené v tabuľkách č. 8 a č. 9:

Tabuľka č. 8

Miesto odberu vzorky: potok pod skládkou odpadov (pri bobrej hrádzi)			
Ukazovateľ znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy / Technika
pH, vodivosť, PAL-A, CHSK _{Cr} , BSK ₅ , amónne ióny, Hg, Cd, As, Pb, Cr _{celk} , Cu, Zn, Ni, AOX, chloridy, B, farba, zápach, zákal, teplota	1 x ročne v III. štvrtroku	1), 2)	3)
pH, vodivosť, CHSK _{Cr} , BSK ₅ , O ₂ , B, farba, zápach, zákal	3 x ročne v I., II. a IV. štvrtroku	1), 2)	3)

- 1) Odbery a analýzy vzoriek musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy.
- 2) Odber bodovej vzorky.
- 3) Metódy analýzy a techniky pri meraniach určené akreditovaným laboratóriom musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva a požiadavkami slovenskej technickej normy.

Tabuľka č. 9

Miesto odberu vzorky: vtok do potrubia (prepust') a výust' z potrubia (rúra)			
Ukazovateľ znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy / Technika
pH, vodivosť, B, amónne ióny, farba, zákal, zápach	1 x 3 mesiace (4 x za rok)	1), 2)	3)

- 1) Odbery a analýzy musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy.
- 2) Odber bodovej vzorky.
- 3) Metódy analýzy a techniky pri meraniach určené akreditovaným laboratóriom musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva a požiadavkami slovenskej technickej normy.

- 5.2 Ak sledované ukazovatele z vyhodnotenia monitoringu podľa bodu I.9.5 časť II. integrovaného povolenia budú dlhodobo vykazovať nulovú hodnotu, budú nemerateľné alebo budú zaznamenané s výrazným poklesom pod povolené hodnoty, prevádzkovateľ môže požiadať o zmenu rozsahu a intervalu jednotlivých monitorovaní.

3) V časti II. Podmienky povolenia sa v bode I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému ruší znenie podmienok 9.1, 9.2, 9.3 a 9.4 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

- 9.1 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

- 9.2 Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka podať Hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva na IŽP Košice, príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a Recyklačnému fondu.
- 9.3 Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka a zaslať ho na IŽP Košice a okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
- 9.4 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.2, I.3, I.4, I.5, I.7 a I.7.1, I.8 a I.9.5 časť II. tohto rozhodnutia na IŽP Košice a príslušný okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie.

b) Vykonanou kontrolou bolo ďalej zistené, že je potrebné uložiť nasledujúce opatrenie:

Prevádzkovateľ je povinný vypracovať Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku a predložiť ho SIŽP, IŽP Košice, odboru inšpekcie ochrany vôd na schválenie.

V. Záver:

Na základe vyššie uvedeného IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ nevykonával činnosť v prevádzke v rozpore s kontrolovanými podmienkami integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice.

IŽP Košice konštatuje, že pri kontrole neboli zistené porušenia povinnosti prevádzkovateľa podľa ustanovenia § 26 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Zároveň, na základe zistených skutočností bude IŽP Košice postupovať v zmysle ustanovení zákona o IPKZ:

- podľa 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenie na nápravu, tak ako je to uvedené v bode b) časti IV. Správy o kontrole.

- podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia za účelom doplnenia podmienok, nahradenia podmienok novým znením, resp. zrušenia podmienok integrovaného povolenia.

VI. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

Správu o kontrole vypracoval dňa 28.10.2014 Mgr. Marián Palai, hlavný radca inšpektor.

Vedúci kontrolovaného subjektu Ing. Miroslav Petrek, konateľ spoločnosti bol dňa 28.10.2014 osobne oboznámený so Správou o kontrole a prevzal Správu o kontrole.

Vyjadrenie prevádzkovateľa:

V Košiciach, dňa 28.10.2014

za SIŽP, IŽP Košice, OIPK:

Mgr. Marián Palai, *hlavný radca inšpektor*

Ing. Jana Valachovičová, *hlavný radca inšpektor*

za Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.

Ing. Miroslav Petrek, *konateľ spoločnosti*