



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Odbor integrovaného povolovania a kontroly

Rumanova 14, 040 53 Košice

Č.: 7636-32385/57/2014/Pal

Počet príloh: 1

Dátum: 11.11.2014

Správa o kontrole č. 70/2014/Z

dodržiavania podmienok integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, vydaného rozhodnutím č. 558-19705/2011/Mil/570150411 zo dňa 25.07.2011, v znení jeho zmien č. 996-1892/2012/Wit/570150411/Z1 zo dňa 23.01.2012, č. 6733-23723/2012/Mil/570150411/Z2 zo dňa 10.09.2012 a č. 4151-19134/2013/Mil/570150411/Z3 zo dňa 23.07.2013 (ďalej len „integrované povolenie“) v prevádzke **Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik**, ktorej prevádzkovateľom je **FÚRA s.r.o.**, SNP 77, 044 42 Rozhanovce.

Dátum vykonania kontroly: 15.10.2014

Kontrola bola vykonaná za kontrolované obdobie: od 01/2014 do 10/2014

druh kontroly: bežná environmentálna kontrola

Kontrolu za Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoloovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) vykonali:

Mgr. Marián Palai, *hlavný radca inšpektor*

Ing. Renáta Wittenbergerová, *hlavný radca inšpektor*

Za prevádzkovateľa sa kontroly zúčastnili:

Ing. Martin Mihely, *externý pracovník ŽP*

Denisa Šoltesová, *zamestnanec prevádzkovateľa*

Alexander Grébec, *vedúci skládky*

Predmetom

Kontrola bola vykonaná v súlade s § 32 ods. 1 písm. c) zákona 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

Kontrola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bola zameraná na plnenie vybraných podmienok integrovaného povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie, a ktorým uplynula lehota plnenia. Predmetom kontroly bolo aj zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok povolenia. IŽP Košice vykonal fyzickú kontrolu prevádzky, kontrolu príslušných dokumentov a porovnanie vyhodnocovaných parametrov s vybranými podmienkami integrovaného povolenia.

Prevádzkovateľ bol o predmete a účele kontroly písomne informovaný pred začatím kontroly listom č. 6675-26845/57/2014/Pal zo dňa 19.09.2014, doručeným dňa 13.10.2014.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateli

VŠEOBECNE:

Základné údaje

1. Názov kontrolovanej prevádzky: **Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik**
2. Adresa kontrolovanej prevádzky: **049 32 Štítnik**
3. Názov prevádzkovateľa: **FÚRA s.r.o.**
4. Adresa prevádzkovateľa: **SNP 77, 044 42 Rozhanovce**
5. IČO: **36 211 451**
6. KPC: **5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.**

II. Predložené doklady

1. Výpis z obchodného registra
2. Projektová dokumentácia prevádzky
3. Prevádzková evidencia
4. Záznam o školení pracovníkov zo dňa 16.08.2013
5. Potvrdenie obce Štítnik o vývoze odpadových vôd zo žumpy
6. Skúška vodotesnosti nádrže – žumpy na odpadové vody
7. Evidencia odpadov a evidenčné listy odpadov
8. Protokol z monitoringu skládky za rok 2014
9. Poštová kniha prevádzkovateľa

III. Zistený stav

Pri kontrole dodržiavania podmienok povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:

1) Podmienka č. A.1.1 časti III. integrovaného povolenia:

Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť v súlade s integrovaným povolením a v súlade s prevádzkovým

poriadkom vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

Zistený stav:

Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností prevádzkovateľ zabezpečil v súlade s rozhodnutím a v súlade s prevádzkovým poriadkom vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

Podmienka **splnená.**

2) Podmienka č. A.1.2 časti III. integrovaného povolenia:

Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zistený stav:

Všetky kontrolované stavebné objekty, zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke prevádzkovateľ udržiava v dobrom prevádzkovom stave.

Podmienka **splnená.**

3) Podmienka č. A.1.5 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinností a poskytol im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti. O uvedenom predložil prevádzkovateľ záznam o školení pracovníkov zo dňa 16.08.2013.

Podmienka **splnená.**

4) Podmienka č. A.1.6 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore – Alexandrom Grébecom.

Podmienka **splnená.**

5) Podmienka č. A.1.8 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ nesmie prijať do prevádzky nijaký odpad, pokiaľ bezprostredne pri vstupe alebo v blízkosti vstupu nebude umiestnená informačná tabuľa.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ skládku odpadov označil informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva.

Podmienka **splnená.**

6) Podmienka č. A.1.9 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením stavby do užívania skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ skládku odpadov označil informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva.

Podmienka **splnená.**

7) Podmienka č. A.1.10 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzka skládky odpadov musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Zistený stav:

Nepretržitá kontrola prevádzky je zabezpečovaná pracovníkmi skládky a SBS službou.

Podmienka **splnená.**

8) Podmienka č. A.1.11 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

Zistený stav:

Prevádzka je oploštená a po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Podmienka **splnená.**

9) Podmienka č. A.1.12 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej ročná výška sa vypočíta v súlade s ustanovením § 22 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“). Uvedené prostriedky ÚFR sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzenia dôsledkov havárie.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vytvára účelovú finančnú rezervu. Stav finančnej rezervy ku dňu 09.01.2014 bola 56 710 eura.

Podmienka **splnená.**

10) Podmienka č. A.2.1 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný pri preberaní odpadov na skládku odpadov vykonávať:

- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
- vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
- váženie množstva dodaných odpadov,
- podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
- evidenciu prevzatých odpadov,
- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ pri preberaní odpadov na skládku vykonáva kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov, vizuálnu kontrolu dodávky odpadov, váženie množstva dodaných odpadov, evidenciu prevzatých odpadov a vystavuje potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.

Podmienka **splnená.**

11) Podmienka č. A.3.1 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov skládkovať len odpady uvedené v prílohe č. 2 integrovaného povolenia:

- a) ostatné odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) v kategórii O – ostatný, podľa kritérií uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva,
- b) stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva,
- c) komunálny odpad, okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek.

V prípade, že dovezený odpad nezodpovedá uvedeným podmienkam, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloženie na skládku odpadov. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

Zistený stav:

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ na skládke odpadov zneškodňuje len odpady uvedené v prílohe č. 1 integrovaného povolenia.

Podmienka **splnená.**

12) Podmienka č. A.3.2 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia preberať a zneškodňovať: kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm.

Zistený stav:

Kontrolou nebolo zistené preberanie vyššie uvedených nepovolených odpadov.

Podmienka **splnená**.

13) Podmienka č. A.3.3 časti III. integrovaného povolenia:

Na prekryvanie telesa skládky odpadov je povolené skladovať a používať iba materiály vhodné na prekryvanie telesa skládky (zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie O - ostatný), ako sú výkopová zemina, zemina a kamenivo, resp. inertné odpady.

Zistený stav:

Počas kontroly prevádzkovateľ skladoval na prekryvanie telesa skládky len materiály vhodné na prekrytie telesa skládky.

Podmienka **splnená**.

14) Podmienka č. A.3.4 časti III. integrovaného povolenia:

Pohonné hmoty, oleje a ďalšie látky na prevádzke a údržbu mechanizmov na skládke odpadov je prevádzkovateľ povinný riadne zabezpečiť proti nežiaducim únikom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.

Zistený stav:

V čase kontroly prevádzkovateľ v prevádzke neskladoval škodlivé látky.

Podmienka **splnená**.

15) Podmienka č. A.4.2 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov do naplnenia jej kapacity 54 000 m³.

Zistený stav:

Ku dňu 31.12.2013 bolo na skládke odpadov uložených 7 580 m³ odpadu.

Podmienka **splnená**.

16) Podmienka č. A.4.6 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícii musí mať rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov.

Podmienka **splnená**.

17) Podmienka č. A.4.7 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na skládke odpadov takým spôsobom, aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov telesa skládky odpadov alebo jeho jednotlivých častí.

Zistený stav:

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ umiestňuje odpady na skládke odpadov takým spôsobom, aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov telesa skládky odpadov alebo jeho jednotlivých častí.

Podmienka **splnená**.

18) Podmienka č. A.4.9 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť recirkuláciu priesakovej kvapaliny, odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny, späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso.

Zistený stav:

V čase kontroly prevádzkovateľ zabezpečoval recirkuláciu priesakovej kvapaliny odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny späť do telesa skládky odpadov.

Podmienka **splnená**.

19) Podmienka č. A.4.10 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať 1 krát ročne deratizáciu a 2 krát ročne preplach drenážneho potrubia odvádzajúceho priesakovú kvapalinu skládky odpadov do nádrže priesakovej kvapaliny a vykonať o tom zápis do prevádzkového denníka skládky odpadov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v roku 2014 zabezpečil deratizáciu skládky odpadov dňa 31.03.2014, preplach drenážneho potrubia bol vykonaný dňa 12.03.2014 a 10.09.2014. O uvedených skutočnostiach bol vykonaný zápis v prevádzkovom denníku.

Podmienka **splnená**.

20) Podmienka č. A.4.11 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti v telese skládky odpadov a jej okolí a to najmä kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou, spätným rozstrekcom priesakových kvapalín na teleso skládky, dôsledným hutnením odpadov a pokrývaním neaktívnych častí telesa materiálmi na prekrytie odpadov.

Zistený stav:

V čase kontroly boli vnútroareálové komunikácie čisté, odpad bol zhutnený a neaktívne časti telesa boli prekryté materiálmi na prekrytie odpadov.

Podmienka **splnená**.

21) Podmienka č. A.4.12 časti III. integrovaného povolenia:

Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok (napr. zozbierať prípadné úlety odpadov) a upravovať svahy skládky prekrývaním materiálmi na prekrytie odpadov.

Zistený stav:

V čase kontroly neboli zistené negatívne vplyvy skládky odpadov na okolie.

Podmienka **splnená.**

22) Podmienka č. A.4.15 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie odvodňovacieho povrchového systému skládky odpadov, ktorý v rámci skládky predstavujú obvodové záchytné priekopy, podľa potreby, minimálne 6-krát ročne (interval medzi jednotlivými čisteniami je max. 2 mesiace).

Zistený stav:

V čase kontroly bol odvodňovací povrchový systém skládky odpadov, ktorý v rámci skládky predstavujú obvodové záchytné priekopy čistý. Prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelne prečisťovanie odvodňovacieho systému.

Podmienka **splnená.**

23) Podmienka č. A.4.16 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť podľa potreby čistenie príjazdovej komunikácie ku skládke odpadov vrátane jej odvodňovacích priekop.

Zistený stav:

V čase kontroly bola príjazdová komunikácia a jej odvodňovacie priekopy čisté.

Podmienka **splnená.**

24) Podmienka č. B.2.2 časti III. integrovaného povolenia:

Emisné limity pre splaškové vody sa neurčujú. Splaškové vody musí prevádzkovateľ sústrediť v nepriepustnej žumpe a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby.

Zistený stav:

Splaškové vody prevádzkovateľ sústreďuje v nepriepustnej žumpe. Prevádzkovateľovi zabezpečuje vývoz žumpy obec Štítnik, dopadové vody zo žumpy sú zneškodňované na ČOV Slavošovce, o čom obec Štítnik vystavila prevádzkovateľovi potvrdenie.

Podmienka **splnená.**

25) Podmienka č. B.2.3 časti III. integrovaného povolenia:

Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny musí prevádzkovateľ sústrediť v zbernej nádrži priesakových kvapalín, rozstrekovať ich na teleso skládky a zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny musí zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby.

Zistený stav:

Priesakové kvapaliny prevádzkovateľ sústreďuje v zbernej nádrži priesakových kvapalín, rozstrekuje ich na teleso skládky. Od uvedenia skládky do prevádzky nebolo potrebné zneškodňovať nadbytočnú priesakovú kvapalinu u oprávnenej osoby.

Podmienka **splnená**.

26) Podmienka č. F.9 časti III. integrovaného povolenia:

Pracovníci zabezpečujúci prevádzkovanie skládky odpadov musia byť preukázateľne zaškolení a poučení, hlavne so zameraním na manipuláciu s odpadmi a na riešenie havarijných situácií a mimoriadnych stavov, ako aj o hygienických a bezpečnostných predpisoch v rozsahu ohrozenia, ktoré sú prítomné na mieste prevádzky.

Zistený stav:

Pracovníci zabezpečujúci prevádzkovanie skládky odpadov sú preukázateľne zaškolení a poučení, hlavne so zameraním na manipuláciu s odpadmi a na riešenie havarijných situácií a mimoriadnych stavov, ako aj o hygienických a bezpečnostných predpisoch v rozsahu ohrozenia, ktoré sú prítomné na mieste prevádzky. O uvedenom predložil prevádzkovateľ záznam o školení pracovníkov zo dňa 16.08.2013.

Podmienka **splnená**.

27) Podmienka č. F.9 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný:

- denne zaznamenávať do prevádzkového denníka výšku hladiny priesakovej kvapaliny v nádrži priesakových kvapalín,
- v prípade postrekovania povrchu telesa skládky odpadov priesakovou kvapalinou, zaznamenávať do prevádzkového denníka dátum, čas a dĺžku trvania čerpania priesakovej kvapaliny,
- v prípade podľa F.6 časť III. integrovaného povolenia zaznamenávať do prevádzkového denníka dátum, čas a množstvo odvezenej priesakovej kvapaliny na zneškodnenie.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ denne zaznamenáva do prevádzkového denníka výšku hladiny priesakovej kvapaliny v nádrži priesakových kvapalín a dátum, čas a dĺžku trvania čerpania priesakovej kvapaliny.

Podmienka **splnená**.

28) Podmienka č. I.2.4 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania skládky odpadov až do doby vykonávania monitoringu skládkového plynu podľa bodu I.2.1 časť II. integrovaného povolenia, vykonávať monitorovanie jeho zloženia in situ prístrojom 2 krát ročne (jar – jeseň) zarážacími sondami do povrchu skládky odpadov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vykonáva monitorovanie skládkového plynu dvakrát ročne. v Roku 2013 bol monitoring uskutočnený dňa 02.05.2013 a 14.11.2013. V roku 2014 bol monitoring uskutočnený dňa 28.05.2014. Predmetný monitoring vykonala spoločnosť EKOLAB a o meraní vystavila protokoly z merania skládkových plynov skládky.

Podmienka **splnená**.

29) Podmienka č. I.3.1 časti III. integrovaného povolenia:

3.1 Monitorovanie kvality povrchových vôd bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 2:

Tabuľka č. 2

Ukazovateľ znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, O ₂ , BSK ₅ , CHSK _{Cr} , S ²⁻ , vodivosť, ropné látky, N-NH ₄ , N-NO ₂ , N-NO ₃ , SO ₄ , fenoly, NEL _{IR} , Hg, Pb, As, Cr _{cel.}	1 x za 3 mesiace (4 x ročne)	1) 3)	2)

1) Diskontinuálne merania vrátane odberu budú vykonávané povereným akreditovaným laboratóriom.

2) Metódu analýzy a požítú techniku určí meraním poverené laboratórium v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

3) Meranie bude vykonávané v potoku Ortáš obtekajúceho skládku zo severnej strany v dvoch odberných miestach nad skládkou, a pod skládkou (na úrovni polohy monitorovacích vrtov).

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil vykonanie monitoringu kvality povrchových vôd v súlade s vyššie citovanou podmienkou integrovaného povolenia. Odber a rozbor vykonalo akreditované laboratórium EKOLAB Košice.

Podmienka **splnená**.

30) Podmienka č. I.3.2 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ musí zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov vôd z povrchového odtoku tak, ako je to uvedené v tabuľke č. 3:

Tabuľka č. 3

Ukazovateľ	Miesto merania	Frekvencia	Podmienky merania
NEL	z otekajúcej vody z ORL	1 x polročne	1), 2), 3)

1) Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených ukazovateľoch zo vzoriek získaných odberom bodovej vzorky.

2) Metódu analýzy a požítú techniku určí meraním poverené laboratórium v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

3) Diskontinuálne merania vrátane odberu budú vykonávané povereným akreditovaným laboratóriom.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil vykonanie monitoringu kvality povrchových vôd v súlade s vyššie citovanou podmienkou integrovaného povolenia. Odber a rozbor vykonalo akreditované laboratórium EKOLAB Košice.

Podmienka **splnená**.

31) Podmienka č. I.4.1 časti III. integrovaného povolenia:

Monitorovanie kvality podzemných vôd bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 4:

Tabuľka č. 4

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, CHSK _{Cr} , S ²⁻ , vodivosť, ropné látky, NH ₄ , fenoly, NEL _{IR} , F, Hg, Pb, As, Cr _{cel.} , úroveň hladiny	1 x za 3 mesiace (4 x ročne)	4)	5)

4) Diskontinuálne merania vrátane odberu budú vykonávané akreditovaným laboratóriom s periódou merania 3 mesiace (I., II., III., IV. štvrtrok) v monitorovacích vrtoch V-7 a 2 novovybudovaných vrtoch pod skládkou odpadov.

5) Metódu analýzy a požitú techniku určí meraním poverené akreditované laboratórium.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil vykonanie monitoringu kvality podzemných vôd v súlade s vyššie citovanou podmienkou integrovaného povolenia. Odber a rozbor vykonalo akreditované laboratórium EKOLAB Košice.

Podmienka **splnená**.

32) Podmienka č. I.4.1 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu priesakovej kvapaliny tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 5:

Tabuľka č. 5

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
farba, zákal, zápach, O ₂ , pH, PAU _{celk.} , fenoly, NEL _{IR} , AOX, As, Pb, Cr _{celk.} , Hg, NH ₄ , Cl, CN _{celk.} , NO ₂ , NO ₃ , SO ₄	1 x za 3 mesiace, (4 x ročne)	6)	7)
úroveň hladiny	1 x za týždeň	8)	vizuálne

6) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom, vzorky budú odoberané v mieste prítoku

do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín.

7) Metódu analýzy a požitú techniku určí meraním poverené akreditované laboratórium.

8) Meranie bude vykonávané prevádzkovateľom skládky.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil vykonanie monitoringu kvality priesakovej kvapaliny v súlade s vyššie citovanou podmienkou integrovaného povolenia. Odber a rozbor vykonalo akreditované laboratórium EKOLAB Košice.

Podmienka **splnená**.

33) Podmienka č. I.5.1 časti III. integrovaného povolenia:

5.1 Prevádzkovateľ skládky je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

- Jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov:
 - štruktúru a zloženie telesa skládky ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to: plochu pokrytú odpadom, objem - polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky, zloženie odpadu, metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii.
- Jedenkrát ročne po jej uzatvorení sadanie úrovne telesa skládky odpadov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ skládky sleduje nasledujúce údaje o telese skládky odpadov, ktoré boli predložené IŽP Košice spolu so zhodnotením ročného monitoringu skládky:

- štruktúru a zloženie telesa skládky ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to: plochu pokrytú odpadom, objem - polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky, zloženie odpadu, metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii.

Podmienka **splnená**.

34) Podmienka č. I.9.1 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu:

- o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie,
- o množstve, druhu a vzniku odpadov, ktorých je prevádzkovateľ pôvodcom,
- a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie, o množstve, druhu a vzniku odpadov, ktorých je prevádzkovateľ pôvodcom a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

Podmienka **splnená**.

IV. Ďalšie zistenia

a) Vykonanou kontrolou bolo zistené, že je potrebné nasledovné podmienky doplniť resp. nahradiť nasledovným znením:

1) V časti II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke je potrebné v bode 1. opraviť správnu kapacitu skládky.

2) V časti III. Podmienky povolenia sa v bode I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky:

a) ruší znenie bodov 3. až 7 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

3. Monitorovanie kvality povrchových vôd

3.1 Monitorovanie kvality povrchových vôd bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 2:

Tabuľka č. 2

Ukazovateľ znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, O ₂ , BSK ₅ , CHSK _{Cr} , S ²⁻ , vodivosť, RL, N-NH ₄ , N-NO ₂ , N-NO ₃ , SO ₄ , fenoly, NEL _{IR} , Hg, Pb, As, Cr _{cel.}	1 x za 3 mesiace (4 x ročne)	1) 3)	2)

- 1) Diskontinuálne merania vrátane odberu budú vykonávané povereným akreditovaným laboratóriom.
- 2) Metódu analýzy a požitú techniku určí meraním poverené laboratórium v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.
- 3) Meranie bude vykonávané v potoku Ortáš obtekajúceho skládku zo severnej strany v dvoch odberných miestach nad skládkou, a pod skládkou (na úrovni polohy monitorovacích vrtov).

3.2 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov vôd z povrchového odtoku tak, ako je to uvedené v tabuľke č. 3:

Tabuľka č. 3

Ukazovateľ	Miesto merania	Frekvencia	Podmienky merania
NEL	z odtékajúcej vody z ORL	1 x polročne	1), 2), 3)

- 1) Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených ukazovateľoch zo vzoriek získaných odberom bodovej vzorky.
- 2) Metódu analýzy a požitú techniku určí meraním poverené laboratórium v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.
- 3) Diskontinuálne merania vrátane odberu budú vykonávané povereným akreditovaným laboratóriom.

4. Monitorovanie kvality podzemných vôd

4.1 Monitorovanie kvality podzemných vôd bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 4:

Tabuľka č. 4

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, CHSK _{Cr} , S ²⁻ , vodivosť, RL, NH ₄ , fenoly, NEL _{IR} , F, Hg, Pb, As, Cr _{cel.} , úroveň hladiny	1 x za 3 mesiace (4 x ročne)	4)	5)

- 4) Diskontinuálne merania vrátane odberu budú vykonávané akreditovaným laboratóriom s periódou merania 3 mesiace (I., II., III., IV. štvrťrok) v monitorovacích vrtach V-7 a 2 novovybudovaných vrtov pod skládkou odpadov.
- 5) Metódu analýzy a požitú techniku určí meraním poverené akreditované laboratórium.

4.2 V prípade, že sledované ukazovatele z vyhodnotenia monitoringu podľa bodu I.4.1 časť III. integrovaného povolenia budú dlhodobo vykazovať nulovú hodnotu, budú nemerateľné alebo zaznamenajú výrazný pokles pod hodnoty stanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva, prevádzkovateľ môže požiadať o zmenu rozsahu a intervalu jednotlivých monitorovaní.

5. Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny

5.1 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu priesakovej kvapaliny tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 5:

Tabuľka č. 5

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
farba, zákal, zápach, O ₂ , pH, PAU _{celk.} , fenoly, NEL _{IR} , RL, AOX, As, Pb, Cr _{celk.} , Hg, NH ₄ , Cl, CN _{celk.} , NO ₂ , NO ₃ , SO ₄	1 x za 3 mesiace, (4 x ročne)	6)	7)
úroveň hladiny	1 x za týždeň	8)	vizuálne

6) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom, vzorky budú odoberané v mieste prítoku do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín.

7) Metódu analýzy a požitú techniku určí meraním poverené akreditované laboratórium.

8) Meranie bude vykonávané prevádzkovateľom skládky.

6. Kontrola topografie skládky odpadov

6.1 Prevádzkovateľ skládky je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1. Jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov:
 - štruktúru a zloženie telesa skládky ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to: plochu pokrytú odpadom, objem - polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky, zloženie odpadu, metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii.
2. Jedenkrát ročne po jej uzatvorení sadanie úrovne telesa skládky odpadov.

7. Kontrola zaobchádzania so škodlivými látkami

7.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o kontrolách zariadení a plôch pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami, pozostávajúcu zo záznamov o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe a opravách.

7.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti žumpy na odpadové vody, nádrží a rozvodov priesakovej kvapaliny opakovane, minimálne raz za päť rokov od prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania a kontrolu technického stavu žumpy a nádrží a ich funkčnej spoľahlivosti raz za desať rokov.

b) dopĺňa sa bod 10 s nasledovným znením:

10.1 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

10.2 Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka podať Hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným

právnym predpisom odpadového hospodárstva na IŽP Košice, príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a Recyklačnému fondu.

- 10.3 Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka a zaslať ho na IŽP Košice a okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
- 10.4 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.2, I.3, I.4, I.5, I.6 časť III. tohto rozhodnutia na IŽP Košice a príslušný okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie.
- 10.5 Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu I.9.4 časť II. tohto rozhodnutia predložiť:
- a) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.2 v náväznosti na plnenie podmienky uvedenej v bode I.2.2 časť III. tohto rozhodnutia,
 - b) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.4 v náväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku ich monitorovania a výsledky priebežne vykonávaného monitoringu v zmysle podmienok tohto rozhodnutia,
 - c) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.3 v porovnaní so všeobecnými požiadavkami na kvalitu povrchovej vody uvedenými vo všeobecne záväznom právnom predpise vodného hospodárstva.
- 10.6 Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať IŽP Košice výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy za obdobie kalendárneho roka a to do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka výpisom z bankového účtu ÚFR.
- 10.7 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V. Záver:

Na základe vyššie uvedeného IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ nevykonával činnosť v prevádzke v rozpore s kontrolovanými podmienkami integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice.

IŽP Košice konštatuje, že pri kontrole neboli zistené porušenia povinnosti prevádzkovateľa podľa ustanovenia § 26 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Zároveň, na základe zistených skutočností bude IŽP Košice postupovať v zmysle ustanovení zákona o IPKZ:

podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia za účelom doplnenia podmienok, nahradenia podmienok novým znením, resp. zrušenia podmienok integrovaného povolenia.

VI. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

Správu o kontrole vypracoval dňa 11.11.2014 Mgr. Marián Palai, hlavný radca inšpektor.

Kontrola, ktorou sa nezistí porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo interných predpisov, je skončená podpísaním správy o kontrole pracovníkom kontroly a odovzdaním vedúcemu kontrolovaného subjektu.

Prílohou správy o kontrole je splnomocnenie Ing. Martina Mihelyho.

V Košiciach, dňa 11.11.2014

za SIŽP, IŽP Košice, OIPK:

Mgr. Marián Palai, *hlavný radca inšpektor*

Prevzatie Správy o kontrole č. 70/2014/Z za FÚRA s.r.o. svojim podpisom potvrdzuje:

Ing. Martin Mihely, *externý pracovník ŽP*