

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 4142-11306/2016/Máň/373350112

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 20/2016/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:

§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna

Výsledok:

§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:

Ing. Edita Máňová

Číslo preukazu: 376

Ing. Katarína Jakušová

Číslo preukazu: 464

Ing. Martina Rumanovská

Číslo preukazu: 530

Telefón:

Ing. Máňová, 037 656 06 33

Elektronická adresa:

edita.manova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:

Faurecia Slovakia s.r.o.

Adresa sídla:

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava

IČO:

35 883 294

Kontrola oznámená:

počas ústneho pojednávania Spôsob: Ústne

Zástupca:

Ing. Adam Čevela

Funkcia: splnomocnená osoba, SCPC,s.r.o., Bratislava

Ing. Martin Švehla Funkcia: Koordinátor HSE, Faurecia Slovakia, s.r.o.
Ing. Martin Lopatka Funkcia: MI & Maintenance manažér, Faurecia Slovakia, s.r.o.

Telefón: Ing. Čevela, 02 4445 4328
 Ing. Švehla, 0918 712 060

Elektronická adresa: cevela@scpc.sk
 martin.lopatka@faurecia.com
 martin.svehla@faurecia.com

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Lakovanie
Adresa prevádzky: Priemyselná 1, 920 03 Hlohovec
Variabilný symbol: 373350112

Integrované povolenie: 7077-5864/37/2013/Pro/373350112
Vydané: 1.3.2013
Právoplatné: 12.4.2013
Integrované povolenie: 6405-32064/2015/Rum/373350112/Z2-SP
Vydané: 9.11.2015
Právoplatné: 26.11.2015

Projektová kapacita: celková spotreba organických rozpúšťadiel v lakovni FED a IS
 275,386 t/rok

Kategória:

6.7. Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úprava, lepenie, lakovanie, čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo 200 t za rok

E. Časová os

Kontrolované obdobie: 26.11.2015 – 1.2.2016
Začatie kontroly: 1.2.2016
Miestne zisťovanie: 1.2.2016
Predloženie podkladov: 17.2.2016 (*Podklad č. 2*)
 22.3.2016 (*Podklad č. 3*)
Vypracovanie správy: 7.4.2016
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie

Iné: SIŽP vykonala miestnu obhliadku stavby „*Stavebné konštrukcie betónovej základovej dosky*“ a stavby „*Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow*“.

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na zisťovanie, či prevádzkovateľ uskutočňuje plánované zmeny v prevádzke – uskutočňovanie stavieb, na základe vydaného integrovaného povolenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V deň ústneho pojednávania sa v prevádzke uskutočňovala bežná výrobná činnosť.

I. Použité podklady

1. **Podklad č. 1 - Zápisnica a protokol o ústnom pojednávaní**, spísaná vo veci zmeny č. 3 integrovaného povolenia (konanie o vydaní stavebného povolenia na stavbu „*Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow*“ a rozhodnutia o zmene v užívaní stavby „*Stavebné konštrukcie betónovej základovej dosky*“), konanom dňa 1.2.2016 o 09:00 hod. v prevádzke (ďalej len „*Zápisnica*“)
2. **Podklad č. 2 - Doplnenie požadovanej dokumentácie do žiadosti o zmenu IP č. 3** listom zo dňa 11.2.2016, doručené Inšpekcii dňa 17.2.2016 v rozsahu príloh označených prevádzkovateľom ako:
 - a) Rozsah vykonaných prác
 - b) 2 listy montážneho denníka od spoločnosti Air Liquide
 - c) Doklad o odbornej spôsobilosti firmy CLID systems
 - d) Doklad o odbornej spôsobilosti od firmy CryoSnow
 - e) Aktuálne splnomocnenie Faurecie Slovakia s.r.o. firmou SCPC s.r.o.
3. **Podklad č. 3 - Doplnenie k žiadosti č. 3 o zmenu integrovaného povolenia** listom č. 2/2016 zo dňa 21.3.2016, doručené Inšpekcii dňa 22.3.2016 v rozsahu príloh označených prevádzkovateľom ako:
 - a) Stavebný denník pre stavbu „*Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow*“ (samostatný stavebný denník za firmu SPIE Est a firmu A3M Slovakia, spol. s r.o. a samostatný stavebný denník za firmu MEDIMONT, spol. s r.o.)
 - b) Doklad o odbornej spôsobilosti za firmu SPIE Est (oficiálny preklad ekvivalentu výpisu z OR v SR)
 - c) Doklady o odbornej spôsobilosti za firmu MEDIMONT, spol. s r.o.
 - d) Doklady o odbornej spôsobilosti za firmu A3M Slovakia, spol. s r.o.

Podklady sú súčasťou spisového materiálu č. 401/2016/Máň,Jak/373350112/Z3-DSP.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A.1.2.

(II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky)

- 1.2. Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a o tieto zmeny je prevádzkovateľ povinný požiadať inšpekciu.

Zistený stav **Nedodržaná**

2. Podmienka II.A.1.8.

(II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky)

- 1.8. Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania emisií, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Uvedená podmienka bola kontrolovaná v spojení s povinnosťami uvedenými v § 54 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, t.j.: „Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.“

Zistený stav **Nedodržaná**

3. Podmienka II.A.7.1.2.

(II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Podmienky na uskutočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb, odsek 7.1.)

- 7.1. Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode E) „*Stavebné konštrukcie betónovej základovej dosky*“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:
- a) všeobecné:
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ – stavebná časť: Ing. Mária Čomorová, autorizovaný stavebný inžinier, Námestie E. M. Šoltésovej 14, 934 01 Levice, spracovateľ – statický posudok: Ing. Tibor Kálnay, autorizovaný stavebný inžinier, Námestie E. M. Šoltésovej 14, 934 01 Levice, v termíne: jún 2015).

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis k všetkým podmienkam (spoločný) **Áno**

Počas ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním dňa 1.2.2016 SIŽP vykonala miestnu obhliadku stavby „*Stavebné konštrukcie betónovej základovej dosky*“. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie rozhodnutím SIŽP č. 6405-32064/2015/Rum/373350112/Z2-SP zo dňa 9.11.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.11.2015.

V rozhodnutí je uvedený:

„Navrhované stavebné konštrukcie betónovej základovej dosky sami o sebe nemenia popis

prevádzky „Lakovanie“, nakoľko ich účelom je uskladnenie prázdnych železných kontajnerov.

Do budúcnosti sa plánuje zmena využitia betónovej základovej dosky a to na umiestnenie technológie stanice oxidu uhličitého a potrubného rozvodu.“

SIŽP vykonala aj miestnu obhliadku stavby „*Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow*“.

V *Zápisnici (Podklad č. 1)* SIŽP uviedla:

„Inšpektorát konštatuje, že stavba „*Stavebné konštrukcie betónovej základovej dosky*“ bola ukončená v celom rozsahu. Inšpektorát vydá zmenou integrovaného povolenia zmenu účelu užívania pre základovú dosku.

Kolaudácia uvedenej stavby bude spojená s kolaudáciou stavby „*Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow*“.“

Ďalej sa v *Zápisnici* uvádza:

„Pri ústnom pojednávaní bolo Inšpektorátom zistené, že so stavbou „*Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow*“ bolo začaté. Na stavbe boli zrealizované práce v nasledovnom rozsahu: osadenie zásobníka na CO₂, osadenie hlavného čerpadla kvapalného CO₂, potrubný rozvod - nezapojený, kontrolná jednotka teploty, dva roboty Fanuc, sušička, CryoSnow riadiace jednotky. Zatiaľ zrealizovaná technológia nie je zapojená na elektroinštaláciu.“

Technologické zariadenia - zásobník na CO₂, hlavné čerpadlo kvapalného CO₂, potrubný rozvod, sú umiestnené na betónovej základovej doske realizovanej v rámci stavby „*Stavebné konštrukcie betónovej základovej dosky*“.

Rozsah vykonaných prác stavby „*Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow*“ bol upresnený v liste zo dňa 11.2.2016 (*Podklad č. 2*) nasledovne:

„Do 01.02.2016 bolo v rámci inštalácie tlakovej stanice CO₂ a technológie Cryosnow zrealizované:

- Osadenie zásobníka na tekutý CO₂
- Osadenie čerpadla kvapalného CO₂
- Časť potrubného rozvodu medzi CO₂ robotmi a zásobníkom
- Kontrolná jednotka teploty
- 2 x robot Fanuc na čistenie dielov pomocou CO₂ a ich riadiace jednotky
- Sušička

Plánované činnosti na dokončenie inštalácie tlakovej stanice CO₂:

- Montáž elektroinštalácie medzi jednotlivými zariadeniami v rámci technológie CryoSnow (zásobník, pumpa, roboty).
- Pospájanie inštalovaného potrubného rozvodu do jedného celku.
- Uzemnenie častí technológie a vonkajšieho oplotenia.
- Inštalácia striekacích hlavíc na Fanuc roboty.“

Podľa predložených dokladov (*Podklad č. 3*) boli zhotoviteľmi prác firmy SPIE Est, Štrasburg, A3M Slovakia, s.r.o., Cífer a MEDIMONT, spol. s r.o., Levice.

Podľa predložených stavebných denníkov (*Podklad č. 3a*) a informácií uvedených v liste zo dňa 21.3.2016 boli práce realizované nasledovne:

Firma A3M Slovakia, s.r.o. – práce uskutočňované **od 20.12.2014 do 23.12.2014** (firma upravovala pracovný priestor v kabíne určenej pre striekanie CO₂ a osádzala telesá robotov do lakovne)

Firma SPIE Est – práce uskutočňované **od 3.8.2015 do 24.8.2015** (firma vykonávala hlavne elektroinštalačné práce)

Firma MEDIMONT, spol. s r.o. – práce uskutočňované **od 14.12.2015 do 17.12.2015** (firma inštalovala zariadenia na betónovej základovej doske – zásobník, čerpadlo, potrubný rozvod).

Z predložených podkladov je zrejmé, že prevádzkovateľ uskutočnil v čase **od 20.12.2014 do 17.12.2015** práce na stavbe „*Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow*“ v uvedenom rozsahu. Realizáciou prác došlo k zmene v prevádzke - jej rozšíreniu, ktoré podlieha integrovanému povoľovaniu. Na uskutočnenie uvedených zmien bolo potrebné SIŽP vydané rozhodnutie o zmene v užívaní stavby „*Stavebné konštrukcie betónovej základovej dosky*“ a stavebné povolenie na stavbu „*Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow*“.

Prevádzkovateľ o povolenie uvedených zmien, t.j. o vydanie potrebných rozhodnutí, SIŽP požiadal, ale časť prác potrebných na realizáciu zmien uskutočnil pred vydaním rozhodnutí, a to v čase od 20.12.2014 do 17.12.2015. Časť z vykonaných prác prevádzkovateľ uskutočnil pred podaním žiadosti o zmenu povolenia - žiadosť o zmenu č. 3 povolenia bola podaná dňa 2.12.2015, časť prác bola uskutočnená v dňoch od 20.12.2014 do 23.12.2014 a ďalšia časť v dňoch od 3.8.2015 do 24.8.2015.

Prevádzkovateľ tým, že uskutočnil časť stavby „*Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow*“ pred vydaním rozhodnutia o zmene v užívaní stavby „*Stavebné konštrukcie betónovej základovej dosky*“ a stavebného povolenia na stavbu „*Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow*“, **nedodrжал podmienky II.A.1.2. a II.A.1.8. povolenia.**

Prevádzkovateľ tým, že na stavbe zrealizovanej podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ – stavebná časť: Ing. Mária Čomorová, autorizovaný stavebný inžinier, Námestie E. M. Šoltésovej 14, 934 01 Levice, spracovateľ – statický posudok: Ing. Tibor Kálnay, autorizovaný stavebný inžinier, Námestie E. M. Šoltésovej 14, 934 01 Levice, v termíne: jún 2015), ktorá mala slúžiť iba na uskladnenie prázdnych železných kontajnerov, umiestnil technologické zariadenia uvedené v projektovej dokumentácii stavby „*Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow*“ (zásobník na CO₂, čerpadlo kvapalného CO₂, potrubný rozvod), spracovateľ Pavol Synak, SES ENERGOPROJEKT, s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava zák. č. 14/03/1/1/2/15, október 2015, **nedodrжал podmienku II.A.7.1.2. povolenia.**

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Nedodržané

1. II.A.1.2.
2. II.A.1.8.
3. II.A.7.1.2.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosti uvedené v § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu uvedenú v § 37ods. 1 písm. m) zákona.

M. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Edita Máňová Číslo preukazu: 376

.....

Ing. Katarína Jakušová Číslo preukazu: 464

.....

Ing. Martina Rumanovská Číslo preukazu: 530

.....

Za prevádzkovateľa:

Ing. Adam Čevela Funkcia: splnomocnená osoba, SCPC,s.r.o., Bratislava

.....

Ing. Martin Švehla Funkcia: Koordinátor HSE, Faurecia Slovakia, s.r.o.

.....

Ing. Martin Lopatka Funkcia: MI & Maintenance manažér, Faurecia Slovakia, s.r.o.

.....

