SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 3517-12278/47/2016/Ško

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 4/2016/Ško/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	**§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná**
Podnet:	**Nie**
Výsledok:	**§ 35 ods. 1 zákona - Súlad**
Odstúpené:	**Nie**

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektori:	Ing. Alena Škorňová	Číslo preukazu: 336
	Ing. Ján Kurillo	Číslo preukazu: 535
Telefón:	048 471 96 57	
Elektronická adresa:	alena.skornova@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	AGROTOM s.r.o.		
Adresa sídla:	985 56 Tomášovce		
IČO:	36025933		
Kontrola oznámená:	25.02.2016	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Ing. Jaroslav Laššan	Funkcia:	konateľ
Telefón:	047/4371464		
Elektronická adresa:	agrotom@dk-net.sk		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Chov ošípaných – Stará Halič

Adresa prevádzky:	985 11 Stará Halič
Variabilný symbol:	470740106
Integrované povolenie:	11/2/OIPK/470740106/2006/Vč
Vydané:	30.6.2006
Právoplatné:	25.8.2006
Projektovaná kapacita:	2080 ks prasiat určených na výkrm, 250 ks prasníc, 150 ks chovných prasničiek

Kategória:
6.6. b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg alebo
6.6. c) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 750 ks prasníc.

E. Časová os

Posledná kontrola:	6.5.2015
Kontrolované obdobie:	7.5.2015 – 2.3.2016
Začatie kontroly:	2.3.2016
Prvé miestne zisťovanie:	2.3.2016
Vypracovanie správy:	14.4.2016
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Nie
Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia a na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok a k zmene povolenia. Ďalej bola kontrola zameraná na opatrenia na obmedzovanie emisií amoniaku z chovov hospodárskych zvierat v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 410/2012, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Prevádzka je v súčasnosti zameraná vo svojej výrobnej činnosti len na produkciu bravčového mäsa. V čase vykonania kontroly bola využitá len chovná hala Výkrm I s projektovanou kapacitou 1250 ks. Technologické uzly Výkrm II, matečník a odchovňa prasničiek ako aj prislúchajúce žumpy a nadzemná jednoplášťová nádrž na hnojovicu sú odstavené z prevádzky a prevádzkovateľ nepredpokladá v budúcnosti ich prevádzku.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie

2. Súbor TPP a TOO
3. Spotreba materiálu podľa výkonov za rok 2015
4. Faktúra za vodné a stočné za rok 2015
5. Faktúra za vývoz splaškovej odpadovej vody
6. Zmluva o dielo s obcou Tomášovce zo dňa 31.01.2005
7. Hnojný plán 2016
8. Osvedčenie výrobcu kŕmnych zmesí pre vlastnú potrebu vydané Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave č. KVZ/389/2013 zo dňa 24.05.2013
9. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výrobu kŕmnych zmesí s použitím doplnkových látok alebo premixov č. KVZ/812/2008 zo dňa 30.06.2008.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka **II. A, 4. Technicko - prevádzkové podmienky**

Bod 4.1: Prevádzkovateľ je povinný vykonávať a dodržiavať hodnoty technicko-prevádzkových parametrov v súlade s platným Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania, vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ počas výkonu kontroly preukázal, že zabezpečuje dodržiavanie predpísaných hodnôt technicko-prevádzkových parametrov v prevádzke počas výrobného procesu v súlade s vypracovaným Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len Súbor TPP a TOO) na zabezpečenie ochrany ovzdušia. Súbor TPP a TOO bol schválený inšpekciou rozhodnutím č. 615-9870/2010/Ško/470740106/Z1 zo dňa 30.03.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.04.2010. Konkrétne boli kontrolované tieto technicko-prevádzkové parametre zdroja znečisťovania ovzdušia: projektovaná kapacita ošípaných určených na výkrm, spotreba vody, spotreba kŕmnych zmesí, produkcia hnoja a tekutého hnoja. Prevádzkovateľ predložil účtovné zostavy, z ktorých vyplýva, že v roku 2015 bolo evidovaných 650 kusov ošípaných, čo je v súlade s projektovanou kapacitou 2080 kusov prasiat určených na výkrm. Prevádzkovateľ ďalej predložil hlásenie o vzniku odpadu za rok 2015, kvartálne faktúry spotreby vody za rok 2015 a zostavy o spotrebe kŕmnych zmesí v roku 2015.

2. Podmienka **II. A bod 5. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami, body 5.5, 5.6 a 5.7:**

Bod 5.5: Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelne raz za 14 dní vizuálnu kontrolu tesnosti nadzemnej skladovacej nádrže a záznam o jej vykonaní zapísať do prevádzkového denníka.

Bod 5.6: Prevádzkovateľ je povinný minimálne raz za štvrťrok skontrolovať funkčnosť plavákového zariadenia a zvukového signalizačného zariadenia na signalizovanie maximálnej výšky hladiny nadzemnej skladovacej nádrže na skladovanie hnojovice.

Bod 5.7: Prevádzkovateľ je povinný dátum kontrol, zistené nedostatky, závady a spôsob ich odstránenia zaznamenať v prevádzkovom denníku.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ počas výkonu kontroly predložil inšpekcii prevádzkový denník, v ktorom eviduje, že pravidelne raz za 10 dní vykonáva vizuálnu kontrolu tesnosti nadzemnej skladovacej nádrže a raz za štvrťrok kontroluje funkčnosť plavákového zariadenia a zvukového signalizačného zariadenia na signalizovanie maximálnej výšky hladiny nadzemnej skladovacej nádrže na skladovanie hnojovice.

3. Podmienka **II. B bod 2. Podmienky nakladania s odpadovými vodami, body 2.2 a 2.3:**

Bod 2.2: Prevádzkovateľ je povinný splaškovú vodu zo sociálnych zariadení sústreďovať v železobetónovej žumpe.

Bod 2.3: Prevádzkovateľ je povinný obsah železobetónovej žumpy na sústreďovanie splaškových vôd zo sociálnych zariadení po naplnení vyčerpať a zneškodňovať v ČOV na základe vopred uzavretej zmluvy s prevádzkovateľom ČOV. Prevádzkovateľ je povinný rešpektovať pokyny a požiadavky prevádzkovateľa ČOV.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ sústreďuje splaškovú odpadovú vodu so sociálnych zariadení v železobetónovej žumpe o objeme 10 m^3 nachádzajúcej sa pri sociálnej budove. Súčasťou žumpy je aj monitorovací systém napojený na kontrolnú šachtu s možnosťou vizuálnej kontroly možného výskytu uniknutých splaškových vôd. Prevádzkovateľ trikrát mesačne vizuálne skontroluje kontrolnú šachtu. Obsah železobetónovej žumpy prevádzkovateľ zneškodňuje v čistiarni odpadových vôd na základe uzavretej zmluvy o dielo s obcou Tomášovce zo dňa 31.01.2005, ktorú prevádzkovateľ počas výkonu kontroly predložil inšpekcii. Naposledy bola železobetónová žumpa vyčerpaná dňa 11.11.2014, čo vyplýva z predloženej faktúry vystavenej obcou Tomášovce.

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II. A, 4.1
2. II. A, body 5.5, 5.6 a 5.7
3. II. B, body 2.2 a 2.3

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ plní podmienky integrovaného povolenia.

Inšpekcia vykonala aj kontrolu zameranú na opatrenia na obmedzovanie emisií amoniaku z chovov hospodárskych zvierat v zmysle prílohy č. 7 ods. II. písm. F. bod č. 9 vyhlášky MŽP

SR č. 410/2012, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

Stratégia kŕmenia
Kontrolou v prevádzke bolo zistené, že prevádzkovateľ používa kŕmne zmesi, ktoré si mieša vo vlastnej réžii na stredisku v Tomášovciach a dováža ich vozidlami do oceľových zásobníkov do prevádzky. Prevádzkovateľ predložil osvedčenie výrobcu kŕmnych zmesí pre vlastnú potrebu vydané Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave č. KVZ/389/2013 zo dňa 24.05.2013, ako aj osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výrobu kŕmnych zmesí s použitím doplnkových látok alebo premixov č. KVZ/812/2008 zo dňa 30.06.2008. Prevádzkovateľ prostredníctvom poverených zamestnancov zabezpečuje technologický postup výkrmu ošípaných. Zloženie krmiva je prispôsobené požiadavkám stavu chovných zvierat, veku a váhy zvierat a štádia chovu. Dodržiavaním uvedeného postupu (správnej stratégie kŕmenia) prevádzkovateľ plní zásady správnej poľnohospodárskej praxe - opatrenia na obmedzovanie emisií amoniaku z chovov hospodárskych zvierat uvedených v prílohe č. 7, kap. F, bod č. 9.2.1 vyhlášky.

Ustajnenie zvierat – opatrenia pre ošipárne
Ustajnenie ošípaných je skupinové v koterci s čiastočnou roštovou podlahou do 10% plochy bez podstielky, čo je v súlade so zásadami uvedenými v prílohe č. 7, kap. F, bod č. 9.2.2.1 písm. a) vyhlášky. Podlaha v chovných halách je vyspádovaná, aby bolo zabezpečené odvádzanie hnojovice do podroštových priestorov (zberných kanálov) odkiaľ je obežným zhrňovačom resp. šípovou lopatou vyhŕňaná do zberných betónových žúmp.

Skladovanie hnojovice a iných tekutých organických hnojív a ich aplikácia do pôdy.
Zo zberných betónových žúmp sa hnojovica prečerpáva tlakovou kanalizáciou do nadzemnej skladovacej nádrži o objeme 2025 m^3, alebo do cisterny na výdajnej ploche. Nadzemná skladovacia nádrž slúži na uskladnenie hnojovice v čase keď nie je možná jej aplikácia do pôdy. Hnojovica je podľa hnojného plánu aplikovaná na polia. V čase kontroly bola nádrž naplnená do 2/3 hnojovicou a podľa vyjadrenia prevádzkovateľa sa v najbližších dňoch (podľa vhodných poveternostných podmienok) bude aplikovať na pôdu podľa hnojného plánu. Prevádzkovateľ tak plní zásady správnej poľnohospodárskej praxe.

N. <u>Podpisy</u>

Za SIŽP: Ing. Alena Škorňová Číslo preukazu: 336

.....

Ing. Ján Kurillo Číslo preukazu: 535

.....