



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Odbor integrovaného povolovania a kontroly

Rumanova 14, 040 53 Košice

Č.: 8392-36132/57/2015/Bac

Počet príloh: 1

Dátum: 04.12.2015

Správa o kontrole č. 70/2015

dodržiavania podmienok integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, vydaného rozhodnutím č. 5702-34698/2007/Mik/57 0440 306 zo dňa 22.10.2007 v znení jeho zmien č. 7106-28059/2009/Mik/570440306/Z1 zo dňa 08.09.2009 a 3651-11143/2011/Kov/570440306/Z2 zo dňa 12.04.2011 (ďalej len „integrované povolenie“) v prevádzke **Farma ošípaných Medzany**, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť **MÄSOPRODUKT, a.s., Prešov**, Bardejovská 44, 080 06 Prešov.

Dátum vykonania kontroly: 21.10.2015

Kontrola bola vykonaná za kontrolované obdobie: od 01/2014 do 10/2015

druh kontroly: bežná environmentálna kontrola

Kontrolu za Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoloovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) vykonali:

Mgr. Michal Bachňák, *hlavný radca inšpektor*

Mgr. Marián Palai, *hlavný radca inšpektor*

Za prevádzkovateľa sa kontroly zúčastnil:

JUDr. Miroslav Zelenák – dozorná rada

Predmetom

Kontrola bola vykonaná v súlade s § 32 ods. 1 písm. c) zákona 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

Kontrola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bola zameraná na plnenie vybraných podmienok integrovaného povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie, a ktorým uplynula lehota plnenia. Predmetom kontroly bolo aj zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok povolenia. IŽP Košice vykonal fyzickú

kontrolu prevádzky, kontrolu príslušných dokumentov a porovnanie vyhodnocovaných parametrov s vybranými podmienkami integrovaného povolenia.

O predmete, účele a dobe trvania kontroly bol pred začatím kontroly dňa 19.10.2015 telefonicky informovaný Ing. Stanislav Biroš, predseda predstavenstva spoločnosti.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

VŠEOBECNE:

Základné údaje

Názov kontrolovanej prevádzky:	Farma ošípaných Medzany
1. Adresa kontrolovanej prevádzky:	Medzany
2. Názov prevádzkovateľa:	MÄSOPRODUKT, a.s., Prešov
3. Adresa prevádzkovateľa:	Bardejovská 44, 080 06 Prešov
4. IČO:	31 669 794
5. KPČ:	6.6. b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2000 ks ošípaných nad 30 kg.

ROZSAH KONTROLY:

Kontrola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bola zameraná na plnenie podmienok integrovaného povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie, a ktorým uplynula lehota plnenia. Predmetom kontroly bolo aj zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok povolenia. IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

II. Predložené doklady

1. Obratková súpiska podľa maštali za: 01/2014 – 12/2014
2. Vyhlásenie o zhode 4.CE/MNR Artist M100/D82 6.131.42/D98 6.131.04
3. Manipulačný poriadok vodného zdroja – Farma ošípaných Medzany z decembra 2013, ktorý vypracoval VodoKap-SK, s.r.o.
4. Rozhodnutie o povolení kolaudácií vodnej stavby zo dňa 24.08.1982 vydané Okresným národným výborom v Prešove – odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
5. Rozhodnutie o povolení užívať vodnú stavbu zo dňa 21.12.1983 vydané Okresným národným výborom v Prešove – odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
6. Protokoly o technickom stave nádrží
7. Osvedčenia o uskutočnených skúškach tesnosti nádrží
8. Prevádzkový poriadok skladu PHM vypracovaný v januári 2010
9. Oboznámenie pracovníkov: Nakladanie s nebezpečnými látkami a prípravkami, Integrované povolenie, Havarijný plán z 2007
10. Zmluva o poskytnutí práva využitia pozemkov k vývozu extremetnov
11. Rámcová zmluva o poskytovaní služby čistenia odpadových vôd

12. Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy za rok 2014
13. Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2014
14. Enzýmy – prehľad nákupu za rok 2014 a informácie o krmive
15. Oboznámenie pracovníkov: Nakladanie s nebezpečnými látkami a prípravkami, Integrované povolenie, Havarijný plán z 2012

III. Zistený stav

Pri kontrole dodržiavania podmienok povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:

1) Podmienka č. A. 1.1 časti II. integrovaného povolenia:

A. 1.1: Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení. Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

Zistený stav:

Prevádzka je prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v povolení. Umiestnenie kontrolovaných zariadení v prevádzke bolo také, ako je uvedené v povolení. V čase kontroly prevádzka nebola prevádzkovaná z ekonomických dôvodov pričom v chovných halách sa nenachádzali žiadne ošipané.

Podmienka **splnená.**

2) Podmienka č. A. 1.2 časti II. integrovaného povolenia:

A.1.2 : Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

Zistený stav:

Všetky kontrolované stavebné objekty, zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke prevádzkovateľ udržiava v prevádzkyschopnom stave.

Podmienka **splnená.**

3) Podmienka č. A. 1.5 časti II. integrovaného povolenia:

A.1.5: Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinností a poskytol im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti. O uvedenom predložil prevádzkovateľ záznam o školení pracovníkov zo dňa 12.12.2007 a 17.12.2012.

Podmienka **splnená.**

4) Podmienka č. A. 1.6 časti II. integrovaného povolenia:

A.1.6: Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ má vypracované potrebné prevádzkové predpisy a má v nich zapracované podmienky povolenia.

Podmienka **splnená.**

5) Podmienka č. A. 2.1 časti II. integrovaného povolenia:

A.2.1: Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil nepretržitú kontrolu prevádzky. Prevádzka je zabezpečená nepretržitou prítomnosťou pracovníka prevádzky.

Podmienka **splnená.**

6) Podmienka A. 3.5 časti II. integrovaného povolenia:

A. 3.5: Prevádzkovateľ môže na napájanie zvierat používať vodu z vlastnej studne nachádzajúcej sa v k.ú. Veľký Šariš, ktorá podlieha kontrole podľa osobitných predpisov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ používa na napájanie zvierat vodu z vlastnej studne, ktorá sa nachádza v k.ú. Veľký Šariš.

Podmienka **splnená.**

7) Podmienka A. 3.7 časti II. integrovaného povolenia:

A. 3.7: Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia IŽP Košice zvýšiť maximálnu povolenú kapacitu prevádzky nad hodnoty uvedené v bode B.1, časť I. rozhodnutia.

Zistený stav:

V čase kontroly neboli využívané žiadne objekty na ustajnenie ošípaných. Vykonanou kontrolou nebolo zistené zvýšenie výrobnnej kapacity prevádzky nad hodnoty projektovanej kapacity. V čase kontroly, t. j . dňa 21.10.2015, bolo ustajnených 0 ks ošípaných s váhou nad 30 kg. V roku 2014 bol maximálny stav počtu ustajnených ošípaných s váhou nad 30 kg 1222 ks. O uvedenom prevádzkovateľ predložil obratovú súpisu podľa maštali za obdobie od 01/2014 do 12/2014.

Podmienka **splnená.**

8) Podmienka A. 4.1 časti II. integrovaného povolenia:

A. 4.1: Prevádzkovateľ môže odoberať vodu z vlastnej studne nachádzajúcej sa v k.ú. Veľký Šariš pre potreby tejto prevádzky ponorným čerpadlom.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ pre potreby prevádzky odoberá vodu z vlastnej studne umiestnenej v k. ú. Obce Veľký Šariš.

Podmienka **splnená.**

9) Podmienka A. 4.2 časti II. integrovaného povolenia:

A. 4.2: Prevádzkovateľ nesmie prekročiť pri odbere podzemných vôd z vlastnej studne množstvo odobraných vôd $28\,382\text{ m}^3\cdot\text{rok}^{-1}$, $2\,406\text{ m}^3\cdot\text{mesiac}^{-1}$, $1,61\text{ l}\cdot\text{s}^{-1}$.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v roku 2014 odobral $1401\text{ m}^3\cdot\text{rok}^{-1}$ podzemných vôd.

Podmienka **splnená**.

10) Podmienka A. 4.3 časti II. integrovaného povolenia:

A. 4.3: Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu vody z vlastnej studne a jej celkovej spotreby v prevádzke centrálnym vodomermom.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vykonáva meranie odberu vody z vlastných studní centrálnym vodomermom a vedie mesačné výkazy množstva odobratej podzemnej vody v prevádzkovom denníku.

Podmienka **splnená**.

11) Podmienka A. 4.4 časti II. integrovaného povolenia:

A. 4.4: Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať „Manipulačný poriadok vodného zdroja“ vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vodného hospodárstva.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ dodržiava „Manipulačný poriadok vodného zdroja“ vypracovaný spoločnosťou VodoKap-SK, s.r.o v decembri 2013 s platnosťou od januára 2014.

Podmienka **splnená**.

12) Podmienka A. 4.5 časti II. integrovaného povolenia:

A. 4.5: Prevádzkovateľ je povinný udržiavať existujúce ochranné pásmo vodného zdroja.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ udržiava existujúce ochranné pásmo vodného zdroja.

Podmienka **splnená**.

13) Podmienka A. 5.2 časti II. integrovaného povolenia:

A. 5.2: Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzkach, pri ktorých vznikajú alebo môžu vzniknúť emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- s platným Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania (ďalej len „Súbor TPP a TOO“), vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným týmto rozhodnutím,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vykonáva činnosti v prevádzkach, pri ktorých vznikajú alebo môžu vzniknúť emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia v súlade so Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania (ďalej len „Súbor TPP a TOO“), ktorý schválil IŽP Košice rozhodnutím č. 5702-34698/2007/Mik/57 0440 306 zo dňa 22.10.2007.

Podmienka **splnená.**

14) Podmienka A. 6.2 časti II. integrovaného povolenia:

A. 6.2: V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza s nebezpečnými látkami, je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály budú do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov v miestach kde zaobchádza so znečisťujúcimi látkami.

Podmienka **splnená.**

15) Podmienka A. 6.3 časti II. integrovaného povolenia:

A. 6.3: Stavby a zariadenia v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť prevádzkované podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov kontroly a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelné oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

Zistený stav:

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že v stavbách a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami je prevádzkovanie zabezpečené v súlade s prevádzkovým poriadkom vypracovaným v roku 2007 a v súlade s prevádzkovým poriadkom skladu PHM vypracovaným v roku 2010, ktoré predložil v čase kontroly prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelné oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

Podmienka **splnená.**

16) Podmienka A. 6.4 časti II. integrovaného povolenia:

A. 6.4: Prevádzkovateľ je v areáli prevádzky povinný za účelom zachytávania drobných okapov ropných látok z olejových a palivových nádrží mechanizačnej techniky a dopravných prostriedkov podkladať pod nich prenosné plechové vaničky pri ich odstavovaní v areáli prevádzky.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečuje prostredníctvom prenosných plechových vaničiek zachytávanie drobných okapov ropných látok z olejových a palivových nádrží mechanizačnej techniky a dopravných prostriedkov pri ich odstavovaní v areáli prevádzky.

Podmienka **splnená.**

17) Podmienka A. 6.5 časti II. integrovaného povolenia:

A. 6.5: Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vyvážanie a aplikáciu hnojovice z prevádzky ako hospodárskeho hnojiva podľa § 2 ods. 2 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 392/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach (ďalej len „vyhláška MP SR č. 392/2004 Z. z.“) na poľnohospodárske pozemky zmluvných odberateľov a jej následné zapracovanie do pôdy, alebo je prevádzkovateľ povinný odovzdávať hnojovicu na zneškodnenie oprávnenej osobe na čistiareň odpadových vôd na základe obchodnej zmluvy alebo je prevádzkovateľ povinný odovzdávať hnojovicu na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva alebo je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť likvidáciu hnojovice spôsobom, ktorý nepoškodzuje životné prostredie.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v čase kontroly predložil „Zmluvu o poskytnutí práva využitia pozemkov k vývozu extrementov“ zo dňa 4.1.2015, na základe ktorej zmluvná spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť lokality obhospodarované poskytovateľom služby za účelom umožnenia vývozu hnojovice z farmy ošípaných.

Podmienka **splnená**.

18) Podmienka A. 6.6 časti II. integrovaného povolenia:

A. 6.6: Kapacita skladovacích nádrží na hnojovicu v prevádzke musí byť dostatočná. Všetky skladovacie nádrže na hnojovicu v prevádzke musia byť nepriepustné. Predmetné skladovacie nádrže na hnojovicu musia byť od 30.06.2008 vybavené bezpečnostným mechanizmom proti preplneniu a musia byť prispôbosené skutočnej produkcii hnojovice v prevádzke. Kapacita skladovacích nádrží musí presahovať objem vyprodukovanej hnojovice v čase, keď je jej aplikácia do poľnohospodárskej pôdy zakázaná v zmysle ustanovení vyhlášky MP SR č. 392/2004 Z. z. ; to neplatí, ak sa preukáže, že množstvo presahujúce kapacitu bolo zlikvidované spôsobom, ktorý nepoškodil životné prostredie. Kapacita skladovacích nádrží pre hnojovicu v prevádzke musí byť zabezpečená pre šesťmesačnú produkciu v zmysle ustanovení vyhlášky MP SR č. 392/2004 Z. z.

Zistený stav: Vykonanou kontrolou bolo zistené, že kapacita skladovacích nádrží na hnojovicu v prevádzke je dostatočná. Všetky skladovacie nádrže na hnojovicu sú nepriepustné a sú vybavené bezpečnostným mechanizmom preplnenia. Vykonanou kontrolou bolo taktiež zistené, že počas kontrolovaného obdobia kapacita skladovacích priestorov na hnojovicu povolených integrovaným povolením postačovala na objem produkcie hospodárskych hnojív v čase, keď je jej aplikácia zakázaná, t.j. na šesť mesiacov.

Podmienka **splnená**.

19) Podmienka B. 2.1 časti II. integrovaného povolenia:

B. 2.1: Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ má zakázané vypúšťať splaškové odpadové vody do povrchových a podzemných vôd. Splašky musia byť sústreďované v nepriepustných nádržiach na splaškové odpadové vody a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich likvidáciu na základe zmluvy u oprávnenej osoby. Kvapalné látky z objektu 13 (Sklad uhynutých zvierat) musí prevádzkovateľ zhromažďovať oddelene v nepriepustnej nádrži (objekt 17) a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby.

Zistený stav:

Vykonanou kontrolou nebolo zistené, že by prevádzkovateľ vypúšťal splaškové odpadové vody do povrchových alebo podzemných vôd.

Podmienka **splnená.**

20) Podmienka B. 2.2 časti II. integrovaného povolenia:

B. 2.2: Limitné hodnoty pre priemyselné odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ má zakázané vypúšťať priemyselné odpadové vody do povrchových a podzemných vôd.

Zistený stav:

Vykonanou kontrolou nebolo zistené, že by prevádzkovateľ vypúšťal priemyselné odpadové vody do povrchových alebo podzemných vôd.

Podmienka **splnená.**

21) Podmienka C. 1 časti II. integrovaného povolenia:

C. 1: Prevádzkovateľ je povinný od 01.01.2008 používať nasledujúce technológie so znižujúcim účinkom na emisie amoniaku, metánu a pachových látok:

- technológiu kŕmenia s pridávaním enzýmových látok do používaných kŕmnych zmesí s cieľom zlepšiť u chovaných zvierat využiteľnosť (konverziu) živín prítomných v kŕmnych zmesiach, s následným znížením emisií amoniaku, metánu a pachových látok do životného prostredia s garantovanou účinnosťou minimálne 30 %.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ používa technológiu kŕmenia s enzýmovými látkami s cieľom zlepšiť u chovaných ošípaných využiteľnosť živín prítomných v kŕmnych zmesiach.

Podmienka **splnená.**

22) Podmienka E. 2 časti II. integrovaného povolenia:

E. 2: Prevádzkovateľ je povinný používať na osvetlenie všetkých chovateľských priestorov v prevádzke úsporné žiarovky a žiarivky.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ používa na osvetlenie všetkých chovateľských priestorov v prevádzke úsporné žiarovky a žiarivky.

Podmienka **splnená.**

23) Podmienka F. 5 časti II. integrovaného povolenia:

F. 5: Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov nakladajúcich s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečuje preškolenie zamestnancov nakladajúcich so znečisťujúcimi látkami prostredníctvom oprávnenej osoby.

Podmienka **splnená**.

24) Podmienka F. 6 časti II. integrovaného povolenia:

F. 6: Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok vodotesnosti a kontrol technického stavu objektov 11, 14, 15, 16, 17 (vrátane do predmetného objektu vedúcej kanalizácie), 18, 19 a 20 (vrátane zberných betónových kanálov na hnojovicu nachádzajúcich sa v jednotlivých chovateľských objektoch) jedenkrát za desať rokov odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania. Doklady o predmetných skúškach a kontrolách je prevádzkovateľ povinný uložiť v prevádzkovom denníku. Prvé vyššie uvedené skúšky vodotesnosti a kontroly technického stavu musia byť vykonané do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil vykonanie nasledovných skúšok vodotesnosti a kontrol technického stavu objektov:

- **objekt č. 11:** Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti nádrže podľa STN 75 0905 k nádržiam 01/100 m³, 02/100 m³, 03/100 m³ vykonané dňa 17.4.2013, skúšku vykonal Pavoris Dušan, číslo certifikátu 0299/LT2(AB) s výsledkom skúšky tesnosti – vyhoveli.
- **objekt č. 14:** Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti nádrže podľa STN 75 0905 (betónová žumpa 100 m³) vykonaná dňa 17.04.2013, skúšku vykonal Pavoris Dušan, číslo certifikátu 0299/LT2(AB) s výsledkom skúšky tesnosti – vyhovela.
- **objekt č. 15:** Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti nádrže podľa STN 75 0905 (železobetónová žumpa 100 m³) vykonaná dňa 17.04.2013, skúšku vykonal Pavoris Dušan, číslo certifikátu 0299/LT2(AB) s výsledkom skúšky tesnosti – vyhovela.
- **objekt č. 16:** Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti nádrže podľa STN 75 0905 (železobetónová žumpa 100 m³) vykonaná dňa 17.04.2013, skúšku vykonal Pavoris Dušan, číslo certifikátu 0299/LT2(AB) s výsledkom skúšky tesnosti – vyhovela.
- **objekt č. 17:** Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti nádrže podľa STN 75 0905 (železobetónová žumpa s kyselinovzdorným náterom) vykonaná dňa 17.04.2013, skúšku vykonal Pavoris Dušan, číslo certifikátu 0299/LT2(AB) s výsledkom skúšky tesnosti – vyhovela.
- **objekt č. 18:** Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti nádrže podľa STN 75 0905 (železobetónová žumpa s kyselinovzdorným náterom 10 m³) vykonaná dňa 17.04.2013, skúšku vykonal Pavoris Dušan, číslo certifikátu 0299/LT2(AB) s výsledkom skúšky tesnosti – vyhovela.
- **objekt č. 19:** Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti kanalizačného potrubia podľa STN EN 1610 (splašková kanalizácia z objektu 01 a 05 do objektu 12) vykonaná dňa 16.04.2013, skúšku vykonal Pavoris Dušan 0299/LT2(AB) s výsledkom skúšky tesnosti – vyhovela

- **objekt č. 19:** Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti kanalizačného potrubia podľa STN EN 1610 (splašková kanalizácia z objektu 10 do objektu 18) vykonaná dňa 16.04.2013, skúšku vykonal Pavoris Dušan 0299/LT2(AB) s výsledkom skúšky tesnosti – vyhovela
- **objekt č. 20:** Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti kanalizačného potrubia podľa STN EN 1610 (gravitačná kanalizácia na hnojovicu od objektu č. 01 – 02a – 03a – 04 do objektu 11) vykonaná dňa 17.04.2013, skúšku vykonal Pavoris Dušan, číslo certifikátu 0299/LT2(AB) s výsledkom skúšky tesnosti – vyhovela.
- **objekt č. 20:** Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti kanalizačného potrubia podľa STN EN 1610 (gravitačná kanalizácia na hnojovicu od objektu č. 02b – 03b do objektu 11) vykonaná dňa 17.04.2013, skúšku vykonal Pavoris Dušan, číslo certifikátu 0299/LT2(AB) s výsledkom skúšky tesnosti – vyhovela.
- **objekt č. 20:** Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti nádrže podľa STN 75 0905 (kontrolná šachta kanalizácie na hnojovicu č.1/2,0 m³) vykonaná dňa 17.04.2013, skúšku vykonal Pavoris Dušan, číslo certifikátu 0299/LT2(AB) s výsledkom skúšky tesnosti – vyhovela.
- **objekt č. 20:** Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti nádrže podľa STN 75 0905 (kontrolná šachta kanalizácie na hnojovicu č. 2/2,0 m³) vykonaná dňa 17.04.2013, skúšku vykonal Pavoris Dušan, číslo certifikátu 0299/LT2(AB) s výsledkom skúšky tesnosti – vyhovela.

Podmienka **splnená**.

25) Podmienka F. 7 časti II. integrovaného povolenia:

F. 7: Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok vodotesnosti a kontrol technického stavu objektu 12 (vrátane potrubia z PVC s priemerom 250 mm slúžiaceho na prečerpávanie hnojovice) jedenkrát za desať rokov odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania. Doklady o predmetných skúškach a kontrolách je prevádzkovateľ povinný uložiť v prevádzkovom denníku. Prvé vyššie uvedené skúšky vodotesnosti a kontroly technického stavu musia byť vykonané do 30.06.2008.

Zistený stav: Prevádzkovateľ zabezpečil vykonanie nasledovných skúšok vodotesnosti a kontrol technického stavu objektov:

- **objekt č. 12, nádrž 01/1100 m³:** Protokol o technickom stave nádrží – meranie hrúbok stien ultrazvukovým číslícovým hrúbkomerom podľa STN 75 3415 (objekt č. 12, nádrž č. 1/1100 m³) kontrola technického stavu vykonaná dňa 15.04.2013, skúšku vykonal Pavoris Dušan, číslo certifikátu 0299/LT2(AB) s výsledkom skúšky kontroly technického stavu – vyhovela.
- **objekt č. 12, nádrž 01/1100 m³:** Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti nádrže podľa STN 75 0905 (nadzemná stojatá oceľová nádrž kruhového prierezu č. 01/1100 m³) vykonaná dňa 17.04.2013, skúšku vykonal Pavoris Dušan, číslo certifikátu 0299/LT2(AB) s výsledkom tesnosti – vyhovela.
- **objekt č. 12, nádrž 02/1100 m³:** Protokol o technickom stave nádrží – meranie hrúbok stien ultrazvukovým číslícovým hrúbkomerom podľa STN 75 3415 (objekt č. 12, nádrž č. 1/1100 m³) kontrola technického stavu vykonaná dňa 15.04.2013, skúšku vykonal Pavoris Dušan, číslo certifikátu 0299/LT2(AB) s výsledkom skúšky kontroly technického stavu – vyhovela.

- **objekt č. 12, nádrž 02/1100 m³:** Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti nádrže podľa STN 75 0905 (nadzemná stojatá oceľová nádrž kruhového prierezu č. 01/1100 m³) vykonaná dňa 17.04.2013, skúšku vykonal Pavoris Dušan, číslo certifikátu 0299/LT2(AB) s výsledkom tesnosti – vyhovela.
- **objekt č. 11 a 12:** Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti potrubných rozvodov podľa STN 75 3415 (nádrž 01/1100 m³ a 02/1100 m³) vykonaná dňa 15.04.2015, skúšku vykonal Pavoris Dušan, číslo certifikátu 0299/LT2(AB) s výsledkom skúšky tesnosti – vyhovela.

Podmienka **splnená.**

26) Podmienka F. 8 časti II. integrovaného povolenia:

F. 8: Prevádzkovateľ je povinný vizuálne kontrolovať 1 krát za týždeň nádrže na splaškové odpadové vody (objekt 14 a 18) a nádrž pre sklad uhynutých zvierat (objekt 17) a denne všetky nádrže na hnojovicu pre prípad prekročenia maximálnej výšky hladiny a na včasné zistenie prípadného úniku nebezpečných látok. Výška hladiny v uvedených nádržiach nesmie prekročiť najvyššiu prípustnú projektovanú výšku hladiny. Záznamy o kontrole je prevádzkovateľ povinný viesť v prevádzkovom denníku. Po dosiahnutí stanovenej hodnoty výšky hladiny je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť odvoz ich obsahu do zariadení prevádzkovaných oprávnenou osobou podľa osobitného predpisu. Odvoz obsahu nádrží na hnojovicu je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť v súlade s podmienkou podľa bodu A.6.5 časť II. tohto rozhodnutia.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vykonáva vizuálnu kontrolu 1 krát za týždeň nádrže na splaškové odpadové vody objektov č. 14 a 18 a nádrže pre sklad uhynutých zvierat z objektu č. 17 a denne všetky nádrže na hnojovicu pre prípad prekročenia výšky hladiny. Výška hladiny v uvedených nádržiach neprekročila najvyššiu prípustnú projektovanú výšku hladiny. Prevádzkovateľ predložil záznamy v prevádzkovom denníku.

Podmienka **splnená.**

27) Podmienka F. 9 časti II. integrovaného povolenia:

F. 9: Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v čase kontroly predložil plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) č. 5242-18510/52/2007-HP-177/Pal schválený dňa 12.06.2007. Vykonanou kontrolou sa zistilo, že predložený havarijný plán je neaktuálny a je potrebné ho aktualizovať a predložiť IŽP Košice na schválenie.

Podmienka **splnená.**

28) Podmienka F. 10 časti II. integrovaného povolenia:

F. 10: Manipulačnou plochou pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami v prevádzke je pre hnojovicu betónová manipulačná plocha pre objekt 11, ktorá je vyspádovaná do tohoto objektu a podlaha príručného skladu olejov (súčasť objektu 38). Manipulačnou plochou pre zaobchádzanie s motorovou naftou v prevádzke je skladovacia, stáčacia a výdajná plocha PHM v objekte 07.

Zistený stav: Manipulačné plochy bez zmeny v súlade s podmienku rozhodnutia.

Podmienka **splnená.**

29) Podmienka H. 7.2 časti II. integrovaného povolenia:

H. 7.2: Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára nasledujúceho roku predkladať každoročne za predchádzajúci kalendárny rok na príslušný obvodný úrad životného prostredia a IŽP Košice Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Zistený stav: Prevádzkovateľ predložil hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2014 do 31. januára nasledujúceho roku na príslušný obvodný úrad životného prostredia a IŽP Košice.

Podmienka **splnená.**

30) Podmienka H. 7.3 časti II. integrovaného povolenia:

H. 7.3: Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát ročne oznámiť poverenej osobe údaje o množstve odoberatej podzemnej vody v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva.

Zistený stav: Prevádzkovateľ pri kontrole predložil údaje o množstve odoberatej podzemnej vody v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a jeho predloženie na príslušný SHMÚ dňa 23.1.2015.

Podmienka **splnená.**

IV. Ďalšie zistenia

- a) Vykonanou kontrolou bolo zistené, že je potrebné nasledovné podmienky doplniť resp. nahradiť nasledovným znením:

1) V časti I. Údaje o prevádzke sa ruší znenie kapitoly A. Zaradenie prevádzky a nahrádza sa nasledovným novým znením:

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- a) Základná priemyselná činnosť kategorizovaná podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o IPKZ ako 6.6. b) **Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2000 ks ošípaných nad 30 kg,**

- b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania

Povoľovaná prevádzka je v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 270/2014 Z. z., kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie 6.12 a) Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest viac ako 5 000 ks ošípaných s hmotnosťou nad 30 kg.

2) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania v bode 4. Odber vody:

a) sa ruší znenie podmienky 4.4 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

- 4.4 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti na vodných stavbách, ktoré sú súčasťou prevádzky, v súlade s prevádzkovými poriadkami.

b) sa dopĺňajú podmienky č. 4.7 a 4.8:

- 4.7 Prevádzkovateľ je povinný na meranie množstva odobratých podzemných vôd používať iba overené a určené meradlo podľa osobitných právnych predpisov.
- 4.8 Prevádzkovateľovi sa povolenie na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd udeľuje na dobu neurčitú.

3) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa ruší znenie bodu 6. Podmienky pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a nahrádza sa nasledovným novým znením:

6. Podmienky pre zaobchádzanie so škodlivými látkami

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť v prevádzke, aby stavby a zariadenia (sklady, plochy vrátane príslušných zariadení, na ktorých sa skladujú škodlivé látky v prepravných nádržiach alebo obaloch, nádrže, rozvody, manipulačné plochy, nádrže a kontajnery umiestnené na dopravných zariadeniach), v ktorých sa zaobchádza so škodlivými látkami boli umiestnené tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiaducemu úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd alebo stokovej siete a aby sa tým zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.
- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa v prevádzke používali iba také zariadenia, technologické postupy alebo iné spôsoby zaobchádzania so škodlivými látkami, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany vôd.

- 6.3 Prevádzkovateľ je oprávnený v prevádzke zaobchádzať so škodlivými látkami len na stavbách a zariadeniach, ktoré sú stabilné, nepriepustné, odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom, zabezpečené proti vzniku požiaru, zabezpečené možnosťou vizuálnej kontroly netesností, včasného zistenia úniku škodlivých látok, ich zachytenia, zužitkovania alebo nežiaduceho zneškodnenia, technicky riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie škodlivých látok, ktoré unikli pri technickej poruche, deštrukcii alebo sa vyplavili pri hasení požiaru vodou a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.
- 6.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti nádrží na motorovú naftu a havarijnej nádrže každých päť rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave, pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
- 6.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti objektov 11, 15, 16, 17, 20 a kanalizačného potrubia na hnojovicu každých desať rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave, pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
- 6.6 Všetky jednoplášťové nádrže a použité obaly škodlivých látok musia byť umiestnené v záchytnej vani. Objem záchytnej vane musí byť rovnaký alebo väčší ako objem nádrže. Ak je v záchytnej vani umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani, ak slovenská technická norma neurčuje inak (napr. STN 920 800). Záchytné vane musia byť bezodtokové.
- 6.7 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri skladovacích nádržiach, žumpách na hnojovicu a nádržiach na motorovú naftu, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné raz za dvadsať rokov a podľa výsledku prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej kontroly.
- 6.8 Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách.
- 6.9 Prevádzkovateľ je povinný mať vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok, plán údržby a opráv a plán kontrol pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa zaobchádza so škodlivými látkami. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby obsluha stavieb a zariadení bola pravidelne oboznámená s prevádzkovým poriadkom v súlade s osobitným predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

- 6.10 Prevádzkovateľ je povinný vybudovať a riadne prevádzkovať účinné kontrolné systémy na včasné zistenie úniku škodlivých látok.
- 6.11 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.
- 6.12 Prevádzkovateľ je povinný zaobchádzať s použitými obalmi škodlivých látok ako so škodlivými látkami.
- 6.13 Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči škodlivým látkam, ktoré sú v nich uskladnené.
- 6.14 Všetky manipulačné a skladovacie plochy musia byť nepriepustné a odolné voči pôsobeniu škodlivých látok, s ktorými sa na uvedených plochách zaobchádza.
- 6.15 Prevádzkovateľ je povinný ustanoviť funkciu vodohospodára. Funkciu vodohospodára môže vykonávať bezúhonná fyzická osoba, ktorá má požadovanú kvalifikáciu a absolvovala odbornú prax. Funkciu vodohospodára môže na základe zmluvného vzťahu vykonávať aj fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá také osoby zamestnáva. Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou na vykonávanie činnosti vodohospodára je vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore technických vied alebo prírodovedných vied a najmenej trojročnú odbornú prax, alebo úplné stredné vzdelanie technického smeru a najmenej šesťročnú odbornú prax, prípadne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore technických vied alebo prírodovedných vied a najmenej štvorročnú odbornú prax v odbore. Odborná prax je prax vodohospodárskeho smeru, chemicko-technologického smeru alebo iného príbuzného smeru.
- 6.16 Stáčanie a plnenie škodlivých látok je povolené vykonávať len pracovníkmi školenými na túto činnosť a poučenými o zaobchádzaní s chemickými látkami v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Obsluha vykonávajúca stáčanie a plnenie musí byť trvale prítomná po celú dobu stáčania na mieste stáčania.
- 6.17 Prevádzkovateľ je povinný zmluvne s oprávnenou osobou zabezpečiť likvidáciu obsahu žump na splaškové odpadové vody a priemyselné odpadové vody na čistiarni odpadových vôd na to určenej, v súlade so zákonnými predpismi na úseku ochrany vôd a odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o vývoze týchto žump (dátum vývozu, vyvezený objem, miesto vývozu, doklad o vývoze).
- 6.18 Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zabezpečiť likvidáciu hnojovice alebo jej ďalšie zužitkovanie ako hnojivo oprávnenou osobou. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o produkcii a vývoze hnojovice (dátum vývozu, vyvezený objem, miesto vývozu, doklad o vývoze).

- 6.19 V prípade aplikácie hnojovice, ktorú prevádzkovateľ neodovzdáva iným oprávneným osobám, ale ju aplikuje na poľnohospodársku pôdu sám alebo prostredníctvom iných osôb aplikačnou technikou, je prevádzkovateľ povinný dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu o hnojivách a všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach.
- 6.20 Prevádzkovateľ je povinný za účelom zachytávania drobných okapov podkladať prenosné plechové vaničky pod olejové a palivové nádrže mechanizačnej techniky a dopravných prostriedkov odstavených v areáli prevádzky.
- 6.21 Stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádzalo so škodlivými látkami, po ukončení ich prevádzky musia byť riadne vyčistené a musia byť vykonané také opatrenia, aby sa nemohli opätovne uviesť do prevádzky ani náhodným spôsobom.

4) V časti II. Podmienky povolenia sa ruší znenie kapitoly C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník a náhrádza sa nasledovným novým znením:

1. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať chov ošípaných v súlade so zásadami správnej poľnohospodárskej praxe uvedenými v bode F. 9.2 prílohy č. 7 k vyhláske č.410/2012 Z. z.
2. Prevádzkovateľ je povinný obmedzovať emisie amoniaku zavedením nízkoemisných systémov a techník s cieľom dosiahnuť zníženie emisií amoniaku pri ustajnení ≥ 20 %, pri skladovaní hnojovice ≥ 40 % a pri aplikácii do pôdy ≥ 30 %. Zníženie emisií sa posudzuje k emisiám amoniaku z daného procesu bez použitia nízkoemisných techník. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu zavedených nízkoemisných systémov a techník spolu s dosiahnutými hodnotami zníženia emisií amoniaku.
3. Prevádzkovateľ je povinný používať technológiu kŕmenia s pridávaním enzýmových látok do používaných kŕmnych zmesí s cieľom zlepšiť u chovaných ošípaných využiteľnosť živín prítomných v kŕmnych zmesiach a technológiu ošetrovania hnojovice enzymatickými látkami s následným znížením emisií amoniaku, metánu a pachových látok do životného prostredia.
4. Kapacita skladovacích priestorov na hnojovicu musí presahovať objem produkcie hnojovice v čase, keď je jej aplikácia zakázaná, t. j. na štyri mesiace.
5. Prevádzkovateľ je povinný používať fázové kŕmenie, krmivá s nízkym obsahom nespracovaných bielkovín a s nízkym celkovým obsahom fosforu.
6. Prevádzkovateľ je povinný krmivo skladovať v uzavretých silách.

5) V časti II. Podmienky povolenia sa ruší znenie kapitoly F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárii a opatrenia týkajúce sa situácii odlišných od podmienok bežnej prevádzky a nahrádza sa nasledovným novým znením:

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať schválený havarijný plán a oboznámiť s ním zamestnancov.
2. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť prevádzku špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodňovanie úniku škodlivých látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou. Použité sanačné materiály musia byť do doby likvidácie uskladnené tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových a podzemných vôd.
3. Prevádzkovateľ je povinný pri zistení úniku nebezpečných látok v areály farmy, ku ktorým môže dôjsť v rámci dopravy z motorových prostriedkov (doprava KZ a vývoz hnojovice), okamžite únik zasypať absorbujúcim materiálom na to určeným, nasiaknutý kontaminovaný materiál zozbierať, uskladniť v nepriepustných obaloch, nádobách, kontajneroch a zabezpečiť jeho zneškodnenie oprávnenou osobou v zariadení na to určenom na základe vopred uzavretej zmluvy.
4. Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícii platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných nebezpečných chemických látok.
5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich so škodlivými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.
6. Prevádzkovateľ je povinný, ak zistí príznaky mimoriadneho zhoršenia vôd, bez zbytočného odkladu ohlásiť túto skutočnosť Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice.
7. Prevádzkovateľ je povinný v prevádzke vykonať bezprostredné opatrenia na zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia kvality vôd ako aj opatrenia na odstránenie jeho škodlivých následkov.
8. Prevádzkovateľ je povinný pri chove hospodárskych zvierat dodržiavať hygienické a veterinárne požiadavky. V prípade potreby dezinfekcie vozidiel je povinný skontrolovať jedenkrát denne stav a funkčnosť dezinfekčného brodu a dezinfekčných rohoží a v prevádzkovom denníku je povinný viesť evidenciu o doplnení dezinfekčnej látky.
9. Prevádzkovateľ je povinný vznikajúcu hnojovicu zhromažďovať oddelene a zabezpečiť jej skladovanie tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducim únikom do životného prostredia.
10. Prevádzkovateľ je povinný vizuálne kontrolovať všetky žumpy v areály prevádzky a všetky skladovacie nádrže na hnojovicu minimálne 1 - krát za týždeň pre prípad prekročenia maximálnej výšky hladiny a na včasné zistenie prípadného úniku nebezpečných látok. Výška hladiny v žumpách a v skladovacích nádržiach nesmie prekročiť projektovanú výšku hladiny. Záznamy o kontrole je prevádzkovateľ povinný

viest' v prevádzkovom denníku. Po dosiahnutí stanovenej hodnoty výšky hladiny je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť ich zneškodňovanie na zariadení prevádzkovaného oprávnenou osobou podľa osobitného predpisu.

11. Prevádzkovateľ je povinný v prípade znečistenia plôch prevádzky hnojovicou bezodkladne zabezpečiť vyčistenie týchto plôch.
12. Dezinfekciu chovných hál po vyskladnení ošípaných plynovaním môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie.
13. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať denne kontrolu úhynu ošípaných, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy. Prevádzkovateľ je povinný uhynuté ošípané okamžite uložiť do objektu 13 a úhyn okamžite oznámiť oprávnenej osobe na zneškodňovanie uhynutých zvierat podľa zákona o veterinárnej starostlivosti.

6) V časti II. Podmienky povolenia sa v kapitole I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa v bode 7. Podávanie správ ruší znenie podmienok 7.1, 7.2, 7.3 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

- 7.1 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
- 7.2 Prevádzkovateľ je povinný podať hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka príslušnému okresnému úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie a na IŽP Košice.
- 7.3 Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát ročne, do 31. januára kalendárneho roka oznámiť poverenej osobe (SHMÚ) údaje o množstve odobratej podzemnej vody.

7) V časti II. Podmienky povolenia sa v bode K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu dopĺňajú podmienky č. 5, 6 s nasledovným znením:

5. Prevádzkovateľ je povinný neodkladne oznámiť na IŽP Košice rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke.
6. Ak sa prevádzkovateľ rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke je povinný vypracovať správu o opatreniach na ukončenie činnosti prevádzky a predložiť ju na IŽP Košice.

8) Prevádzkovateľ je súčasne povinný požiadať:

- o určenie, zmenu alebo nahradenie nového ochranného pásma vodárenského zdroja podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) Zároveň, na základe zistených skutočností bude IŽP Košice postupovať v zmysle ustanovení zákona o IPKZ:

- podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu:

1. Prevádzkovateľ je povinný zbernú a recirkulačnú nádrž na hnojovicu s kapacitou 3 x 100 m³ (objekt č. 11) vybaviť kontrolným systémom na včasné zistenie únikov znečisťujúcej látky a indikáciou úrovne maximálnej hladiny znečisťujúcej látky.
2. Prevádzkovateľ je povinný vykonať rekonštrukciu povrchovej úpravy zberných a recirkulačných nádrží na hnojovicu o objeme 3x 100 m³ (objekt č. 11) a zabezpečiť vykonanie izolácie vnútorného povrchu predmetných nádrží zabezpečujúcu nepriepustnosť a odolnosť voči pôsobeniu znečisťujúcej látky.
3. Prevádzkovateľ je povinný vykonať kontrolu technického stavu a skúšku tesnosti zbernej a recirkulačnej nádrže na hnojovicu po vykonaných opatreniach určených v bode 1 a 2.
4. Prevádzkovateľ je povinný manipulačnú plochu, určenú na stáčanie hnojovice zo zberných a recirkulačných nádrží objemu 3 x 100 m³ (objekt č. 11) zabezpečiť proti pôsobeniu a proti nežiaducemu úniku znečisťujúcej látky. To znamená že:
 - a. Manipulačnú plochu je potrebné ohraničiť od okolitého terénu a realizovať tak, aby obsahla pri stáčaní celú plochu cisternového vozidla,
 - b. predmetnú plochu je potrebné zabezpečiť izoláciou voči pôsobeniu znečisťujúcej látky a vyspádovať tak, aby nedošlo k nežiaducemu úniku znečisťujúcej látky do prostredia s vodou spojeného okolia.
5. Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať havarijný plán a predložiť ho IŽP Košice na schválenie.

- podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia za účelom doplnenia podmienok, nahradenia podmienok novým znením, resp. zrušenia podmienok integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bude aj konanie o určenie, zmenu alebo nahradenie nového ochranného pásma vodárenského zdroja podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V. Záver:

Na základe vyššie uvedeného IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ nevykonával činnosť v prevádzke v rozpore s kontrolovanými podmienkami integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice.

IŽP Košice konštatuje, že pri kontrole neboli zistené porušenia povinnosti prevádzkovateľa podľa ustanovenia § 26 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Zároveň, na základe zistených skutočností bude IŽP Košice postupovať v zmysle ustanovení zákona o IPKZ:

- podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu, tak ako je to uvedené v bode b) časti IV. Správy o kontrole.

- podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia za účelom doplnenia podmienok, nahradenia podmienok novým znením, resp. zrušenia podmienok integrovaného povolenia.

VI. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

Správu o kontrole vypracoval dňa 04.12.2015 Mgr. Michal Bachňák, *hlavný radca inšpektor*.

Vedúci kontrolovaného subjektu Ing. Pavol Biroš, prokurista bol dňa 04.12.2015 osobne oboznámený so Správou o kontrole a prevzal Správu o kontrole.

Vyjadrenie prevádzkovateľa:

Prílohou k správe o kontrole je: Dodatok označujúci prokúru k zastupovaniu spoločnosti MÄSOPRODUKT, a.s., Prešov - Ing. Pavol Biroš, *prokurista*

V Košiciach, dňa 04.12.2015

za **SIŽP, IŽP Košice, OIPK:**

Mgr. Michal Bachňák, *hlavný radca inšpektor*

Mgr. Marián Palai, *hlavný radca inšpektor*

za **MÄSOPRODUKT, a.s., Prešov**

Ing. Pavol Biroš, *prokurista*