



Číslo: 5800-20748/57/2016/Hut

Počet strán: 12

30.06.2016

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 14/2016/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Áno, č. podnetu P 63/2016
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta § 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru:

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly znečisťovania

Inšpektor:	Ing. Katarína Hutňanová	Číslo preukazu: 482
	Ing. Juraj Berák	
Telefón:	055 633 33 14	
Elektronická adresa:	katarina.hutnanova@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Mesto Medzilaborce		
Adresa sídla:	Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce		
IČO:	00323233		
Kontrola oznámená:	06.06.2016	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Ing. Vladislav Višnovský	Funkcia:	primátor mesta
Telefón:	057/7460111		

Elektronická adresa: medzilaborce@stonline.sk

Kontroly sa za mesto Medzilaborce zúčastnili:

Ing. Alexander Ďordž – referent

Ing. Radoslav Šmiga – samostatný referent

D. Prevádzka

Názov podľa IP: „Skládka Monastyr“

Adresa prevádzky: -

Variabilný symbol: 571510113

Integrované povolenie (IP): 3286-33283/2013/Hut/571510113

Vydané: 10.12.2013

Právoplatné: 02.01.2014

Projektová kapacita: 26 677 m³

Kategória: 5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 2.10.2014 – 10.12.2014

Kontrolované obdobie: **01.01.2015 - 09.06.2016**

Začatie kontroly: **09.06.2016**

Prvé miestne zisťovanie: 09.06.2016

Vypracovanie správy: 27.06.2016

Doručenie správy: 30.06.2016

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno

Videodokumentácia: Nie

Odobraté vzorky: Nie

Odňatie prvopisov: Nie

Meranie emisií: Nie

Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 3286-33283/2013/Hut/571510113 zo dňa 10.12.2013 (ďalej len „integrované povolenie“), ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie. IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky. Kontrola bola vykonaná na základe anonymného podnetu doručeného na IŽP Košice dňa 09.05.2016.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia“.

I. Použité podklady

1. Výpis z obchodného registra,
2. Prevádzkový denník,
3. Technologický reglement,
4. Prevádzkový poriadok,
5. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2015,
6. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2015,
7. Evidenčné listy odpadov za rok 2015,
8. Monitoring skládky odpadov za rok 2015,
9. Potvrdenie o odbere vzoriek, list č. 07/JV/2016 zo dňa 14.06.2016.

J. Kontrolné zistenia

Pri kontrole dodržiavania podmienok integrovaného povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:

- 1) Podmienka č. A.1.4 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností“.**

Zistený stav:

V kontrolovanom období nedošlo k zmene prevádzkovateľa.

Podmienka dodržaná.

- 2) Podmienka č. A.1.5 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.“**

Zistený stav:

Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytol im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.

Podmienka dodržaná.

- 3) Podmienka č. A.1.6 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nesplňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.“**

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom vzťahu v súlade s podmienkou č. A.1.6 časť II. integrovaného povolenia.

Podmienka dodržaná.

- 4) Podmienka č. A.1.8 časť II. integrovaného povolenia**, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ označil skládku odpadov informačnou tabuľou v súlade s podmienkou A.1.8 časť II. integrovaného povolenia, ktorá bola čitateľná z verejného priestranstva.

Podmienka dodržaná.

- 5) Podmienka č. A.1.10 časť II. integrovaného povolenia**, cit.: „Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ skládky odpadov zabezpečil, aby skládka odpadov bola pod jeho nepretržitou kontrolou (kamerový systém).

Podmienka dodržaná.

- 6) Podmienka č. A.1.11 časť II. integrovaného povolenia**, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom vybudovaním oplotenia okolo skládky odpadov a uzamykateľnou bránou. V čase kontroly nebolo oplotenie poškodené.

Podmienka dodržaná.

- 7) Podmienka č. A.1.12 časť II. integrovaného povolenia**, cit.: „Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky použije na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzatvorení a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzenie dôsledkov havárie.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vytvára ÚFR.

Podmienka dodržaná.

- 8) Podmienka č. A.1.15 časť II. integrovaného povolenia**, cit.: „Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný odvieť ročnú výšku ÚFR, vypočítanú v súlade s ustanovením § 22 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, na osobitný účet do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v roku 2015 odviedol 1646,77 eur na účet ÚFR. **Podmienka dodržaná.**

9) Podmienka č. A.3.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov skládkovať len odpady uvedené v prílohe č. 1 integrovaného povolenia, a to:

- a) ostatné odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) v kategórii O – ostatný, podľa kritérií uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva,
- b) stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva,
- c) komunálny odpad, okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v roku 2015 zneškodňoval odpady skládkovaním v súlade s podmienkou A.3.1 časť II. integrovaného povolenia.

Podmienka dodržaná.

10) Podmienka č. A.4.5 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení), bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.“

v spojitosti s **podmienkou č. A.4.6 časť II. integrovaného povolenia, cit.:**

„Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,
- zapácha,
- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,
- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,
- zodpovedá komunálneho odpadu, po zhutnení prekryť materiálmi na prekrytie odpadov. Minimálna hrúbka prekrytia je 0,1 m.“

Zistený stav:

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ nemal v čase kontroly odpad na svahoch telesa skládky odpadov zhutnený, plocha otvorenej pracovnej plochy bola maximálna, odpad na skládke odpadov, ktorý zapáchal a zodpovedal komunálnemu odpadu nebol v čase kontroly prekrytý súvislou vrstvou krycieho materiálu. V prevádzkovom denníku mal prevádzkovateľ zaznamenané, že posledný raz prekryval odpad na skládke odpadov 20.07.2015, o čom si IŽP Košice vyžiadala vyhotoviť fotokópiu predmetných strán prevádzkového denníka, ktoré tvoria prílohu tejto správy.

Podmienky nedodržané.

11) Podmienka č. A.4.13 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok (napr. zozbierať prípadné úlety odpadov) a upravovať svahy skládky prekryvaním materiálmi na prekrytie odpadov.“

Zistený stav:

V čase kontroly boli okolo telesa skládky odpadov úlety, prevádzkovateľ neupravil svahy skládky prekrytím materiálmi vhodnými na prekrytie odpadov.

Podmienka nedodržaná.

- 12) Podmienka č. A.6.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je oprávnený odoberať 55 m³ povrchovej vody za rok z bezmenného potoka nad skládkou odpadov s akumuláciou v studni a čerpaním cez domácu vodárničku Darling rozvodom úžitkovej vody do prevádzkového objektu s maximálnym prietokom 1,0 l/s.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vykonáva odber povrchovej vody z bezmenného potoka s akumuláciou v studni a čerpaním cez domácu vodárničku. Prevádzkovateľ nemá zariadenia na meranie množstva odobratých vôd, z uvedeného dôvodu nie je možné podmienku č. A.6.1 časť II. integrovaného povolenia vyhodnotiť.

Podmienku nie je možné vyhodnotiť.

- 13) Podmienka č. I.2.2 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Meranie množstva a zloženia skládkového plynu musia byť vykonávané 2-krát ročne v jarom a jesennom období, vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5° C, súčasne musia byť sledované teplota a atmosférický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve, musí prevádzkovateľ požiadať o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu.“ v spojitosti **s podmienkou č. I.2.3 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Pri meraní zloženia skládkového plynu budú stanovené objemové koncentrácie CH₄, CO₂, O₂, H₂S a H₂.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil v roku 2015 monitoring skládkového plynu vzorkami odobratými v dňoch 12.05.2015 a 04.11.2015. Celkovo v roku 2015 bol vykonaný monitoring 2 krát.

Podmienka dodržaná.

- 14) Podmienka č. I.3.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** Monitorovanie kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
Úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, CHSK _{Cr} , fenoly, aniónaktívne tenzidy (PAL-A), NEL-UV, ťažké kovy Pb, Hg, celkový organický uhlík	1 x za 3 mesiace (4 x za rok)	1) 2)	určené akreditovaným laboratóriom

1) Odbery vzoriek musia byť vykonávané oprávnenou osobou a analýzy musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok).

2) Merania budú vykonávané v 3 monitorovacích miestach: vrt MV1 – nad skládkou odpadov, vrt MS1 a MS2 – pod skládkou odpadov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v roku 2015 zabezpečil v dňoch 25.03.2015, 23.07.2015, 24.09.2015 a 02.12.2015 monitoring podzemných vôd. Odber vzoriek a analýzy odobratých vzoriek zabezpečilo akreditovaným laboratóriom EL spol. s r.o., Spišská Nová Ves.

Podmienka dodržaná.

15) Podmienka č. I.4.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
farba, zápach, zákal, teplota, pH, elektrická vodivosť, CHSKCr, fenoly, aniónaktívne tenzidy (PAL-A), NEL-UV, ťažké kovy Pb, Hg, celkový organický uhlík	1 x za 3 mesiace (4 x za rok)	1), 2)	určené akreditovaným laboratóriom
Úroveň hladiny	denne	-	Vizuálne prevádzkovateľom skládky odpadov
Množstvo priesakových kvapalín	mesačne		

- 1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok).
- 2) Diskontinuálne merania (odber a analýzy) budú vykonávané akreditovaným laboratóriom, vzorky budú odoberané z akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil v dňoch 25.03.2015, 23.07.2015, 24.09.2015 a 02.12.2015 monitoring priesakovej kvapaliny za rok 2015 akreditovaným laboratóriom EL spol. s r.o., Spišská Nová Ves.

Podmienka dodržaná.

16) Podmienka č. I.6.1 časť II. integrovaného povolenia, cit. : „Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice alebo vlastným monitorovaním tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke“:

Meteorologické údaje	Počas prevádzky	Po uzatvorení skládky odpadov
Množstvo zrážok	denne	denne, mesačné súčty
Teplota (min., max. o 14 h SEČ)	denne	mesačný priemer
Smer a sila prevládajúceho vetra	denne	nevyžaduje sa
Vyparovanie (lyzimeter/priesakometer)*	denne	denne, mesačné súčty
Vlhkosť vzduchu	denne	mesačný priemer

*alebo prostredníctvom inej vhodnej metódy

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zisťoval v kontrolovanom období meteorologické údaje v súlade s podmienkou č. I.6.1 časť II. integrovaného povolenia.

Podmienka dodržaná.

17) Podmienka č. I.7 časť II. integrovaného povolenia, cit. : „Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

- a) jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, objem – polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metóda ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním) ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii,
- b) jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení, sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v 3 reprezentatívnych bodoch.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zaslal na IŽP Košice správu z technickú správu „Vyhodnotenie topografie skládky odpadov za rok 2015“, ktorú vypracoval Ing. Bohuslav Katrenčík. Prevádzkovateľ nezabezpečil sledovanie sadania úrovne skládky odpadov počas prevádzky skládky odpadov v troch reprezentatívnych bodoch.

Podmienka nedodržaná.

18) Podmienka č. I.8.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu:

- o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie,
- o množstve, druhu a vzniku odpadov, ktorých je prevádzkovateľ pôvodcom, a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v roku 2015 viedol evidenčné listy odpadov.

Podmienka dodržaná.

19) Podmienka č. I.9.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ oznámil údaje do národného registra znečisťovania poverenej organizácii SHMÚ dňa 16.06.2016. Lehota zaslania nebola dodržaná.

Podmienka nedodržaná.

20) Podmienka č. I.9.3 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka v súlade so všeobecne záväzných platných právnych predpisov odpadového hospodárstva a zaslať ho do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na príslušný okresný úrad a IŽP Košice.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zaslal vyplnený evidenčný list skládky odpadov na IŽP Košice a príslušný okresný úrad do 31.01.2016. Uvedený doklad bol IŽP Košice zaslaný listom zo dňa 26.01.2016 a na okresný úrad doručený dňa 26.01.2016.

Podmienka dodržaná.

21) Kontrola podmienky č. I.9.8 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný podať hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na IŽP Košice a príslušnému okresnému úradu.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ podal hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním na IŽP Košice a na okresný úrad v súlade s podmienkou č. I.8 časť II integrovaného povolenia. Uvedený doklad bol IŽP Košice zaslaný listom zo dňa 22.01.2016 a na okresný úrad bol doručený dňa 26.01.2016.

Podmienka dodržaná.

K. Prílohy správy Áno

1. Fotodokumentácia
2. Listy z prevádzkového denníka od 18.07.2015 do 10.08.2015 (kópie) – 3 listy

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané:

Podmienky č. A.1.4, A.1.5, A.1.6, A.1.8, A.1.10, A.1.11, A.1.12, A.1.15, A.3.1, I.2.2, I.2.3, I.3.1, I.4.1, I.6.1, I.8.1, I.9.3, I.9.8 časť II. integrovaného povolenia

Nedodržané:

Podmienky č. A.4.5, A.4.6, A.4.13, I.7, I.9.1 časť II. integrovaného povolenia

Nie je možné vyhodnotiť:

Podmienku č. A.6.1 časť II. integrovaného povolenia

M. Záver – celkové zhodnotenie:

Na základe vyššie uvedeného IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ porušil nasledovné podmienky integrovaného povolenia:

- 1) Podmienka č. A.4.5 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení), bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.“ v spojitosti **s podmienkou č. A.4.6 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,
- zapácha,
- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,
- obsahuje ľahké vetrom odvíateľné zložky,
- zodpovedá komunálneho odpadu, po zhutnení prekryť materiálmi na prekrytie odpadov. Minimálna hrúbka prekrytia je 0,1 m.“ tým, že prevádzkovateľ nemal v čase kontroly odpad na svahoch telesa skládky odpadov zhutnený, plocha otvorenej pracovnej plochy bola maximálna, odpad na skládke odpadov, ktorý zapáchal a zodpovedal komunálnemu odpadu nebol prekrytý súvislou vrstvou krycieho materiálu.

2) Podmienku č. A.4.13 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok (napr. zozbierať prípadné úlety odpadov) a upravovať svahy skládky pokrývaním materiálmi na prekrytie odpadov.“ tým, že prevádzkovateľ v čase kontroly nezabezpečil upravenie svahov skládky odpadov prekrytím materiálmi vhodnými na prekrytie odpadov a okolo telesa skládky odpadov boli nevyzbierané odpady z úletov z telesa skládky odpadov.

3) Podmienku č. I.7 časť II. integrovaného povolenia, cit. : „Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

- a) jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, objem – polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metóda ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním) ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii,
- b) jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení, sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v 3 reprezentatívnych bodoch.“ tým, že prevádzkovateľ nezabezpečil sledovanie sadania úrovne skládky odpadov počas prevádzky skládky odpadov v troch reprezentatívnych bodoch.

4) Podmienku č. I.9.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.“ tým, že prevádzkovateľ neoznámil údaje do národného registra znečisťovania poverenej organizácii SHMÚ v určenej lehote, ale až 16.06.2016.

Týmito zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil podmienky č. A.4.5, A.4.6, A.4.13, I.7, I.9.1 časť II. integrovaného povolenia, čím porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 39/2013 o IPKZ.

Na základe zistených skutočností IŽP Košice:

- a) nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určitej lehote opatrenia na nápravu podľa § 35 ods. 2 písm. a) a 33 ods. 4 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ za zistený správny delikt, t. j. za to, že prevádzkovateľ si neplní povinnosti podľa § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

N. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

Správa z environmentálnej kontroly bola vypracovaná podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v Košiciach dňa 27.06.2016. Správu vypracovala Ing. Katarína Hutňanová.

O výsledku kontroly a obsahu správy z environmentálnej kontroly bol oboznámený Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta Medzilaborce dňa 30.06.2016.

O. Vyjadrenia vedúceho kontrolovaného subjektu (štatutárneho zástupcu) kontrolovanej prevádzky ku kontrolným zisteniam

P. Podpisy

Medzilaborce 30.06.2016

Za IŽP Košice:

Ing. Katarína Hutňanová

.....

inšpektor

Ing. Juraj Berák

.....

inšpektor

Za mesto Medzilaborce:

Ing. Vladislav Višňovský

.....

primátor mesta Medzilaborce

Správu o environmentálnej kontrole prevzal dňa.....