SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 5120-20145/2016/Rum/373650114

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 34/2016/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. <u>Kontrola</u>

Typ kontroly:	**§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná**
Podnet:	**Nie**
Výsledok:	**§ 35 ods. 1 zákona - Súlad**
Odstúpené:	**Nie**

B. <u>Orgán štátneho dozoru</u>

Inšpektor:	Ing. Martina Rumanovská	Číslo preukazu: 530
Telefón:	037 656 06 48	
Elektronická adresa:	martina.rumanovska@sizp.sk	
Inšpektor:	Ing. Monika Medovičová	Číslo preukazu: 452
	Ing. Monika Szalaiová	Číslo preukazu: 468

B.1.<u>Prizvaná osoba</u>

Organizácia:	-		
Adresa:	-		
Zástupca:	-	Funkcia:	-
Telefón:	-		
Elektronická adresa:	-		

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Odpadová s.r.o.		
Adresa sídla:	Riečna 4, 811 02 Bratislava		
IČO:	36 714 844		
Kontrola oznámená:	24.05.2016	Spôsob:	Elektronickou poštou
Zástupca:	Jerguš Mazúch	Funkcia:	konateľ
Telefón:	+421905625677		
Elektronická adresa:	mazuch@odpadova.sk		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka odpadov Čierna Voda
Adresa prevádzky:	Čierna Voda 99
Variabilný symbol:	373650114
Integrované povolenie:	7129-35443/2014/Med/373650114 v znení neskorších zmien a doplnení
Vydané:	9.12.2014
Právoplatné:	10.12.2014
Projektovaná kapacita:	-

Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola:	-
Kontrolované obdobie:	10.12.2014 – 2.6.2016
Začatie kontroly:	2.6.2016
Prvé miestne zisťovanie:	2.6.2016
Vypracovanie správy:	27.6.2016
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno
Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	-

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia v oblasti odpadového hospodárstva.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase vykonania kontroly na skládke odpadov pracoval kompaktor, ktorý posledný navezený komunálny odpad zhutňoval. Odpad bol zhutnený najneskôr deň po jeho uložení vzhľadom na jeho plošný rozsah.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie
2. Potvrdenie o účasti na školení konanom dňa 22.12.2014 v súlade s bodom 5.8. Integrovaného povolenia, ktorého cieľom bolo vykonať školenie zamestnancov skládky o technických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach pri prevádzke zariadenia a vedení prevádzkovej dokumentácie
3. Zmluva o zneškodnení odpadových vôd a odpadov v čistiarni odpadových vôd Duslo, a.s.
4. Prevádzkový denník skládky odpadov – evidencia čistenia drenážneho potrubia zo dňa 31.03.2015, 27.10.2015 a 30.03.2016
5. Zmluva o servisných podmienkach na kompaktor BOMAG
6. Potvrdenie o kreditnom zostatku vedenia účelovej finančnej rezervy – výpis z vedenia účtu UniCredit Bank zo dňa 04.03.2016
7. Zaslanie ročných hlásení a technickej správy (monitoring) za rok 2014, doručené Inšpekcii dňa 30.01.2015
8. Zaslanie ročných hlásení a technickej správy (monitoring) za rok 2015, doručené Inšpekcii dňa 25.01.2016

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka **II.A.2.4.**

Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva vytvárať počas prevádzkovania prevádzky účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

ÚFR je prevádzkovateľom vytváraná, odvádzaná na osobitný účet UniCredit Bank a výpis z účtu bol predložený ku dňu 04.03.2016.

2. Podmienka **II.A.2.10.**

Pred vstupom do prevádzky musí byť osadená informačná tabuľa, viditeľná z verejného priestranstva s údajmi o názve prevádzky, obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa, prevádzkovom čase, zozname druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené, názve orgánu štátnej správy, ktorý povolil vykonávanie činnosti v prevádzke, mene a priezvisku osoby zodpovednej za prevádzku prevádzky a jej telefónnom čísle.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Nie**

3. Podmienka **II.A.5.4.**

Prevádzkovateľ je povinný najmenej 2 x ročne vykonať čistenie drenážneho potrubia a zaevidovať túto činnosť do prevádzkového denníka.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**
Za kontrolované obdobie prevádzkovateľ vykonal čistenie drenážneho potrubia 3 x v dňoch 31.03.2015, 27.10.2015 a 30.03.2016, čo je podložené záznamom v prevádzkovom denníku skládky odpadov.

4. Podmienka **II.A.5.6.**
Prevádzkovateľ je povinný aspoň 1 x ročne vykonať školenie pracovníkov skládky odpadov o technických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach pre prevádzke zariadenia a o vedení prevádzkovej dokumentácie.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Za kontrolované obdobie prevádzkovateľ predložil potvrdenie o účasti na školení pracovníkov skládky odpadov, ktorého súčasťou boli aj podmienky integrovaného povolenia prevádzky a z nich vyplývajúce povinnosti jednotlivých zamestnancov.

5. Podmienka **II.A.6.3.**
Splaškové vody zo žumpy sa musia odvážať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Prevádzkovateľ má zmluvne zabezpečený odvoz splaškových vôd a priesakovej kvapaliny Zmluvou o zneškodnení odpadových vôd a odpadov v čistiarni odpadových vôd Duslo, a.s.

6. Podmienka **II.C.2.**
Prevádzkovateľ je povinný využívať záchytné siete na obmedzenie emisií úletov na záveternej neuzatvorenej časti skládky odpadov, v smere prevládajúcich vetrov ak je ich umiestnenie účinné. Prípadné úlety musia vyť pravidelne odstraňované.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Areál skládky je ohraničený oplotením, ktoré tvorí zároveň funkciu záchytných sietí. Okolie skládky bolo v čase vykonania kontroly čisté, bez úletov. Prípadné úlety sú pravidelne odstraňované.

7. Podmienky **II.D.2.** a **II.D.13.**
Podmienka II.D.2. Dovezený odpad sa nesmie vysýpať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu. Do miesta uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov, a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov. Odpad musí byť umiestnený tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k úniku výluhov z uloženého odpadu mimo plochu zabezpečenú drenážnym a tesniacim systémom skládky odpadov.
Podmienka II.D.13. Pri ukladaní ďalších vrstiev odpadu na skládku odpadov sa odpad musí ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 – 0,5 m, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť najneskôr deň po jeho uložení. Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením strojným zariadením. Komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady sa musia pri zhutňovaní prekrývať vhodným inertným materiálom.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

8. Podmienky **II.D.17.** a **II.D.19.**

Podmienka II.D.17. Odpady k. č. 13 02 06, 16 01 07 vznikajúce pri oprave a údržbe kompaktora nebudú zhromažďované v prevádzke, ale budú zachytené a odobraté servisnou organizáciou, ktorá opravu a údržbu v prevádzke vykoná. Odpad k. č. 20 03 01 je povolené oddelene zhromažďovať v určenej uzatvorenej nádobe pri prevádzkovom objekte. Odpad k. č. 19 07 03 je povolené zhromažďovať v nádrži priesakových kvapalín. Jeho odvoz na zneškodnenie je povolené vykonávať len do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.

Časť podmienky II.D.19. V prípade vzniku odpadov prevádzkovateľovi ako pôvodcovi (okrem zmesového komunálneho odpadu) povinný:

c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,

d) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

9. Podmienka **II.I.7.2.**

Počas prevádzky skládky odpadov a aj 30 rokov po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný 1 krát ročne spracovať posudok z tvorby a zloženia skládkových plynov a predložiť ho najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok Inšpektorátu.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Posudok z tvorby a zloženia skládkových plynov bol predložený Inšpekcii za rok 2014 dňa 30. 01. 2015 a za rok 2015 dňa 25. 01. 2016.

10. Podmienka **II.I.7.3.**

Počas prevádzky skládky odpadov a aj 30 rokov po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný 1 krát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd z monitorovacích objektov odborne spôsobilou osobou a predložiť aj s údajmi o topografii skládky odpadov najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok Inšpektorátu a príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva Záverečnú správu (vyhodnotenie monitoringu). Súčasťou Záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov a porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie. Pozorovania sa musia vyhodnotiť prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovní pre každú monitorovaciu sondu..

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Záverečná správa (vyhodnotenie monitoringu) bola predložená Inšpekcii za rok 2014 dňa 30. 01. 2015 a za rok 2015 dňa 25. 01. 2016.

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.A.2.4.

2. II.A.2.10.
3. II.A.5.4.
4. II.A.5.6.
5. II.A.6.3.
6. II.C.2.
7. II.D.2. a II.D.13.
8. II.D.17. a II.D.19.
9. II.I.7.2.
10. II.I.7.3.

M. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia na základe správy o kontrole nezistila nedostatky a potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

N. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Martina Rumanovská Číslo preukazu: 530

.....

Ing. Monika Medovičová Číslo preukazu: 452

.....

Ing. Monika Szalaiová Číslo preukazu: 468

.....