



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 5971-22217/47/2016/Kas

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 19/2016/Kas/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Inšpektor:	Ing. Anna Kassová
Telefón:	048 471 96 53
Elektronická adresa:	anna.kassova@sizp.sk
Inšpektor:	Ing. Ján Kurillo
Telefón:	048 471 96 56
Elektronická adresa:	jan.kurillo@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Technické služby Detva s.r.o.
Adresa sídla:	Bottova 1272, 962 11 Detva
IČO:	36 057 029
Kontrola oznámená:	11.05.2016 Spôsob: Telefonicky

Zúčastnená osoba: Juraj Bystriansky, konateľ spoločnosti
Telefón: 045/5455293
Elektronická adresa: tsdetva@stonline.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Skládky odpadov Detva - Studienec
Adresa prevádzky: lokalita Studienec
Variabilný symbol: 36 057 029
Integrované povolenie: 1561/221/OIPK/470220106/2006/Ka
Vydané: 11.10.2006
Právoplatné: 02.11.2006
Projektová kapacita: 51 588 m³
Kategória: 5.4

Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os:

Posledná kontrola: 14.10.2014
Kontrolované obdobie: 1.1.2015 do 17.5.2016
Začatie kontroly: 17.5.2016
Miestne zisťovanie: 17.5.2016
Vypracovanie správy: 1.6.2016
Doručenie správy: poštou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: Nie

G. Zameranie kontroly

Kontrola podľa § 34 zákona o IPKZ bola zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia a zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene povolenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Všetky objekty prevádzky uvedené v časti „Opis prevádzky“ integrovaného povolenia spĺňajú stavebné a technické požiadavky uvedené v predmetnom povolení.

I. Použité podklady

1. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2015.

2. Doklad o odovzdaní priesakových kvapalín na zneškodnenie.
3. Prevádzková dokumentácia k nahliadnutiu.
4. Monitoring podzemných a odpadových vôd.
5. Integrované povolenie č. 1561/221/OIPK/470220106/2006/Ka zo dňa 11.10.2006 a jeho následné zmeny.

J. Kontrolné zistenia

Inšpekcia vykonala vyhodnotenie nasledovných podmienok integrovaného povolenia:

Kontrola všeobecných podmienok pre prevádzkovanie:

Podmienka 1.16

Umiestňovanie odpadu na skládke sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Svahy ohraničujúce teleso prevádzkovanej časti skládky boli tvarované do predpísaného tvaru, prekryté zeminou a zhutnené, čo zabraňuje možnému zosuvu ukladaných odpadov.

Podmienka 1.17

Z dôvodu minimalizácie vplyvu skládky na životné prostredie spôsobeného unášaním ľahkých odpadov vetrom, emisiami zápachu a prachu, prevádzkovateľ zabezpečí pravidelné hutnenie, prekryvanie inertným materiálom a kropenie uloženého odpadu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ zabezpečuje hutnenie mechanizmami a prekryvanie inertným materiálom. Inertný materiál je získavaný zo zemníka a z inertných odpadov privezených na skládku (štrky, piesky, zeminy a pod.). Teleso skládky je v letných mesiacoch a tiež podľa potreby aj v ostatnom období roka kropené priesakovou kvapalinou, z akumuláčnej nádrže.

Podmienka 1.19

Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať plochu na ukladanie odpadov z dôvodu obmedzenia prašnosti a úletov ľahkého odpadu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

Podmienka 1.21

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave a prevádzkovať rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku, drenážne potrubie na odvedenie priesakových kvapalín, akumuláčnú nádrž priesakových kvapalín podľa pokynov o obsluhu a údržbe uvedených v prevádzkovom poriadku.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

Podmienka 1.22

Prebytok priesakových kvapalín musí byť zneškodňovaný oprávnenou osobou.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zachytáva priesakové kvapaliny v akumuláčnej nádrži. Prebytok priesakových kvapalín je zneškodňovaný na čistiarni odpadových vôd v Slatinských Lazoch (ďalej len „ČOV“), prevádzkovateľa Eko-Salmo s.r.o., Slatinské Lazy. Prevádzkovateľ termíny vývozu zaznamenáva do prevádzkového denníka. Posledný vývoz bol uskutočnený dňa 25. 04. 2016 o objeme 33 m³.

Prevádzkovateľ využíva priesakové kvapaliny v prípade vzniku požiaru ako technologickú vodu a na kropenie proti prašnosti na telese skládky.

Podmienka 1.23

Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za dva roky očistiť dno nádrže priesakových kvapalín. Dátum údržby uviesť v prevádzkovom denníku.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonal vyčistenie dna akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín dňa 23. 07. 2015.

Dátum vykonania údržby bol uvedený v prevádzkovom denníku.

Podmienka 1.24

Prevádzkovateľ je povinný dvakrát do roka prečistiť prepláchnutím drenážne potrubie. Dátum čistenia drenážneho potrubia zaznamenať v prevádzkovom denníku.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonal prečistenie drenážneho potrubia dňa 04. 05. 2016, 09. 10. 2015 a 11. 5. 2016. Dátum vykonania prečistenia drenážneho potrubia bol uvedený v prevádzkovom denníku.

Podmienka 1.25

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať minimálne 2 krát ročne deratizáciu skládky. Dátum deratizácie zaznamenať v prevádzkovom denníku.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil doklad o vykonaní deratizácie skládky v termíne 25. 03. 2015, 19. 10. 2015 a 09. 03. 2016.

Podmienka 3.1

Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke zneškodňovať odpady uvedené v tabuľke č. 1 rozhodnutia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

Kontrola opatrení na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

Podmienka 6.

Prevádzkovateľ je povinný denne sledovať na odmernej late výšku hladiny priesakových kvapalín v akumuláčnej nádrži, ktorú zapíše do prevádzkového denníka. Hladina priesakových kvapalín nesmie prekročiť výšku 2,6 m (maximálna hladina) od dna akumuláčnej nádrže.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ robí dennú kontrolu výšky hladiny priesakových kvapalín v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín, o čom vedie záznam v prevádzkovom denníku.

Kontrola emisií do ovzdušia

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii „Monitorovanie procesu tvorby a zloženia skládkových plynov a ich emisie za rok 2015“. Merané zložky skládkového plynu boli CH₄, CO₂, O₂, H₂S, H₂. Vyhodnotenie obsahuje výsledky merania a vyhodnotenie, z ktorého vyplýva, že na skládke je zaznamenaná tvorba skládkových plynov, ktorú nie je možné energeticky využiť.

Zistený stav: **Dodržaná**

Kontrola emisií priesakových kvapalín a podzemných vôd a povrchových vôd

Body 2.1, 2.2

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii „Zhodnotenie monitoringu priesakových kvapalín a podzemných vôd za rok 2015. Zhodnotenie monitoringu vypracoval Ing. Jozef Palčák, INGENIO-ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina. Rozsah parametrov, ktoré boli analyzované z odobratých vzoriek priesakovej kvapaliny a podzemných vôd, bol stanovený v súlade s integrovaným povolením.

Prevádzkovaním skládky nedochádza k ovplyvneniu kvality podzemných vôd v rozsahu, ktorý by naznačoval trend zmeny ich vlastností.

Zistený stav: **Dodržaná**

Bod 2.3

Dátum vykonania monitoringu priesakových kvapalín a podzemných vôd bol zaznamenaný v prevádzkovom denníku.

Laboratórne rozbor vykonalo laboratórium INGENIO-ENVILAB, s.r.o. Žilina, SNAS Reg. No. 103/S-008.

Zistený stav: **Dodržané**

Kontrola podmienok pre kontrolu odpadov

Podmienka 3.1

Prevádzkovateľ jedenkrát ročne počas prevádzky skládky musí zabezpečiť:

- a) polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky,
- b) situačný plán skládky s určením voľnej kapacity skládky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil geodetický elaborát s bilanciou objemu skládky do konca roka 2015. Z predložených podkladov a z „Evidenčného lisu skládky odpadov“ vyplynulo, že prevádzkovanie skládky bude ukončené v priebehu roka 2016. Kontrola bola zameraná aj na túto skutočnosť. Prevádzkovateľ dal opätovne zamerať prevádzkované teleso skládky. Zo zamerania vyplynulo, že kapacita telesa skládky je už naplnená a prevádzkovateľ začal robiť opatrenia na ukončenie prevádzkovania.

Prevádzkovateľ predložil inšpekciu „Zmluvu o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. 02/2016“ s Technickými službami – Žiar nad Hronom a.s., ktoré prevádzkujú „Novú skládku odpadov Horné Opatovce. Súčasne prevádzkovateľ listom doručeným inšpekcií dňa 07. 07. 2016 oznámil dočasné pozastavenie prevádzkovania skládky do doby, kým nebude vybudované nové teleso skládky. V súčasnosti prebieha povoľovací proces.

Prevádzkovateľ požiada o súhlas na uzatvorenie a rekultiváciu telesa 1. etapy rozšírenia skládky.

Podmienka 3.2

Jedenkrát denne vykonať vizuálnu kontrolu stavu telesa na ukladanie odpadov. V prevádzkovom denníku zaznamenať dátum vizuálnej kontroly a zistené nedostatky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

Kontrola opatrení pre prípad skončenia činnosti v prevádzke

Podmienka 10.

Prevádzkovateľ skládky je povinný odviesť vypočítanú ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na osobitný účet.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vedie účelovú finančnú rezervu na samostatnom účte a predložil doklad o odvedení ročnej výšky prostriedkov účelovej finančnej rezervy.

Zistený stav: **Dodržané**

J. Prílohy správy **Áno**

1. Integrované povolenie

K. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ plní podmienky integrovaného povolenia, neboli zistené nedostatky v kontrolovanej prevádzke. Nakoľko prevádzkované teleso 1. etapy rozšírenia skládky je už kapacitne naplnené, prevádzkovateľ ukončil jeho prevádzkovanie. Súčasne oznámil inšpekcií dočasné pozastavenie prevádzkovania skládky do doby výstavby novej etapy skládky, ktorá je teraz v povoľovacom procese. Integrované povolenie bude doplnené o nové skutočnosti v konaní o zmenu integrovaného povolenia.

Nakoľko pre danú kategóriu priemyselnej činnosti ku dňu vykonania prehodnotenia nie sú dostupné referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách (BREF) poskytujúce závery pre určenie najlepších dostupných techník (BAT), ako najúčinnnejšie z hľadiska dosiahnutia vysokej celkovej úrovne ochrany životného prostredia, bola skládka a aj plnenie povinností prevádzkovateľa porovnané s aktuálnymi platnými predpismi na úseku životného prostredia.

Inšpekcia na základe vypracovanej správy o environmentálnej kontrole potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu o vykonávaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

Správa z environmentálnej kontroly č. 19/2016/Kas/Z bola vypracovaná v Banskej Bystrici dňa 11. 07. 2016.

Podpis:

Za SIŽP, IŽP B. Bystrica, OIPK:

Ing. Anna Kassová

Ing. Ján Kurilo

Správa z environmentálnej kontroly č. 19/2016/Kas/Z bude doručená prevádzkovateľovi poštou.