

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 6648-26088/2016/Máň/373440113

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 42/2016/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Edita Máňová	Číslo preukazu: 376
	Ing. Katarína Jakušová	Číslo preukazu: 464
	Ing. Ľubica Čásošová	Číslo preukazu: 463

Telefón:	Ing. Máňová, 037 656 06 33
Elektronická adresa:	edita.manova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	BIA Plastic and Plating Technology Slovakia, s.r.o.
Adresa sídla:	951 24 Čab 283

IČO: **IČO: 46 924 531**
Kontrola oznámená: 3.8.2016 Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca:
p. Petr Jelínek Funkcia: riaditeľ závodu
Bc. Tibor Závodský Funkcia: environmentálny referent závodu
RNDr. Dagmar Hullová Funkcia: ENVICONSULT spol. s r.o., Žilina,
odborné poradenstvo v ekológii

Telefón: p. Jelínek, 037/776 51 96, 0911/747036
Elektronická adresa: petr.jelinek@bia-sk.com

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **Výroba plastových dielov – galvanické povrchové úpravy**
Adresa prevádzky: 951 24 Čab 283
Variabilný symbol: 373440113

Integrované povolenie: 464–7220/2014/Čás,Jak/373440113/SP,SkP v znení neskorších
zmien
Vydané: 5.3.2014
Právoplatné: 6.3.2014

Projektovaná kapacita: celkový objem kúpeľov s chemickými a elektrolytickými
postupmi:
144,837 m³ (BIA-SK1)
194,4 m³ (BIA-SK2) – v súčasnosti prebieha kolaudačné
konanie - konanie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú
prevádzku

Kategória:
2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických
postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m³.

E. Časová os

Posledná kontrola: 10.2.2014
Kontrolované obdobie: 1.1.2015 – 16.8.2016
Začatie kontroly: 16.8.2016
Prvé miestne zisťovanie: 16.8.2016
Vypracovanie správy: 19.8.2016
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie

Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na zisťovanie, či prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V deň kontroly sa v prevádzke uskutočňovala bežná výrobná činnosť. V prevádzke bola linka BIA-SK1 a súvisiace zariadenia.

I. Použité podklady

1. **Podklad č. 1 – Oznámenie údajov do NRZ** zo dňa 12.2.2015
2. **Podklad č. 2 – Zaslanie podkladov do národného registra znečisťovateľov** zo dňa 12.2.2016
3. **Podklad č. 3 – Rozhodnutie č. OU-NR-OSZP3-2015/005724-04/F41** zo dňa 28.1.2015 vydané spoločnosti BOURBON Automotive Plastic, s.r.o., Priemyselná zóna 280 Čab, 951 24 Nové Sady
4. **Podklad č. 4 – Analýzy priemyselných odpadových vôd** (vstup do ZSOV, výstup zo ZSOV, vykonávané vo vlastnom laboratóriu), rok 2015, 2016
5. **Podklad č. 5 – Dohoda o prevádzkovaní výustného objektu**

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka III.B.2.1

(III. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných priemyselných odpadových vodách)

- 2.1 Na odtoku z neutralizačnej stanice, pred zaústením do areálovej kanalizácie je potrebné sledovať kvalitu vypúšťaných priemyselných odpadových vôd v ukazovateľoch v súlade so zmluvnými podmienkami uzatvorenými s vlastníkom kanalizačnej siete.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil zmluvu s vlastníkom kanalizácie, spoločnosťou Bourbon AP Nitra, s.r.o., Čab 280, 951 24 Nové Sady - *Dohoda o prevádzkovaní výustného objektu zo dňa 17. 06. 2013, Podklad č. 5.* V dohode sú uvedené limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd v súlade s povolením na osobitné užívanie vôd, ktoré vydal

vlastníkovi kanalizácie Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-NR-OSZP3-2015/005724-04/F41 zo dňa 28.1.2015 (*Podklad č. 3*).

Vlastník kanalizácie má uvedeným rozhodnutím vydané povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových, do recipientu Radošinka, a to na kontinuálne vypúšťanie splaškových odpadových vôd z ČOV a na diskontinuálne vypúšťanie priemyselných odpadových vôd z neutralizačnej stanice z prevádzky *BIA Plastic and Plating Technology Slovakia, s.r.o.* v čase prebytku. Povinnosť odoberať vzorky bola v rozhodnutí uložená pri každom jednom vypúšťaní odpadových vôd z neutralizačnej stanice.

V kontrolovanom období neboli odpadové vody z neutralizačnej stanice vypúšťané ani raz, po vyčistení boli vrátené do technologického procesu. Pretože odpadové vody neboli z prevádzky vôbec vypúšťané, nebolo možné sledovať ich kvalitu.

Z uvedených dôvodov plnenie podmienky **III.B.2.1 nie je možné vyhodnotiť**.

2. Podmienka III.B.2.2

(III. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných priemyselných odpadových vodách)

2.2 Limitné hodnoty znečisťujúcich látok v odpadových vodách vypúšťaných z prevádzky musia byť v súlade so zmluvnými podmienkami uzatvorenými s vlastníkom kanalizačnej siete.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno** (ten istý ako pri podmienke III.B.2.1)

Pretože v kontrolovanom období neboli odpadové vody z prevádzky vôbec vypúšťané, nebolo možné sledovať hodnoty znečisťujúcich látok v odpadových vodách.

Z uvedených dôvodov plnenie podmienky **III.B.2.2 nie je možné vyhodnotiť**.

3. Podmienka III.F.F.3

(III. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných priemyselných odpadových vodách)

F.3 Prevádzkovateľ bude vykonávať raz za mesiac analýzy odpadových vôd z neutralizačnej stanice a kontinuálne bude sledovať pH v ukazovateľoch podľa svojej potreby. V prípade vypúšťania odpadových vôd z neutralizačnej stanice do areálovej kanalizácie zabezpečí analýzu odpadových vôd v súlade so zmluvnými podmienkami uzatvorenými s vlastníkom kanalizačnej siete.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonáva vo vlastnom laboratóriu raz za mesiac analýzy odpadových vôd v ukazovateľoch podľa svojej potreby (Cu, Cr⁶⁺, Ni, P_{celk}, CHSK_{Cr}, pH, NH₃) a kontinuálne

sleduje pH odpadových vôd. Evidencia výsledkov analýz odpadových vôd je vedená v počítači, pH je kontinuálne sledované pH-metrom. V kontrolovanom období neboli odpadové vody z neutralizačnej stanice do areálovej kanalizácie vypúšťané ani raz.

Prevádzkovateľ tým, že v kontrolovanom období vykonával raz za mesiac analýzy odpadových vôd z neutralizačnej stanice v ukazovateľoch podľa svojej potreby a kontinuálne sledoval pH odpadových vôd, **dodržiaval podmienku III.F.F.3** povolenia.

4. Podmienka III.I.2.1

(III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2. Kontrola priemyselných odpadových vôd)

2.1 Množstvo technologickej odpadovej vody, vypúšťanej do areálovej kanalizácie merať meradlom pre tento účel určeným.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Na výstupe odpadových vôd do areálovej kanalizácie je inštalovaný prietokomer, ktorým je možné v prípade ich vypúšťania z prevádzky do areálovej kanalizácie, merať množstvo odpadových vôd.

Prevádzkovateľ tým, že zabezpečil meradlo, ktorým je v prípade vypúšťania technologickej odpadovej vody do areálovej kanalizácie možné merať jej množstvo, **dodržiaval podmienku III.I.2.1** povolenia.

5. Podmienka III.I.2.2

(III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2. Kontrola priemyselných odpadových vôd)

2.2 Prevádzkovateľ má povinnosť vykonávať analytické rozbor priemyselných odpadových vôd vypúšťaných do areálovej kanalizácie v ukazovateľoch v súlade so zmluvnými podmienkami uzatvorenými s vlastníkom kanalizačnej siete a viesť evidenciu sledovania kvality a množstva vypúšťaných priemyselných odpadových vôd.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno** (ten istý ako pri podmienke III.B.2.1)

Pretože odpadové vody neboli v kontrolovanom období z prevádzky vôbec vypúšťané, nebolo možné vykonávať analytické rozbor odpadových vôd ani viesť evidenciu sledovania kvality a množstva vypúšťaných priemyselných odpadových vôd.

Z uvedených dôvodov plnenie podmienky **III.I.2.2** **nie je možné vyhodnotiť**.

6. Podmienka III.I.2.3

(III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2. Kontrola priemyselných odpadových vôd)

2.3 Sledovať účinnosť čistiaceho procesu pomocou analytických rozborov vôd pred a za neutralizačnou stanicou 1 x za mesiac v ukazovateľoch podľa svojej potreby.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ sleduje účinnosť čistiaceho procesu pomocou analytických rozborov odpadových vôd pred a za neutralizačnou stanicou. Analytické rozborov sú vykonávané v laboratóriu prevádzkovateľa 1 x za mesiac v ukazovateľoch podľa jeho potreby (Cu, Cr⁶⁺, Ni, P_{celk}, CHSK_{Cr}, pH, NH₃).

Prevádzkovateľ tým, že v kontrolovanom období sledoval účinnosť čistiaceho procesu pomocou analytických rozborov vôd pred a za neutralizačnou stanicou 1 x za mesiac v ukazovateľoch podľa svojej potreby, **dodržiaval podmienku III.I.2.3** povolenia.

7. Podmienka III.I.9.1

(III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 9. Podávanie správ)

9.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise zákona o IPKZ. Každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej alebo elektronickej forme do integrovaného registra informačného systému.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil hlásenia za rok 2014 a 2015 (*Podklady č. 1 a 2*) zaslané do do národného registra znečisťovania. Hlásenia boli zaslané do 15. februára.

Prevádzkovateľ tým, že v kontrolovanom období zisťoval, zbieral, spracúval a vyhodnocoval údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise k zákonu o IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamoval do 15. februára v písomnej forme do integrovaného registra informačného systému, **dodržiaval podmienku III.I.9.1** povolenia.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. III.F.F.3
2. III.I.2.1
3. III.I.2.3
4. III.I.9.1

Nie je možné vyhodnotiť

1. III.B.2.1
2. III.B.2.2
3. III.I.2.2

M. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia na základe vykonanej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky a týmto podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto *Správy o environmentálnej kontrole č. 42/2016/Z*.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Edita Máňová Číslo preukazu: 376

.....

Ing. Katarína Jakušová Číslo preukazu: 464

.....

Ing. Ľubica Čáсарová Číslo preukazu: 463

.....