



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo RZ: 3075-4857/57/2016/Ber

SPRÁVA Z ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

č. 02/2016/Ber/P

Počas environmentálnej kontroly a pri vypracovaní správy o environmentálnej kontrole sa postupovalo podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe (ďalej len „zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole“).

Predmetom správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP - IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole.

A. Kontrola

Typ kontroly: Bežná

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Juraj Berák
Ing. Jana Valachovičová

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: V.O.D.S. – Eko, a.s.
Adresa sídla: Vodárenská 6/646, 040 01 Košice
IČO: 36 208 256
Kontrola oznámená: 12.02.2016
Spôsob: Elektronickou poštou
Konateľ alebo osoba splnomocnená na zastupovanie: Ing. Zuzana Budzáková
Funkcia: manažér pre legislatívu ŽP

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Skládka odpadov Košice - Myslava, stavba č. 1 - II. etapa
Adresa prevádzky: 040 16 Košice - Myslava

Variabilný symbol: 750010103
Integrované povolenie: č. j. 56/5-OIPK/2004-Be, č. i. 750010103
Vydané: 22.04.2004
Právoplatné: 11.05.2004
Kategória: 5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Kontrolované obdobie: 01.01.2015 – 18.02.2016
Začatie kontroly: 18.02.2016
Prvé miestne zisťovanie: 18.02.2016

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Teleso kontrolovanej sklárky nebezpečných odpadov bolo upravené, povrch predmetnej sklárky odpadov bol prekrytý vrstvou zeminy, rigoly na zachytávanie povrchových vôd boli vyčistené, tráva bola vykosená, oplotenie sklárky odpadov bolo neporušené.

I. Použité podklady

1. Prevádzkový poriadok sklárky odpadov Košice – Myslava
2. Technologický reglement sklárky odpadov Košice – Myslava
3. Havarijný plán sklárky odpadov Košice – Myslava
4. Prevádzkový denník sklárky odpadov Košice - Myslava
5. Ročná správa za rok 2015 vypracovaná pre „Sklárku odpadov Košice – Myslava, stavba č. 1, II. etapa“
6. Hlásenia za rok 2015 v zmysle podmienok integrovaného povolenia
7. Splnomocnenie na zastupovanie pre Ing. Zuzanu Budzákovú, manažérku pre legislatívu ŽP

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka č. 1.2.5, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytol im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožňujú plniť si svoje povinnosti, v dňoch 08.01.2013, 01.04.2013, 4.7.2013 a 14.03.2014.

2. Podmienka č. 1.2.6, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zabezpečuje prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ktorou je Ing. Zuzana Budzáková, manažérka pre legislatívu ŽP.

3. Podmienka č. 1.2.9, časť II. integrovaného povolenia:

Informačná tabuľa musí byť ľahko čitateľná z vonkajšej strany vchodu do areálu a musia byť na nej uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky odpadov, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky odpadov, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a zoznam druhov odpadov, na zneškodňovanie ktorých je prevádzkovateľ oprávnený.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ má prevádzku označenú informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej sú uvedené názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia, číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky odpadov, meno

a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky odpadov, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a zoznam druhov odpadov, na ktorých zneškodňovanie je prevádzkovateľ oprávnený.

4. Podmienka č. 1.2.11, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzka skládky odpadov musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzka skládky odpadov je po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

5. Podmienka č. 1.2.12, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zabezpečuje odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

6. Podmienka č. 1.2.13, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu skládky odpadov: prevádzkový poriadok, technologický reglement a prevádzkový denník v rozsahu stanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ vedie prevádzkovú dokumentáciu skládky odpadov a to konkrétne prevádzkový poriadok, technologický reglement a prevádzkový denník, v rozsahu stanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

7. Podmienka č. 1.2.14, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky použije na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzenia dôsledkov havárie.

Zistený stav: **Nedodržaná.**

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ nedokladoval vytváranie účelovej finančnej rezervy, ktorej prostriedky použije na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzenia dôsledkov havárie.

8. Podmienka č. 1.2.15, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný prostriedky tvoriace ÚFR viesť na osobitnom účte prevádzkovateľa, na ktorý je povinný prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň je povinný zabezpečiť viazanosť použitia prostriedkov ÚFR na účel uvedený v bode 1.2.14 integrovaného povolenia.

Zistený stav: **Nedodržaná.**

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ nedokladoval vedenie prostriedkov tvoriacich ÚFR na osobitnom účte prevádzkovateľa, na ktorý je povinný prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň nedokladoval viazanosť použitia prostriedkov ÚFR na účel uvedený v bode 1.2.14 integrovaného povolenia.

9. Podmienka č. 1.2.21, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný pri dodávke odpadu do prevádzky:

- a) skontrolovať kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov uvedených v podmienkach integrovaného povolenia,
- b) vykonať kontrolu množstva dodaného odpadu,
- c) vykonať vizuálnu kontrolu dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
- d) podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu a vzorky uschovávať najmenej 1 mesiac,
- e) zaevidovať odpad.

V prípade, že dovezený odpad nezodpovedá podmienkam integrovaného povolenia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho prevzatie a uloženie na skládku odpadov.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ prevezme odpady do prevádzky a uloží ich na skládku odpadov iba vtedy, ak pri dodávke odpadu zároveň:

- 1. skontroluje kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov uvedených v podmienkach integrovaného povolenia,
- 2. vykoná kontrolu množstva dodaného odpadu,
- 3. vykoná vizuálnu kontrolu dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
- 4. podľa potreby zabezpečí kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy

odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu a vzorky uschováva najmenej 1 mesiac,
5. zaeviduje odpad.

10. Podmienka č. 1.2.22, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov zneškodňovať len odpady uvedené v prílohe č. 3 integrovaného povolenia, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), na ktoré sa vzťahujú limitné hodnoty uvedené v prílohe 11b k vyhláške č. 283/2001 Z. z. pre skládku nebezpečných odpadov, v ktorých obsah škodlivých látok nepresahuje hraničné hodnoty koncentrácie uvedené v prílohe č. 5 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zneškodňuje na skládke odpadov len odpady uvedené v prílohe č. 3 integrovaného povolenia, v ktorých obsah škodlivých látok nepresahuje hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpade uvedené v prílohe platného právneho predpisu na úseku odpadového hospodárstva.

11. Podmienka č. 1.2.23, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ nesmie na skládku odpadov prijať nebezpečné odpady, pri ktorých ich pôvodca nezabezpečil podstatné zníženie ich nebezpečnosti, objemu alebo hmotnosti v súlade s § 40 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“). V odôvodnených prípadoch je prevádzkovateľ oprávnený umiestniť a mechanicky upraviť odpady s vyššie uvedenými vlastnosťami tak, aby zabezpečil stabilitu uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov, v súlade s § 32 ods. 9 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ neprijíma na skládku odpadov také nebezpečné odpady, pri ktorých ich pôvodca nezabezpečil podstatné zníženie ich nebezpečnosti, objemu alebo hmotnosti v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

12. Podmienka č. 1.2.24, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia preberať:

kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, oksylichujúce, vysoko horľavé alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych

a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ nepreberá do zariadenia kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky.

13. Podmienka č. 1.2.25, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné látky potrebné pre prevádzkovanie skládky odpadov podľa potreby :

- motorová nafta, benzín, oleje motorové, prevodové, hydraulické, úžitková voda, elektrická energia, deratizačné látky.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ používa pri prevádzke skládky odpadov iba povolené látky, ktorými sú motorová nafta, benzín, oleje motorové, prevodové a hydraulické, úžitková voda, elektrická energia a deratizačné látky.

14. Podmienka č. 1.2.26, časť II. integrovaného povolenia:

Na pokrývanie telesa skládky odpadov je povolené používať nebezpečné odpady vhodné na pokrývanie, zoznam ktorých je uvedený v prílohe č. 2 integrovaného povolenia, prípadne zeminy.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Na pokrývanie telesa skládky odpadov prevádzkovateľ používa iba nebezpečné odpady vhodné na pokrývanie, zoznam ktorých je uvedený v prílohe č. 2 integrovaného povolenia, a zeminu.

15. Podmienka č. 1.2.27, časť II. integrovaného povolenia:

V prevádzke nie je povolené skladovať pohonné hmoty, oleje a ďalšie škodlivé a obzvlášť škodlivé látky.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

V prevádzke nie sú skladované pohonné hmoty, oleje a ďalšie znečisťujúce látky.

16. Podmienka č. 1.2.29, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade s:

- Prevádzkovým poriadkom „Skládka odpadov Košice – Myslava, stavba č. 1 – II. etapa, V.O.D.S. – Eko, a. s., Podnikateľská 2, 040 17 Košice z 01/2013“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným rozhodnutím,
- Technologickým reglementom, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- projektovou dokumentáciou stavby, schválenou a overenou v stavebnom konaní.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ skládku odpadov prevádzkuje v súlade s prevádzkovým poriadkom skládky odpadov vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným rozhodnutím, technologickým reglementom vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a projektovou dokumentáciou stavby schválenou a overenou v stavebnom konaní.

17. Podmienka č. 1.2.30, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ skládky odpadov je oprávnený skládku odpadov prevádzkovať do naplnenia jej kapacity t.j. 48 361 m³ zneškodnených odpadov.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov tak, že v súčasnosti je jej kapacita naplnená približne na 88 %.

18. Podmienka č. 1.2.31, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ neprekročí hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov pre ukladanie odpadov a používanie krycích materiálov uvedených v nasledovnej tabuľke bez povolenia Inšpektorátu Košice :

technicko-prevádzkový parameter skládky odpadov (TPP)	povolená hodnota
množstvo uloženého odpadu	maximálne 20 000 m ³ /rok a 70 m ³ /deň
zhutnenie odpadu	minimálne 750 kg/m ³
množstvo krycieho materiálu (nebezpečného odpadu vhodného na prekrytie - zoznam je uvedený v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia, prípadne zeminy)	minimálne 10 % z celkového množstva uložených odpadov

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ neprekročil hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov pre ukladanie odpadov a používanie krycích materiálov uvedených v tabuľke tejto podmienky integrovaného povolenia.

19. Podmienka č. 2.2.1, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať odpadové splaškové vody do povrchových vôd po ich prečistení na ČOV typu Microclar DCE 4 pri dodržaní ukazovateľa znečistenia BSK₅ tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke :

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania	Látka alebo ukazovateľ		Limit
Sociálno-prevádzková budova	povrchový tok Baška	BSK ₅ ¹⁾	p.(priem.) ²⁾	35 mg/l
			m. (max.) ³⁾	50 mg/l
			Bilančné hodnoty	0,035 kg/deň
				12,8 kg/rok
				0,0128 t/rok

1) BSK₅ - biochemická spotreba kyslíka za päť dní s potlačením nitrifikácie.

2) Limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v bodovej vzorke.

3) Maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v kvalifikovanej bodovej vzorke.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ predložil:

1. Protokol o skúške splaškovej vody z ČOV č. 15/15045 zo dňa 10.07.2015, s dátumom odberu vzorky 30.06.2015.
2. Protokol o skúške splaškovej vody z ČOV č. 15/28482 zo dňa 22.12.2015, s dátumom odberu vzorky 15.12.2015.

Odber všetkých vzoriek, ich analýzy a vypracovanie uvedených protokolov vykonala spoločnosť EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves.

Výsledkom všetkých analýz vzoriek je zistenie, že v odpadových splaškových vodách vypúšťaných z ČOV do povrchových vôd nedošlo k prekročeniu maximálnej povolenej hodnoty pre ukazovateľ znečistenia BSK₅ určený v tejto podmienke integrovaného povolenia.

Prevádzkovateľ vypúšťa odpadové splaškové vody z ČOV do povrchových vôd po ich prečistení na ČOV iba pri dodržaní ukazovateľa znečistenia BSK₅ tak, ako je to uvedené v tomto bode integrovaného povolenia.

Dátum odberu	Miesto vypúšťania	Ukazovateľ	Emisný limit [mg.l ⁻¹]	Hodnota [mg.l ⁻¹]	Plnenie
30.06.2015	povrchový tok Baška	BSK ₅	50	41,0	vyhovuje
15.12.2015	povrchový tok Baška	BSK ₅	50	42,9	vyhovuje

20. Podmienka č. 2.2.2, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny do povrchového toku ani do podzemných vôd.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ nevypúšťa priesakové kvapaliny do povrchového toku ani do podzemných vôd.

21. Podmienka č. 3.2, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ musí ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby jedna pracovná vrstva uloženého odpadu nepresiahla po zhutnení hrúbku 2,0 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ ukladá a zhutňuje odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby jedna pracovná vrstva uloženého odpadu nepresiahla po zhutnení hrúbku 2,0 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy je minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

22. Podmienka č. 3.3, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný riadiť technológiu skládkovania takým spôsobom, aby pracovná vrstva uloženého a zhutneného odpadu bola prekrytá vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Prekrývanie je prevádzkovateľ povinný

zabezpečiť vtedy, ak súčet množstva uložených odpadov za deň alebo predchádzajúce dni presiahne 10 t, ale minimálne vždy na konci pracovného týždňa, v ktorom sa odpad ukladal.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ skládky odpadov riadi technológiu skládkovania takým spôsobom, aby pracovná vrstva uloženého a zhutneného odpadu bola prekrytá vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Prekrývanie prevádzkovateľ zabezpečuje vtedy, ak súčet množstva uložených odpadov za deň alebo predchádzajúce dni presiahne 10 t, ale minimálne vždy na konci pracovného týždňa, v ktorom sa odpad ukladal.

23. Podmienka č. 3.5, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo krycieho materiálu (nebezpečného odpadu vhodného na prekrytie alebo zeminy).

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ má zabezpečené dostatočné množstvo krycieho materiálu (zeminy).

24. Podmienka č. 3.6, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na skládke odpadov takým spôsobom, aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov telesa skládky odpadov a jej jednotlivých častí.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ umiestňuje odpady na skládke odpadov takým spôsobom, aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov telesa skládky odpadov a jej jednotlivých častí.

25. Podmienka č. 3.8, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ zabezpečí recirkuláciu priesakovej kvapaliny odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov a minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zabezpečuje recirkuláciu priesakovej kvapaliny odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov a minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso.

26. Podmienka č. 3.13, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti v telese skládky a jej okolí a to najmä: polievaním vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou, spätným rozstrekom priesakových kvapalín do telesa skládky, dôsledným hutnením odpadov a ich prekryvaním krycím materiálom.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ priebežne vykonáva opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti v telese skládky a jej okolí a to polievaním vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou, spätným rozstrekom priesakových kvapalín do telesa skládky, dôsledným hutnením odpadov a ich prekryvaním krycím materiálom.

27. Podmienka č. 3.14, časť II. integrovaného povolenia:

Na zníženie negatívnych vplyvov skládky odpadov na jej okolie počas jej prevádzkovania je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok, vysádzať a udržiavať zeleň, upravovať svahy skládky prekryvaním zeminou.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Na zníženie negatívnych vplyvov skládky odpadov na jej okolie počas jej prevádzkovania prevádzkovateľ v okolí skládky odpadov udržiava poriadok, vysádza a udržiava zeleň, upravuje svahy skládky prekryvaním zeminou.

28. Podmienka č. 3.15, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať minimálne 1-krát ročne deratizáciu skládky.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ má zabezpečené vykonávanie deratizácie skládky odpadov minimálne 1-krát ročne. V roku 2015 deratizáciu vykonala spoločnosť ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice dňa 27.10.2015.

29. Podmienka č. 3.17, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby na skládke odpadov nedošlo k nežiaducemu úniku priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov a pri prečerpávaní a manipulácii s ňou a taktiež k úniku odpadovej vody zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov do povrchových, podzemných vôd a do pôdy.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby na skládke odpadov nedošlo k nežiaducemu úniku priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov a pri prečerpávaní a manipulácii s ňou a taktiež k úniku odpadovej vody zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov do povrchových vôd, podzemných vôd a do pôdy.

30. Podmienka č. 4.1.3, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať všetky odpady utriedene podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zhromažďuje všetky odpady utriedene podľa druhov a zabezpečuje ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

31. Podmienka č. 4.1.6, časť II. integrovaného povolenia:

Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa zhromažďujú nebezpečné odpady, musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa zhromažďujú nebezpečné odpady, sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

32. Podmienka č. 4.1.8, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie nebezpečných odpadov prednostne pred ostatnými.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov prednostne pred ostatnými odpadmi.

33. Podmienka č. 4.1.11, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ nesmie riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ neriedi a nezmiešava jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

34. Podmienka č. 4.2.1, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa Katalógu odpadov, uvedenými v prílohe č. 3 integrovaného povolenia, ktoré spočíva v preprave nebezpečných odpadov od pôvodcov odpadov za účelom ich zneškodnenia na skládke odpadov „Skládka odpadov Košice - Myslava, stavba č. 1 - II. etapa“ v územnom obvode Obvodného úradu životného prostredia Košice – mesto v súhrnnom množstve cca 2 000 ton za rok.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ nakladal s nebezpečnými odpadmi uvedenými v prílohe č. 3 tohto rozhodnutia, ktoré spočíva v preprave nebezpečných odpadov od pôvodcov odpadov za účelom ich zneškodnenia na skládke odpadov „Skládka odpadov Košice - Myslava, stavba č. 1 - II. etapa“ v súhrnnom množstve menšom ako 2 000 ton za rok.

35. Podmienka č. 4.2.2, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je ďalej povinný viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ vedie evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

36. Podmienka č. 5, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a hutniace mechanizmy na skládke v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ udržiava elektrické zariadenia a hutniace mechanizmy na skládke odpadov v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe vedie evidenciu v prevádzkovom denníku.

37. Podmienka č. 6.3, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ zabezpečí preškolenie všetkých zamestnancov nakladajúcich so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zabezpečil preškolenie všetkých zamestnancov nakladajúcich so znečisťujúcimi látkami a prípravkami oprávnenou osobou Ing. Zuzanou Budzákovou, manažérkou pre legislatívu ŽP, v dňoch 08.01.2013, 01.04.2013, 04.07.2013 a 14.03.2014.

38. Podmienka č. 6.8, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný udržiavať hladinu vôd v nádrži priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v prípade zvýšenej produkcie priesakových kvapalín v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ skládky odpadov udržiava hladinu vôd v nádrži priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v prípade zvýšenej produkcie priesakových kvapalín v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny.

39. Podmienka č. 6.10, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov a ich ukladaní do telesa skládky odpadov dôkladnou kontrolou obmedziť riziká samovznietenia a požiaru.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ vykonávaním dôkladnej kontroly pri preberaní odpadov a ich ukladaní do telesa skládky odpadov, obmedzuje riziká samovznietenia a požiaru na skládke odpadov.

40. Podmienka č. 9.1.1, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ nepretržite monitoruje prevádzku skládky odpadov v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení.

41. Podmienka č. 9.1.2, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva stanovené inak.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ vedie prehľadným spôsobom evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchováva najmenej 5 rokov.

42. Podmienka č. 9.2, časť II. integrovaného povolenia:

Monitorovanie kvality odpadových splaškových vôd vypúšťaných do povrchových vôd po ich prečistení na ČOV Microclar DCE 4 musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke :

Zdroj emisií: Sociálno-prevádzková budova			
Miesto merania: Miesto vypúšťania odpadových splaškových vôd do povrchového toku Baška			
Ukazovateľ znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
BSK ₅	2x za rok, perióda 6 mesiacov	4) 5)	6)

4) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané laboratóriom zverejneným MŽP SR vo svojom Vestníku.

5) Prípustný počet vzoriek s koncentráciami prekračujúcimi limitné hodnoty koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v bodovej vzorke za obdobie posledných 24 mesiacov: 1.

6) Metódu analýzy a použítu techniku určí meraním poverené laboratórium v súlade s prílohou č. 4 nariadenia vlády SR č. 491/2002 Z. z. ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd (ďalej len „nariadenie vlády SR 491/2002 Z. z.“), pokiaľ to všeobecne záväzný právny predpis vodného hospodárstva nestanoví inak.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ predložil:

1. Protokol o skúške splaškovej vody z ČOV č. 15/15045 zo dňa 10.07.2015, s dátumom odberu vzorky 30.06.2015.
2. Protokol o skúške splaškovej vody z ČOV č. 15/28482 zo dňa 22.12.2015, s dátumom odberu vzorky 15.12.2015.

Odber všetkých vzoriek, ich analýzy a vypracovanie uvedených protokolov vykonala spoločnosť EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves.

Monitorovanie kvality odpadových splaškových vôd vypúšťaných do povrchových vôd po ich prečistení na ČOV je uskutočňované tak, ako je to uvedené v tejto podmienke integrovaného povolenia.

43. Podmienka č. 9.3, časť II. integrovaného povolenia:

Monitorovanie kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke :

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
Úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, celkové rozpustné látky	4x za rok v I., II., III. a IV. štvrtroku, perióda 3 mesiace	7) 8)	určené akreditovaným laboratóriom
NEL, Pb, Hg, Cd	2x za rok v II. a IV. štvrtroku	7) 8)	určené akreditovaným laboratóriom
BSK ₅ , NL, N-NH ₄ , CHSK _{Cr} , Cr _{celk.} , Cu, As, Zn, Ni, PAU	1x za rok v III. štvrtroku	7) 8)	určené akreditovaným laboratóriom

7) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom.

8) Merania budú vykonávané v monitorovacích vrtoch MS-1, MS-2, MS-3.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ predložil:

1. Ročnú správu za rok 2015 vypracovanú pre Skládku odpadu Košice – Myslava, stavba č. 1, II. etapa, ktorá obsahuje zhodnotenie ročného monitorovacieho cyklu skládky na kvalitu podzemných vôd a priesakovej kvapaliny.

2. Protokol o skúške č. 15/09225 zo dňa 11.05.2015, s dátumom odberu vzoriek 18.03.2015, s výsledkami skúšok na ukazovatele znečistenia úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, celkové rozpustné látky vo vrtoch MS-2A a MS-3.

Pri odbere vzoriek dňa 18.03.2015 bol vrt MS-1A suchý.

3. Protokol o skúške č. 15/15043 zo dňa 10.07.2015, s dátumom odberu vzorky 30.06.2015, s výsledkami skúšok na ukazovatele znečistenia úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, celkové rozpustné látky, NEL, Pb, Hg, Cd vo vrtoch MS-2A a MS-3.

Pri odbere vzoriek dňa 30.06.2015 bol vrt MS-1A suchý.

4. Protokol o skúške č. 15/22133 zo dňa 13.10.2015, s dátumom odberu vzorky 30.09.2015, s výsledkami skúšok na ukazovatele znečistenia úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, celkové rozpustné látky, BSK₅, NL, N-NH₄, CHSK_{Cr}, Cr_{celk.}, Cu, As, Zn, Ni, PAU vo vrtoch MS-2A a MS-3.

Pri odbere vzoriek dňa 30.09.2015 bol vrt MS-1A suchý.

5. Protokol o skúške č. 15/28413 zo dňa 22.12.2015, s dátumom odberu vzorky 14.12.2015, s výsledkami skúšok na ukazovatele znečistenia úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, celkové rozpustné látky, NEL, Pb, Hg, Cd vo vrtoch MS-2A a MS-3.

Pri odbere vzoriek dňa 14.12.2015 bol vrt MS-1A suchý.

Uvedenú ročnú správu ako aj samotné protokoly o skúške a odbery vzoriek vypracovala a vykonala spoločnosť EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves v januári 2014, SNAS Reg. No. 038/S-025.

Monitorovanie kvality podzemných vôd je uskutočňované tak, ako je to uvedené v tejto podmienke integrovaného povolenia.

44. Podmienka č. 9.4, časť II. integrovaného povolenia:

Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke :

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
pH, vodivosť, celkové rozpustné látky, NEL, CHSK _{Cr} , Hg, Cd, Pb a PAU	1x za 3 mesiace (4x za rok)	9)	určené akreditovaným laboratóriom
BSK ₅ , NL, N-NH ₄ , As, Cr _{celk.} , Cu, Zn, Ni	1x za rok v II. štvrtroku	9)	určené akreditovaným laboratóriom
Úroveň hladiny	1 x denne	-	vizuálne

9) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom, vzorky budú odoberané v mieste prítoku do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ predložil:

1. Ročnú správu za rok 2015 vypracovanú pre Skládku odpadu Košice – Myslava, stavba č. 1, II. etapa, ktorá obsahuje zhodnotenie ročného monitorovacieho cyklu skládky na kvalitu podzemných vôd a priesakovej kvapaliny.
2. Protokol o skúške č. 15/09227 zo dňa 11.05.2015, s dátumom odberu vzorky 18.03.2015, s výsledkami skúšok na ukazovatele znečistenia pH, vodivosť, celkové rozpustné látky, NEL, CHSK_{Cr}, Hg, Cd, Pb a PAU.
3. Protokol o skúške č. 15/15044 zo dňa 10.07.2015, s dátumom odberu vzorky 30.06.2015, s výsledkami skúšok na ukazovatele znečistenia pH, vodivosť, celkové rozpustné látky, NEL, CHSK_{Cr}, BSK₅, NL, N-NH₄, As, Cr_{celk.}, Cu, Zn, Ni, Hg, Cd, Pb a PAU.
4. Protokol o skúške č. 15/22134 zo dňa 13.10.2015, s dátumom odberu vzorky 30.09.2015, s výsledkami skúšok na ukazovatele znečistenia pH, vodivosť, celkové rozpustné látky, NEL, CHSK_{Cr}, Hg, Cd, Pb a PAU.
5. Protokol o skúške č. 15/28465 zo dňa 22.12.2015, s dátumom odberu vzorky 14.12.2015, s výsledkami skúšok na ukazovatele znečistenia pH, vodivosť, celkové rozpustné látky, NEL, CHSK_{Cr}, Hg, Cd, Pb a PAU.

Uvedenú ročnú správu ako aj samotné protokoly o skúške a odbery vzoriek vypracovala a vykonala spoločnosť EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves v januári 2014, SNAS Reg. No. 038/S-025.

Úroveň hladiny priesakovej kvapaliny denne vizuálne sleduje poverený pracovník na skládke odpadov Košice – Myslava.

Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny je uskutočňované tak, ako je to uvedené v tejto podmienke integrovaného povolenia.

45. Podmienka č. 9.5.2, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti nádrže priesakovej kvapaliny a súvisiacich rozvodov jedenkrát za päť rokov a kontrolu jej technického stavu a funkčnej spoľahlivosti jedenkrát za desať rokov odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania. Doklady o predmetných skúškach a kontrolách je prevádzkovateľ povinný uložiť v prevádzkovom denníku.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ predložil:

1. Protokol č. 2012-RO/97 A zo dňa 02.07.2012 o vykonanej skúške tesnosti akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín, s dátumom trvania skúšky od 25.06.2012 do 29.06.2012.
2. Protokol č. 2012-RO/97 B zo dňa 02.07.2012 o vykonanej vizuálnej prehliadke nádrže a príslušenstva, resp. kontrole technického stavu a funkčnej spoľahlivosti nádrže priesakovej kvapaliny a súvisiacich rozvodov, s dátumom vykonania skúšky 25.06.2012.

Uvedenú skúšku tesnosti a technickú prehliadku vykonal a protokoly vypracoval Zdeněk Jurenka, Certifikate – Non destructive testing, Leak Testing No 0281/LT 2 /AB/, Visual Testing No 0281/VT 2.

Prevádzkovateľ zabezpečil vykonanie skúšok tesnosti nádrže priesakovej kvapaliny a súvisiacich rozvodov jedenkrát za päť rokov a kontrolu jej technického stavu a funkčnej spoľahlivosti jedenkrát za desať rokov odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania. Doklady o predmetných skúškach a kontrolách prevádzkovateľ uložiť v prevádzkovom denníku.

46. Podmienka č. 9.6, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice alebo vlastným monitorovaním tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Meteorologické údaje	Počas prevádzky	Po uzatvorení skládky odpadov
Množstvo zrážok	denne	denne, mesačné súčty
Teplota (min., max. o 14 h SEČ)	denne	mesačný priemer
Smer a sila prevládajúceho vetra	denne	nevyžaduje sa

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zisťuje meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice tak, ako je to uvedené v tabuľke tejto podmienky integrovaného povolenia a zistené údaje zapisuje do prevádzkového denníka skládky odpadov.

47. Podmienka č. 9.7, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov: štruktúra a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, objem - polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním), ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii,
2. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení, sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v reprezentatívnych 3 bodoch.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ predložil:

1. Geodetickú správu s polohopisným a výškopisným zameraním skládky odpadov Košice – Myslava, vypracovanú v decembri 2015.

2. Geodetickú správu s monitoringom sadania úrovne telesa skládky odpadov Košice – Myslava, vypracovanú v decembri 2015.

Uvedené správy vypracovala a merania vykonala spoločnosť MONTANA Košice spol. s r. o., Pri hati 1, 040 01 Košice.

Prevádzkovateľ skládky odpadov sleduje jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to plochu pokrytú odpadom a objem - polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním), ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii a sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v reprezentatívnych 3 bodoch.

Výsledkom vyhodnotenia meraní v predmetných správach sú závery, že:

1. Skládka odpadov Košice – Myslava má voľnú kapacitu približne na 12 % jej objemu.
2. V období od 31.12.2014 do 31.12.2015 neboli na skládke odpadov Košice – Myslava preukázané posuny pozorovaných bodov skládky.

48. Podmienka č. 9.8, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný pri preberaní odpadov na skládku odpadov vykonávať:

- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
- vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s prevádzkovým poriadkom,
- váženie množstva dodaných odpadov,
- evidenciu prevzatých odpadov,
- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ skládky odpadov vykonáva pri preberaní odpadov na skládku odpadov kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov, vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s prevádzkovým poriadkom, váženie množstva dodaných odpadov, evidenciu prevzatých odpadov, vystavuje potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.

49. Podmienka č. 9.9, časť II. integrovaného povolenia:

Tesnenie skládky odpadov a detekcia netesností bude kontrolované trvale zabudovaným systémom SENZOR s periódou 2 x za rok od prvého merania.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ predložil:

1. Správu z kontroly tesnosti plastovej izolácie skládky odpadov Košice - Myslava zo dňa 21.05.2015, s dátumom vykonania kontrolného merania 06.05.2015. Výsledkom tejto kontroly je konštatovanie, že kontrolovaná plastová izolácia na skládke odpadov Košice – Myslava, stavba 1 – II. etapa, je ku dňu 06.05.2015 tesná.

2. Správu z kontroly tesnosti plastovej izolácie skládky odpadov Košice - Myslava zo dňa 14.12.2015, s dátumom vykonania kontrolného merania 02.12.2015. Výsledkom tejto kontroly je konštatovanie, že kontrolovaná plastová izolácia na skládke odpadov Košice – Myslava, stavba 1 – II. etapa, je ku dňu 02.12.2015 tesná.

Uvedené správy vypracovala a kontrolné merania vykonala spoločnosť BHF Environmental, spol. s r.o., Dúbravská cesta 9, 842 37 Bratislava.

Prevádzkovateľ zabezpečuje kontrolu tesnenia skládky odpadov a detekciu netesností trvale zabudovaným systémom SENZOR s periódou 2 x za rok od prvého merania.

50. Podmienka č. 9.10.1, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie alebo zhodnotenie a o nakladaní s nimi na evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ priebežne vedie a uchováva evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie a o nakladaní s nimi na evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

51. Podmienka č. 9.10.2, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva:

- technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy. Prevádzkový denník je prevádzkovateľ povinný uchovávať do skončenia monitorovania po uzavretí skládky odpadov, najmenej 50 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ vedie prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a to konkrétne technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy. Prevádzkový denník prevádzkovateľ uchováva.

52. Podmienka č. 9.10.3, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčný list skládky odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a uchovávať ho najmenej 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ vedie evidenčný list skládky odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a uchováva ho.

53. Podmienka č. 9.10.5, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním skutočnej a mernej spotreby elektrickej energie a pohonných hmôt.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ priebežne vedie prevádzkovú evidencie s mesačným a ročným vykazovaním skutočnej a mernej spotreby elektrickej energie a pohonných hmôt.

54. Podmienka č. 9.10.6, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov priebežne vedie a uchováva evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

55. Podmienka č. 9.11.1, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a 5 zákona o IPKZ v rozsahu podľa prílohy č.1 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z. a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zisťuje, zbiera, spracúva a vyhodnocuje údaje a informácie určené do informačného systému a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamuje do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.

Údaje a informácie určené do informačného systému za rok 2015 prevádzkovateľ oznámil na SHMÚ dňa 26.01.2015.

56. Podmienka č. 9.11.2, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať ustanovené údaje za obdobie kalendárneho roka uvedené v bode 9.10.1 integrovaného povolenia na Inšpektorát Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ ohlasoval ustanovené údaje za obdobie kalendárneho roka a to konkrétne evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie a o nakladaní s nimi na Inšpektorát Košice a príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Ustanovené údaje za rok 2015 prevádzkovateľ zaslal na IŽP Košice a príslušný OÚ, OSŽP dňa 28.01.2016.

57. Podmienka č. 9.11.3, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný vyplniť evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov za obdobie kalendárneho roka a zaslať ho na Inšpektorát Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ vyplnil evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov za obdobie kalendárneho roka a zaslal ho na Inšpektorát Košice a príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Vyplnený evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov za rok 2015 prevádzkovateľ zaslal na IŽP Košice a príslušný OÚ, OSŽP dňa 28.01.2016.

58. Podmienka č. 9.11.4, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch 9.2, 9.3, 9.4, 9.7, 9.9 a 9.10.5 integrovaného povolenia na Inšpektorát Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ uchováva záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasuje výsledky monitoringu a to konkrétne monitorovanie odpadových splaškových vôd, monitorovanie kvality podzemných vôd, monitorovanie (kontrola) kvality priesakovej kvapaliny, monitorovanie topografie skládky odpadov, monitorovanie účinnosti tesniaceho systému a prevádzkovú evidenciu s mesačným a ročným vykazovaním skutočnej a mernej spotreby elektrickej energie a pohonných hmôt na Inšpektorát Košice a príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Záznamy z monitoringu za rok 2015 prevádzkovateľ zaslal na IŽP Košice a príslušný OÚ, OSŽP dňa 28.01.2016.

59. Podmienka č. 9.11.5, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa 9.11.4 predložiť:

- vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.3 v náväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku ich monitoringu,
- vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.7 v náväznosti na plnenie podmienok uvedených v bodoch 1.2.29, 1.2.30 a 1.2.31 integrovaného povolenia,
- vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.9 z hľadiska tesnenia skládky odpadov.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ predložil s ohlasovaním výsledkov monitoringu vyhodnotenie výsledkov monitoringu v náväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku ich monitoringu, vyhodnotenie výsledkov monitoringu topografie skládky odpadov v náväznosti na plnenie podmienok integrovaného povolenia a vyhodnotenie výsledkov monitoringu účinnosti tesniaceho systému z hľadiska tesnenia skládky odpadov.

Vyhodnotenie výsledkov monitoringu za rok 2015 prevádzkovateľ zaslal na IŽP Košice dňa 28.01.2016.

60. Podmienka č. 9.11.8, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je povinný do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka podať Hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva na IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov podal do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka Hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva na IŽP Košice a príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním za rok 2015 prevádzkovateľ zaslal na IŽP Košice a príslušný OÚ, OSŽP dňa 28.01.2016.

K. Záver

IŽP Košice, zastúpený Ing. Jurajom Berákom, pri kontrole zistil porušenie v dodržiavaní nasledovných podmienok integrovaného povolenia:

1) Podmienka č. 1.2.14, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky použije na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzenia dôsledkov havárie.“

2) Podmienka č. 1.2.15, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný prostriedky tvoriace ÚFR viesť na osobitnom účte prevádzkovateľa, na ktorý je povinný prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň je povinný zabezpečiť viazanosť použitia prostriedkov ÚFR na účel uvedený v bode 1.2.14 integrovaného povolenia.“

tým, že prevádzkovateľ nedokladoval vytváranie účelovej finančnej rezervy, nedokladoval vedenie prostriedkov tvoriacich ÚFR na osobitnom účte prevádzkovateľa a nedokladoval viazanosť použitia prostriedkov ÚFR na účel uvedený v bode 1.2.14 integrovaného povolenia, čo je v rozpore s podmienkami č. 1.2.14 a č. 1.2.15, časť II. integrovaného povolenia.

Na základe zistených nedostatkov IŽP Košice podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

- uloží pokutu.

Nesplnením predmetných podmienok povolenia došlo k porušeniu § 26 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, čím boli naplnené znaky skutkovej podstaty ustanovenia § 37

ods. 1 písm. m) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a to tým, že prevádzkovateľ vykonával činnosť v prevádzke bez povolenia alebo neplnil povinnosti podľa § 26 ods. 1 písm. a) a b), a to konkrétne:

- prevádzkovateľ nedokladoval vytváranie účelovej finančnej rezervy, nedokladoval vedenie prostriedkov tvoriacich ÚFR na osobitnom účte prevádzkovateľa a nedokladoval viazanosť použitia prostriedkov ÚFR na účel uvedený v bode 1.2.14 integrovaného povolenia, čo je v rozpore s podmienkami č. 1.2.14 a č. 1.2.15, časť II. integrovaného povolenia.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený:

- o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistené správne delikty.

Správa z environmentálnej kontroly č. 02/2016/Ber/P bola vypracovaná v Košiciach dňa 17.03.2016.

S výsledkom vykonanej kontroly a obsahom správy z environmentálnej kontroly bola dňa 23.03.2016 oboznámená manažérka pre legislatívu ŽP splnomocnená na zastupovanie Ing. Zuzana Budzáková, osobne.

Správa bude zaslaná prevádzkovateľovi poštou alebo odovzdaná osobne konateľovi alebo poverenému zástupcovi prevádzkovateľa.

L. Prerokovanie výsledku kontroly s prevádzkovateľom:

Výsledok vykonanej kontroly a obsah správy z environmentálnej kontroly bol dňa 23.03.2016 prerokovaný s manažérkou pre legislatívu ŽP splnomocnenou na zastupovanie Ing. Zuzanou Budzákovou, ktorá podala k prerokovaným skutočnostiam nasledovné vyjadrenie:

Súhlasím so skutočnosťami uvedenými v tejto správe.

Environmentálna kontrola bola u prevádzkovateľa vykonaná dňa 18.02.2016.

Správa z environmentálnej kontroly č. 02/2016/Ber/P bola vypracovaná v Košiciach dňa 17.03.2016.

Správa z environmentálnej kontroly č. 02/2016/Ber/P bola prerokovaná a podpísaná v Košiciach dňa 23.03.2016.

M. Prílohy správy

Nie.

N. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané 58/60

Nedodržané 2/60

Nie je možné vyhodnotiť 0/60

O. Podpisy

Za SIŽP IŽP Košice, OIPK:

Ing. Juraj Berák, inšpektor

Za prevádzkovateľa:

Ing. Zuzana Budzáková, manažér pre legislatívu ŽP
splnomocnená na zastupovanie

.....

Správu z environmentálnej kontroly č. 02/2016/Ber/P prevzala dňa 23.03.2016 manažérka pre legislatívu ŽP splnomocnená na zastupovanie Ing. Zuzana Budzáková

.....

podpis