



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo :8868-38622/57/2015/Val

SPRÁVA Z BEŽNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY
č. 65/2015/P

Správa o kontrole vypracovaná podľa § 34 ods. 10 zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 o IPKZ“) je výsledkom kontroly, ktorú vykonala SIŽP, IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia, zisťovanie skutkového stavu prevádzky a jej vplyv na životné prostredie.

IŽP Košice vykonal fyzickú kontrolu prevádzky, kontrolu príslušných dokumentov a porovnanie vyhodnocovaných parametrov s vybranými podmienkami integrovaného povolenia. O vykonaní kontroly a o jej zameraní bola dňa 22.10.2015 informovaná konateľka spoločnosti Mgr. Lucia Fúrová. Fyzická kontrola prevádzky bola vykonaná dňa 27.10.2015. Kontrolovaná bola Skládku pre nie nebezpečný odpad Papín.

a) Spracovateľ správy

Názov organizácie, Inšpektorát, Odbor	SIŽP Bratislava, IŽP Košice, OIPK
Telefón (fax)	055/6333314, 0902900196
E- mail	sizpipkke@sizp.sk
Dátum začatia kontroly	27.10.2015
Kontrolované obdobie:	Od 1.1.2014 do 26.10.2015
Mená inšpektorov, ktorí vykonali kontrolu	Ing. Jana Valachovičová - inšpektor Ing. Ivan Hajdušek – inšpektor

b) Prevádzkovateľ

Obchodné meno alebo názov Titul, meno, priezvisko konateľa/ov	EKOS PLUS Košice s.r.o. Mgr. Lucia Fúrová
Adresa sídla	Omská 29 040 01 Košice
Korešpondenčná adresa (pokiaľ sa líši od adresy sídla)	
IČO	36 577 910

c) Prevádzka

Názov prevádzky	Skládka pre nie nebezpečný odpad Papín
Adresa prevádzky	
Identifikácia prevádzky (VS)	571480112
Kategória priemyselnej činnosti	5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.
Integrované povolenie	č. 833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013
Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok	
Označenie zmeny	
Popis zmeny	
Mená pracovníkov za kontrolovanú prevádzku, ktorí sa kontroly zúčastnili	Ing. Martin Mihely Mgr. Miroslav Fúra Ján Fecenko

d) Údaje o plnení podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ :

1) Podmienka č. A.1.5 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil ku kontrole záznam o oboznámení zamestnancov s integrovaným povolením zo dňa 17.07.2013.

Podmienka splnená.

2) Podmienka č. A.1.6 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nesplňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore – Ján Fecenko.

Podmienka splnená.

3) Podmienka č. A.1.8 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ nesmie prijať do prevádzky nijaký odpad, pokiaľ bezprostredne pri vstupe alebo v blízkosti vstupu nebude umiestnená informačná tabuľa.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ skládku odpadov označil informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva.

Podmienka splnená.

4) Podmienka č. A.1.9 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením stavby do užívania skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ mal prevádzku skládky odpadov v čase kontroly označenú tabuľou, ľahko čitateľnou z vonkajšej strany, na ktorej mal uvedené tieto údaje: názov a adresa prevádzky,

meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov, na ktorých zneškodnenie je oprávnený.

Podmienka splnená.

5) Podmienka č. A.1.10 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzka skládky odpadov musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečuje kontrolu prevádzky vedúcim skládky odpadov a strážnou službou.

Podmienka splnená.

6) Podmienka č. A.1.11 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečuje odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, zamestnancami skládky, ktorí vykonávajú priebežnú kontrolu stavu oplatenia, v čase kontroly bolo oplatenie skládky súvislé bez porušenia.

Podmienka splnená.

7) Podmienka č. A.3.2 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia preberať a zneškodňovať: kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm.

Zistený stav:

Kontrolou nebolo zistené preberanie vyššie uvedených nepovolených odpadov.

Podmienka splnená.

8) Podmienka č. A.3.3 časti III. integrovaného povolenia:

Na prekryvanie telesa skládky odpadov je povolené skladovať a používať iba materiály vhodné na prekryvanie telesa skládky (zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie O - ostatný), ako sú výkopová zemina, zemina a kamenivo, resp. inertné odpady.

Zistený stav:

Počas kontroly prevádzkovateľ skladoval na prekryvanie telesa skládky len materiály vhodné na prekrytie telesa skládky.

Podmienka splnená.

9) Podmienka č. A.4.7 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na skládke odpadov takým spôsobom, aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov telesa skládky odpadov alebo jeho jednotlivých častí.

Zistený stav:

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ umiestňuje odpady na skládke odpadov takým spôsobom, aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov telesa skládky odpadov alebo jeho jednotlivých častí.

Podmienka splnená.

10) Podmienka č. A.4.10 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať 1 krát ročne deratizáciu a preplach drenážneho potrubia, ktoré odvádza priesakovú kvapalinu z telesa skládky odpadov do nádrže priesakovej kvapaliny.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v roku 2014 zabezpečil deratizáciu skládky odpadov dňa 28.03.2014 a v roku 2015 zabezpečil deratizáciu skládky odpadov 27.05.2015. O uvedených skutočnostiach bol vykonaný zápis v prevádzkovom denníku.

Podmienka splnená.

11) Podmienka č. A.4.11 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti v telese skládky odpadov a jej okolí a to najmä kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou, spätným rozstrekom priesakových kvapalín na teleso skládky, dôsledným hutnením odpadov a pokrývaním neaktívnych častí telesa materiálmi na prekrytie odpadov.

Zistený stav:

V čase kontroly boli vnútroareálové komunikácie čisté, odpad bol zhutnený a neaktívne časti telesa boli prekryté materiálmi na prekrytie odpadov.

Podmienka splnená.

12) Podmienka č. A.5.7 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti obidvoch nádrží priesakovej kvapaliny a súvisiacich rozvodov jedenkrát za päť rokov a kontrolu ich technického stavu a funkčnej spoľahlivosti jedenkrát za desať rokov odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania. Doklady o predmetných skúškach a kontrolách je prevádzkovateľ povinný uložiť v prevádzkovom denníku skládka odpadov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil Skúšku vodotesnosti nádrže priesakovej kvapaliny č. 2012/05/22/001 zo dňa 22.05.2012, ktorú vykonal Marián Čigaš samostatný revízny technik, č. certifikátu 182/09/II.

Podmienka splnená.

13) Podmienka č. I.2.2 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný meranie množstva a zloženia skládkového plynu vykonávať 2 krát ročne v jarom a jesennom období, vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5° C a súčasne musia byť sledované teplota a atmosférický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve, je prevádzkovateľ povinný požiadať o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vykonáva monitorovanie skládkového plynu dvakrát ročne. V roku 2014 bol monitoring uskutočnený dňa 25.06.2014 a 03.09.2014. V roku 2015 bol monitoring uskutočnený dňa 13.05.2015. Predmetný monitoring vykonala spoločnosť EKOLAB a o meraní vystavila protokoly z merania skládkových plynov skládky.

Podmienka splnená.

14) Podmienka č. I.3.1 časti III. integrovaného povolenia:

Monitorovanie kvality povrchových vôd bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 2:

Tabuľka č. 2

Ukazovateľ znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
teplota, pH, vodivosť, chloridy, NH_4^+	1 x za 3 mesiace (4 x ročne)	1) 3)	2)

1) Diskontinuálne merania vrátane odberu budú vykonávané povereným akreditovaným laboratóriom.

2) Metódu analýzy a požitú techniku určí meraním poverené laboratórium v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

3) Meranie bude vykonávané v potoku pod skládkou odpadov, v mieste vyústenia obvodového odvodňovacieho rigolu skládky odpadov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil pri kontrole vyjadrenie Ing. Ľubomíra Juska konateľ'a zo spoločnosti EKOLAB s.r.o., Napajadlá 17, 040 12 Košice kde uvádza, že v priebehu celého roka bol povrchový tok suchý, bez prietoku.

Podmienka nevyhodnotená.

15) Podmienka č. I.4.1 časti III. integrovaného povolenia:

Monitorovanie kvality podzemných vôd až doby uvedenia II. kazety skládky odpadov do trvalého užívania bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 3:

Tabuľka č. 3

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
teplota vody, pH, vodivosť, PAL _A , F _{cel} , Pb, BSK ₅ , NH ₄ ⁺ , NEL _{UV} , TOC, fenolový index	1 x za 3 mesiace (4 x ročne)	1)	2)

- 1) Diskontinuálne merania vrátane odberu budú vykonávané akreditovaným laboratóriom s periódou merania 3 mesiace (I., II., III., IV. štvrťrok) v monitorovacích vrtoch: prameň nad skládkou, výver spod telesa skládky odpadov, vrt (pod skládkou odpadov).
- 2) Metódu analýzy a použitú techniku určí meraním poverené akreditované laboratórium.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil protokoly z analýzy podzemnej vody, ktoré vykonalo akreditované laboratórium EKOLAB Košice. Prevádzkovateľ nevykonáva monitorovanie kvality podzemnej vody tak ako je uvedené v tabuľke č. 3 integrovaného povolenia. Prevádzkovateľ nevykonáva rozbor v týchto ukazovateľoch: PAL_A, NEL_{UV}, TOC, fenolový index. Prevádzkovateľ vykonal rozbor týchto ukazovateľov: PAL_A, NEL_{UV}, TOC, fenolový index iba 1 krát ročne (Protokol č. 2961, č. 2962 a č. 2963 zo dňa 25.6.2014 a Protokol č. 2718 a č. 2719 zo dňa 13.05.2015).

Prevádzkovateľ predložil protokoly z roku 2014:

Protokol č. 1400/2014 zo dňa 25.3.2014

Protokol č. 1401/2014 zo dňa 25.3.2014

Protokol č. 1403/2014 zo dňa 25.3.2014

Protokol č. 2963/2014 zo dňa 25.6.2014

Protokol č. 2962/2014 zo dňa 25.6.2014

Protokol č. 2961/2014 zo dňa 25.6.2014

Protokol č. 4560/2014 zo dňa 3.9.2014

Protokol č. 4561/2014 zo dňa 3.9.2014

Protokol č. 4559/2014 zo dňa 3.9.2014

Protokol č. 7812/2014 zo dňa 29.10.2014

Protokol č. 7811/2014 zo dňa 29.10.2014

Protokol č. 7813/2014 zo dňa 29.10.2014

Prevádzkovateľ predložil protokoly z roku 2015:

Protokol č. 1553/2015 zo dňa 6.3.2015

Protokol č. 1551/2015 zo dňa 6.3.2015

Protokol č. 1552/2015 zo dňa 6.3.2015

Protokol č. 2718/2015 zo dňa 13.5.2015

Protokol č. 2719/2015 zo dňa 13.5.2015

Protokol č. 3962/2015 zo dňa 3.8.2015

Protokol č. 3961/2015 zo dňa 3.8.2015

Protokol č. 4032/2015 zo dňa 3.8.2015

Prevádzkovateľ predložil pri kontrole vyjadrenie Ing. Ľubomíra Juska konateľa zo spoločnosti EKOLAB s.r.o., Napajadlá 17, 040 12 Košice kde uvádza, že pri odberoch 2. - 4. Q 2015 nebol zistený výtok vôd z odberného profilu – výver spod telesa skládky.

Podmienka nesplnená.

16) Podmienka č. I.5.1 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu priesakovej kvapaliny tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 4:

Tabuľka č. 4

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
teplota, pH, vodivosť, chloridy, NH_4^+	1 x za 3 mesiace, (4 x ročne)	1)	2)
úroveň hladiny	1 x za deň	3)	vizuálne

1) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom, vzorky budú odoberané v mieste prítoku

do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín.

2) Metódu analýzy a požitú techniku určí meraním poverené akreditované laboratórium.

3) Meranie bude vykonávané prevádzkovateľom skládky

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil vykonanie monitoringu kvality priesakovej kvapaliny v súlade s vyššie citovanou podmienkou integrovaného povolenia. Odber a rozbor vykonalo akreditované laboratórium EKOLAB Košice.

Prevádzkovateľ predložil protokoly z roku 2014:

Protokol č. 1402/2014 zo dňa 25.3.2014

Protokol č. 2912/2014 zo dňa 25.6.2014

Protokol č. 4485/2014 zo dňa 3.9.2014

Protokol č. 6801/2014 zo dňa 29.10.2014

Prevádzkovateľ predložil protokoly z roku 2015:

Protokol č. 1345/2015 zo dňa 6.3.2015

Protokol č. 2673/2015 zo dňa 13.5.2015

Protokol č. 4033/2015 zo dňa 3.8.2015

Podmienka splnená.

17) Podmienka č. I.6.1 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ skládky je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1. Jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov:

- štruktúru a zloženie telesa skládky ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to: plochu pokrytú odpadom, objem - polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky, zloženie odpadu, metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii.

2. Jedenkrát ročne po jej uzatvorení sadanie úrovne telesa skládky odpadov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ skládky sleduje nasledujúce údaje o telese skládky odpadov, ktoré boli predložené IŽP Košice spolu so zhodnotením ročného monitoringu skládky:

- štruktúru a zloženie telesa skládky ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to: plochu pokrytú odpadom, objem - polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky, zloženie odpadu, metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii.

Podmienka splnená.

18) Podmienka č. I.10.1 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu:

- o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie,
- o množstve, druhu a vzniku odpadov, ktorých je prevádzkovateľ pôvodcom,
- a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie, o množstve, druhu a vzniku odpadov, ktorých je prevádzkovateľ pôvodcom a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

Podmienka splnená.

19) Podmienka č. I.10.5 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s ročným vykazovaním skutočnej a mernej spotreby pohonných hmôt, prípadne elektrickej energie.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil vedenie prevádzkovej evidencie spotreby pohonných hmôt a elektrickej energie.

Podmienka splnená.

20) Podmienka č. I.11.1 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie v rozsahu uvedenom vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorým sa vykonáva zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme do informačného systému.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zaslal Slovenskému hydrometeorologickému ústavu dňa 13.02.2015 informácie o prevádzke, o čom predložil doklad.

Podmienka splnená.

21) Podmienka č. I.11.3 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka a zaslať ho na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zaslal vyplnený Evidenčný list skládky odpadov na IŽP Košice dňa 31.01.2015 a na Okresný úrad Humenné dňa 31.01.2015.

Podmienka splnená.

22) Podmienka č. I.11.4 časti III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, I.8 a I.10.5 časť II. integrovaného povolenia na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zaslal výsledky monitoringu stanoveného integrovaným povolením na IŽP dňa 31.1.2015 a na Okresný úrad Humenné dňa 31.01.2015.

Podmienka splnená.

e) Záver z kontroly

Na základe vyššie uvedeného IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ EKOS PLUS Košice s.r.o. porušil nasledovnú podmienku integrovaného povolenia:

Podmienku č. I.4.1 časti III. integrovaného povolenia:

Monitorovanie kvality podzemných vôd až doby uvedenia II. kazety skládky odpadov do trvalého užívania bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 3:

Tabuľka č. 3

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
teplota vody, pH, vodivosť, PAL _A , F _{cel} , Pb, BSK ₅ , NH ₄ ⁺ , NEL _{UV} , TOC, fenolový index	1 x za 3 mesiace (4 x ročne)	1)	2)

- 1) Diskontinuálne merania vrátane odberu budú vykonávané akreditovaným laboratóriom s periódou merania 3 mesiace (I., II., III., IV. štvrťrok) v monitorovacích vrtoch: prameň nad skládkou, výver spod telesa skládky odpadov, vrt (pod skládkou odpadov).
- 2) Metódu analýzy a pozitívnu techniku určí meraním poverené akreditované laboratórium.

tým, že spoločnosť EKOS PLUS Košice s.r.o. nevykonáva monitorovanie kvality podzemných vôd 1 x za 3 mesiace (4x ročne) v týchto ukazovateľoch: PAL_A, NEL_{UV}, TOC, fenolový index.

Na základe zistených nedostatkov IŽP Košice podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ uloží pokutu.

IŽP Košice uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistený správny delikt, t. j. za to, že prevádzkovateľ si neplnil povinnosť podľa § 26 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

f) Použité podklady:

- 1) Výpis z obchodného registra
- 2) Prevádzkový poriadok skládky odpadov
- 3) Technologický reglement

- 3) Prevádzkový denník skládky odpadov rok 2014 a rok 2015
- 5) Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním rok 2014
- 6) Protokoly z merania skládkových plynov na skládke odpadov rok 2014, 2015
- 7) Protokoly zo skúšok priesakovej kvapaliny a podzemných vôd zo skládky odpadov rok 2014, 2015
- 8) Evidenčný list skládky odpadov rok 2014
- 9) Hlásenia za rok 2014 zaslané podľa podmienok integrovaného povolenia
- 10) Protokol z monitoringu za rok 2014
- 11) Geodetická dokumentácia za rok 2014
- 12) Záznam o školení pracovníkov
- 13) Plnomocenstvo z 27.10.2015
- 14) Plnomocenstvo z 28.01.2015

g) Prílohy správy

- a) Výpis z obchodného registra prevádzkovateľa
- b) Plnomocenstvo z 27.10.2015
- c) Plnomocenstvo z 28.01.2016
- d) Protokoly zo skúšok priesakovej kvapaliny a podzemných vôd zo skládky odpadov rok 2014, 2015

h) Prerokovanie správy s prevádzkovateľom podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ

Správu z bežnej environmentálnej kontroly č. 65/2015/Val/P vypracovala dňa 22.01.2016 Ing. Jana Valachovičová, inšpektor.

Mgr. Miroslav Fúra splnomocnený zástupca prevádzkovateľa EKOS PLUS Košice s.r.o, bol dňa 29.01.2016 osobne oboznámený so Správou z bežnej environmentálnej kontroly č. 65/2015/Val/P.

Vyjadrenie prevádzkovateľa ku kontrolou zisteným skutočnostiam:

.....
.....
.....

V Košiciach, dňa 29.01.2016

za IŽP Košice, OIPK:

Ing. Jana Valachovičová, *inšpektor*

.....

za IŽP Košice, OIPK:

Ing. Ivan Hajdušek, *inšpektor*

.....

za prevádzkovateľa

Ing. Martin Mihely, *splnomocnený zástupca*

.....

Správa z bežnej environmentálnej kontroly č. 65/2015/Val/P po prerokovaní bola dňa 29.01.2016 odovzdaná splnomocnenému zástupcovi prevádzkovateľa EKOS PLUS Košice s.r.o. Ing. Martinovi Mihelymu

.....